



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/32/06063-19/2025.

Ügyintéző: Hutkainé Vigh Noémi

Tárgy: REGIHU-Hejőpapi Kft. (Hejőpapi) által üzemeltetett Hejőpapi 073/6 hrsz.-ú ingatlanon lévő komposztálótelep BO/32/02982-14/2020 számú egységes környezethasználati engedélyének kötelező felülvizsgálati eljárása, egyidejűleg az engedélybe foglalandó hulladékgazdálkodási és levegőtisztaság-védelmi engedélyezési eljárás keretében történő módosítása

H A T Á R O Z A T

- I. **A REGIHU-Hejőpapi Kft. (3594 Hejőpapi, 073/6 hrsz. KÜJ: 103165710) mint engedélyes által a Hejőpapi 073/6 hrsz.-ú ingatlanon (KTJ: 101857544) üzemeltetett komposztálótelep (KTJ^{létesítmény}: 102611673) BO/32/02982-14/2020. számú egységes környezethasználati engedélye (a továbbiakban: alaphatározat) 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti kötelező, ötévente esedékes**

felülvizsgálatát

az engedélyes helyett eljáró EHS Komplex Kft. (3529 Miskolc, Knézich Károly u. 12/A. 4. em/1.) EPAPIR-20250901-1423, EPAPIR-20250901-1701 és EPAPIR-20250901-1889 számú kérelméhez csatolt EHS-0080/2025. munkaszámú, 2025. júliusi keltezésű **felülvizsgálati dokumentáció, valamint annak kiegészítései** (a hatóság felhívására EPAPIR-20251023-1720 számon benyújtott, az EHS Komplex Kft. által készített, 0080/2025 munkaszámú, 2025. októberi keltezésű levegőtisztaság-védelmi engedély kérelem, valamint EPAPIR-20251022-14465 számon benyújtott, a REGIHU-HEJŐPAPI Kft. által készített hulladékgazdálkodási engedélykérelem, és a felülvizsgálati dokumentáció kiegészítését képező Miskolc, 2025. október 22. keltezésű iratcsomag) - alapján

jóváhagyom,

egyidejűleg az

alaphatározatot módosítom

az alábbiak szerint:

- 3) **Az alaphatározat I. pontjában foglalt, a határozat hatályára és engedélyezett mennyiségekre vonatkozó rendelkezéseit törölöm és helyette az alábbiakat iktatom:**

Jelen határozat hatálya: **2030. október 30.**

Jelen határozatba belefoglalt további engedélyek (és hatályuk):

- Nem veszélyes hulladékok komposztálással történő hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély: 2030. október 30.
- D1 jelű komposztálótér, mint diffúz levegőszennyező forrás levegőtisztaság-védelmi működési engedély: 2030. október 30.

A tevékenység egységes környezethasználati engedélyének (és a fenti belefoglalandó engedélyek) megújítására irányuló felülvizsgálat benyújtási határideje: **2030. június 30.**

2. **Az alaphatározat rendelkező rész I. 1) "Az engedélyes, valamint az engedélyezett tevékenység adatai, Az engedélyezett tevékenység besorolása, Besorolása a Ht. 3. számú melléklete szerint", pontját kiegészítem az alábbiakkal:**

R3c Komposztálás;

3. **Az alaphatározat rendelkező rész I. 2) „Az alkalmazott műszaki megoldások és az elérhető legjobb technikáknak való megfelelés a dokumentációban leírtak szerint” A) pontjába foglalt, az A komposztáló telepen az alábbi hulladéktípusok kezelését végzik” című táblázatból törölöm a**

- 19 12 12 hulladék azonosító kódú „egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladékok mechanikai kezelésével nyert hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is)”,
- 02 04 02 hulladék azonosító kódú „nem szabványos kalcium-karbonát”, továbbá a
- 03 03 09 hulladék azonosító kódú „hulladék mészszipap”

megnevezésű hulladékokat.

4. **Az alaphatározat rendelkező rész I. 2) „Az alkalmazott műszaki megoldások és az elérhető legjobb technikáknak való megfelelés a dokumentációban leírtak szerint”: B) „A tevékenység részletes ismertetése” című pontot kiegészítem az alábbiakkal:**

Az egyes leválogatott frakciók elszállítása:

A kiválogatott hulladékok elkülönítetten kerülnek gyűjtésre a további elszállításig, hasznosító szervezet felé történő átadásig/hulladéklerakón történő ártalmatlanításig. A nem hasznosítható anyag a műszaki védelemmel ellátott depóniatérre kerül ártalmatlanításra.

A komposztálási technológia befejeződését követően a kész komposzt (végtermék) földszerű, kb. 40 % nedvességtartalmú, amely humuszképző szerves anyag és növényi tápanyag tartalma miatt a talaj termőképességének növelésére hasznosítható. Ha a keletkező végtermék a termék minősítés paramétereinek megfelel, abban az esetben termékként értékesítésre kerül.

Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok átadása hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetek részére történik.

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása külön szerződés alapján történik.

Engedélyes a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendeletnek megfelelő biztosítási összegű környezetvédelmi biztosítással rendelkezik.

Az engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

5. **Az alaphatározat rendelkező rész II. "Előírások, A) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai, a) Környezetvédelmi és Természetvédelmi hatáskörben, Általános előírások” című 1-16. előírásokat kiegészítem az alábbi, 17. számú előírással:**

17. Az OKIR-rendszerbe való rögzítés és adatszolgáltatás érdekében évente be kell nyújtani a hatósághoz cégkapun keresztül a lerakó telep **"bejövő hulladék tonnája"** mérőszámnak megfelelőt, a telepen lerakott hulladékok mennyiségét tonnában.

A mérőszám pontos definíciója:

az ugyanazon létesítmény által végzett hasznosítási vagy ártalmatlanítási tevékenységkeretében tovább kezelt létesítménybe egy naptári éven belül beérkező összes hulladék tömege, amely nem foglalja magában a más létesítményekbe kezelés nélkül átadott hulladékmennyiségeket.

Határidő: évente március 31. napjáig.

6. Az alaphatározat rendelkező rész II. "Előírások, A) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai, a) Környezetvédelmi és Természetvédelmi hatáskörben, Üzemelés idejére vonatkozó előírások, Földtani közeg védelme" alcím alatti 1-10. számú előírásokat kiegészítem az alábbi 11. számú előírással:

- 11) A környezetvédelmi hatóságra be kell nyújtani a felülvizsgált üzemi kárelhárítási tervet jóváhagyásra a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Kormányrendeletben foglaltak alapján, annak 1. sz. mellékletében szereplő tartalommal.

Határidő: 2026. január 15.

7. Az alaphatározat rendelkező rész II. "Előírások, A) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai, a) Környezetvédelmi és Természetvédelmi hatáskörben, Üzemelés idejére vonatkozó előírások, Hulladékgazdálkodásra vonatkozó előírások" alcím alatti 1-30. előírásait törlöm és helyükbe az alábbi 1-41. számú előírásokat iktatom:

1. Az engedéllyel kizárólag a I.1) pontban felsorolt nem veszélyes hulladékok – a Hejőpapi 073/6 hrsz.-ú telephelyén történő – hasznosítását (komposztálását) lehet végezni a I.2) pontban felsorolt eszközökkel, az ott ismertetett módon.
2. A biohulladék-kezelő létesítmény üzemeltetőjének a hulladék átvételekor ellenőriznie kell az alábbiakat:
 - a hulladék típusa a kísérő dokumentáció, ill. annak adattartalma megfelel-e az előírásoknak, és azonosítható-e a beszállított hulladék és annak mennyisége,
 - az adott hulladék összetételét, mennyiségét tekintve alkalmas-e a komposztálási technológiában való hasznosításra.
3. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a hulladék az engedélyezett hasznosítási technológiába nem vihető be, a hulladék átvételét meg kell tagadni.
Így különösen:
 - a fahulladékok köréből: forgácslap, gomba, illetve rovarölőszerekkel kezelt csomagolási hulladékok (raklapok), festett vagy bárminemű módon impregnált fa elemek, műgyantát vagy bármilyen más ragasztóanyagot tartalmazó bútorlapok,
 - a papírhulladékok köréből: reklámkiadványok, katalógusok, felületkezelt, fényes nyomtatott sajtótermékek, eldobható pelenka, élelmiszereket tartalmazó dobozok, ill. bármilyen papír alapú csomagolóanyag, amely tartalmaz biológiailag nem bontható elemet is (kompozitok), ragasztószalagok.
4. A komposztálás csak az Hejőpapi 073/6 hrsz.-ú ingatlanon e célra kialakított, megfelelő műszaki védelemmel ellátott, erre a célra kialakított területen végezhető.
5. Engedélyes telephelyén a hulladékok (átvett, kezelt, átadott), illetve minősített termék mennyiségét mérlegeléssel kell megállapítani.
6. A komposztálóra vonatkozó üzemeltetési szabályzatban foglaltakat be kell tartani.
7. A komposztáló területén – átmeneti tárolótér, komposztprizmák, utóérlelő tér (utóérlelés alatt, ill. minősítésre váró komposzt) – **egyidejűleg 2 641 tonna** hulladék tárolható.
8. Fentiek elkerülése érdekében amennyiben a biológiailag bomló komponenseket tartalmazó hulladék bármilyen okból a komposztáló rendszerbe nem vihető be, az egységrakatokat – különös tekintettel a nyári időszakra – késedelem nélkül tovább kell szállítani további kezelésre.
9. A biohulladék-kezelő létesítmény üzemeltetése során folyamatosan meg kell, hogy feleljen az 559/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet 2. számú és 3. számú mellékletében foglaltaknak.

10. A hulladékok szállítását – amennyiben jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag az a személy, vagy szervezet végezheti aki, vagy amely rendelkezik a hatáskörrel rendelkező hulladékgazdálkodási hatóság hulladéazonosító kód szerint azonosított hulladék szállítására vonatkozó feljogosításával.
11. A tevékenység megkezdése előtt a telephelyen előzetesen ki kell jelölni és le kell határolni a kezeléssel igénybe venni tervezett területeket – így különösen: hulladék fogadás, technológiai tér, kezelt hulladékok, minősített termékek. Az egyes lehatárolások esetében előzetesen meg kell határozni az ott tárolható kezeletlen, kezelt, keletkezett hulladékok, ill. a minősített termékek mennyiségeit, és azokat az üzemnaplóban rögzíteni kell.
12. Az engedélyes köteles az átvett hulladékok hasznosításáról folyamatosan gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
13. A tevékenység során keletkező csurgalékvizeket elsősorban a technológiába kell visszavezetni (nedvesítés).
14. A technológiai igényeket meghaladó csurgalékvizek folyamatos átadásáról olyan módon kell gondoskodni, hogy hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadék esetén se kerülhessen csurgalékvíz a környezetbe.
15. A kezelés helyszínén a hulladékok biztonságos, környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból megfelelő elhelyezéséről és kezeléséről gondoskodni kell.
16. A komposztálási tevékenység során be kell tartani a kérelemben szerepeltetett technológiai utasításokat.
17. A hulladékok kezelésére szolgáló területre esetleg kikerülő veszélyességi jellemzővel rendelkező szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.
18. Az átvett hulladékok hasznosításával összefüggésben kizárólag a rendelkező fejezetben részletezett kezelési műveletek végezhetők.
19. A hasznosítási tevékenység csak érvényes, az engedélyes nevére szóló forgalomba hozatali és felhasználási engedély birtokában végezhető.
20. A kezelt biohulladékból történő mintavétel, elemzés, valamint a kezelt biohulladék forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezése a termélnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet szerint történhet.
21. Az eljárás végtermékét, a komposztot akkreditált laboratóriummal be kell vizsgáltatni. A vizsgálatoknak a tevékenységre vonatkozó hatósági engedélyekben, valamint a késztermék forgalomba hozatali és felhasználási engedélyében meghatározott paraméterekre kell kiterjedniük. Az akkreditált laboratóriumban történő bevizsgáltatásra a komposztálás befejezésekor, de legkésőbb a komposztprizma felépítésének kezdetétől számított egy éven belül sor kell kerülni. Az előírásoknak nem megfelelő minőségű komposztot – amennyiben még megalapozottan vélelmezhető a komposztálhatósága – újra be kell vinni a komposztálási technológiába, vagy a sikertelen termék minősítést követően a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a minősítést követő 6 hónapon belül továbbkezelésre át kell adni a hulladékgazdálkodási hatóság hatályos hulladékgazdálkodási engedélyével rendelkező szervezetnek.
22. A legyártott szarzsoknak a komposzt forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének való megfelelőségét igazoló minőség ellenőrzési vizsgálati jegyzőkönyveit legalább öt éven keresztül meg kell őrizni, és az ellenőrzéskor azokat az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátani.
23. Amennyiben a komposztból felhasznált hulladékok, segédanyagok fajtája, mennyisége, aránya változik, úgy a termék minősítési vizsgálati és engedélyezési eljárást az aktuális összetételnek megfelelően újra le kell folytatni.
24. A hasznosítási rendszer részeként olyan minőségbiztosítási rendszert kell kialakítani és működtetni, amely alkalmas a hulladék státusz megszűnésére vonatkozó Ht. 9. § (1) bekezdés szerinti előírásoknak való megfelelés folyamatos és dokumentált igazolására.
25. A nem minősített komposztot továbbra is hulladéknak kell tekinteni és azokat hatályos kezelési engedéllyel rendelkező szervezet részére át kell adni!

26. A nem minősített, minősége alapján nem megfelelő hulladék a kezelést követően is hulladéknak tekintendő, és továbbra is a Ht., valamint a vonatkozó végrehajtási jogszabályok előírásait kell rá alkalmazni, azaz átadása kizárólag engedéllyel rendelkező szervezet részére történhet.
27. Az üzemszerű tevékenység során keletkező hulladékok számára a vonatkozó hatályos jogszabályokban – az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet – előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.
28. Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
29. A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
30. A veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
31. A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, ill. kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvető vonatkozó átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
32. Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
33. A hulladékok átvételéért és a hasznosítás végrehajtásáért, ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
34. Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységgel összefüggő, hulladékgazdálkodási jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
35. Nyújtsa be a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendeletben előírt pénzügyi biztosíték rendelkezésre állását igazoló dokumentumot, a szükséges számítások egyidejű csatolásával! **Határidő: 2025. november 30-ig.**
36. A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás, illetve pénzügyi biztosíték megléte mellett folytatható és az az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel.
37. A környezetvédelmi biztosításnak az engedélyes által folytatott hulladékgazdálkodási tevékenység (nem veszélyes hulladék hasznosítása) ki kell terjednie, figyelemmel a tevékenységek területi hatályára.
38. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 72. § (1) bekezdése alapján az üzleti év végét követő év május 31-ig igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték rendelkezésére áll. *Az igazolásként benyújtott irathoz (pl.: biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény, biztosító által nyújtott kezesi biztosítás, garancia; hitelintézet által nyújtott bankgarancia; vagy hitelintézetnél letétként elhelyezett pénzösszeg), mellékletként csatolni szükséges a biztosíték, illetve biztosítás mértékét alátámasztó, a Rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő képlet alapján elvégzett számítást.*

39. A környezetvédelmi biztosítás felhasználása esetén – a kárelhárítás befejezését követő 30 napon belül – tájékoztatnia kell a hulladékgazdálkodási hatóságot a kárelhárítás módjáról és a felhasznált környezetvédelmi biztosítás mértékéről.
40. A pénzügyi biztosíték lejárat előtti megszüntetése, vagy csökkentése kizárólag a hulladékgazdálkodási hatóság hozzájárulásával történhet!
41. A pénzügyi biztosíték megszüntetése esetén gondoskodni kell a pénzügyi biztosítékot nyújtó új szerződés megkötéséről. A pénzügyi biztosíték meghosszabbítását vagy cseréjét legalább 30 nappal a pénzügyi biztosíték érvényességének lejáta előtt – a pénzügyi biztosíték eredeti példányának vagy a pénzügyi biztosíték kibocsátásról szóló igazolásnak a hulladékgazdálkodási hatósághoz történő benyújtásával – igazolnia kell.

8. Az alaphatározat rendelkező rész II. "Előírások, A) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai, a) Környezetvédelmi és Természetvédelmi hatáskörben, Üzemelés idejére vonatkozó előírások, Mérésre, nyilvántartásra és adatszolgáltatásra vonatkozó előírások" alcím alatti 1-2. valamint 4.-8. előírásait törölöm és helyükbe az alábbi 1-2. valamint 4.-8. számú előírásokat iktatom:

- 1) A telephelyen lévő bejelentésköteles D1 jelű diffúz légszennyező forrásra vonatkozóan az OKIRkapu rendszeren keresztül LAL jelentést kell tenni. **Határidő: 2025. november 30.**
- 2) Az üzemelés során a levegőtisztaság-védelmi bejelentésben (LAL) bekövetkező változásokat a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül OKIR kapu rendszeren keresztül kell jelenteni a környezetvédelmi hatóság felé.
A telephelyen üzemelő légszennyező forrás légszennyező anyag kibocsátásáról évente a tárgyévét követő március hó 31-ig környezetvédelmi hatóságnál a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése alapján a 7. melléklet szerinti adattartalommal éves levegőtisztaság-védelmi jelentést (LM) kell benyújtani.
- 4) A hasznosítási tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.
Így különösen:
 - a kezelni tervezett hulladékok azonosítása (dátum, fuvarokmányok, szállító, környezetvédelmi azonosítói [KÜJ, KTJ], hulladék azonosító kódja, mérlegelési jegy stb.);
 - a hasznosítás időpontja, időtartama, megnevezése, kódja;
 - a hasznosított hulladék napi mennyisége, a keletkezett hulladék, termék mennyisége [kg];
 - a termékminősítést megalapozó iratot (forgalomba hozatali és felhasználási engedély) másolatban, valamint a minősített hulladék mennyiségét [kg], azonosító számát;
 - a hasznosítás időtartamához hozzárendelhető meghatározó, ill. befolyásoló paraméterek (például: meteorológiai adatok, a prizmák építésének, bontásának időpontját, az egyes átforgatások időpontját, időtartamát stb.);
 - a bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok okát, idejét és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések;
 - a rendkívüli események (hulladék környezetbe jutása, mentesítés stb.).
- 5) Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló 5 évig nem selejtezhető.
- 6) Az átvett, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.
- 7) A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.

- 8) Az adatszolgáltatási kötelezettségének a nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozóan negyedévente, a **tárgynegyedévet követő 30. napig**, a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokról évente, a **tárgyévét követő év március 1. napjáig** kell eleget tennie.

9. Az alaphatározat rendelkező rész II. "Előírások, A) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai, a) Környezetvédelmi és Természetvédelmi hatáskörben, Üzemelés idejére vonatkozó előírások, A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások" alcím alatti 1-13. számú előírásait kiegészítem a 14. számú, alábbi előírással

14. A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

10. Az alaphatározat rendelkező rész II. "Előírások, A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai, Közegészségügyi hatáskörben" című 9. előírását törlöm, illetve az alpontot kiegészítem a 9-15. számú további előírásokkal:

- 9) A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikai úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a területileg illetékes járási hivatalnak be kell jelenteni. A bejelentést meg kell ismételni a bejelentett adat megváltozása vagy a tevékenység megszűnése esetén.
- 10) A kérelmező által folytatott tevékenység csak az egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.
- 11) A tevékenység során meg kell akadályozni a környezeti levegő olyan mértékű terhelését, amely lakott területen határértéken felüli légszennyezettséget okoz. Az elérhető legjobb technika alkalmazásával biztosítani kell a tevékenység bűz kibocsátásának csökkentését.
- 12) A tevékenység során esetlegesen fellelt veszélyes hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, elszállításáról gondoskodni szükséges.
- 13) A komposztáló várható hatásait nyomon kell követni, monitoring rendszer működtetésével ellenőrizni kell. A komposztáló csurgalékvíz gyűjtő rendszerének, esetleges szivárgásának megfigyeléséről folyamatosan gondoskodni kell.
- 14) A telephelyen a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint, de évente legalább két alkalommal el kell végezteni.
- 15) A telephelyen az ivóvíz hálózaton takarításhoz biztosított falikutakat visszacsapó szelepes csapteleppel szükséges felszerelni.

11. Az alaphatározat rendelkező rész II. "Előírások, B1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) előírásai című pontot törlöm.

12. Az alaphatározat rész II. "Előírások, A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai" című alpontot kiegészítem az alábbi "Vízügyi és vízvédelmi hatáskörben" megnevezésű 1-7. számú előírásokkal:

- 1) A tevékenység a kapcsolódó vízellátási művek vízjogi üzemeltetési engedélyében és jogszabályokban előírt műszaki előírások és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével végezhető. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy annak következtében a felszíni és felszín alatti vizek elszennyeződése kizárható legyen.

- 2) A telep kapcsolódó vízellátási rendszerének üzemeltetéséről gondoskodni kell, azok műszaki állapotát, működőképességét rendszeresen ellenőrizni kell, illetve szükség esetén azok javításáról gondoskodni kell.
- 3) A tevékenységet a jóváhagyott (időszakosan felülvizsgált) üzemi kárelhárítási tervben foglaltak betartásával kell végezni.
- 4) A tevékenységből származó folyékony hulladék csurgalékvizek ártalommentes elhelyezését az engedélyezett technológiának megfelelően folyamatosan biztosítani kell.
- 5) A komposztálótérrel csak teljesen szennyezésmentes csapadékvíz vezethető a csapadékvíz elvezető rendszeren keresztül a felszíni vízfolyás befogadóba, amelynek minősége megfelel a módosított 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet 2. mellékletében az adott befogadóra vonatkozóan megállapított vízminőségi határértékeknek.
- 6) A megfelelő vízminőség eléréséig (ameddig a gyűjtő rendszerben esetleg visszamaradt szennyezett víz szennyező hatása még kimutatható, észlelhető) az összegyűlt vizeket csurgalékvízként kell kezelni, azok a felszíni vízfolyásba nem vezethetők.
- 7) Amennyiben a tevékenység végzése során olyan esemény történik, amely a felszíni és felszín alatti vízkészletet veszélyezteti, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz) érinti -, valamint az elhárítása érdekében tett intézkedésről a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.

13. Az alaphatározat rész V. pont d) pontját törölöm és helyébe az alábbi d) pontot iktatom:

- d) Az engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a környezetvédelmi hatóság határozatában kötelezi a környezethasználót ötszázezer forintról húszmillió forintra terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb 6 hónapos határidővel, intézkedési terv készítésére, vagy a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (8) bek. a) pontja esetén (a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek megállapítása szükséges, vagy az egységes környezethasználati engedélyhez képest jelentős változás történt, vagy a környezethasználó jelentős változtatást kíván végrehajtani) környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére.

A kiszabott bírság összege a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevételel rendelkező vállalkozás esetében ötszázezer forintról a vállalkozás előző évi nettó árbevételenek 5%-áig, de legfeljebb 2 milliárd forintra terjedhet.

Környezetveszélyeztetés vagy -szennyezés esetén a környezetvédelmi hatóság a tevékenységet korlátozhatja, felfüggesztheti, megtilthatja. Amennyiben a környezethasználó a határozatban foglaltaknak nem tesz eleget a fenti jogkövetkezmények mellett a környezetvédelmi hatóság az engedélyt visszavonhatja és az üzemeltetőt bírság megfizetésére kötelezi.

- II. A REGIHU-HEJŐPAPI Kft. (Hejőpapi) EPAPIR-20251022-14465 számon benyújtott, általa készített hulladékgazdálkodási engedélykérelem 6. oldalán bemutatott – abban nyílt térinek nevezett – nyitott komposztálási rendszerű technológia engedélyezése iránti kérelmet

elutasítom.

- III. A REGIHU-HEJŐPAPI Kft. (Hejőpapi) EPAPIR-20251022-14465 számon benyújtott, általa készített hulladékgazdálkodási engedélykérelemben szereplő

- 19 12 12 hulladék azonosító kódú „*egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladékok mechanikai kezelésével nyert hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is)*”,

- 02 04 02 hulladék azonosító kódú „nem szabványos kalcium-karbonát”, továbbá a
- 03 03 09 hulladék azonosító kódú „hulladék mészszip” megnevezésű hulladékok komposztálással történő hasznosítását

nem engedélyezem.

IV. Egyidejűleg a REGIHU-HEJŐPAPI Kft. (Hejőpapi) által a telepen 2025. október 8-án végzett helyszíni ellenőrzésen észlelt nyitott komposztálási rendszerű, GORE-Cover® membrántakaróval történő takarás nélküli komposztálási tevékenységet a továbbiakban az arra vonatkozó végleges hulladékgazdálkodási engedély megszerzéséig

azonnali hatállyal megtiltom.

V. Jelen engedélybe foglalt, nem veszélyes hulladékok komposztálással történő hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyt, valamint D1 jelű komposztálótér, mint diffúz levegőszennyező forrás levegőtisztaság-védelmi működési engedélyt megadottnak tekintem, hatályuk **2030. október 30.**

VI. A BO/32/02982-14/2020. számú egységes környezethasználati engedély egyebekben változatlanul érvényes.

Jelen határozatom kizárólag a BO/32/02982-14/2020. számú egységes környezethasználati engedéllyel együtt érvényes.

VII. A jelen határozat alapjául szolgáló kérelemnek az EHS Komplex Kft. (Miskolc) EHS-0080/2025. munkaszámú, 2025. júliusi keltezésű felülvizsgálati dokumentációja, valamint annak kiegészítését képező - EPAPIR-20251023-1720 számon benyújtott, EHS Komplex Kft. által készített, 0080/2025 munkaszámú, 2025. októberi keltezésű levegőtisztaság-védelmi engedély kérelem, valamint EPAPIR-20251022-14465 számon benyújtott, a REGIHU-HEJŐPAPI Kft. által készített hulladékgazdálkodási engedélykérelem, valamint a felülvizsgálati dokumentáció kiegészítését képező Miskolc, 2025. október 22. keltezésű dokumentáció, illetve a 2025. október 31-én benyújtott kiegészítés képezik.

VIII. Jelen kötelező felülvizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díja 1 012 500,- Ft, valamint az egységes környezethasználati engedélybe foglalt hulladékgazdálkodási és levegővédelmi működési engedélyek igazgatási szolgáltatási díja 2 x 202 500,- Ft, mindösszesen 1 417 500,- Ft, a REGIHU-HEJŐPAPI Kft.-t terheli, általa 2025. október 20-án befizetésre került.

IX. A döntés ellen – a közléstől számított 15 napon belül - a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárnak címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára benyújtott fellebbezésnek van helye.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezési eljárás ügyintézési határideje megegyezik az elsőfokú eljárás ügyintézési határidejével. A jogi képviselővel eljáró ügyfél, valamint a belföldi gazdálkodó szervezet a fellebbezést elektronikus úton, a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen keresztül nyújthatja be a közigazgatási határozatot hozó szervnél.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy – amennyiben ügyfélkapuval rendelkezik – választhatja a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen az elektronikus úton történő fellebbezés benyújtását, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adóttak, úgy papír alapon is benyújthatja fellebbezését a közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. sz. alatti címére.

Fellebbezés hiányában jelen döntésem a közléstől számított 16. napon – külön értesítés nélkül – jogerőre emelkedik.

A jogorvoslati eljárás díját a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet állapítja meg.

INDOKOLÁS

A REGIHU-Hejőpapi Kft. (3594 Hejőpapi, 073/6 hrsz.), mint engedélyes nem veszélyes hulladék hasznosítást végez a BO/32/02982-14/2020. számú, 2030. október 30-ig hatályos egységes környezethasználati engedély alapján.

Engedélyes helyett eljáró EHS Komplex Kft. (3529 Miskolc, Knézich Károly u. 12/A. 4. em/1.) EPAPIR-20250901-1423, EPAPIR-20250901-1701 és EPAPIR-20250901-1889 számokon kérelmet nyújtott be tárgyi telephely BO/32/02982-14/2020. számú egységes környezethasználati engedélyének a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rend.) 20/A § (4) bek. szerinti kötelező, 5 évente esedékes felülvizsgálati eljárás lefolytatása céljából.

Az egységes környezethasználati engedély kötelező, ötéves felülvizsgálatára irányuló eljárás 2025. szeptember 1-jén indult BO/32/06063/2025. számon.

A tevékenység a környezetvédelmi hatóság hulladékgazdálkodási és levegőtisztaság-védelmi engedélyéhez kötött.

A Rend. 20. § (3) bekezdése értelmében „A környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni.”

A Rend. 18. § alapján a kérelem részét kell képezze a Rend. 8. C pontja szerint a 20. § (3) bekezdése esetében a külön jogszabályokban meghatározott engedélyek iránti kérelem is.

A belefoglalt engedélyek hatályának ismeretében - a környezetvédelmi hatóság többek között ezirányú felhívására - az EHS Komplex Kft. (Miskolc) EPAPIR-20251022-14465 számú kérelmében a komposztáló telepen végzett nem veszélyes hulladék hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárást is kezdeményezett.

Ezen túlmenően az EHS Komplex Kft. (Miskolc) EPAPIR-20251023-1720 számú kérelmében a komposztáló telep diffúz forrásainak levegőtisztaság-védelmi engedélyét is kérte.

A hatóság a kérelmet és az eljárásra vonatkozó hirdetményt elérhetővé tette a Rend. 3. § (3) bekezdés foglaltaknak megfelelően a <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/borsod-abauj-zemplen/megye/szervezet/kornyezetvedelmi-termeszetvedelmi-es> honlapon (BO/32/06063/2025) számon, valamint a Rend. 21. § (2) bekezdés alapján a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének (Sajókaza) megküldte a közleményt annak közhírré tétele érdekében.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján BO/32/06063-2/2025. számon, 2025. szeptember 8-án tájékoztatást adtam ki a teljes eljárásra történő áttéréőről.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal honlapján az egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárás megindításáról hirdetményt tettem közzé, valamint a kérelemhez mellékelt dokumentumot elektronikus úton közzétettem.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja az eljárás indulásának napján hatályos a 14/2025. (III. 31.) EM rendelet 3. melléklet 4. pontja (13. sorszám) figyelembevételével [*Hulladékkezelés*] a 10.1. alpont alapján [A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4), (6), (8) bekezdésében foglalt felülvizsgálat] 1 012 500,- Ft, azaz egymillió-tizenkétezeröttszáz forint, illetve 10.3. alpont alapján [Egységes környezethasználati engedélybe foglalt, külön jogszabályban előírt engedélyek kiadása, módosítása [314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése] alapján (a belefoglalandó levegővédelmi és hulladékgazdálkodási hasznosítási kérelem díjaként 2 x 202 500 forint, azaz összesen 405 000 Ft,- négyszázöttezer forint, vagyis mindösszesen 1 417 500,- Ft, azaz egymillió-négyszázötthétezer -ötszáz forint, mely befizetésre került a hatóság ez irányú felszólításra 2025. október 20. napján.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg vagy megfelel, de a tényállás tisztázása során felmerült új adatra tekintettel az szükséges, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik. A hiánypótlásra történő felhívás jelen eljárásban legfeljebb két ízben történhet összhangban a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban. Kt.) 91/B. § (1) bekezdésében foglaltakkal.

A kérelem az érdemi döntés meghozatalára nem tartalmazott elegendő információt, így a hatóság hulladékgazdálkodási, illetve elérhető legjobb technika szempontjából két alkalommal BO/32/06063-11/2025. és BO/32/060616/2025. számon iktatott, 2025. október 18-án és 2025. október 28-án kiadmányozott végzéseivel fizetésre és adatpótlásra szólította fel a kérelmezőt.

Kérelmező a felhívásban foglaltak kapcsán EPAPIR-20251022-14465, EPAPIR-20251023-1720, illetve 2025. október 31-én e-mailen nyújtott be iratokat.

Az eljárás során a kérelem alapján a környezetvédelmi és természetvédelmi kérdéseken túl a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal vizsgálta a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet 28. § (1) bek. és a 3. sz. melléklet 3. és 17. pontjában, valamint 8. számú melléklet 2. és 3. pontjában foglalt szakkérdéseket.

Az engedélyezési dokumentációban foglaltak alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben

A dokumentáció hatósági felhívásra benyújtott kiegészítésével együtt összhangba került a tartalmára irányadó jogszabályi követelményekkel, a felülvizsgálati dokumentáció készítői rendelkeznek a részszakterületeire vonatkozó szakértői jogosultsággal, a beadvány üzleti titkot nem tartalmaz.

A felülvizsgálandó BO/32/02989-14/2020. számú, 2030. október 30-ig hatályos egységes környezethasználati engedélybe foglalt engedélyek és hatályuk az alábbi:

- Nem veszélyes hulladékok GORE-Cover® membrántakarású, zárt rendszerű komposztálással történő hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély: 2025. október 30.
- D1 jelű komposztálótér, mint diffúz levegőszennyező forrás levegőtisztaság-védelmi működési engedély: 2025. október 30.

Az eljárásban a Rend. 20. § (3) bekezdése szerint „a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni”, illetve a 20/A. § (10) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

Előzmények, kapcsolatos eljárások

A korábban MIREHUKÖZ Nonprofit Kft. által üzemeltetett telepet 2018-tól működteti a Regihu-Hejőpapi Kft. (3594 Hejőpapi, külterület 073/6 hrsz.)

A felülvizsgálati, 2020-2025. közötti időszakra jellemző adatok, információk:

- A telephelyről a komposzt kiszállítás mennyisége évente 16 000 tonna mennyiségű volt.
- A hatóság nyilvántartása alapján 2021. november 10-én, 2022. szeptember 22-én, 2023. december 3-án, 2024. december 3-án és 2025. október 8-án is sor került a telepen helyszíni ellenőrzésre.
- A 2025. évi ellenőrzésen megállapítottak szerint *"A prizma komposztálási technológiáját illetően elmondható, hogy a helyszínen szondák (hőmérséklet, oxigéntartalom), GORE takarófólia, támasztó betonelemek a helyszíni ellenőrzés időpontjában szemrevételezés alapján nem voltak láthatóak."*
- 2020., 2021., 2022., 2023., 2024. évekre vonatkozóan engedélyes csatolta a komposztáló tárgyevi üzemeltetési terveit, legutóbbi ezirányú beadványában foglaltakra reagálva a hatóság jelezte részére, hogy az engedély üzemnapló-vezetési előírásokat tartalmaz, külön üzemeltetési terv benyújtását nem nevesíti.
- A technológiában bekövetkező változtatást a felhívásra 2025. október 22-én benyújtott hulladékgazdálkodási engedélykérelem tartalmazza, miszerint az eddigi zárt rendszerű komposztálás mellett nyílttéri komposztálást is végeznek a telepen az alábbiak szerint:
"1. Nyílt téri prizmakezelés esetén: Az aprított, homogenizált hulladékot a homlokrakodó segítségével a 2304 m² területtel rendelkező komposztáló felületre helyezik és prizmákba rendezik. Az érlelő téren egyszerre 4 prizma alakítható ki 4 hetes érési ciklussal. A prizmák egyenként 40 m hosszúak és a magasságuk 3 m. A prizmákat trapéz alakúra alakítják kis, melyek talpszélessége 8 m. A komposztálás nyílt téri forgatásos eljárással történik, mely során az érlelési folyamat teljes egészében a szabadtéri prizmákban megy végbe, nagyobb műszaki ráfordítás és energiabevitel nélkül. A prizmákat időközönként a jobb levegőztetés és gyorsabb érlelés érdekében átforgatják. A mintegy 4 hetes intenzív érési szakasz után a komposzt innen az utóérlelő térre kerül, ahol különböző ideig tartó utóérlelésre van szükség. A komposzt utóérlelése a 1353,6 m² nagyságú utókezelő téren nyitott, nem levegőztetett rendszerben történik."
A kérelem hozzászövi továbbá, hogy "A kiválogatott hulladék elkülönítetten kerül gyűjtésre a további elszállításig, hasznosító szervezet felé történő átadásig/hulladéklerakón történő ártalmatlanításig. A nem hasznosítható anyag a műszaki védelemmel ellátott depóniaterre kerül ártalmatlanításra."
- A telepre vonatkozóan közérdekű bejelentés nem érkezett a hatósághoz.
- A komposztálás vízigénye alkalmanként 200 l/h, max.: 0,4 m³/d.
- A komposztálás forgalomba-hozatali engedélyének száma és hatálya: 04.2/820-2/2017 NÉBIH határozat "MIKOMPESZT komposzt" forgalomba hozatalára: 2027. június 23.
- Az üzem tűzveszélyes, készült működtetésére vonatkozóan Tűzvédelmi Szabályzat.
- A felülvizsgálati dokumentáció 3.2.9. fejezete szerint a *"vízvédelemmel kapcsolatos intézkedési tervet a MENDIKAS Kft. által készített vízminőségi kárelhárítási terv tartalmazza, amelyet az illetékes EMI-KTVF 21924-2/2005 számú határozatában fogadott el."*

A nyílttéri, nyílt rendszerű komposztálási technológia kapcsán a hatóság megállapította, hogy dokumentáció nem mutatta be teljekörűen a tevékenység környezeti hatásait, bűzterhelését. Emiatt a **nyílttéri komposztálás környezeti hatásai nem állapíthatóak meg, ezért annak végzése nem engedélyezhető, a tevékenység nem végezhető.** Erre vonatkozóan a környezetvédelmi hatóság rendelkezett a határozatának II. és IV. pontjában.

Földtani közeg védelmi szempontból

A felülvizsgált időszakban nem történt olyan műszaki és jogszabályi változás, melyhez igazodóan vizsgálni kell a telepen végzett tevékenység előírtaknak való megfelelőségét, havária nem történt, a terhelés a korábban (2020-ban) engedélyezettek szerinti, ennek kapcsán a működésre vonatkozó előírásaimat nem módosítottam.

A beérkezett hulladék tárolása a komposztáló telep előkezelő terén történik.

A létesítmény kezelőterei megfelelő aljatszigeteléssel, valamint elfolyást gátló peremmel vannak ellátva, így a keletkező csurgalékvíz a földtani közeget nem szennyezi.

Vízellátás: A telep vízellátását saját fúrt kút biztosítja.

Csurgalékvíz elvezetés: A komposztálás során keletkező csurgalékvizeket előregyártott víznyelő aknák gyűjtik össze. Az aknában összegyűlt csurgalékvizek befogadója a komposztáló felület déli oldalán található gravitációs csatorna, amely a csurgalékvíz tárolóba van bekötve.

Csurgalékvíz tároló medence: A csurgalékvíz tároló medence két fél medencéből áll, amelyek összes hasznos térfogata 2.400 m³, fenékszintje 97,50 mBf szinten lett kialakítva. A medence és az oldalaknak csurgalékvízzel érintkező felületei 2,5 mm HDPE fóliával szigeteltek.

A medence oldalakjába a csurgalékvíz visszaforgató rendszer szivattyú került elhelyezésre. A szivattyú a művelés alatt álló depóniafelületre juttatja a vizet vissza.

Csapadékvíz elvezetés: A komposztáló telep területére hulló csapadékvizek a területen lévő hulladékokkal érintkezhetnek, ezért azt csurgalékvízként kezelik, és víznyelő aknák gyűjtik össze, ahonnan a szennyezett csapadékvíz a csurgalékvíz gyűjtő medencébe kerül.

A szennyezésmentes csapadékvizeket a kezelőfelületek elválasztásánál lévő folyókák gyűjtik össze a komposztáló felület peremén kialakított burkolt medrű csapadékvíz elvezető árokba. A burkolt árokrendszerben összegyűlt csapadékvíz szennyezettsége fennáll, ezért az árokban összegyűlt csapadékvíz a záportározóba kerül. A tározóból vett vízminta laboratóriumi vizsgálata alapján dönthető el, hogy az összegyűjtött csapadékvizet csurgalékvízként kell-e kezelni.

A szennyezetlen vizet szivattyúval átemelik a csapadékvíz átemelő aknába, ahonnan nyomóvezetéken keresztül kerül elvezetésre a Matota csatornába.

A szennyezett vizet szivattyúval a csurgalékvíz gyűjtő aknába emelik át.

Kommunális szennyvízelvezetés: Kommunális szennyvíz a komposztáló telep területén nem keletkezik.

Felszín alatti víz monitoring: A komposztáló telep közvetlen közelében lévő nem veszélyes hulladéklerakó talajvíz monitoring rendszerrel ellátott, amely 6 db megfigyelő kútból áll. A kutakból minden félévben vízmintavételre került sor a felülvizsgálati időszakban. A kutak az ÉMI-KTF által kiadományozott 7901-1/2006 vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemelnek.

A felülvizsgálat időszakban nem történt a környezetet érintő rendkívüli esemény a dokumentáció szerint.

A Hejőpapi Regionális Hulladékkezelő Központ a környezetvédelmi hatóság által BO-08/KT/01656-8/2020. számon jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.

A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 9. §-ban előírtak szerint a tevékenységre vonatkozó üzemi kárelhárítási tervet a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – ötévenként felül kell vizsgálnia. Erre tekintettel az üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálatára és a környezetvédelmi hatóság részére jóváhagyásra irányuló beküldésére előírást tettem.

Egyebekben a REGIHU-HEJŐPAPI Kft. Hejőpapi 073/6 hrsz.-ú ingatlanon végzett komposztálási tevékenység továbbfolytatásához szükséges egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati eljárásában benyújtott dokumentáció alapján tárgyi tevékenység végzése, a fenti előírások betartása mellett földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

Véleményem a tevékenység által a földtani közegben az üzemeltetési szakaszban okozott minél kisebb szennyező anyag kibocsátás érdekében kiegészített előírásaimmal a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltakon alapul.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból

Levegőtisztaság-védelmi szempontból a felülvizsgálati dokumentációban foglaltakat elfogadom.

A telephelyen folytatott tevékenység a biológiailag lebontható hulladékok komposztálással történő hasznosítása 20 000 t/év mennyiségben.

A technológia főbb lépései: hulladék beszállítása (átmeneti tárolás); hulladék előkezelése [válogatás (többlépcsős: mágneses, dobrosta, kézi), aprítás, homogenizálás]; komposztálás; utóérlelés, utókezelés; komposzt minősítése, elszállítása (a nem minősített komposztot a hulladéklerakó takarásához használják fel).

A dokumentáció alapján a technológiában a felülvizsgált időszakban érdemi változás nem történt, az elvégzett számítás alapján a levegőtisztaság-védelmi hatásterületek nem változtak, a telephelyen alkalmazott technológia során a beérkező hulladékok természetes nedvességtartalma miatt nem kell az előkezelés esetében kiporzással számolni. A komposztálás során a felrakott és szondával ellátott prizmákat a háromrétegű GORE-Cover membrántakaróval látják el. Az intenzív érési szakaszban a GORE membrántakaró az érlelés során keletkező kellemetlen szagú vegyületek légkörbe való kijutását, valamint a kiporzást meggátolja.

A dokumentáció alapján a komposztáláshoz 1 db bejelentésköteles diffúz forrás (D1 - komposztáló tér) kapcsolódik.

A telephelyen bejelentésköteles légszennyező pontforrás nincs.

A Hejőpapi Regionális Hulladékkezelő telep környezetében a szálló por PM_{10} tartalom vizsgálatát az Akusztika Mérnöki Iroda Kft. (6500 Baja, Szent László u. 105.) akkreditált vizsgálólaboratóriuma (akkreditációs szám: NAH-1-1417/2022) végezte el 2023. október 31-én, a szilárd anyag fémtartalmának vizsgálatát az Eurofins Kft. (akkreditációs szám: NAH-1-1398/2019), illetve a Bálint Analitikai Kft. (akkreditációs szám: NAH-1-1666/2019) végezte el.

A vizsgálati jegyzőkönyvek száma: BM022405, BM022404.

A vizsgált időszakban a légszennyező komponensek tekintetében határérték túllépés nem történt.

A környezetvédelmi hatóság nyilvántartása szerint a felülvizsgálati időszakban a telephelyre vonatkozóan bűzszenyezéssel kapcsolatos bejelentés nem érkezett.

A tevékenység az engedélyben rögzített előírásaim betartása mellett levegőtisztaság-védelmi érdeket nem sért.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartamát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása, használatba vétele esetén a levegővédelmi követelményeket levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő.

A tevékenység a Rend. 22. § (1) bekezdése alapján engedély-köteles, és a Rend. 22. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján környezetvédelmi hatóság a levegőtisztaság-védelmi előírásokat az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás hatálya alá tartozó légszennyező forrás esetén az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásában állapítja meg.

A 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 20. § (3) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó – külön jogszabályokban meghatározott – engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe foglalja.

A 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 20/A. § (3) bekezdése értelmében az egységes környezethasználati engedélyben foglalt engedélyek időbeli hatályát az azokra vonatkozó külön jogszabályi előírások szerint kell megállapítani.

Fentiek alapján a D1 jelű diffúz forrás levegőtisztaság-védelmi engedélyét - az egységes környezethasználati engedélybe foglalva - megadottnak tekintem, melynek érvényességi ideje: 2030. október 30.

Az engedély érvényességi határidejének lejártá előtt a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. melléklet tartalmi követelményei szerint új levegőtisztaság-védelmi engedély kérelmet kell benyújtani.

A mérésre és adatszolgáltatásra vonatkozó követelmények meghatározásakor a 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 31. § (1), (2) bek. és (4) bek. alapján jártam el.

Véleményemet, előírásaim aktualizálását az engedélyezési dokumentáció alapján, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet figyelembevételével adtam meg.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból

A hulladéklerakó telepen lévő zajforrások az alábbiak:

- Üzemelés során használatos nehézgépek zaja;
- A levegőztető rendszer kompresszora; (konténerben került elhelyezésre, így a zajvédelem biztosított);
- A tevékenységhez kapcsolódó szállítási tevékenységből eredő zaj;
- Átemelő és nyomószivattyúk zaja (a szivattyúk aknában kerültek elhelyezésre, így a zajvédelem biztosított).

A szállítási tevékenység során a hulladékbeszállító járművek 90%-a az M30-as autópálya felől, míg a fennmaradó 10% (3 gépjármű forduló, 6 elhaladás) a 3307. sz. közút felől közelíti meg a telephelyet, szállítási tevékenység pedig kizárólag nappali időszakban történik.

Zajterhelés tekintetében a komposztáló telepen csak az ott alkalmazott munkagépek üzemeléséből származhat zajterhelés. A telephely zajvédelmi hatásterülete telekhatáron belül marad.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból a létesítmény ideális helyszínen valósult meg. A telepre vezető két bekötőút lakott településeket elkerüli.

A lerakóhoz legközelebb eső lakott területek: Hejőszalonta: 2,2 km, Hejőpapi: 2,4 km, Istvánmajor: 3,4 km távolságra találhatóak. A létesítmény hatásterülete így a telep jelenlegi telekhatárában határozható meg. A beszállítást végző gépjárművek vagy az M30-as autópálya felől érkeznek, vagy Hejőpapi község felől.

Szállítás:

A telephelyet a hulladékbeszállító járművek 90%-a az M30-as autópálya felől, míg a fennmaradó 10% a 3307. sz. közúton keresztül közelítik meg.

A tevékenység által történő szállítás nem okoz jelentős zajterhelés növekedést a környékbeli útszakaszokon. A közúti szállítmányozás a kapcsolódó közutak környezetében 3 dB-nél kisebb zajterhelés változást okoz, így a 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 7 §. (1) pontja alapján hatásterület nem jelölhető ki.

Üzemi zaj:

A komposztáló telepen az alábbi dominás zajforrások találhatóak:

Üzemelés során használatos nehézgépek

- A levegőztető rendszer kompresszora (konténerben került elhelyezésre, így zajvédelem biztosított)
- A tevékenységhez kapcsolódó szállítási tevékenységből eredő zaj
- Átemelő és nyomószivattyúk zaja (a szivattyúk aknában kerültek elhelyezésre, így a zajvédelem biztosított).

A komposztáló telepen csak az ott alkalmazott munkagépek üzemeléséből származhat zajterhelés. A gépek csak rövid ideig és nem minden nap működnek. A telephely zajvédelmi hatásterülete telekhatáron belül marad.

A hatásterületen nem található védendő létesítmény, vagy objektum, így a 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet 10. § 3. bekezdése alapján zajvédelmi kibocsátási határérték megállapítására nincs szükség. A tevékenység által a 27/2008. (XII. 3.) KvVM rendelet szerinti zajterhelési határérték túllépés továbbra sem várható.

A hulladékgazdálkodási telephely által kibocsátott zaj hatásterülete nem változott.

Zajvédelmi szempontból a tevékenység végzését nem kifogásolom, korábbi előírásaimat fenntartom.

Természet- és tájvédelmi szempontból

A felülvizsgálati dokumentációt elfogadom, az abban foglaltak alapján az elmúlt öt év alatt folytatott tevékenység ismeretében újabb természet- és tájvédelmi előírások megtétele nem indokolt, a komposztálás területe (Hejőpapi 073/6 hrsz.) védett természeti területet, Natura 2000 jogi jellegű területet, ökológiai védőfolyosót nem érint. A tevékenység természetvédelmi szempontból vizsgálható hatásai elhanyagolható mértékűek, így előírásaim kiegészítése, módosítása nem volt szükséges a beadvány alapján.

Elérhető legjobb technika vonatkozásában

A felülvizsgálati dokumentációt elfogadom.

A felülvizsgált időszakban nem került kiadásra olyan új rendelet, melyhez igazodóan vizsgálni kell a telepen végzett tevékenység előírtaknak való megfelelését.

Ennek alapján előírásaim kiegészítése nem indokolt.

A felülvizsgált időszak alatt került elfogadásra az (EU) 2019/1741 végrehajtási határozatának a termelési volumenre vonatkozó jelentéstétel tekintetében történő módosításáról és az említett végrehajtási határozat helyesbítéséről szóló Bizottság (EU) 2022/142 végrehajtási határozat (2022. január 31.), melynek (1) bekezdése értelmében az (EU) 2019/1741 bizottsági végrehajtási határozat, amely meghatározza a szennyező anyagok levegőbe, vízbe és talajba történő kibocsátására, valamint a telephelyről történő hulladékszállításra vonatkozó éves adatszolgáltatás formátumát és gyakoriságát. illetve (4) bekezdése szerint ezen követelményt 2023. jelentéstételi évtől kell alkalmazni.

Ennek értelmében környezethasználó részére kötelezően teljesítendő és az OKIR- rendszerben való rögzítéshez benyújtandó adat a Bizottság (EU) 2022/142 végrehajtási határozat (2022. január 31.) melléklet 2. része 1. Fogalom meghatározások szerinti "*bejövő hulladék tonnája*" mérőszám, melynek definíciója: "*az ugyanazon létesítmény által végzett hasznosítási vagy ártalmatlanítási tevékenység keretében tovább kezelt létesítménybe egy naptári éven belül beérkező összes hulladék tömege, amely nem foglalja magában a más létesítményekbe kezelés nélkül átadott hulladékmennyiségeket*". Ezen időközben kötelezettség teljesítéséről tájékoztattam a beruházót és rendelkeztem a teljesítés érdemi módjáról.

Hulladékgazdálkodási hatáskörben

Az EPAPIR-20250901-1423, EPAPIR-20250901-1701 és EPAPIR-20250901-1889 számú kérelem és az adatpótlási felhívásomra 2025. október 22-én és 2025. október 23-án EPAPIR-20251022-14465, EPAPIR-20251023-1720 számon kiegészített kérelem szakági szempontból az érdemi döntés meghozatalához hulladékgazdálkodási szempontból nem tartalmazott továbbra sem elegendő információt, így újabb hiánypótlási felhívásra került sor BO/32/06063-17/2025. számon. Ezen felhívásom alapján a 2025. október 31-én benyújtott kiegészítés érkezett. Fentiek alapján hulladékgazdálkodási szempontból az alábbi megállapításokat teszem:

A komposztálási technológia befejeződését követően a kész komposzt a talaj termőképességének növelésére hasznosítható. Amennyiben a keletkező végtermék a termék minősítés paramétereinek megfelel, abban az esetben termékként értékesítésre kerül.

A termék nem minősíthető komposzt hatályos hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezet részére kerül átadásra.

A komposztáló telepen hasznosítani kívánt hulladék összes mennyisége 20 000 t/év.

A komposztáló területén egyidejűleg 2 641 tonna hulladék tárolható.

Az engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással rendelkezik.

Az engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységét szakszemélyzet foglalkoztatásával végzi.

Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása, külön szerződés alapján biztosított. Az engedélyes az alkalmazottak munkavédelmi eszközökkel történő ellátásáról folyamatosan gondoskodik.

Az engedélyes a vonatkozó jogszabályokban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök állapotának rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

A kérelem – felhívásaimra benyújtott kiegészítéseivel – a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

A kérelem egyebek mellett tartalmazza az engedélyes, illetve telephelye

- azonosító adatait,
- a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból lényeges leírását,
- a kezelni kívánt nem veszélyes hulladék mennyiségét, valamint
- a tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket.

A beadvány mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- a tevékenységgel érintett telephely helyszínrajzát;
- a környezetvédelmi megbízott, egyben a kérelem készítőjének környezetvédelmi szakirányú végzettségét, szakértői jogosultságát igazoló dokumentumok másolatait;
- környezetvédelmi megbízottal kötött megbízási szerződést;
- a komposztáló telep üzemeltetési szabályzatát;
- az engedélyes korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatosan, illetve a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazási lehetőségének figyelembevételéről tett nyilatkozatait;
- az engedélyes köztartozás mentességéről szóló nyilatkozatát;
- az üzemorvossal kötött szerződés másolatát;
- igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentum másolatát;
- az engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatos havária tervének másolatát;
- engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítási kötvényének másolatát;
- engedélyes pénzügyi fedezet rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozat;
- érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezet befogadó nyilatkozat másolatát;
- hídmérleg hitelesítési bizonyítványt.

A telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenység a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (Ht.) 15. § (2) bek.-e értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenység.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján úgy ítélt meg, hogy az engedélyes a kérelemben szereplő tevékenység esetén biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból biztonságos, a környezetet nem veszélyeztető módon történő hasznosításához szükségesek.

A kérelemben szerepeltetésre kerültek a hasznosítandó hulladéktípusokat tartalmazó táblázatban az alábbi hulladéktípusok is:

- HAK 19 12 12 hulladék azonosító kódú „*egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladékok mechanikai kezelésével nyert hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is)*” megnevezésű hulladék;
- HAK 02 04 02 hulladék azonosító kódú „*nem szabványos kalcium-karbonát*” megnevezésű hulladék;
- HAK 03 03 09 hulladék azonosító kódú „*hulladék mésziszap*” megnevezésű hulladék.

A biológiailag lebomló hulladék képződésének megelőzésére vonatkozó tevékenységekről, a biológiailag lebomló hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól és a biohulladékból előállított komposzt osztályozásának szabályairól szóló 559/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a biológiailag lebomló hulladékból történő telepi komposztálásra az rendelet 1. melléklete szerinti hulladéktípusok és segédanyagok, továbbá segédanyagként felhasználható hulladékfajták használhatók fel.

A kérelemben szereplő **19 12 12** hulladék azonosító kódú „*egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladékok mechanikai kezelésével nyert hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is)*”, **02 04 02** hulladék azonosító kódú „*nem szabványos kalcium-karbonát*”, továbbá a **03 03 09** hulladék azonosító kódú „*hulladék mésziszap*” megnevezésű **hulladékok komposztálással történő hasznosítása nem engedélyezhető**, mivel a biológiailag lebomló hulladék képződésének megelőzésére vonatkozó tevékenységekről, a biológiailag lebomló hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól és a biohulladékból előállított komposzt osztályozásának szabályairól szóló 559/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. táblázata alapján nincs lehetőség azok biológiai kezelésre.

Hulladékgazdálkodási szempontú előírásaimat aktualizáltam, kiegészítettem a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a biológiailag lebomló hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól és a biohulladékból előállított komposzt osztályozásának szabályairól szóló 559/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet, a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzéséről szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet, a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján. A kérelemben foglaltak felhívásomra benyújtott kiegészítéseivel megfelelnek a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben foglaltaknak.

Előírásaimat a dokumentációban foglaltak és a jogszabályváltozások figyelembevételével aktualizáltam. A kérelmezett hulladékgazdálkodási tevékenység a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (Ht.) 15. § (2) bek.-e értelmében hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött. A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján az engedélyes a kérelemben szereplő tevékenység esetén biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból biztonságos, a környezetet nem veszélyeztető módon történő hasznosításához szükségesek.

Közegészségügyi hatáskörben

A telephelyen a beszállításra kerülő biológiailag bontható szerves hulladékok komposztálással történő hasznosítását végzik.

A komposztáló telep alapvető célja a keletkező biológiai hulladékok minél nagyobb arányban történő hasznosítása, amely által a hulladéklerakóban véglegesen deponált hulladék mennyisége csökkenthető. A technológiát tekintve nyitott rendszerű forgatásos prizmakomposztálás alkalmazása mellett történik meg a hulladékok hasznosítása.

A komposztálással kezelhető hulladékok összes mennyisége: 20 000 t/év.

A tevékenység (nem veszélyes hulladék hasznosítás) kapacitása nem változik, az engedélyben foglaltakon a Kft. nem kíván változtatni, minden egyéb technológiai folyamat, eljárás, berendezés az eredetileg engedélyezett szerint, változatlan formában tervezi továbbüzemeltetni.

A komposztáló telep a Miskolci Regionális Hulladéklerakó telephelyen belül, a Hejőpapi külterület 073/6 hrsz.-ú területen helyezkedik el.

A terület É-i és Ny-i oldalát fasor, a K-i oldalt a 077 hrsz.-ú út határolja. A fasorokon túl szántóterületek találhatók. A lerakó K-i oldalán a Hevesi Regionális Hulladéklerakó található. Az út másik oldalán kavicsbányák találhatók.

A komposztáló telep teljes területe 4 992 m².

A komposztálási tevékenység egy előkezelési, egy érlelési és egy utóérlelési szakaszból áll. Az előkezelő tér nagysága 1.334,4 m², hasznos területe 1.116 m².

Az előkezelő területen helyezik el a beszállított szerves hulladékokat és a technológiában felhasználásra kerülő segédanyagokat.

A beszállított hulladékok és a segédanyagok ömlesztve kerülnek tárolásra. Itt történik továbbá a beérkező hulladékok előkezelése is (aprítás, homogenizálás).

A komposztáló felület nagysága 1 920 m², hasznos területe 1280 m² (prizmák által elfoglalt terület). Az érlelő téren 4 db prizma (egyenként 48 m x 80 m x 3 m) alakítható ki. Az utókezelő tér nagysága 1353,6 m², hasznos területe 1.269 m².

Az utókezelő téren történik a komposzt utóérlelése.

A komposztáló terület szálerősített térbetonból készült, betongerendába ágyazott kiemelt szegéllyel körülvett.

A területen a szociális feltételek biztosítottak, rendelkezésre állnak közművek, vízvezeték, szennyvízvezeték, csapadékvíz-vezeték, csurgalékvíz-vezeték.

Felszín alatti tartályok nincsenek.

A vízellátást a telephelyen létesített fűtő kútról, helyi hálózatról oldják meg.

A keletkezett szennyvizek kommunális jellegűek.

A komposztáló telep közvetlen közelében lévő nem veszélyes hulladéklerakó monitoringrendszerrel ellátott, amely 6 db megfigyelő kútból áll. A kutak vízszintjének leolvasása havi rendszerességgel, míg vízmintavétel analitikai vizsgálatok céljából évente két alkalommal történt.

Az elvégzett laboratóriumi vizsgálatok eredményei alapján az általános vízkémiai vizsgálat esetében a pH és nitrát komponens nem elégtette ki a „B” szennyezettségi határértékben meghatározottakat.

A nitrát komponens esetében a határérték túllépés már az alapállapot felvétel során is jelen volt. A vizsgálati eredmények alapján a felszín alatti vizekben (talajvíz) "B" szennyezettségi határérték feletti komponens időszakosan előfordulhat.

A dokumentáció szerint a felszín alatti vizek szempontjából beavatkozás nem szükséges.

Levegővédelmi szempontból az üzem jellemző levegőhasználatai alapvetően az alkalmazott technológiához kötődnek. A létesítmény működéséhez kapcsolódóan emisszióként jelentkezik a hulladékból kiáramló gázok, a szállópor, valamint a hulladéklerakó depónia gáz kibocsátása. A diffúz felület kiporzásának csökkentésére a csurgalékvíz visszalocsolásra kerül a depónia felületére, valamint a hulladék takarásával csökkenthető a bűz kibocsátás.

Az alkalmazott technológia során a komposzt prizmák GORE membrán takaróval kerülnek lefedésre, amelynek köszönhetően a felületi diffúz kiporzás, illetve a bűz kibocsátás jelentős mértékben csökken.

A komposztáló telep – utóérlelő tér (D1), mint diffúz forrás esetében a tevékenység diffúz felületének szállópor (PM₁₀) kibocsátásával összefüggő közvetlen hatásterülete 74 méter.

Az utóérlelő tér esetében a tevékenység szállópor (PM₁₀) kibocsátásával összefüggő közvetlen hatásterülete 77 méter.

A telephely távolsága a legközelebbi településektől ~2,1 km (Hejőszalontától), ~2,4 km (Hejőpapitól) és ~2,6 km (Emődötől).

A diffúz légszennyező forrás és a légszennyező forrás által a környezetbe emittált szállópor (PM₁₀) hatásterülete a telephelyen belül marad, nem éri el a telephely környezetében lévő lakott területeket, illetve védendő létesítményeket. A szállításból adódó légszennyezés nem számottevő, határérték túllépést nem eredményez.

Zajvédelmi szempontból a telephely által okozott környezeti zajterhelés a szállításból, illetve a telephelyen belüli munkavégzésből adódik. A zajtól védendő létesítmények a komposztáló teleptől távol találhatóak, a hatásterület a telep területe.

A telephely hulladékgazdálkodása a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történik.

A telephelyen a vizsgált időszakban a környezetre veszélyt jelentő rendkívüli esemény nem történt.

A dokumentáció áttanulmányozását követően megállapítottam, hogy a tevékenység folytatásából származó káros környezeti, környezet-egészségügyi hatások a bemutatott környezetvédelmi intézkedések, műszaki megoldások, az alábbi előírások és a vonatkozó jogszabályok betartásával csökkenthetők, ezért a tervezett tevékenység káros hatásai elfogadható szinten tarthatóak, elkerülhetőek.

Előírásaimat kiegészítettem aktualizálás céljából.

Véleményem az alábbi jogszabályokon alapul:

A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza.

A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI. 12.) EMMI rendelet előírásai rendelkeznek a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról.

A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyvezetékek méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a), b) pontja rögzíti.

A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015.(VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat.

A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4.01.89. pontja értelmében közüzemi vízcsőhálózatra öblítő vezetékét csak megszakító és visszafolyás gátló beiktatásával szabad rákapcsolni.

A rendszeres rovar- és rágcsálóirtást a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni.

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását.

A településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 122. § (1) bekezdése alapján *„Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, pihenésre, munka-végzésre szolgáló területeket a rendeltetésüknek megfelelő illemhelyhasználati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani. Az illemhelyek és a tisztálkodó helyiségek berendezéseinek számát az építmény, az önálló rendeltetési egység, a terület egyidejű használóinak tervezett lehetséges legnagyobb létszáma és nemek szerinti megoszlása alapján kell tervezni, megvalósítani. Az illemhelyekhez biztosítani kell a kézmosás lehetőségét.”*

Vízügyi és vízvédelmi hatáskörben

Jelen eljárásban a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésére rendelet 8. melléklet 7. pontjában foglalt szakkérdésre kiterjedően eljárva véleményt tettem előírás nélkül, fenntartva a korábbi eljárásban jogelődömként szakhatóságként tett előírásaimat.

Hatóságom nyilvántartása szerint a tevékenységgel érintett terület vízbázis hatályos határozattal kijelölt védőterületét, védőidomát nem érinti, továbbá nagyvízi medret, parti sávot nem érint.

„A REGIHU-HEJŐPAPI Regionális Hulladéklerakó Kft. a Hejőpapi 073/6 hrsz.-ú ingatlanon végzi komposztálási tevékenységet, a komposztáló telep üzemeltetését BO/32/02982-14/2020. számú egységes környezethasználati engedélynek megfelelően végzi.”

„A felülvizsgálat elvégzését a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal írta elő a Megbízó részére, az engedély érvényességi ideje: 2030. október 30.”

„A tevékenység három szakaszra osztható. A komposztálás egy előkezelési, egy érlelési és egy utóérlelési szakaszból áll, melyre a Hejőpapi Regionális Hulladékkezelő központ telephelyen belül található komposztáló telepen kerül sor.”

„A technológia főbb lépései:

1.) Hulladék beszállítása (átmeneti tárolás)

2.) Hulladék előkezelése

- válogatás (töblépcsős: mágneses, dobrosta, kézi);
- aprítás;
- homogenizálás.

3.) Komposztálás

4.) Utóérlelés, utókezelés

5.) A komposzt minősítése, elszállítása (a nem minősített komposztot a hulladéklerakó takarásához használják fel)”

„A komposztáló terület szálerősített térbetonból készült. A területre hulló, a komposztal érintkező szennyezett csapadékot folyókák gyűjtik össze. A folyókák befogadója a komposztáló felület peremén található burkolt medrű vízelvezető árok. A komposztáló területe betongerendába ágyazott kiemelt szegéllyel körülvett.”

„Az üzemeltető az elmúlt években a végzett tevékenység technológiáján érdemben nem változtatott. 2023. év közepétől a koncessziós társaság megbízásából, a telephely hulladékhasznosítási végpontként funkcionál a koncessziós rendszerben.”

„A vizsgált időszakban nem történt a környezetet érintő rendkívüli esemény a telephelyen végzett tevékenység során.”

„A komposztáló a Hejőpapi 073/6 hrsz.-ú ingatlanon található Hejőpapi Regionális Hulladéklerakó telephelyen helyezkedik el.”

„A telephelyen a csapadékvíz elvezetés a 21923-7/2005. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján történik. Módosító határozatai: 10358-4/2011., 1267-9/2014., 35500/9227-7/2016., valamint a 10358/11058/2018. ált.

A komposztáló telep területére hulló csapadékvizek a területen levő hulladékokkal érintkezhetnek, ezért a továbbiakban csurgalékvízként kezelik, és előregyártott víznyelő aknák gyűjtik össze, ahonnan a szennyezett csapadékvíz a csurgalékvíz gyűjtő medencébe kerül. A szennyezéstől mentes csapadékvizeket a kezelőfelületek elválasztásánál levő folyókák gyűjtik össze a komposztáló felület peremén kialakított burkolt medrű csapadékvíz elvezető árokba. A burkolt árokrendszerben összegyűlő csapadékvíz szennyezettsége fennáll, ezért az árokban összegyűlő csapadékvíz a záportározóba kerül bevezetésre. A tározóból vett vízminta laboratóriumi vizsgálata alapján dönthető el, hogy az összegyűjtött csapadékvizet csurgalékvízként kell-e kezelni. A szennyezetlen vizet szivattyúval átemelik a csapadékvíz átemelő aknába, ahonnan nyomóvezetéken keresztül kerül elvezetésre a Matota csatornába. A szennyezett vizet szivattyúval a csurgalékvíz gyűjtő aknába emelik át.”

„A telep vízellátását saját fűrt kút biztosítja. A kút vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik (7904-1/2006. ÉMI-KTVF, módosító határozatai: 35500/11056/2018. ált. és 35500/9094/2023. ált.). A meglevő vízgépházra csatlakozik a telep ivóvíz hálózata”

„Kommunális szennyvíz a komposztáló telep területén nem keletkezik. Kommunális szennyvíz a Regionális Hulladéklerakó területén csak a szociális épületben (3,84 m³/nap mennyiségben) és az RDF csarnokon belül (max. 1,0 m³/nap mennyiségben) keletkezik.

A telepen belül szennyvízcsatorna hálózat készült. A szennyvíz az Üzemviteli épület előtti szivattyúaknába jut. A keletkezett szennyvizet a szivattyúaknából szippantós autóval szállítják el a Miskolci városi szennyvíztisztító telepre.”

Tárgyi megkereséshez mellékelt dokumentációban bemutatott hulladékgazdálkodási tevékenység a csurgalékvíz tekintetében nem jár közvetlen kibocsájtással a felszíni, felszín alatti vizekbe.

A komposztáló hulladékgazdálkodási építmények, létesítmények kialakított műszaki védelme műszaki és környezetvédelmi (hulladékgazdálkodási) követelményeknek való megfelelésének vizsgálata nem tartozik vízvédelmi hatáskörbe.

A kérelem új hulladékgazdálkodási építmények létesítésére nem vonatkozik.

Az engedélyezési dokumentációban a jelenlegi tevékenységre és annak folytatására vonatkozóan vízügyi, vízvédelmi hatáskörébe tartozóan nem tártak fel a további működést korlátozó, kizáró körülményt.

Fentiek alapján a Hejőpapi 073/6 hrsz.-ú ingatlanon lévő komposztáló üzemeltetésére vonatkozó BO/32/02982-14/2020 számú egységes környezethasználati számú egységes környezethasználati engedély felülvizsgálata a vizsgált szakkérdések tekintetében elfogadható, a hatályos engedélybe foglalt vízvédelmi és vízügyi előírásokat fenntartva, további előírást nem tettem.

Az eljárásban lakossági észrevétel nem érkezett.

Az Ákr. 38. §-ban és a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 20/A. § (11) bek.-ben foglaltakra figyelemmel a kérelem tartalmát tekintve az annak elbírálására hatáskörrel rendelkező szervek kerültek bevonásra az eljárásban.

A Rend. 20/A. § (10) bekezdés értelmében a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

Fentiek alapján a Rend. 20. § (3) bekezdés szerint eljárva a tevékenység végzéséhez kiadott többször BO/32/02982-14/2020 számú egységes környezethasználati engedélyt a kötelező felülvizsgálati dokumentáció és kiegészítései alapján aktualizáltam, illetve előírásaimat kiegészítve módosítottam, jelen engedélybe a levegővédelmi, valamint hulladékgazdálkodási engedélyeket belefoglaltam, azt megadottnak tekintem. Emellett a rendelkező rész II., III. és IV. pontjában rendelkeztem a nem engedélyezhető tevékenységre, a nem felhasználható hulladékokra vonatkozó kérelemrész elutasításáról, a nem végezhető tevékenység megtiltásáról.

Jelen határozat VI. pontjában rendelkeztem arról, hogy a többször módosított BO/32/02982-14/2020. számú alaphatározat kizárólag jelen határozattal együtt érvényes.

A jelen határozatban rendelkeztem továbbá az engedély megújítására vonatkozó felülvizsgálati kérelem benyújtásának határidejéről, figyelemmel az engedély hatályára (2030. október 30.), illetve az engedély megújítására irányuló eljárás ügyintézési határidejére, mely jelenleg 105 nap a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 90. § (2) bekezdés pontja alapján.

Jelen határozatomat tájékoztatásul - tudomásulvétel céljából - megküldöm azon szervek részére is, melyek jelen eljárásban nem vettek részt, de melyek részre az alaphatározat megküldésre került 2020-ban.

A határozatot az 1995. évi LIII. törvény 71. § (1) bekezdés c) bekezdése, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (12) bekezdés a) pontja szerint kiadmányozva, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, az 5. § (1) bekezdés c) pontjában, és (2) bekezdésében, a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, az 6. § (1) bekezdés c) pontjában, és (2) bekezdésében, illetve a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rend. 1. § (1) bekezdés a) pontjában, a 2. § (1) bekezdésében és az 1. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 80. § (1) bekezdés és a 81. § (1) és (4) bekezdései szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti eljárási költségét (igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI.19.) EM rendelet alapján állapítottam meg.

A jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. § (1) és (2), a 116. § (3) bekezdései, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71/A. § és 71/B. § figyelembevételével adtam tájékoztatást.

A fellebbezés előterjesztésére vonatkozóan az Ákr. 118. § (1)-(3) bekezdése, a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdése figyelembevételével adtam tájékoztatást.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán

főispán

nevében és megbízásából:

Bese Barnabás

főosztályvezető

Kapják:

1. REGIHU-HEJŐPAPI Kft. 3594 Hejőpapi, külterület 073/6 hrsz. **CK 26214973**
2. EHS Komplex Kft. **CK: 11687029**
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
(BAZMKHNSZ, KRID: 312659938)
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály
hulladekgazdalkodas@borsod.gov.hu, KRID:521067758 (üi.sz.: BO/51/5252/2025)
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi
Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
(HK: BAZVKHKVVO KRID: 372099945)
6. Honlapra
7. Iratokhoz

**tudomásulvétel céljából (BO/32/02982-14/2020. számú határozattal lezárt eljárás
címezettjeiként)**

8. Emőd Polgármesteri Hivatal Jegyzője 3432 Emőd, Kossuth tér 1.
HK EMODPH KRID: 201014368
9. Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatal Hejőpapi Kirendeltség 3594 Hejőpapi Kossuth utca
HK MCSAT KRID: 601090776
10. BAZVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
HK:BAZVKHKTIV; KRID: 672172723