


ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság			
	3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Levélcím: 3501 Miskolc, Pf. 379. Telefon: (46) 517-300 Telefax: (46) 517-399 E-mail: eszakmagyarorszagizoldhatosag.hu Web: www.emiktvf.hu Magyar Államkincstár: 10027006-01711868-00000000		
Ügyfélfogadás:	Hétfő: 8-12 óra	Szerda: 8-12, 13-16 óra	Péntek: 8-12 óra
Válaszában szíveskedjen iktatószámunkra hivatkozni!			
Ügyiratszám: 2774-5/2010. Ügyintéző: Somogyi István / Hollár Istvánné Hivatkozási szám: MEV/82/KB/2010 Ügyintézőjük: Kovács Béla		Tárgy: ÓAM Rúd -Dróthengermű (RDH) vízjogi üzemeltetési engedély módosítása Melléklet:	

HATÁROZAT

- I. Az ÓAM Ózdi Acélművek – 3601 Ózd, Kovács-Hagyó Gyula u. 7. – engedélyes részére, az ÓAM Rúd-Dróthengermű ipari vízrendszerének használatba vételére, üzemeltetésére és fenntartására kiadott H-2285-10/1997. számú vízjogi üzemeltetési engedély módosítására vonatkozó **274-2/2005.** számú határozatot

visszavonom.

- II. Az ÓAM Ózdi Acélművek – 3601 Ózd, Kovács-Hagyó Gyula u. 7. - engedélyes részére kiadott, az ÓAM Rúd-Dróthengermű ipari vízrendszerének használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására vonatkozó **H-2285-10/1997.** számú vízjogi üzemeltetési engedélyt (Vízikönyvi szám: Hangony-Sajó/306.) az alábbiak szerint

módosítom:

- A határozat III. II.2. Nyersvízkezelés és IV. Vízkezelés pontjait **törölöm.**
- A határozat III. V. Kommunális szennyvízelvezetés pontját **törölöm** és helyébe az alábbiakat iktatom:
 - Az RDH területén teljes egészében szétválasztott rendszerű szennyvíz csatornahálózat van, amely a szociális épületben, az irodákban, műhelyekben keletkező szennyvizet az RDH térszomszédságában levő városi szennyvíztisztító telepre szállítja.
 - A szennyvízkibocsátás kb. 5000 m³/hó.
 - A gyártelepi ø 30 b. szennyvíz-fogyűjtő csatorna K-Ny irányú. Az utolsó aknából a szennyvíz a Hangony-patak alatti bűjtatón keresztül jut a városi szennyvíz-tisztító telepre.

3. A határozat III. VI. Csapadékvízvezetés pontját az alábbiakkal **kiegészítem:**

A K-Ny-i csapadék fogyújtó csatorna Kajla-patak 4+500 fkm szelvényébe köt be, (bekötés helyének EOY koordinátái: X = 330012, Y = 745797).

Mintavételi hely: a fogyújtó csatorna 5. aknája (a lebocsátott tisztított ipari víz bekötési helye).

4. A határozat IV. pontját **törölöm** és helyébe az alábbiakat iktatom:

IV. Előírásaink az üzemeltetéshez:

1. A létesítmények üzemeltetését a „Kezelési, Karbantartási Utasítás”-ban foglaltak szerint kell végezni.
2. Az É-D-i irányú csapadékvíz fogyújtóba csak csapadékvíz köthető be, egyéb használt víz, szennyvíz bekötése tilos!
3. A közüzemi szennyvízcsatornára csak olyan szennyvizek köthetők rá, amelyek minősége kielégíti „a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól” szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 4.sz. mellékletében az egyéb befogadóba való közvetett bevezetésre előírt küszöbértékeket.
4. A „Revés” vízkörből csak tisztított, előkezelt használt vizet lehet a Kajla-patakba becsatlakozó Ny-K-i irányú fogyújtó csatornába bekötni.
5. A tisztított technológiai szennyvíz minőségének az alábbi határértékeknek kell megfelelnie:

A „vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló” 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet (a továbbiakban KvR.) 1 számú melléklet 30. fejezetében foglalt technológiai határértékeknek (1.5.):

Megnevezés	Határérték
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOL _K)	40 mg/l
Összes vas	10 mg/l
Összes alifás szénhidrogén (TPH)	5 mg/l
Összes króm	0,2 mg/l
Összes nikkel	0,2 mg/l
Összes cink	2 mg/l
Toxicitás hal	2 TH

ez meggyengíti a
munkaerő és a
biztonság

Egyéb komponensek tekintetében a KvR.2. számú melléklet a szennyvizek befogadóba való közvetlen bevezetésére vonatkozó 4. általános védettségi területi kategóriára vonatkozó határértékeknek, melyek jellemző komponensekre az alábbiak:

Megnevezés	Határérték
pH	6-9,5
Biokémiai oxigénigény (BOI ₅)	50 mg/l
Összes nitrogén	55 mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	20 mg/l
Összes lebegőanyag	200 mg/l
Szerves oldószer extrakt	10 mg/l

6. A tisztított szennyvíz csak olyan szerves komplexképzőket tartalmazhat, melyek 28 napos DOC (oldott szerves szén) lebontása 80 %-ot elér a szabvány szerinti vizsgálattal.
7. A tisztított szennyvíz nem tartalmazhat semmilyen oldószerekből vagy tisztítószerekből származó szerves halogén vegyületeket.
8. A technológiai szennyvizek minél nagyobb arányú visszaforgatása szükséges.
9. A vízminőségi vizsgálatokat a mindenkor hatályos, a Felügyelőség által jóváhagyott önellenőrzési terv szerint kell végezni.
10. A „a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól” szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 28. § (3). a) pontjában foglaltaknak megfelelően az önellenőrzési vizsgálatok laboratóriumi szennyvízvizsgálati eredményeit – azok tartalmától függetlenül – (a mintavételkor felvett jegyzőkönyv másolatával együtt) meg kell küldeni az önellenőrzési tervben rögzített időpontban, de legkésőbb 30 napon belül a Felügyelőségnek.
11. A tárgyévi önkontroll vizsgálatokról a R. 30. §. értelmében összefoglaló jelentést kell készíteni, melyet a tárgyévet követő március 31.-ig meg kell küldeni a Felügyelőségnek.
12. A tárgyévi önellenőrzések számát a R. 28. § (2) pontjában foglaltak szerint kell meghatározni.
13. Az önellenőrzési terv szerinti éves vizsgálati időpontokat a R. 28. §. (2) szerint a tárgyévet megelőző év november 30.-ig meg kell küldeni Felügyelőségnek.
14. A területen lévő figyelő kutakból féléves gyakorisággal vízmintát kell venni, melyet akkreditált laboratóriummal be kell vizsgáltatni Cr, Ba, PCB, TPH és PAH tartalomra. A vizsgálati eredményeket kiértékelve minden évet követő hó január 31-ig meg kell küldeni a Felügyelőségnek.
15. Az üzemeltetése során minden olyan üzemzavart, amely veszélyt jelent a felszíni alatti és a felszíni vizek minőségére, a földtani közegre, soron kívül jelenteni kell a Felügyelőségnek.
16. A „a környezetkárosodás megelőzésének és elhárítás rendjéről” szóló 90/2007. (IV. 26.) Kormány rendelet szerinti üzemi kárelhárítási tervet a

rendeletben foglaltak szerint felül kell vizsgálni és aktualizálni szükséges.

17. Az üzemeltetés során bekövetkező rendkívüli szennyezéseket, haváriákat Felügyelőségünknek haladéktalanul be kell jelenteni és a kárelhárítást a jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv szerint azonnal meg kell kezdeni.
18. Az üzemeltetés során keletkező hulladékok – melyek körét a „hulladékok jegyzékéről szóló” mód. 16/2001. (VII. 18.) KöM. rendelet 1. számú melléklete határozza meg – kezeléséről (gyűjtés, előkezelés, szállítás, hasznosítás, ártalmatlanítás) a vonatkozó hatályos jogszabályok előírásai szerint gondoskodni kell.
19. A keletkező hulladékok dokumentálását, bejelentését a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok szerint kell végezni.
20. Az üzemeltetőnek a helyszínen kell tartania az alábbi dokumentumokat:
 - üzemnapló
 - ellenőrzési napló
 - vízjogi üzemeltetési engedély
 - megvalósulási dokumentáció
 - kezelési és karbantartási utasítások
21. Üzemeltetés során üzemeltető köteles túrni az érintett szakhatóságok eseti vizsgálatait.

5. A határozat V. pontját **törlöm**.

6. A határozat VI. pontját **törlöm** és helyébe az alábbiakat iktatom:

A vízjogi üzemeltetési engedély **2015. március 31.-ig hatályos**, de a külön jogszabályban meghatározott feltételek, továbbá események bekövetkezése esetén, hivatalból vagy kérelemre – a határozat hatálya alatt - a hatóság módosíthatja, szüneteltetheti és vissza is vonhatja.

III. A módosítás a H-2285-10/1997. számú határozat egyéb pontjait, rendelkezéseit nem érinti, és csak azokkal együtt érvényes.

IV. E határozat ellen a kézhezvételtől számított **10 munkanapon belül** az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de Felügyelőségünkhöz kettő példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja: **az alapeljárás díjtételének 50%-a, azaz 28.800.- Ft.**

A jogorvoslati eljárás díját Felügyelőségünk **10027006-01711868-00000000** számlaszámára kell befizetni és a befizetés tényét igazoló dokumentum másolatát a fellebbezéshez csatolni szükséges.

INDOKOLÁS

Az ÓAM Ózdi Acélművek Kft. engedélyes részére a Rúd-Dróthengermű ipari vízrendszere vonatkozóan H-2285-10/1997. számon vízjogi üzemeltetési engedélyt adott ki az ÉVIZIG.

Felügyelőségünk, az engedélyes kérelmére a jogi szabályozások változása miatt 272-2/2005. számon a H-2285-10/1997. számú engedélyt módosította.

A módosított engedély érvényességi ideje 2010. március 31.-én lejár, ezért az engedélyes a 2010. január 27.-én érkezett MEV/82/KB/2010. számú levelében kérte a vízjogi üzemeltetési engedély érvényességi idejének meghosszabbítását.

A benyújtott dokumentáció hiányosságai miatt a 2774-2/2010. számú végzésemmel hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt, aki a hiánypótlási kötelezettségnek 2010. február 19.-én beérkezően maradéktalanul eleget tett.

Engedélyes a kérelméhez csatolta „a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól” szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletében előírt dokumentumokat.

Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A fentiek alapján a kérelemnek helyt adtam, és a H-2285-10/1997. sz. vízjogi üzemeltetési engedélyt a rendelkező részben foglaltak szerint módosítottam, az alaphatározatot módosító 274-2/2005. számú határozatot pedig a könnyebb kezelhetőség érdekében hivatalból visszavontam.

A kibocsátási határértékek „a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól” szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint, „a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól” szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 18. §-ban foglaltak figyelembe vételével kerültek megállapításra. Az engedély hatályának időtartamát a R. 26. § (1) bekezdése alapján határoztam meg.

A 72/1996. (V.22.) Korm. rend. alapján a vízjogi engedélyezési eljárásban a döntést a kérelem előterjesztésétől számított 2 hónapon belül kell meghozni, amely határidőbe a 2004. évi CXL. tv. 33. § (3) bekezdésében meghatározott eljárási cselekmények időtartama nem számít be.


Jelen eljárásban az ügyintézési határidő 2010. év április hó 11. napján járna le, ezért az engedélyezési eljárás során a Felügyelőség az ügyintézési határidőt megtartotta, így az igazgatási szolgáltatási díj visszafizetéséről nem rendelkeztem.

Határozatomat az 1995. évi LVII. tv. 30. § (1) bekezdése alapján, a 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 17.§ (2) bekezdésében és 1. sz. mellékletének IV/8. pontjában biztosított jogkörömben, a 72/1996. (V. 22.) Korm. rend. 11.§-a és 14.§-a valamint a 2004. évi CXL. tv. 71.§ (1) és 72.§ (1) bekezdése szerint eljárva adtam ki.

A jogorvoslati eljárás díjának mértékét a 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet 2.§ (4) bek. alapján állapítottam meg.

Miskolc, 2009. március 16.

Pintér István
igazgató megbízásából:


dr. Lőrinc Orsolya
osztályvezető

Kapják:

1. ÓAM Ózdi Acélművek Kft. Ózd, Kovács-Hagyó Gyula u. 7. 3601 (tv.)
2. ÉKÖVÍZIG - 3501 Miskolc, Pf.: 3.
3. Vízikönyv (2 pld.)
4. Iratokhoz (2 pld.)

Kovács Béla
2010.07.01

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS
VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

mint I. fokú hatóság



Ugyfelfogadás

3530 Miskolc, Mindszent tér 4
Levélcím: 3501 Miskolc, Pf. 379
Telefon: (46) 517-300 Telefax: (46) 517-399
E-mail: eszakmagyarorszagizoldhatosag.hu
Web: www.emktvf.hu

Magyar Államkincstár: 10027006-01711868-00000000



Hétfő: 8-12 óra
Szerda: 8-12, 13-16 óra
Vatászában sziveskedjen iktatás számunkra hivatkozni!

Péntek: 8-12 óra

Ugyiratszám: 10338-5/2010

Ugyintéző: Somogyi István / Hollár Istvánné

Hivatkozási szám: MEV-A/320/KB/2010

Ugyintézőjük: Kovács Béla

Tárgy: Ózd, ÓAM Kft. Miniacélmű vízi-
rendszerének vízjogi üzemeltetési
engedély módosítása

Melleklet

HATÁROZAT

- I. Az ÓAM Ózdi Acélművek – 3601 Ózd, Kovács-Hagyó Gyula u. 7 – engedélyes részére, az ÓAM Ózd, Miniacélmű vízrendszerének használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására kiadott H-4457-26/2001 számú vízjogi üzemeltetési engedély módosítására vonatkozó **9088-2/2005.** számú határozatot

visszavonom.

- II. Az ÓAM Ózdi Acélművek Kft. – 3601 Ózd, Kovács-Hagyó Gyula u. 7 engedélyes részére, az ÓAM Ózd, Miniacélmű vízrendszerének használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására vonatkozó **H-4457-26/2001.** számú vízjogi üzemeltetési engedélyt (vízikönyvi szám: Hangony-Sajó/66.) az alábbiak szerint

módosítom:

1. / A határozat IV. és V.a, pontját **törölöm**, és helyébe az alábbiakat iktatom:

Előírásaim:

1. A végponton (RDH üzem tisztítója után) kilépő tisztított szennyvíz minőségének ki kell elégíteni a 2774-5/2010. számú vízjogi üzemeltetési engedélyben szereplő vízminőségi határértékeket.
2. A területen lévő figyelő kutakból féléves gyakorisággal vízmintát kell venni, melyet akkreditált laboratóriummal meg kell vizsgáltatni hagyományos kémiai komponensekre illetve Cr, Ba, PAH, PCB, TPH, UV olaj tartalomra.
3. A vizsgálati eredményeket kiértékelve minden évet követő hó január 31-ig meg kell küldeni Felügyelőségünknek

- 4 A technológiai szennyvizek minél nagyobb arányú visszaforgatása szükséges
- 5 A tisztított szennyvíz csak olyan szerves komplexképzőket tartalmazhat, melyek 28 napos DOC (oldott szerves szén) lebontása 80%-ot elér, a szabvány szerinti vizsgálattal
- 6 A tisztított szennyvíz nem tartalmazhat semmilyen oldószerből vagy tisztítószerekből származó szerves halogén vegyületet
- 7 A vízminőségi vizsgálatokat az üzemre vonatkozó aktuális jóváhagyott önellenőrzési terv szerint kell végezni.
- 8 Az üzemelés során minden olyan üzemzavar, amely veszélyforrást jelent a felszíni és felszínalatti vizek minőségére, a földtani közegre, soron kívül jelenteni kell Felügyelőségünknek.
- 9 A „környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről” szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet szerinti üzemi kárelhárítási tervet a rendelet előírása szerint kell felülvizsgálni és aktualizálni. Rendkívüli szennyezési üzemállapot esetén az aktuális jóváhagyott kárelhárítási terv szerint kell eljárni.
- 10 A rendszer üzeméről üzemnaplót kell vezetni, melyben rögzíteni kell az átvett víz mennyiségét, az elvégzett javításokat, karbantartásokat, azok időpontját, haváriákat és elhárításuk módját.
- 11 A vizilétesítmények üzemeltetését az üzemeltetési szabályzat és a végleges kezelési és karbantartási utasítás szerint kell végezni.

2. / A H-4457-26/2001. számú határozat VI. pontját törölöm és helyébe az alábbiakat iktatom

A vízjogi üzemeltetési engedély 2015. március 31-ig hatályos, de a külön jogszabályban meghatározott feltételek, továbbá események bekövetkezése esetén, hivatalból vagy kérelemre – a határozat hatálya alatt - a hatóság módosíthatja, szüneteltetheti és vissza is vonhatja

- II. A módosítás a H-4457-26/2001. számú határozat egyéb pontjait, rendelkezéseit nem érinti, és csak azokkal együtt érvényes
- III. E határozat ellen a kézhezvételtől számított **10 munkanapon belül** az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez címzett, de Felügyelőségünkhez kettő példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.
A jogorvoslati eljárás díja **az alapeljárás díjtételének 50%-a, azaz 44.000 Ft**, melyet Felügyelőségünk **10027006-01711868-00000000** számlaszámára kell befizetni és a befizetés tényét igazoló dokumentum másolatát fellebbezéshez csatolni szükséges.

INDOKOLÁS

Az ÓAM Ózdi Acélművek Kft. engedélyes részére, az ÓAM Ózdi, Miniacélművek vízrendszerének használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására vonatkozóan H-4457-26/2001. számon az ÉVIZIG vízjogi üzemeltetési engedélyt adott ki, melyet az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 9088-2/2005. számon módosított

Az ÓAM Ózdi Acélmű Kft. 2010. április 22.-én érkezett MEV-A/320/KB/2010 számú beadványában kérte az engedély érvényességi idejének meghosszabbítását

A benyújtott tervdokumentáció hiányosságai miatt a 10338-2/2010 számú végzéssel hiánypótlásra szoltítottam fel a kérelmezőt, aki a hiánypótlási kötelezettségnek maradéktalanul eleget tett.

Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A fentiek alapján a kérelemnek helyt adtam, és a H-2285-10/1997. sz. vízjogi üzemeltetési engedélyt a rendelkező részben foglaltak szerint módosítottam, az alaphatározatot módosító 9088-2/2005. számú határozatot pedig a könnyebb kezelhetőség érdekében hivatalból visszavontam

A kibocsátási határértékeket a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet 18 §-ban foglaltak figyelembevételével, a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet alapján határoztam meg

Az engedély hatályát a 72/1996 (V. 22.) Korm. rendelet 5 §-a szerint a 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet 26 § (1) bek. és a 2774-5/2010 számú vízjogi üzemeltetési engedély hatályának figyelembevételével állapítottam meg

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996 (V. 22.) Korm. rend. alapján a vízjogi engedély módosítására irányuló engedélyezési eljárásban a döntést a kérelem előterjesztésétől számított 2 hónapon belül kell meghozni, amely határidőbe a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 33. § (3) bekezdésében meghatározott eljárási cselekmények időtartama nem számít be.

Jelen eljárásban az ügyintézési határidő 2010. július 03.-án járna le, ezért az engedélyezési eljárás során a Felügyelőség az ügyintézési határidőt megtartotta, így az igazgatási szolgáltatási díj visszafizetéséről nem rendelkeztam.


Határozatomat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 30 § (1) bekezdése alapján, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006 (XII. 23.) Korm. rendelet 17 § (2) bekezdésében és 1. sz. mellékletének IV/8. pontjában biztosított jogkörömben, a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 11. §-a és a 2004. évi CXL. tv. 71. § (1) és 72. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam ki.

A határozat elleni fellebbezési jogot a 2004. évi CXL. tv. 98.§ (1) bek. biztosítja.

A jogorvoslati eljárás díjának mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2.§ (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően állapítottam meg

Miskolc, 2010. június 28.

Pintér István
igazgató megbízásából:


dr. Lőrinc Orsolya
osztályvezető

Kapják:

1. ÓAM Ózdi Acélművek Kft. Ózd, Kovács-Hagyó Gyula u. 7. 3600 (tv)
2. ÉKOVI ZIG – 3501 Miskolc, Pf. 3
3. Vízikönyv (2 pld.)
4. Iratokhoz (2 pld.)