

ZÁRADÉK

Az eredeti papír alapú dokumentummal egyező.

Másolatkészítő szervezet neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

A másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve: Szabó Andrea (SZABOANDREA4)

Másolatkészítő rendszer: Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer 3.745.2.30

Másolatkészítési szabályzat: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 21/2021 (VI.1) utasítás

Másolatkészítési rend elérhetősége: www.kormanyhivatal.hu/download/f/4f/d6000/21_2021_VI_1_utasitas.pdf

Másolatkészítés időpontja: 2021.12.09. 11:37:36



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BO/32/08758-5/2021.

Ügyintéző: Halmágyi Anett

Tárgy: Az ÓAM ÓZDI ACÉLMŰVEK Kft. (Ózd)
Rúd- és Dróthengermű Víztisztósági
Kárelhárítási Üzemi Tervének jóváhagyása

HATÁROZAT

I. Az ÓAM ÓZDI ACÉLMŰVEK Kft. (székhely: 3600 Ózd, Max Aicher út 1.; telephely: 3600 Ózd, Kovács-Hagyó Gyula út 7.; KÜJ: 100213584; KTJ: 101620708) megbízásából a HATÁS-KÖR 2000 Mérnöki Szolgáltató Bt. (3528 Miskolc, Lajos Árpád út 19.) 2021. október 13. napján benyújtott, az ÓAM ÓZDI ACÉLMŰVEK Kft. által üzemeltetett Rúd- és Dróthengermű Víztisztósági Kárelhárítási Üzemi Tervét a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően

Jóváhagyom.

II. Előírásaim:

1. Biztosítani kell, hogy az üzemi kárelhárítási tervben (továbbiakban: kárelhárítási tervben) szereplő kárelhárítási anyagok folyamatosan rendelkezésre álljanak. Elhasználódásuk esetén pótlásukról gondoskodni szükséges.
2. A kárelhárítási tervben foglaltak végrehajtásának feltételeit folyamatosan biztosítani kell.
3. A megelőzés, a káresemény észlelés, jelentés és kárelhárítás munkafolyamataira vonatkozóan az érintett dolgozók oktatásáról, ill. felkészítéséről gondoskodni kell, tudatosítva az elhárításhoz szükséges anyagok és eszközök tárolási helyét, használatát a keletkezett és felszedett veszélyes hulladékok kezelésének és ártalmatlanításának módját.
4. A jóváhagyott kárelhárítási terv egy példányát a gyors és hatékony intézkedések végrehajtása érdekében a területen dolgozók részére elérhető helyen kell tárolni, kifüggeszteni.
5. A káresemények és beavatkozások, intézkedések időbeli dokumentálására kárelhárítási naplót kell vezetni.
6. Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett, azonnal értesíteni kell a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdésének értelmében a környezethasználónak a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről-
a.) amennyiben az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet érinti – a területi vízügyi hatóságot (a továbbiakban: vízügyi hatóság) és a területi vízügyi igazgatóságot (a továbbiakban: VIZIG),

b.) amennyiben az 1. § c)-g) pontja szerinti környezeti elemet érinti – a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságot (továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) és a Nemzeti Park Igazgatóságot (a továbbiakban: NPI) haladéktalanul köteles tájékoztatni.

7. A területileg illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóságot – a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatot – valamint az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóságot minden olyan káreseményről haladéktalanul értesíteni kell, amely a felszíni- vagy a felszín alatti vízkészletek vízminőségét veszélyeztetheti, még abban az esetben is, ha a káresemény előreláthatólag a telephely területén belül is kezelhető.
8. Földtani közeg érintettség esetén az esetlegesen bekövetkezett káreseményekről és a megtett intézkedésről kérjük a környezetvédelmi hatóságot is tájékoztatni.
9. A jóváhagyott kárelhárítási terv szükség szerinti karbantartását, felülvizsgálatát és módosítását, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 8. §, 9. § -ban foglaltak szerint kell végre hajtani.
10. A kárelhárítási tervben foglaltakat, illetve a tervek karbantartásával és korszerűsítésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítését az illetékes hatóságok ellenőrzéseik során vizsgálni fogják.
11. A jóváhagyott kárelhárítási terv egy-egy példányát a működési terület szerinti érintett Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóságnak és a Bükk Nemzeti Park Igazgatóságnak meg kell küldeni.

III. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 35500/8937-2/2021. ált. számon szakhatósági hozzájárulását 2021. november 18-án az alábbi előírásokkal megadta:

1. A potenciális szennyező források környezetében figyelőrendszerrel kell működtetni annak érdekében, hogy egy esetleges havária esetén a földtani közeg és/vagy vízszennyezés megelőzhető, ill. minimalizálható legyen.
2. A kárelhárítási tervben foglaltak végrehajtásának feltételeit folyamatosan biztosítani kell.
3. Gondoskodni kell, hogy az Üzemi Kárelhárítási Tervben (továbbiakban: kárelhárítási tervben) szereplő kárelhárítási anyagok folyamatosan rendelkezésre álljanak. Elhasználódásuk esetén pótlásukról gondoskodni szükséges.
4. A vízügyi és vízvédelmi hatóságot, a környezetvédelmi hatóságot, és az ÉMVIZIG-et minden olyan káreseményről haladéktalanul értesíteni kell, amely a felszíni vagy a felszín alatti vízkészletek vízminőségét veszélyeztetheti, még abban az esetben is, ha a káresemény előreláthatólag az adott telephely területén belül is kezelhető.
5. A kárelhárítási tervekkel kapcsolatos kötelezettségek teljesítését a vízügyi felügyeleti ellenőrzés során vizsgálni fogja a vízügyi hatóság.

IV. Döntésem a közléssel véglegessé válik, vele szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. Ellene – jogszabálysértésre hivatkozva – a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszéknek címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet élni.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, de a bíróság elrendelheti annak részleges vagy teljes halasztó hatályát.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

INDOKOLÁS

Az ÓAM ÓZDI ACÉLMŰVEK Kft. (székhely: 3600 Ózd, Max Aicher út 1.; telephely: 3600 Ózd, Kovács-Hagyó Gyula út 7.; KÜJ: 100213584; KTJ: 101620708) megbízásából a HATÁS-KÖR 2000 Mérnöki Szolgáltató Bt. (3528 Miskolc, Lajos Árpád út 19.) 2021. október 13. napján kérelmet nyújtott be az ÓAM ÓZDI ACÉLMŰVEK Kft. által üzemeltetett Rúd- és Dróthengermű Vízminőségi Kárelhárítási Üzemi Tervének jóváhagyása iránt.

Az ÓAM ÓZDI ACÉLMŰVEK Kft. által üzemeltetett Rúd- és Dróthengermű Vízminőségi Kárelhárítási Üzemi Tervének jóváhagyása ügyében – tekintettel arra, hogy annak feltételei nem álltak fenn – a sommás eljárás szabályait mellőztem, és a kérelem elbírálása során a teljes eljárás szabályai szerint jártam el, melyről értesítést BO/32/08758-2/2021. iktatószámon 2021. október 20. napján küldtem.

A környezetvédelmi hatóság a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 29. § (3) bek., valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 9. pont 13., 14. alpontjai szerint eljárva, BO/32/08758-3/2021. számon megkereste az ügyben érintett szakhatóságot.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (3525 Miskolc, Dózsa György u. 15.) 35500/8937-2/2021. ált. számon szakhatósági hozzájárulását a fenti előírásokkal 2021. november 18-án megadta, az alábbi indokolással:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) BO/32/08758-3/2021. számon megkereste Igazgatóságomat az ÓAM ÓZDI ACÉLMŰVEK Kft. (Ózd, Max Aicher út 1.) Ózd, Kovács -Hagyó Gyula u. 7. sz. alatti telephelyén lévő Rúd- és Dróthengermű üzemi kárelhárítási terve jóváhagyása ügyében, szakhatósági állásfoglalás megadása céljából.

A környezetvédelmi hatóság megkereséshez elektronikusan csatolta a HATÁS-KÖR 2000 Mérnöki Szolgáltató Bt. (3528 Miskolc, Lajos Árpád út 19.) által készített 2021. szeptemberi keltezésű tervdokumentációt.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pont 13-14. alpontja alapján a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti területi terv és üzemi terv jóváhagyására irányuló eljárásában a területi vízvédelmi, vízügyi hatóság szakkérdése a tevékenységnek, létesítménynek a felszíni és felszín alatti vizekre, gyakorolt hatások megállapítása, valamint a vízbázisra, a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

Az ÓAM ÓZDI ACÉLMŰVEK Kft. BO/16/13712-7/2016. számon rendelkezett elfogadott üzemi kárelhárítási tervvel. A terv felülvizsgálatát a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés írja elő, öt évenként, a változások átvezetésétől függetlenül.

A Rúd- és Dróthengerműben 5,5-40 mm-es mérettartományban körszelvényű és bordás acél előállítás történik, a miniacélműben előállított bugákból. A tevékenységet a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya BO/32/04031-13/2020. és BO/16/12726-5/2016. számú határozatokkal módosított BO/16/5257-11/2016. számú EKHE engedélye alapján végzik.

A kommunális eredetű szennyvizek a csapadék és a technológiai szennyvizektől elválasztva a városi szennyvíztisztító telepre kerülnek a kiépített csatornahálózaton keresztül.

Az ipari szennyvíz tisztítás után – az olajos-revés szennyvizet durva és finomülepítőn vezetik keresztül – a kelet-nyugati irányú csapadék főgyűjtőcsatornán keresztül kerül kibocsátásra a Kajla-patak felé.

A talajvízszint-süllyesztő kutakra kiadott H-5037-6/2001. számú vízjogi üzemeltetési engedély hatályának meghosszabbítása 35500/1432/2021. ált. számon van folyamatban igazgatóságomnál.

A Rúd- és Dróthengermű ipari vízrendszerének üzemeltetésére és fenntartására vonatkozó, a 35500/2419-6/2015.ált. és a 2774-6/2010. sz. határozattal kijavított 2774-5/2010. számú határozattal módosított H-2285-10/1997. számú vízjogi üzemeltetési engedélyt igazgatóságunk 35500/7024-6/2020.ált. számú határozatával módosította.

Hatóságunk nyilvántartása szerint az érintett terület nagyvízi medret, vízbázisvédelmi védőterületet, védőidomot nem érint.

A terület a szennyeződés érzékenységi, 1:100 000 méretarányú VITUKI térképe alapján a felszín alatti vizek állapota szempontjából kevésbé érzékeny besorolású.

A kárelhárításra vonatkozó előírásokat a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) bek., 10. § (1) bekezdés alapján tettem.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pont 13-14. alpontja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

A jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdésében foglaltak alapján határoztam meg.”

A rendelkezésre álló dokumentáció alapján a következők állapíthatók meg:

Ivóvízellátás:

Az üzem ivóvízellátása az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek vezetékeről, az üzemtől északra lévő NA 500-as vezetékről való lecsatlakozással történik. A leágazásnál vízmérő óra van beépítve.

Ipari vízrendszerek:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat a 35500/7024/2020. ált. számú határozatában a Rúd és dróthengermű ipari vízrendszerére vízjogi üzemeltetési engedélyt adott ki.

1. Nyersvíz ellátás:

Az RDH nyersvíz ellátása a Sajó folyóból biztosított. A volt törzsgyárba menő NÁ 600-as főnyomó vezetékről NÁ 400-as vezetékekkel csatlakoztak le az RDH-hoz vezető úton levő Hangony-pataki híd előtti térségben.

A nyersvíz szolgáltatást az ÓERG Kft. végzi. Az igényelt pótvíz mennyiség max. 300 m³/h.

2. Recirkulációs vízkörök:

Az RDH technológiai berendezéseinek hűtését három recirkulációs vízkör szolgálja ki:

- a) zárt hűtések hűtővízköre
- b) „szabályozott hűtés” vízköre
- c) revés hűtővízkör

A három vízkör összekötött, közöttük több ponton van vízáadás. Friss sajóvizet a fokozottabb minőségi igényű zárt hűtések körébe vezetnek pótvízként. Lebocsátás a revés vízkörből történik a Kajla-patakba.

A recirkulációs vízkörökben a következő vízi műtárgyak találhatók:

- durvareve ülepítő
- finomreve ülepítő
- szivattyúház
- hűtőtornyok

Mivel az üzemnek önálló biztonsági tárolója nem épülhet, a Sajó-part és az üzem közötti csőszakasz törése esetén az ÓERG Kft. volt ÓKÜ-törzsgyári biztonsági magastárolója biztosítja a szükséges vészvizet az NÁ 600-a főnyomó vezetéken keresztüli visszaáramlással.

Szennyvízgyűjtő, -kezelő, -elvezető létesítmények

Az RDH területén teljes egészében kiépített és szétválasztott csatornahálózat van. Az RDH-ban kommunális és ipari szennyvíz keletkezik. A kommunális csatornahálózat a szociális épületben, irodákban, műhelyekben keletkező szennyvizet az RDH tözsomszédságában lévő városi szennyvíz tisztítóműbe szállítja. Az ipari szennyvíz lebocsátás tisztítás után – az olajos-revés szennyvizet durva és finomülepítőn vezetik keresztül – a kelet-nyugati irányú csapadék főgyűjtőcsatornán keresztül történik a Kajla-patak felé.

Az ÓAM ÓZDI ACÉLMŰVEK Kft. Önellenőrzési tervét a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 35500/7169/2020. számon hagyta jóvá.

Csapadékvíz- elvezető hálózat

A csapadék csatornahálózat a csapadékvizet az acélmű térségéből a Hangony patakba, a hengermű térségéből a Kajla-patakba, azon keresztül pedig a Hangonyba szállítja.

A benyújtott tervdokumentáció megfelelt a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében rögzített tartalmi követelményeknek, ezért azt a jelen határozatban foglaltaknak megfelelően jóváhagytam.

Tekintettel arra, hogy az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 2021. január 1-jével módosult, a környezetvédelmi és természetvédelmi eljárások illetékmentesek lettek.

A határozatot a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 8/A. § (1), és a 9. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben, a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 6. § (5) alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. figyelembevételével, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

A döntés elleni jogorvoslatról és a keresetlevél előterjesztéséről az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével adtam tájékoztatást

- az Ákr. 114. § (1) bekezdése,
- a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése,
- a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §,
- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése,
- a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése.

Miskolc, 2021. december 9.

dr. Alakszai Zoltán

kormány megbízott

nevében és megbízásából:



Kapják:

1. ÓAM ÓZDI ACÉLMŰVEK Kft. - 3600 Ózd, Max Aicher út 1.- (CK 11065182)
2. HATÁS-KÖR 2000 Mérnöki Szolgáltató Bt. - 3528 Miskolc, Lajos Árpád út 19. - (CK 20695402)
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat – **KÉR**
4. Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság – 3530 Miskolc, Vörösmarty u. 77. – (HK 615586178)
- 5.-6. Iratokhoz