



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

K Ö Z L E M É N Y

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán indult,
a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rend.) hatálya alá tartozó
előzetes vizsgálati eljárásról

Iktatószám: BO/32/07218-3/2025.

Kérelmező: DHJ Építő Építőipari és Szolgáltató Kft. (3526, Miskolc, Mechatronikai Park 14.)

Ügy tárgya: Nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység (Miskolc 23365/43 hrsz.)

Kérelmezett tevékenység:

A Miskolc belterületén, a DAM területén, a 23365/43 hrsz.-ú ingatlanon (besorolás: kivett üzem művelési ág) nem veszélyes építési-bontási hulladékok kezelése, hasznosítása tervezett éves szinten 400 000 tonna mennyiségben.

Az érintett terület nagysága: 9514 m².

A rendezési terv alapján az érintett terület besorolása: Gipe: Egyéb ipari terület

A műveletek végzéséhez az alábbi helyhez kötött építmények fognak szolgálni:

- Iroda konténer, öltöző/melegedő konténer.
- Mobil WC

Az alkalmazni kívánt munkagépek:

- Liebherr L538 típusú gumikerekes homlokrakodó (teljesítmény: 114 kW), óránként 324 tonna megmozgatására képes
- Liebherr R924 típusú lánc talpas kotrógép (teljesítmény: 129 kW), óránként 105,6 tonna megmozgatására képes.
- CAT 962 típusú gumikerekes homlokrakodó (teljesítmény: 158 kW).
- Liebherr R926 típusú lánc talpas kotrógép (teljesítmény: 130 kW).
- Sandvik QJ241 típusú mobil pofástörő (törési teljesítmény: 225 tonna/óra).
- Sandvik QE340 típusú mobil síkrosta (teljesítmény: 350 tonna/óra).

A telephely egy műszakban, nappali időszakban - 8 - 18 óra között - történő üzemeltetése tervezett legfeljebb 6 fő alkalmazásával: 1 fő műszaki vezető, 2-3 fő hulladékválogató, 2 fő gépkezelő.

A hulladékbeszállítási forgalom mértéke - igazodva a 400.000 t/év feldolgozáshoz - legfeljebb napi 64 jármű lesz.

Az előkezelés során keletkezett és külön gyűjtött egyéb anyagot (fa, fém) havi egy alkalommal, a települési hulladékot kéthetente, a veszélyes hulladékot havonta egyszer szállítják el, ez lényegesen kisebb mértékű és gyakoriságú a hulladékbeszállításhoz képest

A végezni kívánt tevékenység: hulladék előkezelés (darálás, aprítás, rostálás, osztályozás, újrafeldolgozás az alábbi táblázat szerint:

Hulladék azonosító kód HAK	Hulladéktípus megnevezése	Hasznosítás kódja R kód	Mennyiség (t/év)
01 03 fémtartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladék			
01 03 06	meddő, amely különbözik a 01 03 04-től és a 01 03 05-től	R5a, R5b	400.000
01 03 08	hulladékpör, amely különbözik a 01 03 07-től	R5a, R5b	400.000
01 04 nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladék			
01 04 08	kőtörmelék és hulladékkavics, amely különbözik a 01 04 07-től	R5a, R5b	400.000
01 04 09	hulladékhomok és hulladékgagyag	R5a, R5b	400.000
10 02 vas- és acéliparból származó hulladék			
10 02 01	salak kezeléséből származó hulladék	R5a, R5b	400.000
10 02 02	kezeletlen salak	R5a, R5b	400.000
10 09 vasöntvények készítéséből származó hulladék			
10 09 03	kemence salak	R5a, R5b	400.000
10 12 kerámiaárúk, téglák, cserepek és építőipari termékek termeléséből származó hulladék			
10 12 08	kiégetett kerámiák, téglák, cserepek és építőipari termékek hulladéka	R5a, R5b	400.000
17 01 beton, téglá, cserép és kerámia			
17 01 01	beton	R5a, R5b	400.000
17 01 02	tégla	R5a, R5b	400.000
17 01 03	cserép és kerámia	R5a, R5b	400.000
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-től	R5a, R5b	400.000
17 03 bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermékek			
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	R5a, R5b	400.000
17 05 föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő			
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	R5a, R5b, R5c	400.000
17 05 06	kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	R5a, R5b	400.000
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	R5a, R5b	400.000
17 09 egyéb építési-bontási hulladék			
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	R5a, R5b	400.000
Összesen: 400.000 tonna évente			

A telepen egyidejűleg tárolni kívánt hulladékok mennyisége 10 000 tonna/nap.

A letört tiszta anyag depóba kerül, majd minősítik az újrahasznosítható vegyes kőanyag bontási törmelék típusvizsgálatára kiterjedően, majd a minősített anyagot mérlegelés után elszállítják a végleges felhasználási helyére.

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Miskolc

Az eljárás megindításának napja: 2025. október 28.

Az eljárás ügyintézési határideje: 45 nap

Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartam: az eljárás felfüggesztése, szünetelése

Ügyintéző neve: dr. Bíró Attila

Elérhetősége (e-mail): komplex@borsod.gov.hu

Tájékoztatás az eljárásról

Kérelmező megbízásából eljáró Hatás-Kör 2000 Mérnöki Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (3528 Miskolc, Lajos Árpád u.19.) EPAPIR-20251028-1130 számon előzetes vizsgálati eljárás lefolytatására irányuló kérelmet nyújtott be a hatósághoz a Miskolc 23365/43 hrsz. alatti telephelyen végzendő nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység tárgyában

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálati eljárásában a tevékenység telepítési helye szerinti település önkormányzata ügyfélnek minősül, aki a környezetvédelmi hatóság által megküldött értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül nyilatkozhat a kérelem és mellékletei tekintetében.

Az eljárás során a nyilvánosság tájékoztatása céljából:

1. A környezetvédelmi hatóság közleményt tesz közzé a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (Rend.) 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az előzetes vizsgálati eljárás megindítását követően honlapján.
2. A környezetvédelmi hatóság a Rend. 3. § (4) bekezdése alapján – figyelembe véve a 3. § (2) bekezdésben foglaltakat - a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének, valamint a feltételezhetően érintett település jegyzőjének megküldi a közleményt a közlemény közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tétele érdekében.
3. A dokumentáció megtekinthető **BO/32/7218/2025.** számon a Környezetvédelmi Hatóság <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/borsod-abauj-zemplen/megye/szervezet/kornyezetvedelmi-termeszetvedelmi-es-internetes-oldalan> Egyéb ügyek címszó alatt.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, továbbá a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követő **21 napon belül** közvetlenül a **Környezetvédelmi Hatósághoz** észrevételt lehet tenni.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja:

1. Megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és a Rend. 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások.
Jelentős környezeti hatás feltételezése esetén dönt a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeiről.
Ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely – a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. tv. 66. § (1) bek. d) pontja szerinti – egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.
2. Ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változato(ka)t, melyek létesítését megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja.
3. A létesítést kizáró ok esetén megállapítja, hogy a tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésben foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán
főispán
nevében és megbízásából:

Dudás Attila
koordináló ügyintéző