



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/51/03864-15/2025

Ügyintéző: Kolozsvári Edit

Tárgy: **ÉSZAK-DEPOSIT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (Tokaj) nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

H A T Á R O Z A T

- I. Az **ÉSZAK-DEPOSIT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (3910 Tokaj, Esze Tamás utca 34.) – a továbbiakban: Engedélyes – kérelmének helyt adok és részére a II.3. pontban meghatározott **nem veszélyes hulladékok**

gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására

vonatkozó

hulladékgazdálkodási engedélyt megadom.

- II. Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység főbb jellemzői

1. Az engedélyes azonosító adatai

Neve: ÉSZAK-DEPOSIT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

KSH azonosító: 27730896-3821-113-05

Székhely: 3910 Tokaj, Esze Tamás utca 34.

KÜJ: 104456909

Telephely: 3910 Bodrogkeresztúr, 0109/5, 0109/6, 0109/7 hrsz.

KTJ: 103323056

Telepengedély–

nyilvántartási száma: 1/2025.TEK/2025 (Bodrogkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője)

A határozat ügyiratszám: Bk/183-7/2025.

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek

Megnevezése **gyűjtés, előkezelés, hasznosítás** (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 7., 17. és 20. pontjának megfelelően, továbbá a Ht. 2. § (1) bek. 17a. és 44. pontjával összefüggésben).

Gyűjtés (Ht. 2. § (1) bek. 17. pont): a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is.

Gyűjtő (Ht. 2. § (1) bek. 17a. pont): olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi.

Előkezelés (Ht. 2. § (1) bek. 7. pont): a hasznosítást, vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.

Hasznosítás (Ht. 2. § (1) bek. 20. pont): bármely kezelési művelet – ideértve a válogatást is –, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse;

Újrafeldolgozás (Ht. 2. § (1) bek. 44. pont): olyan hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékot terméké vagy anyaggá alakítják annak eredeti használati céljára, akár más célokra; ez magában foglalja a szerves anyagok feldolgozását, de nem tartalmazza az energetikai hasznosítást és az olyan anyaggá történő feldolgozást, amelyet feltöltési műveletek során használnak fel;

Besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint:

R5a Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása;

R12 Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.)

A hasznosítást megelőző előkészítő műveletek azonosító kódjai a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint:

E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);

E02 – 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);

E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás).

Területi hatálya: az Engedélyes 3910 Bodrogkeresztúr, 0109/5, 0109/6, 0109/7 hrsz. alatti bérelt telephelye.

3. Hulladéktípusok és -mennyiségek (kizárólag a hatjegyű kódszámokkal megjelöltek)

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Hulladékgazdálkodási tevékenységenként átvehető mennyiség [t/év]		
		Gyűjtés	Előkezelés	Hasznosítás
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)			
17 01	beton, téglá, cserép és kerámia			
17 01 01	beton	320	320	320
17 01 02	tégla	70	70	70
17 01 03	cserép és kerámia	40	40	40
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06*-tól	250	250	-
17 02	fa üveg és műanyag			
17 02 01	fa	1	1	-
17 02 02	üveg	1	1	-
17 02 03	műanyag	1	1	-
17 03	bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék			
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	1	1	-
17 04	fémek (beleértve azok ötvözeteit is)			
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	1	1	-
17 04 02	alumínium	1	1	-
17 04 03	ólom	1	1	-
17 04 04	cink	1	1	-
17 04 05	vas és acél	1	1	-
17 04 07	fémkeverék	1	1	-
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	1	1	-
17 05	föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő			
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03*-tól	250	250	-

17 06	szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag			
17 06 04	szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól	1	1	-
17 08	gipsz alapú építőanyag			
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	1	1	-
17 09	egyéb építési-bontási hulladék			
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	2 660	2 660	-
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS			
20 03	egyéb települési hulladék			
20 03 07	lomhulladék	40	40	-

Gyűjtőként átvehető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **3643 t/év.**

Előkezelhető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **3643 t/év.**

A hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **430 t/év.**

A hasznosítható nem veszélyes hulladékok mennyisége nem érheti el a 10 t/nap küszöbértéket. Ezt meghaladó kapacitás fölött a tevékenység – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete 107. pontja értelmében: „Nemveszélyeshulladék-hasznosító telep” – előzetes vizsgálatra kötelezettnek minősül és jelen engedély alapján nem végezhető).

A telephelyen gyűjtőként átvehető, illetve előkezelhető fémhulladékok összes mennyisége nem érheti el az 5 t/nap küszöbértéket.

4. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Az ÉSZAK-DEPOSIT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a határozat II.3. pontjában felsorolt nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását (termékké minősíttetését) végzi a 3910 Bodrogkeresztúr, 0109/5, 0109/6, 0109/7 hrsz. alatti telephelyén.

Engedélyes 3910 Bodrogkeresztúr, 0109/5, 0109/6, 0109/7 hrsz. alatti telephelyére Bodrogkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, Bk/183-7/2025. számú ügyirat szerint 1/2025.TEK/2025 nyilvántartási számon telepengedélyt adott ki.

Engedélyes telephelyére a nem veszélyes hulladékokat a hulladékok termelői, birtokosai, illetve engedéllyel rendelkező szervezetek szállítják be.

Mérlegelést (hídmérleg) követően kerül sor a mérlegjegy, ill. egyéb bizonylatok kiállítására, valamint a hulladékok nyilvántartásba vételére.

Engedélyes telephelyén a hulladékok tárolása szilárd, zúzott köves burkolattal ellátott hulladéktároló helyen hulladék azonosító kódokként elkülönítetten, részben ömlesztve, részben gyűjtőedényzetekben történik.

A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya BO/51/05266-3/2025. számú határozatával jóváhagyta.

Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok átadása hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetek részére történik.

Az előkezelési, hasznosítási tevékenység technológiai műveletei:

- A II/3. pontban meghatározott hulladékok válogatása (alaki jellemzők, anyagminőség szerint, idegen anyag eltávolítása), szükség szerint darabolása, szétszerelése a könnyebb szállíthatóság, illetve későbbi hasznosíthatóság érdekében.
- Építési-bontási hulladékok – szükség szerint – hasznosításra történő előkészítése (adagolható méretre törése)
- Az építési-bontási hulladékok megfelelő szemcseméretre történő törése és osztályozása.
- A fentiek szerint előkészített építőanyag minősítése, megfelelőségi vizsgálata. A minősített, megfelelőségi vizsgálaton átesett anyag termékként történő tárolása majd értékesítése.
- Az előkezelt, nem minősített, vagy a minősítési kritériumoknak nem megfelelő, ill. az előkezelés során keletkezett hulladékok átadása további kezelésre, azok átvételére jogosult szervezetek részére.

A tevékenység során alkalmazott gépek, berendezések:

- 1 db PEGSON 700×500 CONATINER BACKENBRECHNER pofás törőgép;
- 1 db POCLAIN 60 PLB forgórakodó;
- 1 db POCLAIN90 forgórakodó;
- 1 db CAT M315 forgórakodó;
- 1 db CAT428D kombigép;
- 1 db VOLVO EC240 lánctalpas forgórakodó;
- 1 db NH-VW 3×18 m, 60 t típusú elektronikus akna nélküli beton-acél hídmérleg;
- konténerek.

Engedélyes a hulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenységeinek irányítására környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása, külön szerződés alapján történik.

Engedélyes a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendeletnek megfelelő biztosítási összegű környezetvédelmi biztosítással, illetve 4.000.000 Ft,- összegű pénzügyi biztosítékkal rendelkezik.

Az engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

5. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálynak.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

Amennyiben a telephelyen engedélyezett tevékenység a fentiektől eltérő okból szűnik meg, a hulladékok teljes körű átadására, valamint a tevékenység felhagyását követő környezetállapot bemutatására vonatkozó kötelezettségek – az előzőekben részletezettek szerint – változatlan formában fennállnak.

III. **Előírások**

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal előírásai

a.) Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat II.3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását lehet végezni, a II.2. és II.4. pontban részletezett módon és helyszínen.
- Az átvett nem veszélyes hulladékok előkezelésével és hasznosításával összefüggésben kizárólag a II.4. pontban részletezett kezelési műveletek (válogatás, aprítás, törés, őrlés, osztályozás, minősítés, megfelelési vizsgálat) végezhetők.
- A hulladékok telephelyre történő szállítását – amennyiben jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag az a személy, vagy szervezet végezheti, aki vagy amely rendelkezik a hatáskörrel rendelkező hulladékgazdálkodási hatóság hulladékazonosító kód szerint azonosított hulladék szállítására vonatkozó feljogosításával.
- Az átvett, a tevékenység során keletkező hulladékok, valamint a minősített késztermékek tárolására, raktározására szolgáló helyszíneket le kell határolni és a funkció megjelölésével feliratozni szükséges.
- A lehatárolt területeket a tárolásra tervezett hulladék, illetve minősített késztermék mennyiségével arányos méretben úgy kell kijelölni, illetve kialakítani, hogy azok a gépi mozgató- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők legyenek. A tárolás során az egyes elkülönítetten gyűjtött hulladék típusokhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
- A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát, illetve a késztermékek raktározására szolgáló helyszíneken a késztermék felhasználási funkcióját és típusát jól látható felirat alkalmazásával egyértelműen és azonosítható módon fel kell tüntetni.
- Az engedélyes köteles meggyőződni arról, hogy az átvételre kerülő hulladékok veszélyességi jellemzőkkel nem rendelkeznek.
- Az átvételi követelményeket nem kielégítő hulladékok átvételét meg kell tagadni.
- A hulladékok (átvett, kezelt, keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni.
- Engedélyes köteles az átvett hulladékok előkezeléséről, hasznosításáról, illetve az átvett és a tevékenység során keletkező hulladékok hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező átvévő részére történő átadásáról rendszeresen gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
- Engedélyes telephelyén egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok (átvett, előkezelt, nem minősített hulladékok) össz mennyisége nem haladhatja meg az **1 500 tonnát**.

- Az átvett nem veszélyes hulladékok az engedélyes telephelyén – átvételt követően, előkezeléssel, hasznosítással együtt – legfeljebb 1 évig tárolhatóak.
- A hulladéktároló hely üzemeltetése során a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya által a BO/51/05266-3/2025. számon kiadott határozatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy a gyűjtési, előkezelési, illetve a hasznosítási műveletek végzése során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- Az előkezelt hulladék minden frakciója továbbra is hulladéknak tekintendő.
- A hasznosítás kizárólag a felhasználás célja szerinti műszaki feltételeknek való megfelelés dokumentált igazolását (minősítést) követően valósul meg. A megfelelési vizsgálatokat és az azok eredményére alapozott minősítési eljárást minden egyes hulladékfajtára el kell végezni. Termékként történő értékesítés csak a terméké minősítést megalapozó iratok birtokában kezdődhet meg.
- Az építési-bontási hulladékokból előállított építőipari alapanyag műszaki feltételeknek való megfelelés igazolása történhet az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft., a QM System Ellenőrző és Tanúsító Kft., a TPA HU Kft. vagy más a felhasználás célja szerint akkreditált szervezet által kiállított a hasznosítás célja szerinti minősítő irat, vagy az ipari vagy európai műszaki engedély vagy vonatkozó magyar nemzeti szabvány előírásainak való megfelelést igazoló iratok (így különösen a tervezett felhasználás szempontjából lényeges, alapvető termékjellemzők, ezek akkreditált vizsgálatának, értékelésének módszerei, teljesítmény állandóság stb.) beszerzésével. Tanúsítvány (minősítés, megfelelési igazolás) nélkül hulladék terméként nem hasznosítható.
- A nem minősített, minősége alapján nem megfelelő, illetve a minősítési okiratban meghatározott hasznosítástól eltérő felhasználás esetén a hulladék a kezelést követően is hulladéknak tekintendő, és továbbra is a Ht., valamint a vonatkozó végrehajtási jogszabályok előírásait kell rá alkalmazni, azaz átadása kizárólag engedéllyel rendelkező szervezet részére történhet.
- A hasznosítási rendszer részeként olyan minőségbiztosítási rendszert kell kialakítani és működtetni, amely alkalmas a hulladék státusz megszűnésére vonatkozó Ht. 9. § (1) bekezdés szerinti előírásoknak való megfelelés folyamatos és dokumentált igazolására.
- A telephelyen belüli anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- Az átvett, illetve üzemszerű tevékenység során keletkező hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő gyűjtési lehetőséget kell biztosítani.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.

- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
- A veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, ill. egyéb engedélyköteles hulladékgazdálkodási célra történő átadása esetén meg kell győződni az átvevő vonatkozó átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről engedélyes késelem nélkül gondoskodni köteles.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységével összefüggésben végzett műveletek végrehajtásáért, ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- Az előkezelési és hasznosítási tevékenységekről üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.

Így különösen:

- az előkezelést és hasznosítást illetően a telephelyre érkező szállítmányok azonosítása (dátum, fuvarokmányok, szállító, hulladékátadó (tulajdonos, birtokos), hulladék tulajdonos megnevezése, környezetvédelmi azonosítói [KÜJ, KTJ], hulladékaazonosító kód, mérlegelési jegy stb.);
- az előkezelés és hasznosítás időpontja, időtartama, megnevezése, kódja;
- az előkezelt és hasznosított hulladék napi mennyisége [kg];
- a keletkezett hulladék, termék mennyisége [kg];
- a telephelyről elszállított hulladékok típusa, mennyisége, azok bizonylatai az átvevők jogosultságának megjelölésével;
- a hulladékból előállított termék megnevezése, mennyisége, a megfelelőség igazolása, száma, sorszáma, átvevő megnevezése;
- a hasznosítás tekintetében a minősítés módjának, eredményének dokumentálása;
- az előkezelés és hasznosítás időtartamához hozzárendelhető meghatározó, ill. befolyásoló paraméterek;
- a bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok okát, idejét és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések;
- a rendkívüli események (hulladék, veszélyes anyag környezetbe jutása, mentesítés stb.);

- hatósági ellenőrzések jegyzőkönyvei, illetve amennyiben az ellenőrzés során kötelezettségek kerülnek megállapításra, a teljesítés érdekében tett intézkedések.

Az üzemnaplót az engedélyes telephelyén kell tartani.

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló 5 évig nem selejtezhető.

- Az átvett, – a hulladékokkal végzett tevékenység módja (gyűjtés, előkezelés, hasznosítás) szerint külön – illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- Az adatszolgáltatási kötelezettségének a nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozóan negyedévente, a **tárgynegyedévet követő 30. napig**, a gyűjtésre átvett, illetve előkezelt nem veszélyes hulladékokról, valamint a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokról évente, a tárgyévet követő év **március 1. napjáig** kell eleget tennie.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén engedélyes köteles a hulladékgazdálkodási hatóság részére tárgyév **február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni, melynek összege hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenység esetén telephelyenként (a fióktelepet, valamint telephely hiányában a székhelyet is ideértve) 40 000,- Ft, azaz negyvenezer forint.** A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.
- A pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján annak 2024. január 1-i hatálybalépését követően köteles a rendeletben előírt pénzügyi biztosítékkal és környezetvédelmi biztosítással rendelkezni.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 72. § (1) bekezdése alapján az üzleti év végét követő év május 31-ig a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték rendelkezésére áll.

Az igazolásként benyújtott irathoz (pl.: biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény, biztosító által nyújtott kezesi biztosítás, garancia; hitelintézet által nyújtott bankgarancia; vagy hitelintézetnél letétként elhelyezett pénzösszeg), melléleként csatolni szükséges a biztosíték, illetve biztosítás mértékét alátámasztó, a Rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő képlet alapján elvégzett számítást.

- A környezetvédelmi biztosítás felhasználása esetén – a kárelhárítás befejezését követő 30 napon belül – tájékoztatnia kell a hulladékgazdálkodási hatóságot a kárelhárítás módjáról és a felhasznált környezetvédelmi biztosítás mértékéről.
- A pénzügyi biztosíték lejárat előtti megszüntetése, vagy csökkentése kizárólag a hulladékgazdálkodási hatóság hozzájárulásával történhet!

- A pénzügyi biztosíték megszüntetése esetén gondoskodni kell a pénzügyi biztosítékot nyújtó új szerződés megkötéséről. A pénzügyi biztosíték meghosszabbítását vagy cseréjét legalább 30 nappal a pénzügyi biztosíték érvényességének lejártá előtt – a pénzügyi biztosíték eredeti példányának vagy a pénzügyi biztosíték kibocsátásáról szóló igazolásnak a hulladékgazdálkodási hatósághoz történő benyújtásával – igazolni kell.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás, illetve megfelelő mértékű pénzügyi biztosíték megléte mellett folytatható, és azok, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondhatóak fel.
- A környezetvédelmi biztosításnak a kérelmező által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységek mindegyikére (nem veszélyes hulladék gyűjtés, előkezelés, hasznosítás) ki kell terjednie.

b.) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- A hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége nem érheti el a 10 t/nap küszöbértéket.
- A telephelyen a gyűjtőként átvehető, illetve előkezelhető fémhulladék mennyisége nem érheti el az 5 t/nap küszöbértéket.
- A tevékenység végzésénél tilos a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- A telephelyen levegőtisztaság-védelmi engedély nélkül bejelentésköteles légszennyező pontforrás nem létesíthető, nem üzemeltethető.
- A telephelyen a tevékenységet úgy kell végezni, hogy a telephelyen kívül ne okozzon a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott egészségügyi határérték feletti PM_{10} terhelést.
- A telephelyen a hulladékkezelési tevékenységet úgy kell végezni, hogy az diffúz légszennyezést ne okozzon.
- A porzásra hajlamos hulladékok esetében a hulladék csak megfelelő göngyölegben (pl.: big-bag zsák) tárolható.
- A rakodás során törekedni kell arra, hogy a tevékenység végzése a lehető legkevesebb légszennyező anyag kibocsátással történjen.
- A telepen csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépek üzemelhetnek, melyek alacsony szennyezőanyag kibocsátásúak.
- A technológiához tartozó gépek, berendezések kezelési utasításainak folyamatos betartásával meg kell akadályozni a határérték feletti légszennyezőanyag kibocsátást.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott panaszbejelentést okozó légszennyezés ne érje. Megalapozott lakossági panaszbejelentés esetén, a telephelyen folytatott tevékenység az engedélytől eltérő tevékenységnek minősül.
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.
- Az esetleges rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell.
- Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű zajt vagy rezgést okozni.

- Az alkalmazott gépek hangteljesítménye nem haladhatja meg a 29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes rendelet 1. sz. melléklete szerinti határértékeket.
- A tevékenység, beleértve a telephelyről történő ki- és beszállítást is csak nappali időszakban végezhető.
- A hulladékgazdálkodási engedély kézhez vételét követően **szabványos környezeti zajvizsgálatot kell végeztetni**, normál üzemmenet mellett, a telephelyen belüli rakodási és szállítási tevékenységet is beleértve. **Határidő: 2026. január 31.**
- A zajmérés során a kritikus pontot (Bodrogkeresztúr, Kossuth u. 201. szám alatti védendő lakóépület) vegyék fel.
- A mérés alapján meghatározott zajvédelmi szempontú **hatásterületet** térképen is meg kell jeleníteni. A hatásterület fogalmát a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § definiálja.
- Ha vannak a hatásterületen védendő épületek, akkor a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) előírása alapján az üzemeltetőnek – a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. melléklete nyomtatványán – zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérnie. A kérelemhez csatolni kell a telephely és környezete helyszínrajzát, mely az érvényes rendezési/szabályozási terv részlete legyen, feltüntetve rajta a környezet építészeti besorolásának betűjelét (pl.: FL = falusias lakóterület). A környezetben lévő épületek funkcióját (pl.: lakóház, iskola) és címét utca, házszám szerint kell megadni. Az eljárás díja a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 1. melléklet 4. 2. pontja szerint 202 500,- Ft, melyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10027006-00335656-00000000 előirányzat-felhasználási számlájára kell átutalni, „zajkibocsátási határérték kérelem díja”-ként címezve.
- A vizsgálatról készült zajmérési jegyzőkönyvet, és szükség esetén a zajkibocsátási határérték megállapítási kérelmet, meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére legkésőbb a zajmérést követő 30 napon belül.
- A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bek. szerint minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat (pl. a technológia megváltoztatása, új zajos gépek üzembe állítása, éjszakai időszakban történő munkavégzés, új lakóépületek építése a környezetben) 30 napon belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklete szerinti bejelentőlapon.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztesse a földtani közeget.
- A tevékenység csak az arra kijelölt és kialakított területen végezhető.
- A tevékenységet a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő gépekkel lehet végezni. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A hulladékok tárolására szolgáló terek műszaki megfelelőségéről folyamatosan gondoskodni szükséges.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- Rendszeresen ellenőrizni szükséges, hogy a veszélyes hulladékok raktározására szolgáló tárolóhely megfelel-e a 246/2014. (XI. 29.) Korm. rendeletben foglaltaknak, különös figyelemmel a 18 § (5) pontjában előírtaknak „Ha a hulladéktároló helyen veszélyes hulladékot tárolnak, a tárolás céljára szolgáló burkolatot olyan anyagból – folyadékszűrő, szükség szerint vegyszerálló felületi védelemmel, illetve kármentővel ellátott aljzattal – kell kialakítani, amely a veszélyes hulladékkal történő esetleges kölcsönhatás esetén bekövetkező kémiai reakcióknak ellenáll.”

- Havária esetén a havária terv szerint kell eljárni!
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közeget veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni, az eseményről, továbbá a tett intézkedésről távközlő berendezés útján szóban késedelem nélkül értesíteni, 12 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát.
- **Hulladékgazdálkodási tevékenység a fokozottan védett madárfaj költésének zavarása nélkül, augusztus 31. és április 15. között végezhető úgy, hogy a költésre alkalmas bányafalaktól 50 m távolságon belül semminemű hulladékgazdálkodási tevékenység nem végezhető.**
- A hulladékgazdálkodási tevékenység során a tervezett tevékenységeknek az élővilágra vonatkozóan a lehető legkisebb mértékű káros hatása lehet.

c.) Közegészségügyi hatáskörben:

- A kérelmező által folytatott tevékenység csak az egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.
- A tevékenység során meg kell akadályozni a környezeti levegő olyan mértékű terhelését, amely lakott területen határértéken felüli légszennyezettséget okoz. Száraz, szeles időben a kiporzás megfelelő szinten tartását a munkaterület locsolásával kell biztosítani.
- A telephelyen folytatott tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
- A tevékenység során esetlegesen fellelt veszélyes hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, elszállításáról gondoskodni szükséges.
- A telephelyen a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint, de évente legalább két alkalommal el kell végezteni.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a környezeti elemekre, beleértve a környezet zajterhelését is, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott határértékeknél nagyobb mértékű hatást ne jelentsen.
- A telephelyen az ivóvíz hálózaton takarításhoz biztosított falikutakat visszacsapó szelepes csapteleppel szükséges felszerelni.
- A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ részére be kell jelenteni, a bejelentést meg kell ismételni a bejelentett adat megváltozása, vagy a tevékenység megszűnése esetén.
- A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.
- A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosásra egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.

d.) Vízügyi és vízvédelmi hatáskörben

- A hulladékgazdálkodási tevékenységet, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy azok során a felszíni és felszín alatti víz szennyeződése kizárható legyen. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne.
- A tevékenységet a környezetvédelmi követelményeket kielégítő gépekkel lehet végezni. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzése során a havária tervben foglaltak végrehajtásának feltételeit folyamatosan biztosítani kell.
- Gondoskodni kell a területre hulló csapadékvizek rendezett, ártalommentes elvezetéséről. A területről a csapadékvíz által szennyező anyag nem mosódhat ki.
- Amennyiben a tevékenység végzése során olyan esemény történik, amely a felszíni és felszín alatti vízkészletet veszélyeztet, arról és az elhárítása érdekében tett intézkedésről a vízügyi hatóságot azonnal tájékoztatni kell.
- Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.

IV. A hulladékgazdálkodási engedély kiadására szolgáló kérelmet az Alföldi Környezetvédelmi Kft. (Nyíregyháza) készítette 2025. évben.

- A hulladékgazdálkodási engedély **2030. november 30-ig** hatályos.
- A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.
- A hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:
 - az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
 - az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
 - a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár,
 valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:
 - az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
 - megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
 - az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
 - az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.
- Amennyiben az engedély rendelkező részének II. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltozás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának bejelenteni.

V. Engedélyes az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

VI. A döntés a közléssel véglegessé válik, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A döntést sérelmező ügyfél részére – a rá vonatkozó rendelkezés tekintetében, a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszékhez címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez (kormányhivatal) benyújtott keresettel – közigazgatási peres út áll rendelkezésre.

A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti, az igazgatási szünet időtartama azonban ezen határidőbe nem számít bele.

A keresetlevélben meg kell jelölni a döntéssel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények és bizonyítékok előadásával, és a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy választhatja a keresetlevél elektronikus úton történő benyújtását a <https://epapir.gov.hu/> oldalon; a „Jogorvoslat” témacsoport, „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtása” megnevezésű ügytípus és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal kiválasztásával, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adóttak, úgy papír alapon is benyújthatja keresetlevelét a közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. szám, Pf. 379 alatti címére.

A jogi képviselő nélkül eljáró fél az Országos Bírósági Hivatal által rendszeresített keresetlevél nyomtatványt is használhatja, amely szerkeszthető formában letölthető az alábbi linkről:

<https://birosag.hu/nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok/kozigazgatasi-meginditasa-iranti-keresetlevel-1>

Az elektronikus ügyintézésre köteles fél – egyebek mellett az ügyfélként eljáró belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet és az ügyfél jogi képviselője – szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában (hivatali kapuján, vagy cégkapuján keresztül), e-Papír szolgáltatás igénybevételével (<https://epapir.gov.hu>) nyújthatja be a keresetlevelet a közigazgatási döntést hozó szervnél.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására, végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében a keresetlevélben, illetve a bírósági eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet.

Azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, a halasztó hatály feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A halasztó hatály elrendelése esetén a közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható és egyéb módon sem hatályosulhat.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni szükséges. Hiánypótlásnak nincs helye.

A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja, tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető.

A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási bírósági eljárás illetékköteles, azonban az eljárást kezdeményező felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, ezért az illeték előzetes megfizetése alól mentesül.

Az illetéket a bíróság kötelezése alapján kell megfizetni.

Tájékoztatom, hogy ha törvény eltérően nem rendelkezik, a közigazgatási bíróság a felszámított perköltség viseléséről az eljárást befejező határozatban hivatalból dönt. Törvény eltérő rendelkezése hiányában a pernyertes fél perköltségét a pervesztes fél téríti meg. A bíróság által engedélyezhető költségmentesség ezen perköltség megelőlegezése alól mentesít, azonban az esetleges megfizetése alól nem.

INDOKOLÁS

Az ÉSZAK-DEPOSIT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Székhely: 3910 Tokaj, Esze Tamás utca 34., KÜJ: 104456909; telephely: Bodrogkeresztúr Külterület 0109/5, 0109/6, 0109/7 hrsz.; KTJ: 103323056) megbízásából eljáró Alföldi Környezetvédelmi Kft. (4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 68.) 2025. év április hó 29. napján kérelmet nyújtott be nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tevékenységekre jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadására vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához.

A kérelmező a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII.23.) EM rendelet 1. számú melléklet 9., 11., és 13. pontja és B. oszlopa alapján előírt összesen 819 000,- Ft, azaz nyolcszáztizenkilencezer forint igazgatási szolgáltatási díjat a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály részére felhívásra megfizette és az annak befizetését igazoló dokumentumot pótlólag megküldte.

A kérelem egyebek mellett tartalmazza az engedélyes, illetve telephelye azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, a gyűjteni, előkezelni és hasznosítani kívánt hulladékok körét, illetve mennyiségét, a kezelési művelet elvégzéséhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket, a kezelés anyagmérlegét, a kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontokat, valamint a kezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzőinek ismertetését.

A beadvány – egyebek mellett – mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- telepengedélyének másolatát;
- környezetvédelmi megbízotti tevékenységre vonatkozó szerződés másolatát;
- az engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatos havária tervét;
- a gép berendezések mosatási, tisztítási, karbantartási megállapodások másolatát;
- foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval kötött megbízási szerződés másolatát;
- munkakörökhöz megfelelő munkavédelmi eszközök biztosításáról tett nyilatkozatát;
- az engedélyes korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatosan tett nyilatkozatát.

A kérelemben foglalt – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (Ht.) 2. § (1) bek. 7., 17., 17a., 20. valamint 44. pontja szerinti – hulladékgazdálkodási tevékenységek a Ht. 12. § (2) bek.-e, a 15. § (2) bek.-e és a 62. § (1) bek.-e értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenységek.

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a beadvány nem felel meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 7. § (1) és 9. § (1) bek.-ben foglalt formai és tartalmi követelményeknek így az ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján érdemi döntés nem hozható.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

(A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 91/B. § (1) bekezdése értelmében a Kvt., valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben szabályozott közigazgatási hatósági ügyekben hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye.)

Fentieket figyelembe véve 2025. év május hó 6. napján kelt, BO/51/03864-3/2025 számú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt.

Az eljárás során 2025. év május hó 6. napján, BO/51/03864-2/2025. számon a kérelmezőt értesítettem teljes eljárásra történő áttérésről.

Engedélyes 2025. május 9. napján érkezett BO/51/03864-8/2025. számon iktatott kérelmében az eljárás szünetelését kérte.

A hulladékgazdálkodási hatóság a BO/51/03864-10/2025. számú, 2025. év május hó 22. napján kelt végzésében az eljárás legfeljebb 6 hónapig tartó szüneteléséről döntött.

Engedélyes 2025. év szeptember hó 23. napján érkezett BO/51/03864-11/2025. számon iktatott iratával kérte az eljárás folytatását, valamint megküldte hiánypótlását.

A hulladékgazdálkodási hatóság a BO/51/03864-13/2025. számú, 2025. év szeptember hó 25. napján kelt végzésében az eljárás folytatásáról döntött.

Az Engedélyes 2025. szeptember 23. napján érkezett BO/51/03864-11/2025 ügyiratszámú hiánypótlásában megküldte az alábbi iratokat:

- bérleti szerződést;
- igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylatot;
- engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítási kötvényének másolatát;
- az engedélyes pénzügyi biztosítékát igazoló biztosítási kötvény másolatát;
- befogadó nyilatkozat másolatát.

A kérelmező fentiekkel hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tárgyú tevékenység engedélyezése iránti eljárásában a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, természetvédelmi, levegőtisztaság-védelmi előírásoknak és a földtani közeg védelme követelményeinek való megfelelés vizsgálata.

Fentiekre tekintettel a 2025. év május hó 6. napján kelt, BO/51/03864-4/2025 számú feljegyzésben környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közeg védelem és természetvédelem szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályától, amely 2025. év szeptember hó 23. napján kelt BO/32/04021-3/2025. számú feljegyzésében a jelen határozat III.b. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

Szakmai véleményében indoklásként előadta az alábbiakat:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályra 2025. május 6-án érkezett BO/51/03864-4/2025. iktatószámú megkeresésében szakmai állásfoglalást kért az ÉSZAK-DEPOSIT Kft. (székhely: 3910 Tokaj, Esze Tamás utca 34., KÜJ: 104456909; Telephely: Bodrogkeresztúr Külterület 0109/5, 0109/6, 0109/7 hrsz.; KTJ: 103323056) részére nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása ügyében.

Az ÉSZAK-DEPOSIT Kft. a Bodrogkeresztúr 0109/5, 0109/6, 0109/7 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtését, előkezelését és hasznosítását tervezi.

A dokumentáció alapján a telephelyre beszállított hulladékokat a mérlegelést követően válogatják, majd a hulladékok fajtájuknak megfelelően kialakított, műszaki védelemmel ellátott gyűjtőhelyen/tároló területen kerülnek deponálásra.

A telephelyen belül a hulladékok mozgatása forgórakodó gépekkel, kombi géppel fog történni.

A hulladék darabolását, aprítását PEGSON 700X500 Container Backenbrechener típusú pofás törőgéppel végzik.

A törőgép az építési bontási hulladékban lévő fém részeket kiválasztja, melyek a gyűjtőhelyen kerülnek elhelyezésre.

A válogatott és a megfelelő méretre tört hulladékot a helyszínen deponálják. A törés után a hulladék már termékként kerül tárolásra és értékesítésre.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból a tevékenységhez kapcsolódóan bejelentésköteles légszennyező pontforrás nem létesül. Az esetleges porképződés rendszeres locsolással mérsékelhető.

A tevékenység előírásaim betartása mellett levegőtisztaság-védelmi érdeket nem sért, a környezeti levegő minőségét károsan nem befolyásolja.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

Az Alföldi Környezetvédelmi Kft. (Nyíregyháza) által összeállított dokumentációban számítás alapján mutatták be a várható zajterhelést.

A munkák csak nappal folynak napi 8-12 órában. A telephelyen munkavégzés az évszakok függvényében, megfelelő fényviszonyok mellett legkésőbb 20 óráig, csak időszakosan történik.

Domináns zajforrások:

- 1 db PEGSON 700X500 CONATINER BACKENBRECHNER pofás törőgép
- 1 db POCLAIN 60 PLB forgórakodó
- 1 db POCLAIN90 forgórakodó
- 1 db CAT M315 forgórakodó
- 1 db CAT428D kombigép
- 1 db VOLVO EC240 láncalpas forgórakodó

Az egyes gépek, berendezések napi üzemideje maximum 4 óra.

- A szállítójárművek az alábbiak lesznek:
- Mercedes-Benz 952.50 Axor 1829 K,
- Mercedes-Benz 950.53 Axor 1829 L
- Renault Midlum

A tervezett tevékenység végzése során a törőberendezések, szállítószalagok, rakodógép és járművek motorjai, mozgó alkatrészei, valamint a technológiai műveletek (törés, gépek üzemeltetése) okoznak zajkibocsátást.

Összegzett zajteljesítmény szint: $\Sigma L_{WA} = 118,3 \text{ dB}$.

Legközelebbi védendő lakóház a kb. 340 méterre tehető Bodrogkeresztúr, Kossuth u. 201. szám alatti ingatlan.

Számítás alapján a várható zajterhelés gazdasági területen 60 dB-es isophon görbe 128 méterre tehető.

A tevékenység által történő szállítás nem okoz jelentős zajterhelés növekedést a környékbeli útszakaszokon. A közúti szállítmányozás a kapcsolódó közutak környezetében 3 dB-nél kisebb zajterhelés változást okoz, így a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bek. alapján hatásterület nem jelölhető ki.

Számítás alapján nem került bemutatásra a falusias lakóterületre vonatkozó 50 dB-es és a hatásterületi 40 dB-es görbe. Szükséges bemutatni a zajterhelés ezen értékeit is.

A számított és a mért értékekben különbség lehet, ezért a rendelkező részben foglaltak előírását tartottnak indokoltak.

A zajmérésről készült vizsgálati jegyzőkönyvet, és szükség esetén a zajkibocsátási határérték megállapítási kérelmet meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján a hulladékgazdálkodási engedély megadása környezeti zajvédelmi érdeket nem sért.

A tárolóhelyek szilárd, zúzottkő burkolattal vannak ellátva. Az esetleges veszélyes folyadékok kiömlése csak szilárd burkolatú aljzatra történhet, melyet az erre a célra tárolt homok, ill. fűrészporral való felitatás után az előírásoknak megfelelő gyűjtőedényzetbe kell kerüljön elszállításáig.

A telephelyen használni kívánt gépek, berendezések szervizelését, mosását külső vállalkozásokkal végeztetik.

A gépek tárolása a telephely egy elkülönített részén történik majd.

A telepítés és üzemelés nem igényel vízellátást. Technológia eredetű szennyvíz nem keletkezik.

A telephelynek teljes közműellátása van. A szociális blokk rendelkezésre áll. Ivóvízellátás a települési közműhálózatról megoldott.

A szociális eredetű szennyvíz gyűjtőaknába fog kerülni és onnan szükség szerinti gyakorisággal a települési közszolgáltató fogja elszállítani szennyvíztisztító telepre.

A burkolt felületekről elfolyó csapadékvíz a burkolatlan területrészekben elszikkad. A tetőről lefolyó víz a zöld területen, saját telken belül szikkad el.

A területen összegyűlő csapadékvíz a tevékenységtől nem szennyeződik, így a talaj szennyeződésének esélye sem áll fenn.

A gyűjtőhelyen bekövetkezett üzemzavar, vagy baleset következményeinek csökkentésére, illetve elhárítására a telephely rendelkezik:

- intézkedési tervvel;
- munkabiztonsági kockázatértékeléssel;
- veszélyes vegyi anyagok és veszélyes vegyi készítmények kockázatbecsléssel;
- tűzvédelmi szabállyal;
- munkáltatói munkavédelmi szabállyal.

Az ÉSZAK-DEPOSIT Kft. által a Bodrogkeresztúr 0109/5, 0109/6, 0109/7 hrsz. alatt tervezett nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenység – a benyújtott dokumentáció alapján – földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

A földtani közeg védelme szempontjából véleményemet a kérelem, a csatolt engedélyezési dokumentáció figyelembevételével a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A tevékenységekkel érintett terület kapcsán a tokaj-hegyaljai történelmi borvidék történeti tájjá nyilvánításáról szóló 5/2012. (II. 7.) NEFMI rendelet kimondja, hogy a terület történeti táj és 1063 sorszámu Tokaji borvidék kultúrtáj néven világörökségi terület.

Az Aggteleki Nemzeti Park információi alapján a Bodrogkeresztúr 0110 helyrajzi számú ingatlan területén a fokozottan védett gyurgyalag (*Merops apiaster*) rendszeres költése ismert. Az egyes években eltérő, de a biotikai adatbázis alapján átlagosan 78 párban költ a faj a területen, továbbá ismert a vörös vércse (*Falco tinnunculus*) előfordulása is.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. (a továbbiakban: Tvt.) 43. § (1) bek.-e szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy bűvőhelyeinek lerombolása, károsítása.

Az előírásokat a Tvt. hivatkozott előírásai, ezzel együtt az élővilág védelme, a világörökségi terület, a területen fészkelő, táplálkozó fokozottan védett faj védelme érdekében tettem.

Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, az 5. § (1) bekezdés c) pontja és az 5. § (2), valamint a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, a 6. § (1) bekezdés c) pontja és a 6. § (2) bekezdés alapján biztosított jogkörömben adtam meg.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tárgyú tevékenységek engedélyezése iránti eljárásában a környezet-egészségügyi szakkérdés is.

Fentiekre tekintettel a 2025. év május hó 6. napján kelt, BO/51/03864-5/2025 számú feljegyzésben környezet-egészségügyi szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályától, amely 2025. év május hó 16. napján keltezett BO/NEF/01396-2/2025. számú feljegyzésében a jelen határozat III.c. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

Szakmai véleményében indoklásként előadta az alábbiakat:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.) a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. számú mellékletben foglalt szakkérdésekre kiterjedően 2025. május 6-án kelt, BO/51/03864-5/2025. ügyiratszámú feljegyzésében szakmai véleményt kér az ÉSZAK-DEPOSIT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 3910 Tokaj, Esze Tamás u. 34., telephely: Bodrogkeresztúr Külterület 0109/5, 0109/6, 0109/7 hrsz.) nem veszélyes hulladékok gyűjtésének, előkezelésének és hasznosításának hulladékgazdálkodási engedélyezésére irányuló eljárásban a csatolt dokumentáció alapján. Az engedélyezési dokumentációt (továbbiakban: Dokumentáció) az Alföldi Környezetvédelmi Kft. (4400 Nyíregyháza, Tiszavassvári út 68.) készítette.

Az ÉSZAK-DEPOSIT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtését, előkezelését és hasznosítását kívánja végezni. A hulladékok szállítását szerződéses keretek között hulladékszállítási engedéllyel rendelkező vállalkozókkal kívánják megoldani. A telephelyre beszállított hulladékokat a mérlegelést követően szükség esetén válogatják, majd a hulladékok fajtájuknak megfelelően kialakított, műszaki védelemmel ellátott gyűjtőhelyen/tároló területen kerülnek deponálásra. Az előkezelés során a hulladékokat darabolják, aprítják, alaki jellemzők és anyagminőség szerint válogatják. A válogatott és a megfelelő méretre tört hulladékot a helyszínen deponálni fogják. A törés után a hulladék már termékként kerül majd tárolásra és értékesítésre. A gyűjteni, előkezelni kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 3643 t/év. A hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 430 t/év.

A Kft. telephelye Bodrogkeresztúr külterületén található „gazdasági terület” besorolású területen (13.543 m²). A telephelyet mezőgazdasági besorolású területek határolják. A telephely megfelelő műszaki kialakítással, szilárd, zúzott köves felülettel van ellátva. A telephely közművesített, a szociális feltételek biztosítottak, technológiai szennyvíz nem keletkezik. A szociális eredetű szennyvíz gyűjtőaknába fog kerülni és onnan szükség szerinti gyakorisággal a települési közszolgáltató fogja elszállítani szennyvíztisztító telepre. A Dokumentáció szerint az előkezelési technológia során talaj, talajvíz, illetve csapadékvíz szennyezéssel nem kell számolni. Levegővédelmi szempontból a szállítást végző gépjárművek, a munkagépek emissziójából és tevékenységéből adódóan jelentkeznek levegőterhelések. A porképződés rendszeresen locsolással mérsékelhető. A telephelyen bejelentés köteles légszennyező pontforrás nem létesül, és jelenleg sem üzemel. Zajvédelmi szempontból munkák csak nappal folynak majd, napi 8-12 órában. A vizsgált terület több száz méteres körzetében nincs védendő lakóépület. Számítások alapján a nappali zajterhelési határérték $r = 128$ méteren belül teljesül a zajforrás helyétől számítva. Zajvédelmi hatásterületén belül zajtól védendő homlokzat nem található. A Kft. Havária Tervvel, illetve környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik és környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.”

Előírásai alapjául a következő jogszabályi előírások szolgálnak:

„A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI. 12.) EMMI rendelet előírásai rendelkezik a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról. A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a), b) pontja rögzíti. A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4.01.89. pontja értelmében közüzemi vízcsőhálózatra öblítő vezetéket csak megszakító és visszafolyás gátló beiktatásával szabad rákapcsolni. A rendszeres rovar- és rágcsálóirtást a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását.

A településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 122. § (1) bekezdése alapján „Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, pihenésre, munka-végzésre szolgáló területeket a rendeltetésüknek megfelelő illemhelyhasználati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani. Az illemhelyek és a tisztálkodó helyiségek berendezéseinek számát az építmény, az önálló rendeltetési egység, a terület egyidejű használóinak tervezett lehetséges legnagyobb létszáma és nemek szerinti megoszlása alapján kell tervezni, megvalósítani. Az illemhelyekhez biztosítani kell a kézmosás lehetőségét.” A tevékenység végzése során biztosítani kell, hogy a tevékenységből származó zaj a zajtól védendő területeken ne haladja meg a 27/2008 (XII. 3) KvVM-EÜM együttes rendelet 1 sz. mellékletében meghatározott zajterhelési határértékeket.”

Az eljárás során 2025. év május hó 6. napján kelt, BO/51/03864-6/2025. számú végzésben szakmai véleményt kértem vízügyi és vízvédelmi szakkérdés vizsgálata tárgyában a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztályától (Miskolc), amely 2025. év május hó 8. napján kelt. 30404/3662-1/2025.ált. számú véleményében a jelen határozat III.d. pontjában pontjában foglalt előírásokat tette.

Szakhatósági állásfoglalásában indoklasként az alábbiakat adta elő:

„Az engedély kérelmet az Alföldi Környezetvédelmi Kft. (4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 68.) állította össze 2025. év április hó 29.-i keltezéssel.

Hatóságom nyilvántartása szerint a telephely által érintett ingatlan kijelölt, vagy kijelölés alatt álló vízbázis hidrogeológiai védőidomát, illetve nagyvízi medret, parti sávot nem érint.

„A Társaság telephelye Bodrogkeresztúr külterületén található, a 3838 j. országos mellékútról közvetlen behajtási lehetőséggel érhető a Téglagyár utcáról. A hulladékok átvétele a Bodrogkeresztúr Külterület 0109/5, 0109/6, 0109/7 hrsz. alatti telephelyen fog történni. A hulladékok szállítását szerződéses keretek között hulladékszállítási engedéllyel rendelkező vállalkozókkal kívánják megoldani.

A nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és a hasznosítását a megfelelő műszaki védelemmel/kialakítással ellátott bérelt telephelyén kívánja végezni (Bodrogkeresztúr Külterület 0109/5, 0109/6, 0109/7 hrsz.).

A telephely területe:

- 0109/7 – kivett épület, udvar – 4539 m²
- 0109/6 – szántó – 3248 m²
- 0109/5 – szántó – 5756 m²

Összesen 13543 m²

A nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési, hasznosítási tevékenység végzéséhez az alábbi gépek, eszközök állnak rendelkezésre:

- PEGSON 700×500 CONATINER BACKENBRECHNER pofás törőgép 1db
- POCLAIN 60 PLB forgórakodó 1db
- POCLAIN90 forgórakodó 1db
- CAT M315 forgórakodó 1db
- CAT428D kombigép 1 db
- VOLVO EC240 lánc talpas forgórakodó 1 db
- NH-VW 3×18 m, 60 t típusú elektronikus akna nélküli beton-acél hídmérleg 1 db
- Konténerek

A telephelyen használni kívánt gépek, berendezések szervizelését, mosását külső vállalkozásokkal végeztetik. A gépek tárolása a telephely egy elkülönített részén történik majd A tevékenység során technológia eredetű szennyvíz nem fog keletkezni.

A szociális eredetű szennyvíz gyűjtőaknába fog kerülni és onnan szükség szerinti gyakorisággal a települési közszolgáltató el fogja szállítani szennyvíztisztító telepre. Fentiek miatt a talaj szennyeződésének esélye sem áll fenn. A burkolt felületekről elfolyó csapadékvíz a burkolatlan területrészekre elszikkad. A tetőről lefolyó víz a zöld területen, saját telken belül szikkad el. A területen összegyűlő csapadékvíz a tevékenységtől nem szennyeződik, így a talaj szennyeződésének esélye sem áll fenn.

Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási-művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a felszíni vizek minősége védelmének

szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.

Szakmai véleményem a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 7/A. § szerint, a 3. számú melléklet 5. és 6. soraiban – „Annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.” –, valamint – „Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.” foglalt szakkérdések vizsgálatával alakítottam ki.

Szakmai véleményemet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése és a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja alapján adtam meg, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24. és 26. §-ára tekintettel.”

A benyújtott dokumentáció, annak kiegészítéseivel a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bek.-ben és 9. § (1) bek.-ben foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

Az Engedélyes a határozat II.3. pontjában felsorolt nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását végzi a 3910 Bodrogkeresztúr, 0109/5, 0109/6, 0109/7 hrsz. alatti telephelyén.

Az engedélyes az évente gyűjthető nem veszélyes hulladékok összes mennyiségét 3643 t/év, az évente előkezelhető nem veszélyes hulladékok összes mennyiségét 3643 t/év, az évente hasznosítható nem veszélyes hulladékok hulladékok összes mennyiségét 430 tonna/év mennyiségben határozta meg, amelyből az egyidejűleg tárolható hulladékok mennyisége 1 500 tonna.

A hulladékok telephelyre történő beszállítását követő szemrevételezés után, azok mennyiségét a telephelyen található hitelesített hídmérleg segítségével határozzák meg.

A tevékenység során másodlagosan keletkező nem veszélyes hulladékok átadása engedéllyel rendelkező szervezetek részére történik.

A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya BO/51/05266-3/2025. számú határozatával jóváhagyta.

A hulladékgazdálkodás módja és eszközei megfelelnek a jogszabályokban foglalt követelményeknek. A szociális feltételek biztosítottak a dolgozók számára.

Az engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással, illetve pénzügyi biztosítékkal és havária tervvel rendelkezik, valamint környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján úgy ítélt meg, hogy a kérelmező biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási szempontból biztonságos gyűjtéséhez, előkezeléséhez és hasznosításához szükségesek.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért, ezért az engedélyes részére a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

Az engedély időbeli hatályát a hatályos jogszabályoknak megfelelően határoztam meg.

Felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély nem mentesít a Ht., és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Felhívom az engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése esetén az engedély, annak időbeli hatálya alatt is visszavonható.

A határozatot a Ht. 12. § (2) bek.-e, a 15. § (1) bek.-e és 62. § (1) bek.-e alapján, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek.-ben, valamint 2. § (1) bek.-ben biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII.23.) EM rendelet 1. számú melléklet 9., 11., és 13. pontja alapján állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 5. § (3) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni közigazgatási per indításának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A jogorvoslati eljárásról való tájékoztatás a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 28. § (1) bekezdése, 29. § (1) bekezdése, 37. §, 39. §, 50. § és 77. §, az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 3. pontja, továbbá a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §, a digitális szolgáltatások, a digitális állampolgárság szolgáltatások és támogató szolgáltatások részletes műszaki követelményeiről szóló 322/2024. (XI. 6.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdésén, 46. § (1) bekezdése, illetve 49. §, valamint a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet 6. § (1) bekezdése, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 59. § (1) bekezdése, 62. § (1) bekezdés h) pontja és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény) 82. § (1) bekezdése, 83. § (1) bekezdése, 95. § (1) bekezdésein alapul.

A határozat közléséről az Ákr. 85 § (1) bek.-e alapján intézkedtem.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán
főispán
nevében és megbízásából:

Bese Barnabás
főosztályvezető

Kapják:

1. Alföldi Környezetvédelmi Kft. – **CK: 22684783**
2. ÉSZAK-DEPOSIT Kft. 3910 Tokaj, Esze Tamás utca 34. – **CK: 27730896**
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály (BO/32/04021-3/2025.); (**e-mail: levego.zaj@borsod.gov.hu**)
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3525 – (**HK – BAZMKHNSZ; 312659938**)
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály Miskolc, Mindszent tér 4., 3530 – **HK: 3720999455**
6. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 – **KRID: 672172723**
- 7-8. Iratokhoz