



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/51/04927-17/2025.

Ügyintéző: Ihász Levente

Tárgy: MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt. (Győr) részére veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

H A T Á R O Z A T

- I. A **MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt.** (9028 Győr, Fehérvári út 80.) – a továbbiakban: Engedélyes – kérelmének helyt adok, és részére a II.3. pontban meghatározott **veszélyes és nem veszélyes hulladékok**

gyűjtésére és előkezelésére

vonatkozó

hulladékgazdálkodási engedélyt megadom.

II. **Az Engedélyes és az engedélyezett tevékenység főbb jellemzői**

1. **Az Engedélyes azonosító adatai**

Neve: MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt.

Székhely: 9028 Győr, Fehérvári út 80.

KSH azonosító: 11122496-4687-114-08

KÜJ: 100170690

Telephely: 3527 Miskolc, Besenyői utca 16.

KTJ: 101660508

Telepengedély-nyilvántartási száma:

0055/2015. (Kiadmányozó: Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzője; ügyiratszám: 911.064-1/2020.; HA.311537-3/2015.)

Környezetvédelmi működési engedély száma:

BO/32/05813-12/2022. és BO/32/07607-12/2021. számú határozatokkal módosított BO/32/02899-18/2020. számú határozat (Kiadmányozó: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya)

2. **Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek**

Megnevezése **gyűjtés, előkezelés** (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 7. és 17. pontjának megfelelően, továbbá a Ht. 2. § (1) bek. 17a. pontjával összefüggésben).

Gyűjtés (Ht. 2. § (1) bek. 17. pont): a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is.

Gyűjtő (Ht. 2. § (1) bek. 17a. pont): olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi.

Előkezelés (Ht. 2. § (1) bek. 7. pont): a hasznosítást, vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.

A hasznosítást megelőző előkészítő művelet azonosító kódja a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint:

Nem veszélyes hulladékok esetén:

- E02 - 01** szétválasztás (szeperálás);
- E02 - 03** aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);
- E02 - 04** tömörítés, bálázás, darabosítás;
- E02 - 05** válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);
- E02 - 06** válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);
- E02 - 08** hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása;
- E02 - 10** hulladékká vált gépjármű bontása;
- E02 - 13** szitálás, rostálás

Veszélyes hulladékok esetén:

- E02 - 01** szétválasztás (szeperálás);
- E02 - 05** válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);
- E02 - 06** válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);
- E02 - 08** hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása;
- E02 - 09** hulladékká vált gépjármű szárazra fektetése;
- E02 - 10** hulladékká vált gépjármű bontása;
- E02 - 17** mechanikai tisztítás.

Besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint:

- R12** Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pellet-készítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés).

Területi hatálya: az engedélyes 3527 Miskolc, Besenyői u. 16. szám alatti telephelye.

3. Hulladéktípusok és -mennyiségek (kizárólag a hatjegyű kódszámokkal megjelöltek)

A hulladéktípusokat és mennyiségeket jelen hulladékgazdálkodási engedély **1. sz. melléklete** tartalmazza.

A **gyűjtőként átvehető és előkezelhető** nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **102 000 t/év**, ebből a fémhulladékok összes mennyisége: **62 000 t/év, de max. 248 t/nap**.

A gyűjtésre és előkezelésre átvett veszélyes és nem veszélyes fémhulladékokból a gyűjthető és előkezelhető hulladékká vált gépjárművek összes mennyisége **3 000 t/év**, de **max. 16 db/nap, illetve 4 000 db/év**.

4. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes a 3527 Miskolc, Besenyői u. 16. szám alatti bérelt telephelyén jelen engedély 1. sz. mellékletében meghatározott veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésével és előkezelésével foglalkozik.

A telephelyet Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője 911.064-1/2020. számmal módosított HA.311537-3/2015. számú iratában 0055/2015. számon nyilvántartásba vette.

Engedélyes bérelt telephelyére a hulladékokat a hulladékok termelői, engedéllyel rendelkező szervezetek, illetve külön engedély birtokában az Engedélyes szállítja be.

A hulladékok átvételt megelőzően szemrevételezésre kerülnek. Az átvételi követelményeknek nem megfelelő hulladékok átvétele megtagadásra kerül.

A hulladékok átvételt követően mérlegelésre kerülnek (hídmérleg, elektromos lapmérleg), ezt követően sor kerül a mérlegjegy, ill. egyéb bizonylatok kiállítására, illetve a hulladékok nyilvántartásba vételére.

Engedélyes 34 247 m² alapterületű, bérelt telephelyén a hulladékok külön tárolókban, konténerekben, vagy ömlesztve (betonelemekkel elválasztva, lehatárolva) történő szelektív gyűjtése, egységgrakomány mennyiség összegyűlése, illetve előkezelésig történő előzetes tárolása az alábbiak szerint történik:

1. Fedett épületben történő hulladék tárolás:

- gépjármű szárazra fektető szín (összterület 135 m²): 35 m² [5-6 db gépjármű] (egyidejűleg tárolható mennyiség: 10 t)

- veszélyes hulladék tároló épülete: 460 m²

- veszélyes hulladéktároló hely: 330 m² [ezen belül robbanó alkatrészek (légzsák patron) 1 m³ konténerekben és Big-Bag zsákokban, valamint PCB-t tartalmazó transzformátor, kondenzátor hulladékok ADR műanyag ládákban] (egyidejűleg tárolható mennyiség: 400 t)
- veszélyes anyag tároló: 20 m²
- veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely: 100 m²
- kármentesítő anyagok tárolóhely: 5 m²

- papír és műanyag hulladék tároló, bálázó csarnok, raktár: 430 m² (egyidejűleg tárolható mennyiség: 300 t)

- színesfém hulladéktároló és kezelő csarnok: 255 m² (egyidejűleg tárolható mennyiség: 500 t).

A veszélyes hulladék tároló épület zárható, kármentő küszöbvel ellátott, padozata egységes, egybefüggő, betonozott, a hulladék kémiai hatásának ellenálló. A hulladék csapadékvízzel történő érintkezése kizárt.

2. Szabadtéri, betonozott területen történő hulladék tárolás:

- vas, lemez, forgács hulladék tároló: 15 000 m² (egyidejűleg tárolható mennyiség: 20 000 t)
- színesfém és egyéb fém hulladék: 2000 m² (egyidejűleg tárolható mennyiség: 2 000 t)
- nem veszélyes elektronikai hulladék tároló: 400 m² (egyidejűleg tárolható mennyiség: 400 t)
- veszélyes elektronikai hulladék tároló: 400 m² (egyidejűleg tárolható mennyiség: 300 t) nagyságú felületen fedett, takart módon.
- papír és műanyag hulladék tároló: 600 m² (egyidejűleg tárolható mennyiség: 500 t)
- fa, üveg hulladék tároló: 300 m² (egyidejűleg tárolható mennyiség: 500 t)
- gépjárműhulladék, használatból kivont transzformátor tároló: 730 m² (egyidejűleg tárolható mennyiség: 60 t gépjárműhulladék és 300 t használatból kivont transzformátor)
- kátrányos villanyoszlop hulladék: ponyvával fedett, 30 m³ -es fémkonténerben (egyidejűleg tárolható mennyiség: 50 t).

3. Szabadtéri, murvával szórt területen való tárolás:

- építési, bontási hulladékok tárolótere: 1000 m² (egyidejűleg tárolható mennyiség: 1000 t)
- egyéb nem veszélyes hulladékok tárolótere: 1000 m² (egyidejűleg tárolható mennyiség: 1000 t).

A kültéri területből összesen 18 300 m² területen történik gyűjtés, mely vízzáró, egységes és egybefüggő betonburkolattal ellátott, melyről a csapadékvíz olaj-és iszapfogó műtárgyakba, a tisztított víz pedig közcsatornába kerül bevezetésre. A kültéri murvás területen összesen 2 000 m² tárolóterület áll rendelkezésre.

Az átvett nem veszélyes hulladékok tárolása a fizikai megjelenési formájuknak megfelelően ömlesztve vagy tároló edényben (hordó, IBC tartály, kanna, láda, konténer, BIG-BAG zsák stb.) történik.

Ömlesztett anyagok elkülönítésére legőselemes térelválasztást is alkalmaznak. A betonelemek egymásra rakhatók, vízszintesen és függőlegesen bővíthetők, így tetszőleges méretű tárolófakkok alakíthatók ki. Háromféle méretben (1800 cm x 600 cm x 800 cm, 1200 cm x 600 cm x 800 cm, 600 cm x 600 cm x 800 cm). található a miskolci telephelyen, a fakkok magassága általában 160–320 cm között változik. A rendszer mobil, a fakkok szétszedhetők és máshol újra felépíthetők, valamint nincs felső korlát a tároló méretére.

A hulladék tárolóhely(ek) üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya BO/51/04929-3/2025. számú határozatával jóváhagyta.

Az előkezelési tevékenységgel összefüggésben – az engedélyes telephelyén – az alábbi műveletek elvégzésére kerülhet sor:

A határozat 1. sz. melléklet II.3. b) pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok előkezelése:

- **vas és lemez hulladékok** válogatása (durva, finom), rostálása (földszerű szennyezőanyag eltávolítása, illetve a szálás és apró forgács szétválasztása, mobil berendezéssel), darabolása (lángvágóval, mobil ollózó berendezéssel), lemez hulladékok bálázása, színesfém hulladékok kézi szerszámokkal történő bontása, szétszerelése, kábelhulladékok darabolása, nyúzása (kábelnyúzó berendezéssel);
- **nem veszélyes gépjármű hulladékok:** az előzetesen veszélyes hulladék mentesített („szárazra fektetett”), autóbontóktól 16 01 06 kódszámon átvett gépjármű-hulladékok gumijainak és üzemanyagtartályainak kiserelése, illetve a felni és tartály visszahelyezése a járműbe, majd az előkezelt hulladék Alcufer Kft.-nek történő átadása shredderes feldolgozásra; Engedélyes a használatból kivont gépjárművek bontása során keletkező részegységeket, alkatrészeket hulladékként kezeli (újrahasználatra történő értékesítést nem végez).
- **műanyag hulladékok:** válogatása (idegen anyagfajták eltávolítása pl.: fém, fa, papír), aprítása, szitálása, rostálása, bálázása, tömörítése, osztályozása;
- **papír hulladékok:** válogatása (idegen anyagfajták eltávolítása pl.: fém, fa, műanyag), bálázása, tömörítése, osztályozása;
- **fahulladékok:** válogatása (idegen anyagfajták eltávolítása), osztályozása aprítása mobil aprítógéppel;
- **üveghulladékok:** válogatása alaki- vagy anyagminőség szerint;
- **építési, bontási, illetve gyártási folyamatokból származó salak, hamu, pernye, por hulladékok:** válogatása (idegen anyagfajták eltávolítása pl.: fém, műanyag papír), aprítása mobil aprítógéppel; illetve rostálása;
- **gumihulladékok:** válogatása (idegen anyagfajták kiválogatása és típus szerinti válogatás), szükség esetén a fém felni eltávolítása;
- **lomhulladékok:** anyagminőség szerinti válogatása, szükség szerinti méretre darabolása, aprítása, szükség szerint a szövet-fa-fém-egyéb alkotók szétválasztása;
- **egyéb hulladékok:** alaki, illetve anyagminőség szerinti válogatása, szükség esetén szitálása, rostálása, méretre darabolása, aprítása, bálázása.
- **elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak** válogatása (idegen anyagfajták kiválogatása és típus szerinti válogatás), részben változatlan formában (az átvevői igényeknek megfelelően), részben az elektromos és elektronikus berendezések fém- vagy műanyag házának mechanikus, akkumulátoros, illetve hálózati elektromos csatlakozású kézi szerszámokkal történő eltávolításával történő átadása további bontás céljából arra feljogosított szervezet részére.

A határozat 1. sz. melléklet II.3. d) pontjában meghatározott veszélyes hulladékok előkezelése:

- **veszélyes alkotókat tartalmazó gépjármű hulladékokból** a veszélyes alkatrészek és a folyadékok (üzemanyag, olajok, fagyálló stb.) eltávolítása („szárazra fektetés”), az üzemanyagtartály, a kerekek, az övfeszítők, a légszápatronok, a higanytartalmú alkatrészek és az ólomakkumulátor kiserelése, a szárazra fektetett járművek átadása az Alcufer Kft. shredder üzemé részére; Engedélyes a használatból kivont gépjárművek bontása során keletkező részegységeket, alkatrészeket hulladékként kezeli (újrahasználatra történő értékesítést nem végez);

- **veszélyes anyaggal szennyezett csomagolási hulladékok** válogatása, veszélyes összetevők eltávolítása kicsepegtetéssel; a megtisztított, már nem csepegő göngyölegek anyagminőségük (pl. vas, alumínium) szerinti besorolása, külön engedély birtokában nem veszélyes hulladékként történő előkezelése, majd átadása arra feljogosított szervezet részére; az előkezelés során eltávolított szennyezőanyag szelektív gyűjtése és átadása engedéllyel rendelkező ártalmatlanító szervezet részére;
- **veszélyes anyaggal szennyezett fémhulladékok, alkatrészek, berendezések hulladékainak** szétszerelés kézi szerszámokkal, veszélyes összetevők eltávolítása kicsepegtetéssel; a megtisztított, már nem csepegő göngyölegek anyagminőségük (pl. vas, alumínium) szerinti besorolása, külön engedély birtokában nem veszélyes hulladékként történő előkezelése, majd átadása arra feljogosított szervezet részére; az előkezelés során eltávolított szennyezőanyag szelektív gyűjtése és átadása engedéllyel rendelkező ártalmatlanító szervezet részére;
- **veszélyes elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak** válogatása (idegen anyagok eltávolítása, típus szerinti szétválogatása); a TV- és számítógép-monitorokat fóliával betekerve adják át a szállítás során történő sérülések elkerülésére; az átvévő igénye szerint a berendezések részben változatlan formában, részben a fém- vagy műanyag ház kézi szerszámmal történő eltávolítása után kerülnek továbbadásra kizárólag arra feljogosított szervezet részére.

Továbbá:

- **transzformátorok bontása:** trafóolaj leeresztése, a trafóház szétbontása (kulccsal és/vagy lángvágóval), a trafólemezek és tekercsek kiemelése.

- **kábelhulladékok bontása:** méret és minőség szerinti válogatás, darabolás, olaj- és kenőanyag-leválasztás, acéltartó drótok eltávolítása.

- **egyéb elektronikai hulladékok:** részben változatlan formában, részben a berendezések fémházának mechanikus, akkumulátoros, illetve hálózati elektromos csatlakozású kézi szerszámokkal történő eltávolítását követően kerülnek átadásra további bontás céljából, arra feljogosított elektronikai hulladékbontó szervezet részére.

- **egyéb hulladékok:** alaki, illetve anyagminőség szerinti válogatása, szükség esetén darabolása, aprítása, bálázása.
- **robbanó tulajdonságú alkatrész (légzsákpátron) hulladékok:** A 16 01 10 azonosítóval jelölt „robbanó tulajdonságú alkatrész (pl. légzsák)” hulladékok kezelése a kezelés helyéül szolgáló, 12,2 m x 2,4 m x 2,5 m méretű és 4 tonna tömegű konténerben elhelyezett légzsák-semlegesítő kabinban történik. A légzsákpátronok deaktiválása 12 V feszültség alkalmazásával zajlik, amelynek során a pátronból felszabaduló nitrogéngáz elillan; a konténer szellőztetése biztosított, külön elszívás nem szükséges. A művelet eredményeként keletkező másodlagos hulladékok (például vasfémek, textíliák) elkülönítetten kerülnek gyűjtésre a konténerben, majd onnan a telephelyi gyűjtésre történik a továbbításuk. A folyamat során kiemelt ellenőrzési szempont a deaktiválás biztonságosságának vizsgálata, a balesetmentes munkavégzés feltételeinek megléte, valamint a keletkező frakciók szelektív, keveredésmentes gyűjtésének biztosítása.
- **„PCB-t tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok” megnevezésű hulladékok:** A határozat II.3.B. pontjában meghatározott, 16 02 09 azonosítóval jelölt „PCB-t tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok” hulladékok kezelése a 460 m² alapterületű veszélyes hulladék tárolóhely épületében, annak lehatárolt, 25 m² nagyságú területén történik.

A kezelés során első lépésként a berendezések olajtartalmát csapon vagy fúraton keresztül leengedéssel, kicsepegtetéssel távolítják el, az olajat megfelelő edényzetben fogják fel, majd a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen elkülönítetten helyezik el. Ezt követően eltávolításra kerül az olajjal átitatódott szigetelőpapír, amely szintén elkülönítetten kerül gyűjtésre a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen. A folyamat végén visszamaradó fémváz, amely szemrevételezés alapján már nem tartalmaz csepegésre alkalmas mennyiségű olajat, nem veszélyes hulladékként, elkülönítetten kerül gyűjtésre.

- **„veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett fa” megnevezésű hulladékok:**
A 17 02 04 azonosítóval jelölt „veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett fa” hulladékok (például kátránnyal vagy gombaölőszerezellel kezelt, feleslegessé vált villanyoszlopok) kezelése* a 6 méter magas, 21 méter hosszú és 10 méter széles, betonozott aljzatú, alumínium szendvicspanel szerkezetű épületben történik. A folyamat során első lépés a vastalanítás, vagyis a szögek eltávolítása, majd a faanyag darabolása. Ezt követi a hántolás kérgezógép segítségével, amelynek mértékét a kátránnyal vagy gombaölőszerezellel való átitatottság rétegvastagságának előzetes ellenőrzése alapján, színeltérések figyelembevételével határozzák meg. A hántolás megfelelőségét szemrevételezéssel ellenőrzik, és a kellő mértékben megtisztított faoszlopokat az Engedélyes nem veszélyes hulladékká minősíti át, majd arra feljogosított gazdálkodó szervezet részére adja át. A művelet során keletkező másodlagos hulladékokat elkülönítetten gyűjtik: a veszélyes faháncsot és a keletkező port kb. 20 m³-es fémtároló konténerben, lefedve helyezik el, majd a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyre szállítják, míg a nem veszélyes fahulladékot a kezelőtér melletti betonozott területen, ömlesztve tárolják.

A tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi feltételek

- 1 db hídmérleg, 3 db elektromos mérleg;
- 8 db targonca;
- 1 db papírbálázó berendezés;
- 1 db lemezollózó-bálázó berendezés;
- 1 db fémollózó berendezés;
- 5 db forgórakodó gép;
- 1 db rakodó gép;
- 1 db homlokrakodó gép;
- 1 db ollózó vontató;
- 1 db forgódobos mobil rosta;
- 1 db kábeldaraboló gép;
- 1 db kábelnyúzó berendezés;
- 3 db lángvágó berendezések,
- 1 db kérgezógép;
- 1 db aprítógép
- 1 db légszákatron semlegesítő;

- kézi szerszámok, láncfűrészek;
- gyűjtőedényzetek, tárolóedényzetek, konténer, acélhordók
- olajfelfogó edényzet.

A tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi eszközök Engedélyes saját tulajdonában állnak.

A tevékenység végzése során felhasznált mérőeszközök:

gyorselemző kézi spektrométer, hosszmérő

Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok átadása hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetek részére történik.

Engedélyes a hulladékgyűjtési, és -előkezelési tevékenységek irányítására környezetvédelmi megbízottat, illetve ADR biztonsági tanácsadót foglalkoztat.

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása külön szerződés alapján történik.

Engedélyes a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendeletnek megfelelő biztosítási összegű környezetvédelmi biztosítással, illetve 35.000.000 Ft,-. azaz harmincötmillió forint összegű pénzügyi biztosítékkal rendelkezik.

Engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével tervezni megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

5. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

Amennyiben a telephelyen engedélyezett tevékenység a fentiekől eltérő okból szűnik meg, a hulladékok teljes körű átadására, valamint a tevékenység felhagyását követő környezetállapot bemutatására vonatkozó kötelezettségek – az előzőekben részletezettek szerint – változatlan formában fennállnak.

III. Előírások

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal előírásai:

a) Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat II.3. pontjában felsorolt veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtését és előkezelését lehet végezni, a II.2. és II.4. pontban részletezett módon és helyszínen.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag a tevékenység végzéséhez szükséges egyéb végleges engedélyk (pl.: telepengedély, fémkereskedelmi engedély, környezetvédelmi engedély stb.) birtokában végezhető.
- A tevékenység során be kell tartani a környezetvédelmi engedélyben (többször módosított BO/32/02899-18/2020. számú alaphatározat) foglalt előírásokat.
- A hulladékok telephelyre történő be-, ill. kiszállítását – amennyiben jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag az a személy, vagy szervezet végezheti aki, vagy amely rendelkezik a hatáskörrel rendelkező hulladékgazdálkodási hatóság hulladékaazonosító kód szerint azonosított hulladék szállítására vonatkozó feljogosításával.
- Az átvételi követelményeknek nem megfelelő hulladékok átvételét meg kell tagadni.
- Az átvétel során biztosítani kell, hogy a veszélyes hulladékok egymással, vagy más nem veszélyes hulladékkal ne keveredjenek.
- A hulladékok (átvett, keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni.
- Az egyes hulladéktároló, ill. előkezelő helyszíneket jól azonosítható módon le kell határolni, a tároló helyek megnevezését fel kell tüntetni.
- A telephelyen a hulladékok gyűjtése, tárolása – a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon – a II.4. pontban részletezett módon történhet. A hulladéktároló helyek üzemeltetése során a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya által BO/51/04929-3/2025. számon kiadott határozatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
- A hulladéktároló helyeken egyidejűleg tárolható hulladékok összes mennyisége nem haladhatja meg **veszélyes hulladékok** esetében az **1120 tonnát, nem veszélyes hulladékok** esetében pedig a **26 400 tonnát**.
- A különböző veszélyes hulladékok közös légtérben való tárolása okán a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásainak betartásán túl, követni kell az ADR által meghatározott csomagolási előírásokat, valamint a veszélyes hulladékok ADR szerinti együtt kezelhetőségének korlátain belül kell maradni.
- A tárolás, valamint a be- és kitárolás irányításáról, illetve ellenőrzéséről az éppen aktuális veszélyes hulladék készlet veszélyességi jellemzőivel kapcsolatban tájékozott, a veszélyességi jellemzőkből adódó kockázatot megfelelő anyagismeret birtokában felismerő szakszemélyzet gondoskodik.

- A telephelyen a különböző anyagi minőségű veszélyes hulladékokat szállítható, ütésálló, bélelt, vagy kettős falú, kármentővel felszerelt és megfelelő szilárdságú gyűjtő edényzetben, ill. csomagolóeszközben kell gyűjteni, amelyek kialakítása összhangban van a bennük gyűjtendő veszélyes hulladékok fizikai és kémiai tulajdonságaival.
- A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezéseket – különösen az ózonlebontó anyagokat és fluorozott, üvegházhatást okozó gázokat tartalmazó hőcserélő berendezések hulladékát és a fotovoltaiikus panelek hulladékát – elkülönítetten kell gyűjteni.
- A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés kezelésére – a tárolást is ideértve – szolgáló helyek műszaki feltételeinek meg kell felelniük az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) kormányrendelet 27. §-ában foglalt előírásoknak.
- A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések gyűjtését úgy kell végezni, hogy a berendezésben lévő veszélyes anyagok elkülönítése, újrahasználatra előkészítése, újrafeldolgozása maradéktalanul biztosítható legyen. A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések gyűjtése során a hulladék nem károsodhat, nem szennyeződhet és nem lehet az időjárás hatásainak kitéve.
- Az elektromos és elektronikus berendezések feldolgozása (bontása) során a hulladékokból valamennyi folyadékot, illetve az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésében meghatározott anyagokat, alkatrészeket, tartozékokat, összetevőket el kell távolítani.
- A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés kezelése során az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.
- A „PCB-t tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok” megnevezésű hulladékok és a „veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett fa” megnevezésű hulladékok vonatkozásában megfelelő vizsgálatokkal ellenőrizni kell a kezelés eredményességét, melyet dokumentálni kell.
- A „PCB-t tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok” megnevezésű hulladékok, a „robbanó tulajdonságú alkatrész (pl. légzsák)” megnevezésű hulladékok és a „veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett fa” megnevezésű hulladékok vonatkozásában a kezelésről, a kezelés eredményességének ellenőrzéséről, a kezelési tapasztalatokról összefoglaló jelentést kell készíteni és azt meg kell küldeni a hulladékgazdálkodási hatóságnak. Az összefoglaló jelentésnek tartalmaznia kell a kezelt mennyiségeket, a kezelés részletes leírását, a kezelés során alkalmazott ellenőrzések, vizsgálatok bemutatását (beleértve pl. a transzformátor olajak teljes eltávolításának módját, az olajmentesítés eredményességének ellenőrzését, annak tapasztalatait, az elvégzett vizsgálatokat, a fahulladékok esetében a kezelt hulladék maradék szennyezőanyag tartalmára vonatkozóan végzett vizsgálatokat), a vizsgálati jegyzőkönyveket, a kezelés tapasztalatai alapján tervezett vagy szükséges kezelési, ellenőrzési változtatásokat. Az összefoglaló **jelentést évente, 2026-ban negyedévente, a negyedévet követő hónap 30. napjáig** meg kell küldeni a hulladékgazdálkodási hatóság részére, az **első jelentés benyújtásának határideje: 2026. április 30.**
- A használatból kivont gépjárművek átvételét megelőzően a közúti járművek bontásának feltételeiről szóló 64/2009. (XI. 23.) KHEM rendelet (a továbbiakban: KHEM rendelet) 4. § (1) bekezdése szerinti vizsgálatot el kell végezni.

- A bontásra kerülő gépjárművek kezelésükig történő tárolása a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott műszaki követelményeknek megfelelően kialakított térrészen történhet.
 - A hulladékká vált gépjármű újrahasználatra előkészítését, hasznosítását vagy ártalmatlanítását megelőzően a gépjárművet szárazra kell fektetni, a 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. melléklet 3. pontjában meghatározott veszélyes hulladékot el kell belőle távolítani, majd ezt követően a hulladékká vált gépjárművet szét kell bontani.
 - A gépjárműveket – kezelésüket megelőzően - tilos az oldalukon, vagy a tetejükre fordítva tárolni, mivel ez az üzemanyag, illetve egyéb folyadékok, kifolyásával járhat. Az egymás fölött történő elhelyezés csak akkor megengedett, ha az üzemanyag, a folyékony veszélyes hulladékot tartalmazó alkatrészek (pl. fékvezeték, olajteknők), valamint a kibontható alkatrészek (pl. szélvédő üvegek) eltávolításra kerültek.
 - A bontás során a hulladékká vált gépjárműből legalább a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. melléklet 4. pontjában meghatározott hulladékokat el kell távolítani.
 - A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. melléklet 6. pontjában meghatározott külön megjelölt, vagy más módon azonosíthatóvá tett anyagokat, folyadékot, veszélyes és egyéb összetevőket, valamint a hasznosítható anyagokat elkülönítetten kell tárolni.
 - A hulladékká vált gépjárművel, továbbá annak alkatrészeivel kapcsolatos valamennyi kezelési műveletet a lehető legrövidebb időn belül kell elvégezni.
 - Engedélyes köteles az átvett hulladékok előkezeléséről, illetve engedéllyel rendelkező további kezelő részére történő átadásáról rendszeresen gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
 - Az átvett veszélyes és nem veszélyes hulladékok engedélyes telephelyén – átvételt követően, előkezeléssel együtt összesen – legfeljebb 1 évig tárolhatók, kivéve, ha jogszabály vagy hatóság jogerős döntésben a tárolásra vonatkozóan rövidebb tárolási időt határozott meg. Amennyiben a tárolt hulladék fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai miatt a környezet veszélyeztetése, károsítása nélkül 1 évig nem tárolható az adott hulladék, úgy a tárolási idő maximuma nem érheti el azt az időtartamot, hogy a környezet veszélyeztetése, károsodása bekövetkezzen. Fentieket követően a hulladék, kezelőnek történő átadásáról haladéktalanul gondoskodni kell.
- A biológiailag lebomló hulladékok esetében a tárolás kizárólag az egységgrakomány összegyűléséig, de maximum egy hét időtartamig megengedett.
- A kezelés helyszínén a hulladékok biztonságos, környezetvédelmi szempontból megfelelő elhelyezéséről és kezeléséről gondoskodni kell.
 - Az átvett hulladékok előkezelésével összefüggésben kizárólag a II.4. pontban részletezett kezelési műveletek végezhetők.
 - Az előkezelési műveleteket úgy kell folytatni, hogy az biztosítsa a hulladékok újra feldolgozhatóságát.
 - Az előkezelt hulladék minden frakciója továbbra is hulladéknak tekintendő.

- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolóterek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. Az ellenőrzés tényét, a javítások jellegét, műszaki leírását, időpontját üzemnaplóban kell rögzíteni.
- Az üzemszerű tevékenység során keletkező hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
- A veszélyes hulladékok gyűjtését a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedények alkalmazásával kell végezni.
- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, ill. további kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő vonatkozó átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- Amennyiben a tevékenység során a környezetet veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni. Havária esetén a beadványban hivatkozott havária terv szerint kell eljárni! Az eseményről, annak kiterjedéséről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően kell értesítést, illetve tájékoztatást adni.
- A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről Engedélyes késedelem nélkül gondoskodni köteles.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységben résztvevő munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- A hulladékok átvételéért és az előkezelés végrehajtásáért, ill. ezen műveletek ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.

- Az előkezelési tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.

Így különösen:

- az előkezelés helyszínére érkező szállítmányok azonosítása (dátum, fuvarokmányok, szállító, hulladék tulajdonos megnevezése, környezetvédelmi azonosítói (KÜJ, KTJ) hulladékaazonosító kód, mérlegelési jegy stb.);
- az előkezelés időpontja, időtartama, megnevezése, kódja;
- az előkezelt hulladék napi mennyisége [kg], a keletkezett hulladék mennyisége [kg];
- az előkezelés időtartamához hozzárendelhető meghatározó, ill. befolyásoló paraméterek;
- a telephelyről kiszállított előkezelt hulladékok mennyisége [kg],
- a bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemiállapotok okát, idejét és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések;
- a környezetvédelmi szempontból rendkívüli események (hulladék, veszélyes anyag környezetbe jutása, mentesítés, öngyulladás, egyéb tüzeset stb.).

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló nem veszélyes hulladékokkal végzett előkezelési tevékenységgel összefüggésben 5 évig, illetve veszélyes hulladékokkal végzett előkezelési tevékenységgel összefüggésben 10 évig nem selejtezhető.

- Az átvett – a hulladékokkal végzett tevékenység módja (gyűjtés, előkezelés) szerint külön –, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az Engedélyes telephelyén kell tartani.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- A telephelyen kezelt termékként tovább nem használható gépjárművekről gyártmányonként és típusonként olyan nyilvántartást kell vezetni, mely kielégíti, mind a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében, mind a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltakat, illetve amelyből egyértelműen megállapítható a kezelés eredményeként keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok mennyisége, valamint további kezelésüknek módja.
- Az adatszolgáltatási kötelezettségének – az átvett, illetve tevékenysége során keletkezett hulladékok kapcsán – az alábbiak szerint kell eleget tenni:

a) az átvett veszélyes hulladékokról negyedévente a tárgynegyedévet követő 30. napig, az átvett nem veszélyes hulladékokról, illetve a tevékenység során keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékokról évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig;

b) a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 16. § (4) bekezdése alapján tárgyévet követő év március 1. napjáig.

- A hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezések átvételével kapcsolatos nyilvántartást az Engedélyesnek úgy kell vezetnie, hogy az alkalmas legyen arra, hogy annak alapján a 197/2014. (VIII. 1.) Kormányrendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettség is teljes körűen teljesíthető legyen és az ellenőrzések során a hulladékforgalom tételes nyomon követhetőségét biztosítsa.

Az adatszolgáltatást – az általános szabályok mellett – a mindenkor hatályos, a hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezésekre, ill. azok kezelésére vonatkozó rendelkezések szerint kell teljesíteni.

- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén Engedélyes **köteles** a hulladékgazdálkodási hatóság részére **tárgyév február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni, melynek összege hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenység esetén telephelyenként (a fióktelepet, valamint telephely hiányában a székhelyet is ideértve) 40 000,- Ft, azaz negyvenezer forint.** A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezetveszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás, illetve pénzügyi biztosíték megléte mellett folytatható, és azok az engedélyezett tevékenység befejezéséig nem mondhatók fel.
- A környezetvédelmi biztosításnak a kérelmező által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységre (veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtés és előkezelés) ki kell terjednie.
- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 72. § (1) bekezdése alapján az üzleti év végét követő év május 31-ig, a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték rendelkezésére áll. Az igazolásként benyújtott irathoz (pl.: biztosítási szerződés, kötelezvény, bankgarancia, pénzügyi letét, biztosító által nyújtott kezesség, garancia igazolása, illetve biztosítási kötvény), mellékelteként csatolni szükséges a biztosíték, illetve biztosítás mértékét alátámasztó, a Rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő képlet alapján elvégzett számítást.
- A környezetvédelmi biztosítás felhasználása esetén – a kárelhárítás befejezését követő 30 napon belül – tájékoztatnia kell a hulladékgazdálkodási hatóságot a kárelhárítás módjáról és a felhasznált környezetvédelmi biztosítás mértékéről.
- A pénzügyi biztosíték lejárat előtti megszüntetése, vagy csökkentése kizárólag a hulladékgazdálkodási hatóság hozzájárulásával történhet!
- A pénzügyi biztosíték megszüntetése esetén gondoskodni kell a pénzügyi biztosítékot nyújtó új szerződés megkötéséről. A pénzügyi biztosíték meghosszabbítását vagy cseréjét legalább 30 nappal a pénzügyi biztosíték érvényességének lejáta előtt – a pénzügyi biztosíték eredeti példányának vagy a pénzügyi biztosíték kibocsátásáról szóló igazolásnak a hulladékgazdálkodási hatósághoz történő benyújtásával – igazolnia kell.

b) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- A tevékenység során be kell tartani a BO/32/05813-12/2022., BO/32/07607-12/2021. számokon módosított BO/32/02899-18/2020. számú környezetvédelmi működési engedélyben foglalt előírásokat.
- A BO/32/00496-4/2025. számú határozatban foglalt határértékek betartása folyamatosan kötelező.
- Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű zajt vagy rezgést okozni.
- Éjjeli időszakban (22:00 óra és 6:00 óra között) a telephelyen munkavégzés szállítás tilos.
- Az engedély kézhezvételét követően **szabványos zajvizsgálatot** kell végezni a telephelyen üzemeltetett zajforrások által okozott zajkibocsátásra vonatkozóan, hatásterület lehatárolással, amelynek jegyzőkönyvét **2026. március 31.** napjáig meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére. Zajmérési megítélési pontok között legyen L_{AM} 60 dB védendő épület, L_{AM} 50 dB védendő épület, L_{AM} 45 dB védendő épület. A zajvédelmi hatásterület fogalmát a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § definiálja.
- A zajmérési jegyzőkönyv tartalmát a zajkibocsátási határérték megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet 4. számú mellékletében foglalt üzemi zajforrás zajkibocsátásának ellenőrzési (vizsgálati, értékelési) módszerében foglaltakkal **maradéktalanul** meg kell feleltetni.
- A zajmérési jegyzőkönyvben az előzőeken túlmenően rögzíteni kell az alábbiakat: az aktuálisan rakodó gépek pontos típusát, hangteljesítményszintjét, pozícióját és rakodott depónia magasságát térképen rögzítve, az aktuálisan rakodott frakciók bővebb leírását, az aznap rakodott, tervezett vasúti vagonszámot és megfelelő fotókkal dokumentálni szükséges a rakodógépek rakodását, a vagonok aktuális állapotát, illetve az optikai ráláthatóságot a Miskolc, Sajórajáró út 14 és 14/C védendő homlokzatai irányából.
- A tevékenység végzésénél tilos a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- A telephelyen a tevékenységet úgy kell végezni, hogy az diffúz légszennyezést ne okozzon.
- A telephelyen a tevékenységet úgy kell végezni, hogy a telephelyen kívül ne okozzon a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti PM_{10} terhelést.
- A telepen csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépek üzemelhetnek, melyek alacsony szennyezőanyag kibocsátásúak.
- A technológiához tartozó gépek, berendezések kezelési utasításainak folyamatos betartásával meg kell akadályozni a határérték feletti légszennyezőanyag kibocsátást.
- A tevékenység végzésnél az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell a diffúz légszennyezés kialakulását megelőzni, megszüntetni, illetve azt minimálisra csökkenteni.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok nyílt téren vagy tüzelőberendezésben történő elégetése tilos!

- A telephelyen a fémek gumi, illetve műanyag bevonatát, valamint a nem hasznosítható hulladékrészeket nyílttérben, illetve tüzelőberendezésekben égetéssel eltávolítani, ártalmatlanítani tilos!
- A darabolási tevékenység során meg kell akadályozni a munkadarab éghető részeinek kigyulladását. A vágási felületek közeléből az éghető anyagokat a munka megkezdése előtt el kell távolítani.
- A szennyezett, olajos, festett, felületkezelt fémhulladékok lángvágó berendezéssel történő darabolása tilos.
- A fémhulladékok lángvágó berendezéssel történő darabolása előtt a vágási felületeket meg kell tisztítani a szennyeződésektől és a rozsdától a füstképződés mérséklése érdekében.
- Olajtartalmú hulladékok és egyéb gyúlékony anyaggal szennyezett hulladékok lángvágó berendezéssel történő darabolása tilos.
- A tevékenység végzésénél tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott bejelentést okozó légszennyezés ne érje. Megalapozott lakossági bejelentés esetén, a telephelyeken folytatott tevékenység az engedélytől eltérő tevékenységnek minősül.
- A telephelyet és közvetlen környezetét a járművek által felvert por okozta diffúz légszennyezés elkerülése érdekében mindig tisztán kell tartani. Az esetlegesen elpergett anyagot fel kell takarítani.
- A járművek sebességét a nem pormentesített utakon 5 km/óra értékre kell csökkenteni. A locsolást olyan gyakorisággal kell végezni, hogy biztosítsa a szilárd részecskére vonatkozó határérték betartását.
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és a keletkező tűz késedelem nélkül történő eloltásáról.
- Az esetleges rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztesse a földtani közeget.
- A tevékenység csak az arra kijelölt és kialakított területen végezhető.
- A tevékenységet a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő gépekkel lehet végezni. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A hulladékok tárolására szolgáló terek műszaki megfelelőségéről folyamatosan gondoskodni szükséges.
- A bontási tevékenység során a gépjárművekből kikerülő üzem- és kenőanyagok felfogására, kármentő tálcákat kell alkalmazni.
- A kármentő műtárgy, valamint a tevékenység során használt eszközök, berendezések műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.

- A hulladékok fogadására, tárolására, kezelésére szolgáló terek vízzáróságát, ill. a veszélyes hulladékok esetében azok vegyszerállóságát folyamatosan biztosítani kell.
- Rendszeresen ellenőrizni szükséges, hogy a veszélyes hulladékok raktározására szolgáló tárolóhely megfelel-e a 246/2014. (XI. 29.) Korm. rendeletben foglaltaknak, különös figyelemmel a 18 § (5) pontjában előírtaknak „Ha a hulladéktároló helyen veszélyes hulladékot tárolnak, a tárolás céljára szolgáló burkolatot olyan anyagból - folyadékszűrő, szükség szerint vegyszerálló felületi védelemmel, illetve kármentővel ellátott aljzattal - kell kialakítani, amely a veszélyes hulladékkal történő esetleges kölcsönhatás esetén bekövetkező kémiai reakcióknak ellenáll.”
- A MÉH Zrt. Miskolc, Besenyő úti telephelyén található szennyezésre vonatkozóan kármentesítési monitoring folyik a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt, mint kötelezett részére kiadott BO/32/00147-3/2023. számú határozat alapján., **A telephelyen történő tevékenység végzése, valamint a létesítmények üzemeltetése nem akadályozhatja a kármentesítési munkálatokat. A telephelyen található monitoring kutak műszaki védelmét biztosítani kell.**
- Havária esetén a havária terv szerint kell eljárni!
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közeget veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni, az eseményről, továbbá a tett intézkedésről távközlő berendezés útján szóban késelem nélkül értesíteni, 12 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát.
- A csapadékvizek biztonságos és ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell!

c) Környezet-egészségügyi hatáskörben:

- A kérelmező által folytatott tevékenység egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.
- A veszélyes hulladékokat mérlegelve, szelektíven, fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságaiknak megfelelő csomagolásban kell átvinni.
- A veszélyes hulladék rakodását, gyűjtését, biztonságos és környezetszennyezést kizáró szállítására alkalmas járművel, módon és feltételekkel kell végezni.
- A humán egészségkárosodások megelőzése érdekében a veszélyes hulladékok rakodása, gyűjtése során ne terheljék a levegőt olyan mértékben, amely légszennyezettséget okoz, illetve a lakosságot, a lakóterületek rendeltetésszerű használatát bűzzel ne zavarják.
- A hulladékok rakodása, gyűjtése a telephelyen folytatott tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
- A hulladékokat az átvételre jogosult, szerződött átvevőnek kell átadni. A veszélyes hulladékot engedély nélküli létesítményben elhelyezni tilos.
- A telephelyen, az ivóvíz hálózaton takarításhoz biztosított falikutakat visszacsapó szelepes csapteleppel szükséges felszerelni.
- A telephelyen a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint, de évente legalább két alkalommal el kell végezteni.

- A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ részére be kell jelenteni, a bejelentést meg kell ismételni a bejelentett adat megváltozása, vagy a tevékenység megszűnése esetén.
- A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.
- A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosásra egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.
- A rákkeltő és mutagén anyagok tekintetében a dolgozók egészségügyi kockázatát a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell kezelni.

d) Vízvédelmi és vízgazdálkodási hatáskörben:

- A telephely vízi létesítményeinek (csapadékvíz elvezető, tisztító rendszer) üzemeltetését a hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak alapján kell végezni. Az engedélynek a vízi létesítmények naprakész, aktuális állapotát kell rögzítenie.
- A tevékenység, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenység végzése során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne.
- A tevékenység csak az arra kijelölt és kialakított területeken végezhető, melyek megfelelő műszaki védelmét folyamatosan biztosítani kell, műszaki állapotuk rendszeresen ellenőrzésével, ill. szükség szerinti javításával.
- A PCB tartalmú hulladékok előkezelése, gyűjtése és tárolása csak betonozott, csapadéktól védett (fedett, csapó esőtől is oldalfallal védett) területen végezhető.
- A tevékenység során használt eszközök, munkagépek állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. A telephelyen a munkagépek javítása, karbantartása, tisztítása nem történhet.
- A hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzése során a havária tervben foglaltak végrehajtásának feltételeit folyamatosan biztosítani kell.
- Gondoskodni kell a területre hulló csapadékvizek rendezett, ártalommentes elvezetéséről. A csapadékvíz által a területre szennyeződés nem mosódhat ki.
- Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.

IV. A hulladékgazdálkodási engedély kiadására szolgáló kérelmet a Winkler Anett, a Zrt. környezetvédelmi referense készítette 2025. év szeptember hónapban.

1. A hulladékgazdálkodási engedély **2030. november 30-ig** hatályos.
2. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.
3. A hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:
 - az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
 - az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
 - a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár,
 valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:
 - az Engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
 - megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
 - az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
 - az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.
4. Amennyiben az engedély rendelkező részének II. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltozás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az Engedélyes köteles azt 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálynak bejelenteni.

V. Jelen határozat véglegessé válásával a BO/51/03497-10/2023. és BO/51/04885-10/2022. számú határozattal módosított BO/32/04418-12/2020. számon, valamint a BO/51/06364-23/20224. számú határozattal módosított BO/32/04935-12/2020. számon kiadmányozott hulladékgazdálkodási engedélyek hatályukat veszítik. A továbbiakban az engedélyes a hulladékgazdálkodási tevékenységét jelen engedély alapján végezheti.

VI. A döntés a közléssel véglegessé válik, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A döntést sérelmező ügyfél részére – a rá vonatkozó rendelkezés tekintetében, a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszékhez címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez (kormányhivatal) benyújtott keresettel – közigazgatási peres út áll rendelkezésre.

A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti, az igazgatási szünet időtartama azonban ezen határidőbe nem számít bele.

A keresetlevélben meg kell jelölni a döntéssel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények és bizonyítékok előadásával, és a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy választhatja a keresetlevél elektronikus úton történő benyújtását a <https://epapir.gov.hu/> oldalon; a „Jogorvoslat” témacsoport, „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtása” megnevezésű ügytípus és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal kiválasztásával, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adóttak, úgy papír alapon is benyújthatja keresetlevelét a közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. szám, Pf. 379 alatti címére.

A jogi képviselő nélkül eljáró fél az Országos Bírósági Hivatal által rendszeresített keresetlevél nyomtatványt is használhatja, amely szerkeszthető formában letölthető az alábbi linkről:

<https://birosag.hu/nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok/kozigazgatasi-meginditasa-iranti-keresetlevel-1>

Az elektronikus ügyintézésre köteles fél – egyebek mellett az ügyfélként eljáró belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet és az ügyfél jogi képviselője – szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában (hivatali kapuján, vagy cégkapuján keresztül), e-Papír szolgáltatás igénybevételével (<https://epapir.gov.hu>) nyújthatja be a keresetlevelet a közigazgatási döntést hozó szervnél.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására, végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében a keresetlevélben, illetve a bírósági eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet.

Azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, a halasztó hatály feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A halasztó hatály elrendelése esetén a közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható és egyéb módon sem hatályosulhat.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni szükséges. Hiánypótlásnak nincs helye.

A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja, tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető.

A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási bírósági eljárás illetékköteles, azonban az eljárást kezdeményező felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, ezért az illeték előzetes megfizetése alól mentesül.

Az illetéket a bíróság kötelezése alapján kell megfizetni.

Tájékoztatom, hogy ha törvény eltérően nem rendelkezik, a közigazgatási bíróság a felszámított perköltség viseléséről az eljárást befejező határozatban hivatalból dönt. Törvény eltérő rendelkezése hiányában a pernyertes fél perköltségét a pervesztes fél téríti meg. A bíróság által engedélyezhető költségmentesség ezen perköltség megelőlegezése alól mentesít, azonban az esetleges megfizetése alól nem.

I N D O K O L Á S

A MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt. (székhely: 9028 Győr, Fehérvári út 80.; KÜJ: 100170690; telephely: 3527 Miskolc, Besenyői u. 16.; KTJ: 101660508) 2025. év szeptember hó 15. napján kérelmet nyújtott be veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó tevékenységre jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadására a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához.

A kérelmező a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet 1. számú melléklet 9. pontja (Hulladékgyűjtés engedélyezése a hulladékkereskedelmi, közvetítői, szállítási vagy előkezelési tevékenységhez kapcsolódóan), valamint 11. pontja (Hulladék előkezelésének engedélyezése, ha a hasznosítási és ártalmatlanítási műveletek közül előkészítő műveletet engedélyeznek) alapján meghatározott, mindösszesen 520 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat 2025. szeptember 10-én a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának nyilvántartása alapján megfizette.

A kérelem - egyebek mellett - tartalmazza az Engedélyes, illetve a telephely azonosító adatait, a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezését és annak részletes leírását (technológiáját), területi hatályát, a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladékok típusát, típusonkénti mennyiségét, a tervezett kezelési művelettel érintett terület megnevezését és bemutatását, a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi, ill. hulladékgazdálkodási szempontból lényeges leírását, a kezelési művelettel elérni kívánt környezetvédelmi és gazdasági célt, a tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló tárgyi, személyi és közegészségügyi feltételeket.

A beadvány – egyebek mellett – mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló banki átutalási bizonylat másolatát;
- Környezetvédelmi működési engedély és annak módosító határozatainak másolatát;
- Nyilatkozatot arról, hogy kérelmezőnek nincs köztartozása, valamint hogy a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel;
- Nyilatkozatot a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységről;
- Nyilatkozatot a hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazásáról;
- Igazolást a környezetvédelmi referens meghatalmazásáról és környezetmérnöki végzettségéről;
- Másolatot a 3527 Miskolc, Besenyői u. 16. szám alatti telephelyre vonatkozó bérleti szerződésről és annak módosításáról;
- A tervezett tevékenységgel összefüggésben használni kívánt tömegmérő eszközök hitelesítési bizonylatait;
- Telephelyi helyszínrajzot;
- A hulladékgazdálkodási tevékenység végzésével összefüggésben esetlegesen keletkező hulladékok átvételére vonatkozó – valamely hatályos hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezet által kiadott befogadó nyilatkozat másolatát;
- Gépjármű karbantartási és mosási szerződések másolatát;

- Hulladéktároló hely hatályos üzemeltetési szabályzatát;
- veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatát;
- Telepengedélyt és annak módosítását;
- ADR szerződés másolatát;
- ADR tanácsadó bizonyítványát;
- Foglalkozás egészségügyi szerződésének másolatát.
- Havária tervet;
- A pénzügyi biztosíték rendelkezésre állásáról, illetve a környezetvédelmi biztosítás megkötéséről rendelkező dokumentált információkat (igazolás, telephelyi részletező, kötvény).

Az eljárás során 2025. szeptember 22-én, BO/51/04927-6/2025. számon - tekintettel arra, hogy a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében és 1. számú mellékletében, illetve a rendelet 7/A. §-ában és az 1-3. számú mellékletében foglalt eljárásokkal összefüggésben környezetvédelmi, természetvédelmi, környezet-egészségügyi, vízgazdálkodási és vízvédelmi szakkérdések vizsgálata szükséges - teljes eljárásra tértem át, melyről értesítést adtam ki a kérelmező részére.

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a beadvány nem felel meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 7. § (1) és 9. § (1) bek.-ben foglalt formai és tartalmi követelményeknek így az ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján érdemi döntés nem hozható.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

(A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 91/B. § (1) bekezdése értelmében a Kvt., valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben szabályozott közigazgatási hatósági ügyekben hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye.)

Fentieket figyelembe véve 2025. október 13-án kelt, BO/51/04927-12/2025. számú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt.

Engedélyes a 2025. október 22-én érkezett BO/51/04927-13/2025. számú hiánypótlásában és annak 2025. október 27-én érkezett BO/51/04927-14/2025. számú kiegészítésében benyújtotta az alábbiakat:

- Nyilatkozatot arról, hogy a tevékenység végzéséhez használt, a telephelyen rendelkezésre álló eszközök, berendezések a Zrt. saját tulajdonát képezik;
- Igazolást, számítást, háttér információkat arról, hogy a Zrt. a környezetvédelmi biztosítást a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban kötötte meg.
- Nyilatkozatot arról, hogy az E02-99 előkezelési kóddal jelölt „egyéb fizikai előkezelés” megnevezésű műveleteket alá sorolható előkezelési műveleteket az eredeti kérelemben feltüntetettekkel ellentétben mégsem tervez alkalmazni;

- Annak konkretizálását, hogy jellemzően milyen hulladékokat ért a 10 02 99, a 12 01 99, a 16 01 99, a 13 08 99* azonosítókkal jelölt „közelebbről meg nem határozott hulladék” megnevezésű hulladékok alatt;
- Nyilatkozatot arról, hogy a tervezett veszélyes és nem veszélyes hulladék előkezelési tevékenységgel összefüggésben tervez felhasználni segédanyagot;
- Az egyes előkezelési folyamatok szempontjából kritikus ellenőrzési pontok (előkezelési kód, előkezelési művelet leírása, alkalmazott eszközök, ellenőrzési kritériumok, és - amennyiben értelmezhető - az egyes előkezelési tevékenységek eredményességének mérése, figyelemmel kísérése során alkalmazott mérőeszközök) táblázatos formában történő bemutatását;
- Annak részletezését, hogy milyen feltételektől függ a tömegméréshez használandó mérőeszköz típus kiválasztása;
- A „legoelemes” térelválasztás főbb műszaki jellemzőinek, előnyeinek bemutatását a hagyományos térelválasztáshoz képest;
- Fényképes dokumentációt a tervezett tevékenységgel összefüggésben használni tervezett tárgyi eszközökről, hulladéktároló helyekről, munkahelyi gyűjtőhelyekről, előkezelési feldolgozó sorokról;
- Nyilatkozatot az előkezelt tervezett veszélyes hulladékok veszélyességi jellemzőiről, továbbá annak megadását, hogy mely hulladékok, illetve kezelési műveletek képviselik a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel összefüggésben azonosított legmagasabb környezetvédelmi kockázati szinteket;
- A nem veszélyes gépjármű, fa, üveg, gumi, lom és egyéb hulladékok, valamint a veszélyes akkumulátor, a veszélyes anyaggal szennyezett csomagolási és fémhulladékok, alkatrészek, berendezések, illetve a veszélyes elektromos és elektronikai hulladékok és az egyéb veszélyes hulladékok kezelési folyamatát (jellemző hulladéktípusok, azok kezelésének részletes kifejtését);
- A veszélyes elektromos és elektronikai hulladékok kezelésével összefüggésben a 'részben változatlan formában' kifejezés tartalmának, valamint a fóliával történő csomagolás megfelelő kialakítása folyamatának bemutatását;
- zaj elleni védelemről szóló munkarészt összhangban a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklet tartalmi követelményeivel.

A kérelmező fentiekkel hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

Engedélyes a 2025. október 31-én érkezett BO/51/04927-15/2025. számú kiegészítésében nyilatkozott, hogy a 16 06 04 (lúgos akkumulátorok, kivéve a 16 06 03) és a 16 06 01* (ólomakkumulátorok) hulladékkódok esetében előkezelési tevékenységet nem tervez végezni, ezekre kizárólag gyűjtési engedély kiadását kéri. Továbbá jelezte, hogy a 16 06 05 (egyéb elemek és akkumulátorok) és a 20 01 34 (elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól) hulladékkódok esetében csak az elemek előkezelését tervezi, az akkumulátorok előkezelését azonban nem.

A kérelemben foglalt – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (Ht.) 2. § (1) bek. 7., 17., 17a. pontja szerinti – hulladékgazdálkodási tevékenységek a Ht. 12. § (2) bek.-e és a 62. § (1) bek.-e értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenységek.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. számú mellékletének 4. pontja, illetve 2. számú mellékletének 3. pontja alapján vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtése és előkezelése tárgyú tevékenység engedélyezése iránti eljárásában környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közeg védelem és természetvédelem szakkérdés is.

Az eljárás során 2025. év szeptember 22. napján kelt, BO/51/04927-2/2025. számú feljegyzésben környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közeg védelem és természetvédelem szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályától, amely 2025. október 7. napján kelt BO/32/06511-2/2025. számú feljegyzésében a szakmai vélemény megadásához hiánypótlás kiírását látta szükségesnek és az alábbiakat adta elő:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályra 2025. szeptember 22-én érkezett BO/51/04927-2/2025. iktatószámú megkeresésében szakmai véleményt kért a MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt. (székhely: 9028 Győr, Fehérvári út 80.; KÜJ: 100170690; telephely: 3527 Miskolc, Besenyői u. 16.; KTJ: 101660508) részére veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása ügyében.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály BO/51/04927-2/2025. számon küldött megkeresésére a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. és 2. melléklet alapján a szakkérdést vizsgáló illetékes Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya a meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelően összeállított dokumentációt bírálja el.

A Miskolc, Besenyői utca 16. telephely rendelkezik zajkibocsátási határérték határozattal.

A telephelyen folytatott tevékenység, technológia részletes bemutatása szükséges környezeti zajvédelmi szempontból az új hulladékgazdálkodási engedély megadása érdekében.

A szakkérdés vizsgálatához az engedélyes jelen közléstől számított 10 napon belül tegyen eleget a következőknek:

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 9. § (6) alapján, azokban a zajjal járó tevékenységekre irányuló hatósági engedélyezési eljárásokban, amelyekben a környezetvédelmi hatóság – a tevékenység környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek való megfelelése kérdésében – szakhatósággént jár el vagy szakkérdést vizsgál, az eljáráshoz benyújtott dokumentációnak zaj elleni védelemről szóló munkarészt kell tartalmaznia. A munkarész tartalmi követelményeit a 2. számú melléklet tartalmazza.”

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 44. § szerint ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály feladatát, hatáskörét továbbá illetékességét a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés, az 5. § (1) bekezdés c) pont és az 5. § (2) bekezdés állapítja meg.”

Az eljárás során az ügyfél hiánypótlásának beérkezését követően a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztálya a 2025. év november hó 6. napján kelt BO/32/06511-3/2025. számú feljegyzésében számú feljegyzésében az alábbiakat adta elő:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályra 2025. szeptember 22-én érkezett BO/51/04927-2/2025. iktatószámú megkeresésében szakmai állásfoglalást kért a MÉH Zrt. (9028 Győr, Fehérvári út 80., KÜJ: 100170690; telephely: 3527 Miskolc, Besenyői u. 16. sz., KTJ: 101660508) részére a veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása ügyében.

Az engedélyezési dokumentációban foglaltak szerint a MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt. a 3527 Miskolc, Besenyői utca 16. sz. alatti ingatlanon veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtését és előkezelését kívánja folytatni.

A dokumentáció alapján a telephelyen gyűjtésre, előkezelésre átvenni tervezett nem veszélyes hulladékok: fémhulladékok esetében max. 62 000 tonna/év; nemfém hulladékok esetében max. 40 000 tonna/év.

A gyűjtésre átvenni tervezett veszélyes hulladékok: 16 095 tonna/év; ezen belül a veszélyes gépjármű hulladékok 3 000 tonna/év.

Az előkezelésre átvenni tervezett veszélyes hulladékok: 9 300 tonna/év, ebből a 160104* hulladékká vált gépjárművek megnevezésű hulladék mennyisége 3 000 tonna/év, de max. 16 db/nap, 4 000 db/év.

A telephelyre a hulladékot a hulladék tulajdonosa, beszállítók vagy a MÉH Zrt. saját gépjárművel szállítja be. A begyűjtést üzemektől, gyáraktól, közintézményektől, szerződéses partnerektől végzik.

A nem veszélyes hulladékok tárolása a fizikai megjelenési formájuknak megfelelően ömlesztve vagy tároló edényben (hordó, IBC tartály, kanna, láda, konténer, BIG-BAG zsák stb.) történik.

A nem veszélyes hulladékok fedett vagy nyílt területen kerülnek tárolásra. Épületben történő tárolásra összesen 685 m² áll rendelkezésre. A kültéri területből összesen 18 300 m² területen történik gyűjtés, mely vízzáró betonburkolattal ellátott, a csapadékvíz olaj- és iszapfogó műtárgyakba, a tisztított víz pedig közcsatornába kerül vezetésre.

A kültéri murvás területen összesen 2 000 m² tárolóterület áll rendelkezésre.

A veszélyes hulladékok a veszélyes hulladék tárolóhelyeken ömlesztve, az ADR szabályzatnak megfelelő gyűjtő edényzetben (acélhordó, IBC tartály, kanna, láda, konténer, BIG-BAG zsák) kerülnek tárolásra. Szükség esetén kármentő tálca kerül használatra. A gépjármű és a villanyoszlop tárolási helyén ömlesztett tárolás történik.

A veszélyes hulladékok tárolása egy 460 m² épületből leválasztott (felfestés, polcrendszer kordon) ~330 m² veszélyes hulladéktároló helyen történik.

Az épületben található még a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely (~100 m²), a veszélyes anyag tároló (~20 m²) és a kármentesítő anyagok tárolója (~5 m²), melyek egymástól felfestéssel és a kármentesítési anyagok kivételével polcelemekkel is leválasztásra kerülnek.

Veszélyes hulladék tárolótér és kezelőtér még 135 m² területű szárazra fektető szín és a köré bejelölt, mintegy 730 m² területű tárolótér, melynek egésze betonozott, csapadékvízgyűjtővel és külön betonszegéllyel („teknőszerű” kialakítás) ellátott. A 135 m² területű szárazra fektető színben belül ~ 35 m² terület kerül leválasztásra az átvett gépjárművek kezelés előtti tárolására (5-6 db, max. 10 tonna).

A szín vas tartószerkezetű, három oldalról lemez falakkal határolt, lapostetős. A szín előtti részen a használatból kivont transzformátorok tárolása történhet. Itt biztosítanak teret a további gépjárművek tárolására.

A kátrányos villanyoszlop a kezelőépülete közelében betonozott, ~ 30 m² területen kerül gyűjtésre, fedett 30 m³-es fémkonténerben.

Az elektronikai hulladék térelválasztó (legó) elemekkel lehatárolt fakkokban, összesen ~ 400 m²-en betonozott, csapadékvízgyűjtő rendszerbe bekötött területen van.

A robbanó tulajdonságú alkatrész (légzsápatron) hulladék előzetes tárolására a veszélyes hulladék tárolóhelyen elhelyezett 1 m³-es konténerek, Big-Bag zsákok szolgálnak.

A PCB-t tartalmazó transzformátor és kondenzátor hulladékok előzetes tárolására a veszélyes hulladék tárolóhelyen elhelyezett ADR műanyag ládák szolgálnak.

A veszélyes anyagot (pl. kátrányt, gombaölőszert) tartalmazó fahulladék előzetes tárolására a kezelésére szolgáló kezelőtér melletti betonozott területen elhelyezett, fedett 30 m³-es fémkonténer áll rendelkezésre.

A telephelyen tervezett előkezelési műveletek: válogatás, osztályozás, tárolás, papír- és műanyag bálázás, vas- és fémdarabolás lángvágással, vas- és fém gépi darabolás ollózó berendezéssel, fém bálázás, gépjármű- és berendezések bontása, szeparálás, rostálás, csepegtetés, rakodási munkák, stb.

A MÉH Zrt. (Győr) a 3527 Miskolc, Besenyői u. 16. szám alatti telephelyén fémhulladék gyűjtésre, kezelésre és hasznosításra, valamint gépjárműbontó tevékenységre BO/32/05813-12/2022., BO/32/07607-12/2021. számokon módosított BO/32/02899-18/2020. számú környezetvédelmi működési engedéllyel rendelkezik, 2030. december 31. érvényességi idővel.

A telephely szabadban működő zajforrásai a telephelyen működő rakodógép(ek), a telephelyre beszállítást végző tehergépkocsik, a telephelyen belüli anyagmozgatást végző tehergépkocsik.

A dominás zajkibocsátás a fémhulladékok rakodásából adódik, teherautóra, vasúti kocsikra történő, vagy a telephelyen belüli átrakodástól eredően.

Ezen munkafolyamatok zajkibocsátása változó, időszakos jellegű, illetve zajkibocsátás mértéke függ fémhulladék fajtától, anyagvastagságtól is.

A telephely domináns zajforrásai a szabadban működő 600 LEFORT fém ollózó-bálázó (Z4), illetve a szabadban és épületben is működő Liebherr 934 (Z10).

A Pozsonyi út mentén elhelyezkedő, védelemre javasolt épületekhez legközelebb eső zajforrások a SENNE BOGEN 925 (Z7), illetve a Lindemann lemezolló (Z5).

A technológiai folyamatokhoz tartozó berendezések az üzem fő zajforrásai:

Jele	gépek megnevezése	Hang teljesítmény Lw (dB(A))	Gépek darabszáma	Működési időtartam nappal/éjjel	Működési helye
Z1	Légzsápatron semlegesítő, SEDA ANC	40	1	nappal 4 óra	konténeren belül, 5cm vastag hőszigetelő fal
Z2	Kérgezőgép Schal Profi 500	98	1	nappal 4 óra	épületen belül
Z3	Aprítógép ARJES IMPAKTOR 250 EVO II.	90,8	1	nappal 4-6 óra	szabadban
Z4	600 LEFORT fém ollózó-bálázó	113	1	nappal 6 óra	szabadban
Z5	Lindemann lemezolozó	85	1	nappal 6 óra	szabadban
Z6	AVOS papírbálázó	90	1	nappal 6 óra	szabadban
Z7	SENNE BOGEN 925	104	1	nappal 6 óra	szabadban
Z8	Liebherr LH30	103	1	nappal 8 óra	szabadban
Z9	Liebherr 506	101	1	nappal 8 óra	szabadban
Z10	Liebherr 934	104	1	nappal 8 óra	épületen kívül és belül is
Z11	Liebherr 904	100	1	nappal 8 óra	szabadban
Z12	Karcher HDS 8 Magasnyomású mosó	90	1	hetente 4 óra	épületen kívül/mobil
Z13	Liebherr 924	85	1	nappal 8 óra	szabadban
Z14	Liebherr 932	90	1	nappal 8 óra	szabadban
Z15	Clark targonca	85	1	nappal 8 óra	szabadban
Z16	Nissan targonca	85	1	nappal 8 óra	szabadban
Z17	BAOLI targonca	85	1	nappal 6 óra	szabadban

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 26. § (1) bek. a.) pontja szerint a környezetvédelmi hatóság zaj-, illetőleg rezgésvédelmi bírság fizetésére kötelezi a környezeti zaj-, rezgésforrás üzemeltetőjét, ha az üzemeltető az üzemi vagy szabadidős zajforrás esetében a környezetvédelmi hatóság által megállapított kibocsátási határértéket a határozatban megállapított teljesülési határidőt követően túllépi.

SENNE BOGEN 825 rakodó lecserélésre került L_w 99dB(A) SENNE BOGEN 925 rakodóra, melynek zajteljesítményszintje L_w 104 dB(A), az utolsó 2024. év végén végzett zajmérés -zajkibocsátási határérték megállapítása - idejétől letelt időszakban.

A zajmérés elvégzése indokolt az L_w 5 dB dB(A) zajteljesítmény növekedés miatt.

A telephelyen bejelentésköteles légszennyező pontforrás nem üzemel, létesítése nem tervezett.

A telephelyen az irodában, illetve a TMK csarnokban Atmos DC 50 S típusú, egyenként 35-48 kW teljesítményű kazán üzemel. A kazánok az épületek fűtését, melegvízelőállítását szolgálják.

A telephelyre beszállítást végző tehergépjárművek száma ~ 28 db/nap.

A telephelyen a munkagépek mozgása, illetve a rakodás okozhat légszennyező anyag (szilárd anyag, NOx, CO, CH) kibocsátást.

A tevékenység várhatóan minimális mértékű légszennyezőanyag kibocsátással jár, a környezeti levegő minőségét károsan nem befolyásolja.

A tevékenység előírásaim betartása mellett levegőtisztaság-védelmi érdeket nem sért.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A hulladéktároló helyekhez vezető közlekedési útvonalak és a tárolótér burkolata egységes és egybefüggő. A hulladékok nyílt téri tárolásának területe vízzáró, betonozott, csapadékvíz elvezető és tisztító berendezéssel ellátott terület.

A telephelyen belüli üzemanyagellátásra a telephelyen létesítettek egy 10 m³-es fekvőhengeres, duplafalú, föld feletti, acél üzemanyagtároló tartályt acél kármentőteres konténerben elhelyezve, a hozzá kapcsolt technológiai berendezésekkel és csővezetékekkel.

A gépek, eszközök és szállítójárművek tisztítására a Vedox WIP Kft.-vel rendelkezünk szerződéssel. Karbantartási tevékenységre szóló szerződés az LKW Special Service Kft.-vel van.

A telephely vízellátása és a keletkező szennyvíz elvezetése a MIVÍZ Kft. által üzemeltetett közüzemi víz- és szennyvízhálózatról biztosított.

A MÉH Zrt. rendelkezik a telephelyre vonatkozó havária tervvel, valamint a telephelyre vonatkozó üzemi kárelhárítási tervvel, mely a környezetvédelmi hatóság által BO/32/07157-7/2023. számon került jóváhagyásra.

A telephelyen kármentesítési monitoring van folyamatban a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. mint kötelezett részére a BO/32/00147-3/2023. számú határozat alapján.

A MÉH Zrt. 3527 Miskolc, Besenyői u. 16. szám telephelyen végzett nem veszélyes hulladék gyűjtési és előkezelési tevékenysége - a benyújtott dokumentáció alapján - földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

A földtani közeg védelme szempontjából véleményemet a kérelem, a csatolt engedélyezési dokumentáció figyelembevételével a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A tevékenység folytatásának helyszíne védett természeti, Natura 2000 jogi jellegű területet nem érint, nem része az országos ökológiai hálózat övezetének sem.

A tevékenység végzése környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból várhatóan jelentős környezeti hatással nem jár.

A MÉH Zrt. (9028 Győr, Fehérvári út 80., KÜJ: 100170690; telephely: 3527 Miskolc, Besenyői u. 16. sz., KTJ: 101660508) részére a veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból jelen határozat III. b) pontjába foglalt előírások betartásával megadható.

Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. és 2. sz. melléklete alapján, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, az 5. § (1) bekezdés c) pontja és az 5. § (2) bekezdése, valamint a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, a 6. § (1) bekezdés c) pontja és a 6. § (2) bekezdés alapján biztosított jogkörömben adtam meg.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. számú mellékletének 3. pontja, illetve 2. számú mellékletének 2. pontja alapján vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtése és előkezelése tárgyú tevékenység engedélyezése iránti eljárásában környezet-egészségügyi szakkérdés is.

Az eljárás során 2025. szeptember 22-én kelt, BO/51/04927-3/2025. számú feljegyzésben környezet-egészségügyi szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályától, amely 2025. október 2-án kelt BO/NEF/02384-2/2025. számú feljegyzésében a jelen határozat III. c) pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.) a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. számú és 2. számú mellékletben foglalt szakkérdésekre kiterjedően 2025. szeptember 22-én kelt, BO/51/04927-3/2025. ügyiratszámú feljegyzésében szakmai véleményt kér a MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt. (székhely: 9028 Győr, Fehérvári út 80., telephely: 3527 Miskolc, Besenyői u. 16.) veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésének és előkezelésének hulladékgazdálkodási engedélyezésére irányuló eljárásban a csatolt dokumentáció alapján.

A MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt. veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére B0/32/04935-12/2020. (hatályos: 2025. december 31.), nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére B0/32/04418-12/2020. (hatályos: 2025. november 30.) számon kiadott hulladékgazdálkodási engedélyekkel rendelkezik. Jelen engedélykérelem tárgya a hulladékgazdálkodási engedélyek megújítása egy közös engedélybe foglalva, valamint a HAK 20 03 07 lomhulladék hulladéktípussal az előkezelhető hulladékok körének kiegészítése. A hulladékokat a telephelyre a hulladék tulajdonosa, beszállítók vagy a MÉH Zrt. (külön engedély birtokában) saját gépjárművel szállítja be. A szállításhoz a hulladék fajtájának és térfogatsűrűségének, fizikai megjelenésének megfelelő gépjárművet (önrakodós, billenős, konténerszállító járművek, valamint pótkocsik) használnak. A hulladék szállítását zárt konténerben, vagy kiporzást és kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, saválló műanyag edényzetben, 200 l-es fémhordókban, IBC tartályokban, fémkonténerekben végzik. Veszélyes hulladék szállítása esetén az ADR szabályai szerint járnak el. A begyűjtést a Zrt. üzemektől, gyáraktól, közintézményektől, szerződéses partnerektől végzi. A begyűjtött és telephelyen átvett hulladékok a megfelelő rakomány mennyiség összegyűléséig, illetve a telephelyi előkezelésig a telephelyen kerülnek tárolásra. A hulladékok esetleges előkezelése a tárolás helyén történik meg. Előkezelési műveletek: válogatás, osztályozás, tárolás, papír- és műanyag bálázás, vas- és fémdarabolás lángvágással, vas- és fém gépi darabolás ollózó berendezéssel, fém bálázás, gépjármű- és berendezések bontása, szeparálás, rostálás, csepegtetés, rakodási munkák, stb. Az előkezelés során keletkező másodlagos hulladékok a keletkezés helyén, anyagfajtánként elkülönítetten kerülnek gyűjtésre munkahelyi gyűjtőhelyeken.

A telephelyen átvett és gyűjtött hulladékok engedélyes hulladékkezelőknek, illetve a MÉH Zrt. telephelyeire kerülnek továbbadásra. A hulladékok éves összesített mennyisége nem változik sem a gyűjtés, sem előkezelés tekintetében. A gyűjteni kívánt veszélyes hulladékok összes mennyisége 16.095 t/év, ezen belül a telephelyen gyűjteni kívánt veszélyes gépjármű hulladékok mennyisége 3.000 t/év. Az előkezelni kívánt veszélyes hulladékok összes mennyisége 9.300 t/év, ebből a HAK 16 01 04* azonosító számú, hulladékká vált gépjárművek megnevezésű hulladék mennyisége 3.000 t/év, de max. 16 db/nap, illetve 4.000 db/év. A gyűjteni/előkezelni kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége 102.000 t/év, melyből a fémhulladékok mennyisége 62.000 t/év, a nemfém hulladékok mennyisége 40.000 t/év.

A Zrt. telephelyét (Miskolc, Besenyői utca 16., hrsz.: 4569) az észak-magyarországi MÉH Zrt.-től bérli. A telephely 34.247 m² alapterületű, szociális- és iroda épülettel, a hulladék gyűjtésére, kezelésére szolgáló csarnokokkal, illetve betonozott, csapadékvíz elvezető, tisztító rendszerrel ellátott szabadtéri tárolóterekkel rendelkezik. A nem veszélyes hulladékok fedett (685 m²), vagy nyílt területen (18 300 m²) kerülnek tárolásra ömlesztve vagy tároló edényben (hordó, IBC tartály, kanna, láda, konténer, BIG-BAG zsák stb.). A veszélyes hulladékok tárolása egy 460 m²-es épületből leválasztott, kb. 330 m² nagyságú területen történik. Az épület kármentő küszöbvel ellátott, padozata egységes, egybefüggő, betonozott, a hulladék kémiai hatásának ellenálló. A hulladék csapadékvízzel történő érintkezése kizárt. Az épületben található még a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely (100 m²), a veszélyes anyag tároló (20 m²) és a kármentő anyagok tárolója (5 m²). Az ingatlan területe vízbázis védőterületet nem érint A telephely közművesített, a szennyvízelvezetés és a szociális feltételek biztosítottak, technológiai szennyvíz nem keletkezik. Levegővédelmi szempontból a Zrt. nem rendelkezik bejelentés köteles légszennyező pontforrással, diffúz forrással. A tevékenység légszennyező forrásai a munkagépek, szállító járművek égéstermékei és a rakodás, szállítás során képződő por. A belső szállítási útvonal porzása száraz időben a felület locsolásával mérsékelhető. A Dokumentáció szerint a tényleges hatásterület a telephely és annak közvetlen környezete marad. Zajvédelmi szempontból a telephely ipari gazdasági zónában található. Zajterhelése a hulladék ki-és beszállításból, illetve a telephelyen belüli munkavégzésből adódik. A Dokumentáció szerint a telephelyen folytatott tevékenység összhangban van a jelenleg érvényes Helyi Építési Szabályzattal. A Zrt. Havária Tervvel, illetve környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik és környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

Előírásai alapjául a következő jogszabályi előírások szolgálnak:

A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI. 12.) EMMI rendelet előírásai rendelkeznek a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról. A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a) – b) pontja rögzíti. A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015.(VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4.01.89. pontja értelmében közüzemi vízcsőhálózatra öblítő vezetékét csak megszakító és visszafolyás gátló beiktatásával szabad rákapcsolni.

A rendszeres rovar- és rágcsálóirtást a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni. A veszélyes anyagokkal, készítményekkel való tevékenységet a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, és a veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenység bejelentéséről, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet szabályozza. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását. A településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 122. § (1) bekezdése alapján „Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, pihenésre, munka-végzésre szolgáló területeket a rendeltetésüknek megfelelő illemhelyhasználati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani. Az illemhelyek és a tisztálkodó helyiségek berendezéseinek számát az építmény, az önálló rendeltetési egység, a terület egyidejű használóinak tervezett lehetséges legnagyobb létszáma és nemek szerinti megoszlása alapján kell tervezni, megvalósítani. Az illemhelyekhez biztosítani kell a kézmosás lehetőségét.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 7/A. § szerint a területi hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyezési eljárásában a 3. számú mellékletben foglalt táblázat 3-6. pontja alapján vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtése és előkezelése tárgyú tevékenység engedélyezése iránti eljárásában vízvédelmi és vízgazdálkodási szakkérdés is.

Az eljárás során 2025. szeptember 22-én kelt, BO/51/04927-4/2025. számú feljegyzésben vízvédelmi és vízgazdálkodási szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztályától, amely 2025. október 8-án kelt 30404/6709-1/2025.ált. számú feljegyzésében a jelen határozat III. d) pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

„A MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt. a Miskolc, Besenyői u. 16. szám alatti telephelyén nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére vonatkozóan BO/32/04418-12/2020. számon rendelkezik hulladékgazdálkodási engedéllyel, mely 2025. november 30-ig hatályos.

Továbbá veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére vonatkozóan BO/51/06364-23/2024. számon módosított BO/32/04935-12/2020. számon rendelkezik hulladékgazdálkodási engedéllyel, mely 2025. december 31-ig hatályos.

A MÉH Zrt. a lejáró hulladékgyűjtési és előkezelési engedélyekben foglalt tevékenységeket szeretné kisebb módosításokkal újra engedélyeztetni, egy közös engedély keretében. A hulladékgyűjtési és előkezelési tevékenység volumenét nem kívánják megváltoztatni, ellenben az előkezelhető hulladék körébe szeretnék, ha bekerülne a lomhulladék.

A telephelyen gyűjthető és előkezelhető nem veszélyes hulladékok éves mennyisége:

Fémhulladékok esetében: max. 62 000 t.

Nemfém hulladékok esetében: max. 40 000 t.

Összesen: 102 000 t.

A telephelyen gyűjthető veszélyes hulladékok éves mennyisége 16 095 t, ezen belül telephelyen gyűjthető veszélyes gépjármű hulladékok éves mennyisége 3 000 t.

A telephelyen előkezelhető veszélyes hulladékok éves mennyisége 9 300 t, ebből a hulladékká vált gépjárművek megnevezésű hulladék éves mennyisége 3000 t, de max. 16 db/nap, ill. 4000 db/év

A telephelyen az egyidejűleg tárolt hulladék mennyisége nem haladja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésre alkalmas helyek, ill. gyűjtő edények összes befogadó kapacitását.

A hulladékokat típusonként, fajtánként külön tárolókban, konténerekben, vagy ömlesztve (betonelemekkel elválasztva, lehatárolva) tárolják, fedett vagy nyitott tárolóterületeken. A hulladékok szabadtéri tárolására szolgáló tárolóterület nagy része vízzáró betonburkolatú, dréncsövezett, a csapadékvizeket olajfogó műtárgyon keresztül vezetik el a befogadó városi csapadékcsatornába. A keletkező és begyűjtött veszélyes hulladékokat 460 m²-es zárt, fedett, betonozott veszélyes hulladékgyűjtő helyen tárolják átadásig.

Az épületek tetejére és a burkolt felületekre (kivéve vashulladék tároló területek) hulló, nem szennyeződhető csapadékvizet víznyelő aknákon keresztül külön csapadékvíz csatornák gyűjtik össze, melynek vize tisztítás nélkül két ponton csatlakozik a városi csapadékvíz csatornába.

A saját gépjárművek üzemanyag ellátását a telepen lehelyezett 10 m³-es konténeres gázolajtöltő berendezés biztosítja. Az üzemanyagtöltő használatbavételéhez a Magyar Kereskedelmi és Mérésügyi Hivatal 2126-9/2009. számon adott engedélyt.

A telephelyen csak szociális vízfelhasználás történik, mely a MIVÍZ Kft. által üzemeltett vízhálózatról biztosított, és a kommunális szennyvíz is a városi csatornahálózatra van vezetve. A tevékenység során ipari víz felhasználás ill. technológiai szennyvíz keletkezés nincs. A MÉH Zrt. gépeinek szervizelését, mosását, tisztítását szakszervíz (Vedox Wip Kft., LKW Special Service Kft.) végzi. A hulladék fogadó- és tárolótér műszaki állapotát rendszeresen ellenőrzik, szükség szerint javítják azt.

A telephely működésére vonatkozóan havária terv készült.

A Miskolc, Besenyői úti MÉH telephely csapadékvíz elvezetésének használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására vonatkozóan hatóságunk által kiadott 35500/6804-3/2023. ált., 35500/8812-7/2022. ált., 35500/6326-5/2018. ált. és 9706-7/2013. számokon módosított 252-5/2008. számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. Az üzemeltetési engedély 2028. november 30.-ig hatályos.

A MÉH Zrt., Miskolc, Besenyői u. 16. szám alatti telephelyének létesítményeire vonatkozó üzemi kárelhárítási terv BO/32/07157-7/2023. számon került jóváhagyásra, melyhez hatóságom 35500/6739-1/2023 ált. számon szakhatósági hozzájárulását megadta.

Hatóságunk nyilvántartása szerint a Miskolc 4569 hrsz.-ú ingatlan vízbázis hatályos határozattal kijelölt védőterületét, védőidomát nem érinti, továbbá nagyvízi medret, parti sávot nem érint.

A MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt. (székhely: 9028 Győr, Fehérvári út 80.; KÜJ: 100170690; telephely: 3527 Miskolc, Besenyői u. 16.; KTJ: 101660508) részére veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó tevékenységre jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló eljárásban, Winkler Anett környezetvédelmi referens által készített, a 2025. szeptemberi keltezésű dokumentáció alapján, a hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezése az alábbi feltételek betartása esetén vízügyi, vízvédelmi érdeket nem sért.

Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 7/A. §-a, ill. a 3. mellékletben 5. pontja alapján – „Annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.” - valamint 6. pontja alapján „Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis

védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.” - foglalt szakkérdések vizsgálatával alakítottam ki.

Szakmai véleményemet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése és a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja alapján adtam meg, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24. és 26. §-ára tekintettel.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 7/A. § szerint a területi hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyezési eljárásában a 3. számú mellékletben foglalt táblázat 2. pontja alapján vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság veszélyes hulladékok gyűjtése és előkezelése tárgyú tevékenység engedélyezése iránti eljárásában tűzvédelemmel összefüggő szakkérdés is.

Az eljárás során 2025. év szeptember hó 22. napján kelt, BO/51/04927-5/2025. számú feljegyzésben tűzvédelmi szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztályától, amely 2025. év március hó 7. napján kelt 30404/1501-3/2025. ált. számú feljegyzésében a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

„Tárgyi hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásában Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) BO/51/04927-4/2025. számú megkeresésében a tűzvédelmi előírások vizsgálatát kérte a Tűzvédelmi hatóságtól.

A 2025. szeptember 29-én megtartott helyszíni szemle, valamint a rendelkezésre álló adatok alapján a Tűzvédelmi hatóságtól megállapítja, hogy a MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt. által üzemeltetett 3527 Miskolc, Besenyői u. 16. szám alatti telephely megfelel az 54/2014. (XII.5) BM. rendeletben, illetve a vonatkozó szabványokban meghatározott követelményeknek.

A MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt. (székhely: 9028 Győr, Fehérvári út 80.) megbízásában eljáró Winkler Anett által benyújtott a 3527 Miskolc, Besenyői u. 16. szám alatti telephelyen tervezett veszélyes hulladék gyűjtésére és előkezelésére jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadására vonatkozó kérelmet felülvizsgálva és a helyszíni szemlén tapasztaltak alapján tűzvédelmi előírások érvényesítésére kiterjedően a Tűzvédelmi hatóság előírást nem tesz.

Fentiek alapján tárgyi hulladékgazdálkodási engedélyezéssel szemben a tűzvédelmi hatóság kifogást nem emel.”

A benyújtott dokumentáció a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1), illetve 9. § (1) bek.-ben foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

Engedélyes a 3527 Miskolc, Besenyői u. 16. szám alatti bérelt telephelyén a jelen engedély 1. számú mellékletében meghatározott veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtését és előkezelését [szétválasztás, aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés), szítálás, rostálás, tömörítés, bálázás, darabosítás, alaki és anyagi minőség szerinti válogatás, mechanikai tisztítás, továbbá a hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezések bontása, valamint gépjárművek szárazra fektetése, bontása] végzi. A gyűjtőként átvehető és előkezelhető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 102 000 t/év, ebből a fémhulladékok összes mennyisége: 62 000 t/év, de max. 248 t/nap. A gyűjtőként átvehető veszélyes hulladékok összes mennyisége: 16 095 t/év. Az előkezelhető veszélyes hulladékok összes mennyisége 9 300 t/év.

A gyűjtésre és előkezelésre átvett veszélyes és nem veszélyes fémhulladékokból a gyűjthető és előkezelhető hulladékká vált gépjárművek összes mennyisége 3 000 t/év, de max. 16 db/nap, illetve 4 000 db/év. A telephelyre beszállított és átvett hulladékok hulladéktároló helyen kerülnek átmeneti és szelektív elhelyezésre a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által BO/51/04929-3/2025. számon kiadott határozattal jóváhagyott hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzattal összhangban. Engedélyes környezetszennyezési felelősségbiztosítással, pénzügyi biztosítékkal rendelkezik és szakirányú végzettséggel rendelkező környezetvédelmi referensét hatalmazta meg környezetvédelmi ügyeinek intézésére.

Hulladékgazdálkodási szempontból megállapítottam, hogy a kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján a kérelmező biztosítani tudja azon személyi, közegészségügyi és tárgyi feltételeket, amelyek a veszélyes és nem veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási szempontból biztonságos gyűjtéséhez és előkezeléséhez szükségesek.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése és előkezelése hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért, ezért az Engedélyes részére a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

Felhívom az Engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély nem mentesít a Ht. és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Felhívom az Engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése esetén az engedély, annak időbeli hatálya alatt is visszavonható.

A határozatot a Ht. 12. § (2) bek.-e és a 62. § (1) bek.-e alapján, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek.-ben, valamint 2. § (1) bek.-ben biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet 1. számú melléklet 9. pontja (Hulladékgyűjtés engedélyezése a hulladékkereskedelmi, közvetítői, szállítási vagy előkezelési tevékenységhez kapcsolódóan), valamint 11. pontja (Hulladék előkezelésének engedélyezése, ha a hasznosítási és ártalmatlanítási műveletek közül előkészítő műveletet engedélyeznek) alapján állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni közigazgatási per indításának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A jogorvoslati eljárásról való tájékoztatás a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 28. § (1) bekezdése, 29. § (1) bekezdése, 37. §, 39. §, 50. § és 77. §, az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 3. pontja, továbbá a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §, a digitális szolgáltatások, a digitális állampolgárság szolgáltatások és támogató szolgáltatások részletes műszaki követelményeiről szóló 322/2024. (XI. 6.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdésén, 46. § (1) bekezdése, illetve 49. §, valamint a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet 6. § (1) bekezdése, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 59. § (1) bekezdése, 62. § (1) bekezdés h) pontja és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény) 82. § (1) bekezdése, 83. § (1) bekezdése, 95. § (1) bekezdésein alapul.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán
főispán
nevében és megbízásából:

Bese Barnabás
főosztályvezető

Kapják:

1. MÉH Zrt., 9028 Győr, Fehérvári út 80. (**CK – 11122496**)
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály (BO/32/06511/2025.); (**e-mail: levego.zaj@borsod.gov.hu**)
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3525 – (**HK – BAZMKHNSZ; 312659938**)
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály – Miskolc, Mindszent tér 4., 3530 – **HK: BAZVKHVVO; KRID: 372099945**
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztály – Miskolc – **KRID: 476099124**
6. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, –**HK: BAZVKHTIV; KRID: 672172723**
- 7-8. Iratokhoz