



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/32/06582-30/2025.

Ügyintéző: Greutter-Gregus Éva

Tárgy: „Izsófalva-IV.-szén” védnevű bányatelek bányabezárásra vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás lezárása

HATÁROZAT

I. Az **Abaúj Kőszénbánya Kft.** (9300 Csorna, Eszperanto utca 2.) (**KÜJ: 101133115**) megbízásából eljáró **Green Protection Kft.** (3528 Miskolc, Balaton u. 27.) EPAPIR-20250924-13665 számon benyújtott kérelmére indult, az „Izsófalva-IV.-szén” védnevű bányatelek (**KTJ: 102492289**) bányabezárásra vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentáció alapján lefolytatott

előzetes vizsgálati eljárást lezárom,

és egyidejűleg

megállapítom,

hogy az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak megvalósításához

környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges.

II. Felhívom a figyelmet az alábbiakra:

- A bányatelek hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről szóló 239/2000. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban R.) 3. § (1) bek. szerint a bányató fenntartásának, hasznosításának engedélyezéséhez a bányatóval érintett ingatlan tulajdonosának – a bányabezárással összefüggő tájrendezési feladatokat meghatározó bányahatósági határozat közzétételét követő egy éven belül – a vízügyi hatóságtól külön jogszabályban meghatározott mellékletek csatolásával vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérnie. Ennek előkészítése érdekében a R. 2. § (1) bek. és a (4) bek. értelmében a bányabezárási, tájrendezési tervekben a bányavállalkozónak az érintett ingatlan tulajdonosával egyeztetett, a R. mellékletében meghatározott tartalmú tervdokumentációt kell csatolnia.

- A rekultiváció megkezdését követően környezeti zajvizsgálatot szükséges végezni, hatásterület lehatárolással.

Zajvizsgálatokról készült mérési jegyzőkönyvben össze kell hasonlítani a mért értékeket a meghatározott zajkibocsátási határértékekkel. Kritikus pontként a Szuhakálló, Izsó Miklós utca 15. szám alatti épületet szükséges felvenni.

A zajmérésről készült zajmérési jegyzőkönyvet meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére legkésőbb a mérést követő 30 napon belül.

Amennyiben a mérési eredmények alapján hatásterület növekedés prognosztizálható, abban az esetben zajkibocsátási határérték módosítását szükséges kérelmezni.

III. Múcsonyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője MC1/2189-10/2025. és MC1/2189-12/2025. számokon az „Izsófalva-IV.-szén” védnevű bányatelek bányabezárás tárgyában az előzetes vizsgálati eljárásban szakhatósági hozzájárulását megadta.

IV. Fentieknek megfelelően az alábbi paraméterekkel rendelkező beruházás környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nélkül megkezdhető, annak megvalósításához környezetvédelmi engedély beszerzését nem írta elő:

A tervezett tevékenység célja az „Izsófalva-IV.-szén” védnevű bányatelek bányabezárása.

Az Ormoszén Zrt. (3526 Miskolc, Zsolcai kapu 9-11. I/104.) engedélyes részére kiadott, az „Izsófalva IV.-szén” (korábban: Szuhakálló-II.) védnevű bányatelken a bányászati tevékenység végzésére vonatkozó BO-08/KT/00048-19/2018. számú. környezetvédelmi működési engedély 2023. március 31-ig volt hatályos. A határozat a tevékenység szüneteltetésére és a tevékenység felhagyására is tett előírásokat.

Ezt követően az új bányavállalkozó (Abaúj Kőszénbánya Kft.) szünetelési műszaki üzemi tervet nyújtott be, melyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal SZTFH-BANYASZ/14340-7/2023. sz. határozatával 2025. december 11-ig engedélyezett.

A bányatelek területén a tájrendezés a korábbi kitermelési tevékenység üteme szerint nagyrészt befejeződött. A bányaműveletek után a terület az eredeti szintviszonyoknak megfelelően visszatöltésre került, a meddő kőzet min. 0,5 m vastag humuszborítást kapott. A bányabezárás lényegi eleme a talajegyenlőtlenségek kiegyenlítésén kívül a bányászati hulladékkezelő létesítményben tárolt meddő, és humusz anyag lefejtett területre történő visszatöltése, és visszamaradó tó rendezése, végleges formájának kialakítása.

A bányabezárás során a hulladékkezelő létesítményben tárolt 15 406 m³ meddő, és 5 724 m³ humusz visszatöltésére kerül sor.

A bánya bezárására tervezett rekultiváció időtartama kb. 1-2 év.

Izsófalva szerkezeti tervében a bányatelek területének döntő része már különleges terület, szabadidőpark besorolást kapott a jövőbeni rendeltetésnek megfelelően: a külfejtés felhagyását követően visszamaradó bányatavak rekreációs célokat szolgálnak tervezetten.

V. A határozat alapjául szolgáló előzetes vizsgálati dokumentációt és kiegészítéseit a Green Protection Kft. (3528 Miskolc, Balaton u. 27.) készítette 2025. szeptember havi keltezéssel.

VI. A határozatot egyidejűleg megküldöm az eljárásban részt vett Önkormányzat Jegyzőjének azzal, hogy a megküldéstől számított 10 napon belül gondoskodik a határozat teljes szövegének közterületen és helyben szokásos egyéb módon való közzétételéről. A közzétételről Hatóságomat a közzétételt követő 5 napon belül tájékoztatni kell.

VII.

- A határozat érvényességi ideje 2 év.
- A határozat egyéb engedélyek beszerzési kötelezettsége alól nem mentesít.
- Jelen határozat alapján kizárólag az IV. pontban meghatározott tevékenység engedélyezése kezdeményezhető, ettől eltérően megvalósuló tevékenységre a határozat nem vonatkozik, így az nem engedélyezhető.

VIII. Jelen eljárás 337 500,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, amely az Abaúj Kőszénbánya Kft. (9300 Csorna, Eszperanto utca 2.) részéről 2025. október 30-án befizetésre került.

IX. A döntés ellen – a közléstől számított 15 napon belül - a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárnak címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára benyújtott fellebbezésnek van helye.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezési eljárás ügyintézési határideje megegyezik az elsőfokú eljárás ügyintézési határidejével.

A jogi képviselővel eljáró ügyfél, valamint a belföldi gazdálkodó szervezet a fellebbezést elektronikus úton, a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen keresztül nyújthatja be a közigazgatási határozatot hozó szervnél.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy – amennyiben ügyfélkapuval rendelkezik – választhatja a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen az elektronikus úton történő fellebbezés benyújtását, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adóttak, úgy papír alapon is benyújthatja fellebbezését a közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. sz. alatti címére.

A jogorvoslati eljárás díját a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet állapítja meg.

Fellebbezés hiányában jelen döntésem a közléstől számított 16. napon – külön értesítés nélkül – jogerőre emelkedik.

INDOKOLÁS

Az Abaúj Kőszénbánya Kft. (9300 Csorna, Eszperanto utca 2.) megbízásából eljáró Green Protection Kft. (3528 Miskolc, Balaton u. 27.) EPAPIR-20250924-13665 számon benyújtott kérelmében az „Izsófalva-IV.-szén” védnevű bányatelek bányabezárás tárgyára vonatkozó előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán.

Tárgyi tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rend.) 3. számú melléklet 10. b) pontja (szénbányászat, illetve föld alatti szénelgázosítással megvalósított szénbányászati kitermelési kísérlet felhagyása) alapján a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett:

A Rend. 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint „A környezethasználó ... előzetes vizsgálat iránti kérelmet köteles benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely a 3. számú mellékletben szerepel.”

Az eljárás során a környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatóság vizsgálja, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, amennyiben igen, dönt a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeiről.

Ha NATURA 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.

Ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatást ad a tárgyi létesítménnyel kapcsolatos, hatáskörébe tartozó egyéb engedélyek megszerzésének szükségességéről.

Ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változato(ka)t, melyek létesítését megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja.

A létesítést kizáró ok esetén megállapítja, hogy a tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg vagy megfelel, de a tényállás tisztázása során felmerült új adatra tekintettel az szükséges, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt - legfeljebb két ízben, összhangban a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kt.) 91/B. § (1) bekezdésében foglaltakkal.

A beadvány alapján 2025. szeptember 24-én előzetes vizsgálati eljárás indult.

Az ügyfél részére a teljes eljárásra történő áttérésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 43. § (2) bekezdése értelmében BO/32/06582-2/2025. számon 2025. október 2-án értesítést küldtem.

A beadvány áttekintését követően megállapítottam, hogy a kérelmező kérelme benyújtásakor nem fizette meg az igazgatási szolgáltatási díjat, ezért BO/32/06582-20/2025. számon hiánypótlási felhívást adtam ki.

Az Abaúj Kőszénbánya Kft. (9300 Csorna, Eszperanto utca 2.) 2025. október 30-án a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 1. számú melléklet 38. pontja szerinti 337 500,- Ft, azaz háromszázharminchétezer-öt száz forint igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

Az eljárás során a környezetvédelmi és természetvédelmi szempontok mellett vizsgáltam a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében e rendelet 3. számú melléklet 3., 4., 5., 6., 8. és 17. pontjaiban szereplő szakkérdéseket.

A dokumentációban foglaltak alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben

A dokumentáció készítői rendelkeznek az előzetes vizsgálati dokumentáció részszerkezetére vonatkozó szakértői jogosultsággal, a kérelmező az erre vonatkozó igazolásokat benyújtotta.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció kielégíti a Rend. 4. számú mellékletének tartalmi követelményeit.

A tervezett tevékenység kapcsán környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból jogszabályi okból kizáró ok nem merült fel.

A Rend. 5. számú mellékletében felsorolt szempontok és az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján jelentős környezeti hatások nem feltételezhetők az alábbiakban részletezettek szerint.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból

A bányabezárási tevékenység során a gépi berendezések, járművek kipufogógázaiból és porképződésből származhat a légszennyező hatás.

Háttér szennyezettség:

A háttérterheléseket az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat vizsgált területéhez legközelebbi kazincbarcikai állomás mérési eredményeit vették figyelembe. Az NO_x átlaga $12,74 \mu\text{g}/\text{m}^3$, az SO_2 $5,97 \mu\text{g}/\text{m}^3$, a PM_{10} átlaga $24,52 \mu\text{g}/\text{m}^3$ volt a 2024. 08. 01.-2025. 07. 31. közötti időszak alatt.

A munkagépek égéstermékének levegőterhelése:

A tervezett rekultivációs tevékenységhez kapcsolódóan várhatóan az alábbi munkagépek fordul(hat)nak elő a munkaterületen:

- 1 db lánctalpas kotró,
- 2 db 4 tengelyes tehergépjármű,
- 1 db dózer.

A munkagépek működési ideje: maximum 8 óra. A berendezések emissziójának számításakor a Közlekedéstudományi Intézet 2004-ben elvégzett vizsgálatát vették figyelembe. A szennyezőanyagok terjedését figyelembe véve kritikus komponens a nitrogén-oxid (mint NO_2). A dokumentációban közöltek szerint a tehergépjárművek fajlagos emissziója alapján $36,4 \text{ g}/\text{óra}$. A munkagépeket a viszonylag kismértékű elmozdulás miatt pontforrásokként vették figyelembe. A legnagyobb terhelés esetében a 4 db munkagép összes emisszióját, ha egyszerre dolgoznak $146 \text{ g}/\text{óra}$ értékben határozták meg.

A légszennyező anyagok transzmissziójának számításánál az MSZ 21459/2-81. szabványok előírásait vették figyelembe. A hatásterület meghatározását a Hatástávolság 8.0.0.4 levegős hatásterület számító szoftverével végezték el.

A haszonanyag művelése és elszállítása közben a különböző gépek működése légszennyező anyagok kibocsátásával jár. A területen működő berendezések légszennyező hatását a konkrét források emissziós jellemzői és a munkaterület környezetében kialakuló meteorológiai paraméterek alapján transzmissziós számításokkal határozták meg.

A légszennyező anyag kibocsátás $0,0014 \text{ mg}/\text{s} \cdot \text{m}$, a nitrogén-oxid kibocsátásának hatásterülete nem értelmezhető, az NO_x koncentráció maximuma nem éri el a jogszabályban meghatározott a) és b) feltételek szerinti értékeket.

Összességében megállapítható, hogy a terjedés szempontjából kritikus nitrogén-oxid-kibocsátás a rekultiváció alatt nem befolyásolja számottevő módon a környezeti levegő minőségét.

A tevékenységből eredő porterhelés (PM_{10}):

A rekultiválás során használt anyag földnedves állapotú, nem hajlamos porzásra, így a területrendezés és a humuszdepó elterítése csak csekély mértékű porszennyezéssel jár.

A tartós szárazság, erős szél esetén a munkafelületek fellazulásával az anyagmozgatások kismértékű kiporzással járhatnak, ezért a munkagép gondos üzemeltetésével, a „működő felületek” csökkentésével (egyszerre bolygatott felület nagyságának csökkentése), a sebességkorlátozással a porkibocsátás mérsékelhető, megszüntethető.

A biztonság javára 6500 m^2 -es felülettel számoltak.

Diffúz forrás porkibocsátásának meghatározása

- A porkibocsátás intenzitása ($\sim 0,5 \text{ kg/ha} \cdot \text{h}$): $0,0139 \text{ mg/m}^2 \cdot \text{s}$,
- A porkibocsátás: $90,28 \text{ mg/s}$.

A légszennyező anyagok transzmissziójának számításánál az MSZ 21459/2-81. szabványok előírásait vették figyelembe. A hatásterület meghatározását a Hatástávolság 8.0.0.4 levegős hatásterület számító szoftverével végezték el.

A dokumentációban bemutatott számítások alapján a tevékenységhez kapcsolódó szállópor (PM_{10}) kibocsátásának hatásterülete a levegő védelméről szóló 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet. 2. § 12c. pontjának c) feltétele szerint szállópor (PM_{10}) légszennyező komponens tekintetében 6 méter távolságban került kijelölésre, melynek középpontja a port kibocsátó források. A kijelölt hatásterület nem érint lakott területeket.

A szállítás okozta levegőterhelés:

A tevékenység során nem kell számolni szállítás okozta levegőterheléssel, mert a földmunka során a területen lévő humuszdepó anyag lesz szétterítve, beszállításra nem lesz szükség. Az összes anyag felhasználásra kerül, ezért kiszállítással sem kell számolni.

A benyújtott dokumentáció alapján levegőtisztaság-védelmi szempontból jelentős környezeti hatások nem várhatóak.

A bányabezárás során az alábbiak betartása az irányadó:

- A bányabezáráshoz kapcsolódó tájrendezési tevékenységet úgy kell végezni, hogy a bányatelken kívül ne okozzon határérték feletti szállópor terhelést kedvezőtlen szélirány és nagy szélesebség esetén sem.
- A tájrendezési tevékenységet a bányatelken belül is csak olyan közúti forgalomban nem használható gépekkel, járművekkel (nem rendszámos) lehet végezni, amelyek káros anyag kibocsátása nem lépi túl a jogszabályban megengedett értékeket.
- A bányatelken belüli utakon a szállítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy a bányatelken kívül ne okozzon 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti PM_{10} terhelést.
- A tájrendezés területén és az üzemi földutakon a porképződést locsolással kell megakadályozni. A locsolást olyan gyakorisággal kell végezni, hogy biztosítsa a szilárd részecskére vonatkozó határérték betartását.
- A bánya bekötő útja és az üzemi út csatlakozásának környezetét a járművek által felvert por okozta diffúz légszennyezés elkerülése érdekében mindig tisztán kell tartani.
- A külső szállítási utakon a felhordott sár feltakarításáról rendszeresen és folyamatosan gondoskodni kell.

Zajvédelmi szempontból

A Green Protection Kft. (Miskolc) által összeállított előzetes vizsgálati dokumentációban és a megküldött hiánypótlásban számítás alapján mutatták be a tervezett munkálatokból származó környezeti zajterhelés várható mértékét. A tervezett tevékenység az „Izsófalva IV.-szén” (korábban Szuhakálló-II.) védnevű bányatelek bezárása, a bányaterület rekultiválása.

A bányabezárás lényegi eleme a talajegyenlőtlenségek kiegyenlítésén kívül a bányászati hulladékkezelő létesítményben tárolt meddő, és humusz anyag lefejtett területre történő visszatöltése, és visszamaradó tó rendezése, végleges formájának kialakítása.

Az üzemelés

A bányauzem területén 1 db hulladékkezelő létesítmény található.

A hulladékkezelő létesítmény a bezárás során felszámolásra kerül. A humusz elterítésre kerül a területen.

Domináns zajforrások:

- 1 db lánctalpas kotró $L_w=103$ dB
- 2 db négytengelyes teherautó $L_w=103$ dB
- 1 db dózer az elterítéshez, hányóképzéshez és az utak kialakításához $L_w=103$ dB

A munkavégzés max. 08-16 óra között történik.

Az érintett terület legközelebb eső védendő lakóterülete Szuhakálló település belterülete, az Izsó Miklós utca lakóépületei. A munkálatoktól légvonalban kb. 150 m-re található a legközelebbi lakóépület (Izsó Miklós u. 15.). Településrendezési terv szerinti besorolása: falusias lakóterület (Lf).

A rekultiváció várható zajkibocsátását az IMMI zajtérkép készítő szoftverrel határozták meg.

A tervezett üzem idő: maximum 8 óra/nap, heti 5 munkanappal.

Számítások alapján az üzemelésből származó várható zajterhelés a legközelebbi védendő épületeknél határérték alatti.

A szállítás

A szállítási tevékenységgel nem kell számolni, a területre sem beszállítás, sem kiszállítás nem történik.

Hatásterület

A 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet 6. § (1) a) pontjában foglaltak alapján a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a 40 dB-es hatásterületi görbe.

A számítások szerint a 40 dB-es hatásterületi görbe határa a munkavégzés helyétől mintegy 320 m-re adódik.

Zajvédelmi hatásterületen védendő épületek találhatóak.

A környezetvédelmi hatóság az „Izsófalva-IV.-szén” védnevű bányára vonatkozóan BO-08/KT/08484-6/2019. számon zajkibocsátási határértékeket határozott meg az ORMOSZÉN Szénkitermelő és Kereskedelmi Zrt. részére.

A zajkibocsátási határérték független a környezetvédelmi működési engedélytől, így az engedély lejártával a zajkibocsátási határérték határozat nem szűnik meg, az továbbra is érvényes.

Zajkibocsátási határérték módosítása indokolt, jelen eljárás során az erre vonatkozó kérelem beadásra került a környezetvédelmi hatósághoz, mely alapján BO/32/07371/2025. számon eljárás indult.

A számítási és mért eredményekben eltérés lehet, ezért a környezetvédelmi hatóság a tevékenység megkezdését követően zajvizsgálat elvégzését tartja szükségesnek.

A tervezett tevékenység megvalósításából nem származhat jelentős környezeti hatás az alábbiak betartásával:

- Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.
- A BO/32/07371/2025. számon kiadásra kerülő módosított zajkibocsátási határérték határozatban szereplő határértékek betartása folyamatosan kötelező.
- A tevékenység nappali időszakban kizárólag hétköznapi reggel 8 óra és délután 16 óra között végezhető.
- A bányatelekről be- és kiszállítási tevékenység végzése tilos!

- A rekultiváció megkezdését követően környezeti zajvizsgálatot szükséges végezni, hatásterület lehatárolással.
- Zajvizsgálatokról készült mérési jegyzőkönyvben össze kell hasonlítani a mért értékeket a meghatározott zajkibocsátási határértékekkel. Kritikus pontként a Szuhakálló, Izsó Miklós utca 15. szám alatti épületet szükséges felvenni.
- Hatásterület terjedését mutassák be az Izsófalva 0150/5-6, 0150/7 és a 0150/2 hrsz.-ú ingatlanok irányába is.
- Amennyiben a mérési eredmények alapján hatásterület növekedés prognosztizálható, abban az esetben zajkibocsátási határérték módosítását szükséges kérelmezni.
- Zajmérésről készült zajmérési jegyzőkönyvet meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére legkésőbb a mérést követő 30 napon belül.
- A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bek. szerint minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat (pl. a technológia megváltoztatása, zajos gépek üzembe állítása, új lakóépületek építése a környezetben) 30 napon belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklete szerinti bejelentőlapra.

Földtani közeg védelme szempontjából

A bányatelek területén a tájrendezés a korábbi kitermelési tevékenység üteme szerint nagyrészt befejeződött, rekultiváció a bánya üzemeléssel párhuzamosan az elmúlt években folyamatos volt. A bányaműveletek után a terület az eredeti szintviszonyoknak megfelelően visszatöltésre került, a meddő kőzet min. 0,5 m vastag humuszborítást kapott. A bányabezárás lényegi eleme a talajjegenlőtlenségek kiegyenlítésén kívül a bányászati hulladékkezelő létesítményben tárolt meddő, és humusz anyag lefejtett területre történő visszatöltése, és visszamaradó tó rendezése, végleges formájának kialakítása.

A bányában az elmúlt öt évben kitermelt szén mennyiségét az alábbi táblázat tartalmazza.

Év	Termelés (m3)
2020	13 782
2021	14 072
2022	131
2023	0
2024	0
Összesen:	27 854

A bányatelek kitermelhető ásványi nyersanyaga barnaszén, a kitermelés módja külfejtés. Ásványi nyersanyag kitermelést a bányabezárás során nem terveznek. A területen jelenleg nem folyik bányászati tevékenység.

A bányabezárás során a hulladékkezelő létesítményben tárolt 15.406 m³ meddő, és 5.724 m³ humusz visszatöltésére kerül sor.

A bánya bezárására tervezett rekultiváció időtartama ~1-2 év. Kezdetének időpontja a vonatkozó környezetvédelmi-, ill. bányahatósági engedély kiadásának dátuma.

A bezárás során új terület igénybevétele nem kerül sor és új létesítmény építését nem tervezik.

A bányaüzem területén 1 db hulladékkezelő létesítmény található, melyek adatai:

Megnevezés: Humuszdepó I.

Kezelt anyag: nem szennyezett talaj (humusz).

A hulladékkezelő létesítmény a bezárás során felszámolásra kerül. A humusz elterítésre kerül a területen.

A külfejtést megelőzően a területen többségében legelő, kisebb mértékben rét, szántó volt, amely területek művelési ágból történő kivonását külön eljárásban kezdeményezték, melynek eredményeként a területek művelési ágból történő kivonása megtörtént. A meddőzés megkezdése előtt a területről a humuszos talajt összegyűjtötték, és külön humuszdepóra szállították. A termőréteg mentéséről humuszmentési terv készült, amelynek engedélyezése a kivonással együtt megtörtént. Az eddigi rekultivációs munkák során az eredeti terepszintre visszatöltött szintviszonyok kialakításával, és humusz borítás elvégzésével a korábbi művelési ágak visszaállítását segítették elő.

Kivétel ez alól a külfejtési zárógödör területe, ahol jelenleg is bányató található. Ennek jogszabály szerinti kialakítását a bányabezárás során tervezik megvalósítani a terület tulajdonosának közreműködésével.

A meddő és humusz visszatöltése kiscépes technológiával történik az alábbi eszközök alkalmazásával:

- 1 db lánctalpas kotró
- 2 db négytengelyes teherautó
- 1 db dózer az elterítéshez, hányóképzéshez és az utak kialakításához.

A tevékenység során a talajba, talajvízbe anyag bevezetésére sem közvetlenül, sem közvetve nem kerül sor. A talaj szennyeződése a műveletek ideje alatt nem várható, havária esetén a talaj- és talajvízszennyezés megelőzésére külön figyelmet kell fordítani.

A rekultivációs tevékenységhez nem szükséges energia és vízellátás. A munkavégzés során a gépeket üzemeltető személyzet vízellátása palackozott vízzel megoldott.

Kommunális és technológiai szennyvíz nem keletkezik a technológia során.

A rekultivációs tevékenységet végző gépek karbantartása nem a bánya területén, hanem a gépek tulajdonosának saját telephelyén történik. A gépeket a Társaság bérlő.

A tervezett tevékenység megfelelő kivitelezés esetén sem a földtani közegre, sem a felszín alatti vizekre nincs kimutatható hatással.

Az Abaúj Kőszénbánya Kft. „Izsófalva-IV. -szén” védnevű bányatelek bányabezárásra irányuló tevékenysége földtani közeg védelmi érdeket nem sért, jelentős környezeti hatások nem várhatók.

A földtani közeg védelme szempontjából véleményemet a csatolt dokumentáció figyelembevételével a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

Természet- és tájvédelmi szempontból

Az érintett bányatelek, illetve a művelési tervekkel érintett területrészek nem érintenek országos jelentőségű védett természeti területet.

A bányatelek a Natura 2000 területek közül érinti a HUAN20005 kódszámú, „Szuha-völgy” kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területet, valamint az Országos Ökológiai Hálózat *ökológiai folyosó* övezetét, melyeket azonban a tervezett tevékenységek nem érintenek.

A bányászattal érintett terület nagy része mezőgazdasági terület, a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján itt kiemelkedő természeti értékekről nincs tudomásunk.

A megbontott terület növénytakaróval történő betelepítésére a gyomosodás és az invazív növényfajok terjedésének megakadályozása miatt van szükség. A telepítés során az őshonos fajok használata alapvető természetvédelmi érdek, mivel a tájidegen fajok a magára hagyott területeken megjelennek és ott megtelepedve kiszorítják a természetes növénytakaró alkotó fajokat.

A nem őshonos halfajok betelepítése esetén a hazai életközösségekben a természetes folyamatokat az őshonos fajok rovására károsan módosíthatják.

A bányateleknek a Natura 2000 területen és az ökológiai hálózati elemen kívüli része zavart, illetve intenzíven művelt mezőgazdasági terület, ahol kiemelkedő jelentőségű védett/fokozottan védett faj előfordulása nem várható.

A rendelkezésemre álló adatok alapján a bányatelek érintett területén nem található kiemelkedő jelentőségű természeti érték.

A felhagyás idején az alábbiak betartása szükséges:

- A bánya felhagyási szakaszában el kell végezni a teljes terület mechanikai és biológiai rekultivációját, melyet követően a bánya területén rendezetlen halmok, kupacok, korábbi bányászati tevékenységből származó, későbbi funkcionális célt nem szolgáló építmények, berendezések nem maradhatnak vissza.
- A tájrendezést úgy kell megvalósítani, hogy a tájrendezett és a környező területek között megfelelő élő kapcsolat alakuljon ki, a terület tájba illő legyen és természetes módon kapcsolódjon a környező területek jellegéhez. Ennek érdekében törekedni kell arra, hogy a keletkező tavak partjain létrejőjenek emberi jelenléttől nem zavart területek, melyeken új, természetközeli élőhelyek alakulhatnak ki, ezért törekedni kell a tó szervesanyag-terhelésének minimalizálására.
- A letakarásból kikerülő és nem értékesített humuszt a tájrendezés során talajvisszapótlásra kell felhasználni a tó környezetének rendezésekor.
- A keletkező bányatóba csak őshonos halfajokat lehet telepíteni.
- A bányató partjait a kihaboláshoz szükséges és a növényzet megtelepedésére alkalmas enyhe rézsűvel kell kialakítani. A tó partvonalát lekerekített, a természetes tavakat utánzó módon kell kialakítani. A bányászati tevékenység előrehaladásával a felhagyott területek rendezését el kell végezni.
- A bányatavak körüli rendezett felületeket a gyomosodás és az esetleges erózió elkerülése érdekében gyepesíteni és a gyeperősödéséig rendszeresen kaszálni kell.
- Növénytelepítéshez csak őshonos fajokat szabad alkalmazni.
- A Tvt. 7. § (2) bekezdésének f) pontja szerint a felszíni tájsebeket a táj jellegének megfelelően rendezni kell.

A fentiek betartása esetén jelentős természeti hatások nem várhatók.

Éghajlatvédelmi szempontból

A tervezett bányabezárás és rekultiváció természetvédelmi, tájképi és ökológiai szempontból egyaránt kedvező hatásokat eredményez. A kivitelezési munkálatok – ideértve a hulladékkezelő létesítményben tárolt meddő és humusz anyag lefejtett területre történő visszatöltése és a visszamaradó tó rendezése, végleges formájának kialakítása – korlátozott mértékben terhelik a környezeti elemeket, de ezek hatása átmeneti és jól kontrollálható. A kivitelezés során keletkező hulladékok kezelése jogszabályok szerint történik, veszélyes anyagokkal történő szennyezés nem várható. A levegőminőségre gyakorolt hatás elsősorban a munkagépek működéséből ered, de a természetes növényborítás és a táj domborzati viszonyai csökkentik ezek terjedését. A beavatkozás pozitív tájformáló hatású. A kivitelezés nem érinti ivóvízbázis védőterületet. A projekt nem jár egészségügyi kockázatokkal, társadalmi megítélése pozitív, rekreációs és ökoturisztikai lehetőségeket is nyújt. A természeti értékekre gyakorolt hatás pozitív a kialakításra kerülő vizes élőhelyek hozzájárulnak az élővilág védelméhez, a táj karakterének megőrzéséhez. Összességében a beruházás fenntartható, természetközeli szemléletet tükröz, és hosszú távon kedvező állapotváltozást eredményez a térség környezeti állapotában.

Hulladékgazdálkodási hatáskörben

A bányatelek területén a tájrendezés a korábbi kitermelési tevékenység üteme szerint nagyrészt befejeződött. A bányaműveletek után a terület az eredeti szintviszonyoknak megfelelően visszatöltésre került, a meddő közet min. 0,5 m vastag humuszborítást kapott.

A rekultivációs tevékenység nem jár hulladékképződéssel.

A tevékenység során keletkező kis mennyiségű kommunális hulladékok gyűjtéséről a társaság gondoskodik, elszállításukat és kezelésüket engedéllyel rendelkező alvállalkozó végzi. Összetételét illetően elsősorban az étkezésekor keletkező csomagolóanyagok, flakonok alkotják.

A rekultivációs tevékenységet végző gépek karbantartása nem a bánya területén, hanem a gépek tulajdonosának saját telephelyén történik. A gépeket a Társaság bérli.

A bánya területén veszélyes hulladék üzemzavar esetében fordulhat elő, amikor is üzemanyag- vagy hidraulikaolaj-elfolyás következhet be. Ennek a valószínűsége azonban igen csekély, a gépek megfelelő szintű karbantartásának köszönhetően.

A bányabezárás során hulladékgazdálkodási szempontból kiemelt figyelmet kell fordítani az alábbiakra:

- A bányaüzem bezárása, illetve rekultivációja során képződő, nem bányászati hulladékokat (pl.: építési-bontási hulladékok, a gépek és járművek karbantartási hulladékai, kevert települési szilárd hulladék) – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban – így különösen a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzéséről szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben, illetve a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározottak szerint kell gondoskodni.
- A bányaüzem bezárása, illetve rekultivációja során keletkező nem bányászati veszélyes és nem veszélyes hulladékokat teljes körűen el kell szállíttatni, át kell adni további kezelésre. A veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról. Az átadás előtt ellenőrizni kell, hogy a szállító, valamint az átvevő rendelkezik-e a jogszabályok által előírt hatályos hulladékgazdálkodási engedélyekkel.
- Amennyiben a keletkezett nem bányászati hulladék hulladéklerakóban kerül ártalmatlanításra, úgy vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV.5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettségeket.
- A nem bányászati hulladékok (keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési vagy az egyéb nem veszélyes hulladék közé juttatni.
- A bányaüzem bezárása, illetve rekultivációja során keletkező nem bányászati hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni. Az adatszolgáltatási kötelezettségének – a nem közvetlenül bányászati tevékenység végzése során keletkező hulladékok kapcsán – évente, a tárgyévét követő év március 1. napjáig kell eleget tennie.

A dokumentációban leírtak, valamint az előírásaim betartásával végzett tevékenység hulladékgazdálkodási érdeket nem sért.

A tevékenységhez a dokumentációban foglaltak alapján környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó hulladékgazdálkodási engedély beszerzése nem szükséges.

Hulladékgazdálkodási szempontú előírásaimat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzéséről szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet, a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján tettem meg.

Közegészségügyi hatáskörben

Az „Izsófalva IV.-szén” (korábban Szuhakálló-II.) védnevű bányatelek Szuhakálló településtől északra helyezkedik el, a Szuha-patak, a Mák-patak és az Izsófalvára vezető 2609 sz. közút között. A bányatelek területe: 0,388 km². Alaplapjának tengerszint feletti magassága: +111,00 mBf, fedőlapjának tengerszint feletti magassága: +139,00 mBf. A bezárási tevékenységgel érintett ingatlanok nem minősülnek termőföldnek, művelési ágból történő kivonásuk az igénybevétel előtt megtörtént. A bezárás során új terület igénybevételére nem kerül sor és új létesítmény építését nem tervezik. A hulladékkezelő létesítmény (Humuszdépó I.) a bezárás során felszámolásra kerül. A megvalósítás során nem kerül sor hosszú távú raktározásra, tárolásra, ki és beszállításra. A tevékenység kapcsán vízrendezés végrehajtása nem szükséges. A tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételek biztosítottak, technológiai szennyvíz nem keletkezik. A meddő és humusz visszatöltése kisképes technológiával történik: 1 db lánctalpas kotró, 2 db négytengelyes teherautó és 1 db dózer alkalmazásával. A munkavégzés max. 08-16 óra között történik. A rekultivációs tevékenységet végző gépeket a Kft. bérli, karbantartásuk nem a bánya területén, hanem a gépek tulajdonosának saját telephelyén történik. A tevékenységből a talajba, talajvízbe üzemszerűen anyag bevezetésére sem közvetlenül, sem közvetve nem kerül sor. Levegővédelmi szempontból a rekultiváció szakaszában a műveletek légszennyezését a munkagépek területen történő anyagmozgatása és a munkagépek és a szállítójárművek égéstermék-kibocsátása jellemzi. A telephelyen belüli a mozgó gépjárművek sebességének korlátozásával a szokásos közlekedési jellegű porkibocsátás jelentősen csökkenthető. A levegővédelmi hatásterület 6 m, a hatásterület határa a bányatelken belül marad, nem érint lakóövezetet. Zajvédelmi szempontból a tevékenységből eredő zajkibocsátást a szállítójárművek, valamint a munkagépek üzemeléséből eredő zaj teszi ki. A számítások szerint a 40 dB-es hatásterületi görbe határa a munkavégzés helyétől mintegy 320 m-re adódik. A hatásterületen belül nincsenek zajtól védendő épületek. A rekultivációs tevékenység nem jár hulladékképződéssel. A tevékenység során keletkező kis mennyiségű kommunális hulladékok gyűjtéséről a Kft. gondoskodik, elszállításukat és kezelésüket engedéllyel rendelkező alvállalkozó végzi.

A dokumentáció áttanulmányozása után megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység során jelentős környezeti hatások nem feltételezhetők, a területén élő lakosság egészségügyi kockázata nem növekszik. A dokumentációban leírt környezetvédelmi intézkedések, műszaki megoldások biztosítják, hogy a bányabezárás során a káros környezeti, környezet-egészségügyi hatások az alábbiak és a vonatkozó jogszabályok betartásával csökkenthetők legyenek, ezért a tervezett tevékenység káros hatásai elfogadható szinten tarthatók.

1. A bányabezárás során meg kell akadályozni a talaj, a felszíni és felszín alatti vizek, valamint a levegő szennyeződését.
2. A tevékenység során meg kell akadályozni a környezeti levegő olyan mértékű terhelését, amely lakott területen határértéken felüli légszennyezettséget okoz. Száraz, szeles időben a tevékenységből származó kiporzást sebességkorlátozással és az utak locsolásával kell biztosítani.
3. A talaj, a felszíni és felszín alatti vizek szennyeződésének elkerülése érdekében káresemény esetén, amennyiben a létesítés, vagy üzemeltetés során veszélyes anyag szennyezés történik, annak azonnali összegyűjtéséről és kármentesítésről gondoskodni kell. A veszélyes anyag gyűjtését a hulladék fizikai, és kémiai jellegének megfelelően, elkülönítve kell végezni.
4. A tevékenység végzése során keletkező kommunális és veszélyes hulladékokat környezetszennyezést, környezetkárosítást kizáró módon kell gyűjteni, elszállíttatásukról gondoskodni szükséges.
5. A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkavállalók kézmosásához egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges. Az illemhely használatot, továbbá a keletkezett szennyvíz gyűjtését és elszállítását a talaj és a felszín alatti vízkészlet szennyezését kizáró módon kell biztosítani.

6. A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ részére be kell jelenteni, a bejelentést meg kell ismételni a bejelentett adat megváltozása, vagy a tevékenység megszűnése esetén.

Fentiek alapjául a következő jogszabályi előírások szolgálnak:

A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízellátási-művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. §-a és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek. A földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékeit és a szennyezések mérését a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a), b) pontja rögzíti. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (1)-(4) bekezdése és a levegőtisztasági szint határértékeiről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. §-a tartalmazza. A településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 122. § (1) bekezdése alapján „Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, pihenésre, munka-végzésre szolgáló területeket a rendeltetésüknek megfelelő illemhelyhasználati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani. Az illemhelyek és a tisztálkodó helyiségek berendezéseinek számát az építmény, az önálló rendeltetési egység, a terület egyidejű használóinak tervezett lehetséges legnagyobb létszáma és nemek szerinti megoszlása alapján kell tervezni, megvalósítani. Az illemhelyekhez biztosítani kell a kézmosás lehetőségét.” A munkavégzéshez és a gépek üzemeltetéséhez kapcsolódóan keletkező veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A veszélyes anyagokkal, készítményekkel való tevékenységet a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, és a veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenység bejelentéséről, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet szabályozza.

Termőföld mennyiségi hatáskörben

Az „Izsófalva IV.-szén” (korábban Szuhakálló-II.) védnevű bányatelek Szuhakálló településtől északra helyezkedik el, a Szuha-patak, a Mák-patak és az Izsófalvára vezető 2609 sz. közút között. A bányatelek területe: 0,388 km².

A bányászati műveletek korábban igénybe nem vett területeket nem érintenek.

A bezárási tevékenységgel érintett ingatlanok nem minősülnek termőföldnek, művelési ágból történő kivonásuk az igénybevétel előtt megtörtént. Izsófalva szerkezeti tervében a bányatelek területének döntő része már különleges terület, szabadidőpark besorolást kapott, a jövőbeni rendeltetésnek megfelelően: a külfejtés felhagyását követően visszamaradó bányatavak rekreációs célokat szolgálnak tervezetten.

A dokumentáció szerint az érintett terület, illetve annak környezetében elhelyezkedő ingatlanok településrendezési tervben szabályozott besorolása az alábbiak szerint adható meg.

A bányatelek által érintett ingatlanok helyrajzi számai:

Izsófalva külterület: 0155, 0159, 0184/3, 0184/4, 0184/5, 0184/6, 0184/7, **0184/8**, 0184/9, 0184/10, **0184/11**, 0187, 0188, 0189/1, **0191/1**, 0191/2, 0191/3, **0191/4**, **0191/5**, 0192

Szuhakálló belterület: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107/1, 108, 115, 116/1, 116/2, 116/3, 116/4, 119/2, 120/1 hrsz.-ú ingatlanok.

A felsorolásban lévő **0184/11 hrsz-ú** ingatlan 2019.03.20-án lett megosztva a 0184/31 hrsz-ú 6575 m² területű és a 0184/32 hrsz-ú 6581 m² területű ingatlanokra az 1993. évi II. törvény 12/E. §-ában foglaltak szerint, továbbá **0184/8 hrsz-ú ingatlan**, 2019.03.20-án lett megosztva, a 0184/35 hrsz-ú 1 ha 5131 m² területű és a 0184/36 hrsz-ú 1 ha 3972 m² területű ingatlanokra az 1993. évi II. törvény 12/E. §-ában foglaltak szerint.

Az ingatlanok közül **Izsófalva külterületén termőföldnek minősül 0184/31, 0184/32, 0191/1, 0191/4, 0191/5 hrsz-ú** földrészletek.

A Tfv. 2.§.19. pontja szerint, **Izsófalva külterületén az alábbi 0184/3, 0184/4, 0184/7, 0184/9, 0184/10, 0184/8, 0184/35, 0184/36, 0189/1, 0191/2, 0191/3 hrsz-ú** földrészletek részterületei, **alrészletei minősülnek termőföldnek.**

A Tfv. 2.§.19. pontja szerint Izsófalva külterületén az alábbi 0155, 0159, 0184/5, 0184/6, 0187, 0188, 0192 hrsz-ú az ingatlan-nyilvántartás szerint nem minősülnek termőföldnek.

A Tfv. 2.§.19. pontja szerint **Szuhakálló** belterületi: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107/1, 108, 115, 116/1, 116/2, 116/3, 116/4, 119/2, 120/1 hrsz-ú ingatlanok. az ingatlan-nyilvántartás szerint **nem minősülnek** termőföldnek.

A Tfv. 8. § (1) bekezdése alapján, ha az ingatlanügyi hatóság más hatóságok engedélyezési eljárásaiban földvédelmi szakhatóságként működik közre, a termőföld védelmének érvényesítése érdekében érvényre kell juttatni, hogy az engedélyezési eljárás alá eső tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, jogosultság gyakorlása lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételel történjen.

Termőföld minőségi hatáskörben

A talajvédelmi hatóság a környezetvédelmi hatóság megkeresésére talajvédelmi véleményét megadta, mivel a vizsgálati dokumentáció talajvédelmi szempontból elfogadható, az „Izsófalva IV. szén” védnevű bányatelek bányabezárása a környező termőföldek minőségét nem veszélyezteti.

Vízügyi, vízvédelmi hatáskörben

A hatóság nyilvántartása szerint a tevékenységgel érintett terület ténylegesen nem esik nagyvízi mederbe, nem esik vízbázis védőterületére.

A külfejtés zárógödre kisebb részt öregségi vízzel, a talajrétegekből, és a vizet tartalmazó mélyebb rétegekből (V. telep feletti homokréteg) fakadó vizekkel, nagyobb részt kavicsteraszából kiáramló vízzel feltöltődött.

A bezárás során új terület igénybevétele nem kerül sor és új létesítmény építését nem tervezik.

A rekultivációs tevékenységhez nem szükséges energia és vízellátás. A munkavégzés során a gépeket üzemeltető személyzet vízellátása palackozott vízzel megoldott.

Jelentős környezeti hatás vízvédelmi és vízügyi szempontból nem várható, ezért környezeti hatásvizsgálat lefolytatását nem tartom szükségesnek.

Szakmai véleményemet környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 12/A. § értelmében a környezetvédelmi hatóság az engedélyezési eljárásában – az adott eljárásra vonatkozó különös szabályokban meghatározott szempontok mellett – a 8. számú melléklet 2.-3. soraiban – „Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.” – valamint – „Annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó

jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e.” foglalt szakkérdések vizsgálatával alakítottam ki.

Szakmai véleményemet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése és a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja alapján adtam meg, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24-26. §-ára tekintettel.

Az eljárás során a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rend.) 5. § (2) bekezdésében előírtaknak megállapítása érdekében, valamint a Rend. 3. § (4) bekezdése alapján BO/32/06582-9/2025. számon 2025. október 08-án, a tervezett tevékenység helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési eszközökkel való összhangjának megállapítása érdekében megkerestem Izsófalva Nagyközség Önkormányzatát és a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalt.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya BO/05/02230-3/2025. számon hozott döntése értelmében az „Izsófalva-IV.-szén” védnevű bányatelek bányabezárására vonatkozó eljárással összefüggésben I/2015-3/2025. számon a Rudabányai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét kizárta, mivel az illetékességi területéhez tartozó Izsófalva Nagyközség Önkormányzata az Ákr. 23. § (4) bekezdése alapján ügyfélnek minősül.

Továbbá a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya BO/05/02230-4/2025. számon hozott döntése értelmében az „Izsófalva-IV.-szén” védnevű bányatelek bányabezárása tárgyú eljárással összefüggésben Szk/800-2/2025. számon a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét kizárta, mivel az illetékességi területéhez tartozó Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal az Ákr. 23. § (4) bekezdése alapján ügyfélnek minősül.

Egyidejűleg a szakhatósági eljárás lefolytatására mindkét esetben a **Múcsonyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét** (székhelye: 3744 Múcsony, Fő út 2.) jelölte ki.

Múcsonyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője MC1/2189-10/2025. és MC1/2189-12/2025. számokon az „Izsófalva-IV.-szén” védnevű bányatelek bányabezárása tárgyában az előzetes vizsgálati eljárásban szakhatósági hozzájárulását megadta.

Indoklásul az alábbiakat adta elő Izsófalvára vonatkozóan:

A rendelkezésre álló dokumentáció áttanulmányozása után megküldésre került a főépítészének, aki úgy nyilatkozott, hogy Izsófalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 15/2002. (X.17.) sz. önkormányzati rendeletében foglaltak, illetve a Bányatörvényben foglaltak betartása kötelező.

A bányabezárás nem ellentétes az Izsófalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 15/2002. (X.17.) sz. rendelete előírásaival.

A szakhatósági hozzájárulás megadásának kikötése, hogy alábbi főépítési tájékoztatóban szereplő követelmények meg kell felelni:

- Izsófalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 15/2002. (X.17.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: HÉSZ) a területen bányaterületet nem jelöl.
- A tervek Helyszínrajzokon jelölt területe (7. és 8. ábra) Kszp (Különleges szabadidőpark), Má/sz (Mezőgazdasági terület – általános szántó), Köu/I. (Közlekedési terület – közúti – országos mellékút), Vgá/1. (Vízgazdálkodási terület – állandó vízfelület - patak), Vgi/1. (Vízgazdálkodási terület – ideiglenes vízfelület - vízmosság) övezeteket érint.
- A HÉSZ 13. § alapján:
(4) A bányászattal érintett területekre a bányatörvény előírásai érvényesek.

(5) Az alábányászottsággal érintett területeken építési engedélyt kiadni csak geomechanikai és alábányászottsági szakvélemény elkészülte után szabad, valamint az illetékes Bányakapitányság szakvéleményét be kell szerezni!

- A HÉSZ előírásainak betartása kötelező!
- Az egyéb vonatkozó jogszabályok és szabványok betartása kötelező, különös tekintettel a környezetvédelmi, egészségvédelmi és biztonságtechnikai előírásokra!

A szakhatósági állásfoglalás az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (a továbbiakban Ákr.) 56. §-án alapul. Az önálló fellebbezést az Ákr. 116. § (3) bekezdése zárja ki, a jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. §-a rendelkezik.

Indoklásul az alábbiakat adta elő Szuhakállóra vonatkozóan:

A rendelkezésre álló dokumentáció áttanulmányozása után megküldésre került Szuhakálló Önkormányzat főépítésének, aki úgy nyilatkozott, hogy Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 11/2002. (XI. 26.) sz. önkormányzati rendeletében foglaltak, illetve a Bányatörvényben foglaltak betartása kötelező.

A bányabezárás nem ellentétes a Szuhakálló Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 11/2002. (XI. 26.) sz. rendelete előírásaival.

A szakhatósági hozzájárulás megadásának kikötése, hogy alábbi főépítési tájékoztatóban szereplő követelmények meg kell felelni:

- Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 11/2022. (XI.26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: HÉSZ) a területen bányaterületet, valamint Kü-T (Különleges felhagyott bánya táró) övezetet nem jelöl.
- A tervek Helyszínrajzokon jelölt területe (7. és 8. ábra) FL (Falusias lakó), TV (Településközponti vegyes) építési övezetek, VT (Vízgazdálkodási terület), TL (Tartalék terület) övezeteket érint.
- A tervek Helyszínrajzokon jelölt területe (7. és 8. ábra) Értékvédelmi területet, vízrendezés és feltöltés után beépíthető területet érint.
- A HÉSZ előírásainak betartása kötelező!
- Az egyéb vonatkozó jogszabályok és szabványok betartása kötelező, különös tekintettel a környezetvédelmi, egészségvédelmi és biztonságtechnikai előírásokra!

A szakhatósági állásfoglalás az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (a továbbiakban Ákr.) 56. §-án alapul. Az önálló fellebbezést az Ákr. 116. § (3) bekezdése zárja ki, a jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. §-a rendelkezik.

A Rend. 3. § (4) bekezdése alapján a kérelmet és az előzetes vizsgálati dokumentációt, valamint a közleményt a Izsófalva Nagyközség Önkormányzata és a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal részére BO/32/06582-9/2025. számon megküldtem közhírré tételre.

Az eljárás megindítását követően a Rend. 3. § (3) bekezdése figyelembevételével közleményt helyeztem el a környezetvédelmi hatóság ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében, valamint a honlapomon.

Izsófalva Nagyközség Önkormányzata tájékoztatta a hatóságot, hogy a közlemény 2025. október 09. napján kifüggesztésre került Izsófalva Önkormányzat hirdetőtábláján és honlapján.

A közlemény megjelenését követően a tervezett beruházással kapcsolatban a környezetvédelmi hatósághoz a nyilvánosság részéről észrevétel nem érkezett.

Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztatta a hatóságot, hogy a közlemény 2025. október 09. napján kifüggesztésre került az Önkormányzat hirdetőtábláján és honlapján.

A közlemény megjelenését követően a tervezett beruházással kapcsolatban a környezetvédelmi hatósághoz a nyilvánosság részéről észrevétel nem érkezett.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció érdemi vizsgálatakor megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység környezeti hatásai véleményezhetők, nem hagytak nyitva olyan kérdést, illetve a tervezett munkálatokból származtatható, várható környezeti igénybevételek hatása nem jelent olyan szintű környezeti kockázatot, amely környezeti hatásvizsgálat lefolytatását tenné szükségessé.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján, a szakhatósági állásfoglalások figyelembevételével az Abaúj Kőszénbánya Kft. (9300 Csorna, Eszperanto utca 2.) által tervezett „Izsófalva-IV.-szén” védnevű bányatelek bányabezárása környezetvédelmi engedély nélkül megvalósítható.

A Rend. 5. § (3) bekezdésének megfelelően a határozat rendelkező és indokoló részében meghatározott feltételeket a tevékenység engedélyezése során figyelembe kell venni.

A kérelmet az alábbi jogszabályok figyelembevételével bíráltam el:

- a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény,
- levegőminőség védelme: a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet,
- földtani közeg védelme: a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet,
- zajterhelés elleni védelem: a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet, a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet,
- hulladékgazdálkodás: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzéséről szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet,
- természet- és tájvédelmi szempontok: a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészekről szóló 14/2010 (V. 11.) KvVM rendelet, az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény.
- közegészségügyi szempontból: a felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c.) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízellátási rendszerek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. §-a, 14. § (1) bekezdése és 4. számú melléklete, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és a végrehajtására megjelent 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet. A földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékeit és a szennyezések mérését a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a), b) pontja rögzíti. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (1)-(4) bekezdése és a levegőterheltségi szint határértékeiről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. §-a tartalmazza. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 99. § (1) alapján "Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, munkavégzésre szolgáló területeket (pl. temetőt, közúti pihenőhelyet, helyhez kötött szabadtéri munkahelyet, sáttábor céljára kijelölt területet) a rendeltetésüknek megfelelő illemhely-használati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani.
- örökségvédelmi: a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény, kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet,

- földvédelmi: a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX törvény 9-13. §, 15/B. §, 16-17. §.

A határozatot a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, az 5. § (1) bekezdés c) pontjában, és (2) bekezdésében, a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, az 6. § (1) bekezdés c) pontjában, és (2) bekezdésében, illetve a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rend. 1. § (1) bekezdés a) pontjában, a 2. § (1) bekezdésében és az 1. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 80. § (1) bekezdés és a 81. § (1) és (4) bekezdései szerint eljárva hoztam meg.

A határozat jegyző részére történő megküldéséről a Rend. 5. § (6) bekezdése alapján rendelkeztem.

A határozat érvényességi idejeként megállapított 2 év a határozat rendelkező részében bemutatott tevékenységre és a létesítmény (bányató) vízjogi üzemeltetési engedélyezési kérelmének benyújtására vonatkozik, nem az üzemeltetésére.

Az eljárás az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti eljárási költségét (igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) FM rendelet 1. számú melléklet 38. pontja alapján állapítottam meg, viseléséről e rendelet 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 128. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

A jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. § (1), a 116. § (1)-(3) bekezdései, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71/A. § és 71/B. § figyelembevételével adtam tájékoztatást.

A fellebbezés előterjesztésére vonatkozóan az Ákr. 118. § (1)-(3) bekezdése, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése figyelembevételével adtam tájékoztatást.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésben foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán

főispán

nevében és megbízásából:

Bese Barnabás

főosztályvezető

Kapják:

1. Green Protection Kft. **CK: 23357365**
2. Abaúj Kőszénbánya Kft. **CK: 11210416**
3. Izsófalva Nagyközség Önkormányzata (**HK: PMHIF; KRID: 107086949**)
4. Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal (**HK: SZUHAKALLO; KRID: 204026351**)
5. Múcsonyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (**HK: MUCSONYKOZ; KRID: 463269350**)
6. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (**HK: BAZVKHKVVO KRID: 372099945**)
7. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (**BAZMKHNSZ, KRID: 312659938**)
8. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (**HK: BAZMKHNTI, KRID: 512508939**)
9. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály
(e-mail: hulladekgazdalkodas@borsod.gov.hu)
10. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2. Edelény (**HK: JH05EDEJFH, KRID: 214917740**)
11. Honlapra
12. Iratokhoz