



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/51/00285-3/2026.

Előzmény: BO/51/05736/2025.

Ügyintéző: Bukovenszki István

Tárgy: ÉMK Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft. (Sajóbábony) sajóbábonyi telephelyén (Sajóbábony, Gyártelep 024/259 hrsz.) veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

H A T Á R O Z A T

- I. Az ÉMK Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft. (3792 Sajóbábony, Gyártelep 024/143. hrsz.; KÜJ:100258910) – a továbbiakban: Engedélyes – kérelmének helyt adok és részére a II.3. pontban meghatározott

veszélyes és nem veszélyes hulladékok

gyűjtésére

vonatkozó

hulladékgazdálkodási engedélyt megadom.

II. Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység főbb jellemzői

1. Az engedélyes azonosító adatai

Neve: ÉMK Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft.
KSH azonosító: 11953500-3822-113-05
Székhely: 3792 Sajóbábony, Gyártelep 024/143. hrsz.
KÜJ szám: 100258910
Telephely: 3792 Sajóbábony, Gyártelep 024/259 hrsz.
KTJ szám: 100502168

Bejelentéshez kötött ipari tevékenység nyilvántartásba vételének száma: 0001/2014.
(Kiadmányozó: Sajóbábony Város Önkormányzatának Jegyzője; A határozat száma: 1696-4/2017.)

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek

Megnevezése gyűjtés (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 17. pontjának megfelelően, továbbá a Ht. 2. § (1) bek. 17a. pontjával összefüggésben).

Gyűjtés (Ht. 2. § (1) bek. 17. pont): a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is.

Gyűjtő (Ht. 2. § (1) bek. 17a. pont): olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi.

Területi hatálya az engedélyes Sajókaza, külterület 0101/21 hrsz.-ú alatti telephelye.

3. Hulladéktípusok és -mennyiségek (kizárólag a hatjegyű kódszámokkal megjelöltek)

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség [t/év]
07	SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
07 02	műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
07 02 13	hulladék műanyag	3 000
07 04	szerves növényvédő szerek (kivéve a 02 01 08 és a 02 01 09), faanyagvédő szerek (kivéve a 03 02) és biocidok gyártásából, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
07 04 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék	3 000
07 05	gyógyszerek gyártásából, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
07 05 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	3 000
07 05 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék	3 000
07 05 14	szilárd hulladék, amely különbözik a 07 05 13-tól	3 000
08	BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK GYÁRTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
08 01	festékek és lakkok gyártásából, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladék	
08 01 17*	festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék	3 000
08 03	nyomdafestékek gyártásából, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
08 03 17*	veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner	3 000
15 02	abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat	
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat	3 000
18	EMBEREK VAGY ÁLLATOK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁBÓL ÉS/VAGY AZ AZZAL KAPCSOLATOS KUTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK (kivéve a konyhai és éttermi hulladékot, amely nem közvetlenül az egészségügyi ellátásból származik)	
18 01	szülészeti vagy az emberi betegségek diagnosztizálásából, kezeléséből, megelőzéséből származó hulladék	
18 01 01	éles, hegyes eszközök (kivéve a 18 01 03)	3 000
18 01 02	testrészek és szervek, a vértároló zacskókat és konzervált vért is beleértve (kivéve a 18 01 03)	3 000
18 01 03*	egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében	3 000

18 01 04	hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális követelményekhez a fertőzések elkerülése érdekében (pl. kötszerek, gipszkötés, rongyok, eldobható ruházat, pelenkák)	3 000
18 01 08*	citotoxikus és citosztatikus gyógyszer	3 000
18 01 09	gyógyszer, amely különbözik a 18 01 08-tól	3 000
18 02	állatbetegségek kutatásából, diagnosztizálásából, kezeléséből, megelőzéséből származó hulladék	
18 02 01	éles, hegyes eszközök (kivéve a 18 02 02)	3 000
18 02 02*	egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében	3 000
18 02 03	hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális követelményekhez a fertőzések elkerülése érdekében	3 000
18 02 07*	citotoxikus és citosztatikus gyógyszer	3 000
18 02 08	gyógyszerek, amelyek különböznek a 18 02 07-től	3 000
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 02	hulladék fizikai-kémiai kezeléséből (pl. krómtalanítás, ciántalanítás, semlegesítés) származó hulladék	
19 02 03	előkevert hulladék, amely kizárólag nem veszélyes hulladékot tartalmaz	3 000
19 02 04*	előkevert hulladék, amely legalább egy veszélyes hulladékot tartalmaz	3 000
19 02 05*	fizikai-kémiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	3 000
19 02 06	fizikai-kémiai kezelésből származó iszap, amely különbözik a 19 02 05-től	3 000
19 02 07*	elválasztásból származó olaj és koncentrátum	3 000
19 02 08*	veszélyes anyagokat tartalmazó folyékony, éghető hulladék	3 000
19 02 09*	veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd, éghető hulladék	3 000
19 02 10	éghető hulladék, amely különbözik a 19 02 08-tól és a 19 02 09-től	3 000
19 02 11*	veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék	3 000
19 12	közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék	
19 12 01	papír és karton	3 000
19 12 04	műanyag és gumi	3 000
19 12 06*	veszélyes anyagokat tartalmazó fa	3 000
19 12 07	fa, amely különbözik a 19 12 06-tól	3 000
19 12 08	textíliák	3 000
19 12 10	éghető hulladék (pl. keverékből készített tüzelőanyag)	3 000
19 12 11*	egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	3 000
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	3 000
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)	
20 01 01	papír és karton	3 000

20 01 10	ruhanemű	3 000
20 01 11	textíliák	3 000
20 01 31*	citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek	3 000
20 01 32	gyógyszerek, amelyek különböznek a 20 01 31-től	3 000
20 01 37*	veszélyes anyagokat tartalmazó fa	3 000

A gyűjtőként átvehető veszélyes és nem veszélyes hulladék összes mennyisége **3 000 t/év.**

4. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes a határozat II.3. pontjában meghatározott veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésével foglalkozik.

A 3792 Sajóbábony, Gyártelep, 024/259 hrsz. alatti telephelyet Sajóbábony Város Önkormányzatának Jegyzője – nem veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása, valamint veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása bejelentéshez kötött ipari tevékenységekre vonatkozóan – 1696-4/2017. számú határozata szerint 0001/2014. számon nyilvántartásba vette.

A telephely a tevékenység végzéséhez szükséges infrastruktúrával rendelkezik.

Az egészségügyi intézményekben keletkezett veszélyes hulladékokat az erre rendszeresített gyűjtőedényzetbe gyűjtve, ezeket fóliazsákba téve, lekötve veszi át az Engedélyes.

A hulladékok átvételt megelőzően – egészségügyi hulladékok esetén a csomagolás épsége, más hulladékok esetén az általános átvételi követelmények – szemrevételezésre kerülnek. Az átvételi követelményeknek nem megfelelő hulladékok átvétele megtagadásra kerül.

A hulladékok átvételt követően mérlegelésre kerülnek, ezt követően sor kerül a mérlegjegy, ill. egyéb bizonylatok kiállítására, illetve a hulladékok nyilvántartásba vételére.

Az átvett veszélyes és nem veszélyes hulladékok a telephelyen található üzemépületben kialakított ideiglenes hulladék tárolóhelyen kerülnek elhelyezésre. A tárolóhely mosható, fertőtleníthető, padlóösszefolyóval ellátott padozattal rendelkezik. A tárolótér tisztítását, fertőtlenítését, nagynyomású, forró vizes gőzborotvával végzik.

A halogénmentes oldószer hulladékot izokonténerben, közúton szállítják a telephelyre. Az izokonténert az égető épülete melletti területen kialakított lefejtőhelyen ürítik le. A lefejtő hely melletti területen egy tűzveszélyes folyadék tároló tartály is telepítésre került, vízzáró burkolatú beton kármentőben. A szivattyútálcában és a lefejtő helyen az esetlegesen elfolyó hulladék felfogására zsompok kerültek kialakításra. A folyékony hulladékokat a 20 m³-es izokonténerben, illetve a tűzveszélyes folyadék tároló tartályban 12 m³ hulladékot tárolnak, így a teljes folyékony hulladék tároló kapacitás 32 m³.

A fertőző egészségügyi hulladékokat 48 órán túl hűtött konténerben tárolják. A fertőző egészségügyi hulladékokat 30 m³-es hűtőkonténerben (legfeljebb 20 tonna mennyiségben), a nem veszélyes szilárd hulladékokat 3 db konténerben (legfeljebb 30 tonna mennyiségben) tárolják.

A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya BO/51/00021-1/2026. számú határozatával jóváhagyta.

A gyűjtési tevékenységhez rendelkezésre álló gépek, berendezések:

- hulladék tároló edényzetek:
 - 1 db izokonténer,
 - 1 db folyadéktároló tartály,
 - 1 db hűtőkonténer,
 - 770 m³-es tároló-, adagolókonténerek,
 - 1 db 30 m³-es konténer,
 - 4,5 m³-es konténerek
- 1 db targonca a hulladékok mozgatásához, szállításához.

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása, külön szerződés alapján történik.

Engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással rendelkezik.

Engedélyes a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendeletnek megfelelő biztosítási összegű környezetvédelmi biztosítással, valamint 53 000 000 Ft.- összegű pénzügyi biztosítékkal, illetve bankgaranciával rendelkezik.

Az engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

5. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett hatánapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

Amennyiben a telephelyen engedélyezett tevékenység a fentiektől eltérő okból szűnik meg, a hulladékok teljes körű átadására, valamint a tevékenység felhagyását követő környezetállapot bemutatására vonatkozó kötelezettségek – az előzőekben részletezettek szerint – változatlan formában fennállnak.

III. Előírások

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal előírásai

a.) Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat II.3. pontjában meghatározott veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtését lehet végezni, a II.2. és II.4. pontban részletezett módon és helyszínen.
- Az átvételi követelményeket nem kielégítő hulladékok átvételét meg kell tagadni.
- A hulladékok (átvett, keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni.

- Veszélyes hulladékok kizárólag felirattal ellátott zárt edényzetben, konténerben, göngyölegben a környezet szennyeződését kizáró módon csomagolt állapotban vehetők át.
- A veszélyes hulladékok gyűjtése, tárolása során a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásainak betartásán túl, követni kell az ADR által meghatározott előírásokat is.
- A hulladékok telephelyre történő szállítását – amennyiben jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag az a személy, vagy szervezet végezheti aki, vagy amely rendelkezik a hatáskörrel rendelkező környezetvédelmi hatóság hulladékazonosító kód szerint azonosított hulladék szállítására vonatkozó feljogosításával.
- Engedélyes tevékenységét a legkisebb környezetterhelést előidéző, a környezet veszélyeztetését megelőző, és szennyezését kizáró módon végezheti.
- Az illékony összetevőket tartalmazó veszélyes hulladékok átvétele és tárolása során meg kell akadályozni, hogy ezek a komponensek a környezetbe kerüljenek
- A HAK 18 02 07* citotoxikus és citosztatikus gyógyszer megnevezésű hulladékok gyűjtése kizárólag az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 2. számú mellékletében foglalt feltételeknek megfelelő gyűjtőedényzetekben történhet. Jelen engedély alapján a citotoxikus és citosztatikus gyógyszer megnevezésű hulladékok átcsomagolása tilos!
- Egészségügyi veszélyes hulladék (pl. a 18 01 03* hulladékazonosító kódú „egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében” megnevezésű) hűtés nélkül legfeljebb 48 óráig, hűtött körülmények között – legfeljebb 5 °C-on – addig, amíg a gyűjtőedény megtelik, de legfeljebb 30 napig gyűjthető.
- Egyéb biológiailag lebomló hulladékokat az intenzív bűzképződés megindulása előtt át kell adni a kezelésükre feljogosított szervezetnek, azok tárolása – a környezeti hőmérséklettől függően – legfeljebb 5 napig történhet a tároló helyen.
- A telephelyen a hulladékok gyűjtése, tárolása – a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon – a II.4. pontban részletezett módon történhet. A veszélyes és nem veszélyes hulladékok tárolására szolgáló hulladéktároló hely üzemeltetése során a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya által BO/51/00021-1/2026. számon kiadott határozatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
- A telephelyen egyidejűleg tárolható hulladékok összes mennyisége nem haladhatja meg **83 tonnát** (folyékony halmazállapotú veszélyes hulladék tekintetében a 28 tonnát, a szilárd halmazállapotú veszélyes hulladék tekintetében a 25 tonnát, a nem veszélyes hulladékok tekintetben a 30 tonnát).
- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy a gyűjtés során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- A gyűjtéshez használt eszközöknek folyamatosan alkalmasnak kell lenniük a hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő raktározására, tárolására.
- A veszélyes hulladékokat a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, valamint az emberi egészség veszélyeztetését, károsítását kizáró módon, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
- A gyűjtés során, illetve a hulladéktároló helyen a hulladékok biztonságos, környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási szempontból megfelelő elhelyezéséről és kezeléséről gondoskodni kell.

- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolóterek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- A hulladékok gyűjtésére szolgáló területre kikerülő veszélyességi jellemzővel rendelkező szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.
- Veszélyes hulladékot tartalmazó sérült, vagy szivárgó göngyölegeket az észlelést követően késedelem nélkül sérülésmentes göngyölegbe kell átfejteni, a környezetbe került veszélyes hulladék egyidejű szakszerű összegyűjtése mellett.
- A veszélyes hulladékokat a környezet veszélyeztetését megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
- Engedélyes köteles az átvett hulladékok kezeléséről, valamint a hulladékok további kezelésére megfelelő feljogosítással rendelkező további kezelő részére történő átadásáról folyamatosan gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
- A gyűjtött veszélyes és nem veszélyes hulladék engedélyes telephelyén – átvételt követően – legfeljebb 1 évig tárolható. Ezen időtartamig a hulladék kezelőnek történő átadásáról gondoskodni kell. Amennyiben a tárolt hulladék fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai miatt a környezet veszélyeztetése, károsítása nélkül 1 évig nem tárolható az adott hulladék, úgy a tárolási idő maximuma nem érheti el azt az időtartamot, hogy a környezet veszélyeztetése, károsodása bekövetkezzen.
- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, ill. kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő vonatkozó átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemezési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- A telephelyen belüli anyagmozgatás és a gyűjtési tevékenység teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani.
- Az átvett, illetve az üzemszerű tevékenység során keletkező hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő gyűjtési lehetőséget kell biztosítani.
- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, ill. egyéb engedélyköteles hulladékgazdálkodási célra történő átadása esetén meg kell győződni az átvevő vonatkozó átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos

egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.

- Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- A hulladékgazdálkodási tevékenységével összefüggésben végzett műveletek végrehajtásáért, ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- Adatszolgáltatási kötelezettségének – az átvett **veszélyes hulladékokról negyedévente a tárgynegyedévet követő 30. munkanapig**, az átvett **nem veszélyes hulladékokról, illetve a tevékenység során keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékokról évente, a tárgyévet követő év március 1. napjáig** kell eleget tennie.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén engedélyes köteles a hulladékgazdálkodási hatóság részére tárgyév **február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni, melynek összege 40 000,- Ft (negyvenezer forint)**. A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.
- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 72. § (1) bekezdése alapján az üzleti év végén követő év május 31-ig igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték rendelkezésére áll. Az igazolásként benyújtott irathoz (pl.: biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény, biztosító által nyújtott kezesi biztosítás, garancia; hitelintézet által nyújtott bankgarancia; vagy hitelintézetnél letétként elhelyezett pénzösszeg), mellékletként csatolni szükséges a biztosíték, illetve biztosítás mértékét alátámasztó, a Rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő képlet alapján elvégzett számítást.
- A környezetvédelmi biztosítás felhasználása esetén – a kárelhárítás befejezését követő 30 napon belül – tájékoztatnia kell a hulladékgazdálkodási hatóságot a kárelhárítás módjáról és a felhasznált környezetvédelmi biztosítás mértékéről.
- A pénzügyi biztosíték lejárat előtti megszüntetése, vagy csökkentése kizárólag a hulladékgazdálkodási hatóság hozzájárulásával történhet!
- A pénzügyi biztosíték megszüntetése esetén gondoskodni kell a pénzügyi biztosítékot nyújtó új szerződés megkötéséről. A pénzügyi biztosíték meghosszabbítását vagy cseréjét legalább 30 nappal a pénzügyi biztosíték érvényességének lejáta előtt – a pénzügyi biztosíték eredeti példányának vagy a pénzügyi biztosíték kibocsátásáról szóló igazolásnak a hulladékgazdálkodási hatósághoz történő benyújtásával – igazolnia kell.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás, illetve pénzügyi biztosíték megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel.

- A környezetvédelmi biztosításnak a kérelmező által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységre (veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtés) kell vonatkoznia.
- A hulladékgyűjtési tevékenységben résztvevő munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységgel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környeztkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.

b.) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- A tevékenység végzésénél tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- A telephelyen a tevékenységet úgy kell végezni, hogy a telephelyen kívül ne okozzon a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti PM₁₀ terhelést.
- A telephelyen a hulladékgazdálkodási tevékenységet úgy kell végezni, hogy az diffúz légszennyezést ne okozzon.
- A környezetvédelmi hatóság által kiadott mindenkor hatályos levegőtisztaság-védelmi engedélyben foglalt kibocsátási határértékeket be kell tartani.
- A telepen csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépek üzemelhetnek, melyek alacsony szennyezőanyag kibocsátásúak.
- A tevékenység végzéséhez tartozó gépek, berendezések kezelési utasításainak folyamatos betartásával meg kell akadályozni a határérték feletti légszennyezőanyag kibocsátást.
- A rakodás során törekedni kell arra, hogy a tevékenység végzése a lehető legkevesebb légszennyező anyag kibocsátással történjen.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott bejelentést okozó légszennyezés ne érje. Megalapozott lakossági bejelentés esetén, a telephelyen folytatott tevékenység az engedélytől eltérő tevékenységnek minősül.
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz késedelem nélkül történő eloltásáról.
- Az esetleges rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztesse a földtani közeget.
- A tevékenység csak az arra kijelölt és kialakított területen végezhető.
- A hulladékok szállítása csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő gépjárművekkel történhet. A gépjárművek, illetve szerelvények üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
- A tevékenységet a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő gépekkel lehet végezni. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.

- Veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
- A hulladékok tárolására szolgáló terek, eszközök műszaki megfelelőségéről folyamatosan gondoskodni szükséges.
- Rendszeresen ellenőrizni szükséges, hogy a veszélyes hulladékok raktározására szolgáló tárolóhely megfelel-e az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (XI. 29.) Korm. rendeletben foglaltaknak, különös figyelemmel a 18 § (5) pontjában előírtaknak „Ha a hulladéktároló helyen veszélyes hulladékot tárolnak, a tárolás céljára szolgáló burkolatot olyan anyagból - folyadékzáró, szükség szerint vegyszerálló felületi védelemmel, illetve kármentővel ellátott aljzattal - kell kialakítani, amely a veszélyes hulladékkal történő esetleges kölcsönhatás esetén bekövetkező kémiai reakcióknak ellenáll.”
- Havária esetén a beadványban szereplő havária terv szerint kell eljárni!
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közeget veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni, az eseményről, továbbá a tett intézkedésről távközlő berendezés útján szóban késedelem nélkül értesíteni, 12 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell a Borsod-Abaúj- Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát.
- A csapadékvíz ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell!

c.) Közegészségügyi hatáskörben:

- A kérelmező által folytatott tevékenység egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.
- A veszélyes hulladékokat mérlegelve, szelektíven, fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságaiknak megfelelő csomagolásban kell átvenni.
- A veszélyes hulladék rakodását, gyűjtését, biztonságos és környezetszennyezést kizáró szállítására alkalmas járművel, módon és feltételekkel kell végezni.
- A humán egészségkárosodások megelőzése érdekében a veszélyes hulladékok rakodása, gyűjtése során ne terheljék a levegőt olyan mértékben, amely légszennyezettséget okoz, illetve a lakosságot, a lakóterületek rendeltetésszerű használatát bűzzel ne zavarják.
- A hulladékok rakodása, gyűjtése a telephelyen folytatott tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
- A hulladékokat az átvételre jogosult, szerződött átvevőnek kell átadni. A veszélyes hulladékot engedély nélküli létesítményben elhelyezni tilos.
- A telephelyen, az ivóvíz hálózaton takarításhoz biztosított falikutakat visszacsapó szelepes csapteleppel szükséges felszerelni.
- A telephelyen a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint, de évente legalább két alkalommal el kell végezteni.
- A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ részére be kell jelenteni, a bejelentést meg kell ismételni a bejelentett adat megváltozása, vagy a tevékenység megszűnése esetén.

- A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.
- A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosásra egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.
- A rákkeltő és mutagén anyagok tekintetében a dolgozók egészségügyi kockázatát a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell kezelni.

d.) Vízügyi/vízvédelmi hatáskörben:

- A tevékenység, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenység végzése során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne.
- A tevékenység csak az arra kijelölt és kialakított területeken végezhető, melyek megfelelő műszaki védelmét folyamatosan biztosítani kell, műszaki állapotuk rendszeresen ellenőrzésével, ill. szükség szerinti javításával.
- A tevékenység során használt eszközök, munkagépek állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. A telephelyen a munkagépek javítása, karbantartása, tisztítása és üzemanyaggal történő feltöltése nem történhet.
- A hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzése során a havária tervben foglaltak végrehajtásának feltételeit folyamatosan biztosítani kell.
- Gondoskodni kell a területre hulló csapadékvizek rendezett, ártalommentes elvezetéséről a Bábony-patakba. A csapadékvíz által a területről szennyeződés nem mosódhat ki.
- Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.

Felhívom a figyelmét:

- *A tevékenység végzése során az ÉMK Kft. (Sajóbábony) üzemeltetésében lévő Sajóbábony, 024/96 hrsz. alatti ingatlanon található egészségügyi veszélyeshulladék-égető környezetvédelmi működési engedélye felülvizsgálatára irányuló engedélyezési eljárásban a Hatóságom által 35500/3862-1/2024.ált. számon adott szakhatósági hozzájárulásban, ill. a veszélyes és nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítása tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásban 35500/5303/2024.ált. számon adott szakhatósági hozzájárulásban szereplő előírásokat be kell tartani.*

IV. A hulladékgazdálkodási engedély kiadására szolgáló kérelmet az Engedélyes készítette 2025. év november hónapban.

- A hulladékgazdálkodási engedély **2031. január 31-ig** hatályos.
- A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.
- A hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:
 - az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,

- az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
- a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár,

valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:

- az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
 - megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
 - az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
 - az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.
- Amennyiben az engedély rendelkező részének II. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltozás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának bejelenteni.

V. A kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

VI. **Jelen határozat véglegessé válásával a BO/32/00164-2/2021. számon kiadmányozott hulladékgazdálkodási engedély hatályát veszti. A továbbiakban az engedélyes a hulladékgazdálkodási tevékenységét jelen engedély alapján végezheti.**

VII. A döntés a közléssel véglegessé válik, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A döntést sérelmező ügyfél részére – a rá vonatkozó rendelkezés tekintetében, a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszékhez címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez (kormányhivatal) benyújtott keresettel – közigazgatási peres út áll rendelkezésre.

A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti, az igazgatási szünet időtartama azonban ezen határidőbe nem számít bele.

A keresetlevélben meg kell jelölni a döntéssel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények és bizonyítékok előadásával, és a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy választhatja a keresetlevél elektronikus úton történő benyújtását a <https://epapir.gov.hu/> oldalon; a „Jogorvoslat” témacsoport, „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtása” megnevezésű ügytípus és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal kiválasztásával, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adottak, úgy papír alapon is benyújthatja keresetlevelét a közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. szám, Pf. 379 alatti címére.

A jogi képviselő nélkül eljáró fél az Országos Bírósági Hivatal által rendszeresített keresetlevél nyomtatványt is használhatja, amely szerkeszthető formában letölthető az alábbi linkről:

<https://birosag.hu/nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok/kozigazgatasi-meginditasa-iranti-keresetlevel-1>

Az elektronikus ügyintézésre köteles fél – egyebek mellett az ügyfélként eljáró belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet és az ügyfél jogi képviselője – szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában (hivatali kapuján, vagy cégkapuján keresztül), e-Papír szolgáltatás igénybevételével (<https://epapir.gov.hu>) nyújthatja be a keresetlevelet a közigazgatási döntést hozó szervnél.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására, végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében a keresetlevélben, illetve a bírósági eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet.

Azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, a halasztó hatály feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A halasztó hatály elrendelése esetén a közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható és egyéb módon sem hatályosulhat.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni szükséges. Hiánypótlásnak nincs helye.

A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja, tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető.

A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási bírósági eljárás illetékköteles, azonban az eljárást kezdeményező felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, ezért az illeték előzetes megfizetése alól mentesül.

Az illetéket a bíróság kötelezése alapján kell megfizetni.

Tájékoztatom, hogy ha törvény eltérően nem rendelkezik, a közigazgatási bíróság a felszámított perköltség viseléséről az eljárást befejező határozatban hivatalból dönt. Törvény eltérő rendelkezése hiányában a pernyertes fél perköltségét a pervesztes fél téríti meg. A bíróság által engedélyezhető költségmentesség ezen perköltség megelőlegezése alól mentesít, azonban az esetleges megfizetése alól nem.

INDOKOLÁS

Az ÉMK Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft. (Sajóbábony) a 3792 Sajóbábony, Gyártelep 024/259 hrsz. alatti telephelyén veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtését hulladékgazdálkodási engedély alapján végzi, mely engedély 2026. január 31. napján lejár.

Engedélyes a tevékenységét tovább kívánja folytatni, ezért 2025. év november 28. napján a Sajóbábony, Gyártelep 024/259 hrsz.-ú telephelyén történő veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtési tevékenységre jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadására vonatkozóan kérelmet nyújtott be a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához (továbbiakban: hulladékgazdálkodási hatóság).

Engedélyes a telephelyén évente 3000 t veszélyes és nem veszélyes hulladékot kíván gyűjteni a korábbiakban engedélyezett technológia, valamint gyűjthető hulladékok maximális mennyiségének változtatása nélkül. Engedélyes a benyújtott dokumentáció alapján a korábban engedélyezett hulladéklistájához képest kérte a gyűjteni kívánt hulladékok körének a HAK 20 01 37* "veszélyes anyagokat tartalmazó fa" megnevezésű hulladékokkal történő bővítését.

Engedélyes a telephelyen nem kívánja gyűjteni a továbbiakban a HAK 15 01 01 "papír és karton csomagolási hulladék", a HAK 15 01 02 "műanyag csomagolási hulladék", a HAK 15 01 03 "fa csomagolási hulladék", a HAK 15 01 10* "veszélyes anyagokat maradekként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék" besorolású hulladékokat.

Engedélyes a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet 1. számú mellékletében előírt igazgatási szolgáltatási díjat

a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály részére megfizette.

A kérelem egyebek mellett tartalmazza az engedélyes, illetve telephelye azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, a gyűjteni kívánt hulladékok körét, illetve mennyiségét, a gyűjtési tevékenység elvégzéséhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket, valamint a kezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzőinek ismertetését.

A beadvány – egyebek mellett – mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- a telephely helyszínrajzát;
- bejelentéshez kötött ipari tevékenység nyilvántartásba vételéről szóló határozatot;
- az engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatos havária tervét;
- engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítási kötvényének, valamint a bankgarancia nyilatkozat másolatát;
- engedélyes szakértői jogosultságát igazoló dokumentumok másolatait;
- az engedélyes korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatosan tett nyilatkozatát;
- engedélyes foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval kötött szerződésének másolatát.

A kérelemben foglalt – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (Ht.) 2. § (1) bek. 17., 17a. pontja szerinti – hulladékgazdálkodási tevékenység a Ht. 12. § (2) bek.-e értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenység.

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a beadvány nem felel meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 7. § (1) bek.-ben foglalt formai és tartalmi követelményeknek így az ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján érdemi döntés nem hozható.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

(A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 91/B. § (1) bekezdése értelmében a Kvt., valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben szabályozott közigazgatási hatósági ügyekben hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye.)

Fentieket figyelembe véve 2025. év december hó 5. napján kelt, BO/51/05736-2/2025. számú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt.

Az eljárás során – tekintettel arra, hogy a sommás eljárás feltételei a hiánypótlás kiírásának szükségessége okán nem állnak fenn – 2025. év december hó 5. napján, BO/51/05736-3/2025. számon a kérelmezőt értesítettem a teljes eljárásra történő áttérésről.

Az Engedélyes 2025. december 12. napján érkezett BO/51/05736-10/2025. ügyiratszámú hiánypótlásában többek között megküldte:

- hídmérleg hitelesítéséről szóló bizonylat másolatát,
- hulladékok összetételéről szóló nyilatkozatokat (mely szerint a kezelni kívánt hulladékok nem tartalmaznak fém, valamint akkumulátor gyártásból származó hulladékokat, illetve összetevőket).

A kérelmező fentiekkel hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. melléklet 4. pontja és a 2. számú melléklet 3. pontja alapján vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése tárgyú tevékenységek engedélyezése iránti eljárásában a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, természetvédelmi,

levegőtisztaság-védelmi előírásoknak és a földtani közeg védelme követelményeinek való megfelelés vizsgálata.

Fentiekre tekintettel a 2025. év december hó 5. napján kelt, BO/51/05736-4/2025. számú feljegyzésben környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közeg védelem és természetvédelem szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályától, amely 2026. év január hó 12. napján kelt BO/32/00487-1/2026. számú feljegyzésében a jelen határozat III.b. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély módosítása ellen kifogást nem emelt:

Szakmai véleményében indoklásként előadta az alábbiakat:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályra 2025. december 10-én érkezett BO/51/05736-4/2025. iktatószámú megkeresésében szakmai állásfoglalást kért az ÉMK Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft. (3792 Sajóbábony, Gyártelep 024/143. hrsz., KÜJ:100258910); Telephely: Sajóbábony, Gyártelep 024/259, KTJ: 100502168) részére a veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása ügyében.

A dokumentáció alapján az ÉMK Kft. Egészségügyi hulladékégetője elsősorban Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén levő egészségügyi intézményektől, kórházaktól, rendelőintézetektől gyűjti össze az egészségügyi hulladékokat.

A gyűjtési tevékenység főbb lépései:

- beérkező hulladékok fogadása, mérlegelése, ellenőrzése, nyilvántartásba vétele,
- az átvett hulladék hulladéktároló helyen történő elhelyezése vagy átadása a központi Hulladékégető részére,
- a hulladéktároló helyen tárolt hulladékok átadása ártalmatlanításra az Egészségügyi Hulladékégető Műnek, illetve átszállítása és átadása a központi Hulladékégető részére.

A gyűjtés során alkalmazott eszközök, gépek: hulladék tároló edényzetek: 1 db 20 m³-es izokonténer, 1 db 12 m³-es folyadéktároló tartály (napi tároló), 1 db 30 m³-es hűtőkonténer, 1 db 30 m³-es fedett konténer, 4,5 m³-es konténerek, 1 m³-es konténerek, 1 db targonca a hulladék mozgatásához, szállításához.

A telephelyen a gyűjteni kívánt veszélyes és nem veszélyes hulladékok összes mennyisége 3 000 tonna/év.

A hulladékok rakodása, mozgatása a telephelyen kézi erővel, illetve targoncával történik. A technológiai fegyelem betartása mellett a hulladékok gyűjtése nem okoz légszennyezést.

A tevékenység előírásaim betartása mellett levegőtisztaság-védelmi érdeket nem sért. (Az ÉMK Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft. 3792 Sajóbábony, Gyártelep 024/259 hrsz. alatti telephelyén kórházi/egészségügyi veszélyes hulladék elégetése történik. Levegőtisztaság-védelmi szempontból a telephelyen P1 jelű Égető kémény megnevezésű bejelentésköteles légszennyező pontforrás üzemel, amelyre vonatkozóan az üzemeltető BO/32/04490-4/2025. számú levegőtisztaság-védelmi engedéllyel rendelkezik. Az engedély 2030. június 5-ig érvényes.). Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A telephely a Sajóbábonyi Ipari parkban, külterületen található. A telephelyhez a legközelebbi védendő épületek kb. 1 200 m-re helyezkednek el, Sajóbábony településen. A tevékenység által történő szállítás nem okoz jelentős zajterhelés növekedést a környékbeli útszakaszokon. A közúti szállítmányozás a

kapcsolódó közutak környezetében 3 dB-nél kisebb zajterhelés változást okoz, így a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bek. alapján hatásterület nem jelölhető ki. A telephely zajvédelmi hatásterületén védendő épület nem található. Zajkibocsátási határértékek megállapítása nem indokolt.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján a hulladékgazdálkodási engedély megadása környezeti zajvédelmi érdeket nem sért, jelentős környezeti hatás nem várható.

A gyűjtésre átvett hulladékokat az égetőmű hulladék tároló helyein helyezik el. Egy esetleges kiömlés elleni védekezés esetére a felitató anyagot tárolnak, melynek alkalmazásával a kiömlés helyét körül kell határolni, és a kiömlött anyagot el kell távolítani. Az egészségügyi intézményekben keletkezett veszélyes hulladékokat az erre rendszeresített gyűjtőedényzetbe gyűjtve, ezeket fóliazsákba téve, lekötve veszi át az ÉMK Kft. A nem veszélyesnek minősülő csomagolási hulladék egyrészt a zárt gyűjtőhelyen, másrészt az égető épülete mellett is gyűjtik csapadékvíztől védelmet biztosító zárt göngyölegben. A halogénmentes oldószer hulladékot izokonténerekben, közúton szállítják az égetőbe. Az izokonténert az égető épülete melletti területen kialakított lefejtőhelyen ürítik le. A lefejtőhely melletti területen egy 12 m³-es tűzveszélyes folyadéktároló tartály került telepítésre vízzáró burkolatú beton kármentőben, a szivattyútálcában és a lefejtőhelyen az esetlegesen elfolyó hulladék felfogására zsompok kerültek kialakításra. Az üzemépületben lévő tároló mosható, fertőtleníthető, belső burkolattal, padlóösszefolyóval ellátott helyiség. A tárolótér tisztítását, fertőtlenítését, nagynyomású, forró vizes gőzborotvával, illetve hypo oldattal végzik. A tárolótér állapotát rendszeresen ellenőrzik. Az egészségügyi hulladékok göngyölegeit a hulladék átvételekor alaposan átvizsgálják, az esetlegesen sérült göngyölegű hulladékot polietilén zsákba teszik, és lezárják. Az alkalmazott csomagolóeszközök, a göngyölegek épséget a művezető rendszeresen ellenőrzi, szükség esetén intézkedik a sérültek épre való kicseréléséről. A tárolóeszközökön a hulladékok azonosító kódja és megnevezése feltüntetésre kerül.

A tevékenység vízkészletet nem vesz igénybe. A működéshez szükséges friss víz (ivó- és ipari) igény vízhálózatról van biztosítva. Az ipari víz tűzi vízként is felhasználásra kerül. Az ivó- és ipari vízszolgáltatást az égető felé a Kiserő Kft. végzi. A füstgázmosói előtisztított szennyvíz az ÉMK Kft. szennyvíztisztítójára kerül. A kommunális szennyvizek is a szennyvíztisztítóra kerülnek elvezetésre.

A telephelyen az épület körül 5,0 m széles aszfaltozott beton burkolat került kiépítésre a hulladékszállító járművek közlekedésére. Az épület a bejáratától 19 m távolságra került megépítésre, az aszfaltozott úttól az épületig aszfaltozott beton térburkolat lett kialakítva. Az égetőberendezés egyes technológiai egységei (beleértve a füstgáztisztító rendszert is), valamint a hulladék tárolótér, a tárolásra, szállításra szolgáló eszközök berendezések állapota rendszeresen ellenőrzésre kerül. Az ellenőrzések alapján a szükséges karbantartási, felújítási munkák folyamatosan történnek.

A tevékenység a kialakított műszaki védelem miatt felszíni-, illetve talajvízszennyezést nem okoz. Az égető területén két figyelőkút szolgál az égető felszín alatti vízre történő hatásának monitoringozására.

A környezetvédelmi előírások betartásával a telephelyen a gyűjtés során talajszennyezéssel nem kell számolni. A hulladékkezelési tevékenység során bekövetkező esetleg nem várt káresemény felszámolása havária elhárítási utasítás szerint történik.

Az ÉMK Kft. egészségügyi hulladék égetőjében veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtő tevékenysége – a benyújtott dokumentáció alapján – földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

A földtani közeg védelme szempontjából véleményemet a kérelem, a csatolt engedélyezési dokumentáció figyelembevételével a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

Az ÉMK Észak-magyarországi Környezetvédelmi Kft. a Sajóbábony 024/259 hrsz. alatti telephelyen működő egészségügyi égetőben végzett tevékenységre vonatkozóan 2034. május 31-ig érvényes

BO/32/02023-21/2024. számon kijavított BO/32/02023-20/2024. számú környezetvédelmi működési engedéllyel rendelkezik.

Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. és 2. sz. melléklete alapján, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, az 5. § (1) bekezdés c) pontja és az 5. § (2) bekezdés alapján biztosított jogkörömben adtam meg.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1.melléklete 2. pontja és a 2. számú melléklete 2. pontja alapján vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése tárgyú tevékenységek engedélyezése iránti eljárásában a környezet-egészségügyi szakkérdés is.

Fentiekre tekintettel a 2025. év december hó 5. napján kelt, BO/51/05736-5/2025. számú feljegyzésben környezet-egészségügyi szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályától, amely 2025. év december hó 9. napján keltezett BO/NEF/02890-2/2025. számú feljegyzésében a jelen határozat III.c. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

Szakmai véleményében indoklásként előadta az alábbiakat:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.) a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. számú és 2. számú mellékletben foglalt szakkérdésekre kiterjedően 2025. december 5-én kelt, BO/51/05736-5/2025. ügyiratszámú feljegyzésében szakmai véleményt kér az ÉMK Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft. (3792 Sajóbáony, Gyártelep 024/143. hrsz.) sajóbáonyi telephelyén történő veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésének hulladékgazdálkodási engedélyezésére irányuló eljárásban a csatolt dokumentáció alapján.

Az ÉMK Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft. a 3792 Sajóbáony, Gyártelep 024/259 hrsz. alatti telephelyén veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére vonatkozóan BO/32/00164-2/2021. számú hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, ami 2026. január 31. napjáig hatályos. Jelen engedélykérelem tárgya a hulladékgazdálkodási engedély megújítása. A Kft. Egészségügyi hulladékégetője elsősorban Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén levő egészségügyi intézményektől, kórházaktól, rendelőintézetektől gyűjti össze az egészségügyi hulladékokat. A gyűjtési tevékenység főbb lépései: beérkező hulladékok fogadása, mérlegelése, ellenőrzése, nyilvántartásba vétele; az átvett hulladék hulladéktároló helyen történő elhelyezése vagy átadása a központi Hulladékégető részére; a hulladéktároló helyen tárolt hulladékok átadása ártalmatlanításra az Egészségügyi Hulladékégető Műnek, illetve átszállítása és átadása a központi Hulladékégető részére. A tevékenység végzéséhez szükséges edényzetek (ISO konténer, folyadéktároló tartály, hűtőkonténer, konténerek) rendelkezésre állnak. A gyűjteni kívánt veszélyes és nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 3.000 t/év.

Az égető mű Sajóbáony község külterületén, Sajóbáony Ipari Parkban a 024/259 hrsz.-ú, a Kft. tulajdonában lévő ingatlanon helyezkedik el. Az üzemépületben lévő tároló mosható, fertőtleníthető, belső burkolattal, padlóösszefolyóval ellátott helyiség. A közelben nincs védett vízbázis vagy vízvédelmi védőidom. Az égető környezetében természetes nyílt vízfelületek, illetve vízmű kutak nem helyezkednek el. A tevékenység vízkészletet nem vesz igénybe. Az égető területén két figyelőkút szolgál az égető felszín alatti vízre történő hatásának monitoringozására. A működéshez szükséges friss víz (ivó- és ipari) igény vízhálózatról van biztosítva. Az ipari víz tűzi vízként is felhasználásra kerül. Az ivó- és ipari vízszolgáltatást az égető felé a Kiserő Kft. végzi. A füstgázmosói előtisztított szennyvíz az ÉMK Kft. szennyvíztisztítójára kerül. A kommunális szennyvizek is a szennyvíztisztítóra kerülnek elvezetésre. A tevékenység a kialakított műszaki védelem miatt felszíni-, illetve talajvízszennyezést nem okoz. Levegővédelmi szempontból a technológiai fegyelem, valamint a kiadott irányítási és eljárási utasítások betartása mellett a hulladékok tárolása nem okoz légszennyezést. A hulladékok rakodása, mozgatása

a telephelyen kézi erővel megoldott, amennyiben gépi anyagmozgatás szükséges az targoncával történik. Zajvédelmi szempontból a telephelyen védendő épületek nincsenek, a legközelebbi védendő lakóépületek kb. 1.200 m-re helyezkednek el. A tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételek biztosítottak. A Kft. Havária Tervvel, illetve környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik és környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.”

Előírásai alapjául a következő jogszabályi előírások szolgálnak:

„A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI.12.) EMMI rendelet előírásai rendelkeznek a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról. A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a) – b) pontja rögzíti. A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015.(VII.7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4.01.89. pontja értelmében közüzemi vízcsőhálózatra öblítő vezetékét csak megszakító és visszafolyás gátló beiktatásával szabad rákapcsolni. A rendszeres rovar- és rágcsálóirtást a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni. A veszélyes anyagokkal, készítményekkel való tevékenységet a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, és a veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenység bejelentéséről, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet szabályozza. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását. A településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 122. § (1) bekezdése alapján „Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, pihenésre, munka-végzésre szolgáló területeket a rendeltetésüknek megfelelő illemhelyhasználati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani. Az illemhelyek és a tisztálkodó helyiségek berendezéseinek számát az építmény, az önálló rendeltetési egység, a terület egyidejű használóinak tervezett lehetséges legnagyobb létszáma és nemek szerinti megoszlása alapján kell tervezni, megvalósítani. Az illemhelyekhez biztosítani kell a kézmosás lehetőségét.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 3. melléklete 3., 4., 5., és 6. pontja alapján vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése tárgyú tevékenységek engedélyezése iránti eljárásában a vízügyi/vízvédelmi szakkérdés is.

Továbbá a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján annak 2024. január 1-i hatálybalépését követően a kérelmezőnek meg kell vizsgálni, hogy köteles e a rendeletben előírt pénzügyi biztosítékkal és környezetvédelmi biztosítással rendelkezni. Amennyiben köteles a rendeletben előírt pénzügyi biztosítékkal és környezetvédelmi biztosítással rendelkezni, igazolnia kell, hogy a környezetvédelmi biztosítást ennek megfelelően kötötte meg. Az igazolásként benyújtott irathoz, mellékletként csatolni szükséges a biztosíték, illetve biztosítás

mértékét alátámasztó, a Rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő képlet alapján elvégzett számítást.

A 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § szerint, a 2. számú melléklete alapján vizsgálni szükséges, hogy a megkeresésben szereplő tervezett tevékenység végzése vízbázis védelmi területet érint-e.

Fentiekre tekintettel a 2025. év december hó 5. napján kelt, BO/51/05736-6/2025. számú feljegyzésben vízügyi/vízvédelmi szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Víztisztítási Osztálytól, amely 2025. év december hó 19. napján keltezett 30404/8357-1/2025. ált. számú feljegyzésében a jelen határozat III.d. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

Szakmai véleményében indoklásként előadta az alábbiakat:

„Az ÉMK Észak-magyarországi Környezetvédelmi Kft. a Sajóbábony, Gyártelep 024/259 hrsz. alatti telephelyén nem veszélyes hulladékok gyűjtésére vonatkozóan BO/32/00164-2/2021. számon rendelkezik hulladékgazdálkodási engedéllyel, mely 2026. január 31-ig hatályos, és melynek meghosszabbítását kérték.

Az ÉMK Kft. Egészségügyi hulladékégetője elsősorban Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye területén levő egészségügyi intézményektől, kórházaktól, rendelőintézetektől gyűjti össze az egészségügyi hulladékokat.

Az egészségügyi hulladékok nagy részének átvétele és ártalmatlanítása az Egészségügyi Hulladékégető Műben történik – ahol egyébként az esetleges szabad kapacitás terhére, kisebb mennyiségben egyéb eredetű égethető hulladékok is ártalmatlanításra kerülnek.

Az ÉMK Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft. Egészségügyi Hulladékégető BO/51/05744-15/2024. számú veszélyes és nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye (környezetvédelmi működési engedélyének száma: BO/32/02023-20/2024.), központi Hulladékégető pedig a többször módosított BO/32/03786-13/2022. számú egységes környezethasználati engedélye alapján végzi az átvett hulladékok ártalmatlanítását.

Az Egészségügyi Hulladékégető Műben égetéssel ártalmatlanítható hulladék típusok mindegyike ártalmatlanítható (illetve esetlegesen hasznosítható) a központi Hulladékégető Műben is.

A tevékenység az Egészségügyi Hulladékégető ártalmatlanítási engedélyében engedélyezett képest „fizikailag”, azaz műveleti szempontból gyakorlatilag változatlan.

Új eszközöket, berendezéseket, létesítményeket nem igényel.

A gyűjtési tevékenység főbb lépései:

- *beérkező hulladékok fogadása, mérlegelése, ellenőrzése, nyilvántartásba vétele*
- *az átvett hulladék hulladéktároló helyen történő elhelyezése vagy átadása a központi Hulladékégető részére*
- *a hulladéktároló helyen tárolt hulladékok átadása ártalmatlanításra az Egészségügyi Hulladékégető Műnek, illetve átszállítása és átadása a központi Hulladékégető részére.*

A tevékenység végzéséhez szükséges, rendelkezésre álló eszközök, berendezések, létesítmények:

- *hulladék tároló helyek a jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltaknak megfelelően működnek,*
- *hulladék tároló edényzetek:*
 - *1 db 20 m³-es izokonténer*
 - *1 db 12 m³-es folyadéktároló tartály (napi tároló)*
 - *1 db 30 m³-es hűtőkonténer*
 - *1 db 30 m³-es konténer*
 - *4,5 m³-es konténerek*

- 1 m³-es konténerek
- 1 db targonca a hulladék mozgatásához, szállításához.

A gyűjteni kívánt veszélyes és nem veszélyes hulladék összes mennyisége: 3000 tonna/év

Az egészségügyi intézményekben keletkezett veszélyes hulladékokat az erre rendszeresített gyűjtőedényzetbe gyűjtve, ezeket fóliazsákba téve, lekötve veszi át az ÉMK Kft. A fertőzés veszélye miatt a szűrős és éles veszélyes hulladéknak számító eszközöket kemény kartondobozba rakják. A dobozokat minden esetben be kell csomagolni a sárga gyűjtőzsákba, melyet felbontatlanul le kell zárni.

A fertőző egészségügyi hulladékokat 48 órán túl – a jogszabálynak megfelelően – hűtött, 30 m³-es hűtött, telepített konténerben tárolják.

A nem veszélyesnek minősülő csomagolási hulladék egyrészt a zárt gyűjtőhelyen, másrészt az égető épülete mellett is gyűjtik csapadékvízről védelmet biztosító zárt göngyölegben.

A halogénmentes oldószer hulladékot izokonténerben, közúton szállítják az égetőbe.

Az izokonténer az égető épülete melletti területen kialakított lefejtőhelyen ürítik le.

A lefejtőhely melletti területen egy 12 m³-es tűzveszélyes folyadéktároló tartály került telepítésre vízzáró burkolatú beton kármentőben, a szivattyútálcában és a lefejtőhelyen az esetlegesen elfolyó hulladék felfogására zsompok kerültek kialakításra.

A leürítő csonton keresztül a folyékony hulladékot az utóégetőig kiépített 45 mm átmérőjű vezetéken át tápszivattyúval adagolják az égetőbe.

Az üzemépületben lévő tároló mosható, fertőtleníthető, belső burkolattal, padlóösszefolyóval ellátott helyiség. A tárolótér tisztítását, fertőtlenítését, nagynyomású, forró vizes gőzborotvával, illetve hypó oldattal végzik. A tárolótér állapotát rendszeresen ellenőrzik.

A víz, a szennyvíz, a gáz és az elektromos áram vezetékek kiépítésre kerültek, a közműekre történő rácsatlakozás megoldott.

A tevékenység vízkészletet nem vesz igénybe. A működéshez szükséges friss víz (ivó- és ipari) igény vízhálózatról van biztosítva. Az ipari víz tűzi vízként is felhasználásra kerül. Az ivó- és ipari vízszolgáltatást az égető felé a Kiserő Kft. végzi. A füstgázmosói előtisztított szennyvíz az ÉMK Kft. szennyvíztisztítójára kerül. A kommunális szennyvizek is a szennyvíztisztítóra kerülnek elvezetésre.

A tevékenység a kialakított műszaki védelem miatt felszíni-, illetve talajvízszennyezést nem okoz. Az égető területén két figyelőkút szolgál az égető felszín alatti vízre történő hatásának monitoringozására.

A hulladékkezelési tevékenység során bekövetkező esetleg nem várt káresemény felszámolása havária elhárítási utasítás szerint történik.

Hatóságunk nyilvántartása szerint az érintett terület vízbázis hatályos határozattal kijelölt védőterületét, védőidomát nem érinti, továbbá nem helyezkedik el nagyvízi mederben, parti sávban.

Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 7/A. §-a, ill. a 3. mellékletben 3. pontjában – „A tevékenység vízellátásának, csapadék- és szennyvízelvezetésének, valamint a szennyvíz tisztításának a vízbázisra, a vizek lefolyására gyakorolt hatás vizsgálata.”- 4. pontjában – „A tevékenységnek a felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatás vizsgálata.”- 5. pontja alapján – „Annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.” - valamint 6. pontja alapján „Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.” - foglalt szakkérdések vizsgálatával alakítottam ki.

Szakmai véleményemet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése és a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja alapján adtam

meg, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24. és 26. §-ára tekintettel.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 3. melléklete 2. pontja alapján vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése tárgyú tevékenységek engedélyezése iránti eljárásában katasztrófavédelemmel összefüggő létesítési és használati szabályok érvényre juttatása, a környezetbiztonság katasztrófavédelmi vizsgálata.

Fentiekre tekintettel az eljárás során 2025. év december hó 5. napján kelt, BO/51/05736-7/2025. számú végzésben megkerestem az ügyben szakhatóságként érintett Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztály Kazincbarcikai Kirendeltséget, amely 2025. év december hó 16. napján keltezett 30404/8383-1/2025.ált számú feljegyzésében a hulladékgazdálkodási engedély megadásához – tűzvédelmi szempontból – előírások nélkül hozzájárult.

Szakmai véleményében indoklasként előadta az alábbiakat:

„Tárgyi hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásában a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) BO/51/05736-7/2025. számú megkeresésében a tűzvédelmi előírások vizsgálatát kérte a Tűzvédelmi hatóságtól.

A benyújtott dokumentációban foglaltak alapján az ÉMK Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft. (Sajóbábony) a 3792 Sajóbábony, Gyártelep 024/259 hrsz. alatti telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtését a BO/32/00164-2/2021. számon kiadott hulladékgazdálkodási engedély alapján végzi, mely engedély hamarosan lejár ezért kéri annak meghosszabbítását.

A 2025. október 14-én megtartott időszakos átfogó tűzvédelmi és iparbiztonsági helyszíni ellenőrzés során készült 30404/05524-3/2025.ált. iktatószámú jegyzőkönyvben foglaltak, valamint a rendelkezésre álló adatok alapján a Tűzvédelmi hatóság megállapítja, hogy az ÉMK Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft. által üzemeltetett 3792 Sajóbábony, Gyártelep 024/259 hrsz. alatti telephely megfelel az 54/2014. (XII.5) BM. rendeletben, illetve a vonatkozó szabványokban meghatározott követelményeknek. ”

Az Engedélyes veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésével foglalkozik a Sajóbábony, Gyártelep 024/259 hrsz.-ú ingatlanon található telephelyén.

A telephelyen az évente gyűjtési célból átvehető veszélyes és nem veszélyes hulladékok összes mennyisége 3 000 t.

Az Engedélyes telephelyén az egyidejűleg tárolható hulladékok mennyisége 83 tonna (folyékony halmazállapotú veszélyes hulladék tekintetében a 28 t, a szilárd halmazállapotú veszélyes hulladék tekintetében a 25 t, a nem veszélyes hulladékok tekintetben a 30 t).

A hulladékok átvételt megelőzően szemrevételezésre kerülnek. Az átvételi követelményeknek nem megfelelő hulladékok átvétele megtagadásra kerül. A hulladékokat átvételt követően mérlegelik (60 tonnás hídmérlegen), ezt követően kerül sor a mérlegjegy, ill. egyéb bizonylatok kiállítására, továbbá a hulladékok nyilvántartásba vételére.

Az engedélyes veszélyes és nem veszélyes hulladékok tárolására szolgáló hulladéktároló hely(ek) üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya BO/51/00021-1/2026. számú határozatával jóváhagyta.

A hulladékgazdálkodás módja és eszközei megfelelnek a jogszabályokban foglalt követelményeknek.

A szociális feltételek biztosítottak a dolgozók számára.

Az engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással és havária tervvel rendelkezik, valamint környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján úgy ítélt meg, hogy a kérelmező biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a veszélyes és nem veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási szempontból biztonságos gyűjtéséhez szükségesek.

A benyújtott dokumentáció, annak kiegészítéseivel a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bek.-ben foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért, ezért az engedélyes részére a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

Az engedély időbeli hatályát a hatályos jogszabályoknak megfelelően határoztam meg.

Felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély nem mentesít a Ht., és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Felhívom az engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése esetén az engedély, annak időbeli hatálya alatt is visszavonható.

A határozatot a Ht. 12. § (2) bek.-e alapján, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek.-ben, valamint 2. § (1) bek.-ben biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet 1. számú melléklet 10. pontja alapján állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 1. § és 2. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni közigazgatási per indításának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A jogorvoslati eljárásról való tájékoztatás a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 28. § (1) bekezdése, 29. § (1) bekezdése, 37. §, 39. §, 50. § és 77. §, az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 3. pontja, továbbá a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §, a digitális szolgáltatások, a digitális állampolgárság szolgáltatások és támogató szolgáltatások részletes műszaki követelményeiről szóló 322/2024. (XI. 6.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdésén, 46. § (1) bekezdése, illetve 49. §, valamint a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet 6. § (1) bekezdése, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 59. § (1) bekezdése, 62. § (1) bekezdés h) pontja és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény) 82. § (1) bekezdése, 83. § (1) bekezdése, 95. § (1) bekezdésein alapul.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán
főispán
nevében és megbízásából:

Karlowits Tamás
osztályvezető

Kapják:

1. ÉMK Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft.
3792 Sajóbábony, Gyártelep 024/143. hrsz. **(CK: 11953500)**
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály
(BO/32/00487/2026.); **(e-mail: levego.zaj@borsod.gov.hu)**
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3525 – **(HK – BAZMKHNSZ; 312659938)**
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály – Miskolc, Mindszent tér 4., 3530 – **HK: BAZVKHKVVO; KRID: 372099945**
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztály - Kazincbarcika
HK: BAZVKHTIOK / KRID:277029923
- 6-7. Iratokhoz