



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLEN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/51/00104-15/2026.

Előzmény: BO/51/05927/2025.

Ügyintéző: Lapostyán Fruzsina

Tárgy: **EVOLUBE Kft.** (Sóstófalva) részére veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

H A T Á R O Z A T

- I. Az **EVOLUBE Kft.** (3716 Sóstófalva, Sport utca 3.) – a továbbiakban: Engedélyes – kérelmének helyt adok és részére a II.3. pontban meghatározott

veszélyes hulladékok hasznosítására

vonatkozó

hulladékgazdálkodási engedélyt megadom.

II. Az Engedélyes és az engedélyezett tevékenység főbb jellemzői

1. Az Engedélyes azonosító adatai

Neve: EVOLUBE Kft.
KSH azonosító: 13991823-3832-113-05
Székhely: 3716 Sóstófalva, Sport utca 3.
KÜJ: 102501834
Telephely: 3716 Sóstófalva, Sport utca 1 és 3.
Helyrajzi szám: Sóstófalva, 98, 99, 100, 101, 103/2 hrsz.
KTJ: 102174396
**Telepengedély -
nyilvántartási száma:** 3/2017.ált. (Kiadmányozó: Gesztelyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, a határozat száma: 970/2017)
2/2017.ált. (Kiadmányozó: Gesztelyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, a határozat száma: 969/2017)
1/2017.ált. (Kiadmányozó: Gesztelyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, a határozat száma: 928/2017)
2/2020 (Kiadmányozó: Hernádkaki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, a határozat száma: S/111-3/2020)
1/2014. (Kiadmányozó: Gesztelyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, a határozat száma: 458/2014/ált.)

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység

Megnevezése hasznosítás (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 20. és 44. pontjainak pontjának megfelelően).

Hasznosítás (Ht. 2. § (1) bek. 20. pont): bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.

Újrafeldolgozás (Ht. 2. § (1) bek. 44. pont): olyan hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékot terméké vagy anyaggá alakítják annak eredeti használati céljára, akár más célokra.

Besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint:

R9 Olajok újrafinomítása vagy más célra történő újrahasználata

R13 Tárolás az R1-R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében [a képződés helyén az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a Ht. 2. § (1) bekezdésének 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti].

Területi hatálya: Engedélyes 3716 Sóstófalva, Sport utca 1 és 3. (Sóstófalva, 98, 99, 100, 101, 103/2 hrsz.) szám alatti telephelye.

3. Hulladéktípus és -mennyiség (kizárólag a hatjegyző kódszámmal megjelölt)

Hulladék- azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség [t/év]
05	KŐOLAJFINOMÍTÁSBÓL, FÖLDGÁZTISZTÍTÁSBÓL ÉS A KŐSZÉN PIROLITIKUS KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
05 01	kőolajfinomításból származó hulladék	
05 01 03*	tartályfenék iszap	3 080
05 01 06*	üzem, vagy a berendezések karbantartásából származó olajos iszap	3 080
05 01 09*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagot tartalmazó iszap	3 080
05 01 12*	savas olaj	3 080
11	FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK; NEMVAS FÉMEK HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKA	
11 01	fémek kémiai felületkezeléséből, bevonásából származó és egyéb hulladék (pl. galvanizálási eljárások, horganyzási eljárások, revétlenítési eljárások, maratás, foszfátózás, lúgos zsírtalanítás, anódos oxidálás)	
11 01 11*	veszélyes anyagokat tartalmazó öblítő- és mosóvíz	3 080
12	FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	

12 01	fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék	
12 01 06*	ásványi alapú, halogénelemeket tartalmazó gépolaj (kivéve az emulziót és az oldatot)	3 080
12 01 07*	halogénmentes, ásványi alapú gépolaj (kivéve az emulziót és az oldatot)	3 080
12 01 09*	halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat	3 080
12 01 10*	szintetikus gépolaj	3 080
12 01 12*	elhasznált viasz és zsír	3 080
12 01 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során képződő iszap	3 080
12 01 18*	olajat tartalmazó fémiszap (csiszolás, hónolás, lappolás iszapja)	3 080
12 03	vizet és gőzt alkalmazó zsírtalanító eljárásokból származó hulladék (kivéve a 11 főcsoportban meghatározott hulladék)	
12 03 01*	vizes mosófolyadék	3 080
12 03 02*	gőzzel végzett zsírtalanítás hulladéka	3 080
13	OLAJHULLADÉK ÉS A FOLYÉKONY ÜZEMANYAG HULLADÉKA (kivéve az étolajokat, valamint a 05, a 12 és a 19 főcsoportokban meghatározott hulladékot)	
13 01	hidraulika olaj hulladéka	
13 01 05*	klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó emulzió	3 080
13 01 10*	klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj alapú hidraulikaolaj	3 080
13 01 11*	szintetikus hidraulikaolaj	3 080
13 01 12*	biológiailag könnyen lebomló hidraulikaolaj	3 080
13 01 13*	egyéb hidraulikaolaj	3 080
13 02	motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladék	
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	3 080
13 02 06*	szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj	3 080
13 02 07*	biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolaj	3 080
13 02 08*	egyéb motor-, hajtómű- és kenőolaj	3 080
13 03	szigetelő és hőtranszmissziós olaj	
13 03 07*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olaj	3 080
13 03 08*	szintetikus szigetelő és hőtranszmissziós olaj	3 080
13 03 09*	biológiailag könnyen lebomló szigetelő és hőtranszmissziós olaj	3 080
13 03 10*	egyéb szigetelő és hőtranszmissziós olaj	3 080

13 04	hajófenéki olajhulladék	
13 04 01*	belvízi hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz	3 080
13 04 02*	kikötői olaj- és homokfogóból származó olajtartalmú hulladék	3 080
13 04 03*	egyéb, hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz	3 080
13 05	olaj-víz szeparátorokból származó hulladék	
13 05 02*	olaj-víz szeparátorokból származó iszap	3 080
13 05 06*	olaj-víz szeparátorokból származó olaj	3 080
13 05 07*	olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz	3 080
13 05 08*	homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladékok keveréke	3 080
13 08	közelebbről meg nem határozott olajhulladék	
13 08 02*	egyéb emulziók	3 080
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 01	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)	
16 01 13*	fékfolyadék	3 080
16 07	szállítótartályok, tárolótartályok, és hordók tisztításából származó hulladék (kivéve a 05 és a 13 főcsoportban meghatározott hulladék)	
16 07 08*	olajat tartalmazó hulladék	3 080
16 10	a képződés telephelyén kívül történő kezelésre szánt vizes folyékony hulladék	
16 10 01*	veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék	3 080
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 02	hulladék fizikai-kémiai kezeléséből (pl. krómtalanítás, ciántalanítás, semlegesítés) származó hulladék	
19 02 05*	fizikai-kémiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	3 080
19 02 07*	elválasztásból származó olaj és koncentrátum	3 080
19 02 08*	veszélyes anyagokat tartalmazó folyékony, éghető hulladék	3 080
19 02 11*	veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék	3 080
19 08	szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről meg nem határozott hulladék	
19 08 10*	olaj-víz elválasztásából származó zsír-olaj keverék, amely különbözik a 19 08 09-től	3 080
19 08 13*	ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	3 080
19 11	olaj regenerálásából származó hulladék	
19 11 03*	vizes folyékony hulladék	3 080

A hasznosítható veszélyes hulladékok összes mennyisége **3080 t/év**, de **nem érheti el a 10 t/nap** küszöbértéket. Ezt meghaladó kapacitás fölött a tevékenység – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete, illetve annak 5.1.j. pontja értelmében olaj újrafinomítása vagy más célra történő újrahasználat (R9) tevékenység (veszélyes hulladék hasznosítás) 10 t/nap kapacitástól - egységes környezethasználati engedély köteles.

4. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes jelen határozat II.3. pontjában meghatározott veszélyes hulladékok hasznosítását kívánja végezni a 3716 Sóstófalva, Sport utca 1. és 3. szám alatt található telephelyén.

Engedélyes 3716 Sóstófalva, 98, 99, 100, 103/2 hrsz. alatti telephelyét – *veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása* tevékenységekre – a Gesztelyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője; 458/2014/ált. számú határozatában 1/2014 számon, 969/2017 számú határozatában 2/2017 számon, 928/2017 számú határozatában 1/2017 számon, és 970/2017. számú határozatában 3/2017 számon nyilvántartásba vette.

Engedélyes 3716 Sóstófalva, 101 hrsz. alatti telephelyét – *veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása* tevékenységekre – a Hernádkaki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője – S/111-3/2020. számú határozatában 2/2020 számon nyilvántartásba vette.

A veszélyes hulladékot engedélyes a tárgyi telephelyén a hulladék termelőitől, birtokosaitól, egyéb hulladékgazdálkodási szervezetektől veszi át.

A hasznosítási célra átvett olajtartalmú veszélyes hulladékok beszállítása tartályautókban, IBC konténerekben vagy hordókban történik. A beszállított hulladékok mérlegelését 2000 kg méréshatárú digitális mérlegen végzik.

A hasznosítási célra átvett hulladék sűrűségét, mechanikai szennyezettségét, kinematikai viszkozitását, víztartalmát az átvételkor ellenőrzik.

A hulladékok tárolása fedett, zárt helyen történik a halmazállapotuknak megfelelően megválasztott tároló edényzetben. Ömlesztett tárolás nincs. A tárolás egybefüggő beton burkolatú aljzaton történik, az aljzat vízzáró burkolattal, kármentővel ellátott.

A Sóstófalva, Sport utca 3. számú ingatlanon található hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 20237-4/2015. számú határozatával jóváhagyta.

A Sóstófalva 98 hrsz.-ú ingatlanon található hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya BO/32/04168-5/2020. számú határozatával jóváhagyta.

A beérkező használt ásványi olaj feldolgozását minősítés előzi meg, majd az olaj technológiai tartályokba kerül, itt válik szét az olajtól a szennyező víz és a szilárd fázis. A letisztult olaj utókezelésre kerül, amely során vákuum alatti hevítéssel víztelenítést, majd perlitesszűrőn szűrést végeznek.

A víztelenített olajat felmelegített tartályban keringtetik egy zárt rendszerű tisztítóegységen keresztül, ahol szorbensek segítségével eltávolításra kerülnek a mikronnál kisebb szilárd szennyeződések. A művelet addig tart, amíg a kívánt minőséget el nem éri. A tisztított olaj köztes termék, amely később a megfelelő adalékolás után kerül kereskedelmi forgalomba.

A szorbensek elhasználódás után a berendezésen belül, magas hőmérsékleten reaktiválásra kerülnek. A folyamat során keletkező gázok többfokozatú tisztításon (molekulaszűrő, katalitikus kezelés, hűtés, lúgos gázmosás) esnek át, majd a környezetbe távoznak. A tisztítás ellenáramú gázmosással történik, lúgos mosófolyadék alkalmazásával.

A megfelelő minőségű, még adalékolatlan alapolaj átmeneti tárolása a rendelkezésre álló tartályparkban történik. Az adalékolás zárt rendszerű autoklávban, szabályozott hőmérsékleten keveréssel történik. Az adalékok aránya a végtermék felhasználásától függően 2-4%. A késztermék minőségét mintavétellel ellenőrzik (sűrűség, víztartalom, tapadóképeség, savszám).

A készáru kiadagolása állótartályokból történik, kiszállítása tartályautóval, illetve konténerrel történik, lehetőség van azonban hordós és kannás kiszerelésre is.

A technológia során kisebb mennyiségű olajos, illetve iszapos vizet az Evolube Kft. saját hatáskörben, érvényben lévő előkezelési engedélyében szereplő eljárással kezeli, visszaforgathatja a választott technológiába és/vagy átadhatja más jogosult kezelőknek. A karbantartás során keletkező olajos segédanyagok elkülönítve gyűjtésre kerülnek.

A kezelési technológia gépei, berendezései az alábbiak:

- 3 db szupercentrifuga
- 1 db lemezes nyomósűrő
- 2 db dekanter
- víztelenítő tartályok
- 1 db olajregeneráló berendezés
- 1 db víztelenítésre szolgáló berendezés
- 5 db autokláv
- 3 db lemezes szeparátor
- 1 db vákuumbepárló
- 1 db filmbepárló
- 1 db vákuumdesztilláló
- 33 db technológiai tartály;
- 1 db olajtisztító berendezés
- 1 db olajtöltő és címkéző berendezés
- 1 db adalékgyártó
- laboratóriumi mérőeszközök
- IBC konténerek
- szivattyúk
- kéziszerszámok.

Engedélyes a veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységének irányítására környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

Engedélyes alkalmazottai részére a szükséges munkavédelmi eszközöket folyamatosan biztosítja. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása, külön szerződés alapján történik.

Engedélyes a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendeletnek megfelelő 35 000 000,- Ft, azaz harmincötmillió forint összegű környezetvédelmi biztosítással, illetve 22 000 000,- Ft, azaz huszonkétmillió forint összegű pénzügyi biztosítékkal rendelkezik.

Az Engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével tervezi megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

5. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

Amennyiben a telephelyen engedélyezett tevékenység a fentiekől eltérő okból szűnik meg, a hulladékok teljes körű átadására, valamint a tevékenység felhagyását követő környezetállapot bemutatására vonatkozó kötelezettségek – az előzőekben részletezettek szerint – változatlan formában fennállnak.

Előírások

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal előírásai:

a. Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat a II.3. pontjában meghatározott veszélyes hulladékok hasznosítását lehet végezni a határozat II.2. és II.4. pontjában részletezett módon és helyszínen.
- Az engedélyes köteles az átadótól megkövetelni a hulladék lényeges minőségi jellemzőinek dokumentálását, és amennyiben az átvenni szándékozott hulladék jelen határozatban engedélyezett módon nem kezelhető, akkor az átvételt meg kell tagadnia.
- A hulladékok mennyiségét (átvett, kezelt, átadott) mérlegeléssel kell megállapítani.
- A hasznosítási tevékenység során kizárólag a II.4. pontban részletezett kezelési műveletek végezhetőek.
- A technológiába olyan fizikai és/vagy műveletirányítási korlátozó elemeket kell beépíteni, melyek biztosítják, hogy a kapacitás nem haladja meg a napi 10 t küszöbértéket.
- A hasznosítási rendszer részeként olyan minőségbiztosítási rendszert kell kialakítani és működtetni, amely alkalmas a hulladék státusz megszűnésére vonatkozó Ht. 9. § (1) bekezdés szerinti előírásoknak való megfelelés folyamatos és dokumentált igazolására.
- Amennyiben a kezelt veszélyes hulladék a bevizsgálását követően termékként történő besorolásra nem alkalmas, az újrafeldolgozott hulladékot továbbra is veszélyes hulladékként kell kezelni.

Ha az így keletkezett veszélyes hulladék a technológiába történő ismételt bevitellel sem alakítható termékké, akkor azt olyan hulladékkezelőnek kell átadni, amely rendelkezik az adott hulladék átvételére érvényes, jogerős hulladékgazdálkodási, vagy egységes környezethasználati engedéllyel. Engedélyes köteles megbizonyosodni a hulladékot átvevő engedélyének meglétéről.

- A kezelt hulladék minősítése vonatkozásában a műszaki feltételeknek való megfelelés igazolása – jelen határozat II.4.pontjában rögzítettekén túlmenően – a hasznosítás célja szerinti minősítő szervezet által kiállított irat (különös tekintettel a tervezett felhasználás szempontjából lényeges, alapvető termékjellemzők, ezek akkreditált vizsgálatának, értékelésének módszerei, teljesítmény állandóság stb.) beszerzésével történhet. Tanúsítvány (minősítés, megfelelési igazolás) nélkül hulladék termékként nem hasznosítható. A nem minősített, minősége alapján nem megfelelő, illetve a minősítési okiratban meghatározott hasznosítástól eltérő felhasználás esetén, a hulladék a kezelést követően is hulladéknak tekintendő, és továbbra is a Ht., valamint a vonatkozó végrehajtási jogszabályok előírásait kell rá alkalmazni, azaz átadása kizárólag engedéllyel rendelkező szervezet részére történhet.
- A hasznosítási tevékenység kizárólag a fedett, zárt üzemcsarnokok aljzatbetonjának vegyszerálló borítással ellátott munkaterületein végezhető. Az üzemcsarnokokban a veszélyes hulladék kiömlése esetére biztosítani kell a szükséges mennyiségű felitatóanyag rendelkezésre állását. A felitatott anyagot veszélyes hulladékként kell kezelni.
- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy a hasznosítási műveletek végzése során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- Az Engedélyes köteles az átvett hulladékok hasznosításáról, illetve a keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező további kezelő részére történő átadásáról folyamatosan gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
- Az engedélyes telephelyére szállított, ill. ott átvett hulladékokat a mérlegelést követően haladéktalanul a hulladéktároló helyre kell szállítani, az átvett hulladék egyéb helyszíneken ideiglenesen sem tárolható.
- A kezelésre átvett hulladékok hasznosításig történő ideiglenes tárolása környezetszennyezést kizáró módon a II. 4. pontban foglaltaknak megfelelően végezhető. A hulladéktároló hely üzemeltetése során a 20237-4/2015., illetve a BO/32/04168-5/2020 számon kiadott határozatokban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
- A telephelyen (a veszélyes hulladék hasznosítási tevékenysége vonatkozásában átvett) egyidejűleg tárolható hulladékok összes mennyisége nem haladhatja meg a **200 tonnát**.
- A kezelésre átvett veszélyes hulladékok átvételt követően hasznosítással együtt összesen legfeljebb 1 évig tárolhatók.
- Az illékony összetevőket tartalmazó veszélyes hulladékok átvétele és tárolása során meg kell akadályozni, hogy ezek a komponensek a környezetbe kerüljenek.
- A kezelőterület, a hulladék tároló hely, a hulladék gyűjtőhely műszaki védelmét rendszeresen ellenőrizni kell, és megfelelő gyakorisággal karban kell tartani.

- Amennyiben a megfelelőségi igazolás nem teszi lehetővé a hasznosítási cél szerinti felhasználást, a nem minősített, újrafeldolgozott hulladékokat továbbra is hulladéknak kell tekinteni és azokat hatályos kezelési engedéllyel rendelkező szervezet részére át kell adni!
- A nem minősített, minősége alapján nem megfelelő, illetve a minősítési okiratban meghatározott hasznosítástól eltérő felhasználás esetén, a hulladék a kezelést követően is hulladéknak tekintendő, és továbbra is a Ht., valamint a vonatkozó végrehajtási jogszabályok előírásait kell rá alkalmazni, azaz átadása kizárólag engedéllyel rendelkező szervezet részére történhet.
- A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok számára a vonatkozó hatályos jogszabályokban – az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet – előírt követelményeknek megfelelő gyűjtési lehetőséget kell biztosítani.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállítása, illetve további kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő vonatkozó átvételi jogosultságáról.
- A veszélyes hulladékok tárolása során a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásainak betartásán túl, követni kell az ADR által meghatározott csomagolási előírásokat, valamint a veszélyes hulladékok ADR szerinti együtt kezelhetőségének korlátain belül kell maradni.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtését a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedények alkalmazásával kell végezni.
- A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- A tevékenység végzése során bármilyen okból bekövetkező környezetszennyezés elhárításáról az Engedélyes haladéktalanul intézkedni köteles. A bekövetkezett káreseményről, annak kiterjedéséről, mértékéről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Kormányrendeletben foglaltak szerint kell értesítést, ill. tájékoztatást adni.
- A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről Engedélyes késedelem nélkül gondoskodni köteles.

- A hulladékkezelési tevékenységben résztvevő munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- A hulladékok átvételéért, kezeléséért, illetve ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
- A hasznosítási tevékenységekről üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.

Így különösen:

- a hasznosításra átvett hulladékok azonosítását [dátum, hulladékátadó megnevezése, környezetvédelmi azonosítói (KÜJ, KTJ), hulladékazonosító kód stb.] típusonkénti mennyiségét, összetételét;
- a hasznosítás időpontját és időtartamát, megnevezését, kódját;
- a hasznosított hulladék napi mennyiségét [kg], a keletkezett hulladék, termék mennyisége [kg];
- a hasznosítás időtartamához hozzárendelhető meghatározó, ill. befolyásoló paraméterek;
- a hasznosítás eredményeként keletkezett hulladék frakciók hulladékazonosító kódját, megnevezését, mennyiségét [kg], fajtáját, jellegét, összetételét, fizikai megjelenési formáját, és a továbbkezelésre történő átadásuk célját (hasznosítás, ártalmatlanítás);
- a rendkívüli eseményeket (hulladék környezetbe jutása, a hulladék hasznosítását, tárolását befolyásoló üzemzavar, tűzeset stb.).

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló 10 évig nem selejtezhető. Az üzemnaplót a hulladékkezelés helyszínén kell tartani.

- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- Az adatszolgáltatási kötelezettségének a **veszélyes hulladék hasznosítására** vonatkozóan **negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig**, valamint a tevékenység végzése során **keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékokról évente, a tárgyévet követő év március 1. napjáig** kell eleget tennie.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezetveszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén Engedélyes köteles a hulladékgazdálkodási hatóság részére tárgyév **február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni, melynek összege hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenység esetén telephelyenként (a fióktelepet, valamint telephely hiányában a székhelyet is ideértve) 40 000,- Ft, azaz negyvenezer forint.** A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.

- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás, illetve pénzügyi biztosíték megléte mellett folytatható, és az az engedélyezett tevékenység befejezéséig nem mondható fel.
- A környezetvédelmi biztosításnak az engedélyes által folytatott hulladékgazdálkodási tevékenységre (veszélyes hulladék hasznosítása) ki kell terjednie, figyelemmel a tevékenység területi hatályára.
- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 72. § (1) bekezdése alapján az üzleti év március 1. napjáig igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték rendelkezésére áll. Az igazolásként benyújtott irathoz *Az igazolásként benyújtott irathoz (pl.: biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény, biztosító által nyújtott kezési biztosítás, garancia; hitelintézet által nyújtott bankgarancia; vagy hitelintézetnél letétként elhelyezett pénzösszeg), mellékelteként csatolni szükséges a biztosíték, illetve biztosítás mértékét alátámasztó, a Rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő képlet alapján elvégzett számítást.*
- A környezetvédelmi biztosítás felhasználása esetén – a kárelhárítás befejezését követő 30 napon belül – tájékoztatnia kell a hulladékgazdálkodási hatóságot a kárelhárítás módjáról és a felhasznált környezetvédelmi biztosítás mértékéről.
- A pénzügyi biztosíték lejárat előtti megszüntetése, vagy csökkentése kizárólag a hulladékgazdálkodási hatóság hozzájárulásával történhet!
- A pénzügyi biztosíték megszüntetése esetén gondoskodni kell a pénzügyi biztosítékot nyújtó új szerződés megkötéséről. A pénzügyi biztosíték meghosszabbítását vagy cseréjét legalább 30 nappal a pénzügyi biztosíték érvényességének lejáta előtt – a pénzügyi biztosíték eredeti példányának vagy a pénzügyi biztosíték kibocsátásról szóló igazolásnak a hulladékgazdálkodási hatósághoz történő benyújtásával – igazolnia kell.

b.) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- A telepen R9 és R13 kódú hasznosítás végezhető a kiegészítés által bemutatott, üzemelőnek feltüntetett gépparkkal napi maximum 10 órában 2026. évben legfeljebb 305 napot, 2027-ben legfeljebb 307 napot üzemelhet, azaz a 9,9 tonna/nap mennyiséget nem lépheti túl.
- Ennek igazolására üzemnaplót kell vezetni. Az üzemnaplónak tartalmaznia kell, hogy mely napokon végezte a tevékenységét, napi hány órában végezte a hasznosítási tevékenységet, mely gépek, berendezések üzemeltek, és mennyi hulladékot hasznosított tonna mennyiségben (összhangban a kiegészített engedélyezési dokumentációban rögzített vállalásaival).
- Amennyiben a tevékenység eléri, illetve meghaladja a 10 tonna/nap mennyiséget, a veszélyes hulladék hasznosításra vonatkozóan előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezhet vagy összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárást kell kezdeményeznie a környezethasználónak.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztesse a földtani közeget.
- A tevékenység csak az arra kijelölt és kialakított területen végezhető.
- **A Sóstófalva Önkormányzatának tulajdonában lévő Sóstófalva 102/1 és 102/2 hrsz.-ú betonozott, illetve aszfaltozott nagy lejtésű közúton termékbe minősített hulladékok, anyag, illetve hulladék tárolása tilos!**

- **A veszélyes olajhulladékok, illetve termékekké minősített kezelt hulladékok tárolása (beleértve az átmeneti tárolást is) kizárólag olyan területen történhet, amelyek kialakítása (burkolat épsége, vízzárósága, lejtési iránya) megakadályozza a földtani közeg veszélyeztetését.**
- A tevékenységet a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő gépekkel lehet végezni. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A telephely anyag és eszköztárolásra, hulladék kezelésre, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet szolgáló felületeinek, térburkolatának vízzáróságát, vegyszerállóságát folyamatosan ellenőrizni, biztosítani szükséges.
- A kármentő műtárgyak, valamint a tevékenység során használt eszközök, berendezések műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- Az üzemeltetést a mindenkor érvényes üzemi kárelhárítási tervben foglaltak figyelembe vételével kell végezni.
- A jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv szükség szerinti karbantartását, felülvizsgálatát és módosítását a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 8. és 9. §-ában foglaltak szerint végre kell hajtani.
- A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 9. §-ban előírtak szerint a tevékenységre vonatkozó üzemi kárelhárítási tervet a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – ötvenként felül kell vizsgálnia. A felülvizsgált tervet jóváhagyásra be kell nyújtani a környezetvédelmi hatósághoz.
- A jóváhagyott kárelhárítási terv egy példányát a gyors és hatékony intézkedések végrehajtása érdekében az üzemben dolgozók részére elérhető helyen kell tárolni, kifüggeszteni.
- Havária esetén a havária terv szerint kell eljárni!
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közeg veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni, az eseményről, továbbá a tett intézkedésről távközlő berendezés útján szóban késelem nélkül értesíteni, 12 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát.
- A csapadékvíz ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell!
- **A Sóstófalva, hrsz.: 98. alatti területen lévő üzemcsarnok épületben technológiai berendezés üzemeltetése tilos!**
- **A Sóstófalva, hrsz.: 98. alatti területen az üzemcsarnok déli és keleti oldala mellett targonca mozgás tilos.**
- **A Sóstófalva, hrsz.: 98. alatti területen lévő üzemcsarnok keleti homlokzatán lévő ipari kaput zárt állapotban kell tartani, rakodás a kapun keresztül tilos.**
- **A Sóstófalva, hrsz.: 98. alatti területen az üzemcsarnok és a Sóstófalva, Szeles u. 12. között lévő térrészen és a csarnok déli oldala mellett tárolás, raktározás tilos.**
- A Sóstófalva, hrsz.: 98. alatti területen az üzemcsarnok déli és keleti oldalán a rendet meg kell őrizni.

- A tevékenység végzésénél tilos a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- A telephelyen lévő P1, P2, P3 jelű pontforrások üzemeltetésére vonatkozó, környezetvédelmi hatóság által kiadott BO/32/04939-14/2024. számú levegőtisztaság-védelmi engedélyben rögzített előírásokat be kell tartani.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott panaszbejelentést okozó légszennyezés ne érje. Megalapozott lakossági panaszbejelentés esetén, a telephelyen folytatott tevékenység engedélytől eltérő tevékenységnek minősül.
- A technológiai folyamatok zárt rendszerben, zárt csarnoképületen belül végezhetők a lakosságot zavaró szagkibocsátás megelőzése érdekében.
- A veszélyes hulladékok telephelyre történő be- és kiszállítása, a telephelyen történő mozgatása, elhelyezése, tárolása során a tevékenység végzése a lehető legkevesebb légszennyező anyag kibocsátás mellett történjen.
- A hulladékkezelési tevékenységet úgy kell végezni, hogy az diffúz légszennyezést ne okozzon.
- A telephelyet és közvetlen környezetét a diffúz légszennyezés elkerülése érdekében mindig tisztán kell tartani. Az esetlegesen elpergett, elfolyt anyagot haladéktalanul fel kell takarítani.
- A telephelyen a tevékenységet úgy kell végezni, hogy a telephelyen kívül ne okozzon a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti PM₁₀ terhelést.
- A technológiához tartozó gépek, berendezések kezelési utasításainak folyamatos betartásával, a tervszerű karbantartási munkálatok rendszeres, ütemezett elvégzésével, meg kell akadályozni a határérték feletti légszennyezőanyag kibocsátást.
- A telephelyen csak a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő munkagépek üzemelhetnek, melyek alacsony szennyezőanyag kibocsátásúak.
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.
- A hulladékok nyílt téren vagy tüzelőberendezésben történő elégetése tilos!
- Az esetleges rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell.

c.) Környezet-egészségügyi hatáskörben:

- A kérelmező által folytatott tevékenység egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.
- A veszélyes hulladékokat mérlegelve, szelektíven, fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságaiknak megfelelő csomagolásban kell átvenni.
- A veszélyes hulladék rakodását biztonságos és környezetszennyezést kizáró szállítására alkalmas járművel, módon és feltételekkel kell végezni.
- A humán egészségkárosodások megelőzése érdekében a veszélyes hulladékok a vele kapcsolatos tevékenység során ne terheljék a levegőt olyan mértékben, amely légszennyezettséget okoz, illetve a lakosságot, a lakóterületek rendeltetésszerű használatát bűzzel ne zavarják.

- A telephelyen folytatott tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
- A hulladékokat az átvételre jogosult, szerződött átvevőnek kell átadni. A veszélyes hulladékot engedély nélküli létesítményben elhelyezni tilos.
- A telephelyen, az ivóvíz hálózaton takarításhoz biztosított falikutakat visszacsapó szelepes csapteleppel szükséges felszerelni.
- A telephelyen a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint, de évente legalább két alkalommal el kell végezteni.
- A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ részére be kell jelenteni, a bejelentést meg kell ismételni a bejelentett adat megváltozása, vagy a tevékenység megszűnése esetén.
- A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.
- A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosásra egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.
- A rákkeltő és mutagén anyagok tekintetében a dolgozók egészségügyi kockázatát a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell kezelni.

d) Vízvédelmi és vízgazdálkodási hatáskörben:

- A tervezett tevékenység során ki kell zárni a szennyezőanyagok környezeti elembe kerülésének lehetőségét. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne. A kezelést úgy kell végezni, hogy az kizárja a környezet szennyezését, a hulladék környezetbe jutását, a résztvékenységek csak az arra kijelölt és kialakított területeken végezhetők.
- Az üzemelő telephely mindenkor kialakításának, minimális műszaki felszerelésének meg kell felelnie az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározott műszaki követelményeknek, a tevékenység csak annak teljesítése mellett végezhető.
- A telephely anyag és eszköztárolásra, hulladék kezelésre, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet szolgáló felületeinek, térburkolatának vízzáróságát folyamatosan ellenőrizni, biztosítani szükséges.
- A tevékenység során keletkező ipari szennyvizet (beleértve a szennyezett csapadékvizeket is) a tervezett módon gyűjteni kell és további kezelésre arra feljogosított szervezetnek kell átadni. A keletkező ipari szennyvíz (beleértve a szennyezett csapadékvizeket is) közcsonnába, felszíni- felszín alatti befogadóba nem vezethető. A gyűjtéséről, ill. az elszállításáról naplót kell vezetni.
- A hatályos vízügyi és vízvédelmi jogszabályokat be kell tartani.

- A telephely figyelőrendszerét úgy kell működtetni, hogy egy esetleges szennyezés észlelését követően a földtani közeg és/vagy vízszennyezés a telephely területén lokalizálható legyen.
- Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni. A védekezést, kárelhárítást jóváhagyott Üzemi Kárelhárítási Tervnek (továbbiakban: kárelhárítási terv) megfelelően kell végezni.
- A kárelhárítási tervben foglaltak végrehajtásának feltételeit folyamatosan biztosítani kell.
- Gondoskodni kell, hogy a kárelhárítási tervben szereplő kárelhárítási anyagok folyamatosan rendelkezésre álljanak. Elhasználódásuk esetén pótlásukról gondoskodni szükséges.

IV. A hulladékgazdálkodási engedély kiadására szolgáló kérelmet Engedélyes környezetvédelmi megbízottja, Simon-Barócsi Anita (sz. hely: Debrecen) készítette 2025. december hónapban.

1. A hulladékgazdálkodási engedély 2027. február 28-ig hatályos.

2. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.
3. A hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:
 - az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
 - az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
 - a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár,
 valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:
 - az Engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
 - megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
 - az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
 - az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

4. Amennyiben az engedély rendelkező részének II. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az Engedélyes köteles azt 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának bejelenteni.

V. A kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

VI. Jelen határozat véglegessé válásával a BO/32/00005-7/2021. számú hulladékgazdálkodási engedély hatályát veszti. A továbbiakban az Engedélyes a hulladékgazdálkodási tevékenységét jelen engedély alapján végezheti.

VII. A döntés a közzététellel véglegessé válik, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A döntést sérelmező ügyfél részére – a rá vonatkozó rendelkezés tekintetében, a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszékhez címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez (kormányhivatal) benyújtott keresettel – közigazgatási peres út áll rendelkezésre.

A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti, az igazgatási szünet időtartama azonban ezen határidőbe nem számít bele.

A keresetlevélben meg kell jelölni a döntéssel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények és bizonyítékok előadásával, és a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy választhatja a keresetlevél elektronikus úton történő benyújtását a <https://epapir.gov.hu/> oldalon; a „Jogorvoslat” témacsoport, „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtása” megnevezésű ügytípus és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal kiválasztásával, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adóttak, úgy papír alapon is benyújthatja keresetlevelét a közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. szám, Pf. 379 alatti címére.

A jogi képviselő nélkül eljáró fél az Országos Bírósági Hivatal által rendszeresített keresetlevél nyomtatványt is használhatja, amely szerkeszthető formában letölthető az alábbi linkről:

<https://birosag.hu/nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok/kozigazgatasi-meginditasa-iranti-keresetlevel-1>

Az elektronikus ügyintézésre köteles fél – egyebek mellett az ügyfélként eljáró belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet és az ügyfél jogi képviselője – szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában (hivatali kapuján, vagy cégkapuján keresztül), e-Papír szolgáltatás igénybevételével (<https://epapir.gov.hu>) nyújthatja be a keresetlevelet a közigazgatási döntést hozó szervnél.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására, végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében a keresetlevélben, illetve a bírósági eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet.

Azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, a halasztó hatály feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A halasztó hatály elrendelése esetén a közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható és egyéb módon sem hatályosulhat.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni szükséges. Hiánypótlásnak nincs helye.

A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja, tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető.

A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási bírósági eljárás illetékköteles, azonban az eljárást kezdeményező felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, ezért az illeték előzetes megfizetése alól mentesül.

Az illetéket a bíróság kötelezése alapján kell megfizetni.

Tájékoztatom, hogy ha törvény eltérően nem rendelkezik, a közigazgatási bíróság a felszámított perköltség viseléséről az eljárást befejező határozatban hivatalból dönt. Törvény eltérő rendelkezése hiányában a pernyertes fél perköltségét a peresztes fél téríti meg. A bíróság által engedélyezhető költségmentesség ezen perköltség megelőlegezése alól mentesít, azonban az esetleges megfizetése alól nem.

INDOKOLÁS

Az EVOLUBE Kft. (székhely: 3716 Sóstófalva Sport u. 3.; KÜJ: 102501834; telephely: 3716 Sóstófalva, Sport u. 1. és 3. (Sóstófalva, 98, 99, 100, 101, 103/2 hrsz.); KTJ: 102174396) 2025. év december hó 19. napján kérelmet nyújtott be veszélyes hulladék hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadására a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához.

Az EVOLUBE Kft. a BO/32/00005-7/2021. számú hulladékgazdálkodási engedélyének megújítását kérte, mely 2026. február 28-ig hatályos. A kérelmező a 3716 Sóstófalva, Sport utca 1 és 3. szám alatti telephelyén tervezi a tevékenységét (veszélyes hulladékok hasznosítása) végezni, folytatni.

A kérelmező a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet 1. számú melléklet 13. pontja (Hulladékhasznosítás engedélyezése) és C) oszlopa (Ha az eljárás veszélyes hulladékot érint az igazgatási szolgáltatási díj mértéke (Ft)) alapján meghatározott 916 500,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat 2025. december hó 19. napján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának nyilvántartása alapján megfizette.

A kérelem – egyebek mellett – tartalmazza az Engedélyes, illetve telephelye azonosító adatait, a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezését, a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladékok azonosító kódját, megnevezését és mennyiségét, a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi, ill. hulladékgazdálkodási szempontból lényeges leírását, a tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló személyi, közegészségügyi, és tárgyi feltételeket, és a telephelyre vonatkozó adatokat, környezetvédelmi és műszaki jellemzőket, kapacitásokat.

A beadvány – egyebek mellett – mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- A köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplésről szóló igazolást;
- Nyilatkozatot arról, hogy a tervezett tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközök és azok garanciái rendelkezésre állnak;
- A hatályos hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetektől befogadónyilatkozatokat a veszélyes és nem veszélyes hulladékok átvételéről;
- A telephely bérleti szerződéseinek másolatát;
- A környezetvédelmi biztosítási kötvényt, valamint a fedezetigazolást
- A hulladéktároló hely hatályban lévő üzemeltetési szabályzatát.
- A telepengedélyek másolatát;
- A telephely részletes helyszínrajzát
- A környezetvédelmi megbízott szakértői jogosultságát igazoló dokumentumok, valamint a vállalkozási szerződés másolatait;
- A hulladékok tömegének meghatározására szolgáló mérőeszközök hitelesítési bizonyítványának másolatát;
- A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződés másolatát;
- A zajvizsgálati jegyzőkönyvet
- A megfelelő munkavédelmi feltételek, védőfelszerelések biztosításáról szóló nyilatkozatot;

- A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak szerint munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskeresőkre figyelembevételéről szóló nyilatkozatot;
- Nyilatkozatot a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységről;
- Nyilatkozatot arról, hogy a tevékenység végzéséhez használt, a telephelyen rendelkezésre álló eszközök, berendezések a Kft. saját tulajdonát képezik.

Az eljárás során 2025. december 23-án, BO/51/05927-2/2025. számon - tekintettel arra, hogy annak feltételei a hiánypótlás kiírásának szükségessége okán nem állnak fenn - teljes eljárásra tértem át, melyről értesítést adtam ki a kérelmező részére.

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a beadvány nem felel meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt formai és tartalmi követelményeknek így az ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján érdemi döntés nem hozható.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

(A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 91/B. § (1) bekezdése értelmében a Kvt., valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben szabályozott közigazgatási hatósági ügyekben hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye.)

Fentieket figyelembe véve 2026. év január hó 23. napján kelt, BO/51/00104-8/2026. számú, valamint a 2026. év január hó 28. napján kelt, BO/51/00104-10/2026. számú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt

Engedélyes 2026. január 30-án benyújtott BO/51/00104-12/2026. számú, valamint 2026. február 6-án benyújtott BO/51/00104-12/2026. számú hiánypótlásában benyújtotta az alábbiakat:

- Nyilatkozatot a kezelési művelettel elérni kívánt, kitűzött gazdasági, illetve környezetvédelmi célt illetően
- A hasznosítási tevékenység során előállítani kívánt anyag vagy termék előállítása, gyártása vagy forgalomba hozatala milyen környezetvédelmi előnyt, hasznot eredményez
- Nyilatkozatot, hogy miként teljesül a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 9. § (1) bekezdésében meghatározott kritériumrendszernek való megfelelés
- A tervezett tevékenységgel / kezelési művelettel érintett hulladékgazdálkodási létesítmény, telephely műszaki jellemzőit, állapotát, minőségét, felszereltségét, kapacitását
- A havária elhárítására vonatkozó tervet
- Nyilatkozatot arról hogy a hasznosítási tevékenységét, a telephelyen belül mely helyrajzi számokon kívánja végezni.
- Nyilatkozatot, hogy milyen tevékenységet (R kódokkal) milyen gépparkkal, milyen kiépített kapacitással fog végezni (tonna/év, tonna/nap kapacitásban egyaránt) a telepen.
- Nyilatkozatot, hogy minek köszönhetően nőtt meg az elmúlt öt év alatt a hasznosítási - kezelési kapacitás nagysága (pl.: új géppark beszerzése, korszerűbb technológia, nagyobb terület stb. okán).
- A telep létesítményeit és gépparkját, valamint az alkalmazni kívánt technológiát hasznosítás részegységeire lebontva.
- A tevékenység végzésének időszakát és ennek rögzítési módját.

- Táblázatot, valamint részletes leírást a hulladékhasznosításhoz használt géppark típusról, zajteljesítmény adatokkal, naponta alkalmazott üzemidővel, az üzemidő alatti feladott anyag kezelő kapacitással
- A hasznosításhoz használt gépek, berendezések egyidejű üzemelését.
- A hasznosítási folyamatot környezeti zajvédelmi szempontból.
- A zajvédelmi hatásterületet, a hasznosításhoz kapcsolódó belső technológiai útvonalon történő szállítást és rakodást vonalas zajforrásként, a hasznosítás során használt gépeket, berendezéseket pontforrásként értelmezve.
- A tevékenység (beleértve a szállítást) levegőtisztaság-védelmi szempontú hatásait
- Nyilatkozatot, hogy a 40 m³-es föld alatti „hulladék olaj tároló” tartály legutóbbi vízzáróságot ellenőrző vizsgálatáról, valamint a legutolsó belső tisztítás időpontjáról.
- A belső tisztítás során keletkező veszélyes hulladékok elszállításáról szóló igazolást.
- Nyilatkozatot, hogy a terület vízzáró burkolatai alkalmasak a funkciójuk ellátására.

A kérelmező fentiekkel hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

A kérelemben foglalt veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységek a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (Ht.) 2. § (1) bek. 20. és 44. pontja szerint a Ht. 15. § (2) bek.-e értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenység.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. számú mellékletének 4. pontja alapján vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság veszélyes hulladék hasznosításának engedélyezése iránti eljárásában környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közeg védelem és természetvédelem szakkérdés is.

Az eljárás során 2026. év január hó 7. napján kelt, BO/51/00104-2/2026. számú feljegyzésben környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közeg védelem és természetvédelem szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályától, amely a hiánypótlás megküldését követően 2026. év február hó 16. napján kelt BO/32/00329-3/2026. számú feljegyzésében a jelen határozat III. b) pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályra 2026. január 7-én érkezett BO/51/00104-2/2026. iktatószámú megkeresésében szakmai állásfoglalást kért az EVOLUBE Kft. (3716 Sóstófalva, Sport utca 3., KÜJ: 102501834; telephely: 3716 Sóstófalva, Sport utca 3., KTJ: 102174396) részére a veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása ügyében.

Az EVOLUBE Kft. (3716 Sóstófalva, Sport utca 3., KÜJ: 102501834; telephely: 3716 Sóstófalva, Sport utca 3., KTJ: 102174396) részére a veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély környezetvédelmi szempontból a fent említett előírások betartásával a döntés közlésétől számított legfeljebb egy évig megadható.

A kérelmezett tevékenység a telepi kiépített kapacitása alapján egységes környezethasználati engedély köteles, de a környezethasználó szerint az egymásra épülő hasznosítási tevékenység okán a tényleges kapacitás nem haladja meg a 9,9 tonna/nap mennyiséget (a legsúlykebb keresztmetszetnek számító technológiai elem okán: max. 1 272 tonna/nap feldolgozási kapacitás (12 órás napi üzem).

Így csak ezen feltétel ismeretében és mellett javasoljuk a hasznosításra vonatkozó engedély kiadását előírásokkal, a környezethasználó saját maga által megszabott korlátozott keretek között folytathatja a tevékenységet.

Amennyiben olyan fejlesztés tervezett, melynek következtében a hasznosítás mennyisége eléri vagy meghaladja a napi 10 tonna mennyiséget, akkor a tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. melléklet 5.1. j) pontjába [Veszélyes hulladékok hasznosítása 10 tonna/nap kapacitáson felül olaj újrafinomítása vagy más célra történő újrahasználat], valamint a 3. melléklet 109. a) pontjába [Veszélyes hulladék hasznosító telep önálló telepként méretmegkötés nélkül] tartozás okán a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint előzetes vizsgálati eljárást kell kezdeményeznie.

A Kft. a BO/51/00104-10/2026. számon hiánypótlási végzésben kért pótlási kötelezettségének eleget tett. Benyújtásra kerültek többek között a föld alatti tartályok (30 m³ csapadékvíz gyűjtő akna, 40 m³ (2x20 m³) 9406368 jelű föld alatti „hulladék olaj tároló” tartály), az IBC tartályok és egyéb csomagolóeszközök mosására szolgáló kármentő akna, a 101 hrsz. csomagoló helyiségben található kármentő akna, az I. ,II., III. sz. tártálpark kármentő betonfelületeiről szóló vízzáróságot igazoló jegyzőkönyvek.

Csatolta továbbá a 40 m³ (2x20 m³) 9406368 jelű föld alatti fekvő hengeres dupla falú acéltartály tisztítási és kármentesítési munkáinak, valamint nyomáspróba elvégzéséről szóló igazolását.

Benyújtásra került a Sóstófalva, 100. helyrajzi számú ingatlanon lévő közúti lefejtő-terület kialakításának megvalósulási dokumentációja, valamint a megfelelő kivitelezésről szóló igazolás is.

Az EVOLUBE Kft. 2026. február 9-én benyújtotta a BO/51/05377-23/2025. számú határozatban előírt telephelyre vonatkozó üzemi kárelhárítási tervet elbírálásra, mely eljárás jelenleg folyamatban van.

A telephelyen a veszélyes hulladékok tárolása/gyűjtése csak a működési szabályzat szerint, fedett helyen történik, a hatályos ADR előírásainak megfelelően és halmazállapotuknak megfelelően megválasztott tároló edényzetben.

Talajborítottság szempontjából a tárolás/gyűjtés a működési szabályzat szerint, veszélyes hulladékok tárolása esetén vízzáró burkolattal, kármentővel ellátott felületen történik.

Olajos, oldószeres, festékes szennyezés a beérkező folyékony halmazállapotú hulladék lefejtése, vagy szilárd veszélyes hulladékból való szivárgás során érheti a felszínt.

A potenciális szennyeződés lokalizálása érdekében a lefejtésre, és a tárolásra szolgáló területrészt beton peremmel körülhatárolt.

A keletkező ipari vizek befogadását, a Büchl Hungária Kft. végzi.

A szennyvizek gyűjtése a telephelyen elkülönítetten történik, IBC konténerekben, az üzemi gyűjtőhely működési szabályzat előírásaival összhangban.

Csapadékvíz elvezető, gyűjtő rendszer:

A Sóstófalva 103/2 hrsz.-ú ingatlanon tetőkre hulló, szennyezésmentes csapadékvíz az ereszekről a telep Cs-1-0 és CS-2-1 csapadékcsatorna rendszerén keresztül a települési csapadékvíz elvezető rendszerbe kerül bevezetésre. Körforgó csapadékvizei a CS-1-1 és CS-1-0 csapadékcsatorna rendszerén keresztül a települési csapadékvíz elvezető rendszerbe kerül bevezetésre.

A 30 m³-es föld alatti csapadékvíz tározó, mely a környező épületek tetőfelületeiről (kazánépületek, hármass csarnok tetőfelületének egy része) lefolyó vizet gyűjti össze, mely 100%-ban a technológiai felhasználásra kerül (hőcserélő, tározó), nem kerül be a települési csapadékvíz elvezető rendszerbe.

A teljes terület betonozott, (vízzáró betonréteggel ellátott, a vízzárósági próbát erre szakosodott cég végezte el) ezért a szennyezett csurgalékvizek csatornára jutását több csurgalékgyűjtő platz kialakításával oldották meg, melyek lejtési viszonyai úgy lettek kialakítva, hogy a csurgalék a platzok közepén lévő csurgalékgyűjtő aknába folyjon, az aknákat folyamatosan szemrevételezéssel ellenőrzik, 80-90 %-os telítettség esetén azokat egy IBC-be szivattyúzzák, majd a telephelyen lévő föld alatti tartályba engedik le. A tartályból az összegyűjtött szennyezett csurgalékvizeket a BÜCHL Magyarország Kft. szállítja el.

A Sóstófalva 98. hrsz.-ú ingatlanon található csarnok tetejére hulló, szennyezésmentes csapadékvíz az ereszekről a CS-4-0 csapadékcsonatán keresztül egy 5 m³-es gyűjtőtartályba kerül bevezetésre. A tartályt folyamatosan szemrevételezéssel ellenőrzik, telítettség esetén ürítik.

A karbantartó műhely, csarnok épület tetejére hulló, szennyezésmentes csapadékvizet, valamint a környező beton platzokon összegyűlt csapadékot a telep CS-3-1 csapadékcsonatna rendszere kezeli, a vezetékek nincs bekötve a települési csapadékvíz elvezető rendszerbe.

A vezetékek 6 db csapadékgyűjtő aknából áll, az aknákat folyamatosan szemrevételezéssel ellenőrzik, telítettség esetén azokat ürítik. A vezetéket csapadékcsonatnaként tartják számon, azonban üzemeltetése és funkciója megegyezik a kármentő platzok funkciójával.

Az I., II. és III. tartálycsoport saját betonozott kármentővel és több csurgalékgyűjtővel rendelkezik. A kármentőt folyamatosan szemrevételezéssel ellenőrzik, 80%-os telítettség esetén azokat ürítik. Szivárgás, havária esetén a Havária tervben előírtaknak megfelelően járnak el.

Az ivóvíz ellátás a Borsodvíz Zrt. üzemeltetésében működő Hernád parti Keleti Csúcs-vízműről biztosított, 110 m³/nap igénnyel számolva.

A vizsgált telephez legközelebbi felszín vízfolyás a területtől kb. 5 km nyugati irányban a Hernád folyó. A domborzati-, valamint beépítési viszonyok következtében a telephely és a vízfolyás között nincs közvetlen kapcsolat.

A Kft. telephelye egy betonozott/aszfaltozott közút két oldalán fekszik, mely Sóstófalva Községi Önkormányzat tulajdonát képezi.

Az utca viszonylag nagy esésű (2,5%), így a magaslati pontokon keletkező esetleges olajos szennyezés gyorsan lefolyna az utcán, ami nagyon gyorsan bejutna a települési csapadékvíz-elvezető rendszerbe.

A BO/51/05377/2025. számú (veszélyes hulladék előkezelése tevékenység engedélyezésére irányuló) eljárás során benyújtott dokumentum alapján az EVOLUBE Kft. ezt elkerülendő, a teherautókat mindig a telephelyen belül rakodja le (hídmérleg, töltő/lefejtő hely) illetve fel, továbbá a cég az utcán semmilyen veszélyes anyagtárolást nem végez. Erre, illetve a közút lejtési viszonyára tekintettel megtiltottam ezen területen történő anyag, termék és hulladék tárolását.

Az EVOLUBE Kft., 3716 Sóstófalva, Sport u. 3. (Sóstófalva 103/2 hrsz.) szám alatti telephelyre vonatkozó veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezés során benyújtott hiánypótlási dokumentáció alapján tárgyi tevékenység végzése, a előírásaim betartása mellett földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

Előírásaimat a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről tevékenység szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet, illetve a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben alapján tettem a földtani közegben az üzemeltetési szakaszban okozott minél kisebb szennyező anyag kibocsátás érdekében.

Zajvédelmi szempontból az üzemeltető nem mutatta be a tevékenység zajkibocsátását a Sóstófalva, hrsz.: 98. alatti területen lévő üzemcsarnok környezetére vonatkozóan.

Az üzemcsarnok környezete két szinten IBC tartállyal fel van rakva. Az engedély kiadmányozásának napjáig ezt fénykép felvételekkel nem cáfolta meg.

A rakodásból, targoncamozgástól eredő zajkibocsátás nincs vizsgálva a benyújtott dokumentációkban.

A Sóstófalva, Szeles u. 12. védendő lakóépületének kis távolsága miatt írtam elő a Sóstófalva, hrsz.: 98. alatti területen lévő üzemcsarnok déli és keleti oldalánál a tárolás megtiltását.

A megküldött hiánypótlási dokumentáció környezeti zajvédelmi szempontból nem csökkenti a telephely által okozott zajkibocsátás nagyságának bizonytalanságát, ezért a Sóstófalva, Szeles u. 12. legközelebbi védendő épülete környezetében lévő telephely részen a tárolási rakodási tevékenységet környezeti zajvédelmi szempontból korlátozom.

Véleményemet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból a telephelyen üzemelő P1 jelű UFA 300/M KÉMÉNYE megnevezésű, P2 jelű UKK-030 KÉMÉNYE megnevezésű, P3 jelű Gázmosó kivezetés, kidobó kürtő megnevezésű légszennyező pontforrásokra vonatkozóan kiadott BO/32/04939-14/2024. számú levegőtisztaság-védelmi engedély P1, P2 jelű pontforrások tekintetében 2029. október 10-ig érvényes, P3 jelű pontforrás tekintetében 2029. május 17-ig érvényes.

A tervezett veszélyes hulladék hasznosításhoz kapcsolódóan új légszennyező pontforrás létesítése, üzemeltetése nem tervezett.

A veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységnél a Sóstófalva 103/2 hrsz. -ú ingatlanon lévő technológiai csarnokban lévő 1 db CMM-12 R olajregeneráló berendezés használata tervezett. A berendezés kapacitása 450-500 l/óra.

A dokumentációban foglaltak alapján az új üzemcsarnokot jelenleg tárolásra használják, az üzemcsarnokban jelenleg nincs működő berendezés, az új csarnokban nem terveznek olyan tevékenységet, amely légszennyező anyag kibocsátással jár.

A dokumentáció alapján a 98 hrsz. alatt lévő üzemcsarnok épületben 1 db CMM24 R típusú olajtisztító berendezés található, amely üzemben kívül van, és a veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységnél nem tervezik használni.

A telephelyről származó erős, szúrós szag miatt legutóbb 2025. május 12-én tettek közérdekű bejelentést a környezetvédelmi hatóság felé. A környezetvédelmi hatóság szakügyintézői által 2025. május 12-én tartott helyszíni szemlén tapasztaltak alapján (BO/32/04132-2/2025. számú hivatalos feljegyzés) a bűzterhelés további vizsgálata indokolt.

A telephelyen végzett hulladékkezelésből származó bűzterhelés teljes körű vizsgálata, a bejelentésre okot adó bűzforrások beazonosítása, a bűzkibocsátás megakadályozására, az intenzitás csökkentésére tervezett megfelelő intézkedések bemutatása a környezetvédelmi hatóságon BO/32/03607/2025. számon folyamatban lévő környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás részét képezi.

Az engedélyezési dokumentáció alapján a veszélyes hulladék hasznosításra vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi szempontból kizáró okot nem állapítottam meg, a tevékenység végzésére vonatkozóan előírást tettem. Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

Tárgyi telephelyre vonatkozó, 2022. év második félévétől beérkezett közérdekű bejelentések, valamint a telephelyen bekövetkezett haváriák (tűzeset, IBC tartály mosásához kapcsolódó aknából a környezetbe kikerült olajtartalmú iszapos víz) miatt a tevékenység környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontú vizsgálata vált szükségessé teljes körű felülvizsgálati eljárás keretében, melyet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kt.) 73. §

(1) bekezdése szabályoz az egyes tevékenységek környezetre gyakorolt hatásának feltárására és megismerésére.

A környezetvédelmi hatóság által kiadmányozott BO/32/05348-10/2024. számú kötelezésre az ÖKO-AQUA Kft. (4028 Debrecen, Apafi u. 46. TT/11.a.) által készített felülvizsgálati dokumentáció került benyújtásra.

A felülvizsgálati eljárás 2025. április 14-én BO/32/03607/2025. számon indult.

Tárgyi kérelem környezetvédelmi szempontú elbírálása összefügg a környezetvédelmi hatóságon folyamatban lévő felülvizsgálati eljárással.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kt.) 79. § (1) bekezdése szerint a felülvizsgálat eredménye alapján a környezetvédelmi hatóság

a) engedélyezi a tevékenység folytatását (a továbbiakban: működési engedély);

b) az engedély megadásával egyidejűleg a szükséges környezetvédelmi intézkedések megtételére kötelezi az érdekeltet, ideértve a kormányrendeletben meghatározott biztosítékadási, illetve környezetvédelmi biztosítási kötelezettségeket is;

c) korlátozza, felfüggeszti vagy megtiltja a tevékenység folytatását, vagy az erre hatáskörrel rendelkező szervnél azt kezdeményezi.

(2) Korlátozó vagy felfüggesztő döntés esetén a környezetvédelmi hatóság meghatározza a tevékenység folytatásának környezetvédelmi feltételeit.

Jelen eljárásban a hulladék hasznosítási tevékenység folytatására kizáró okot nem állapítottam meg, azonban Kt. fent hivatkozott bekezdésére tekintettel, a telephelyen folytatott veszélyes hulladék kezelési tevékenység további engedélyezése környezetvédelmi szempontból a felülvizsgálat eredményétől is függ, ezért javaslom a veszélyes hulladékok hasznosításra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély legfeljebb 1 évre történő megadását, azzal a feltétellel, hogy a telephelyen kizárólag a környezetvédelmi hatóság által kiadott felülvizsgálati eljárást lezáró végleges döntésben foglaltakkal összhangban végzett veszélyes hulladék kezelési tevékenység végezhető.

Felhívom a figyelmet, hogy a Borsod–Abaúj–Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1. (3527 Miskolc, József Attila u. 20.) BO/24/3675-6/2023. iktatószámú megkeresésére, a 3716 Sóstófalva, 98 hrsz. alatti ingatlanon kialakított csarnok épületre vonatkozó használatbavételi engedélyezési eljárásban a környezetvédelmi hatóság által adott BO/32/09054-3/2023. számú szakmai véleményben foglaltak alapján a 3716 Sóstófalva, 98 hrsz. alatti ingatlanon kialakított csarnokban kizárólag raktározási tevékenység folytatható, a csarnokba technológia nem telepíthető.

Amennyiben az új üzemcsarnokban hulladék előkezelési, hasznosítási tevékenység tervezett, az erre vonatkozó engedélyezési eljárásban a csarnokban tervezett tevékenységek környezeti hatásainak bemutatása szükséges.

Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, az 5. § (1) bekezdés c) pontja és az 5. § (2) bekezdés alapján biztosított jogkörömben adtam meg.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. számú melléklet 3. pontja alapján vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság veszélyes hulladék hasznosításának engedélyezése iránti eljárásában környezet-egészségügyi szakkérdés is.

Az eljárás során 2026. év január hó 7. napján kelt, BO/51/00104-1/2026. számú feljegyzésben környezet-egészségügyi szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályától, amely 2026. év január hó 28. napján kelt BO/NEF/00116-2/2026. számú feljegyzésében a jelen határozat III. c pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.) a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. számú mellékletben foglalt szakkérdésekre kiterjedően 2026. január 7-én kelt, BO/51/00104-1/2026. ügyiratszámú feljegyzésében szakmai véleményt kér az EVOLUBE Kft. (székhely: 3716 Sóstófalva Sport u. 3., telephely: 3716 Sóstófalva, Sport u. 3. 103/2 hrsz.) veszélyes hulladékok hasznosításának hulladékgazdálkodási engedélyezésére irányuló eljárásban a csatolt dokumentáció alapján.

Az EVOLUBE Kft. veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozóan BO/32/00005-7/2021. számú hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, ami 2026. február 28. napjáig hatályos. Jelen engedélykérelem tárgya a hulladékgazdálkodási engedély megújítása. A Kft. olajos hulladékok és fáradt olaj feldolgozását végzi tárgyi telephelyen kenőanyag termék előállítása céljából. Az alapanyag beszállítása tartályautókban, IBC konténerekben vagy hordókban történik. A veszélyes hulladékok tárolását/gyűjtését fedett helyen végzik a hatályos ADR előírásainak megfelelően és halmazállapotuknak megfelelően megválasztott tároló edényzetben. Ömlesztett tárolás nincs. A hulladékokat a hasznosítás érdekében fizikai, vagy fizikai-kémiai, illetve kémiai úton előkezelik. Az előkezelt hulladékok a Kft. már működő, egyedi, szabadalommal védett technológiájával kerülnek hasznosításra. A hasznosítani kívánt veszélyes hulladékok összes mennyisége 3.740 t/év.

A telephely Sóstófalva község belterületén található a 3716 Sóstófalva, Sport u. 3. szám alatti telephelyen. A Sport utca bal oldalán helyezkedik el a 103/2 hrsz. „kivett raktár és udvar” ipari jellegű ingatlan, felül-építménnyel, alapterülete összesen 3305 m². A felül-építmény 2016-2017. évben bővítésre és korszerűsítésre került, jelenleg összesen 999,04 m². A teljes beépítettsége: 28,26%. A telken jelenleg egy ipari jellegű épület áll. Formájának alapját tekintve 3 db, egymással párhuzamos, egymást érintő nyeregtetővel lefedett csarnoktér. A 3 csarnoktér közül a délnyugati oldali tömeg délkeleti sarka belül 2 szintre válik szét. A kétszintes épületrészben iroda, öltöző, konyha-étkező, zuhanyzó-WC található. A hulladékok gyűjtése a szállításkor is használt gyűjtőeszközökben történik szigetelt, vízzárósági próba jegyzőkönyvvel minősített betonozott felületen, a kijelölt gyűjtőhelyeken. A telephely területe felszín alatti vízbázist közvetlenül nem érint. Az ivóvíz ellátás a Borsodvíz Zrt. üzemeltetésében működő Hernád parti Keleti Csúcs-vízműről biztosított. A telephely közművesített, kommunális szennyvizei csatornahálózatba érkeznek. A keletkező ipari vizeink befogadását, a Büchl Hungária Kft. végzi. A szennyvizek gyűjtése a telephelyen elkülönítetten történik, IBC konténerekben. A tetőkre hulló, szennyezésmentes csapadékvíz a telep csapadékcsatorna rendszerén keresztül a települési csapadékvízvezető rendszerbe kerül bevezetésre. Levegővédelmi szempontból a telephelyen folytatott tevékenységek közül a szállítás, és a használati melegvíz-ellátás és fűtés, valamint a technológiai rendszerek üzemeltetéséhez szükséges kazánok működése járhat potenciális légszennyezéssel. A ki- és beállítás ideje alatt kibocsátott égéstermékek mennyisége nem számottevő. A technológiai rendszerek üzemeltetéséhez szükséges kazánok, mint a P1 és P2 és P3 forráshoz tartozó berendezések levegőtisztaság-védelmi engedéllyel (BO/32/04939-14/2024) rendelkeznek. A fűtést és meleg víz ellátását megújuló energia fatüzeléses kazán biztosítja. Ez a tüzelőberendezés a bejelentésre kötelezett értéket nem lépi át. Zajvédelmi szempontból a végezni kívánt tevékenység jelentős zajkibocsátással nem jár. Zajforrásnak tekinthetők a hulladékok telephelyre történő ki és beszállítását végző gépjárművek. A tevékenységből származó zaj a telephely határán belül marad, a zajkibocsátás a környező lakóterületeket vagy más védendő terület/építményt nem érinti. A tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételek biztosítottak. A Kft. Havária Tervvel, illetve környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik és környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

A tevékenység során a káros környezet-egészségügyi hatások elfogadható szinten tartása érdekében a fent említett előírások betartása szükséges.

Előírásai alapjául az alábbi jogszabály helyek szolgálnak:

A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI.12.) EMMI rendelet előírásai rendelkeznek a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról. A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a) – b) pontja rögzíti. A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4.01.89. pontja értelmében közüzemi vízcsőhálózatra öblítő vezetéknek csak megszakító és visszafolyás gátló beiktatásával szabad rákapcsolni. A rendszeres rovar- és rágcsálóirtást a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni. A veszélyes anyagokkal, készítményekkel való tevékenységet a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, és a veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenység bejelentéséről, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet szabályozza. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását. A településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 122. § (1) bekezdése alapján „Az építményeket és a szabadterei tartózkodásra, pihenésre, munkavégzésre szolgáló területeket a rendeltetésüknek megfelelő illemhelyhasználati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani. Az illemhelyek és a tisztálkodó helyiségek berendezéseinek számát az építmény, az önálló rendeltetési egység, a terület egyidejű használatának tervezett lehetséges legnagyobb létszáma és nemek szerinti megoszlása alapján kell tervezni, megvalósítani. Az illemhelyekhez biztosítani kell a kézmosás lehetőségét.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 7/A. § szerint a területi hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyezési eljárásában a 3. számú mellékletben foglalt táblázat 3. és 4. pontja alapján vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság veszélyes hulladékok hasznosítása tárgyú tevékenység engedélyezése iránti eljárásában vízvédelmi és vízgazdálkodási szakkérdés is.

Az eljárás során 2026. év január hó 7. napján kelt, BO/51/00104-3/2026. számú feljegyzésben vízvédelmi és vízgazdálkodási szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztályától, amely 2026. év január hó 10. napján kelt BO/VVO/00251-2/2026. számú feljegyzésében a jelen határozat III. d) pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály BO/51/00104-3/2026. számon küldött megkeresésére, az alábbi vízügyi/vízvédelmi szakmai véleményt adom.

Az EVOLUBE Kft. (székhely: 3716 Sóstófalva Sport u. 3.; KÜJ: 102501834; telephely: 3716 Sóstófalva, Sport u. 1. és 3. (103/2, 101, 100, 99, 98 hrsz.); KTJ: 102174396) kérelme alapján indult eljárásban, veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó tevékenységre jogosító hulladékgazdálkodási engedélyének kiadása ügyében a 2025. december 19-ei keltezésű dokumentáció a vizsgált alábbi vízügyi/vízvédelmi szakkérdések szempontjából nem tárt fel kizáró körülményt.

„A tevékenység vízellátásának, csapadék- és szennyvízelvezetésének, valamint a szennyvíz tisztításának a vízbázisra, a vizek lefolyására gyakorolt hatás vizsgálata.”

„A tevékenységnek a felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatás vizsgálata.”

A rendelkezésemre álló adatok szerint az EVOLUBE Kft. (3716 Sóstófalva, Sport u. 3.) Sóstófalva, Sport u. 3. sz. alatti telephelyen veszélyes hulladékokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenység re vonatkozó, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályon BO/32/03607/2025 számon indult teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás nem zárult le, 2025. június 20. napjától szünetelt kérelem alapján 2025. december 16. napjáig, a tevékenység végzésére vonatkozó döntést nem került kiadásra.

A hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárást vízügyi/vízvédelmi szakkérdések szempontjából a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárást lezáró döntéssel összhangban javaslom lefolytatni.

A rendelkezésemre álló adatok és a megkereséshez mellékelt dokumentációt és hiánypótlást áttanulmányozva az alábbiakat állapítom meg:

Az engedélyezési dokumentációt az EVOLUBE Kft. készítette 2025. december 19-ei keltezéssel.

Hatóságom nyilvántartása szerint a tevékenységgel érintett terület vízbázis hatályos határozattal kijelölt védőterületét, védőidomát nem érinti, nem helyezkedik el nagyvízi mederben, nem érint parti sávot, felszíni vízfolyást.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály az EVOLUBE Kft. (3716 Sóstófalva, Sport utca 3.) részére a II.3. pontban meghatározott veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozóan BO/51/05377-23/2025. számon kiadott hulladékgazdálkodási engedélye 2026. december 31-ig hatályos.

Kérelem szerint:

„A tevékenység rövid leírása

Cégcsoportunk tagja, az EVOLUBE KFT. saját szabadalommal rendelkező, környezetvédelmi szempontból is minősített és engedélyezett technológiával, magas műszaki és gazdasági színvonalon, a környezettel legteljesebb összhangban, fáradt olaj újrahasznosító üzemet működtet az észak-magyarországi régióban Sóstófalván.”

„Jelenlegi engedélyünk 3080 t/év feldolgozási kapacitást engedélyez az 1. pontban hivatkozott telephelyen.

Saját hatáskörű szállítási/kereskedelmi/közvetítési/gyűjtési engedélyeink birtokában több típusú veszélyes és nem veszélyes hulladékot is tudunk átvenni a termelőktől, engedélyeink országos hatáskörűek. 2016. évtől rendelkezünk veszélyes hulladékok előkezelési engedélyével is, ami 2025 novemberében került megújításra.”

„A tevékenység volumene

Jelenleg engedélyezett kapacitás a BO/32/00005-7/2021 szerint: 3080 tonna/év

Az új engedélyeztetési eljárásban kérelmezett kapacitás: 252 ledolgozott nappal számolva (hétfőtől-péntekig 1,5 műszak/nap/12 óra), napi 9,9 tonna kiépített és rendelkezésre álló kapacitással: 3740 tonna/év”

„A 103/2 hrsz. telken jelenleg egy ipari jellegű épület áll. Formájának alapját 3 db, egymással párhuzamos, egymást érintő nyeregtetővel lefedett csarnoktér áll. A 3 csarnoktér közül a délnyugati oldali tömeg délkeleti sarka belül 2 szintre válik szét. A kétszintes részben kisebb helyiségek (iroda, étkező, stb.) vannak. Ebből a kétszintes épületrészből a már említett csarnoktéren túl délkeleti irányban egy kisebb, tagoltabb, földszintes épülettömeg is kinyúlik, az épület legváltozatosabb körvonalát adva.

Az épület csarnoktereiben előkezelés és fáradtolaj-újrahasznosítás folyik: különböző kiszerelésekben kenőanyagokat állítanak elő. Ezenkívül a késztermékek tárolása is történhet itt, vagy a 98. hrsz. üzemcsarnok épületben.

Az említett kétszintes épületrészben előtér, iroda, öltöző, konyha-étkező, zuhanyzó-WC, az emeleten pedig kisebb, egyszerűbb, szállás-jellegű helyiségek vannak.”

„Egyéb létesítmények: munkahelyi gyűjtőhely, hulladéktároló-helyek, üzemi gyűjtőhely, laboratórium, karbantartó épület, kiszerelő és csomagoló üzem.”

„Az ivóvíz ellátás a Borsodvíz Zrt. üzemeltetésében működő Hernád parti Keleti Csúcs-vízműről biztosított, 110 m³/nap igénnyel számolva.

A községben szennyvízcsatorna hálózat működik, a szennyvizek kezelését Megyaszó településen látják el. (Megyaszó, Alsódobsza, Sóstófalva és Újcsanáros települések közös szennyvízcsatorna-hálózat)”

„A felszíni vizek esetleges szennyeződése a telep burkolt felületeire hulló csapadék révén jöhet létre.

Olajos, oldószeres, festékes szennyezés a beérkező folyékony halmazállapotú hulladék lefejtése, vagy szilárd veszélyes hulladékból való szivárgás során érheti a felszínt.

A potenciális szennyeződés lokalizálása érdekében a lefejtésre, és a tárolásra szolgáló terület rész beton peremmel körülhatárolt.”

„A keletkező ipari vizeink befogadását, a Büchl Hungária Kft. végzi, a csatolt befogadó nyilatkozat és árajánlat alapján. A szennyvizek gyűjtése telephelyünkön elkülönítetten történik, IBC konténerekben, az üzemi gyűjtőhely működési szabályzat előírásaival összhangban.”

„Csapadékvíz elvezető, gyűjtő rendszer:

A tetőkre hulló, szennyezésmentes csapadékvíz az ereszekről a telep Cs-1-0 és CS-2-1 csapadékcsatorna rendszerén keresztül a települési csapadékvízvezető rendszerbe kerül bevezetésre.

Körforgó csapadékvizei a CS-1-1 és CS-1-0 csapadékcsatorna rendszerén keresztül a települési csapadékvízvezető rendszerbe kerül bevezetésre.

30 m³-es föld alatti csapadékvíz tározó, mely a környező épületek tetőfelületeiről (kazánépületek, hármasszarnok tetőfelületének egy része) lefolyó vizet gyűjti össze. Ez a víz 100%-ban a technológiai felhasználásra kerül (hőcserélő, tározó), tehát nem kerül be a települési csapadékvízvezető rendszerbe.”

„Csapadékvíz elvezető, gyűjtő rendszer:

A 98. hrsz. csarnok tetejére hulló, szennyezésmentes csapadékvíz az ereszeokról a CS-4-0 csapadéksatornán keresztül egy 5 m³-es gyűjtőtartályba kerül bevezetésre. A tartályt folyamatosan szemrevételezéssel ellenőrzik, telítettség esetén ürítik.

Karbantartó műhely, csarnok épület tetejére hulló, szennyezésmentes csapadékvizet valamint a környező beton platzokon összegyűlt csapadékot a telep CS-3-1 csapadéksatorna rendszere kezeli, a vezetékek nincs bekötve a települési csapadékvízvezető rendszerbe.

A vezetékek 6 db csapadékgyűjtő aknából áll, az aknákat folyamatosan szemrevételezéssel ellenőrzik, telítettség esetén azokat ürítik. A vezetékeket csapadéksatornaként tartják számon, azonban üzemeltetése és funkciója megegyezik a kármentő platzok funkciójával.

Tartálypark:

I., II. és III. tartálycsoport saját betonozott kármentővel és több csurgalékgyűjtővel rendelkezik. A kármentőt folyamatosan szemrevételezéssel ellenőrzik, 80 %-os telítettség esetén azokat ürítik. Szivárgás, havária esetén a Havária tervben előírtaknak megfelelően járnak el.”

„Esetlegesen szennyezett csurgalékvizek kezelése:

A teljes terület betonozott, (vízzáró betonréteggel ellátott, a vízzárósági próbát erre szakosodott cég végezte el) ezért a szennyezett csurgalékvizek csatornára jutását több csurgalékgyűjtő platz kialakításával oldották meg, melyek lejtési viszonyai úgy lettek kialakítva, hogy a csurgalék a platzok közepén lévő csurgalékgyűjtő aknába folyjon, az aknákat folyamatosan szemrevételezéssel ellenőrzik, 80-90 %-os telítettség esetén azokat egy IBC-be szivattyúzzák, majd a telephelyen lévő föld alatti tartályba engedik le. A tartályból az összegyűjtött szennyezett csurgalékvizeket a BÜCHL Magyarország Kft. szállítja el, a 11. sz. mellékletként csatolt befogadó nyilatkozat alapján.”

A rendelkezésemre álló adatok szerint.

A telephelyre vonatkozó, 2022. év második félévétől beérkezett közérdekű bejelentések, valamint a telephelyen bekövetkezett üzemeltetési haváriák (tűzeset, IBC tartály mosásához kapcsolódó aknából a környezetbe kikerült olajtartalmú iszapos víz) miatt a tevékenység környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási átvilágítása vált szükségessé teljes körű felülvizsgálati eljárás keretében, melyet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kt.) 73. § (1) bekezdése szabályoz az egyes tevékenységek környezetre gyakorolt hatásának feltárására és megismerésére.

A környezetvédelmi hatóság által kiadmányozott BO/32/05348-10/2024. számú kötelezés kapcsán került benyújtásra a környezetvédelmi hatósághoz az ÖKO-AQUA Kft. (4028 Debrecen, Apafi u. 46. TT/11.a.) 2025. márciusi keltezéssel és az összeállított teljes körű felülvizsgálati dokumentáció.

A benyújtott teljes körű felülvizsgálati dokumentáció a vízügyi/vízvédelmi szakkérdés vizsgálatához nem tartalmazta a jelenlegi műszaki állapotok teljes körű bemutatását, szöveges és fotó dokumentációval alátámasztott értékelését, erre alapozott határidőzött feladatok megnevezését, műszaki megoldásokat.

A szöveges leírás, rajzi elemek alapján egyértelműen nem volt megállapítható, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e.

A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás nem zárult le, 2025. június 20. napjától szünetelt kérelem alapján 2025. december 16. napjáig, a tevékenység végzésére vonatkozó döntést nem került kiadásra.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kt.) 79. § (1) bekezdése szerint a felülvizsgálat eredménye alapján a környezetvédelmi hatóság

a) engedélyezi a tevékenység folytatását (a továbbiakban: működési engedély);

b) az engedély megadásával egyidejűleg a szükséges környezetvédelmi intézkedések megtételére kötelezi az érdekeltet, ideértve a kormányrendeletben meghatározott biztosítékadási, illetve környezetvédelmi biztosítási kötelezettségeket is;

c) korlátozza, felfüggeszti vagy megtiltja a tevékenység folytatását, vagy az erre hatáskörrel rendelkező szervnél azt kezdeményezi.

(2) Korlátozó vagy felfüggesztő döntés esetén a környezetvédelmi hatóság meghatározza a tevékenység folytatásának környezetvédelmi feltételeit.

Az előzőek alapján a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárást vízügyi/vízvédelmi szakkérdések szempontjából a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárást lezáró döntéssel összhangban javasoltam lefolytatni.

Szakmai véleményem a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 7/A. § szerint, 3. számú melléklet 3. és 4. soraiban – „A tevékenység vízellátásának, csapadék- és szennyvízelvezetésének, valamint a szennyvíz tisztításának a vízbázisra, a vizek lefolyására gyakorolt hatás vizsgálata.” –, valamint – „A tevékenységnek a felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatás vizsgálata.” foglalt szakkérdések vizsgálatával alakítottam ki.

Szakmai véleményemet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése és a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja alapján adtam meg, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24. és 26. §-ára tekintettel.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 7/A. § szerint a területi hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyezési eljárásában a 3. számú mellékletben foglalt táblázat 2. pontja alapján vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság veszélyes hulladékok hasznosítása tárgyú tevékenység engedélyezése iránti eljárásában katasztrófavédelemmel, tűzvédelemmel összefüggő szakkérdés is.

Az eljárás során 2026. év január hó 7. napján kelt, BO/51/00104-4/2026. számú feljegyzésben tűzvédelmi szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztályától, amely 2026. év január hó 19. napján kelt BO/TIOM/00015-3/2026 számú feljegyzésében a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

„Az EVOLUBE Kft. (3716 Sóstófalva, Sport u. 3.) által benyújtott a 3716 Sóstófalva, Sport u. 3. szám alatti telephelyen folytatott veszélyes hulladékok hasznosítása tevékenységre jogosító, hulladékgazdálkodási engedély kiadására vonatkozó kérelmet felülvizsgálva és a helyszíni szemlén tapasztaltak alapján tűzvédelmi előírások érvényesítésére kiterjedően előírást nem teszek.

Tárgyi hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásában Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) BO/51/00104-4/2026. számú megkeresésében a tűzvédelmi előírások vizsgálatát kérte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Főosztály, Miskolci Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztályától (3530 Miskolc, Mindszent tér 3.).

A 2026. 01. 16-án megtartott helyszíni szemle, valamint a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítom, hogy az EVOLUBE Kft. által üzemeltetett 3716 Sóstófalva, Sport u. 3. szám alatti telephely megfelel az 54/2014. (XII.5) BM. rendeletben, illetve a vonatkozó szabványokban meghatározott követelményeknek.

Fentiek alapján tárgyi hulladékgazdálkodási engedélyezéssel szemben a tűzvédelmi hatóság kifogást nem emel.”

A benyújtott dokumentáció, annak kiegészítéseivel a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

Engedélyes a 3716 Sóstófalva, Sport utca 1. és 3. szám (Sóstófalva, 98, 99, 100, 101, 103/2 hrsz.) alatti telephelyén veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységet kíván végezni. A tervezett éves szintű hasznosítható összes mennyisége: 3080 t/év. Engedélyes környezetvédelmi felelősségbiztosítással, illetve pénzügyi biztosítékkal rendelkezik és környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

Hulladékgazdálkodási szempontból megállapítottam, hogy a kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján a kérelmező biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási szempontból biztonságos hasznosításhoz szükségesek.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett veszélyes hulladékok hasznosítása hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért, ezért az Engedélyes részére a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

Az engedély időbeli hatályát a hatályos jogszabályoknak megfelelően a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály szakmai véleményében foglaltak figyelembevételével határoztam meg.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán folyamatban lévő teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásra tekintettel a 3740 t/év hasznosítható hulladék mennyiség nem engedélyezhető; a hatóság a hasznosítható hulladék mennyiségét 3080 t/év-ben állapítja meg.

Felhívom az Engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély nem mentesít a Ht. és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Felhívom az Engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése esetén az engedély, annak időbeli hatálya alatt is visszavonható.

A határozatot a Ht. 15. § (2) bek.-e alapján, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek.-ben, valamint 2. § (1) bek.-ben biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet 1. számú melléklet 13. pontja (Hulladékhasznosítás engedélyezése) és C) oszlopa (Ha az eljárás veszélyes hulladékot érint az igazgatási szolgáltatási díj mértéke (Ft)) alapján állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni közigazgatási per indításának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A jogorvoslati eljárásról való tájékoztatás a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 28. § (1) bekezdése, 29. § (1) bekezdése, 37. §, 39. §, 50. § és 77. §, az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 3. pontja, továbbá a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §, a digitális szolgáltatások, a digitális állampolgárság szolgáltatások és támogató szolgáltatások részletes műszaki követelményeiről szóló 322/2024. (XI. 6.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdésén, 46. § (1) bekezdése, illetve 49. §, valamint a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet 6. § (1) bekezdése, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 59. § (1) bekezdése, 62. § (1) bekezdés h) pontja és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 82. § (1) bekezdése, 83. § (1) bekezdése, 95. § (1) bekezdésein alapul.

A határozat közléséről az Ákr. 85 § (1) bek.-e alapján intézkedtem.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán

főispán

nevében és megbízásából:

Bese Barnabás

főosztályvezető

Kapják:

1. EVOLUBE Kft., 3716 Sóstófalva, Sport utca 3. – **CK (13991823)**
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály (BO/32/00329/2026.); (**e-mail: levego.zaj@borsod.gov.hu**)
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3525 – (**HK – BAZMKHNSZ; 312659938**)
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály – Miskolc, Mindszent tér 4., 3530 – (**HK: BAZVKHKVVO; KRID: 372099945**)
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztály – Miskolc – (**HK: BAZVKHTIOM; KRID: 476099124**)
6. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 – e-mail tivf@borsod.gov.hu
- 7-8. Iratokhoz