



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/32/00850-3/2026.

Ügyintéző: Dudás Attila

Tárgy: BorsodChem Zrt. (Kazincbarcika) kazincbarcikai telephelyén LFP katódanyag gyártási tevékenységre vonatkozó BO/32/06283-27/2025. számú egységes környezethasználati engedély módosítása

HATÁROZAT

- I. A BorsodChem Zrt. (3700 Kazincbarcika Bolyai tér 1.) (Környezetvédelmi Ügyfél Jel: 100199163, Környezetvédelmi Területi Jel: 100329026), mint engedélyes részére a kazincbarcikai telephelyén LFP katódanyag gyártási tevékenység végzéséhez kiadott BO/32/06283-27/2025. számú

egységes környezethasználati engedélyt

(a továbbiakban alaphatározat)

az alábbiak szerint

módosítom:

- 1) **Az alaphatározat "II. Előírások, A) Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal előírásai, Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben, Az építésre vonatkozó előírások" című előírások közül a 8. és 9 számú előírást törlöm, helyette az alábbiakat rögzítem:**

8. Az LFP üzemcsarnok felülvilágító tető ablakainak cseréje szükséges, 3 rétegű gáztöltéses üveggel szerelt kivitelűekre. Az ablakok kivitelezését úgy kell megoldani, hogy a tűzjelző rendszer riasztási állapotba lépésével egyidejűleg automatikusan nyithatóvá tehetőek legyenek a riasztási állapot időtartamára. Egyéb időszakokban manuálisan kizárólag meghatalmazott személy által - tesztelési, javítási célból - engedélyezett a nyitásuk.

A BorsodChem Zrt. üzemének eredő, üzemi zajkibocsátáshoz járulékos növekményt nem adhat a zajforrás.

9. A hűtőkompresszor egységet az üzemcsarnok belterében a dél-keleti csarnokfal mellé kell telepíteni. A kompresszort hűtő levegő szívó, kidobó nyílásait a csarnok keleti, déli homlokzatán kell nyitni, amelyeket legalább lamellás nyílászáróval kell ellátni.

A BorsodChem Zrt. üzemének eredő, üzemi zajkibocsátáshoz járulékos növekményt nem adhat a zajforrás.

- II. Jelen határozatom kizárólag a BO/32/06283-27/2025. számú egységes környezethasználati engedéllyel együtt érvényes. A BO/32/06283-27/2025. számú egységes környezethasználati engedély egyebekben változatlanul érvényes.
- III. Jelen eljárás igazgatási szolgáltatási díja 20 250,- Ft, mely a BorsodChem Zrt. -t terheli, és általa befizetésre került 2025. január 16-án.
- IV. A döntés ellen – a közléstől számított 15 napon belül - a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárnak címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára benyújtott fellebbezésnek van helye.
- Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.
- A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.
- A fellebbezési eljárás ügyintézési határideje megegyezik az elsőfokú eljárás ügyintézési határidejével.
- A jogi képviselővel eljáró ügyfél, valamint a belföldi gazdálkodó szervezet a fellebbezést elektronikus úton, a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen keresztül nyújthatja be a közigazgatási határozatot hozó szervnél.
- A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy – amennyiben ügyfélkapuval rendelkezik – választhatja a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen az elektronikus úton történő fellebbezés benyújtását, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adottak, úgy papír alapon is benyújthatja fellebbezését a közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. sz. alatti címére.
- Fellebbezés hiányában jelen döntésem a közléstől számított 16. napon – külön értesítés nélkül – jogerőre emelkedik.

INDOKOLÁS

A BorsodChem Zrt. (3700 Kazincbarcika Bolyai tér 1.), mint engedélyes a kazincbarcikai telephelyén LFP katódanyag gyártási tevékenység végzéséhez kiadott BO/32/06283-27/2025. számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik, mely 2030. december 31-ig érvényes.

A kérelem alapján 2026. január 20-án az egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárás indult az engedélyben szereplő, a környezetvédelmi hatóság által előírt 2 db zajvédelmi előírás módosítására irányulóan.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (Rend.) 20/A. § (10) bekezdése értelmében a „környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.”

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján BO/32/00850-2/2026. számon tájékoztatást adtam ki a teljes eljárásra történő áttérésről.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal honlapján az egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárás megindításáról értesítést tettem közzé, valamint a kérelemhez mellékelt dokumentumot elektronikus úton közzétettem.

Az eljárási költséget az ügyfél a kérelem benyújtását megelőzően, 2026. január 16. napján megfizette a hatóság részére.

Az eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 3. sz. melléklet 10.2. pontja alapján 20 250,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles.

A dokumentációban foglaltak alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

A módosítási kérelem az LFP katódanyag gyártási tevékenységhez kapcsolódó építési előírások két zajvédelmi pontját érinti.

- Az LFP üzemcsarnok tetőablakai vonatkozásában a határozat korábban nem nyitható, 3 rétegű gáztöltéses üveggel szerelt tetőablakok beépítését írta elő.
Tűzvédelmi szempontból viszont az épületben hő- és füst elleni védelmet kell kiépíteni, amelyhez 24 darab automatikusan vagy kézzel nyitható szerkezetre van szükség a tetőn. Ez a megoldás már szerepel az elfogadott építési engedélyben is.
- A hűtőkompresszor egység elhelyezése kapcsán a tervezés során módosult az elrendezés; a kompresszor az üzemcsarnok délkeleti végébe, betonfalakkal határolt, zajvédelmi szempontból kedvezőbb helyre kerül. Ez az új pozíció önmagában gátolja a zaj terjedését a lakótelep irányába.

A tervezői számítások alapján a szigorú hangszigetelés szükségtelenné vált. A cég vállalja, hogy amennyiben a próbaüzem alatti mérések mégis indokolnák, utólagosan kialakítják a szükséges zajcsillapítást.

Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben:

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból

Tűzvédelmi szempontból nyithatónak kell lennie a tetőn lévő felülvilágító ablakoknak, ezért kérte a BorsodChem Zrt. a módosítást. A kérelemben foglaltak szerint, a hűtőkompresszort zárt térbe helyezik az üzemcsarnok dél-keleti részébe.

A kérelemben foglaltaknak helyt adtam, az előírást a rendelkező részben foglaltak szerint módosítottam. A tervezett módosításokat zaj- és rezgésvédelmi szempontból a jelen határozat rendelkező részében foglalt előírások cseréje mellett nem kifogásolom.

A Rend. 20/A § (11) bekezdés alapján a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedély *módosítására* irányuló eljárása során a kormányrendeletben kijelölt szakhatóságok közül azokat keresi meg, amelyek hatáskörét a módosítás érinti.

A módosítási kérelem nem irányult a technológia olyan jellegű megváltoztatására, amely hatással lenne a légszennyező anyagok kibocsátására, a vízháztartásra, a hulladékgazdálkodási tevékenység alapvető folyamataira vagy a természetvédelmi érdekekre. Tekintettel arra, hogy a módosítás kizárólag zajvédelmi jellegű, ezért más szakterületet az eljárásba nem vontam be.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet mellékleteiben és vonatkozó passzusaiban meghatározott egyéb környezetvédelmi szakkérdések (pl. vízvédelmi, hulladékgazdálkodási, természetvédelmi szakkérdések) vizsgálata a jelen eljárásban nem vált szükségessé, mivel a zajvédelmi előírások módosítása önmagában nem generál olyan változást, amely ezen területek jogszabályi kritériumait érintené

Fentiek alapján a hatóság a döntését a saját hatáskörben vizsgált zajvédelmi szakkérdésre alapozta, és a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendeletben felsorolt egyéb szakigazgatási szervek megkeresésétől eltekintett, mivel a kérelem nem tartalmazott a hatáskörüket érintő releváns adatot vagy módosítási igényt.

Mindezekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem és a kérelemben foglaltakat elfogadtam, és a BorsodChem Zrt., mint engedélyes részére a kazincbarcikai telephelyén LFP katódanyag gyártási tevékenység végzéséhez kiadott BO/32/06283-27/2025. számú egységes környezethasználati engedélyt módosítottam.

Jelen határozatot tájékoztatásul megküldöm azon szervek részére, amelynek az alaphatározat megküldésre került.

A határozatot a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás szabályairól szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (10) bekezdése alapján, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, az 5. § (1) bekezdés c) pontjában, és (2) bekezdésében, a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, az 6. § (1) bekezdés c) pontjában, és (2) bekezdésében, illetve a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rend. 1. § (1) bekezdés a) pontjában, a 2. § (1) bekezdésében és az 1. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 80. § (1) bekezdés és a 81. § (1) bekezdés szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti eljárási költségét (igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 3. sz. melléklet 10.2. pontja alapján alapján állapítottam meg, viseléséről e rendelet 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 128. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

A jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. § (1), a 116. § (1)-(3) bekezdései, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71/A. § és 71/B. § figyelembevételével adtam tájékoztatást.

A fellebbezés előterjesztésére vonatkozóan az Ákr. 118. § (1)-(3) bekezdése, a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdése figyelembevételével adtam tájékoztatást.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán

főispán

nevében és megbízásából:

Bese Barnabás

főosztályvezető

Kapják:

1. ENVIRA Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3530 Miskolc, Mélyvölgy út 3.)
(CK: 11385363)
2. BorsodChem Zrt. (3700 Kazincbarcika Bolyai tér 1.) **(CK: 10600601)**
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
(BAZMKHNSZ, KRID: 312659938)
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály
(hulladeggazdalkodas@borsod.gov.hu, üi.sz.: BO/51/ 07020-2/2024.)
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
HK: BAZVKHKVVO; KRID: 372099945
6. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály **HK: BAZVK; KRID: 476099124**
7. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Miskolc, Dózsa Gy. út 15.)
(BAZMKI KRID: 401329935)
8. Kazincbarcika Polgármesteri Hivatal **(HK: KBVO KRID: 154153378)**
9. Sajószentpéter Város Önkormányzatának Jegyzője **(HK: SPETERONK KRID: 449752104)**
10. Honlapra
11. Iratokhoz