



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán indult,
a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (Rend.) hatálya alá tartozó
összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról

Iktatószám: BO/32/02470 -3/2026

Kérelmező: HUNGAROPEC Zrt. (2890 Tata, Bali út 9.)

Ügy tárgya: Veszélyes hulladéklerakó telep bővítése (Szuhogy 06/13 hrsz.)

A kérelmezett tevékenység:

Kérelmező tárgyi veszélyes hulladéklerakó telepet a többször módosított BO/32/03592-35/2023. számú egységes környezethasználati engedély alapján üzemelteti a telepen eddig kiépített 4 medence megteléséig, azaz mindösszesen 300 000 m³ mennyiségű hulladék lerakásaig.

Jelenleg a IV. számú lerakó medence művelése (betöltése) történik, amely hamarosan megtelik (szabad kapacitása 84 200 tonna volt (2025. január 6. geodéziai felmérés alapján).

Az I-II. medence utógondozás alatt van, a III. medence megtelt 2023-ban, így arra vonatkozóan rekultivációs engedély került kiadásra, mely 2026. december 31. napjáig hatályos.

Az eddig kiépített és feltöltött 4 medence közötti szabad térrész kitöltésével kérelmező a Szuhogy 06/13 hrsz.-ú területen tervezi az új, V-VI. jelű medence kialakítását: egy 212 mBf végleges magasságú, 1,8 hektár területű, 155 000 m³, illetve egy 210 mBf végleges magasságú, 1,1 hektár területű, 75 000 m³ befogadó kapacitású hulladékmedencével.

A két új lerakó üzemeltetését egymástól szigetelt töltéssel elválasztva, időben és térben is külön megvalósítva tervezik.

Kérelmező a lerakási tevékenységében üzemeltetésbeli változtatást nem tervez, az éves átvehető és ártalmatlanítható veszélyes hulladékok mennyisége: 40 000 m³/év (54 000 tonna/év).

Ezen bővüléshez igazodóan továbbá tervezett:

- a meglévő II. számú csurgalékvíz medence elbontása és helyette 1 900 m³ tározó kapacitású, vasbeton szerkezetű csurgalékvíz gyűjtő medence építését tervezi, illetve
- mélyszivárgó kialakítása a tervezett V. és VI. számú medencéktől déli irányban, kb. 11 m mélységre mélyített, a medencék alá, lejtőirányban gravitációsan áramló felszín alatti víz összegyűjtése és elvezetése érdekében,
- mélyszivárgó kialakítása az I. és II. számú medencéktől déli irányban a jelenlegi, kb. 5 m mélységben húzódó szivárgóval párhuzamosan egy kb. 8 m mélységben annak érdekében, hogy a rekultivált I-II. jelű kazetták teljes keresztshelvényét harántolja a szivárgó kavicsteste, így a D-i irányból érkező felszín alatti vizeket elvezesse a lerakó medencék (és a lerakott hulladék) környezetéből,

- meglévő, jelenleg használaton kívüli gépjármű mosó épületének átépítése veszélyes-hulladék tárolóhelyé,
- új vasbeton kerékmű mosó műtárgy kialakítása.

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Szuhoggy
Az eljárás megindításának napja: 2026. március 10.
A tevékenységnek országhatáron áterjedő környezeti hatása nincs.
Az eljárás ügyintézési határideje: 130 nap
Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartam: eljárás felfüggesztése, szünetelése,
Ügyintéző neve: Hutkainé Vigh Noémi
Elérhetősége (e-mail, telefon): komplex@borsod.gov.hu, 46/517-300

Tájékoztatás az eljárásról, a kérelem előzményeiről

A kérelmező EPAPIR-2060310-14657 számon kérelmet nyújtott be a Szuhoggy 06/13 hrsz.-ú ingatlanon lévő veszélyes hulladéklerakó telep bővítése (V-VI. Medence létesítése) tárgyában összevont - környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati - engedélyezési eljárásának lefolytatását kezdeményezve.

Beadványához csatolta a „*HUNGAROPEC Zrt. Szuhoggy, 06/13 hrsz. alatti telephelyén tervezett V. és VI. számú lerakó medencék és a kapcsolódó létesítmények Környezeti hatástanulmány és egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció* » című, 2026. februári keltezésű, a NATURAQUA Környezetvédelmi Tervező és Szolgáltató Zrt. (1118 Budapest, Dayka Gábor utca 5.) által készített, 1 427 oldal terjedelmű engedélyezési dokumentációt.

A tervezett tevékenység a Rend.

- 1. számú melléklet 51. pontjába tartozás okán [*Veszélyeshulladékot....lerakással....ártalmatlanító létesítmény méretmegkötés nélkül*], a Rend. 1. számú melléklet 56. pontja szerint [*Az 1. számú melléklet 1–55. pont B. és C. oszlopában ... meghatározott tevékenységek, illetve létesítmények olyan megváltoztatása vagy bővítése, ahol a változtatás az 1. számú melléklet 1–55. pont B. és C. oszlopában meghatározott tevékenység, illetve létesítmény megvalósítását jelenti*] környezeti hatásvizsgálat köteles, illetve
- 2. számú melléklet 5.4. pontjába sorolhatóság [*... hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25 000 tonna teljes befogadókapacitáson felül,*] okán egységes környezethasználati engedély köteles.

A tervezett V-VI. számú veszélyes hulladék lerakó depónia létesítéséhez, a tevékenység megkezdéséhez a Rend. 1. § (3) bekezdés b.) pontja szerint környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alapján egységes környezethasználati engedély szükséges.

A Rend. 1. § (4) bekezdése szerint, ha a tevékenység az 1. és 2. számú mellékletben egyaránt szerepel, a környezetvédelmi hatóság a környezethasználó kérelmére a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárást összevontan folytatja le.

A Rend. 5/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint a környezethasználó előzetes konzultációt kezdeményezhet a környezetvédelmi hatóságnál, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely az 1. és 2. számú mellékletben egyaránt szerepel.

Az előzetes konzultációs eljárás 2025. szeptember 30-án indult a kérelmező EPAPIR-20250930-9884 és EPAPIR-20250930-10686 számú beadványa alapján az általa üzemeltetett veszélyes hulladéklerakó (Szuhoggy 06/13 hrsz.) hulladékbe fogadó kapacitásának növelése tárgyában a Naturaqua Környezetvédelmi Tervező és Szolgáltató Zrt. által készített, Msz: M25034 munkaszámú, 2025. szeptemberi keltezésű dokumentáció alapján.

A hatóság lezárta az előzetes konzultációs eljárást BO/32/06707-17/2025. számú, 2025. október 30-án kiadmányozott véleményével, melyben megjelölte az összevont eljárás kapcsán készítendő kérelem kötelező tartalmi követelményein túlmutató, a lerakó telepítési helyszínének speciális jellemzői alapján szükséges további vizsgálati szempontokat.

Ennek alapján a kérelmező 2026. március 10-én benyújtott kérelmében kezdeményezte az összevont engedélyezési eljárást.

A Rend. 1. § (3) b) pontja alapján a lerakó bővítéséhez és így az V.- VI. számú medence kivitelezéséhez, vagyis a tevékenység továbbfolytatásához, ha az a 2. és a 3. számú mellékletben egyaránt szerepel és a környezethasználó összevont eljárás lefolytatását kéri, környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alapján egységes környezethasználati engedély megszerzése szükséges.

A Rend. 24. § (1) bekezdése szerint az összevont eljárást a (2)–(13) bekezdésekben foglalt rendelkezések szerint kell végrehajtani az alábbiak szerint:

- A kérelem és mellékletei nyilvánosságra hozható közérdekű adatok.
- A Rend. 8. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint kerülnek bevonásra a kijelölt szakhatóságok.
- A nyilvánosság bevonására a Rend. 8. § (1)–(3), (5)–(6) bekezdés, a 9. § és a 10. § (1) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.
- Az egységes környezethasználati engedély tartalmára a Rend. 10. § (1), (4)–(7) bek., a 20. § (3)–(14) bek. és a 20/A. § (1)–(4) bek., a 21. § (7) bek. és a 22. § (1) bek. az irányadó.
- A határozat közzétételét a Rend. 5. § (6) bekezdése szabályozza.

A nyilvánosság tájékoztatásának módja az eljárásban:

1. A hatóság a kérelmet, mellékleteit és az eljárásról szóló közleményt közzéteszi a Rend. 24. § (7) bekezdése alapján, a Rend. 8. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/borsod-abauj-zemplen/megye/szervezet/kornyezetvedelmi-termeszetvedelmi-es> honlapján az **Egyéb információk** BO/32/02470/2026. számon.
2. A Rend. 24. § (7) bekezdése szerint eljárva, a Rend. 8. § (2) bekezdés alapján – figyelembe véve a Rend. 24. § (3) bekezdésben foglaltakat a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének (Szuhoggy) az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékletek elérési helyének megadásával megküldi a közleményt a közlemény közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tétele érdekében.
3. Egyidejűleg Szuhoggy Önkormányzatát értesíti az eljárás megindulásáról, mivel a Rend. 1. § (6b) bekezdés szerint a tervezett tevékenység telepítési helye szerinti település önkormányzata ügyfélnek minősül, aki a környezetvédelmi hatóság által megküldött kérelem és mellékletei tekintetében az értesítési irat kézhezvételétől számított 15 napon belül nyilatkozhat.

4. A Rend. 24. § (7) bekezdése szerint eljárva, a Rend. 8. § (1a) bekezdés alapján a környezetvédelmi hatóság **2026. május 7. napján 8:00 órától 20:00 óráig közmeghallgatást tart** az érintettek személyes megjelenése nélkül.

A közmeghallgatás a jelen eljárásban irányadó, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt) 91/C. § (3) bekezdés és b) pontja szerint a nyilvánosság tájékoztatásának, továbbá véleményének megismerése érdekében, a Rend. 9. § (11) bekezdése alapján történik.

A Rend. 9. § (8) bekezdése szerint a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan **észrevételeket** a közmeghallgatás időpontjáig a **környezetvédelmi hatósághoz vagy a közmeghallgatás helye szerint illetékes települési önkormányzat - jelen eljárásban Szuhogy - Jegyzőjéhez** lehet benyújtani.

A környezetvédelmi hatóság a Rend. 10. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a környezeti hatások értékelése szempontjából lényeges észrevételeket a szakhatóság bevonásával érdemben megvizsgálja.

A kérelem alapján az érintett nyilvánosság megteheti észrevételeit.

A hatóság az érintett nyilvánosságtól kapott, a környezeti hatások értékelése szempontjából lényeges észrevételeket a szakhatóság bevonásával érdemben megvizsgálja.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal az eljárásban az alábbi döntéseket hozhatja:

- megadja a tevékenység gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati engedélyt vagy
- a kérelmet elutasítja.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán
főispán
nevében és megbízásából:

Dudás Attila
koordináló ügyintéző