



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/51/00999-18/2026.

Ügyintéző: Beregi Lívია

Tárgy: **LUFERRO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (Miskolc) részére nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

H A T Á R O Z A T

- I. **A LUFERRO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (3527 Miskolc, József Attila utca 9.) – a továbbiakban: Engedélyes – kérelmének helyt adok, és részére a II.3. pontban meghatározott **nem veszélyes hulladékok**

gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására

vonatkozó

hulladékgazdálkodási engedélyt megadom,

- II. **Az Engedélyes és az engedélyezett tevékenység főbb jellemzői**

1. **Az Engedélyes azonosító adatai**

Neve: LUFERRO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 3527 Miskolc, József Attila utca 9.
KSH azonosító: 13142902-6810-113-05
KÜJ: 100587267
Telephely: 3527 Miskolc, József Attila utca 9. (Miskolc 4586/4 hrsz.)
KTJ: 102839163
Telepengedély-nyilvántartási száma: 0662/2009. (Kiadmányozó: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala; a határozat száma: HA.410.301-7/2009.)
A határozat iktatószáma házszám megállapításról: 334738-7/2025.

Előzetes környezet vizsgálati eljárást lezáró határozat száma telephelyi gyűjtési tevékenységre: BO/32/00756-16/2020. (Kiadmányozó: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály)

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek

Megnevezése **gyűjtés, előkezelés, hasznosítás** (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 7., 17., és 20. pontjának megfelelően, továbbá a Ht. 2. § (1) bek. 17a. és 46. pontjával összefüggésben).

Gyűjtés (Ht. 2. § (1) bek. 17. pont): a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is.

Gyűjtő (Ht. 2. § (1) bek. 17a. pont): olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi.

Előkezelés (Ht. 2. § (1) bek. 7. pont): a hasznosítást, vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.

Hasznosítás (Ht. 2. § (1) bek. 20. pont): bármely kezelési művelet – ideértve a válogatást is –, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.

Újrafeldolgozás (Ht. 2. § (1) bek. 44. pont): olyan hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékot terméké vagy anyaggá alakítják annak eredeti használati céljára, akár más célokra; ez magában foglalja a szerves anyagok feldolgozását, de nem tartalmazza az energetikai hasznosítást és az olyan anyaggá történő feldolgozást, amelyet feltöltési műveletek során használnak fel;

A hasznosítást megelőző előkészítő művelet azonosító kódja a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint:

E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);

E02 – 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);

E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás).

Besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. melléklete szerint:

R12 Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.)

R4 Fémek és fémvegyületek újrafeldolgozása, visszanyerése (Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést.)

Területi hatálya: az engedélyes 3527 Miskolc, József Attila utca 9. szám (Miskolc 4586/4. hrsz.) alatti telephelye.

3. Hulladéktípusok és -mennyiségek (kizárólag a hatjegyű kódszámokkal megjelöltek)

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Hulladékgazdálkodási tevékenységenként átvehető mennyiség [t/év]		
		Gyűjtés	Előkezelés	Hasznosítás
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)			
17 04	fémek (beleértve azok ötvözeteit is)			
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	7 092	1250	1250
17 04 02	alumínium	7 092	1250	1250
17 04 03	ólom	7 092	1250	1250
17 04 04	cink	7 092	1250	1250
17 04 05	vas és acél	7 092	1250	1250
17 04 06	ón	7 092	1250	1250
17 04 07	fémkeverék	7 092	1250	1250

A gyűjtőként átvehető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége 7 092 t/év.

Az előkezelni kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 1 250 tonna/év, de max. 5 t/nap.

Ezt meghaladó kapacitás fölött a tevékenység – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete 108. pontja értelmében: „Fémhulladékgyűjtő, -előkezelő, -hasznosító telep 5 t/nap kapacitástól (beleértve az autóroncstelepeket)” – előzetes vizsgálatra kötelezettnek minősül és jelen engedély alapján nem végezhető).

A hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 1250 t/év, de max. 10 t/nap.
Ezt meghaladó kapacitás fölött a tevékenység – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete 107. pontja értelmében: „Nemveszélyeshulladék-hasznosító telep; 10 t/nap kapacitástól” – előzetes vizsgálatra kötelezettnek minősül és jelen engedély alapján nem végezhető.

4. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes a határozat II.3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok gyűjtésével, előkezelésével [aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés); válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás); válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)], valamint hasznosításával [termékké minősítésével, a minősített, megfelelőségi vizsgálaton átesett anyag engedélyes által történő – minősítésének megfelelő – értékesítésével] foglalkozik.

A II.3. pontban meghatározott hulladékok átvétele az Engedélyes 3527 Miskolc, József Attila utca 9. szám (Miskolc 4586/4 hrsz.) alatti telephelyén történik.

A Miskolc 4586/4 hrsz. alatti telephelyet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala – nem veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása bejelentéshez kötött ipari tevékenységekre vonatkozóan – HA.410.301-7/2009. számú irata szerint 0662/2009. számon nyilvántartásba vette.

2025. április 4. napján Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 334738-7/2025. iktatószámú határozatában a Miskolc 4586/4 hrsz. alatti ingatlan házszámát a Miskolc József Attila utca 9. sz. alatt határozta meg.

A nem veszélyes hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya BO/51/01089-9/2026. számú határozatával jóváhagyta.

A telephely a tevékenység végzéséhez szükséges infrastruktúrával rendelkezik.

A telephely közúton megközelíthető, közműhálózata teljes körű, kerítéssel körbekerített, zárható kapuval ellátott.

Az Engedélyes telephelyére a nem veszélyes hulladékokat a hulladékok termelői, engedéllyel rendelkező szervezetek, illetve külön engedély birtokában engedélyes szállítja be.

A hulladékok átvétel megelőzően szemrevételezésre kerülnek. A szemrevételezés során ellenőrzésre kerül, hogy a hulladék megfelel-e minőségre, anyag típusra, ötvözetre, homogenitásra, formára, csomagolásra, idegen anyag tartalomra (fém, nemfém szennyezők, nedvesség stb.).

Az átvételi követelményeknek nem megfelelő hulladékok átvétele megtagadásra kerül.

Mérlegelést (hídmérleg) követően kerül sor a mérlegjegy, ill. egyéb bizonylatok kiállítására, valamint a hulladékok nyilvántartásba vételére.

A telephelyen radioaktív sugárzás mérés doziméterrel történik sugárzás gyanú esetében.

Az Engedélyes 7.000 m² alapterületű, bérelt tulajdonú telephelyén a hulladékok külön tárolókban, konténerekben, vagy ömlesztve (szükség esetén betonelemekkel elválasztva, de minden esetben egyértelműen lehatárolva) történő szelektív (anyag, hulladékfajta szerinti) gyűjtése, egységgrakomány mennyiség összegyűlése, illetve előkezelésig történő előzetes tárolása az alábbiak szerint történik:

- **Vas és acél hulladékok:** 1752 m², egységes és egybefüggő, szilárd burkolattal ellátott tárolóterületen ömlesztve;
- **Fémkeverék:** 518 m², egységes és egybefüggő, szilárd burkolattal ellátott tárolóterületen ömlesztve;
- **Alumínium:** 517+196 m² egységes és egybefüggő, szilárd burkolattal ellátott tárolóterületen ömlesztve;
- **Réz hulladékok:** 57 m² területen, zárt konténerben;
- **Ólom hulladékok:** 30 m² területen, zárt konténerben;
- **Cink hulladékok:** 29 m² területen, zárt konténerben;
- **Ón hulladékok:** 29 m² területen, zárt konténerben.

Az ömlesztett anyagok elkülönítésére térelválasztást alkalmaznak. A tárolást úgy végzik, hogy a hulladékok ne tudjanak keveredni egymással. Szükség esetén támfal elemeket, határoló elemeket építenek be.

A határozat II.3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok előkezelése:

Vas és acél hulladékok:

- válogatás géppel vagy kézzel;
- darabolása lángvágóval;
- kézi szerszámokkal való szétbontása;

- kábelhulladék darabolása, nyúzása kábelnyúzó berendezéssel.

Vörösréz, bronz hulladékok:

- válogatás géppel vagy kézzel;
- darabolása lángvágóval (ritka eset);
- kézi szerszámokkal való szétbontása;
- kábelhulladék darabolása, nyúzása kábelnyúzó berendezéssel.

Alumínium hulladékok:

- válogatás géppel vagy kézzel;
- darabolása lángvágóval (ritka eset);
- kézi szerszámokkal való szétbontása;
- kábelhulladék darabolása, nyúzása kábelnyúzó berendezéssel.

Ón, ólom, cink és fémkeverék hulladékok:

- válogatás géppel vagy kézzel;
- kézi szerszámokkal való szétbontás.

A hulladékok válogatása a telephely középső részén kialakított „Előkezelési területen” történik, amelynek területe 522 m². A kábelek nyúzása, kisebb méretű hulladékok feltárás a csarnokban kijelölt 66 m² alapterületű előkezelő részben történik.

A határozat II.3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok hasznosítása:

A hulladék minősítése során ellenőrzésre kerül a betárolt, gyűjtött, kezelt vagy hasznosításra előkészített hulladék minősége. A minősítési folyamat keretében – szükség szerint – elvégzik a hulladékstátusz megszűnésének (end-of-waste) megállapításához szükséges mintavétel és vizsgálatokat. A mintavétel és a minőségi vizsgálatok a vonatkozó mintavételi és minőség ellenőrzési utasítások szerint történnek, figyelembe véve a hatályos jogszabályi előírásokat, valamint a vevői specifikációkat és műszaki követelményeket.

A hulladék minősítése során a fizikai és – szükség esetén – kémiai paraméterek vizsgálatára kerül sor a vevői követelmények, valamint az eladó által meghatározott minőségi előírások figyelembevételével.

A vizsgálatok elsődlegesen az idegenanyag-tartalom, fémösszetételre, méret-homogenitás, meghatározására, valamint a frakció tisztaság ellenőrzésére irányulnak. Az ilyen jellegű minőség ellenőrzési vizsgálatokat telephelyen, helyben végzik.

Amennyiben kémiai vizsgálat szükséges – elemösszetétel, az ötvözőanyag, szennyezőanyag-tartalom meghatározása –, úgy azt akkreditált külső laboratórium végzi. A minősítési folyamat eredményeként megállapításra kerül, hogy a hulladék teljesíti-e a hulladékstátusz megszűnésének feltételeit. Amennyiben a vonatkozó jogszabályi és minőségi követelmények teljesülnek, úgy a hulladékstátusz megszűnése kerül rögzítésre.

A minősítés során az Engedélyes figyelembe veszi a fémhulladékokra vonatkozó irányelveket, különösen az alábbiakat:

- EU Tanács 333/2011/EU rendelete (2011. március 31.) egyes fémtörmelék típusoknak a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti hulladék jellegének megszűnését meghatározó kritériumok megállapításáról;

- EU Bizottság 715/2013/EU rendelete (2013. július 25.) a réztörmeléknek a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti hulladék jellegének megszűnését meghatározó kritériumok megállapításáról.

- A felhasználó kohászati üzemek saját minőségi specifikációi.

A vizsgálatokhoz, amelyek a minősítést bizonyítják akkreditált szervezetet vonnak be. Ez vonatkozik a mintavételre és a laboratóriumi vizsgálatra egyaránt. A vizsgálatokat minden esetben szabványra visszavezethető vizsgálati metodikával végeztetik el annak érdekében, hogy az adott folyamat nyomon követhető legyen.

A minősítési eljárás során a fémhulladék válogatása, tisztítása és minőségi osztályba sorolása történik meg annak érdekében, hogy a további felhasználás során a vonatkozó műszaki és minőségi követelményeknek megfeleljen. A folyamat eredményeként a fémhulladék olyan másodlagos nyersanyaggá válik, amely alkalmas fémipari vagy építőipari, kohászati felhasználásra (pl.: acél-, és egyéb fémszerkezetek gyártási alapanyaga, fémipari feldolgozási folyamatok másodnyersanyaga), és további értékesítésre.

Amennyiben ezen feltételek nem állapíthatók meg, vagy azok nem teljesülnek, az üzemeltető a hulladék további kezeléséről hulladékstátuszban dönt.

A minősítési folyamat során az alábbi dokumentumok kerülnek kiállításra és megőrzésre:

- Átvételi dokumentáció és mérlegjegy;
- Válogatási és előkezelési jegyzőkönyv;
- Minőségi adatlap;
- Laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyv.

A hasznosított anyagok a telephely bejárat melletti részén, 375 m² alapterületű területen kerülnek elhelyezésére, továbbá a meglévő hulladék tárolóhelyek területén a hulladéktól egyértelműen elválasztva (kerítés, szalag, fizikai elválasztó támfal elem stb.), jelölve.

A tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi feltételek

- 1 db forgórakodó;
- 1 db hídmérleg;
- 1 db kézi daraboló;
- 1 db lángvágó;
- 1 db targonca;
- 5 db nyitott konténer;
- 5 db zárt konténer.

Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok átadása hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetek részére történik.

Engedélyes a hulladék, -gyűjtési, -előkezelési és hasznosítási tevékenységek irányítására környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása, külön szerződés alapján történik.

Engedélyes a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendeletnek megfelelő Általános felelősségbiztosítással és Környezetvédelmi Biztosítással, illetve 6 000 000 Ft,- összegű pénzügyi biztosítékkal rendelkezik.

Az engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

5. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

Amennyiben a telephelyen engedélyezett tevékenység a fentiekől eltérő okból szűnik meg, a hulladékok teljes körű átadására, valamint a tevékenység felhagyását követő környezetállapot bemutatására vonatkozó kötelezettségek – az előzőekben részletezettek szerint – változatlan formában fennállnak.

III. Előírások

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal előírásai:

a) Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat II.3. pontjában felsorolt nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését [aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés); válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás); válogatás anyagminőség szerint (osztályozás).] és hasznosítását [minősíttetését, a minősített, megfelelőségi vizsgálaton átesett anyag értékesítését] lehet végezni, a II.2. és II.4. pontban részletezett módon és helyszínen.
- Az átvételi követelményeket nem kielégítő hulladékok átvételét meg kell tagadni.
- A hulladékok (átvett, keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni.
- A hulladékok telephelyre történő szállítását – amennyiben jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag az a személy, vagy szervezet végezheti aki, vagy amely rendelkezik a hatáskörrel rendelkező hulladékgazdálkodási hatóság hulladékazonosító kód szerint azonosított hulladék szállítására vonatkozó feljogosításával.
- A létesítmény üzemeltetése során a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya által BO/51/01089-9/2026. számon kiadott határozatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

- Engedélyes köteles az átvett hulladékok előkezeléséről, illetve engedéllyel rendelkező további kezelő részére történő átadásáról folyamatosan gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
- Az Engedélyes telephelyén egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok mennyisége (kezelésre átvett, előkezelt, minősített) nem haladhatja meg az **7092 tonnát** össz mennyiséget.
- Az átvett hulladékok Engedélyes telephelyén – átvételt követően, előkezeléssel, hasznosítással együtt – legfeljebb 1 évig tárolhatóak.
- Az előkezelési műveleteket úgy kell folytatni, hogy az biztosítsa a hulladékok újra feldolgozhatóságát.
- Az előkezelt hulladék minden frakciója továbbra is hulladéknak tekintendő.
- A hasznosítási rendszer részeként olyan minőségbiztosítási rendszert kell kialakítani és működtetni, amely alkalmas a hulladék státusz megszűnésére vonatkozó Ht. 9. § (1) bekezdés szerinti előírásoknak való megfelelés folyamatos és dokumentált igazolására a minőségbiztosítási rendszer keretében kell szabályozni a megfelelési vizsgálat lefolytatásának személyi és egyéb feltételeit, valamint azt is, hogy ki jogosult a megfelelési tanúsítvány kiállítására, illetve annak felelősségvállalóként történő aláírására.
- A vas-, és acélhulladékok, illetve alumínium hulladékok termékké minősítését, illetve megfelelési vizsgálatát, dokumentálását a 333/2011/EU rendelet; rézhulladék esetében a 715/2013/EU rendeletben foglaltak szerint kell elvégezni.
- Tanúsítvány (minősítés, megfelelési igazolás) nélkül hulladék termékként nem értékesíthető.
- A 333/2011/EU és a 715/2013/EU rendeletek szerinti egyes fémtörmelék típusoknak a 2008/98/EK hulladékkezelési irányelvben, ill. a 2012. évi CLXXXV. törvényben megfogalmazott hulladékstátusz megszűnését meghatározó kritériumoknak (pl.: idegen anyag tartalom ellenőrzése, olaj tartalom, PVC tartalom, radioaktivitás, veszélyes tulajdonság ellenőrzése stb.) való megfelelést ellenőrizni kell.
- A nem minősített, minősége alapján nem megfelelő hulladékokra a Ht., valamint végleges hulladékgazdálkodási végrehajtási jogszabályok előírásait kell alkalmazni, azaz átadása kizárólag engedéllyel rendelkező szervezet részére történhet.
- A kezelés helyszínén a hulladékok biztonságos, környezetvédelmi szempontból megfelelő elhelyezéséről és kezeléséről gondoskodni kell.
- Az üzemszerű tevékenység során keletkező hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.

- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtését a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedények alkalmazásával kell végezni.
- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, ill. további kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő vonatkozó átvételi jogosultságáról.
- A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemezési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- A tevékenység végzése során bármilyen okból bekövetkező környezetszennyezés elhárításáról az Engedélyes haladéktalanul intézkedni köteles. Havária esetén a beadványban hivatkozott havária terv szerint kell eljárni! A bekövetkezett káreseményről, annak kiterjedéséről, mértékéről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Kormányrendeletben foglaltak szerint kell értesítést, ill. tájékoztatást adni.
- A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről Engedélyes késelem nélkül gondoskodni köteles.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységben résztvevő munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- A hulladékok átvételéért, kezeléséért, illetve ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
- Az előkezelési, hasznosítási tevékenységről sorszámozott üzemnaplót kell vezetni, melyben naprakészen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.

Így különösen:

- az előkezelés, hasznosítás helyszínére érkező szállítmányok azonosítása (dátum, fuvarokmányok, szállító, hulladékátadó (tulajdonos, birtokos); hulladék tulajdonos megnevezése, környezetvédelmi azonosítói (KÜJ, KTJ) hulladékazonosító kód, mérlegelési jegy stb.);
- az átvétel, tárolás, kezelés (előkezelés, hasznosítás), értékesítés időpontját, időtartamát,
- az előkezelt, hasznosított hulladék napi mennyisége [kg], a keletkezett hulladék mennyisége [kg], termék mennyisége [kg],
- a kezelés eredményeként keletkezett hulladék frakciók, illetve termék azonosítását és mennyiségeit [kg],

- a termékminősítést megalapozó iratot (megfelelőség igazolása) másolatban, valamint a minősített hulladék mennyiségét [kg], azonosító számát,
- a kiszállított újrahasznosított anyag mennyisége, összetétele, átvevője, a kiszállítás időpontja,
- a kezelés időtartamához hozzárendelhető, a technológia működtetését meghatározó, ill. befolyásoló paramétereket,
- a bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és időtartama, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések;
- a környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási szempontból rendkívüli eseményeket (hulladék, veszélyes anyag környezetbe jutása, mentesítés, öngyulladás, a hulladék előkezelését, tárolását befolyásoló üzemzavar, egyéb tüzeset stb.).

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló 5 évig nem selejtezhető.

- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról – a hulladékokkal végzett tevékenység módja (gyűjtés, előkezelés, hasznosítás) szerint külön – a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján, az engedélyben szereplő besorolás szerint, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az Engedélyes telephelyén kell tartani.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- Adatszolgáltatási kötelezettségének a nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozóan **negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig, a gyűjtésre, előkezelésre és hasznosításra átvett nem veszélyes hulladékokról, illetve a tevékenység során keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékokról évente, a tárgyévet követő év március 1. napjáig** kell eleget tennie.
- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén Engedélyes **köteles** a hulladékgazdálkodási hatóság részére **tárgyév február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni, melynek összege hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenység esetén telephelyenként (a fióktelepet, valamint telephely hiányában a székhelyet is ideértve) 40 000,- Ft, azaz negyvenezer forint.** A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezetveszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás, illetve pénzügyi biztosíték megléte mellett folytatható, és azok az engedélyezett tevékenység befejezéséig nem mondhatók fel.
- A környezetvédelmi biztosításnak a kérelmező által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységekre (nem veszélyes hulladék gyűjtés, előkezelés és hasznosítás) ki kell terjednie.

- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 72. § (1) bekezdése alapján az üzleti év végét követő év május 31-ig, a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték rendelkezésére áll. Az igazolásként benyújtott irathoz (pl.: biztosítási szerződés, kötelezvény, bankgarancia, pénzügyi letét, biztosító által nyújtott kezesség, garancia igazolása, illetve biztosítási kötvény), melléleként csatolni szükséges a biztosíték, illetve biztosítás mértékét alátámasztó, a Rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő képlet alapján elvégzett számítást.
- A környezetvédelmi biztosítás felhasználása esetén – a kárelhárítás befejezését követő 30 napon belül – tájékoztatnia kell a hulladékgazdálkodási hatóságot a kárelhárítás módjáról és a felhasznált környezetvédelmi biztosítás mértékéről.
- A pénzügyi biztosíték lejárat előtti megszüntetése, vagy csökkentése kizárólag a hulladékgazdálkodási hatóság hozzájárulásával történhet!
- A pénzügyi biztosíték megszüntetése esetén gondoskodni kell a pénzügyi biztosítékot nyújtó új szerződés megkötéséről. A pénzügyi biztosíték meghosszabbítását vagy cseréjét legalább 30 nappal a pénzügyi biztosíték érvényességének lejárat előtt – a pénzügyi biztosíték eredeti példányának vagy a pénzügyi biztosíték kibocsátásáról szóló igazolásnak a hulladékgazdálkodási hatósághoz történő benyújtásával – igazolnia kell.

b) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- A telephelyen a tevékenységet úgy kell végezni, hogy lakott területeken ne okozzon a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szerinti 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti PM₁₀ terhelést.
- A tevékenység csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépek végezhető, melyek alacsony szennyezőanyag kibocsátásúak.
- A telephelyet és közvetlen környezetét a járművek által felvert por okozta diffúz légszennyezés elkerülése érdekében mindig tisztán kell tartani. Az esetlegesen elpergett anyagot fel kell takarítani.
- A szennyezett, olajos, festett, felületkezelt fémhulladékok lángvágó berendezéssel történő darabolása tilos.
- A fémhulladékok lángvágó berendezéssel történő darabolása előtt a vágási felületeket meg kell tisztítani a szennyeződésektől és a rozsdától a füstképződés mérséklése érdekében.
- A fémhulladékok lángvágó berendezéssel történő darabolása legfeljebb heti két alkalommal végezhető, alkalmanként legfeljebb 1 óra időtartamban. Amennyiben a telephelyre olyan méretű vagy jellegű hulladékok érkeznek, amelyek darabolása szükséges, és a lángvágó berendezéssel történő feldolgozás a fenti idő- vagy alkalmi korlátokat meghaladná, a darabolást olyan alternatív technológiával kell elvégezni, amely nem jár füstképződéssel (pl. hidraulikus olló, mechanikus daraboló berendezés).
- Olajtartalmú hulladékok és egyéb gyúlékony anyaggal szennyezett hulladékok hőhatást generáló (pl.: lángvágó) berendezéssel történő darabolása tilos.
- A tevékenységhez tartozó gépek, berendezések kezelési utasításainak folyamatos betartásával meg kell akadályozni a határérték feletti légszennyezőanyag kibocsátást.
- Törekedni kell arra, hogy a tevékenység végzése a lehető legkevesebb légszennyező anyag kibocsátással történjen.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott panaszbejelentést okozó légszennyezés ne érje.

Megalapozott lakossági panaszbejelentés esetén, telephelyen folytatott tevékenység engedélytől eltérő tevékenységnek minősül.

- A tevékenység végzésénél tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- A keletkező hulladék anyagok nyílt téren vagy tüzelőberendezésben történő elégetése tilos
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.
- Az esetleges rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell.
- Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.
- A 3765-3/2010. számú zajkibocsátási határérték határozatban szereplő határértékek betartása folyamatosan kötelező.
- A BO/32/01948/2026. számon meghatározásra kerülő zajkibocsátási határértékek betartása folyamatosan kötelező.
- A tevékenység, beleértve a telephelyről történő ki- és beszállítást is csak nappali időszakban végezhető.
- A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bek. szerint minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat (pl. a technológia megváltoztatása, új zajos gépek üzembe állítása, éjszakai időszakban történő munkavégzés, új lakóépületek építése a környezetben) 30 napon belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklete szerinti bejelentőlapon.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztethesse a földtani közeget.
- A tevékenység csak az arra kijelölt és kialakított területen végezhető.
- A tevékenységet a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő gépekkel lehet végezni. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A hulladékok tárolására szolgáló terek műszaki megfelelőségéről folyamatosan gondoskodni szükséges.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- Rendszeresen ellenőrizni szükséges, hogy a veszélyes hulladékok raktározására szolgáló tárolóhely megfelel-e az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (XI. 29.) Korm. rendeletben foglaltaknak, különös figyelemmel a 18 § (5) pontjában előírtaknak „Ha a hulladéktároló helyen veszélyes hulladékot tárolnak, a tárolás céljára szolgáló burkolatot olyan anyagból - folyadékzáró, szükség szerint vegyszerálló felületi védelemmel, illetve kármentővel ellátott aljzattal - kell kialakítani, amely a veszélyes hulladékkal történő esetleges kölcsönhatás esetén bekövetkező kémiai reakcióknak ellenáll.”
- Havária esetén a havária terv szerint kell eljárni!
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közeget veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni, az eseményről, továbbá a tett intézkedésről távközlő berendezés útján szóban késelem nélkül értesíteni, 12 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát.

- A csapadékvíz ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell!
- A telephelyen végzett fémhulladékok előkezelése és hasznosítása **nem haladhatja meg** a dokumentációban meghatározott **4,98 tonna/nap mennyiséget**, amit az üzemnaplóban egyértelműen igazolni kell.

c) Környezet-egészségügyi hatáskörben:

- A kérelmező által folytatott tevékenység csak az egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.
- A tevékenység során meg kell akadályozni a környezeti levegő olyan mértékű terhelését, amely lakott területen határértéken felüli légszennyezettséget okoz. Száraz, szeles időben a kiporzás megfelelő szinten tartását a munkaterület locsolásával kell biztosítani.
- A telephelyen folytatott tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
- A tevékenység során esetlegesen fellelt veszélyes hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, elszállításáról gondoskodni szükséges.
- A telephelyen a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint, de évente legalább két alkalommal el kell végeztetni.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a környezeti elemekre, beleértve a környezet zajterhelését is, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott határértékeknél nagyobb mértékű hatást ne jelentsen.
- A telephelyen az ivóvíz hálózaton takarításhoz biztosított falikutakat visszacsapó szelepes csapteleppel szükséges felszerelni.
- A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ részére be kell jelenteni, a bejelentést meg kell ismételni a bejelentett adat megváltozása, vagy a tevékenység megszűnése esetén.
- A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.
- A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosásra egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.

d) Vízvédelmi és vízgazdálkodási hatáskörben:

- A hulladékgazdálkodási tevékenységet, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy azok során a felszíni és felszín alatti víz szennyeződése kizárható legyen. A kezelést úgy kell végezni, hogy az kizárja a környezet szennyezését, a hulladék környezetbe jutását, a résztevékenységek csak az arra kijelölt és kialakított területeken, építményekben végezhetőek.

- Az üzemelő telephely mindenkori kialakításának, minimális műszaki felszerelésének meg kell felelnie az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározott műszaki követelményeknek, a tevékenység csak annak teljesítése mellett végezhető.
- A tevékenységet csak megfelelő műszaki állapotú, környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépekkel és segédberendezésekkel lehet végezni. A szennyezések megelőzése érdekében a gépek, berendezések rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról gondoskodni kell.
- Az üzemeltetés során a működő gépek olajcsöpögését meg kell akadályozni és rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A terület rendezett csapadékvíz elvezetéséről gondoskodni kell. Szennyezett hulladék csak konténerben tárolható. A konténereket fedett helyen kell tárolni vagy ponyvával le kell takarni, a szennyezett csapadékvíz keletkezésének megakadályozása érdekében.
- A tárolás és előkezelés, hasznosítás során használt eszközök és tárolóterek (utak, térburkolatok) állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- A telephelyen keletkező kommunális szennyvizet a közüzemi szennyvízcsatorna hálózatba kell vezetni. A közcatornába előtisztítás nélkül csak kommunális szennyvíz vezethető.
- A hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzése során a havária tervben foglaltak végrehajtásának feltételeit folyamatosan biztosítani kell.
- Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.

IV. A hulladékgazdálkodási kérelmet a Dr. Szabó Attila Imre e.v. készítette 2026. év február hónapban.

A hulladékgazdálkodási engedély **2031. március 31-ig** hatályos.

- A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.
- A hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:
 - az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
 - az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
 - a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár,
 valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:
 - az Engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
 - megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
 - az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

- Amennyiben az engedély rendelkező részének II. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltozás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az Engedélyes köteles azt 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának bejelenteni.

V. Jelen határozat véglegessé válásával a BO/32/00194-12/2021. számon kiadmányozott hulladékgazdálkodási engedély hatályát veszti. A továbbiakban az engedélyes a hulladékgazdálkodási tevékenységét jelen engedély alapján végezheti.

VI. A döntés a közléssel véglegessé válik, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A döntést sérelmező ügyfél részére – a rá vonatkozó rendelkezés tekintetében, a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszékhez címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez (kormányhivatal) benyújtott keresettel – közigazgatási peres út áll rendelkezésre.

A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti, az igazgatási szünet időtartama azonban ezen határidőbe nem számít bele.

A keresetlevélben meg kell jelölni a döntéssel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények és bizonyítékok előadásával, és a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy választhatja a keresetlevél elektronikus úton történő benyújtását a <https://epapir.gov.hu/> oldalon; a „Jogorvoslat” témacsoport, „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtása” megnevezésű ügytípus és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal kiválasztásával, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adóttak, úgy papír alapon is benyújthatja keresetlevelét a közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. szám, Pf. 379 alatti címére.

A jogi képviselő nélkül eljáró fél az Országos Bírósági Hivatal által rendszeresített keresetlevél nyomtatványt is használhatja, amely szerkeszthető formában letölthető az alábbi linkről:

<https://birosag.hu/nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok/kozigazgatasi-meginditasa-iranti-keresetlevel-1>

Az elektronikus ügyintézésre köteles fél – egyebek mellett az ügyfélként eljáró belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet és az ügyfél jogi képviselője – szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában (hivatali kapuján, vagy cégkapuján keresztül), e-Papír szolgáltatás igénybevételével (<https://epapir.gov.hu>) nyújthatja be a keresetlevelet a közigazgatási döntést hozó szervnél.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására, végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében a keresetlevélben, illetve a bírósági eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet.

Azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, a halasztó hatály feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A halasztó hatály elrendelése esetén a közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható és egyéb módon sem hatályosulhat.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni szükséges. Hiánypótlásnak nincs helye.

A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja, tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető.

A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási bírósági eljárás illetékköteles, azonban az eljárást kezdeményező felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, ezért az illeték előzetes megfizetése alól mentesül.

Az illetéket a bíróság kötelezése alapján kell megfizetni.

Tájékoztatom, hogy ha törvény eltérően nem rendelkezik, a közigazgatási bíróság a felszámított perköltség viseléséről az eljárást befejező határozatban hivatalból dönt. Törvény eltérő rendelkezése hiányában a pernyertes fél perköltségét a pervesztes fél téríti meg. A bíróság által engedélyezhető költségmentesség ezen perköltség megelőlegezése alól mentesít, azonban az esetleges megfizetése alól nem.

INDOKOLÁS

A LUFERRO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 3527 Miskolc, József Attila utca 9., KÜJ: 100587267; telephely: 3527 Miskolc, József Attila utca 9., Miskolc 4586/4 hrsz., KTJ: 102839163) megbízásából Dr. Szabó Attila Imre e.v. 2026. év február hó 3. napján kérelmet nyújtott be nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tevékenységekre jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadására vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához.

Az Engedélyes a BO/32/00194-12/2021. számon kiadott határozat alapján nem veszélyes hulladékok gyűjtésére vonatkozóan hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, mely engedély 2026. március 31. napjáig hatályos. Az Engedélyes ezen tevékenységének folytatására nyújtotta be tárgyi kérelmét, továbbá kiegészíti azt nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása tevékenységekkel.

Az Engedélyes BO/32/00756-16/2020. számon kiadott, határozat alapján előzetes környezet vizsgálati eljárást folytatott le telephelyi gyűjtési tevékenységre, melyben megállapításra került, hogy az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak megvalósításához környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges.

A kérelmező a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet 1. számú melléklet 9. 11., és 13. pontjai, B. oszlopa (Hulladékgyűjtés engedélyezése a hulladékkereskedelmi, közvetítői, szállítási vagy előkezelési tevékenységhez kapcsolódóan, Hulladékgyűjtés engedélyezése, ha nem kapcsolódik közvetlenül a hulladékkereskedelmi, közvetítői, szállítási vagy előkezelési tevékenységhez és Hulladékhasznosítás engedélyezése) alapján meghatározott, mindösszesen 819.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat 2026. február 6. napján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának nyilvántartása alapján pótlólag megfizette.

A kérelem - egyebek mellett - tartalmazza az Engedélyes, illetve a telephely azonosító adatait, a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezését és annak részletes leírását (technológiáját), területi hatályát, a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladékok típusát, típusonkénti mennyiségét, a tervezett kezelési művelettel érintett terület megnevezését és bemutatását, a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi, ill. hulladékgazdálkodási szempontból lényeges leírását, a kezelési művelettel elérni kívánt környezetvédelmi és gazdasági célt, a tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló tárgyi, személyi és közegészségügyi feltételeket.

A beadvány – egyebek mellett – mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződés másolatát;
- Igazolást környezetvédelmi szakértő meghatalmazásáról;
- Nyilatkozatot munkavédelmi, egészségvédelmi, biztonságtechnikai feltételekről;
- Adóigazolást a köztartozás mentességéről;
- A pénzügyi biztosíték rendelkezésre állásáról, illetve a környezetvédelmi biztosítás megkötéséről rendelkező dokumentált információkat (igazolás, telephelyi részletező, kötvény);
- Környezetvédelmi megbízott iskolai végzettségét igazoló dokumentum másolatát;
- Csatolta a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 13. sz. melléklete szerinti adatlapot;
- A tevékenység végzéséhez szükséges és rendelkezésére álló pénzügyi eszközöket (pl.: számlavezető bank által kiállított banki igazolás).

Az eljárás során 2026. február 6-án, BO/51/00999-3/2026. számon - tekintettel arra, hogy a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésében és 2. számú mellékletében, illetve a rendelet 7/A. §-ában és a 3. számú mellékletében foglalt eljárásokkal összefüggésben környezetvédelmi, természetvédelmi, környezet-egészségügyi, vízgazdálkodási és vízvédelmi szakkérdések vizsgálata szükséges - teljes eljárásra tértem át, melyről értesítést adtam ki a kérelmező részére.

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a beadvány nem felel meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 7. § (1) és 9. § (1) bek.-ben foglalt formai és tartalmi követelményeknek így az ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján érdemi döntés nem hozható.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

(A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 91/B. § (1) bekezdése értelmében a Kvt., valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben szabályozott közigazgatási hatósági ügyekben hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye.)

Fentieket figyelembe véve 2026. február 6-án kelt, BO/51/00999-3/2026. számú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt.

Engedélyes a 2026. február 5-én érkezett BO/51/00999-5/2026. számú és 2026. február 16. napján érkezett BO/51/00999-6/2026. számú hiánypótlásában benyújtotta az alábbiakat:

- Mérleg hitelesítő bizonyítvány másolatát;
- Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által kiadott 334738-7/2025. sz. határozatot házszám megállapításról;

- Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője által HA. 410-301-7/2009. számon kiadott határozat másolatát, melyben az engedélyes tárgyi telephelyét 0662/2009. számon nyilvántartásba vette;
- Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló banki átutalási bizonylat másolatát;
- Megküldte hatályos hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezet által kiadott befogadó nyilatkozat másolatát;
- Pontosította a gyűjteni, előkezelni és hasznosítani kívánt hulladékok körét;
- Bemutatta az érintette telephelyre vonatkozó környezeti zajvizsgálatát;
- Telephely helyszínrajzának másolatát.

A kérelmet ismételten megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a beadvány továbbra sem nem felel meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 7. § (1) és 9. § (1) bek.-ben foglalt formai és tartalmi követelményeknek így az ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján érdemi döntés nem hozható.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

(A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 91/B. § (1) bekezdése értelmében a Kvt., valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben szabályozott közigazgatási hatósági ügyekben hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye.)

Fentieket figyelembe véve 2026. év február hó 26. napján kelt, BO/51/00999-14/2026. számú végzésben ismételt hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt.

Engedélyes a 2026. március 10-én érkezett BO/51/00999-15/2026. számú és 2026. március 19. napján érkezett BO/51/00999-17/2026. számú hiánypótlásában benyújtotta az alábbiakat:

- Módosított havária tervet;
- Pontosított KTJ számot;
- Bemutatta részletesen a gyűjtési, előkezelési és hasznosítási művelet elvégzéséhez rendelkezésre álló gépek, berendezések típusait, és azok kapacitását;
- Pontosította a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletekhez köthető R kódokat;
- Módosított biztosítási kötvény másolatát;
- Részletesebben bemutatta a nem veszélyes hulladékok gyűjtésének, előkezelésének és hasznosításának folyamatát;
- Részletesen leírta a tevékenység levegőtisztaság-védelmi jellemzőit, továbbá a tevékenységből eredő levegőterhelő hatásokat;
- Benyújtotta a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya által BO/51/01089-9/2026. számon kiadott hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzat másolatát.
- Csatoltan megküldte a telephely bérleti szerződésének másolatát;
- Bemutatta a hasznosítási és minősítési rendszer folyamatát;
- Bemutatta a tevékenységével összefüggő kapacitás számítását.

A kérelmező fentiekkel hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. A kérelemben foglalt – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (Ht.) 2. § (1) bek. 7., 17., 17a., 20. valamint 44. pontja szerinti – hulladékgazdálkodási tevékenységek a Ht. 12. § (2) bek.-e, a Ht. 15. § (2) bek.-e és a 62. § (1) bek.-e értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenységek.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú mellékletének 3. pontja alapján vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tárgyú tevékenység engedélyezése iránti eljárásában környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közeg védelem és természetvédelem szakkérdés is.

Az eljárás során 2026. év február 17. napján kelt, BO/51/00999-8/2026. és 2026. március 11. napján BO/51/00999-15/2026. számú feljegyzésben környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közeg védelem és természetvédelem szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályától, amely 2026. március 19. napján kelt BO/32/01760-4/2026. számú feljegyzésében a jelen határozat III. b) pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi Hulladékgazdálkodási Főosztályra 2025. február 18-án érkezett BO/51/00999-8/2026. iktatószámú megkeresésében szakmai állásfoglalást kért a LUFERRO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3527 Miskolc, József Attila utca 9.; KÜJ: 100587267; telephely: 3527 Miskolc, József Attila utca 9., 4586/4 hrsz.; KTJ: 100890582) részére nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye ügyében.

A LUFERRO Kft. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának BO/32/00194-12/2021. ügyiratszámú határozatában a Miskolc 4586/4 hrsz. alatti telephelyén történő nem veszélyes hulladékok gyűjtésére (gyűjtőként történő átvételére) engedélyt kapott, mely 2026. március 31-ig hatályos.

A LUFERRO Kft. a hatályos engedélyében szereplő nem veszélyes hulladékok gyűjtése mellett azok - a gyűjtési tevékenységgel érintett bérelt telephelyén történő – előkezelését (E02-03, E02-05, E02-06,) és hasznosítását (R12, R4) is be kívánja vonni a hulladékgazdálkodási tevékenységébe, mely tevékenységek együttes végzésére új engedélyt kíván kérelmezni.

A gyűjteni kívánt 17 04 01-07 azonosító kódú – 17 főcsoportú építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is) Fémek alcsoportú (beleértve azok ötvözetét) – összes hulladék mennyisége: 7 092 tonna/év.

Az előkezelni és hasznosítani kívánt hulladékok mennyisége: 1 250 tonna/év, de max. 5 tonna/nap.

Az előkezelt hulladékok tárolása a hasznosításra történő átadásáig a telephelyre vonatkozó tárolóhely szabályzat szerint történik, az egyidejűleg tárolható mennyiség 7092 tonna.

A hulladék előkezelés és hasznosítás folyamán segédanyagot a cég nem kíván felhasználni.

A tervezett hulladékbegyűjtés tevékenység környezetbe történő légszennyezőanyag kibocsátással nem jár. A technológiához tüzelőberendezés, vagy egyéb bejelentés köteles légszennyező pontforrás nem tartozik. A hulladéktároló és manipulációs területen elkülönítetten gyűjtött nem veszélyes hulladék sem tekinthető diffúz légszennyező forrásnak.

A telephelyen végzett anyagmozgatási tevékenység során dízelüzemű targonca, valamint egy 105 kW teljesítményű anyagmozgató rakodógép kerül alkalmazásra. A berendezések működése során pontforrás nem létesül, a légszennyező anyagok kibocsátása diffúz jellegű, amely a belső égésű motorok működéséből származó kipufogógáz formájában jelentkezik.

A kibocsátás mértéke a berendezések üzemidejétől, motor teljesítményétől és a tevékenység intenzitásától függ. A telephelyen végzett anyagmozgatási tevékenység időszakos jellegű, ezért a légszennyezőanyag-kibocsátás alacsony mértékűnek tekinthető.

A gépek műszakilag megfelelő állapotban, rendszeres karbantartás mellett kerülnek üzemeltetésre, amely biztosítja az üzemanyag hatékony felhasználását és a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálását. A tevékenység során keletkező kibocsátások nem okoznak számottevő légterhelést, és a telephely környezetében jelentős levegőminőségi hatás nem várható.

A telephelyen alkalmazott 105 kW névleges teljesítményű forgórakodó munkagép napi 4 óra üzemidővel működik, a telephelyet kiszolgáló szállítójármű-forgalom napi 3 forduló. A NO₂ levegőtisztaság-védelmi hatásterületének meghatározása a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12c. pontja szerinti a), b) és c) feltételek alapján történt. A számításnál a munkagép és a szállítójárművek égéstermék-kibocsátását együttesen, konzervatív módon, telephelyi mozgó diffúz forrásként vették figyelembe.

A munkagép kibocsátásának becslése motorteljesítmény, átlagos terhelési tényező és fajlagos emisszió alapján történt; ez a megközelítés összhangban van az EMEP/EEA útmutató logikájával, amely a nem közúti gépeknél jellemzően g/kWh, a közúti járműveknél pedig g/km alapú becslést alkalmaz.

A benyújtott dokumentációban foglalt szerint a telephelyen alkalmazott munkagépek kipufogógázainak levegőtisztaság-védelmi hatásterületei a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12c. pontjának a) feltétele szerint a munkavégzés helyétől számított 160 méter távolságban terület kijelölésre. A kijelölt levegőtisztaság-védelmi hatásterület lakott területeket érint, azonban a tevékenység közelében nem található egyetlen pont sem, ahol a telephely munkagépei által kibocsátott légszennyező anyagok koncentrációi önmagukban elérik a légszennyezettségi határértékeket.

A telephelyen végzett tevékenység során esetenként szükségessé válhat fémhulladék darabolása lángvágási technológiával, amely a további kezelés, szállítás vagy hasznosítás érdekében történik. A lángvágás célja a nagyobb méretű fém szerkezeti elemek, illetve acélhulladék kezelhető méretű darabokra történő bontása.

A lángvágási tevékenység a telephelyen nem folyamatos jellegű, hanem kizárólag indokolt esetben, a beérkező hulladék összetételétől függően történik. A gyakorlatban a tevékenység alkalmoszerű, várhatóan heti 1–2 alkalommal fordul elő. Egy-egy lángvágási művelet időtartama jellemzően 15–30 perc, amely a darabolandó fém alkatrész méretétől és vastagságától függ. Egy munkanapon belül a lángvágás teljes időtartama általában nem haladja meg az 1–2 órát, és a tevékenység nem folyamatos, hanem szakaszos jelleggel történik.

A lángvágási folyamat során az acél felületének magas hőmérsékletű oxidációja következtében füst és finom szilárd részecskék keletkeznek. A lángvágási tevékenység során a munkavégzés szervezése és a műveletek időtartamának korlátozása hozzájárul a keletkező füst mennyiségének minimalizálásához.

A lángvágás megkezdése előtt a darabolandó fémhulladék vizuális ellenőrzése és előkészítése történik. Az esetlegesen szennyezett, festett, olajos vagy egyéb bevonattal rendelkező felületek lehetőség szerint eltávolításra kerülnek, amely csökkenti az égés során képződő füst és egyéb légszennyező anyagok mennyiségét.

Amennyiben a hulladék jellege és mérete lehetővé teszi, a lángvágás helyett mechanikus darabolási módszerek kerülnek alkalmazásra, például: hidraulikus olló, mechanikus daraboló berendezés. Ezen technológiák alkalmazása során füstképződés gyakorlatilag nem jelentkezik, így a levegőterhelés tovább csökkenthető.

A telephelyen a levegő védelméről szóló 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti bejelentés köteles légszennyező pontforrás, illetve diffúz forrás nem kerül kialakításra.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a csatolt dokumentáció áttanulmányozása után a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A hulladékgazdálkodási tevékenység a rendelkező részben foglalt előírások betartása mellett levegőtisztaság-védelmi érdeket nem sért.

A telephelyen csak nappali munkavégzés történik.

Domináns zajforrások:

- forgórakodó 1 db- ATLAS anyagmozgató gémes rakodó-kotró hidraulikus forgató-polipmarkolóval 80 t/nap kapacitás,
- targonca 1 db- STILL targonca 80 t/nap kapacitás,
- kézi daráló 1 db SB Recycling Machinery, SBCS120 állítható pengés kábelnyúzó- 1,2 t/napkapacitás,
- lángvágás.

A telephely zajvizsgálatát dr. Szabó Attila ev. (Miskolc) végezte el 2025. február 6. napján. A zajterhelési pontként a környezetvédelmi hatóság által meghatározott Miskolc, József Attila u. 2. szám alatti f+7 emeletes társasházi épület 6-7 emelet közötti lépcsőforduló, nyitott ablaknál, szabványos távolságban került kijelölésre.

A zajvizsgálat elvégzésre került. Az éves vizsgálatok alapján a legkisebb forgalmi terhelésű időszak a 12:00–13:00 közötti időszak, ezért a zajmérést ennek megfelelően végezték el.

A Gömöri felüljáró forgalmi zajának kiszűrése a gyakorlatban lényegében nem lehetséges, mivel már a mérés időtartama alatt is megállapítható volt, hogy a mérési időszak szinte teljes egészében folyamatos a forgalom az érintett útszakaszon. Ennek megfelelően a domináns zajforrást – a zajmérési eredményekkel összhangban – az út forgalma jelenti.

A tevékenység által történő szállítás nem okoz jelentős zajterhelés növekedést a környékbeli útszakaszokon. A közúti szállítmányozás a kapcsolódó közutak környezetében 3 dB-nél kisebb zajterhelés változást okoz, így a 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 7 §. (1) pontja alapján hatásterület nem jelölhető ki.

A telephely zajvédelmi hatásterülete nem határozható meg, ugyanakkor a biztonság javára a Kft. vállalja a Miskolc, József Attila u. 2. szám alatti f+7 emeletes társasházi épületet hatásterületen belüli épületnek tekinteni.

Erre való tekintettel kérelmet nyújtottak be zajkibocsátási határérték megállapítására. A környezetvédelmi hatóságnál BO/32/01948/2026. számon eljárás indult, zajkibocsátási határérték megállapítására, amely jelen engedély kiadásakor még folyamatban van.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján a hulladékgazdálkodási engedély megadása környezeti zajvédelmi érdeket nem sért, jelentős környezeti hatás nem várható.

A telephely összterülete: 0,7206 ha, zárt, kerítéssel körbekerített, közművekkel ellátott.

A telephely szilárd burkolattal ellátott, így mind a hulladéktárolás, mind a járművek közlekedése burkolt felületen történik.

A kezelési tevékenység során nem kell számolni szennyvíz képződésével.

Az engedélyes a telephely szociális víz és az ivóvíz ellátását vezetékes rendszerről biztosítja.

A szennyvíz elvezetése a városi szennyvízhálózatba történik.

A terület szilárd beton burkolattal ellátott, a felszíni, felszín alatti vizek elszennyeződése kizárható.

A telephelyen a hulladékok tárolása a beton aljzattal ellátott tároló területen, egyes hulladékok tárolása pedig konténerekben történik.

A szállító gépjárművek a kijelölt közlekedési útvonalakon haladnak.

A hulladék jellegéből adódóan a hulladékból káros anyag nem oldódik ki.

A tevékenység végzése földtani közeget összességében nem szennyezi el.

Olaj, üzemanyag elfolyás elhárítására a cég megfelelő kármentő eszközökkel rendelkezik, azokat az észlelést követően azonnal elhárítja.

A Kft. rendelkezik a tevékenységre vonatkozó haváriateranggal.

A földtani közeg védelme szempontjából véleményemet a kérelem, a csatolt engedélyezési dokumentáció, valamint a hiánypótlási dokumentációk figyelembevételével a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A LUFERRO Kft., 3527 Miskolc, József Attila utca 9., Miskolc 4586/4 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenysége – a benyújtott dokumentáció alapján – földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, az 5. § (1) bekezdés c) pontja és az 5. § (2) bekezdése alapján biztosított jogkörömben adtam meg.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú mellékletének 2. pontja alapján vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tárgyú tevékenység engedélyezése iránti eljárásában környezet-egészségügyi szakkérdés is.

Az eljárás során 2026. február 17-én kelt, BO/51/00999-9/2026. számú feljegyzésben környezet-egészségügyi szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályától, amely 2026. február 26-án kelt BO/NEF/00665-2/2026. számú feljegyzésében a jelen határozat III. c) pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.) a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. számú mellékletben foglalt szakkérdésekre kiterjedően 2026. február 17-én kelt, BO/51/00999-9/2026. ügyiratszámú feljegyzésében szakmai véleményt kér a LUFERRO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 3527 Miskolc, József Attila u. 9., telephely: 3527 Miskolc, József Attila u. 9. 4586/4 hrsz.) nem veszélyes hulladékok gyűjtésének, előkezelésének és hasznosításának hulladékgazdálkodási engedélyezésére irányuló eljárásban a csatolt dokumentáció alapján. Az engedélyezési dokumentációt (továbbiakban: Dokumentáció) Dr. Szabó Attila Imre e.v. (3519 Miskolc, Görömbölyi út 39/A.) készítette.

A LUFERRO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a 3527 Miskolc, József Attila u. 9. 4586/4 hrsz. alatti telephelyén nem veszélyes hulladékok gyűjtésére (gyűjtőként történő átvételére) vonatkozóan BO/32/00194-12/2021. számú hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, ami 2026. március 31. napjáig hatályos. A Kft. a nem veszélyes (építési-bontási) hulladékok gyűjtése mellett azok előkezelését és hasznosítását is be kívánja vonni a hulladékgazdálkodási tevékenységébe. A hulladékokat a hulladék termelőitől, birtokosaitól, egyéb gazdálkodó szervezetektől kívánja átvenni a bérelt telephelyén és/vagy az ügyfél telephelyén. Az előkezelés során kézzel kiválogatják a fémeket anyagminőség (minőségi tulajdonság, további értékesíthetőségi feltétel) szerint. Szükség esetén a hulladékot darabolják. Az előkezelt hulladék depóra kerül, amely az adott típusú hulladék tárolóterének egy mobil kerítéssel elválasztott része. A hasznosíthatóságot magában rejtő hulladék anyagokat kiválogatják, szükség esetén a hulladékot aprítják, méretre vágják. A hasznosított hulladékok minősítés után külön kijelölt területen kerülnek elhelyezésre, majd termékként értékesítésre. Az előkezelt frakciót, illetve a nem hasznosítható frakciót hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező kezelő szervezetek felé értékesítik. A gyűjteni kívánt nem veszélyes hulladék összes mennyisége: 7.092 t/év. Az előkezelt és hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladékok mennyisége: 1.250 t/év.

A telephely Miskolc belterületén helyezkedik el, döntően ipari és kereskedelmi létesítmények veszik körül. A telephely szilárd burkolattal ellátott, a talaj és talajvízbe jutó szennyezéssel, szennyeződéssel nem kell számolni. A kezelési tevékenység során nem kell számolni szennyvíz képződésével. A telephely összközművel ellátott. A szociális vízellátás vezetékes ivóvízhálózatról történik, illetve a keletkező szociális szennyvíz a városi szennyvízhálózatra kerül elvezetésre. A csapadékvíz elvezetése megoldott, a telephelyen csapadékvíz elvezető csatorna került kiépítésre.

Levegővédelmi szempontból a szállítást végző gépjárművek, a munkagépek emissziójából és tevékenységéből adódóan jelentkeznek levegőterhelések. Zajvédelmi szempontból a telephely kereskedelmi és szolgáltatói gazdasági zóna (Gip) besorolású. A tevékenységből eredő zajkibocsátást a hulladék belső mozgatása során alkalmazott munkagépek, továbbá a hulladékok darabolása teszi ki. A vizsgált tevékenység éjszakai időszakban nem történik. A tevékenység gazdasági övezetre számolt 55 dB-es hatásterület határa 73 m. A hatásterületen belül nincsen védendő ingatlan/létesítmény. A tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételek biztosítottak. A Kft. Havária Tervvel, illetve környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik és környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.”

Előírásai alapjául a következő jogszabályi előírások szolgálnak:

„A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI. 12.) EMMI rendelet előírásai rendelkezik a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról. A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a), b) pontja rögzíti. A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015.(VII.7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4.01.89. pontja értelmében közüzemi vízcsőhálózatra öblítő vezetékét csak megszakító és visszafolyás gátló beiktatásával szabad rákapcsolni. A rendszeres rovar- és rágcsálóirtást a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását. A településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 122. § (1) bekezdése alapján „Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, pihenésre, munka-végzésre szolgáló területeket a rendeltetésüknek megfelelő illemhelyhasználati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani. Az illemhelyek és a tisztálkodó helyiségek berendezéseinek számát az építmény, az önálló rendeltetési egység, a terület egyidejű használóinak tervezett lehetséges legnagyobb létszáma és nemek szerinti megoszlása alapján kell tervezni, megvalósítani. Az illemhelyekhez biztosítani kell a kézmosás lehetőségét.” A tevékenység végzése során biztosítani kell, hogy a tevékenységből származó zaj a zajtól védendő területeken ne haladja meg a 27/2008 (XII. 3) KvVM-EüM együttes rendelet 1 sz. mellékletében meghatározott zajterhelési határértékeket.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 7/A. § szerint a területi hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyezési eljárásában a 3. számú mellékletben foglalt táblázat 5. és 6. pontja alapján vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tárgyú tevékenység engedélyezése iránti eljárásában vízvédelmi és vízgazdálkodási szakkérdés is.

Az eljárás során 2026. február 17-én kelt, BO/51/00999-10/2026. számú feljegyzésben vízvédelmi és vízgazdálkodási szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztályától, amely 2026. február 20-án kelt BO/VVO/01776-2/2026. számú feljegyzésében a jelen határozat III. d) pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

„A megkereséshez mellékelt dokumentációt áttanulmányozva az alábbiakat állapítom meg:

Az engedély kérelmet és annak kiegészítését Dr. Szabó Attila okl. környezetmérnök állította össze 2026. februári keltezéssel.

Hatóságom nyilvántartása szerint a telephely hatályos határozattal kijelölt hidrogeológiai védőidomot, védőterületet, nagyvízi medret nem érint.

Az engedélyezési dokumentációban rögzítettek szerint:

„A LUFERRO Kft. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának BO/32/00194-12/2021. ügyiratszámú határozatában a Miskolc 4586/4 hrsz. alatti telephelyén történő nem veszélyes hulladékok gyűjtésére (gyűjtőként történő átvételére) engedélyt kapott, mely 2026. március 31-ig hatályos.

A LUFERRO Kft. a hatályos engedélyében szereplő nem veszélyes hulladékok gyűjtése mellett azok - a gyűjtési tevékenységgel érintett bérelt telephelyén történő – előkezelését és hasznosítását is be kívánja vonni a hulladékgazdálkodási tevékenységébe, mely tevékenységek együttes végzésére új engedélyt kíván kérelmezni.”

„Az előkezelési és hasznosítási tevékenység lényege, hogy egy Ügyfél kézi / gépi erővel a beérkezett hulladékokat szétválogatja, azt követően azokat darabolja, szétvágja. A tevékenység előkezelt (minőségben jobban tovább hasznosítható) hulladékot vagy hasznosított (önmagában hasznosítható) terméket eredményez.

Ennek megfelelően a hulladék mozgatása a BO/32/00194-12/2021 ügyiratszámú engedélyben szereplő homlokrakodóval, továbbá:

- az anyagmozgatáshoz szükséges targoncával, csipegetőkanalas kotróval (nagygép)
- a daraboláshoz szükséges lángvágóval, fémdarabolóval (flex) (kisgép)
- anyagminőség szerinti szétválasztáshoz kábelnyúzó géppel végezhető a tevékenység.

„A telephely összközművel ellátott. A szociális vízellátás vezetékes ivóvízhálózatról történik, illetve a keletkező szociális szennyvíz a városi szennyvízhálózatra kerül elvezetésre. A csapadékvíz elvezetése megoldott, a telephelyen csapadékvíz elvezető csatorna került kiépítésre.

A szociális helyiség, iroda a telephelyen található. A fürdési, tisztálkodási lehetőségek a szociális helyiségében lehetséges.”

„A telephely szilárd burkolattal ellátott, így mind a hulladékátrolás, mind a járművek közlekedése burkolt felületen történik.”

„A telephely szilárd burkolattal ellátott, ezért talaj és talajvízbe jutó szennyezéssel, szennyeződéssel nem kell számolni.

„A kezelési tevékenység során nem kell számolni szennyvíz képződésével.

Az engedélyes a telephely szociális víz és az ivóvíz ellátását vezetékes rendszerről biztosítja. A szennyvíz elvezetése a városi szennyvízhálózatba történik. A terület szilárd beton burkolattal ellátott, a felszíni, felszín alatti vizek elszennyeződése kizárható. Olaj, üzemanyag elfolyás elhárítására a cég megfelelő kármentő eszközökkel rendelkezik, azokat az észlelést követően azonnal elhárítja.”

„A telephelyen a hulladékok tárolása a beton aljzattal ellátott tároló területen történik. Egyes hulladékok tárolása konténerekben történik. A szállító gépjárművek a kijelölt közlekedési útvonalakon haladnak. A hulladék jellegéből adódóan a hulladékból káros anyag nem oldódik ki. A tevékenység végzése földtani közeget összességében nem szennyezi el.”

A megkereséshez csatolta a tervezett tevékenységre vonatkozó 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 13. melléklete szerinti adatlapot, amelyben foglaltak alapján megállapítom, hogy a tervezett tevékenység következtében a felszíni és a felszín alatti vizek védelme vonatkozásában nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.

Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján tettem.

Szakmai véleményem a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 7/A. § szerint, a 3. számú melléklet 5. és 6. soraiban – „Annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.” –, valamint – „Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.” foglalt szakkérdések vizsgálatával alakítottam ki.

Szakmai véleményemet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése és a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja alapján adtam meg, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24. és 26. §-ára tekintettel.”

A benyújtott dokumentáció a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1), illetve 9. § (1) bek.-ben foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

Engedélyes 3527 Miskolc, József Attila utca 9., (Miskolc 4586/4 hrsz.) alatti telephelyén nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását tervezi végezni.

A tervezett éves szintű gyűjtőként átvehető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 7092 t/év, az előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 1250 t/év.

A Miskolc 4586/4 hrsz. alatti telephelyet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala – nem veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása bejelentéshez kötött ipari tevékenységekre vonatkozóan – HA.410.301-7/2009. számú irata szerint 0662/2009. számon nyilvántartásba vette.

2025. április 4. napján Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 334738-7/2025. iktatószámú határozatában a Miskolc 4586/4 hrsz. alatti ingatlan házsámát a Miskolc József Attila utca 9. sz. alatti ingatlanon határozta meg.

A Kft. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály által kiadott nem veszélyes hulladék gyűjtésére vonatkozó BO/32/00756-16/2020. számú előzetes környezeti vizsgálati eljárást lezáró határozattal rendelkezik, melyben megállapításra került, hogy az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak megvalósításához környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges.

Az Engedélyes telephelyén egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok mennyisége (kezelésre átvett, előkezelt, minősített) maximum 7092 tonna.

A nem veszélyes hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya BO/51/01089-9/2026. számú határozatával jóváhagyta.

Az Engedélyes 7.000 m² alapterületű, bérelt telephelyén a fémhulladékok gyűjtése tárolókban, konténerekben, vagy ömlesztve történik.

Az Engedélyes a nem veszélyes fémhulladékokat előkezeli [aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés); válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás); válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)], valamint minősítést követően hasznosítja, kohászati, fémipari, építőipari célokra.

Engedélyes környezetszennyezési felelősségbiztosítással, pénzügyi biztosítékkal rendelkezik és szakirányú végzettséggel rendelkező környezetvédelmi szakértőt hatalmazott meg környezetvédelmi ügyeinek intézésére.

Hulladékgazdálkodási szempontból megállapítottam, hogy a kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján a kérelmező biztosítani tudja azon személyi, közegészségügyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási szempontból biztonságos gyűjtéséhez, előkezeléséhez és hasznosításához szükségesek.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért, ezért az Engedélyes részére a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

Felhívom az Engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély nem mentesít a Ht. és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Felhívom az Engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése esetén az engedély, annak időbeli hatálya alatt is visszavonható.

A határozatot a Ht. 12. § (2) bek.-e, a 15. § (1) bek.-e és a 62. § (1) bek.-e alapján, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek.-ben, valamint 2. § (1) bek.-ben biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet 1. számú melléklet 9. 11., és 13. pontjai, B. oszlopa (Hulladékgyűjtés engedélyezése a hulladékkereskedelmi, közvetítői, szállítási vagy előkezelési tevékenységhez kapcsolódóan, Hulladékgyűjtés engedélyezése, ha nem kapcsolódik közvetlenül a hulladékkereskedelmi, közvetítői, szállítási vagy előkezelési tevékenységhez és Hulladékhasznosítás engedélyezése) alapján állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni közigazgatási per indításának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A jogorvoslati eljárásról való tájékoztatás a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 28. § (1) bekezdése, 29. § (1) bekezdése, 37. §, 39. §, 50. § és 77. §, az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 3. pontja, továbbá a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §, a digitális szolgáltatások, a digitális állampolgárság szolgáltatások és támogató szolgáltatások részletes műszaki követelményeiről szóló 322/2024. (XI. 6.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdésén, 46. § (1) bekezdése, illetve 49. §, valamint a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet 6. § (1) bekezdése, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 59. §

(1) bekezdése, 62. § (1) bekezdés h) pontja és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény) 82. § (1) bekezdése, 83. § (1) bekezdése, 95. § (1) bekezdéseinek alapján.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán
főispán
nevében és megbízásából:

Bese Barnabás
főosztályvezető

Kapják:

1. Dr. Szabó Attila Imre e.v – **ÜK**
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály (BO/32/01760-4/2026.); **(e-mail: kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu)**
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3525 – **(HK – BAZMKHNSZ; 312659938)**
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály – Miskolc, Mindszent tér 4., 3530 – **HK: BAZVKHKVVO; KRID: 372099945**
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 – **e-mail: tivf@borsod.gov.hu**
- 6-7. Iratokhoz