



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLEN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/51/00531-20/2026.

Előzmény: BO/51/03936-5/2025.

Ügyintéző: Sramkó-Tölcsér Petra

HATÁROZAT

- I. A **Trendi Car Trans Kft.** (1164 Budapest, Csókakő utca 35) – a továbbiakban: Engedélyes – nevében Dr. Szabó Attila meghatalmazott által EPAPIR-20230116-12715 számon előterjesztett kérelemnek helyt adok és az Engedélyes részére a **nem veszélyes hulladékok hasznosítására** vonatkozó **hulladékgazdálkodási engedélyt**

megadom,

egyidejűleg jelen hasznosítási engedélyt és a **BO/51/03936-5/2025. számon kiadott nem veszélyes hulladékok gyűjtésére (gyűjtőként történő átvételére) és előkezelésére** vonatkozó **hulladékgazdálkodási engedélyt** az alábbiak szerint

egységes szerkezetbe foglalva

módosítom.

II. Az Engedélyes és az engedélyezett tevékenység főbb jellemzői

1. Az Engedélyes azonosító adatai

Neve: Trendi Car Trans Kft.

KSH azonosító: 24245614-3811-113-01

Székhely: 1164 Budapest, Csókakő u. 35.

KÜJ: 103420538

Telephely: 3400 Mezőkövesd, Jegénye-sor u. 116. (Mezőkövesd, 704/14, 704/15 hrsz.)

KTJ: 103243215

Telepengedély-nyilvántartási száma:

511/2025. (Kiadmányozó: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője; ügyiratszám: IGA/164-14/2025.)

Előzetes környezeti vizsgálati eljárást lezáró határozat száma:

BO/32/0007-13/2026. számú határozattal módosított, BO/32/01526-17/2025. (Kiadmányozó: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály).

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek

Megnevezése **gyűjtés, előkezelés, hasznosítás** (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 7., 17. és 20. pontjának megfelelően, továbbá a Ht. 2. § (1) bek. 17a. és 44. pontjával összefüggésben).

Gyűjtés (Ht. 2. § (1) bek. 17. pont): a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is.

Gyűjtő (Ht. 2. § (1) bek. 17a. pont): olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi.

Előkezelés (Ht. 2. § (1) bek. 7. pont): a hasznosítást, vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.

Hasznosítás (Ht. 2. § (1) bek. 20. pont): bármely kezelési művelet – ideértve a válogatást is –, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse;

Újrafeldolgozás (Ht. 2. § (1) bek. 44. pont): olyan hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékot terméké vagy anyaggá alakítják annak eredeti használati céljára, akár más célokra; ez magában foglalja a szerves anyagok feldolgozását, de nem tartalmazza az energetikai hasznosítást és az olyan anyaggá történő feldolgozást, amelyet feltöltési műveletek során használnak fel;

Besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint:

R1b Olyan anyaggá történő feldolgozás, amelyet tüzelőanyagként vagy üzemanyagként használnak fel

R5a Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása

R12 Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett **válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás** vagy elkülönítés.)

R13 Tárolás az R1–R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében [A képződés helyén az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a Ht. 2. § (1) bekezdés 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti.]

A hasznosítást megelőző előkészítő műveletek azonosító kódjai a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint:

E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);

Területi hatálya az engedélyes 3400 Mezőkövesd, Jegenye-sor u. 116. szám alatti telephelye.

3. Hulladéktípusok és -mennyiségek (kizárólag a hatjegyű kódszámokkal megjelöltek)

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Hulladékgazdálkodási tevékenységként átvehető mennyiség [t/év]	
		Gyűjtés	Előkezelés/ Hasznosítás
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK		
16 01	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)		
16 01 03	Hulladékká vált gumibroncsok	20 000	20 000/17 500

Gyűjtőként átvehető nem veszélyes hulladék mennyisége: **20 000 t/év**, az **előkezelhető** nem veszélyes hulladék mennyisége: **20 000 t/év**, **ebből a hasznosítható** nem veszélyes hulladék mennyisége: **17 500 t/év**.

4. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

A Trendi Car Trans Kft. a 3400 Mezőkövesd 704/14, 704/15 hrsz. alatti telephelyén a határozat II.3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését (aprítás, válogatását) végzi, hasznosítását (minősíttetését, megfelelőségi vizsgálatát, termék értékesítését) tervezi.

Engedélyes tárgyi telephelyét Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, IGA/164-14/2025. számú ügyirat szerint 511/2025. számon nyilvántartásba vette.

A környezetvédelmi hatóságon lefolytatott előzetes vizsgálati eljárást lezáró BO/32/01526-17/2025. számú alaphatározat és a hasznosítási tevékenységgel kiegészített BO/32/0007-13/2026. módosító határozat alapján a tervezett tevékenység megvalósításából jelentős környezeti hatás nem várható, környezeti hatásvizsgálat nem szükséges.

Engedélyes telephelyére az ügyfelek szállítják be a hulladékot. A hulladékok átvétel megelőzően szemrevételezésre kerülnek. Az átvételi követelményeknek nem megfelelő hulladékok átvételét az engedélyes megtagadja.

Átvétel követően megtörténik a hulladékok mérlegelése hídmérleglen, majd sor kerül a mérlegjegy, ill. egyéb bizonylatok kiállítására, illetve a hulladékok nyilvántartásba vételére.

A telephely összterülete 29365 m².

A telephelyen hulladékok tárolása összefüggő szilárd, részben betonozott területen történik. A hulladékok tárolása 23 darab egyenként 144,5 m² alapterületű 3,5 m magasságig kialakított prizma ömlesztve történik. Ebből 20 darab prizma hulladékká vált gumibroncsok tárolására, 3 darab prizma pedig az előkezelt gumihulladék tárolására szolgál. A telephelyen egy időben maximálisan 620 tonna hulladékká vált gumibroncs és 216 tonna előkezelt hulladék (aprított gumibroncs), minősítésre váró, illetve minősített termék tárolható. A hulladéktároló helyen tárolt hulladékok a szállító gépjárművekkel, valamint a munkagépekkel könnyen megközelíthetőek, hozzáférhetőek.

A hulladék tárolóhely üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya BO/51/00484-6/2025. számú határozatával jóváhagyta.

Az előkezelési tervnek megfelelően a gumit egy aprítógép kisebb méretűre darálja le. A darált gumiabroncs elszállításig, vagy minősítésig az előkezelte hulladék tárolóhelyre kerül. A hasznosítás esetében megtörténik a minőségvizsgálat, minősítés, megfelelő mennyiség és szállítási kapacitás/igény esetén a darált gumit (előkezelés esetén hulladékként, hasznosítás esetén termékként) elszállítják.

A minősítés, megfelelőség ellenőrzése az alábbiak szerint történik:

A.)

SRF alternatív tüzelőanyag termék előállítás esetén (minősítés az MSZ EN 15359) szabvány előírásainak való megfeleltetés):

- Fűtőérték;
- Klórtartalom;
- Higanytartalom;
- Szemcseméret és szemcse eloszlás;
- Nedvességtartalom;
- Hamutartalom;
- Illóanyag tartalom;
- Nehézfém tartalom stb. ellenőrzése akkreditált szervezet által.

Az előállított SRF termék tanúsítvány birtokában történő értékesítése pl.: erőművek, cementgyárak részére.

B.)

Anyagában történő hasznosítás esetén (megfelelőségi vizsgálat):

- A gumi darálékot alapanyagként felhasználni kívánó partner által a termék összetételére, méretére stb. támasztott követelményeknek való megfelelés ellenőrzése.

A darálék értékesítése megfelelőségi igazolás birtokában.

Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok jogszerű további kezelése – hatályos hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet által – megoldott.

A tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló tárgyi feltételek:

- BHS Rotary Shear VR 1215 típusú két tengelyes aprítógép;
- 2 db forgókotró/rakodó;
- 1 db targonca;
- hitelesített hídmérleg.

Engedélyes a hulladékgazdálkodási tevékenységének irányítására környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása, külön szerződés alapján történik.

Engedélyes a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendeletnek megfelelő 15 000 000 Ft,- biztosítási összegű általános felelősségbiztosítással és Környezetvédelmi Biztosítással, illetve 2 500 000 Ft,- összegű pénzügyi biztosítékkal rendelkezik.

Az engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

5. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

Amennyiben a telephelyen engedélyezett tevékenység a fentiektől eltérő okból szűnik meg, a hulladékok teljes körű átadására, valamint a tevékenység felhagyását követő környezetállapot bemutatására vonatkozó kötelezettségek – az előzőekben részletezettek szerint – változatlan formában fennállnak.

III. Előírások

1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal előírásai

a.) Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat II.3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok gyűjtését (gyűjtőként történő átvételét), előkezelését (aprítás, zúzás, törés, darabolás, őrlés és válogatás anyagminőség szerint, osztályozás) és hasznosítását (minősíttetését, a minősített, megfelelőségi vizsgálaton átesett anyag értékesítését) lehet végezni, a II.2. és II.4. pontban részletezett módon és helyszínen.
- Az átvett nem veszélyes hulladékok előkezelésével és hasznosításával összefüggésben kizárólag a II.2. pontban részletezett kezelési műveletek (aprítás, válogatás alaki és anyagminőség szerint, osztályozás, minősíttetés, megfelelőségi vizsgálat) végezhetők.
- A hulladékok telephelyre történő szállítását – amennyiben jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag az a személy, vagy szervezet végezheti, aki vagy amely rendelkezik a hatáskörrel rendelkező hulladékgazdálkodási hatóság hulladékazonosító kód szerint azonosított hulladék szállítására vonatkozó feljogosításával.
- Az átvett, a tevékenység során keletkező hulladékok, valamint a minősített késztermékek tárolására, raktározására szolgáló helyszíneket le kell határolni és a funkció megjelölésével feliratozni szükséges.
- A lehatárolt területeket a tárolásra tervezett hulladék, illetve minősített késztermék mennyiségével arányos méretben úgy kell kijelölni, illetve kialakítani, hogy azok a gépi mozgó- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők legyenek. A tárolás során az egyes elkülönítetten gyűjtött hulladék típusokhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
- A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát, illetve a késztermékek raktározására szolgáló helyszíneken a késztermék felhasználási funkcióját és típusát jól látható felirat alkalmazásával egyértelműen és azonosítható módon fel kell tüntetni.

- Az engedélyes köteles meggyőződni arról, hogy az átvételre kerülő hulladékok veszélyességi jellemzőkkel nem rendelkeznek.
- Az átvételi követelményeket nem kielégítő hulladékok átvételét meg kell tagadni.
- A hulladékok (átvett, keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni.
- Engedélyes köteles az átvett hulladékok előkezeléséről, hasznosításáról, illetve az átvett és a tevékenység során keletkező hulladékok hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező átvevő részére történő átadásáról rendszeresen gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
- Engedélyes telephelyén egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok össz mennyisége nem haladhatja meg az **836 tonnát** (620 tonna hulladékká vált gumiabroncs és 216 tonna előkezelt hulladék (aprított gumiabroncs), minősítésre váró, illetve minősített termék).
- Az átvett nem veszélyes hulladék az engedélyes telephelyén – átvételt követően, az előkezeléssel, hasznosítással együtt – legfeljebb 1 évig tárolhatóak.
- A hulladéktároló hely üzemeltetése során a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya által BO/51/00484-6/2025. számon kiadott határozatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy a gyűjtési, előkezelési, illetve hasznosítási műveletek végzése során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- Az előkezelt hulladék minden frakciója továbbra is hulladéknak tekintendő.
- A hasznosítás kizárólag a felhasználás célja szerinti műszaki feltételeknek való megfelelés dokumentált igazolását (minősítést, megfelelés vizsgálatot) követően valósul meg. Termékként történő felhasználás, illetve értékesítés csak a termék minősítést megalapozó iratok birtokában kezdődhet meg.
- A hulladékokból előállított alapanyag műszaki feltételeknek való megfelelés igazolása történhet a felhasználás célja szerint akkreditált szervezet által kiállított a hasznosítás célja szerinti minősítő irat, vagy az ipari vagy európai műszaki engedély vagy vonatkozó magyar nemzeti szabvány előírásainak való megfelelést igazoló iratok (így különösen a tervezett felhasználás szempontjából lényeges, alapvető termékjellemzők, ezek akkreditált vizsgálatának, értékelésének módszerei, teljesítmény állandóság stb.) beszerzésével.
- **A gumiőrlemény SRF (Solid Recovered Fuel – szilárd, hulladékból nyert tüzelőanyag) kategóriába sorolásához és felhasználásához az MSZ EN 15359 (nemzetközileg ISO 21640) szabvány előírásainak kell megfelelni.**
 1. Energetikai és kémiai jellemző (A befogadó engedélyében szereplő, átvehető osztályú SRF-hez tartozó paramétereknek való megfelelés ellenőrzése)
 - Fűtőérték (NCV/LHV);
 - Klórtartalom (Cl) szárazanyagra vetítve;
 - Higanytartalom (Hg).
 - Befogadó létesítmény (pl. cementgyár, egyéb hulladékegyüttégető) engedélyeiben foglalt kritériumok teljesülése.
 2. Fizikai tulajdonságok
 - Szemcseméret és alak: Az ipari felhasználók (pl. cementgyárak, egyéb hulladékegyüttégetők) igényeihez kell igazodni;
 - Nedvességtartalom;
 - Illóanyag tartalom;
 - Hamutartalom;

- Befogadó létesítmény (pl. cementgyár, egyéb hulladékgyűjtő) engedélyeiben foglalt kritériumok teljesülése.
3. Tisztasági és összetételi követelmények
- Egyéb szennyezők: Az őrleménynek mentesnek kell lennie a kísérő hulladékoktól (pl. olaj, sár, fa vagy egyéb idegen anyag), hogy homogén tüzelőanyagot kapjunk.
 - Nehézfémetek: Az SRF szabványban foglalt koncentráció értékeknek meg kell felelnie (kadmium (Cd), ólom (Pb), króm (Cr) és egyéb fémek).
 - Befogadó létesítmény (pl. cementgyár, egyéb hulladékgyűjtő) engedélyeiben foglalt kritériumok teljesülése.
- Fentiekén túl az SRF terméknek a befogadó létesítmény (pl. cementgyár, egyéb hulladékgyűjtő) engedélyeiben foglaltaknak maradéktalanul meg kell felelni.
 - A mintavételt, illetve a minősítést akkreditált szervezet végezheti.
 - Tanúsítvány nélkül a gumiapríték termékként nem értékesíthető!
 - **Gumiapríték anyagában történő hasznosítása esetén az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:**
 1. Tisztaság és összetétel:
 - Szennyeződésmertesség: Az apríték nem tartalmazhat olajat, sarat, fát vagy egyéb idegen anyagot.
 2. Frakcióméret (szemcseméret)
 - A felhasználási módtól függően az átvevő által meghatározott szemcseméret kritériumnak meg kell felelnie.
 - Az apríték másodnyersanyagként történő forgalomba helyezésének feltétele, hogy teljesüljenek továbbá a hulladékstátusz megszűnésének (End-of-Waste) feltételei.
 - Az SRF termékeknek csak ipari szintű energetikai hasznosítása engedélyezett (együttégető létesítményekben pl. hőerőműben, cementgyárban), a hagyományos tüzelőanyagokhoz keverten megvalósított együtt égetéssel.
 - Az előállított SRF termékek kizárólag olyan felhasználók részére adhatók át, amelyeknek a kialakítása, üzemeltetése megfelel a hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet követelményeinek, illetve a szükséges hatósági engedélyekkel rendelkeznek.
 - Erőművi, cementipari és egyéb együttégetési felhasználás esetében a fentiekben nevesített kritériumokon túl vizsgálni és igazolni kell a felhasználó által meghatározott, illetve a felhasználó engedélyezettségéből adódó egyedi kritériumoknak való megfelelést is. Az átadás csak a teljes körű megfelelés esetén jogszerű.
 - Az előállított szilárd újrahasznosított tüzelőanyag (SRF) mintavételezését és vizsgálatát minden esetben akkreditált laboratórium végezheti.
 - Engedélyesnek a szilárd újrahasznosított tüzelőanyag (SRF) termék minden szállítmányáról nyilatkoznia kell, hogy a szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok jellemzésével és osztályba sorolásával foglalkozó vonatkozó szabvány szerinti besorolásnak, valamint a felhasználói egyedi kritériumoknak megfelel. Az értékesítés során a terméket el kell látni a gyártó fenti adatokat tartalmazó „Megfelelőségi Nyilatkozat”-ával, amelyben **fel kell tüntetni azt is, hogy a termék lakossági forgalomba nem hozható.**
 - Fenti feltételek vizsgált, igazolt megfelelése esetén a hasznosított gumiapríték megfelelési igazolással, termékként értékesíthető.

- **Mind az anyagában, mind az SRF-ként történő első hasznosítást követő 8 napon belül a hasznosítás teljes dokumentációját, közte a termékstátuszt igazoló dokumentumokat meg kell küldeni a hulladékgazdálkodási hatóság részére.**
- Megfelelőségi igazolás nélkül a gumiapríték termékként nem értékesíthető, azt a továbbiakban hulladékként kell kezelni.
- Amennyiben a minősítés, megfelelőségi igazolás nem teszi lehetővé a hasznosítási cél szerinti felhasználást, a nem minősített, újrafeldolgozott hulladékokat továbbra is hulladéknak kell tekinteni és azokat hatályos kezelési engedéllyel rendelkező szervezet részére át kell adni!
- A nem minősített, minősége alapján nem megfelelő, illetve a minősítési okiratban meghatározott hasznosítástól eltérő felhasználás esetén a hulladék a kezelést követően is hulladéknak tekintendő, és továbbra is a Ht., valamint a vonatkozó végrehajtási jogszabályok előírásait kell rá alkalmazni, azaz átadása kizárólag engedéllyel rendelkező szervezet részére történhet.
- A hasznosítási rendszer részeként olyan minőségbiztosítási rendszert kell kialakítani és működtetni, amely alkalmas a hulladék státusz megszűnésére vonatkozó Ht. 9. § (1) bekezdés szerinti előírásoknak való megfelelés folyamatos és dokumentált igazolására.
- A telephelyen belüli anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolóterek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- Az átvett, illetve a üzemszerű tevékenység során keletkező hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő gyűjtési lehetőséget kell biztosítani.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
- A veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, ill. egyéb engedélyköteles hulladékgazdálkodási célra történő átadása esetén meg kell győződni az átvevő vonatkozó átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemezési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!

- A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről engedélyes késedelem nélkül gondoskodni köteles.
- A hulladékok átvételéért, kezeléséért, illetve ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- Az előkezelési és hasznosítási tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.

Így különösen:

- előkezelés és hasznosítás helyszínére érkező szállítmányok azonosítása (dátum, fuvarokmányok, szállító, hulladékátadó (tulajdonos, birtokos), hulladék tulajdonos megnevezése, környezetvédelmi azonosítói [KÜJ, KTJ], hulladékaazonosító kód, mérlegelési jegy stb.);
- az előkezelés és hasznosítás időpontja, időtartama, megnevezése, kódja;
- az előkezelt és hasznosított hulladék napi mennyisége [kg],
- a keletkezett hulladék, termék mennyisége [kg];
- a helyszínről elszállított hulladékok típusa, mennyisége, azok bizonylatai az átvevők jogosultságának megjelölésével;
- a hulladékból előállított termék megnevezése, mennyisége, a megfelelőség igazolása, száma, sorszama, átvevő megnevezése;
- a hasznosítás tekintetében a minősítés módjának, eredményének dokumentálása;
- az előkezelés és hasznosítás időtartamához hozzárendelhető meghatározó, ill. befolyásoló paraméterek;
- a bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok okát, idejét és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések;
- a rendkívüli események (hulladék, veszélyes anyag környezetbe jutása, mentesítés stb.);
- hatósági ellenőrzések jegyzőkönyvei, illetve amennyiben az ellenőrzés során kötelezettségek kerülnek megállapításra, a teljesítés érdekében tett intézkedések.

Az üzemnaplót az engedélyes telephelyén kell tartani.

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló 5 évig nem selejtezhető.

- Az átvett – a hulladékokkal végzett tevékenység módja (gyűjtés, előkezelés, hasznosítás) szerint külön –, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.

- Az adatszolgáltatási kötelezettségének a nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozóan negyedévente, a **tárgynegyedévet követő 30. napig**, a gyűjtésre átvett, illetve előkezelt nem veszélyes hulladékokról, valamint a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokról évente, a tárgyévet követő év **március 1. napjáig** kell eleget tennie.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel. A környezetvédelmi biztosításnak az engedélyes által folytatott hulladékgazdálkodási tevékenységre (nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelés és hasznosítása) ki kell terjednie, figyelemmel annak területi hatályára.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén engedélyes köteles a hulladékgazdálkodási hatóság részére tárgyévi **február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni, melynek összege hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenység esetén telephelyenként (a fióktelepet, valamint telephely hiányában a székhelyet is ideértve) 40 000,- Ft, azaz negyvenezer forint**. A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.
- A pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján köteles a rendeletben előírt pénzügyi biztosítékkal és környezetvédelmi biztosítással rendelkezni.
- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 72. § (1) bekezdése alapján az üzleti év végét követő év május 31-ig, a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték rendelkezésére áll.
- Az igazolásként benyújtott irathoz (pl.: biztosítási szerződés, kötelezvény, bankgarancia, pénzügyi letét, biztosító által nyújtott kezesség, garancia igazolása, illetve biztosítási kötvény), mellékletként csatolni szükséges a biztosíték, illetve biztosítás mértékét alátámasztó, a Rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő képlet alapján elvégzett számítást.
- A környezetvédelmi biztosítás felhasználása esetén – a kárelhárítás befejezését követő 30 napon belül – tájékoztatnia kell a hulladékgazdálkodási hatóságot a kárelhárítás módjáról és a felhasznált környezetvédelmi biztosítás mértékéről.
- A pénzügyi biztosíték lejárat előtti megszüntetése, vagy csökkentése kizárólag a hulladékgazdálkodási hatóság hozzájárulásával történhet!
- A pénzügyi biztosíték megszüntetése esetén gondoskodni kell a pénzügyi biztosítékot nyújtó új szerződés megkötéséről. A pénzügyi biztosíték meghosszabbítását vagy cseréjét legalább 30 nappal a pénzügyi biztosíték érvényességének lejáta előtt – a pénzügyi biztosíték eredeti példányának vagy a pénzügyi biztosíték kibocsátásáról szóló igazolásnak a hulladékgazdálkodási hatósághoz történő benyújtásával – igazolnia kell.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás, illetve pénzügyi biztosíték megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel.
- A környezetvédelmi biztosításnak a kérelmező által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységek mindegyikére (nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése, hasznosítása) ki kell terjednie.

b.) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- A tevékenység végzésénél tilos a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- A telephelyen a tevékenységet úgy kell végezni, hogy a telephelyen kívül ne okozzon a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti PM₁₀ terhelést.
- A telephely közvetlen környezetét a járművek által felvert por okozta diffúz légszennyezés elkerülése érdekében mindig tisztán kell tartani. Az esetlegesen elpergett anyagot fel kell takarítani.
- A telephelyen csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépek üzemelhetnek, melyek alacsony szennyezőanyag kibocsátásúak.
- A technológiához tartozó gépek, berendezések kezelési utasításainak folyamatos betartásával meg kell akadályozni a határérték feletti légszennyezőanyag kibocsátást.
- A rakodás során törekedni kell arra, hogy a tevékenység végzése a lehető legkevesebb légszennyező anyag kibocsátással történjen. A telephelyen a hulladékkezelési tevékenységet úgy kell végezni, hogy az diffúz légszennyezést ne okozzon.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott panaszbejelentést okozó légszennyezés ne érje. Megalapozott lakossági panaszbejelentés esetén, telephelyen folytatott tevékenység engedélytől eltérő tevékenységnek minősül.
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.
- Az esetleges rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell.
- Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.
- A BO/32/03632-6/2025. számon meghatározott zajkibocsátási határértékek betartása folyamatosan kötelező.
- A tevékenység, beleértve a telephelyről történő ki- és beszállítást is csak nappali időszakban végezhető.
- A **2026. évben, a 2027. évben és a 2028. évben** is zajvizsgálatot szükséges végezni nappali időszakban, hatásterület lehatárolással. A zajvizsgálatnak a rakodási és szállítási tevékenységre is ki kell terjednie. Kritikus pontoknak a legközelebbi hatásterületen lévő védendő ingatlanokat vegyék fel.
- Zajvizsgálatokról készült zajmérési jegyzőkönyvben össze kell hasonlítani a mért értékeket a meghatározott zajkibocsátási határértékekkel.
- A zajmérési jegyzőkönyveket meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére legkésőbb az **adott év október 31. napjáig**. Az első zajmérési jegyzőkönyv megküldésének határideje: **2026. október 31.**

- A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bek. szerint minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat (pl. a technológia megváltoztatása, új zajos gépek üzembe állítása, éjszakai időszakban történő munkavégzés, új lakóépületek építése a környezetben) 30 napon belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklete szerinti bejelentőlapon.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztesse a földtani közeget.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység csak az arra kijelölt és kialakított területeken végezhető.
- A tevékenységet a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő gépekkel lehet végezni.
- A gépjárművek, illetve szerelvények üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közeget veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni, az eseményről, továbbá a tett intézkedésről távközlő berendezés útján szóban késedelem nélkül értesíteni, 12 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát.
- A csapadékvíz ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell!

c.) Közegészségügyi hatáskörben:

- A kérelmező által folytatott tevékenység csak az egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.
- A tevékenység során meg kell akadályozni a környezeti levegő olyan mértékű terhelését, amely lakott területen határértéken felüli légszennyezettséget okoz.
- A telephelyen folytatott tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
- A tevékenység során esetlegesen fellelt veszélyes hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, elszállításáról gondoskodni szükséges.
- A telephelyen a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint, de évente legalább két alkalommal el kell végezteni.
- A telephelyen az ivóvíz hálózaton takarításhoz biztosított falikutakat visszacsapó szelepes csapteleppel szükséges felszerelni.
- A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ részére be kell jelenteni, a bejelentést meg kell ismételni a bejelentett adat megváltozása, vagy a tevékenység megszűnése esetén.
- A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.

- A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosásra egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.

d.) Vízügyi és vízvédelmi hatáskörben

- A hulladék gyűjtési és előkezelési tevékenységet, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy azok során szennyeződés ne juthasson a talajba, talajfelszínre, a felszíni és felszín alatti víz szennyeződése kizárható legyen.
- A tevékenységet a környezetvédelmi követelményeket kielégítő gépekkel lehet végezni. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A területre hulló csapadékvizek szennyeződését ki kell zárni. Minden olyan hulladékot, amelyről a csapadék szennyezőanyagot moshat le, vagy oldhat ki belőle a csapadéktól védetten kell tárolni.
- Gondoskodni kell a területre hulló csapadékvizek rendezett, ártalommentes elvezetéséről. A területről a csapadékvíz által szennyeződés nem mosódhat ki.
- A tárolás során használt eszközök és tárolóterek (konténerek, térburkolatok) állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- A telephelyen nem végezhető a tevékenységhez szükséges gépjárművek szervizelése, karbantartása, tisztítása és mosása.
- Amennyiben a tevékenység során a felszíni vagy a felszín alatti vízkészletet veszélyeztető káresemény történik, szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környeztkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környeztkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.

IV. A hulladékgazdálkodási engedély alapjául szolgáló kérelmet az Engedélyes környezetvédelmi megbízottja készítette 2024. június hónapban.

- A hulladékgazdálkodási engedély **2030. május 31-ig** érvényes.
- A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.
- A hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:
 - az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
 - az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
 - a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár,

valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:

- az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,

- megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
- az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
- az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.
- Amennyiben az engedély rendelkező részének III. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálynak bejelenteni.

V. Jelen határozat véglegessé válásával a BO/51/03936-5/2025. számú hulladékgazdálkodási engedély hatályát veszti. A továbbiakban a nem veszélyes hulladékok gyűjtése (gyűjtőként történő átvétele) előkezelése jelen engedély alapján végezhető.

VI. Engedélyes az eljárás igazgatási szolgáltatási díját megfizette.

VII. A döntés a közléssel véglegessé válik, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A döntést sérelmező ügyfél részére – a rá vonatkozó rendelkezés tekintetében, a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszékhez címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez (kormányhivatal) benyújtott keresettel – közigazgatási peres út áll rendelkezésre.

A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti, az igazgatási szünet időtartama azonban ezen határidőbe nem számít bele.

A keresetlevélben meg kell jelölni a döntéssel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények és bizonyítékok előadásával, és a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy választhatja a keresetlevél elektronikus úton történő benyújtását a <https://epapir.gov.hu/> oldalon; a „Jogorvoslat” témacsoport, „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtása” megnevezésű ügytípus és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal kiválasztásával, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adottak, úgy papír alapon is benyújthatja keresetlevelét a közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. szám, Pf. 379 alatti címére.

A jogi képviselő nélkül eljáró fél az Országos Bírósági Hivatal által rendszeresített keresetlevél nyomtatványt is használhatja, amely szerkeszthető formában letölthető az alábbi linkről:

<https://birosag.hu/nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok/kozigazgatasi-meginditasa-iranti-keresetlevel-1>

Az elektronikus ügyintézésre köteles fél – egyebek mellett az ügyfélként eljáró belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet és az ügyfél jogi képviselője – szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában (hivatali kapuján, vagy cégkapuján keresztül), e-Papír szolgáltatás igénybevételével (<https://epapir.gov.hu>) nyújthatja be a keresetlevelet a közigazgatási döntést hozó szervnél.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására, végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében a keresetlevélben, illetve a bírósági eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet.

Azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, a halasztó hatály feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A halasztó hatály elrendelése esetén a közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható és egyéb módon sem hatályosulhat.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni szükséges. Hiánypótlásnak nincs helye.

A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja, tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető.

A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási bírósági eljárás illetékköteles, azonban az eljárást kezdeményező felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, ezért az illeték előzetes megfizetése alól mentesül.

Az illetéket a bíróság kötelezése alapján kell megfizetni.

Tájékoztatom, hogy ha törvény eltérően nem rendelkezik, a közigazgatási bíróság a felszámított perköltség viseléséről az eljárást befejező határozatban hivatalból dönt. Törvény eltérő rendelkezése hiányában a pernyertes fél perköltségét a pervesztes fél téríti meg. A bíróság által engedélyezhető költségmentesség ezen perköltség megelőlegezése alól mentesít, azonban az esetleges megfizetése alól nem.

INDOKOLÁS

A Trendi Car Trans Kft. (székhely: 1164 Budapest, Csókakő utca 35.; KÜJ: 103420538; telephely: 3400 Mezőkövesd, Jegenye-sor 116. (Mezőkövesd 704/14, 704/15 hrsz.); KTJ: 103243215) 2024. év június hó 10. napján kérelmet nyújtott be nem veszélyes hulladékok gyűjtési és előkezelési tevékenységekre jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadására a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához (továbbiakban: hulladékgazdálkodási hatóság). A hulladékgazdálkodási hatóság a nem veszélyes hulladékok gyűjtési és előkezelési tevékenységeire vonatkozó engedélyt BO/51/03936-5/2025 számú határozatával adta meg, az engedély érvényességi ideje 2030. május 31. napja.

Az Engedélyes meghatalmazottja útján 2026. év január hó 16. napján kérelmet terjesztett elő, melyben a BO/51/03936-5/2025. számon kiadott nem veszélyes hulladékok gyűjtési és előkezelési tevékenységeire vonatkozó engedély hasznosítási tevékenységgel való kiegészítését, valamint ennek egységes szerkezetbe foglalását kérte.

A kérelemben foglaltak szerint az Engedélyes a meglévő tevékenységi körét hulladékhasznosítási tevékenységgel kívánja kiegészíteni oly módon, hogy a hasznosításra kért mennyiség az engedélyben rögzített előkezelési mennyiségi kereten belül, annak terhére kerüljön meghatározásra.

A tervezett hasznosítási tevékenység a jelenlegi személyi és tárgyi feltételek mellett végezhető, a technológiában változás nem történik. A módosítás kizárólag a ledarált gumihulladék vevői igényeknek megfelelő minősítésére irányul.

Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja szerint a közigazgatási hatósági eljárásban eljárási költség az igazgatási szolgáltatási díj.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 128. § (1) bekezdése szerint kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező ügyfél előlegezi.

Továbbá a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében a díjat az eljárás megindítását megelőzően kell a kérelmezőnek megfizetnie.

A kérelmező a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII.23.) EM rendelet 1. számú melléklet 13.B. pontja alapján - Hulladékhasznosítás engedélyezése - előírt 611 000,- Ft és 20.B pontja alapján - Hulladékgazdálkodási engedély egységes szerkezetbe foglalása - előírt 39 000,- Ft, összesen 650.000,- Ft azaz hatszázötvenezer forint igazgatási szolgáltatási díjat a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály részére felhívásra megfizette és annak befizetését igazoló dokumentumot pótlólag megküldte.

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a beadvány nem felel meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 7. § (1) bek.-ben és a 9. § (1) bek.-ben foglalt formai és tartalmi követelményeknek, így az ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján érdemi döntés nem hozható.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

(A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 91/B. § (1) bekezdése értelmében a Kvt., valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben szabályozott közigazgatási hatósági ügyekben hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye.)

Fentieket figyelembe véve 2026. év január hó 22. napján kelt, BO/51/00531-2/2026. számú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt.

Az eljárás során tekintettel arra, hogy hiánypótlás kiírására volt szükség, 2026. év január hó 22. napján, BO/51/00531-3/2026. számon a kérelmezőt értesítettem a teljes eljárásra történő áttérésről.

A 2026. február hó 3. napján érkezett, BO/51/00531-4/2026. számú hiánypótlást megküldte, egyben a kérelmező nyilatkozatot nyújtott be arról, hogy az engedélybe foglalt hasznosítási tevékenységet változatlan személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételek betartása mellett tervezi végezni.

A kérelmező fentiekkel hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

Engedélyes 2026. év március hó 10. napján megküldött kérelmében a BO/51/00531/2026. számon folyamatban lévő közigazgatási eljárás szüneteltetését kérte.

A hulladékgazdálkodási hatóság a BO/51/00531-17/2026. ügyiratszámú végzésében az eljárás szüneteléséről döntött.

Engedélyes 2026. március hó 26. napján érkezett BO/51/00531-18/2028. ügyiratszámú kérelmében kérte a BO/51/00531/2026. számon folyamatban lévő közigazgatási eljárás folytatását, illetve megküldte a Kft. aprított gumihulladék SRF (Solid Recovered Fuel) szabvány szerinti minősítését bemutató dokumentumot és a gumihulladék minőségével kapcsolatos vevői igényekről szóló nyilatkozatát.

A hulladékgazdálkodási hatóság a BO/51/00531-19/2026. ügyiratszámú végzésében az eljárás folytatásáról döntött.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok gyűjtése és előkezelése és hasznosítása tárgyú tevékenységek engedélyezése iránti eljárásában a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, természetvédelmi, levegőtisztaság-védelmi előírásoknak és a földtani közeg védelme követelményeinek való megfelelés vizsgálata.

Fentiekre tekintettel a 2026. év február hó 6. napján kelt, BO/51/00531-6/2026. számú feljegyzésben környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közeg védelem és természetvédelem szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályától, amely 2026. év március hó 2. napján kelt BO/32/01430-2/2026. számú feljegyzésében szakmai véleményt adott, mely a jelen határozat III. b. pontjában foglalt előírások betartásával a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához hozzájárult:

Szakmai véleményében indoklásként előadta az alábbiakat:

„A Trendi Car Trans Kft. Mezőkövesd 704/14 és 704/15 hrsz.-ú területeken nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését végzi, amelyre vonatkozóan BO/51/03936-5/2025. számon hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik. A tevékenység célja használt gumibroncs hulladék gyűjtése, majd előkezelése. Az előkezelés során a gumibroncsot aprítják.

A BO/51/03936-5/2025. számú engedély szerint gyűjtőként átvehető nem veszélyes hulladék mennyisége 20 000 t/év, az előkezelhető nem veszélyes hulladék mennyisége: 20 000 t/év.

A tevékenységre vonatkozóan a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálati eljárást folytatott le, melynek eredményeként BO/32/01526-17/2025. számú határozatában megállapította, hogy a tevékenység végzéséhez környezetvédelmi hatásvizsgálat nem szükséges.

Az engedélyes a telephelyen keletkező előkezelt hulladékok hasznosítását tervezi, melynek során az előkezelt hulladék egy minősítési folyamaton megy keresztül, melynek eredményeként az előkezelt hulladékot terméké minősítik.

A tervezett hulladékhasznosításra vonatkozóan az engedélyes kérte az előzetes vizsgálati eljárás módosításának lefolytatását. A módosító határozat BO/32/0007-13/2026. számon kiadmányozásra került.

Hasznosítani kívánt hulladékok mennyisége: 17 500 t/év.

Előkezelés és hasznosítás összesen: 20 000 t/év, amelyből hasznosítás legfeljebb 17 500 t/év, legfeljebb 70 t/nap.

Jelen hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás alapjául szolgáló dokumentáció alapján a technológiában változás nem következik be a korábbi engedélykérelemhez képest, csupán az aprított gumihulladék vevői igényeknek megfelelő minősítése valósul meg, vagyis az aprított gumihulladékot a vevői igényeknek megfelelően – saját hatáskörben, vagy szükség esetén külső laboratórium bevonásával – minősítik.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból a telephelyen bejelentésköteles légszennyező pontforrás létesítése nem tervezett.

Az alkalmazni kívánt aprítógép elektromos üzemű. A gumibroncs darálása során kiporzás nem várható.

A gépjárműforgalom által okozott légszennyezés mértéke várhatóan nem okoz számottevő környezeti többletterhelést. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pont a) feltétel szerint, a munkagépek károsanyag-kibocsátására vonatkozóan NO_x tekintetében modellszámítással meghatározott közvetlen hatásterület 57 méter, szilárd anyag (PM₁₀) tekintetében meghatározott közvetlen hatásterület 9 méter.

A tevékenység a rendelkező részben foglalt előírások betartása mellett levegőtisztaság-védelmi érdeket nem sért.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

Zajvédelmi szempontból

Szállítás

A telephely a 3. sz. főútról közelíthető meg a Jegenyesor utcán keresztül. Várható szállítás 12 forduló naponta, összesen 24 elhaladást jelent. 8 órás fogadást feltételezve 1,5 t/gk forduló/óra.

A megnövekedett forgalom által okozott többletterhelés minimális, 0,210 dB-es értéket mutat.

A szállítás nem okoz jelentős zajterhelés növekedést a környékbeli útszakaszokon. A közúti szállítmányozás a kapcsolódó közutak környezetében 3 dB-nél kisebb zajterhelés változást okoz, így a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bek. alapján hatásterület nem jelölhető ki.

Üzemelés

A hulladékkezelő telepen zajforrásként a következő elemekkel kell számolni:

1. Szállítással járó zaj
2. Munkagépek zajkibocsátása

A tevékenységhez szükséges gépek:

1. BHS Rotary Shear VR 1215 típusú aprítógép $L_w=99$ dB
2. Forgórakodó1 $L_w=101$ dB
3. Forgórakodó2 $L_w=102$ dB
4. Anyagmozgató targonca $L_w=80$ dB

Az átlagos üzemidők:

1. Shredder 4 óra
2. Rakógép 4 óra
3. Homlokrakodó 4 óra

Maximális üzemidők:

1. Shredder 6 óra
2. Rakógép 6 óra
3. Homlokrakodó 6 óra

Az alapzajt mérés alapján határozták meg, értéke 32,6 dB volt.

A zajterjedés vizsgálatot QGIS környezetben a NOISEMOD szoftverrel végezték el. A modellezéshez 10 x 10 méteres rácshálót alkalmaztak, amelyek rácspontjaira határozta meg a szoftver az adott értékeket.

A modellezés alapján megállapítható, hogy a tevékenység nappali időszakban nem okoz határérték feletti zajterhelést a legközelebbi védendő lakóingatlanoknál.

Határérték még úgy is betartásra kerül, hogy a szomszédos Stefanit Kft. (3400 Mezőkövesd, Jegenyesor 120.) részére a 3400 Mezőkövesd, Jegenyesor 120. (hrs. 704/12) alatti ingatlanon lévő betonkeverő üzemére a környezetvédelmi hatóság zajkibocsátási határértékeket állapított meg 4444-3/2008. számon, így hatásterület fedés alakul ki.

Hatásterület

Nappali időszakra vonatkozóan bemutatásra került a 40 dB-es isophon görbe, amely alapján megállapítható, hogy a tevékenység hatásterületén védendő ingatlanok találhatóak.

A BO/32/03632-6/2025. számú hatályos zajkibocsátási határérték határozatban szereplő határértékek betartása folyamatosan kötelező.

Előírásaimat a nem veszélyes hulladékok előkezeléséből és hasznosításából származó zajterhelésnek folyamatos nyomon követése érdekében tettem.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján a hulladékgazdálkodási engedély megadása előírásaim betartása esetén környezeti zajvédelmi érdeket nem sért.

Földtani közeg védelme szempontjából a telephelyen tervezett tevékenységnek technológiai vízigénye nincs, technológiai szennyvíz nem keletkezik. A gumiabroncs hulladékból kioldódás nem várható, a tevékenység végzéséhez további segédanyag nem kerül felhasználásra.

A telephely közüzemi vízellátással rendelkezik. Kommunális vízfelhasználás az irodaépületben a szociális helyiségekben történik. A keletkező kommunális szennyvíz elvezetése a közüzemi hálózatra csatlakozva megoldott.

Az ingatlan területe részben betonburkolattal ellátott, részben gyesesített, növényzettel benőtt zöldfelület.

A telephelyen a csapadékvíz a telephelyen belüli zöld felületeken elsikkad. Csapadékvíz-elvezető árok, illetve élővízbe történő bevezetés nem kerül kialakításra.

A tevékenység során használt eszközök, berendezések, munkagépek karbantartása, javítása a telephelyen nem tervezett. A gépek karbantartása, javítása minden esetben szerződött szakszervezetekben történik.

A Trendi Car Trans Kft. (1164 Budapest, Csókakő utca 35.) részére a 3400 Mezőkövesd, Jegénye-sor 116. (704/14, 704/15 hrsz.) alatti ingatlanon nem veszélyes hulladékok gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenységére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

A földtani közeg védelme szempontjából véleményemet a kérelem, a csatolt engedélyezési dokumentáció figyelembevételével a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, az 5. § (1) bekezdés c) pontja és az 5. § (2) bekezdés alapján biztosított jogkörömben adtam meg.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok gyűjtése és előkezelése és hasznosítása tárgyú tevékenységek engedélyezése iránti eljárásában a környezet-egészségügyi szakkérdés is.

Fentiekre tekintettel a 2026. év február hó 6. napján kelt, BO/51/00531-6/2026. számú feljegyzésben környezet-egészségügyi szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályától, amely 2026. év február hó 18. napján érkezett BO/NEF/00548-2/2026. számú feljegyzésében a jelen határozat III. c. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

Szakmai véleményében indoklasként előadta az alábbiakat:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.) a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. számú mellékletben foglalt szakkérdésekre kiterjedően 2026. február 6-án kelt, BO/51/00531-7/2026. ügyiratszámú feljegyzésében szakmai véleményt kér a Trendi Car Trans Kft. (székhely: 1164 Budapest, Csókakő u. 35., telephely: Mezőkövesd, Jegenyé-sor 116., Mezőkövesd 704/14, 704/15 hrsz.) nem veszélyes hulladékok gyűjtésének, előkezelésének és hasznosításának hulladékgazdálkodási engedélyezésére irányuló eljárásban a csatolt dokumentáció alapján. Az engedélyezési dokumentációt (továbbiakban: Dokumentáció) Dr. Szabó Attila e.v. (3519 Miskolc, Görömbölyi út 39/A) készítette.

A Trendi Car Trans Kft. nem veszélyes hulladékok (hulladékká vált gumiabroncsok) gyűjtésére és előkezelésére vonatkozóan BO/51/03936-5/2025. számú hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, ami 2030. május 31. napjáig hatályos. Jelen engedélykérelem tárgya a hulladékgazdálkodási engedély módosítása mellett új hulladékgazdálkodási engedély kiadása (hasznosítás). Engedélyes a meglévő tevékenységi köröket kívánja hulladékhasznosítással kiegészíteni oly módon, hogy a hasznosításra kért mennyiség az engedélyben rögzített előkezelési mennyiségi kereten belül, annak terhére kerüljön meghatározásra. A tervezett hasznosítási tevékenység többlet személyi vagy tárgyi feltételt nem igényel. A technológiában semmilyen változás nem következik be, csupán a ledarált gumihulladék vevői igényeknek megfelelő minősítése valósul meg. A gyűjteni és előkezelni kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége 20.000 t/év, amelyből hasznosítás legfeljebb 17.500 t/év, legfeljebb 70 t/nap.”

Előírásai alapjául a következő jogszabályi előírások szolgálnak:

„A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI. 12.) EMMI rendelet előírásai rendelkezik a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról. A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a), b) pontja rögzíti. A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4.01.89. pontja értelmében közüzemi vízcsőhálózatra öblítő vezetékét csak megszakító és visszafolyás gátló beiktatásával szabad rákapcsolni. A rendszeres rovar- és rágcsálóirtást a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 99. § (1) alapján "Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, munkavégzésre szolgáló területeket (pl. temetőt, közúti pihenőhelyet, helyhez kötött szabadtéri munkahelyet, sátortábor céljára kijelölt területet) a rendeltetésüknek megfelelő illemhely-használati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani.”

Az eljárás során 2026. év február hó 6. napján kelt, BO/51/00531-8/2026. számú végzésben szakmai véleményt kértem vízügyi és vízvédelmi szakkérdés vizsgálat tárgyában a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztályától (Miskolc), amely 2026. év február hó 11. napján kelt. BO/VVO/01365-2/2026. számú véleményében a jelen határozat III. d. pontjában foglalt előírásokat tette.

Szakmai véleményében indoklasként az alábbiakat adta elő:

„A megkereséshez mellékelt dokumentációt áttanulmányozva az alábbiakat állapítom meg:

Az engedély kérelmet Dr. Szabó Attila e.v. (3519 Miskolc, Görömbölyi út 39/A) állította össze.

Hatóságom nyilvántartása szerint a telephely hatályos határozattal kijelölt hidrogeológiai védőidomot, védőterületet, nagyvízi medret nem érint.

A Trendi Car Trans Kft. részére BO/51/03936-5/2025. iktatószám alatt kiadott, nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély módosítását kezdeményezték.

„Az engedély jelenleg hulladékgyűjtésre és előkezelésre jogosít. E tevékenységi köröket kívánjuk hulladékhasznosítással kiegészíteni oly módon, hogy a hasznosításra kért mennyiség az engedélyben rögzített előkezelési mennyiségi kereten belül, annak terhére kerüljön meghatározásra.”

„Kérjük rögzíteni, hogy a hasznosításra engedélyezni kért 17.500 t/év mennyiség az engedélyben jelenleg szereplő 20 000 t/év előkezelési mennyiségi kereten belül értendő, annak terhére kerülne meghatározásra. (Tehát előkezelés + hasznosítás összesen: 20.000 t/év, amelyből hasznosítás legfeljebb 17.500 t/év, legfeljebb 70 t/nap.”

„A technológiában semmilyen változás nem következik be, csupán a ledarált gumihulladék vevői igényeknek megfelelő minősítése valósul meg, vagyis az aprított gumihulladékot a vevői igényeknek megfelelően – saját hatáskörben, vagy szükség esetén külső laboratórium bevonásával – minősítik.”

Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján tettem.

Szakmai véleményem a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 7/A. § szerint, a 3. számú melléklet 5. és 6. soraiban – „Annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.” –, valamint – „Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.” foglalt szakkérdések vizsgálatával alakítottam ki.

Szakmai véleményemet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése és a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja alapján adtam meg, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24. és 26. §-ára tekintettel.”

Az engedélyes a kérelemben foglalt telephely vonatkozásában nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását kívánja végezni. Engedélyes tárgyi telephelyén kizárólag hulladékká vált gumiabroncsokat vesz át gyűjtés, előkezelés és hasznosítás céljából.

Engedélyes hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya BO/51/00484-6/2025. számú határozatával jóváhagyta. A telephelyen egy időben maximálisan 620 tonna hulladékká vált gumibroncs és 216 tonna előkezelt hulladék (aprított gumibroncs) és minősítésre váró, illetve minősített termék tárolható.

A tevékenység végzése során keletkező nem veszélyes hulladékok, illetve a minősített termék átadása engedéllyel rendelkező szervezetek részére történik.

Az engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással, pénzügyi biztosítékkal rendelkezik.

Engedélyes Havária Tervvel rendelkezik és környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján úgy ítélt meg, hogy a kérelmező biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási szempontból biztonságos gyűjtéséhez, előkezeléséhez és hasznosításához szükségesek.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért, ezért az engedélyes részére a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

Az engedély időbeli hatályát a hatályos jogszabályoknak megfelelően határoztam meg.

Egyidejűleg rendelkeztem arról, hogy jelen határozat véglegessé válásával a Trendi Car Kft. részére a BO/51/03936-5/2025. számon kiadmányozott nem veszélyes hulladékok gyűjtése és előkezelése hulladékgazdálkodási engedéllyel végzett tevékenységet a hulladékhasznosítás tevékenységgel együtt a jelen engedély alapján végezheti 2030. május 31. napjáig.

Felhívom az Engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély nem mentesít a Ht., és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Felhívom az Engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése esetén az engedély, annak időbeli hatálya alatt is visszavonható.

A határozatot a Ht. 12. § (2) bekezdése, 62. § (1) bekezdése és 79. § (4) bekezdése alapján, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek.-ben, valamint 2. § (1) bek.-ben biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII.23.) EM rendelet 1. számú melléklet 13.B. és 20.B. oszlopa alapján állapítottam meg.

A döntés elleni közigazgatási per indításának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A jogorvoslati eljárásról való tájékoztatás a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 28. § (1) bekezdése, 29. § (1) bekezdése, 37. §, 39. §, 50. § és 77. §, az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 3. pontja, továbbá a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §, a digitális szolgáltatások, a digitális állampolgárság szolgáltatások és támogató szolgáltatások részletes műszaki követelményeiről szóló 322/2024. (XI. 6.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdésén, 46. § (1) bekezdése, illetve 49. §, valamint a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet 6. § (1) bekezdése, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 59. § (1) bekezdése, 62. § (1) bekezdés h) pontja és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény) 82. § (1) bekezdése, 83. § (1) bekezdése, 95. § (1) bekezdésein alapul.

A határozat közléséről az Ákr. 85 § (1) bek.-e alapján intézkedtem.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán
főispán
nevében és megbízásából:

Bese Barnabás
főosztályvezető

Kapják:

1. Dr. Szabó Attila e.v. Miskolc Görömbölyi út 39/A., 3519 – ÜK
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály (BO/32/01430/2026.); (e-mail: levegő.zaj@borsod.gov.hu)
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3525 – HK (BAZMKHNSZ; 312659938)
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály Miskolc, Mindszent tér 4., 3530 – HK: BAZVKHKVVO; KRID: 372099945
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, – HK: BAZVKHTIV; KRID: 672172723
6. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Tiszaújváros, Tűzoltó út 1. 3580 (tájékoztatásul) (KÉR); titkarsag.tujvaros@katved.gov.hu
7. Iratokhoz