



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/51/02811-20/2026.

Ügyintéző: Kiss Roland József/Kolozsvári Edit

Tárgy: A SOLBAT Újrahasznosító és Kereskedelmi Kft. (Miskolc) részére nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

H A T Á R O Z A T

- I. **A SOLBAT Újrahasznosító és Kereskedelmi Kft. (3527 Miskolc, Zsigmondy Vilmos u. 32.) – a továbbiakban: Engedélyes – kérelmének helyt adok és részére a II.3. pontban meghatározott nem veszélyes hulladékok**

hasznosítására

vonatkozó

hulladékgazdálkodási engedélyt megadom.

- II. **Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység főbb jellemzői**

1. Az engedélyes azonosító adatai

Neve: SOLBAT Újrahasznosító és Kereskedelmi Kft.
KSH azonosító: 32289925-3821-113-05
Székhely: 3527 Miskolc, Zsigmondy Vilmos utca 32.
KÜJ: 104369300
Telephely: 3527 Miskolc, Zsigmondy Vilmos utca 32. (Miskolc 4550/6 hrsz.)
KTJ: 103167380
Telepengedély-nyilvántartási száma: 335/2023. (A határozat ügyiratszám: 811.095-4/2024.; Kiadmányozó: Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzője)

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek

Megnevezése **hasznosítás** (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 20. és 44. pontjainak megfelelően).

Hasznosítás (Ht. 2. § (1) bek. 20. pont): bármely kezelési művelet – ideértve a válogatást is –, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célra szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse;

Újrafeldolgozás (Ht. 2. § (1) bek. 44. pont): olyan hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékot terméké vagy anyaggá alakítják annak eredeti használati céljára, akár más célokra; ez magában foglalja a szerves anyagok feldolgozását, de nem tartalmazza az energetikai hasznosítást és az olyan anyaggá történő feldolgozást, amelyet feltöltési műveletek során használnak fel;

Besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint:

R4 Fémek és fémvegyületek újrafeldolgozása, visszanyerése (Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést.)

Területi hatálya: az engedélyes 3527 Miskolc, Zsigmondy Vilmos utca 32. szám alatti telephelye.

3. Hulladéktípusok és -mennyiségek (kizárólag a hatjegyű kódszámokkal megjelöltek)

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 06	elemek és akkumulátorok	
16 06 04	lúgos akkumulátorok (kivéve a 16 06 03)	1500

A hasznosítható nem veszélyes hulladék mennyisége: 1500 t/év, a BO/51/00205-13/2025. számú határozatban engedélyezett 1500 t/év előkezelhető hulladékmennyiség terhére.

A hasznosítható nem veszélyes hulladékok mennyisége nem érheti el a 10 t/nap küszöbértéket. Ezt meghaladó kapacitás fölött a tevékenység – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete 107. pontja értelmében: „Nemveszélyeshulladék-hasznosító telep” – előzetes vizsgálatra kötelezettnek minősül és jelen engedély alapján nem végezhető).

4. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

A SOLBAT Újrahasznosító és Kereskedelmi Kft. (továbbiakban Engedélyes) a 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 32. (Miskolc 4550/6 hrsz.) sz. alatti bérelt telephelyén jelen engedély alapján a határozat II.3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladék hasznosítását végzi.

Engedélyes tárgyi telephelyét Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzője, 811.095-4/2024. számú ügyirat szerint 335/2023. számon nyilvántartásba vette.

Engedélyes telephelyére a nem veszélyes hulladékokat (hulladékká vált elemeket) engedéllyel rendelkező szervezetek szállítják be IBC-ben, fémládákban, big-bag zsákokban és egyéb gyűjtőedényzetekben.

A hulladékok átvételt megelőzően szemrevételezésre kerülnek. Az átvételi követelményeknek nem megfelelő hulladékok átvételét az engedélyes megtagadja.

Átvételt követően megtörténik a hulladékok mérlegelése, majd sor kerül a mérlegjegy, ill. egyéb bizonylatok kiállítására, illetve a hulladékok nyilvántartásba vételére.

A telephelyen a hulladékok tárolására egy 900 m²-es elkülönített terület áll rendelkezésre a könnyűszerkezetű, tetővel fedett csarnoképületben. A hulladéktároló hely egységes, egybefüggő, vízzáró és szilárd betonburkolattal ellátott, a burkolat vegyszerálló bevonattal rendelkezik.

A hasznosítási tevékenységgel összefüggésben az alábbi műveletek elvégzésére kerülhet sor:

- Kézi válogatással (válogató asztalon) kiválogatásra kerülnek az esetlegesen az elemek közé keveredett egyéb hulladékok;
- Az előzetesen már átválogatott hulladékká vált alkáli elemek feladásra kerülnek az AC-25723 CN típusú gépsorra;
 - Az elemeket egy rázórosta a méretük alapján szétválogatja;
 - A szétválogatásra került AAA, AA, C és D elemeket a megfelelő mérethez tartozó vágóállomáson hosszanti irányban kettévágja a berendezés;

- A vágást követően zárt részben, egy láncos őrlő segítségével az elem összetevőit szétválasztják egymástól (fémburkolat; műanyag/papír; elektródákat és elektrolitot tartalmazó szilárd szemcsés keverék, úgynevezett széntartalmú por);
 - Mágneses szeparátor segítségével az elemek fémburkolatát leválasztják;
 - Egy vibrációs rosta a műanyagot/papírt és a szenet, mangánt és cinket tartalmazó homogén szemcsés keveréket külön úton leválasztja. A vibrációs rostára vezető szállító szalagnál helyi elszívás tervezett, ahol az elszívott (potenciálisan portartalmú) levegőt egy zsákos szűrő segítségével megszűrik és a tisztított levegőt visszavezetik a légtérbe.

A hasznosítási tevékenység során az alábbi hulladékok keletkeznek:

- C-Mn-Zn tartalmú por;
- Az elemek burkolatából származó fémhulladék;
- Műanyag/papír.

A széntartalmú por hulladék státuszának megszűnése / hasznosítása:

Minden 25 t keletkezett széntartalmú por hulladék után mintavételezés történik, majd egy erre a tevékenységre szakosodott vállalkozás által megfelelő laboratóriumi vizsgálatok készülnek. A laboratóriumi vizsgálatokat, az MSZ EN ISO / IEC 17025:2018 szabvány szerint az ICP 007:2024, Cs 001:1995 vizsgálati módszerek alkalmazásával végzik. A vizsgálat során mért kémiai összetétel alapján történik a másodnyersanyaggá nyilvánítás és az adott felhasználónak megfelelőségi nyilatkozattal kerül alapanyagként történő átadásra, így a mechanikai előkezelés után kapott széntartalmú por mennyiség 100%-a hasznosításra kerül.

A hulladék tárolóhely üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya BO/51/06648-4/2023. számú határozatával jóváhagyta.

A tevékenység során keletkező nem hasznosítható hulladékok (fémhulladék, papírhulladék, egyén szennyező anyagok) jogszerű további kezelése a kérelemhez csatolt – hatályos hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet által engedélyes részére kiadott – befogadó nyilatkozat alapján megoldott.

A tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló tárgyi feltételek:

- AC-25723 CN típusú hulladékká vált alkáli elemek feldolgozására alkalmas gépsor;
- kézi válogató asztal;
- Gutman hidraulikus palettaemelő;
- Everun ERDF25 diesel targonca;
- ADR minősített gyűjtőedényzetek.

Engedélyes a hulladék hasznosítása tevékenysége irányítására környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása, külön szerződés alapján történik.

Engedélyes a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendeletnek megfelelő biztosítási összegű általános felelősségbiztosítással, illetve 3 000 000 Ft,- összegű pénzügyi biztosítékkal rendelkezik.

Az engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

5. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

Amennyiben a telephelyen engedélyezett tevékenység a fentiekől eltérő okból szűnik meg, a hulladékok teljes körű átadására, valamint a tevékenység felhagyását követő környezetállapot bemutatására vonatkozó kötelezettségek – az előzőekben részletezettek szerint – változatlan formában fennállnak.

III. Előírások

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal előírásai

a.) Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat II.3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékoknak a határozat II.2. és II.4. pontjában részletezett módon és helyszínen történő hasznosítását lehet végezni.
- A hulladék (átvett, kezelt, keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni.
- Az engedélyes köteles meggyőződni arról, hogy az átvételre kerülő hulladékok veszélyességi jellemzőkkel nem rendelkeznek.
- Az átvételi követelményeket nem kielégítő hulladékok átvételét meg kell tagadni.
- Az Engedélyes telephelyére beszállított, ill. az ott átvett hulladékokat a mérlegelést követően haladéktalanul és közvetlenül a hulladéktároló helyre kell szállítani, az átvett hulladék egyéb helyszíneken ideiglenesen sem tárolhatók.
- A telephelyen ki kell jelölni és le kell határolni a kezeléssel igénybe venni tervezett területeket – így különösen: hulladék fogadás, technológiai tér, kezelt hulladékok, minősített termékek.
- Az egyes lehatárolások esetében előzetesen meg kell határozni az ott tárolható kezeletlen, kezelt, keletkezett hulladékok, ill. a minősített termékek mennyiségeit, és azokat az üzemnaplóban rögzíteni kell. Ugyanitt kell rögzíteni a kezeléssel igénybe vett ingatlanrészeket, azok területének helyszínrajzon történő feltüntetésével.
- Az átvett, a tevékenység során keletkező hulladékok, valamint a minősített késztermékek tárolására, raktározására szolgáló helyszíneket le kell határolni és a funkció megjelölésével feliratozni szükséges. A lehatárolásokat a hatályos engedélyek, illetve az azokban engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek (előkezelés, hasznosítás) szerint jól elkülönítve kell kijelölni.
- A lehatárolt területeket a tárolásra tervezett hulladék, illetve minősített késztermék mennyiségével arányos méretben úgy kell kijelölni, illetve kialakítani, hogy azok a gépi mozgó- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők legyenek. A tárolás során az egyes elkülönítetten gyűjtött hulladék típusokhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.

- A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát, illetve a késztermékek raktározására szolgáló helyszíneken a késztermék felhasználási funkcióját és típusát jól látható felirat alkalmazásával egyértelműen és azonosítható módon fel kell tüntetni.
- Engedélyes köteles az átvett hulladékok hasznosításáról, illetve az átvett és a tevékenység során keletkező hulladékok hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező átvető részére történő átadásáról rendszeresen gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
- Az Engedélyes telephelyén az összes hatályos engedélye alapján egyidejűleg tárolható hulladékok együttes mennyisége nem haladhatja meg a **900 tonnát**.
- Az átvett nem veszélyes hulladékok az engedélyes telephelyén – átvételt követően, hasznosítással együtt – legfeljebb 1 évig tárolhatóak.
- A hulladéktároló hely üzemeltetése során a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya által BO/51/06648-4/2023. számon kiadott határozatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
- A hasznosítási műveleteket úgy kell folytatni, hogy az biztosítsa a hulladékok újra feldolgozhatóságát.
- A hasznosítási tevékenység során kizárólag a II.4. pontban részletezett kezelési művelet (a nem veszélyes hulladék válogatása, őrlése, szétválasztása, a nem veszélyes előkezelt hulladék minősítettése, a minősített, megfelelőségi vizsgálaton átesett anyag értékesítése) végezhető.
- A terméké minősítés vonatkozásában a műszaki feltételeknek való megfelelés igazolása történhet a felhasználás célja szerint akkreditált szervezet által kiállított, a hasznosítás célja szerinti minősítő irat, vagy az ipari vagy európai műszaki engedély vagy vonatkozó magyar nemzeti szabvány előírásainak való megfelelést igazoló iratok (így különösen a tervezett felhasználás szempontjából lényeges, alapvető termékjellemzők, ezek akkreditált vizsgálatának, értékelésének módszerei, teljesítmény állandóság stb.) beszerzésével. A minősítési eljárást akkreditált szervezet által vett mintával kell megalapozni.
- Amennyiben a vizsgálatok során kapott termékjellemzők nem teszik lehetővé a hasznosítási cél szerinti felhasználást, a nem minősített, újrafeldolgozott hulladékokat továbbra is hulladéknak kell tekinteni és azokat hatályos kezelési engedéllyel rendelkező szervezet részére át kell adni!
- A hasznosítási rendszer részeként olyan minőségbiztosítási rendszert kell kialakítani és működtetni, amely alkalmas a hulladék státusz megszűnésére vonatkozó Ht. 9. § (1) bekezdés szerinti előírásoknak való megfelelés folyamatos és dokumentált igazolására a minőségbiztosítási rendszer keretében kell szabályozni a megfelelőségi vizsgálat lefolytatásának személyi és egyéb feltételeit, valamint azt is, hogy ki jogosult a megfelelőségi tanúsítvány kiállítására, illetve annak felelősségvállalóként történő aláírására.
- A megfelelőségi tanúsítvánnyal nem rendelkező, a nem minősített, a minősége alapján nem megfelelő, illetve a minősítési okiratban meghatározott hasznosítástól eltérő felhasználás esetén, a hulladék a kezelést követően is hulladéknak tekintendő, és továbbra is a Ht., valamint a vonatkozó végrehajtási jogszabályok előírásait kell rá alkalmazni, azaz átadása kizárólag végleges hulladékkezelési engedéllyel rendelkező szervezet részére történhet.
- A hulladék-, ill. a minősített késztermék tároló hely számára kialakított tárolótéren a tároláson kívül más hulladékgazdálkodási tevékenység csak a hulladékgazdálkodási hatóság engedélyével végezhető.
- A kezelőterület, a hulladék tároló hely, a hulladék gyűjtőhely, a késztermék tároló tér műszaki védelmét rendszeresen ellenőrizni kell, és megfelelő gyakorisággal karban kell tartani.

- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy a hasznosítási műveletek végzése során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- A telephelyen belüli anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- Az átvett, illetve üzemszerű tevékenység során keletkező hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő gyűjtési lehetőséget kell biztosítani.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
- A hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, ill. egyéb engedélyköteles hulladékgazdálkodási célra történő átadása esetén meg kell győződni az átvevő vonatkozó átvételi jogosultságáról.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről engedélyes kérelem nélkül gondoskodni köteles.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységével összefüggésben végzett műveletek végrehajtásáért, ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- A hasznosítási tevékenységekről üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.

Így különösen:

- a hasznosításra átvett hulladék azonosítása (dátum, fuvarokmányok, szállító, hulladékátadó (tulajdonos, birtokos), hulladék tulajdonos megnevezése, környezetvédelmi azonosítói [KÚJ, KTJ], hulladékaazonosító kód, mérlegelési jegy stb.);
- a hasznosítás időpontja, időtartama, megnevezése, kódja;

- a hasznosított hulladék napi mennyisége [kg];
- a keletkezett hulladék, termék mennyisége [kg];
- a hulladékból előállított termék megnevezése, mennyisége, a megfelelés igazolása, száma, sorszáma, átvevő megnevezése;
- a termék minősítést megalapozó irat másolata, az egyes termék kiszállításokhoz kiállított megfelelési igazolás másolata;
- a hasznosítás időtartamához hozzárendelhető meghatározó, ill. befolyásoló paraméterek;
- a bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok okát, idejét és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések;
- a rendkívüli események (hulladék, veszélyes anyag környezetbe jutása, mentesítés stb.);
- hatósági ellenőrzések jegyzőkönyvei, illetve amennyiben az ellenőrzés során kötelezettségek kerülnek megállapításra, a teljesítés érdekében tett intézkedések.

Az üzemnaplót az engedélyes telephelyén kell tartani.

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló 5 évig nem selejtezhető.

- **2026. szeptember 15-ig összefoglaló-jelentést** kell benyújtani a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára, amelyben be kell mutatni a 3 hónapos időszak során elvégzett kezelések főbb tapasztalatait, az alkalmazott technológiai körülményeket.

A jelentésben többek között szerepeltetni kell az alábbiakat is: a vizsgált időszakban átvett hulladékok eredetét, mennyiségét, részletesen a hasznosítás folyamatát; a kezelés anyagmérlegét; az átvételhez és átadáshoz kapcsolódó dokumentumokat (szállítójegy, mérlegjegy, átvételi jogosultságot igazoló dokumentum); az átvett hulladékon, illetve az előállított előkezelt hulladék/terméken elvégzett vizsgálatok eredményeit, megállapításait (milyen vizsgálatokat végeztek, illetve hogyan, milyen módon történt a termék jellemzőknek való megfeleltetés); a jelentésnek dokumentáltan be kell mutatnia a minősítés folyamatát és a hulladék vég státusz megszűnését..

- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- Az adatszolgáltatási kötelezettségének a nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozóan negyedévente, a **tárgynegyedévet követő 30. napig** a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokról évente, a tárgyévet követő év **március 1. napjáig** kell eleget tennie.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén engedélyes köteles a hulladékgazdálkodási hatóság részére tárgyév **február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni, melynek összege 40 000,- Ft (negyvenezer forint)**. A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.

- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 72. § (1) bekezdése alapján az üzleti év végét követő év március 1. napjáig, a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték rendelkezésére áll. Az igazolást az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (OKIR) az ún. „EHIR: BIZT” lapon elektronikus formában kell benyújtani. Az igazolásként benyújtott irathoz (pl.: biztosítási szerződés, kötelezvény, bankgarancia, pénzügyi letét, biztosító által nyújtott kezesség, garancia igazolása, illetve biztosítási kötvény), melléleként csatolni szükséges a biztosíték, illetve biztosítás mértékét alátámasztó, a Rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő képlet alapján elvégzett számítást.
- A környezetvédelmi biztosítás felhasználása esetén – a kárelhárítás befejezését követő 30 napon belül – tájékoztatnia kell a hulladékgazdálkodási hatóságot a kárelhárítás módjáról és a felhasznált környezetvédelmi biztosítás mértékéről.
- A pénzügyi biztosíték lejárat előtti megszüntetése, vagy csökkentése kizárólag a hulladékgazdálkodási hatóság hozzájárulásával történhet!
- A pénzügyi biztosíték megszüntetése esetén gondoskodni kell a pénzügyi biztosítékot nyújtó új szerződés megkötéséről. A pénzügyi biztosíték meghosszabbítását vagy cseréjét legalább 30 nappal a pénzügyi biztosíték érvényességének lejáta előtt – a pénzügyi biztosíték eredeti példányának vagy a pénzügyi biztosíték kibocsátásáról szóló igazolásnak a hulladékgazdálkodási hatósághoz történő benyújtásával – igazolnia kell.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás, illetve pénzügyi biztosíték megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel.
- A környezetvédelmi biztosításnak a kérelmező által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységre (nem veszélyes hulladék hasznosítása) ki kell terjednie.

b.) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- Az akkumulátor, beleértve az akkumulátor részegységeinek – anód, katód, elektrolit – előkezelése, hasznosítása, az ólomakkumulátor és részegységeinek – anód, katód, elektrolit – előkezelése, hasznosítása **tilos**.
- A hulladékgazdálkodási engedély véglegessé válását követő 60 napon belül a feldolgozó csarnok beltéri munkahelyi légterében vizsgálni kell a szilárd anyag (por) kibocsátás mértékét, valamint a szilárd anyag nehézfém tartalmának koncentrációját, határértéknek való megfelelését. A nehézfémek vizsgálati körének a kezelt hulladékokban jellemzően előforduló nehézfémekre kell kiterjednie. A vizsgálatról készült jegyzőkönyvet kézhezvételt követő 30 napon belül meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóságnak.
- A hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége nem érheti el a 10 t/nap küszöbértéket.
- A telephelyen levegőtisztaság-védelmi engedély nélkül bejelentésköteles légszennyező pontforrás nem létesíthető, nem üzemeltethető.
- A tevékenység végzésénél tilos a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- A hulladékkezelési tevékenység kizárólag zárt csarnoképületen belül végezhető.
- A porzásra hajlamos hulladékok esetében a hulladék csak megfelelő göngyölegben (pl.: big-bag zsák, zárt edényzet) tárolható.

- A telephelyen a tevékenységet úgy kell végezni, hogy a telephelyen kívül ne okozzon a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott egészségügyi határérték feletti PM₁₀ terhelést.
- A telephelyen a hulladékkezelési tevékenységet úgy kell végezni, hogy az diffúz légszennyezést ne okozzon.
- A hulladék szállítása, kezelése során olyan műszaki megoldást, technológiát kell alkalmazni, amely kizárja a diffúz légszennyezést.
- A rakodás során törekedni kell arra, hogy a tevékenység végzése a lehető legkevesebb légszennyező anyag kibocsátással történjen.
- A telepen csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépek üzemelhetnek, melyek alacsony szennyezőanyag kibocsátásúak.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott panaszbejelentést okozó légszennyezés ne érje. Megalapozott lakossági panaszbejelentés esetén, a telephelyeken folytatott tevékenység az engedélytől eltérő tevékenységnek minősül.
- A külső szállítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy a szállítási útvonalon a szállítmány ne okozzon a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti szállópor terhelést, gondoskodni kell a szállítmány takarásáról.
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.
- A rendkívüli légszennyezést a környezetvédelmi hatóságnak a szennyezés bekövetkeztekor azonnal be kell jelenteni, és gondoskodni kell a szennyezés elhárításáról.
- Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű zajt vagy rezgést okozni.
- A tevékenység, beleértve a telephelyről történő ki- és beszállítást is csak nappali időszakban végezhető.
- A tevékenység végzése során törekedni kell a zajcsökkentésre, munkaszervezési megoldásokkal és kíméletes anyagmozgatással egyaránt.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységhez alkalmazott gépek hangteljesítménye nem haladhatja meg a 29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes rendelet 1. sz. melléklete szerinti határértékeket.
- A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bek. szerint minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat (pl. a technológia megváltoztatása, új zajos gépek üzembe állítása, éjszakai időszakban történő munkavégzés, új lakóépületek építése a környezetben) 30 napon belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklete szerinti bejelentőlapon.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztesse a földtani közeget.
- A tevékenység csak az arra kijelölt és kialakított területen végezhető.
- A tevékenységet a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő gépekkel lehet végezni. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A hulladékok tárolására szolgáló terek műszaki megfelelőségéről folyamatosan gondoskodni szükséges.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.

- Rendszeresen ellenőrizni szükséges, hogy a veszélyes hulladékok raktározására szolgáló tárolóhely megfelel-e a 246/2014. (XI. 29.) Korm. rendeletben foglaltaknak, különös figyelemmel a 18 § (5) pontjában előírtaknak „Ha a hulladéktároló helyen veszélyes hulladékot tárolnak, a tárolás céljára szolgáló burkolatot olyan anyagból – folyadékzáró, szükség szerint vegyszerálló felületi védelemmel, illetve kármentővel ellátott aljzattal – kell kialakítani, amely a veszélyes hulladékkal történő esetleges kölcsönhatás esetén bekövetkező kémiai reakcióknak ellenáll.
- Havária esetén a havária terv szerint kell eljárni!
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közeget veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni, az eseményről, továbbá a tett intézkedésről távközlő berendezés útján szóban késelem nélkül értesíteni, 12 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát.
- A csapadékvíz ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell!

c.) Közegészségügyi hatáskörben:

- A kérelmező által folytatott tevékenység csak az egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.
- A tevékenység során meg kell akadályozni a környezeti levegő olyan mértékű terhelését, amely lakott területen határértéken felüli légszennyezettséget okoz.
- A telephelyen folytatott tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
- A tevékenység során esetlegesen fellelt veszélyes hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, elszállításáról gondoskodni szükséges.
- A telephelyen a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint, de évente legalább két alkalommal el kell végezteni.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a környezeti elemekre, beleértve a környezet zajterhelését is, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott határértékeknél nagyobb mértékű hatást ne jelentsen.
- A telephelyen az ivóvíz hálózaton takarításhoz biztosított falikutakat visszacsapó szelepes csapteleppel szükséges felszerelni.
- A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszerei Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ részére be kell jelenteni, a bejelentést meg kell ismételni a bejelentett adat megváltozása, vagy a tevékenység megszűnése esetén.
- A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.
- A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosásra egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.

d.) Vízügyi és vízvédelmi hatáskörben

- A tevékenység, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenység végzése során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne.
- A tevékenység csak az arra kijelölt és kialakított területeken végezhető, melyek megfelelő műszaki védelmét folyamatosan biztosítani kell, műszaki állapotuk rendszeresen ellenőrzésével, ill. szükség szerinti javításával.
- A tevékenység során használt eszközök, munkagépek állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. A telephelyen a munkagépek javítása, karbantartása, tisztítása nem történhet.
- A hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzése során a havária tervben foglaltak végrehajtásának feltételeit folyamatosan biztosítani kell.
- Gondoskodni kell a területre hulló csapadékvizek rendezett, ártalommentes elvezetéséről. A csapadékvíz által a területről szennyeződés nem mosódhat ki.
- Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.

IV. A hulladékgazdálkodási engedély alapjául szolgáló kérelmet az Engedélyes megbízásából a Nagy Magdolna (okl. környezetmérnök) és Nagy Nelli (okl. környezetmérnök) készítette 2026. január hónapban.

- A hulladékgazdálkodási engedély **2031. június 30-ig** hatályos.
- A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.
- A hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:
 - az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
 - az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
 - a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár,
 valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:
 - az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
 - megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdeemben befolyásolta,
 - az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
 - az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

Amennyiben az engedély rendelkező részének II. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának bejelenteni.

V. Engedélyes az eljárás igazgatási szolgáltatási díját megfizette.

VI. A döntés a közléssel véglegessé válik, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A döntést sérelmező ügyfél részére – a rá vonatkozó rendelkezés tekintetében, a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszékhez címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez (kormányhivatal) benyújtott keresettel – közigazgatási peres út áll rendelkezésre.

A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti, az igazgatási szünet időtartama azonban ezen határidőbe nem számít bele.

A keresetlevélben meg kell jelölni a döntéssel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények és bizonyítékok előadásával, és a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy választhatja a keresetlevél elektronikus úton történő benyújtását a <https://epapir.gov.hu/> oldalon; a „Jogorvoslat” témacsoport, „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtása” megnevezésű ügdtípus és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal kiválasztásával, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adottak, úgy papír alapon is benyújthatja keresetlevelét a közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgyűjtési Főosztály, 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. szám, Pf. 379 alatti címére.

A jogi képviselő nélkül eljáró fél az Országos Bírósági Hivatal által rendszeresített keresetlevél nyomtatványt is használhatja, amely szerkeszthető formában letölthető az alábbi linkről:

<https://birosag.hu/nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok/kozigazgatasi-meginditasa-iranti-keresetlevel-1>

Az elektronikus ügyintézésre köteles fél – egyebek mellett az ügyfélként eljáró belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet és az ügyfél jogi képviselője – szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában (hivatali kapuján, vagy cégkapuján keresztül), e-Papír szolgáltatás igénybevételével (<https://epapir.gov.hu>) nyújthatja be a keresetlevelet a közigazgatási döntést hozó szervnél.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására, végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében a keresetlevélben, illetve a bírósági eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet.

Azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, a halasztó hatály feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A halasztó hatály elrendelése esetén a közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható és egyéb módon sem hatályosulhat.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni szükséges. Hiánypótlásnak nincs helye.

A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja, tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető.

A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási bírósági eljárás illetékköteles, azonban az eljárást kezdeményező felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, ezért az illeték előzetes megfizetése alól mentesül.

Az illetéket a bíróság kötelezése alapján kell megfizetni.

Tájékoztatom, hogy ha törvény eltérően nem rendelkezik, a közigazgatási bíróság a felszámított perköltség viseléséről az eljárást befejező határozatban hivatalból dönt. Törvény eltérő rendelkezése hiányában a pernyertes fél perköltségét a pervesztes fél téríti meg. A bíróság által engedélyezhető költségmentesség ezen perköltség megelőlegezése alól mentesít, azonban az esetleges megfizetése alól nem.

INDOKOLÁS

A Solbat Kft. (székhelye: 3527 Miskolc, Zsigmondy Vilmos u. 32., KÜJ: 104369300; telephely: 3527 Miskolc, Zsigmondy Vilmos u. 32., Miskolc 4550/6 hrsz.; KTJ: 103167380) megbízásából eljáró Nagy Magdolna vállalkozó (Szerencs) 2026. év március 02. napján kérelmet nyújtott be nem veszélyes hulladékok hasznosítása tevékenységre jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadására vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához.

A kérelmező a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII.23.) EM rendelet 1. számú melléklet 13. pontja és B. oszlopa alapján előírt, összesen 611 000,- Ft, azaz hatszáztizenegyezer forint igazgatási szolgáltatási díjat a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály részére megfizette és az annak befizetését igazoló dokumentumot megküldte.

A kérelem egyebek mellett tartalmazza az engedélyes, illetve telephelye azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, a hasznosítani kívánt hulladék megnevezését, illetve mennyiségét, a kezelési művelet elvégzéséhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket, a kezelés anyagmértékét, a kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontokat, valamint a kezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzőinek ismertetését.

A beadvány – egyebek mellett – mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylatot;
- környezetvédelmi megbízott szerződésének másolatát;
- az engedélyes korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatosan tett nyilatkozatát;
- környezetvédelmi biztosítás másolatát;
- pénzügyi biztosítékként a bankgarancia másolatát;
- foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval kötött szerződés másolatát,
- vizsgálati jegyzőkönyv másolatát (2025. 01. 28).

A kérelemben foglalt – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (Ht.) 2. § (1) bek. 20. valamint 44. pontja szerinti – hulladékgazdálkodási tevékenység a Ht. a 15. § (2) bek.-e értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenység.

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a beadvány nem felel meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt formai és tartalmi követelményeknek így az ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján érdemi döntés nem hozható.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

(A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 91/B. § (1) bekezdése értelmében a Kvt., valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben szabályozott közigazgatási hatósági ügyekben hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye.)

Az eljárás során tekintettel arra, hogy hiánypótlás kiírására volt szükség, 2026. év március hó 9. napján, BO/51/02811-2/2026. számon a kérelmezőt értesítettem a teljes eljárásra történő áttérésről.

Fentieket figyelembe véve 2026. év március hó 19. napján kelt, BO/51/02811-9/2026. számú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt.

Az Engedélyes 2026. március 27. napján BO/51/02811-10/2026. ügyiratszámú iratban megküldte hiánypótlását és 2026. április 20. napján a kiegészítését.

Engedélyes hiánypótlásában többek között megküldte:

- Nagy Magdolna környezetvédelmi szakértő érvényes meghatalmazás másolatát;
- a kérelem készítőjének szakértői jogosultságát igazoló dokumentumok másolatait;
- telephely bérleti szerződés másolatát;
- részletes helyszínrajzát;
- az engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatos haváriatervét;
- a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján elvégzett környezetvédelmi biztosítás és pénzügyi biztosíték mértékét alátámasztó, a Rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő képlet alapján elvégzett számítást;
- környezetvédelmi biztosítás (utolsó) befizetését igazoló dokumentum másolatát.

Engedélyes 2026. év április hó 21. napján megküldött kérelmében a BO/51/02811/2026. számon folyamatban lévő közigazgatási eljárás szüneteltetését kérte.

A hulladékgazdálkodási hatóság a BO/51/02811-13/2026. számú, 2026. év április hó 23. napján kelt végzésében az eljárás legfeljebb 6 hónapig tartó szüneteléséről döntött.

Engedélyes 2026. év június hó 15. napján érkezett iratában kérte a BO/51/02811/2026. számon folyamatban lévő közigazgatási eljárás folytatását, valamint megküldte a kérelmére vonatkozó módosítását, kiegészítését.

A hulladékgazdálkodási hatóság a BO/51/02811-17/2026. számú, 2026. év június hó 15. napján kelt végzésében az eljárás folytatásáról döntött.

A kérelmező fentiekkel hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok hasznosítása tárgyú tevékenység engedélyezése iránti eljárásában a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, természetvédelmi, levegőtisztaság-védelmi előírásoknak és a földtani közeg védelme követelményeinek való megfelelés vizsgálata.

Fentiekre tekintettel a 2026. év március hó 9. napján kelt, BO/51/02811-3/2026. számú feljegyzésben környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közeg védelem és természetvédelem szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályától, amely 2026. június hó 9. napján kelt BO/32/02434-3/2026. számú feljegyzésében a jelen határozat III. b. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

Szakmai véleményében indoklásként előadta az alábbiakat:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályra 2026. március 9-én érkezett BO/51/02811-3/2026. iktatószámú megkeresésében szakmai állásfoglalást kért a SOLBAT Kft. (székhely: 3527 Miskolc, Zsigmondy Vilmos utca 34.; KÜJ: 104369300; telephely: 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 32. szám 4550/6 hrsz.; KTJ: 03167380) részére a nem veszélyes hulladékok hasznosítása tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása ügyében.

A Solbat Kft. a 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 32. (Miskolc 4550/6 hrsz.) szám alatti telephelyre vonatkozóan BO/51/00205-13/2025. számon kiadott nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, amely 2030. február 28-ig hatályos.

A többször kiegészített engedélyezési dokumentáció alapján a SOLBAT Kft. a 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 32. szám 4550/6 hrsz. alatti telephelyen alkáli elemek (HAK 16 06 04) hasznosítását tervezi.

A tervezett hasznosítási tevékenység a Kft. által a telephelyen végzett nem veszélyes hulladék előkezeléshez szorosan kapcsolódó művelet.

A hasznosítani kívánt hulladék mennyisége: 1 500 t/év.

Az anyag jelentős része szénpor, amelyet teljes egészében hasznosítani kívánnak.

A kiegészített dokumentáció alapján a hulladékkezelő gépsorba egy zárt többfokozatú szűrőkkel ellátott elszívó berendezés került beszerelésre a gyártó részéről, amely a megtisztított levegőt visszavezeti a légtérbe.

A dokumentációban foglaltak szerint a telephelyen alkalmazott 3907/18 ACD IP65 C AU H RS típusú berendezés egy ipari kivitelű, szilárd és folyékony anyagok elszívására és összegyűjtésére alkalmas vákuumrendszer, amelyet kifejezetten nagy mennyiségű éghető por biztonságos kezelésére terveztek. A berendezés működését egy háromfázisú oldalcsatornás fűvógység biztosítja, amely folyamatos, nagy teljesítményű és egyenletes szívást tesz lehetővé. A szívógység vezérlését egy elektromos vezérlőberendezés látja el. A berendezés egy 175 literes, nagy méretű, levehető rozsdamentes acél gyűjtőtartállyal rendelkezik. A szűrésről egy M porosztályú antisztatikus patronszűrő rendszer gondoskodik, amely automatikus ellenáramú levegős tisztítással működik. A szívóoldalon emellett HEPA 14 abszolút szűrő, a kifúvó oldalon pedig aktívszénszűrő található, amely hozzájárul a magas szintű leválasztási és szűrési hatékonysághoz. Ha a szűrő megtelt, cserélik az optimális védelem érdekében.

A berendezés a működés ellenőrzését és üzembiztonságát szolgáló további elemekkel is fel van szerelve: vákuummérővel a szűrő állapotának ellenőrzésére, alacsony feszültségű távindítási lehetőséggel, működési állapotjelzéssel, indításra kész állapotjelzéssel, fázissorrend-figyeléssel, valamint biztonsági/tehermentesítő szeleppel.

A dokumentáció alapján bejelentésköteles légszennyező pontforrás nem kerül kialakításra.

Az elszívás hatékonyságának igazolására a feldolgozó csarnok beltéri munkahelyi légtérben vizsgálni kell a szilárd anyag (por) kibocsátás mértékét, valamint a szilárd anyag nehézfém tartalmának koncentrációját, határértéknek való megfelelését, amelyre vonatkozóan előírást tettem.

A tervezett tevékenységet előírásaim betartása mellett nem kifogásolom. Levegőtisztaság-védelmi szempontú véleményemet a kiegészített engedélyezési dokumentáció alapján, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével adtam meg.

Zajvédelmi szempontból a legközelebbi védendő lakóépületek- Miskolc, Vikendtelep utca lakóépületei (hrsz.: 4534/2).

A technológiai sor – amely épületben kerül elhelyezésre – kézi válogatósorból, felső rakodószalagból, körkörös védelemmel ellátott megemelt szintből és feljáró létrából, összekötőszalagból, elemeket méret szerinti válogató sorból, elemvágó és -nyitó sorból, összekötőszalagból, rakodószalagból, láncmegszakítóból, vaseltávolító szalagból, kétfokozatú rázórostából, elektromos szekrényekből és szoftverből áll.

A tevékenység domináns zajforrásai:

- AC-25723 CN típusú berendezés
- kézi válogató asztal
- Gutman hidraulikus palettaemelő
- Everun ERDF25 diesel targonca

Az újrahasonosító sor hangteljesítmény-szint tervezési adata a megbízó adatszolgáltatása alapján $LW = 94 \text{ dB(A)}$.

Az anyagmozgatáshoz szükséges targonca hangteljesítmény-szint adata: - $LW = 93 \text{ dB(A)}$.

Miskolc Vármegyei Jogú Városi szabályozási terve szerint a telep és környezete Ge (egyéb ipari gazdasági zóna) besorolású.

Az újrahasonosító sor épületben van elhelyezve, üzemszerűen az épület kapuja az anyagmozgatás (targoncamozgás) miatt várhatóan nyitva lesz. Az épület hanggátló hatása nem lett figyelembe véve a számításoknál. A számítások, mérések szerint az 50 dB-es hatásterületi görbe 56 méterre terjed ki a technológiai sort magába foglaló épület északi oldalfalától mérten.

A legközelebbi védendő épület Miskolc, Víkendtelep u., hrsz.: 4534/2 a számított zajterhelés 39,73 dB, ahol a határérték 60 dB.

Az alkáli elem újrahasonosítási tevékenységhez alkalmazott zajforrásoktól eredően nappali időszakban nem lesz zajkibocsátási határérték túllépés a legközelebbi lévő védendő épületeknél.

A tevékenység által történő szállítás nem okoz jelentős zajterhelés növekedést a környékbeli útszakaszokon. A közúti szállítmányozás a kapcsolódó közutak környezetében 3 dB-nél kisebb zajterhelés változást okoz, így a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bek. alapján hatásterület nem jelölhető ki.

A telephely zajvédelmi hatásterületén védendő épület nem található. Zajkibocsátási határérték megállapítása nem indokolt.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján és előírásaim betartása esetén a hulladékgazdálkodási engedély megadása környezeti zajvédelmi érdeket nem sért.

A hulladékok kezelési folyamatára 900 m²-es csarnoképület áll rendelkezésre. A hulladék-tárolóhely egységes, egybefüggő, vízzáró és szilárd betonburkolattal ellátott. Az egész padozat vegyszerálló bevonattal kezelt. Az építmény könnyűszerkezetű tetővel és oldalfalakkal fedett/védett kivitelű. A csapadékelvezetési megoldás teljes mértékben kizárja a hulladékokkal való érintkezést. A padozaton a közlekedési útvonalak felfestve találhatók.

A telephely teljes egésze beton burkolattal borított és üzemszerű működésekor nem fordulhat elő környezetszennyezés. Az aljzatbeton gyakorlatilag teljes vízzáróságot képez, így nem valószínűsíthető bármilyen jellegű csurgalékvíz átszivárgása.

A csapadékkal való esetleges érintkezés alapvetően teljesen kizárt, mivel zárt fedett helyen tárolnak szilárd halmazállapotú hulladékokat minősített csomagolóeszközökben.

A nem veszélyes hulladékokat (kizárólag szilárd halmazállapotú) speciális műanyag/fém IBC-kben, és acélhordókban tárolják.

A talajba történő kibocsátás, illetve az ezzel összefüggő felszín alatti víz szennyezése nagy valószínűséggel elkerülhető a gyűjtőhely úgynevezett hármás védelmet nyújtó tárolási megoldásával.

A hulladékok, por tömör zárt csomagolóeszközökben vannak a kezelési tevékenység végzésekor is, továbbá kármentő tálcákat kívánnak elhelyezni az edények alá, valamint a harmadik védelmet a vastag betonaljzat biztosítja.

A Kft. rendelkezik a telephelyre vonatkozó havária tervvel.

A Solbat Kft., 3527 Miskolc, Zsigmondy Vilmos utca 32. (4550/6 hrsz.) szám alatti telephelyen kérelmezett nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenysége – a benyújtott dokumentáció alapján – földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

A földtani közeg védelme szempontjából véleményemet a kérelem, a csatolt engedélyezési dokumentáció figyelembevételével a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A tervezett HAK 16 06 04 hulladék hasznosítás (1 500 t/év) nem tartozik a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá.

Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben olyan tevékenység végzését tervezi, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 51a. pontja hatálya alá tartozik, a tevékenységre vonatkozóan környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása szükséges.

Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, az 5. § (1) bekezdés c) pontja és az 5. § (2) bekezdés alapján biztosított jogkörömben adtam meg.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok hasznosítása tárgyú tevékenység engedélyezése iránti eljárásában a környezet-egészségügyi szakkérdés is.

Fentiekre tekintettel a 2026. év március hó 9. napján kelt, BO/51/02811-5/2026. számú feljegyzésben környezet-egészségügyi szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályától, amely 2026. év március hó 18. napján keltezett BO/NEF/00814-2/2026. számú feljegyzésében a jelen határozat III. c. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

Szakmai véleményében indoklásként előadta az alábbiakat:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.) a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. számú mellékletben foglalt szakkérdésekre kiterjedően 2026. március 9-én kelt, BO/51/02811-5/2026. ügyiratszámú feljegyzésében szakmai véleményt kér a Solbat Kft. (székhely: 3527 Miskolc, Zsigmondy Vilmos u. 32., telephely: 3527 Miskolc, Zsigmondy Vilmos u. 32., Miskolc 4550/6 hrsz.) nem veszélyes hulladékok hasznosításának hulladékgazdálkodási engedélyezésére irányuló eljárásban a csatolt dokumentáció alapján.

A Solbat Kft. nem veszélyes hulladékok (alkáli elem és akkumulátor hulladékok) telephelyi gyűjtésére és előkezelésére vonatkozóan BO/51/00205-13/2025. számú hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik. A Kft. az alkáli elem hulladék mechanikai előkezelése (aprítás, szeparálás) során keletkező szénport (grafitpor) kívánja másodnyersanyagként hasznosítani, értékesíteni. A másodnyersanyag tárolására és szállítására acélhordókat (200 l-es) fognak használni. A hulladékok átadása kizárólag hulladékkezelési engedéllyel rendelkező partnereknek történik. A hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 1.200 t/év.

A bérelt telephely Miskolc ipari övezeti részén helyezkedik el, ahol 900 m²-es zárt csarnoképület áll rendelkezésre az üzemi gyűjtőhely és az előkezelés folyamatára. A telephely 100%-ig beton burkolattal borított. A csarnoképület egységes, egybefüggő, vízzáró és szilárd betonburkolattal ellátott.

Az egész padozat vegyszerálló bevonattal kezelt. Az építmény könnyűszerkezetű tetővel és oldalfalakkal fedett kivitelű. A csapadékelvezetési megoldás teljes mértékben kizárja a hulladékokkal való érintkezést. A beérkező, előkezelni kívánt hulladékok a telephely területén egymástól elkülönítve vannak tárolva. A csomagolóeszközök nyújtotta védelmet kármentő tálcák használatával kívánják fokozni. A talajba történő kibocsátás, illetve az ezzel összefüggő felszín alatti víz szennyezése kizárható. A tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételek biztosítottak. Levegővédelmi szempontból a csarnoképület üzemeltetéséhez nem használnak fűtőberendezéseket. Zajvédelmi szempontból sem a tevékenység végzése, sem az időszakos szállítás nem jelent komolyabb zajforrást. A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterülete védendő létesítményt nem érint. A Kft. Havária Tervvel, illetve környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik és környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.”

Előírásai alapjául a következő jogszabályi előírások szolgálnak:

„A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI. 12.) EMMI rendelet előírásai rendelkezik a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról. A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a), b) pontja rögzíti. A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015.(VII.7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4.01.89. pontja értelmében közüzemi vízcsőhálózatra öblítő vezetékét csak megszakító és visszafolyás gátló beiktatásával szabad rákapcsolni. A rendszeres rovar- és rágcsálóirtást a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását. A településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 122. § (1) bekezdése alapján „Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, pihenésre, munka-végzésre szolgáló területeket a rendeltetésüknek megfelelő illemhelyhasználati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani. Az illemhelyek és a tisztálkodó helyiségek berendezéseinek számát az építmény, az önálló rendeltetési egység, a terület egyidejű használoinak tervezett lehetséges legnagyobb létszáma és nemek szerinti megoszlása alapján kell tervezni, megvalósítani. Az illemhelyekhez biztosítani kell a kézmosás lehetőségét.” A tevékenység végzése során biztosítani kell, hogy a tevékenységből származó zaj a zajtól védendő területeken ne haladja meg a 27/2008 (XII. 3) KvVM-EüM együttes rendelet 1 sz. mellékletében meghatározott zajterhelési határértékeket.”

Az eljárás során 2026. év március hó 9. napján kelt, BO/51/02811-4/2026. számú végzésben szakmai véleményt kértem vízügyi és vízvédelmi szakkérdés vizsgálatára tárgyában a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztályától (Miskolc), amely 2026. év március hó 12. napján kelt. BO/VVO/02289-2/2026. számú véleményében a jelen határozat III. d. pontjában pontjában foglalt előírásokat tette.

Szakmai véleményében indoklásként az alábbiakat adta elő:

„A Solbat Kft. BO/51/00205-13/2025. számon nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére BO/51/00049-1/2024. számon pedig veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyekkel rendelkezik. Tevékenységét a Miskolc, Zsigmondy u. 32. (Miskolc 4550/6 hrsz.) alatti telephelyén végzi.

Az engedélykérő a nem veszélyes hulladékokat hulladékgyűjtő partnerektől IBC-ben vagy hordóban a hatályos jogszabályok alapján kívánja átvenni az ország egész területéről. A hulladékgyűjtő partnerek a telephelyünkre (üzemi gyűjtőhely) beszállítják, majd a válogatást/átcsomagolást követően a megfelelő és gazdaságosan szállítható nagyobb mennyiség összegyűjtése után a nem hasznosítandó hulladékokat egyből a hulladékhasznosító/ártalmatlanító partnerekhez szállítják.

Jelen engedélykérelem alapján a BO/51/00205-13/2025. számú engedélyben szereplő HAK 16 06 04 kódszámú Alkáli elem mechanikai előkezelése során keletkezett HAK 19 10 04 szénpor (1200 t/év) hasznosítását kívánja végezni.

Az általunk bevizsgált és folyamatos vizsgálatok során elfogadott kémiai összetétel alapján kívánják másodnyersanyaggá nyilvánítani az alkáli elemek mechanikai előkezeléséből keletkező szénport (grafitport) és Magyarország területén valósulna meg a hasznosítás.

Az üzemi gyűjtőhelyként funkcionáló épület 900 m²-es alapterületű. Alapvetően különféle veszélyes/nem veszélyes hulladékok tárolására lett kialakítva a csarnokszerű épület. Alapterületét és kialakítását nézve pl. 400-500 db 610 L-es IBC (elem akkumulátor tárolására alkalmas UN minősített csomagolóeszköz) is elhelyezhető biztonságosan. (800-900 tonna elem/akkumulátor hulladék tárolható egyidejűleg a csarnoképületében).

A hulladéktárolóhely egységes, egybefüggő, vízzáró és szilárd betonburkolattal ellátott. Az egész padozat vegyszerálló bevonattal kezelt. A csapadékelvezetési megoldás teljes mértékben kizárja a hulladékokkal való érintkezést.

A telephely 100%-ig beton burkolattal borított és üzemszerű működésekor nem fordulhat elő környezetszennyezés. Az aljzatbeton gyakorlatilag teljes vízzáróságot képez így nehéz elképzelni bármilyen jellegű csurgalékfolyadék átszivárgását.

A csapadékkal való esetleges érintkezés alapvetően teljesen kizárt mivel zárt fedett helyen tárolnak szilárd halmazállapotú hulladékokat minősített csomagolóeszközökben. A nem veszélyes hulladékokat (kizárólag szilárd halmazállapotú) speciális műanyag/fém IBC-kben, és acélhordókban tárolják.

A telephely rendelkezik közműves ivóvízellátással, szennyvíz városi szennyvízcsatorna hálózatra kötött.

Hatóságunk nyilvántartása szerint a tevékenységgel érintett, Miskolc 4550/6 hrsz.-ú ingatlan vízbázis hatályos határozattal kijelölt védőterületét, védőidomát nem érinti, továbbá nagyvízi medret, parti sávot nem érint.

Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 7/A. §-a, ill. a 3. mellékletben 5. pontjában – „Annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.” – valamint 6. pontjában – „Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.” – foglalt szakkérdések vizsgálatával alakítottam ki.

Szakmai véleményemet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése és a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja alapján adtam meg, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24. és 26. §-ára tekintettel.”

A döntéshozatalhoz kapcsolódóan rögzítem, hogy a kérelmező az eljárás során a hasznosítható hulladék mennyiségét 1200 t/évről 1500 t/évre emelte, valamint bejelentette, hogy a 19 10 04 azonosító kódú „könnyű frakció és por, amely különbözik a 19 10 03-tól” megnevezésű hasznosítani kívánt hulladékot a 16 06 04 azonosító kódú „lúgos akkumulátorok (kivéve a 16 06 03)” megnevezésű hulladéokra kívánja megváltoztatni. A hatóság az eljárásba bevont szakhatóságok és érintett társhatóságok ismételt megkeresésétől a jelen eljárás keretében eltekintett. Ezen eljárási döntés alapja egyrészt az a tény, hogy a kérelmezett hulladékmennyiség-növekmény arányaiban csekély mértékű, érdemi hatásváltozást nem jelent, ezáltal újabb hivatalos vizsgálatot nem indokol. Másrészt a hatóság figyelembe vette, hogy a módosításra került 16 06 04 azonosító kódú „lúgos akkumulátorok (kivéve a 16 06 03)” megnevezésű hulladékokkal kapcsolatos szakmai egyeztetések a kérelmező egy korábbi, különálló engedélyezési eljárása keretében dokumentáltan és teljeskörűen már lefolytatásra kerültek.

A benyújtott dokumentáció, annak kiegészítéseivel a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

Az Engedélyes nem veszélyes hulladékok (alkáli elem és akkumulátor hulladékok) telephelyi gyűjtésére és előkezelésére vonatkozóan BO/51/00205-13/2025. számú hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik. Az Engedélyes az alkáli elem hulladék mechanikai előkezelése (aprítás, szeparálás) során keletkező szénport (grafitpor) szabványoknak megfelelő laboratóriumi vizsgálatoknak veti alá és a mérési eredmények alapján kiállított megfelelőségi nyilatkozat birtokában másodnyersanyagként kívánja hasznosítani, értékesíteni.

A fentiek alapján teljesülnek a Ht. 9. § (1) bekezdésében foglalt követelmények és a hasznosítási műveleten átesett hulladék nem minősül hulladéknak.

A hasznosítható nem veszélyes hulladék mennyisége: 1500 t/év a BO/51/00205-13/2025. számú határozatban engedélyezett előkezelhető nem veszélyes hulladékok mennyiségének a terhére.

A tevékenység során másodlagosan keletkező nem veszélyes hulladékok átadása engedéllyel rendelkező szervezetek részére történik.

A hulladékgazdálkodás módja és eszközei megfelelnek a jogszabályokban foglalt követelményeknek. A szociális feltételek biztosítottak a dolgozók számára.

Az engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással, pénzügyi biztosítékkal és havária tervvel rendelkezik, valamint környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján úgy ítélt meg, hogy a kérelmező biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási szempontból biztonságos hasznosításához szükségesek.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok hasznosítása hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért, ezért az engedélyes részére a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

Az engedély időbeli hatályát a hatályos jogszabályoknak megfelelően határoztam meg.

Felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély nem mentesít a Ht., és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Felhívom az engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése esetén az engedély, annak időbeli hatálya alatt is visszavonható.

A határozatot a Ht. 15. § (1) bek.-e alapján, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek.-ben, valamint 2. § (1) bek.-ben biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII.23.) EM rendelet 1. számú melléklet 13. pontja és B. oszlopa alapján állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 5. § (3) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni közigazgatási per indításának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A jogorvoslati eljárásról való tájékoztatás a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 28. § (1) bekezdése, 29. § (1) bekezdése, 37. §, 39. §, 50. § és 77. §, az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 3. pontja, továbbá a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §, a digitális szolgáltatások, a digitális állampolgárság szolgáltatások és támogató szolgáltatások részletes műszaki követelményeiről szóló 322/2024. (XI. 6.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdésén, 46. § (1) bekezdése, illetve 49. §, valamint a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet 6. § (1) bekezdése, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (ltv.) 59. § (1) bekezdése, 62. § (1) bekezdés h) pontja és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény) 82. § (1) bekezdése, 83. § (1) bekezdése, 95. § (1) bekezdésein alapul.

A határozat közléséről az Ákr. 85 § (1) bek.-e alapján intézkedtem.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

A főispán helyett eljáró
Dr. Menyhárt Szabolcs
főigazgató
nevében és megbízásából:

Bese Barnabás
főosztályvezető

Kapják:

1. Nagy Magdolna – **ÜK**
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály (BO/32/02434-3/2026.); **(e-mail: levego.zaj@borsod.gov.hu)**
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3525 – **(HK – BAZMKHNSZ; 312659938)**
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály Miskolc, Mindszent tér 4., 3530 – **HK: BAZVKHKVVO; KRID: 3720999455**
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 – **HK: BAZVKHTIV; KRID: 672172723**
6. Iratokhoz