



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/51/03231-27/2026.

Ügyintéző: Bukovenszki István

Tárgy: CIRKONT-NEO Hulladékgazdálkodási Zrt. (Miskolc) részére veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

H A T Á R O Z A T

- I. Az **CIRKONT-NEO Hulladékgazdálkodási Zrt.** (3527 Miskolc, Zsigmondy Vilmos utca 34.) – a továbbiakban: Engedélyes – kérelmének helyt adok, és részére a II.3. pontban meghatározott **veszélyes és nem veszélyes hulladékok**

előkezelésére

vonatkozó

hulladékgazdálkodási engedélyt megadom.

- II. **Az Engedélyes és az engedélyezett tevékenység főbb jellemzői**

1. Az Engedélyes azonosító adatai

Neve: CIRKONT-NEO Hulladékgazdálkodási Zrt.

Székhely: 3527 Miskolc, Zsigmondy Vilmos utca 34.

KSH azonosító: 25877058-3822-114-05

KÜJ: 103551706

Telephely: 3720 Sajókaza, külterület 0101/21 hrsz.

KTJ: 102481711

Telepengedély-nyilvántartási száma:

1025/2021 (Sajókaza Községi Önkormányzat Jegyzője által kiadott
1025-4/2021 ügyiratszámú határozat)

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek

Megnevezése **előkezelés** (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 7. pontjának megfelelően).

Előkezelés (Ht. 2. § (1) bek. 7. pont): a hasznosítást, vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.

A hasznosítást, ill. ártalmatlanítást megelőző előkészítő műveletek azonosító kódjai a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint:

Fizikai előkezelés:

E02 – 04 tömörítés, bálázás, darabosítás;

E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);

E02 – 99 egyéb (vákuum bepárlóval történő sűrítés)

Területi hatálya az Engedélyes 3720 Sajókaza, külterület 0101/21 hrsz. alatti telephelye.

3. Hulladéktípusok és -mennyiségek (kizárólag a hatjegyű kódszámokkal megjelöltek)

Nem veszélyes hulladékok (E02 – 04; E02 – 06):

HAK kód	Megnevezés	Mennyiség (t/év)
04	BŐR-, SZŐRME- ÉS TEXTILIPARI HULLADÉK	
04 01	bőr- és szőrmeipari hulladék	
04 01 08	krómot tartalmazó cserzett bőrhulladék (kék hasíték, forgács, apríték, csiszolási por)	500
07	SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
07 02	műanyagok, mógumi és műszálak gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
07 02 13	hulladék műanyag	500
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 02	fa, üveg és műanyag	
17 02 03	műanyag	500

Az előkezelhető **nem veszélyes hulladékok** összes mennyisége: **1 500 t/év.**

Veszélyes hulladékok (E02 – 99):

HAK kód	Megnevezés	Mennyiség (t/év)
12	FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
12 01	fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék	
12 01 09*	halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat	1000
12 03	vizet és gőzt alkalmazó zsírtalanító eljárásokból származó hulladék (kivéve a 11 főcsoportban meghatározott hulladék)	
12 03 01*	vizes mosófolyadék	1000
13	OLAJHULLADÉK ÉS A FOLYÉKONY ÜZEMANYAG HULLADÉKA (kivéve az étolajokat, valamint a 05 és a 12 főcsoportokban meghatározott hulladékot)	
13 04	hajófenéki olajhulladék	

13 04 01*	belvízi hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz	1000
13 04 03*	egyéb, hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz	1000
13 05	olaj-víz szeparátorokból származó hulladék	
13 05 07*	olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz	1000
13 08	közelebről meg nem határozott olajhulladék	
13 08 02*	egyéb emulziók	1000

Az előkezelhető **veszélyes hulladékok** összes mennyisége: **1 000 t/év.**

4. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes a 3720 Sajókaza, külterület 0101/21 hrsz. alatti telephelyén jelen engedélye alapján a II.3. pontjában meghatározott veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelésével foglalkozik.

A telephelyet Sajókaza Községi Önkormányzat Jegyzője a 1025-4/2021. ügyiratszámú határozatával 1025/2021. számon nyilvántartásba vette.

A telephely megközelítése a Sajókaza és Szuhakálló közötti 2604. sz. közút, 3+580 szelvényéből leágazó behajtó úton keresztül lehetséges.

Engedélyes telephelyére a hulladékokat a hulladékok termelői, birtokosai, engedéllyel rendelkező szervezetek, illetve külön engedély birtokában az Engedélyes szállítja be.

Az előkezelésre átvett veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelése az átvételt követően legfeljebb 72 órán belül megkezdődik.

Az előkezelői tevékenységet ún. manipulációs területen végzik. A manipulációs tér aljzatának rétegréndeje: 20 cm vastagságú B280-32/KK betonréteg, alatta 2,5 mm vastag HDPE szigetelő fólia, ezen geotextília, majd 20 cm vastag szivárgó réteg található. A manipulációs terület 4%-os lejtéssel a D-DK sarokban létesített csurgalékvíz gyűjtő medencék irányában lejt.

A manipulációs területen találhatóak az előkezelés során keletkező hulladékok gyűjtésére szolgáló konténerek, eszközök, valamint a fedett épületrészben a desztilláló berendezés is.

Technológia:

Nem veszélyes hulladékok:

Az E02-06 azonosítójú fizikai kezelés (osztályozás) egy olyan előkezelési művelet, amely során a beérkező, vegyes vagy részben szelektált hulladékot fizikai tulajdonságaik (anyagfajta, méret, mágnesesség, sűrűség) alapján különböző frakciókra bontják. A folyamat során kémiai átalakulás nem történik. A technológia célja a hulladékból a másodlagos nyersanyagként hasznosítható anyagfajták (pl. papír, műanyag, üveg, stb.) minél nagyobb tisztaságú kinyerése, valamint a további hasznosításra (R műveletek) vagy ártalmatlanításra (D műveletek) történő előkészítése. A folyamat végezhető tisztán kézi erővel.

A technológiai folyamat a következő egymásra épülő lépésekből áll:

- Beszállítás, azonosítás és mérlegelés: A hulladék beérkezése a telephelyre, a kísérődokumentumok ellenőrzése (HAK kód egyeztetése), a beérkező mennyiség hitelesített hídmérleglen történő lemérése és adminisztrációja.

- Fogadás és előválogatás: A hulladék leborítása a fogadótéren (előkezelőben). Szemrevételezés, majd a technológiát akadályozó, túlméretes, vagy nem odaváló darabok kézi kiemelése.

- Kézi válogatás:

Kézi válogatás és minőség-ellenőrzés: Az előkezelő csarnokban a dolgozók a beszállított hulladékból anyagfajta szerint (pl. HDPE, fólia, papír stb.) leválogatják a hasznosítható frakciókat, amelyeket külön tárolóedénybe gyűjtenek. A további hasznosításra alkalmatlan frakciók lerakásra való előkészítése. A mennyiségi és minőségi változások jegyzőkönyvben rögzítésre kerülnek.

- Tömörítés / Bálázás (E02-04): A kiválogatott, tiszta anyagáramok térfogatának bálázógéppel történő csökkentése a költséghatékony raktározás és szállítás érdekében.

Veszélyes hulladékok:

A vákuum bepárló technológiával (E02 – 99) a folyékony, olajtartalmú veszélyes hulladékok kezelésére van lehetőség.

A veszélyes hulladék előkezelő berendezés vizet párol el a sűrítendő anyagból, így állítja elő az alapanyag vízben szegény, magas töménységű vízben oldott komponensek koncentrátumát. A kezelési technológiából HAK 190207* azonosító számú elválasztásból származó olaj és víz koncentrátum, valamint HAK 19 02 99 azonosító számú közelebbről nem meghatározott hulladék desztillátum keletkezik.

Eszközök, berendezések:

- 1 db 8 m³-es szippantó gépjármű
- 4 db 30 m³ kezelő konténer
- 2 db 20 m³ kezelő konténer
- 2 db 15 m³ kezelő konténer
- 1 db előkezelő (vákuumdesztilláló) berendezés
- 1 db bálázógép.

Személyi feltételek

- 1 fő telepvezető
- 1 fő gépkezelő, gépkocsivezető
- 2 fő segédmunkás.

Egyéb feltételek:

A jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében az Engedélyes szakirányú végzettséggel rendelkező környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása külön szerződés alapján történik.

Engedélyes a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendeletnek megfelelő biztosítási összegű környezetvédelmi biztosítással, illetve 22 000 000,- Ft, azaz huszonkétmillió forint összegű pénzügyi biztosítékkal rendelkezik.

Engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével tervezi megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

5. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

Amennyiben a telephelyen engedélyezett tevékenység a fentiekől eltérő okból szűnik meg, a hulladékok teljes körű átadására, valamint a tevékenység felhagyását követő környezetállapot bemutatására vonatkozó kötelezettségek – az előzőekben részletezettek szerint – változatlan formában fennállnak.

III. Előírások

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal előírásai:

a) Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a jelen határozat II.3. pontjában meghatározott veszélyes és nem veszélyes hulladékoknak a II.4. pontban részletezett módon és helyszínen történő előkezelését lehet végezni.
- A hulladékok telephelyre történő be-, ill. kiszállítását – amennyiben jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag az a személy, vagy szervezet végezheti aki, vagy amely rendelkezik a hatáskörrel rendelkező hulladékgazdálkodási hatóság hulladékazonosító kód szerint azonosított hulladék szállítására vonatkozó feljogosításával.
- Az átvételi követelményeknek nem megfelelő hulladékok átvételét meg kell tagadni.
- Az átvétel során biztosítani kell, hogy a veszélyes hulladékok egymással, vagy más nem veszélyes hulladékkal ne keveredjenek.
- A hulladékok (átvett, keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni.
- Az egyes hulladéktároló, ill. előkezelő helyszíneket jól azonosítható módon le kell határolni, a tároló helyek megnevezését fel kell tüntetni.
- A telephelyen a hulladékok tárolása – a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon – a II.4. pontban részletezett módon történhet. A hulladéktároló helyek üzemeltetése során a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya által BO/51/07215-6/2024. számon kiadott határozatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
- A hulladéktároló helyeken egyidejűleg tárolható, az előkezelésre átvett és előkezelt veszélyes és nem veszélyes hulladékok mennyisége nem haladhatja meg az **135 tonna** össz mennyiséget (veszélyes hulladék tekintetében a 95 tonnát, nem veszélyes hulladék tekintetében a 40 tonnát).

- A különböző veszélyes hulladékok közös légtérben való tárolása okán a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásainak betartásán túl, követni kell az ADR által meghatározott csomagolási előírásokat, valamint a veszélyes hulladékok ADR szerinti együtt kezelhetőségének korlátain belül kell maradni.
 - A tárolás, valamint a be- és kitárolás, előkezelés irányításáról, illetve ellenőrzéséről az éppen aktuális veszélyes hulladék készlet veszélyességi jellemzőivel kapcsolatban tájékozott, a veszélyességi jellemzőkből adódó kockázatot megfelelő anyagismeret birtokában felismerő szakszemélyzet gondoskodik.
 - Az illékony összetevőket tartalmazó veszélyes hulladékok átvétele és tárolása során meg kell akadályozni, hogy ezek a komponensek a környezetbe kerüljenek.
 - Veszélyes hulladékot tartalmazó sérült, vagy szivárgó göngyölegeket az észlelést követően késedelem nélkül sérülésmentes göngyölegbe kell átfejtetni, a környezetbe került veszélyes hulladék egyidejű szakszerű begyűjtése mellett.
 - Engedélyes köteles az átvett hulladékok előkezeléséről, illetve engedéllyel rendelkező további kezelő részére történő átadásáról rendszeresen gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
 - Amennyiben az előkezelés bármely okból meghiúsul, úgy a hulladékot – a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokra figyelemmel – késedelem nélkül át kell adni a hulladékgazdálkodási hatóság által annak átvételre feljogosított szervezetnek további kezelés (hasznosítás vagy ártalmatlanítás) céljára.
 - Az átvett veszélyes és nem veszélyes hulladékok engedélyes telephelyén – átvételt követően, előkezeléssel együtt összesen – legfeljebb 1 évig tárolhatók, kivéve, ha jogszabály vagy hatóság jogerős döntésben a tárolásra vonatkozóan rövidebb tárolási időt határozott meg. Amennyiben a tárolt hulladék fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai miatt a környezet veszélyeztetése, károsítása nélkül 1 évig nem tárolható az adott hulladék, úgy a tárolási idő maximuma nem érheti el azt az időtartamot, hogy a környezet veszélyeztetése, károsodása bekövetkezzen. Fentieket követően a hulladék, kezelőnek történő átadásáról haladéktalanul gondoskodni kell.
- A biológiailag lebomló hulladékok esetében a tárolás kizárólag az egységgrakomány összegyűléséig, de maximum egy hét időtartamig megengedett.
- A kezelés helyszínén a hulladékok biztonságos, környezetvédelmi szempontból megfelelő elhelyezéséről és kezeléséről gondoskodni kell.
 - Az előkezelt hulladék minden frakciója továbbra is hulladéknak tekintendő.
 - A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolóterek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. Az ellenőrzés tényét, a javítások jellegét, műszaki leírását, időpontját üzemnaplóban kell rögzíteni.
 - Az üzemszerű tevékenység során keletkező hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.

- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
- A veszélyes hulladékok gyűjtését a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedények alkalmazásával kell végezni.
- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, ill. további kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő vonatkozó átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemezési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- Amennyiben a tevékenység során a környezetet veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni. Havária esetén a beadványban hivatkozott havária terv szerint kell eljárni! Az eseményről, annak kiterjedéséről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően kell értesítést, illetve tájékoztatást adni.
- A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről Engedélyes késelem nélkül gondoskodni köteles.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységben résztvevő munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- A hulladékok átvételéért és az előkezelés végrehajtásáért, ill. ezen műveletek ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
- Az előkezelési tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatóság ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.

Így különösen:

- az előkezelés helyszínére érkező szállítmányok azonosítása (dátum, fuvarokmányok, szállító, hulladék tulajdonos megnevezése, környezetvédelmi azonosítói (KÜJ, KTJ) hulladékaazonosító kód, mérlegelési jegy stb.);
- az előkezelés időpontja, időtartama, megnevezése, kódja;
- az előkezelt hulladék napi mennyisége [kg], a keletkezett hulladék mennyisége [kg];
- az előkezelés időtartamához hozzárendelhető meghatározó, ill. befolyásoló paraméterek;
- a telephelyről kiszállított előkezelt hulladékok mennyisége [kg],
- a bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemiállapotok okát, idejét és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések;
- a hulladékgazdálkodási szempontból rendkívüli események (pl.: hulladék, veszélyes anyag környezetbe jutása, mentesítés, öngyulladás, egyéb tüzeset stb.).

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló nem veszélyes hulladékokkal végzett előkezelési tevékenységgel összefüggésben 5 évig, illetve veszélyes hulladékokkal végzett előkezelési tevékenységgel összefüggésben 10 évig nem selejtezhető.

- Az engedélyes telephelyére beszállított, ill. ott átvett hulladékokat a mérlegelést követően haladéktalanul a hulladéktároló helyre kell szállítani, az átvett hulladék egyéb helyszíneken ideiglenesen sem tárolható.
- Az átvett – a hulladékokkal végzett előkezelés –, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az Engedélyes telephelyén kell tartani.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- Az adatszolgáltatási kötelezettségének – az átvett, illetve tevékenysége során keletkezett hulladékok kapcsán – az alábbiak szerint kell eleget tenni:

az átvett veszélyes hulladékokról negyedévente a tárgynegyedévet követő 30. napig, az átvett nem veszélyes hulladékokról, illetve a tevékenység során keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékokról évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig;

- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén Engedélyes **köteles** a hulladékgazdálkodási hatóság részére **tárgyév február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni, melynek összege hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenység esetén telephelyenként (a fióktelepet, valamint telephely hiányában a székhelyet is ideértve) 40 000,- Ft, azaz negyvenezer forint.** A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.

- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezetveszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás, illetve pénzügyi biztosíték megléte mellett folytatható, és azok az engedélyezett tevékenység befejezéséig nem mondhatók fel.
- A környezetvédelmi biztosításnak a kérelmező által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységre (veszélyes és nem veszélyes hulladék előkezelés) ki kell terjednie.
- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 72. § (1) bekezdése alapján az üzleti év végét követő év március 1. napjáig, a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték rendelkezésre áll. Az igazolást az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (OKIR) az ún. „EHIR:BIZT” lapon elektronikus formában kell benyújtani. Az igazolásként benyújtott irathoz (pl.: biztosítási szerződés, kötelezvény, bankgarancia, pénzügyi letét, biztosító által nyújtott kezesség, garancia igazolása, illetve biztosítási kötvény), melléletként csatolni szükséges a biztosíték, illetve biztosítás mértékét alátámasztó, a Rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő képlet alapján elvégzett számítást.
- A környezetvédelmi biztosítás felhasználása esetén – a kárelhárítás befejezését követő 30 napon belül – tájékoztatnia kell a hulladékgazdálkodási hatóságot a kárelhárítás módjáról és a felhasznált környezetvédelmi biztosítás mértékéről.
- A pénzügyi biztosíték lejárat előtti megszüntetése, vagy csökkentése kizárólag a hulladékgazdálkodási hatóság hozzájárulásával történhet!
- A pénzügyi biztosíték megszüntetése esetén gondoskodni kell a pénzügyi biztosítékot nyújtó új szerződés megkötéséről. A pénzügyi biztosíték meghosszabbítását vagy cseréjét legalább 30 nappal a pénzügyi biztosíték érvényességének lejáratá előtt – a pénzügyi biztosíték eredeti példányának vagy a pénzügyi biztosíték kibocsátásáról szóló igazolásnak a hulladékgazdálkodási hatósághoz történő benyújtásával – igazolnia kell.

b) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- A tevékenység végzésénél tilos a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- A veszélyes hulladékok esetében a technológiai folyamat épületen belül elhelyezett zárt rendszerű berendezésben végezhető.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott panaszbejelentést okozó légszennyezés ne érje. Megalapozott lakossági panaszbejelentés esetén, a telephelyen folytatott tevékenység engedélytől eltérő tevékenységnek minősül.
- A hulladékkezelési tevékenységet úgy kell végezni, hogy az diffúz légszennyezést ne okozzon.
- Az esetlegesen elpergett, elfolyt anyagot haladéktalanul fel kell takarítani.

- A telephelyen a tevékenységet úgy kell végezni, hogy a telephelyen kívül ne okozzon a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti terhelést.
- A technológiához tartozó gépek, berendezések kezelési utasításainak folyamatos betartásával, a tervszerű karbantartási munkálatok rendszeres, ütemezett elvégzésével, meg kell akadályozni a határérték feletti légszennyezőanyag kibocsátást.
- A telephelyen csak a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő munkagépek üzemelhetnek, melyek alacsony szennyezőanyag kibocsátásúak.
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.
- Az esetleges rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell.
- Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű zajt vagy rezgést okozni.
- A tevékenység, beleértve a telephelyről történő ki- és beszállítást is csak nappali időszakban végezhető.
- A tevékenység végzése során törekedni kell a zajcsökkentésre, munkaszervezési megoldásokkal és kíméletes anyagmozgatással egyaránt.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységhez alkalmazott gépek hangteljesítménye nem haladhatja meg az egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről szóló 29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes rendelet 1. sz. melléklete szerinti határértékeket.
- A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bek. szerint minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat (pl. a technológia megváltoztatása, új zajos gépek üzembe állítása, éjszakai időszakban történő munkavégzés, új lakóépületek építése a környezetben) 30 napon belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklete szerinti bejelentőlapon.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztethesse a földtani közeget.
- A hulladékok tárolására szolgáló tér műszaki megfelelőségét biztosítani kell.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység csak az arra kijelölt és kialakított területen végezhető.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolóterek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- A tevékenységet a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő gépekkel lehet végezni. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.

- A veszélyes hulladékot tartalmazó sérült, vagy szivárgó göngyölegeket az észlelést követően késedelem nélkül sérülésmentes göngyölegbe kell átcsomagolni, a környezetbe került veszélyes hulladék egyidejű szakszerű összegyűjtése mellett.
- Az átvett veszélyes hulladékokat szállítható, ütésálló, bélelt, vagy kettős falú, kármentővel felszerelt és megfelelő szilárdságú gyűjtő edényzetben, ill. csomagolóeszközben kell gyűjteni.
- A veszélyes hulladékok gyűjtésére, tárolására szolgáló műtárgyak kialakításának és üzemeltetésének folyamatosan meg kell felelni az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól 246/2014. (IX. 29.) Kormányrendeletben foglalt követelményeknek.
- Havária esetén a beadványban szereplő havária terv szerint kell eljárni!
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közeget veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni, az eseményről, továbbá a tett intézkedésről távközlő berendezés útján szóban késedelem nélkül értesíteni, 12 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát.
- A csapadékvíz ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell!

c) Környezet-egészségügyi hatáskörben:

- A kérelmező által folytatott tevékenység egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.
- A veszélyes hulladékokat mérlegelve, szelektíven, fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságaiknak megfelelő csomagolásban kell átvenni.
- A veszélyes hulladék rakodását, gyűjtését, biztonságos és környezetszennyezést kizáró szállítására alkalmas járművel, módon és feltételekkel kell végezni.
- A humán egészségkárosodások megelőzése érdekében a veszélyes hulladékok rakodása, gyűjtése során ne terheljék a levegőt olyan mértékben, amely légszennyezettséget okoz, illetve a lakosságot, a lakóterületek rendeltetésszerű használatát bűzzel ne zavarják.
- A telephelyen folytatott tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
- A hulladékokat az átvételre jogosult, szerződött átvevőnek kell átadni. A veszélyes hulladékot engedély nélküli létesítményben elhelyezni tilos.
- A telephelyen, az ivóvíz hálózaton takarításhoz biztosított falikutakat visszacsapó szelepes csapteleppelel szükséges felszerelni.
- A telephely várható hatásait nyomon kell követni, monitoring rendszer működtetésével ellenőrizni kell.
- A telephelyen a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint, de évente legalább két alkalommal el kell végezteni.
- A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszerei Információs

Rendszer KBIR rendszeren keresztül a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ részére be kell jelenteni, a bejelentést meg kell ismételni a bejelentett adat megváltozása, vagy a tevékenység megszűnése esetén.

- A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.
- A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosásra egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.
- A rákkeltő és mutagén anyagok tekintetében a dolgozók egészségügyi kockázatát a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell kezelni.

d) Vízügyi, vízvédelmi hatáskörben:

- A tevékenység, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenység végzése során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne.
- A hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzése során a havária tervben foglaltak végrehajtásának feltételeit folyamatosan biztosítani kell.
- Gondoskodni kell a telephelyre, az előkezeléssel és a hasznosítással érintett területre hulló csapadékvizek rendezett, ártalommentes elvezetéséről.
- A folyékony veszélyes hulladékok tárolása, előkezelése, keletkező magas hőmérsékletű desztillátum (kondenzvíz) és koncentrátum hulladék elhelyezése során olyan technológiát és műszaki védelmet kell alkalmazni, ami megfelel hulladékok hőmérsékletének, összetételének, veszélyességének.
- Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.

IV. A hulladékgazdálkodási engedély kiadására szolgáló kérelmet az Engedélyes készítette 2026. év március hónapban.

1. A hulladékgazdálkodási engedély **2031. június 30-ig** hatályos.
2. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.
3. A hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:
 - az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
 - az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,

- a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár,

valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:

- az Engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
- megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlán adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
- az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
- az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

4. Amennyiben az engedély rendelkező részének II. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltozás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az Engedélyes köteles azt 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának bejelenteni.

V. Engedélyes az eljárás igazgatási szolgáltatási díját befizette.

VI. A döntés a közléssel véglegessé válik, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A döntést sérelmező ügyfél részére – a rá vonatkozó rendelkezés tekintetében, a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszékhez címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez (kormányhivatal) benyújtott keresettel – közigazgatási peres út áll rendelkezésre.

A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti, az igazgatási szünet időtartama azonban ezen határidőbe nem számít bele.

A keresetlevélben meg kell jelölni a döntéssel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények és bizonyítékok előadásával, és a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy választhatja a keresetlevél elektronikus úton történő benyújtását a <https://epapir.gov.hu/> oldalon; a „Jogorvoslat” témacsoport, „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtása” megnevezésű ügytípus és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal kiválasztásával, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adóttak, úgy papír alapon is benyújthatja keresetlevelét a közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. szám, Pf. 379 alatti címére.

A jogi képviselő nélkül eljáró fél az Országos Bírósági Hivatal által rendszeresített keresetlevél nyomtatványt is használhatja, amely szerkeszthető formában letölthető az alábbi linkről:

<https://birosag.hu/nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok/kozigazgatasi-meginditasa-iranti-keresetlevel-1>

Az elektronikus ügyintézésre köteles fél – egyebek mellett az ügyfélként eljáró belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet és az ügyfél jogi képviselője – szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában (hivatali kapuján, vagy cégkapuján keresztül), e-Papír szolgáltatás igénybevételével (<https://epapir.gov.hu>) nyújthatja be a keresetlevelet a közigazgatási döntést hozó szervnél.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására, végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében a keresetlevélben, illetve a bírósági eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet.

Azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, a halasztó hatály feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A halasztó hatály elrendelése esetén a közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható és egyéb módon sem hatályosulhat.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni szükséges. Hiánypótlásnak nincs helye.

A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja, tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető.

A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási bírósági eljárás illetékköteles, azonban az eljárást kezdeményező felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, ezért az illeték előzetes megfizetése alól mentesül.

Az illetéket a bíróság kötelezése alapján kell megfizetni.

Tájékoztatom, hogy ha törvény eltérően nem rendelkezik, a közigazgatási bíróság a felszámított perköltség viseléséről az eljárást befejező határozatban hivatalból dönt. Törvény eltérő rendelkezése hiányában a pernyertes fél perköltségét a pervesztes fél téríti meg. A bíróság által engedélyezhető költségmentesség ezen perköltség megelőlegezése alól mentesít, azonban az esetleges megfizetése alól nem.

INDOKOLÁS

A CIRKONT-NEO Hulladékgazdálkodási Zrt. (3527 Miskolc, Zsigmondy Vilmos utca 34.; KÜJ: 103551706) 2026. év március hó 19. napján kérelmet nyújtott be veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó tevékenységre jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadására a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához.

A kérelmező a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások 11. pontjának (Hulladék előkezelésének engedélyezése, ha a hasznosítási és ártalmatlanítási műveletek közül előkészítő műveletet engedélyeznek) és B.), C.) oszlopainak alapján meghatározott, mindösszesen 390 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat 2026. április 2-án a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának nyilvántartása alapján megfizette.

A kérelem tartalmazta az Engedélyes, illetve a telephely azonosító adatait, a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezését és annak leírását (technológiáját), területi hatályát, a tervezett kezelési művelettel érintett terület megnevezését és bemutatását, a tevékenység műszaki,

valamint környezetvédelmi, ill. hulladékgazdálkodási szempontból lényeges leírását, a tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló tárgyi, személyi és közegészségügyi feltételeket. A beadvány többek között mellékletként tartalmazta az alábbiakat:

- Szakirányú végzettséggel rendelkező alkalmazott bizonyítványának másolatát;
- A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladékok típusát, típusonkénti mennyiségét;
- Előkezelési tevékenységből keletkező hulladékok listáját;
- Foglalkozás egészségügyi szerződés másolatát;
- Nyilatkozatot arról, hogy kérelmezőnek nincs köztartozása, valamint hogy a köztartozásmentes adózási adatbázisban szerepel;
- Nyilatkozatot a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységről;
- Nyilatkozatot a hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazásáról.

Az eljárás során 2026. március 25-én, BO/51/03231-7/2026. számon - tekintettel arra, hogy a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében és 1. számú mellékletében, illetve a rendelet 7/A. §-ában és az 1-3. számú mellékletében foglalt eljárásokkal összefüggésben környezetvédelmi, természetvédelmi, környezet-egészségügyi, katasztrófavédelmi, vízgazdálkodási és vízvédelmi szakkérdések vizsgálata szükséges - teljes eljárásra tértem át, melyről értesítést adtam ki a kérelmező részére.

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a beadvány nem felel meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt formai és tartalmi követelményeknek így az ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján érdemi döntés nem hozható.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

(A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 91/B. § (1) bekezdése értelmében a Kvt., valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben szabályozott közigazgatási hatósági ügyekben hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye.)

Fentieket figyelembe véve 2026. március 25-én kelt, BO/51/03231-2/2026. számú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt.

Az Engedélyes 2026. április 2. napján elektronikus úton benyújtott kérelme alapján a hulladékgazdálkodási hatóság a BO/51/03231-12/2026. számú végzésben az eljárás szünetelését 2026. április 2. kezdőnappal megállapította az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 49. § (1) bekezdése alapján. A végzés közzlése – a letöltés igazolás alapján – 2026. április 10-én szabályszerűen megtörtént.

Az Engedélyes 2026. év április hó 28. napján érkezett BO/51/00368-13/2026. számon benyújtotta a hiánypótlását és a BO/51/00368-14/2026. iktatott beadványában kérte az eljárás folytatását.

A hulladékgazdálkodási hatóság BO/51/03231-16/2026. számú, 2026. év április hó 30. napján kelt végzésében a BO/51/03231/2026. számú közigazgatási eljárás folytatásáról döntött.

Engedélyes 2026. év május hó 6. napján a BO/51/03231-19/2026. számon a kérelmét kiegészítette. Engedélyes a BO/51/00368-13/2026. számú iktatott hiánypótlásában és a BO/51/03231-19/2026. számú kiegészítésében pontosította az előkezelti kívánt hulladékok körét, a technológiai leírást, mellékletként benyújtotta a befogadó nyilatkozatot, a mérleg hitelesítését igazoló dokumentumot, bankgarancia igazolást, villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvet.

Az Engedélyes hiánypótlási kötelezettségének eleget tett.

A kérelemben foglalt – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (Ht.) 2. § (1) bek. 7. pontja szerinti – hulladékgazdálkodási tevékenység a Ht. 62. § (1) bek.-e értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenység.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. számú mellékletének 4. pontja, illetve 2. számú mellékletének 3. pontja alapján vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság veszélyes és nem veszélyes hulladék előkezelése tárgyú tevékenység engedélyezése iránti eljárásában környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közeg védelem és természetvédelem szakkérdés is.

Az eljárás során 2026. év március 25. napján kelt, BO/51/03231-3/2026. számú és a 2026. április 30-án kelt, BO/51/03231-18/2026. számú feljegyzésekben környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közeg védelem és természetvédelem szempontból szakmai véleményét kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályától, amely 2026. év június hó 1 napján kelt, BO/32/03009-6/2026. számú feljegyzésében a jelen határozat III. b) pontjában foglalt előírásokat tette és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

Szakmai véleményében indoklásként előadta az alábbiakat:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályra 2026. március 25-én érkezett BO/51/03231-3/2026. iktatószámú megkeresésében szakmai állásfoglalást kért a CIRKONT-NEO Hulladékgazdálkodási Zrt. (székhely: 3527 Miskolc, Zsigmond Vilmos utca 34., KÜJ: 103551706; telephely: 3720 Sajókaza, külterület 0101/21 hrsz. KTJ: 102481711) részére veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása ügyében.

Az engedélyezési dokumentáció alapján a telephelyen végezni kívánt technológia:

Nem veszélyes hulladékok esetében:

E0206, Fizikai kezelés - válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);

E0204, Fizikai kezelés - tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás).

Veszélyes hulladékok esetében:

E0299, Fizikai kezelés – egyéb (sűrítés).

Az előkezelésre átvenni kívánt nem veszélyes hulladékok mennyisége: 1 500 t/év.

Az előkezelésre átvenni tervezett veszélyes hulladékok mennyisége: 1 000 t/év.

Az előkezelt nem veszélyes hulladékok lerakással történő ártalmatlanítása az Orbán-völgyi hulladéklerakón tervezett.

A folyékony, olajtartalmú veszélyes hulladékok kezelése vákuum bepárló technológiával tervezett.

A vákuumbepárló berendezés típusa: LIA 400, kapacitása: 400 l/h.

A vákuumos bepárlás során a magas víztartalmú folyékony hulladék alacsony nyomás alatt kerül forralásra, a víz alacsonyabb hőmérsékleten elpárolog.

A kezelési technológia során keletkező hulladékok: elválasztásból származó olaj és koncentrátum – HAK 19 02 07; desztillátum (kondenzvíz) HAK 19 02 99 közelebbről nem meghatározott hulladék.*

Az elválasztásból származó olaj és koncentrátum – HAK 19 02 07 veszélyes hulladék az ECOMISSIO Kft.-nél égetéssel kerül ártalmatlanításra.*

A keletkező kondenzvíz a vákuumbepárló épülete mellett kialakított 350 m³ hasznos térfogatú, földmedrű, 2,5 mm vastagságú HDPE fóliával szigetelt tározó medencébe kerül bevezetésre.

Amennyiben a vákuumbepárló berendezés által előállított desztillátum nem hasznosítható, az ECOMISSIO Kft.-nél kerül égetéssel ártalmatlanításra.

A dokumentáció alapján levegőtisztaság-védelmi szempontból a tevékenységhez kapcsolódóan bejelentésköteles légszennyező pontforrás nem létesül.

A tevékenység előírásaim betartása mellett levegőtisztaság-védelmi érdeket nem sért.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A létesítmény helyszíne: Sajókazai Hulladékkezelő Centrum, Sajókaza 0101/21 hrsz.-ú ingatlan. A legközelebbi védendő lakóépület kb. 1600 méter távolságra található.

A létesítmény működtetéséhez az alábbi eszközök állnak rendelkezésre:

- 1 db CATERPILLAR 320D lánctalpas kotró
- 1 db CATERPILLAR kitológémes TH 407 tip. homlokrakodó
- 1 db IVECO konténerszállító
- 2 db TÁTRA 815 billencs
- 1 db 8 m³-es szippantó gépjármű
- 4 db 30 m³ kezelő konténer
- 2 db 20 m³ kezelő konténer
- 2 db 15 m³ kezelő konténer
- tűzvíz-tároló medence és oltórendszer (csövek, szivattyú).

A tevékenység által történő szállítás nem okoz jelentős zajterhelés növekedést a környékbeli út szakaszokon. A közúti szállítmányozás a kapcsolódó közutak környezetében 3 dB-nél kisebb zajterhelés változást okoz, így a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bek. alapján hatásterület nem jelölhető ki.

A telephely zajvédelmi hatásterületén védendő épület nem található. Zajkibocsátási határértékek megállapítása nem indokolt.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján a hulladékgazdálkodási engedély megadása környezeti zajvédelmi érdeket nem sért.

Hulladéktároló hely:

A hulladéktároló (fogadó) hely műszaki védelme megegyezik a manipulációs tér műszaki védelmével, amely B280-32/KK betonból készült 20 cm vastagságú, alatta 2,5 mm vastag HDPE szigetelő fólia, ezen geotextília, majd 20 cm vastag szivárgó réteg található. A manipulációs terület 4%-os lejtéssel a D-DK sarkokban létesített csurgalékvíz gyűjtő medencék irányában lejt.

A veszélyes hulladékok kezelése során keletkező kondenzvíz a vákuumbepárló épülete mellett kialakított 350 m³ hasznos térfogatú, földmedrű, 2,5 mm vastagságú HDPE fóliával szigetelt tározó medencébe kerül bevezetésre.

Vízellátás:

A Hulladékkezelő Centrum megfelelő vízhálózattal rendelkezik, a technológia vízigénye minimális, csak a kiporzás megakadályozása érdekében történik/történhet vízfelhasználás.

Abroncsmosó:

A műtárgy az út burkolata alá mélyített vasbeton szerkezetű tálca. A lehajtó és felhajtó rámpa vízzel való feltöltése kerti csapról történik. A műtárgy ürítése egy oldalakán keresztül szippantókocsival történik a csurgalékvíz gyűjtő medencébe.

Kommunális szennyvíz:

A szociális épületben keletkező kommunális szennyvíz gyűjtésére földbe süllyesztett tartály szolgál. A szennyvíz kiszippantása és szennyvízkezelő telepre való elszállítása igény szerinti gyakorisággal történik.

Csapadékvíz-elvezetés:

A hulladék feldolgozó telep feletti, ill. melletti területre hulló csapadék elvezetése az északi, a nyugati és a déli oldalon övások került kialakításra.

A csapadékvíz elvezető rendszer befogadója a 2604 sz. közlekedési út övárka.

A létesítmény környezeti hatásainak ellenőrzésére talajvíz-figyelő monitoring rendszer létesült.

A Társaság rendelkezik havária helyzet elhárítására vonatkozó tervvel (havária terv).

A Cirkont-Neo Zrt. (3527 Miskolc, Zsigmondy Vilmos utca 34.) Sajókaza, külterület 0101/21 hrsz.-ú telephelyén veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezése – a benyújtott dokumentáció alapján – földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

A földtani közeg védelme szempontjából véleményemet a kérelem, a csatolt engedélyezési dokumentáció figyelembevételével a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. és 2. sz. melléklete alapján, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendeletben biztosított jogkörömben adtam meg.

Kérem a szakmai véleményt a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasításban foglaltakra tekintettel döntése meghozatalánál figyelembe venni, a javasolt előírásokat határozata rendelkező részében szerepeltetni, döntésének egy példányát megküldeni szíveskedjen.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. számú mellékletének 3. pontja, illetve 2. számú mellékletének 2. pontja alapján vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság veszélyes és nem veszélyes hulladék előkezelése tárgyú tevékenység engedélyezése iránti eljárásában környezet-egészségügyi szakkérdés is.

Az eljárás során 2026. március 25-én kelt, BO/51/03231-4/2026. számú feljegyzésben környezet-egészségügyi szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályától, amely 2026. április 8-án kelt BO/NEF/00988-2/2026. számú feljegyzésében a jelen határozat III. c) pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt. Szakmai véleményében előadta az alábbiakat:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.) a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. számú és 2. számú mellékletben foglalt szakkérdésekre kiterjedően 2026. március 25-én kelt, BO/51/03231-4/2026. ügyiratszámú feljegyzésében szakmai véleményt kér a CIRKONT-NEO Hulladékgazdálkodási Zrt. (3527 Miskolc, Zsigmondy Vilmos u. 34.) sajkazai telephelyén történő veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelésének hulladékgazdálkodási engedélyezésére irányuló eljárásban a csatolt dokumentáció alapján.

A CIRKONT-NEO Hulladékgazdálkodási Zrt. a 3720 Sajókaza, külterület 0101/21 hrsz. alatti telephelyén veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelését (ártalmatlanításra való előkészítés) kívánja végezni. A nem veszélyes hulladékok esetében válogatás anyagminőség szerint; tömörítés, bálázás, darabosítás; veszélyes hulladékok esetében sűrítés (a veszélyes hulladék előkezelő berendezés vizet párol el a sűrítendő anyagból) fizikai kezelések tervezettek. A veszélyes hulladék előkezelő telep jelenleg is rendelkezik veszélyes hulladékok előkezelésére hulladékgazdálkodási engedéllyel (BO/51/04315-16/2022). A telepre érkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok teljes mennyisége előkezelésre kerül. Az előkezelést követően a nem veszélyes hulladékok a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. részére, a veszélyes hulladékok az ÉHG-NEO Zrt részére kerülnek átadásra lerakással történő ártalmatlanításra. Amennyiben az előkezelés során keletkező előkezelt veszélyes hulladék lerakással nem ártalmatlanítható, akkor az ECOMISSIO Kft. részére kerül átadásra égetéssel történő ártalmatlanításra. Az előkezelt veszélyes hulladékok összes mennyisége 1.000 t/év. Az előkezelt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége 1.500 t/év.

A veszélyes hulladék előkezelő telepet magában foglaló Hulladékkezelő Centrum Sajókaza községtől keletre helyezkedik el. A hulladéktároló (fogadó) hely gépszín és az új hulladék előkezelő telep épülete melletti terület. Műszaki védelme megegyezik a manipulációs tér műszaki védelmével (beton alap, HDPE szigetelés, geotextília, szivárgó réteg). A veszélyes hulladék előkezelését tetővel fedett előkezelő (480 m²) épületen belül, 30 m³-es vízzáró módon kialakított konténerek használatával tervezik végezni. A korábban létesített gépszín és az új hulladék előkezelő telep épülete közötti manipulációs területen kerülnek elhelyezésre az előkezelés során keletkező hulladékok gyűjtésére szolgáló konténerek. A telephely vízbázis védelmi területét nem érinti. A létesítmény környezeti hatásainak ellenőrzésére több lépcsős monitoring létesült. A Hulladékkezelő Centrum megfelelő vízhálózattal rendelkezik, a technológia vizigénye minimális, csak a kiporzás megakadályozása érdekében történik/történhet vízfelhasználás. A dolgozók szociális igényei biztosítottak, a keletkező kommunális szennyvíz gyűjtésére földbe süllyesztett tartály szolgál. A hulladék feldolgozó telepen tervezett tevékenység hatásai nem terjednek túl a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum területén. A Zrt. Havária Tervvel, illetve környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik és környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

A fentiek alapjául a következő jogszabályi előírások szolgálnak:

A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI.12.) EMMI rendelet előírásai rendelkeznek a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról. A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a) – b) pontja rögzíti. A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015.(VII.7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4.01.89. pontja értelmében közüzemi vízcsőhálózatra öblítő vezetékét csak megszakító és visszafolyás gátló beiktatásával szabad rákapcsolni. A rendszeres rovar- és rágcsálóirtást a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni. A veszélyes anyagokkal, készítményekkel való tevékenységet a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV.

törvény, és a veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenység bejelentéséről, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet szabályozza. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását. A településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 122. § (1) bekezdése alapján „Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, pihenésre, munka-végzésre szolgáló területeket a rendeltetésüknek megfelelő illemhelyhasználati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani. Az illemhelyek és a tisztálkodó helyiségek berendezéseinek számát az építmény, az önálló rendeltetési egység, a terület egyidejű használóinak tervezett lehetséges legnagyobb létszáma és nemek szerinti megoszlása alapján kell tervezni, megvalósítani. Az illemhelyekhez biztosítani kell a kézmosás lehetőségét.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 7/A. § szerint a területi hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyezési eljárásában – az adott eljárásra vonatkozó különös szabályokban meghatározott szempontok mellett – a 3. számú mellékletben foglalt táblázat 3-6. pontja alapján vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság veszélyes és nem veszélyes hulladék előkezelése tárgyú tevékenység engedélyezése iránti eljárásában vízvédelmi és vízgazdálkodási szakkérdés is.

Az eljárás során 2026. március 25-én kelt, BO/51/03231-5/2026. számú és a 2026. május 11-én kelt, BO/51/03231-20/2026. számú feljegyzésekben vízvédelmi és vízgazdálkodási szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztályától, amely 2026. május 12-én kelt, BO/VVO/02574-7/2026. számú feljegyzésében a jelen határozat III. d) pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt. Szakmai véleményében előadta az alábbiakat:

„A megkereséshez mellékelte dokumentációt áttanulmányozva az alábbiakat állapítom meg:

Az engedély kérelmet és ahhoz benyújtott módosításokat a CIRKONT-NEO Hulladékgazdálkodási Zrt. (3527 Miskolc, Zsigmondy Vilmos utca 34.) állította össze 2026. márciusi, 2026. április 28-ai, 2026. május 6-ai keltezéssel.

Hatóságom nyilvántartása szerint a telephely hatályos határozattal kijelölt hidrogeológiai védőidomot, védőterületet, nagyvízi medret nem érint.

A tevékenységet Sajókaza, külterület 0101/21 hrsz. alatti telephelyen tervezik végezni.

„A hulladéktároló (fogadó) hely gépszín és az új hulladék előkezelő telep épülete melletti terület. Műszaki védelme – tekintve, hogy a szénhidrogén tartalmú veszélyes hulladék ártalmatlanító telep manipulációs térnek kibővítésével került kialakításra – megegyezik a manipulációs tér műszaki védelmével.

A manipulációs tér B280-32/KK betonból készült 20 cm vastagságú, alatta 2,5 mm vastag HDPE szigetelő fólia, ezen geotextília, majd 20 cm vastag szivárgó réteg található. A manipulációs terület 4%-os lejtéssel a D-DK sarokban létesített csurgalékvíz gyűjtő medencék irányában lejt.

480 m² alapterületű fedett hulladék előkezelő.”

„A korábban létesített gépszín és az új hulladék előkezelő telep épülete közötti manipulációs területen kerülnek elhelyezésre az előkezelés során keletkező hulladékok gyűjtésére szolgáló konténerek.”

„A szociális épületben keletkező kommunális szennyvíz gyűjtésére földbe süllyesztett tartály szolgál. A szennyvíz kiszippantása és szennyvízkezelő telepre való elszállítása igény szerinti gyakorisággal történik.”

„A Hulladékkezelő Centrum megfelelő vízhálózattal rendelkezik, a technológia vízigénye minimális, csak a kiporzás megakadályozása érdekében történik/történhet vízfelhasználás.”

„Az elvégzett előkezelési műveletek eredményeként előállított előkezelt nem veszélyes hulladékok a Zöld-Völgy Nonprofit Kft. által üzemeltetett Sajókazai Hulladékkezelő Centrumban található Orbán-völgyi Regionális Települési Szilárdhulladék-lerakó telepen kerül lerakással ártalmatlanításra.”

„Az előkezelő telepen végezni kívánt technológia:

Nem veszélyes hulladékok esetében:

E0206, Fizikai kezelés - válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);

E0204, Fizikai kezelés - tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranolálás)”

„veszélyes hulladékok esetében:

E0299, Fizikai kezelés – egyéb (sűrítés)”

Előkezelésre átvenni kívánt veszélyes hulladékok köre:

HAK kód	Megnevezés	Mennyiség (t/év)
12 01 09*	halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat	1000
12 03 01*	vizes mosófolyadék	1000
13 04 01*	belvízi hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz	1000
13 04 03*	egyéb, hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz	1000
13 05 07*	olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz	1000
13 08 02*	egyéb emulziók	1000
Összesen legfeljebb:		1000

„A módosítással a veszélyes hulladékok előkezelésének technológiája nem változik.

A vákuum bepárló technológia korszerű és megbízható megoldást kínál a folyékony, olajtartalmú veszélyes hulladékok kezelésére. Alkalmazása nemcsak gazdaságilag előnyös, hanem környezetvédelmi szempontból is fenntartható. A megfelelően konfigurált rendszer hosszú távon is biztosítja az üzemeltetési stabilitást.

A vákuumos bepárlás során a magas víztartalmú folyékony hulladék alacsony nyomás alatt kerül forralásra, így a víz alacsonyabb hőmérsékleten elpárolog. A keletkező desztillátum a legtöbb esetben újrahasznosítható de a hulladékkörből való kivonásig hulladéknak tekintendő, míg a koncentrált maradék jelentősen kisebb térfogatú, és veszélyes hulladékként kezelendő.

A kezelési technológia output oldala:

- elválasztásból származó olaj és koncentrátum – HAK 19 02 07*

- desztillátum (kondenzvíz) HAK 19 02 99 közelebről nem meghatározott hulladék”

„A kondenzvíz hőmérsékletére, összetételére veszélyességére vonatkozóan vizsgálatokat nem végeztünk, nem végezhattünk, mivel a berendezés üzemeltetésére vonatkozóan hulladékgazdálkodási engedéllyel nem rendelkezünk.

Általánosságban megállapítható, hogy a vákuumbepárló berendezések olyan minőségű desztillátumot állítanak elő, amely hasznosítható.

A keletkező kondenzvíz a vákuumbepárló épülete mellett kialakított 350 m³- hasznos térfogatú, földmedrű, 2,5 mm vastagságú HDPE fóliával szigetelt tározó medencébe kerül bevezetésre, ahonnan a szükséges vizsgálatok elvégzését követően eldönthető, hogy a telephelyen engedélyezett szénhidrogén tartalmú veszélyes hulladékok komposztálósos eljárással történő ártalmatlanítása során a prizma / prizmák locsolására felhasználható - természetesen ebben az esetben a szénhidrogén tartalmú veszélyes hulladékok komposztálósos eljárással történő ártalmatlanítása vonatkozó EKHE engedélyt módosítani kívánjuk - vagy az ECOMISSIO Kft-nél égetéssel kerül ártalmatlanításra az elválasztásból származó olaj és koncentrátum – HAK 19 02 07* veszélyes hulladékkal együtt.”

„A kezelési technológia során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok körével kiegészített befogadó nyilatkozatot csatoljuk.

A szénhidrogén tartalmú veszélyes hulladékok komposztálósos eljárással történő ártalmatlanítása során a kezelés eredményeként HAK 190503 azonosító számú eltérő minőségű komposzt megnevezésű hulladék keletkezik, amely megfelelő alapjellemzés birtokában az ÉHG-NEO Zrt. telephelyén rekultiváció során - kiegyenlítő réteggént - a kialakított végformára kerülő 2,5 mm vastagságú HDPE fólia alatt kerül elhelyezésre.”

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004.(VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése szerint szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység

a) végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és - az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével - műszaki védelemmel folytatható;

A hulladék előkezelő telephely mindenkori kialakításának módjára, minimális műszaki felszereléségre vonatkozó műszaki követelményeket az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet határozza meg.

A rendelkezéseimre álló adatok alapján megállapítottam, hogy tárgyi módosított dokumentáció szerinti hulladékgazdálkodási tevékenység nem jár közvetlen kibocsájtással a felszíni, felszín alatti vizekbe. A veszélyes hulladék előkezelő hulladékgazdálkodási építmények, berendezések (gyűjtés, elvezetés, tárolás, elhelyezés stb.) kialakított műszaki védelme műszaki és környezetvédelmi követelményeknek való megfeleléségének vizsgálata nem tartozik a vízvédelmi hatóság hatáskörébe, a benyújtott kiegészítésben foglaltak megfeleléségét ennek megfelelően nem vizsgáltam, arról döntést nem hoztam.

Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.

Szakmai véleményem a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 7/A. § szerint, a 3. számú melléklet 3. és 4. soraiban – „A tevékenység vízellátásának, csapadék- és szennyvízelvezetésének, valamint a szennyvíz tisztításának a vízbázisra, a vizek lefolyására gyakorolt hatás vizsgálata.” – valamint – „A tevékenységnek a felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt

hatás vizsgálata.” – és - 5. és 6. soraiban – „Annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.” –, valamint – „Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.” foglalt szakkérdések vizsgálatával alakítottam ki

Szakmai véleményemet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése és a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja alapján adtam meg, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24. és 26. §-ára tekintettel.

Kérem, hogy a szakmai véleményt a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasításban foglaltakra tekintettel döntése meghozatalánál figyelembe venni, döntésének egy példányát megküldeni szíveskedjen.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 7/A. § szerint a területi hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyezési eljárásában a 3. számú mellékletben foglalt táblázat 2. pontja alapján vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság veszélyes hulladékok előkezelése tárgyú tevékenység engedélyezése iránti eljárásában tűzvédelemmel összefüggő szakkérdés is.

Az eljárás során 2026. év március hó 25. napján kelt, BO/51/03231-6/2026. számú feljegyzésben tűzvédelmi szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztályától, amely 2026. év április hó 2. napján kelt BO/TIOK/00157-3/2026. számú feljegyzésében a hulladékgazdálkodási engedély kiadásával kapcsolatban az alábbi állfoglalást adta:

„A veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó tevékenységgel kapcsolatos benyújtott dokumentáció alapján a CIRKONT-NEO Hulladékgazdálkodási Zrt. (3527 Miskolc, Zsigmondy Vilmos utca 34.) (továbbiakban: Ügyfél) kérelmére indult, a 3720 Sajókaza, külterület 0101/21 hrsz-ú telephelyére szóló veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó tevékenységre jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló engedélyezési eljáráshoz a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Kazincbarcikai Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztály (Továbbiakban: Tűzvédelmi hatóság) az alábbi feltétellel járul hozzá:

1. Végeztesse el a villámvédelmi berendezés időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatát, a felülvizsgálatot igazoló dokumentumot mutassa be a tűzvédelmi hatóság részére.

Az Ügyfél a 3720 Sajókaza, külterület 0101/21 hrsz-ú telephelyére szóló veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó tevékenységre jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadására

irányuló kérelmet nyújtott be a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (3526 Miskolc, Mindszent tér 4.) részére. Az eljáró hatóság BO/51/03231-6/2026. számú megkeresésében veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó tevékenységre irányuló – tűzvédelmi szempontú - szakmai véleményt elkészítését kérte a tűzvédelmi hatóságtól.

A Tűzvédelmi hatóság 2026. 03. 31-én helyszíni szemlét folytatott le a tárgyi területen, melynek megállapításait a BO/TIOK/00157-2/2026 ügyiratszámú jegyzőkönyvben rögzített. A helyszíni szemlét

megállapításra került, hogy a létesítmény területén telepített villámvédelmi berendezés felülvizsgálatát igazoló dokumentum érvényessége lejárt.

Az Ügyfél veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtésére irányuló hulladékgazdálkodási engedélyének megadásához az Tűzvédelmi hatóság feltétellel járul hozzá.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Kazincbarcikai Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztály a tárgyi hulladékgazdálkodási engedélyre vonatkozó engedélyezési eljárásához benyújtott dokumentációt megvizsgálta, a tárgyi létesítmény a benyújtott dokumentáció alapján, valamint a helyszíni szemle megfelel az engedélyezéskor hatályos vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

Fentiek alapján a hulladékgazdálkodási engedély megadásával szemben – a fent leírt feltétel teljesítése mellett - a Tűzvédelmi hatóság kifogást nem emel.”

Az eljárás során a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztály, a 2026. év április hó 29. napján kelt BO/TIOK/00157-7/2026. számú feljegyzésében a hulladékgazdálkodási engedély kiadásával kapcsolatban a hulladékgazdálkodási hatóságot az alábbiakról tájékoztatta:

„A CIRKONT-NEO Hulladékgazdálkodási Zrt. (3527 Miskolc, Zsigmondy Vilmos utca 34.), 3720 Sajókaza, külterület 0101/21 hrsz-ú telephelyére szóló veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó tevékenységre jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadására kiterjedő szakkérdésben a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztály Kazincbarcika (3700 Kazincbarcika, Fő tér 39.) (továbbiakban: Tűzvédelmi hatóság) az alábbi tájékoztatást adja:

A BO/TIOK/00157-3/2026 számú szakmai vélemény feltétele:

1. Végeztesse el a villámvédelmi berendezés időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatát, a felülvizsgálatot igazoló dokumentumot mutassa be a tűzvédelmi hatóság részére.

A 2026. 04. 02-én kiadott BO/TIOK/00157-3/2026 számú szakmai véleményben foglalt feltételt az ügyfél, CIRKONT-NEO Hulladékgazdálkodási Zrt. teljesítette.”

Engedélyes 2026. június 5-én kelt iratával a kérelmét kiegészítette, melyben pontosította a kondenzvíz gyűjtési módjára vonatkozó leírást, valamint tájékoztatta hulladékgazdálkodási hatóságot, hogy a HAK 16 03 04 azonosító számú „szervetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól” és a HAK 16 03 06 azonosító számú „szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 05-től” megnevezésű hulladékok előkezelését nem kívánja végezni.

A benyújtott dokumentáció a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

Engedélyes a 3720 Sajókaza, külterület 0101/21 hrsz. alatti telephelyén a jelen engedély II.3. pontjában meghatározott veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelését [E02 – 04 tömörítés, bálázás, darabosítás; E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás); E02 – 99 egyéb (vákuum bepárlóval történő sűrítés)] tervezi végezni. Az előkezelni tervezett veszélyes hulladékok összes mennyisége: 1 000 t/év, a nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 1 500 t/év. A telephelyre beszállított és átvett hulladékok hulladéktároló elhelyezése a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya által jóváhagyott hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzattal összhangban végezhető.

Engedélyes szakirányú végzettséggel rendelkező környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási alkalmazottat foglalkoztat.

Engedélyes a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendeletnek megfelelő biztosítási összegű környezetvédelmi biztosítással, pénzügyi biztosítékkal, bankgaranciával rendelkezik.

Hulladékgazdálkodási szempontból megállapítottam, hogy a kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján a kérelmező biztosítani tudja azon személyi, közegészségügyi és tárgyi feltételeket, amelyek a veszélyes és nem veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási szempontból biztonságos előkezeléséhez szükségesek.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelése hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért, ezért az Engedélyes részére a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

Felhívom az Engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély nem mentesít a Ht. és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Felhívom az Engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése esetén az engedély, annak időbeli hatálya alatt is visszavonható.

A határozatot a Ht. 62. § (1) bek.-e alapján, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek.-ben, valamint 2. § (1) bek.-ben biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és(4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet 1. számú melléklet 11. pontjának (Hulladék előkezelésének engedélyezése, ha a hasznosítási és ártalmatlanítási műveletek közül előkészítő műveletet engedélyeznek) és B.), C.) oszlopainak alapján állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni közigazgatási per indításának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A jogorvoslati eljárásról való tájékoztatás a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 28. § (1) bekezdése, 29. § (1) bekezdése, 37. §, 39. §, 50. § és 77. §, az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 3. pontja, továbbá a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §, a digitális szolgáltatások, a digitális állampolgárság szolgáltatások és támogató szolgáltatások részletes műszaki követelményeiről szóló 322/2024. (XI. 6.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdésén, 46. § (1) bekezdése, illetve 49. §, valamint a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet 6. § (1) bekezdése, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 59. § (1) bekezdése, 62. § (1) bekezdés h) pontja és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény) 82. § (1) bekezdése, 83. § (1) bekezdése, 95. § (1) bekezdésein alapul.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

A főispán helyett eljáró
Dr. Menyhárt Szabolcs
főigazgató
nevében és megbízásából:

Bese Barnabás
főosztályvezető

Kapják:

1. CIRKONT-NEO Hulladékgazdálkodási Zrt.
3527 Miskolc, Zsigmondy Vilmos utca 34. – (CK: 25877058)
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály (BO/32/03009-6/2026.); (e-mail: kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu)
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3525 – (HK – BAZMKHNSZ; 312659938)
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály – Miskolc, Mindszent tér 4., 3530 – HK: BAZVKHVVO; KRID: 372099945
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Tűzvédelmi Tiszaújváros – HK: BAZVKHTIOT; KRID: 677069343Miskolc – HK: BAZVKHTIOM; KRID: 476099124
6. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, –HK: BAZVKHTIV; KRID: 672172723
- 7.-8. Iratokhoz