



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/51/03523-16/2026.

Ügyintéző: Lapostyán Fruzsina

Tárgy: **BALOMO Építőipari és Szerelő Kft.** (Muhi) részére a BO/51/00045-1/2024. számon kiadott, nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély módosítása

H A T Á R O Z A T

- I. A **BALOMO Építőipari és Szerelő Kft.** (3552 Muhi, 023/11. hrsz.) – a továbbiakban: Engedélyes – részére a BO/51/00045-1/2024. számú nem veszélyes hulladék hasznosítása hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozó

hulladékgazdálkodási engedélyt

az Engedélyes kérelmére az alábbiak szerint

módosítom:

1. **1. A BO/51/00045-1/2024. számú határozat II. 3. pontjába [Hulladéktípusok és -mennyiségek (kizárólag a hatjegyű kódszámokkal megjelöltek) foglaltakat törölöm és helyébe az alábbiakat iktatom:**

| Azonosító kód | Hulladék megnevezése | Mennyiség [t/év] |
|-----------------|--|------------------|
| 17 | ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS) | |
| 17 01 | beton, téglá, cserép és kerámia | |
| 17 01 01 | beton | 50 000 |
| 17 01 02 | tégla | 50 000 |
| 17 01 03 | cserép és kerámia | 50 000 |
| 17 01 07 | beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06*-tól | 50 000 |
| 17 03 | bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék | |
| 17 03 02 | bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01*-tól | 50 000 |
| 17 05 | föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő | |
| 17 05 04 | föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03*-tól | 50 000 |
| 17 05 06 | kotrás meddő, amely különbözik a 17 05 05*-tól | 50 000 |
| 17 05 08 | vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től | 50 000 |
| 17 09 | egyéb építési-bontási hulladék | |

| | | |
|-----------------|---|---------------|
| 17 09 04 | kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól | 50 000 |
| 20 | TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS | |
| 20 02 | kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve) | |
| 20 02 02 | talaj és kövek | 50 000 |

A **hasznosítható** nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **50.000 t/év.**

2. A BO/51/00045-1/2024. számú határozat II. 1. pontjában „Az engedélyes azonosító adatai” című bekezdést az alábbiakkal egészítem ki:

Előzetes környezeti vizsgálati eljárást lezáró határozat száma:

BO/32/02413-18/2024. (Kiadmányozó: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály)

3. A BO/51/00045-1/2024. számú határozat II. 4. pontjában „A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása” című bekezdést az alábbiakkal egészítem ki:

Engedélyes a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendeletnek megfelelő 15 000 000,- Ft, azaz tizenötmillió forint összegű környezetvédelmi biztosítással, illetve 5 000 000,- Ft, azaz ötmillió forint összegű pénzügyi biztosítékkal rendelkezik.

4. A BO/51/00045-1/2024. számú határozat III. 1. a.) pontjában (A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal hulladékgazdálkodási hatáskörben tett előírása) szereplő alábbi előírásait törölöm:

- Engedélyes telephelyén egyidejűleg tárolható kezelésre átvett hulladékok össz mennyisége nem haladhatja meg az **1 225 tonnát.**
- A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya BO/51/07046-4/2023. számú határozatával jóváhagyta.

Helyükbe az alábbiakat iktatom:

- Engedélyes telephelyén egyidejűleg tárolható kezelésre átvett hulladékok össz mennyisége nem haladhatja meg a **25 000 tonnát.**
- A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya BO/51/04261-3/2026. számú határozatával jóváhagyta.

5. A BO/51/00045-1/2024. számú határozat III. 1. a.) pontjában (A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal hulladékgazdálkodási hatáskörben tett előírása) az alábbiakkal egészítem ki:

- A környezetvédelmi biztosításnak az engedélyes által folytatott hulladékgazdálkodási tevékenységek mindegyikére (nem veszélyes hulladékgyűjtése, előkezelése és hasznosítása), ki kell terjednie, figyelemmel a tevékenységek területi hatályára.
- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 72. § (1) bekezdése alapján az üzleti év végét követő év március 1. napjáig, a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték rendelkezésére áll. Az igazolást az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (OKIR) az ún. „EHIR:BIZT” lapon elektronikus formában kell benyújtani. Az igazolásként benyújtott irathoz (pl.: biztosítási szerződés, kötelezvény, bankgarancia, pénzügyi letét, biztosító által nyújtott kezesség, garancia igazolása, illetve biztosítási kötvény), mellékként csatolni szükséges a biztosíték, illetve biztosítás mértékét alátámasztó, a Rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő képlet alapján elvégzett számítást.
- Az igazolásként benyújtott irathoz (pl.: biztosítási szerződés, kötelezvény, bankgarancia, pénzügyi letét, biztosító által nyújtott kezesség, garancia igazolása, illetve biztosítási kötvény), mellékként csatolni szükséges a biztosíték, illetve biztosítás mértékét alátámasztó, a Rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő képlet alapján elvégzett számítást.
- A környezetvédelmi biztosítás felhasználása esetén – a kárelhárítás befejezését követő 30 napon belül – tájékoztatnia kell a hulladékgazdálkodási hatóságot a kárelhárítás módjáról és a felhasznált környezetvédelmi biztosítás mértékéről.
- A pénzügyi biztosíték lejárat előtti megszüntetése, vagy csökkentése kizárólag a hulladékgazdálkodási hatóság hozzájárulásával történhet!
- A pénzügyi biztosíték megszüntetése esetén gondoskodni kell a pénzügyi biztosítékot nyújtó új szerződés megkötéséről. A pénzügyi biztosíték meghosszabbítását vagy cseréjét legalább 30 nappal a pénzügyi biztosíték érvényességének lejáta előtt – a pénzügyi biztosíték eredeti példányának vagy a pénzügyi biztosíték kibocsátásról szóló igazolásnak a hulladékgazdálkodási hatósághoz történő benyújtásával – igazolnia kell.

6. A BO/51/00045-1/2024. számú határozat III. 1. b) pontját törölöm és helyette az alábbiakat iktatom:

1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal előírásai:

b) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- A telephelyen a tevékenységet úgy kell végezni, hogy az diffúz légszennyezést ne okozzon.
- A tevékenység végzésénél tilos a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- A tevékenységet csak megfelelő műszaki állapotú a környezetvédelmi előírásokat kielégítő gépekkel lehet végezni.
- A meteorológiai viszonyok figyelembevételével a száraz, szeles időszakban a diffúz légszennyezés megakadályozására a munkaterületen és az üzemi úton sebességkorlátozást és vízpermetezést kell alkalmazni.

- A depóniákat úgy kell kialakítani, azok geometriáját úgy kell meghatározni, hogy azokon a szélerozió ne okozzon diffúz légszennyezést. Amennyiben szükséges a poremisszió csökkentése érdekében takarást vagy vízpermetet kell alkalmazni.
- A keletkező hulladék anyagok nyílt téren vagy hagyományos tüzelőberendezésben történő elégetése tilos!
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott panaszbejelentést okozó légszennyezés ne érje. Megalapozott lakossági panaszbejelentés esetén, a telephelyeken folytatott tevékenységek az engedélytől eltérő tevékenységnek minősülnek.
- A rendkívüli légszennyezést a környezetvédelmi hatóságnak a szennyezés bekövetkeztekor azonnal be kell jelenteni, és gondoskodni kell a szennyezés elhárításáról.
- Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű zajt vagy rezgést okozni.
- Az alkalmazott gépek hangteljesítménye nem haladhatja meg az egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről szóló 29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes rendelet 1. sz. melléklete szerinti határértékeket.
- A tevékenység, beleértve a telephelyről történő ki- és beszállítást is csak nappali időszakban végezhető.
- A hulladékgazdálkodási engedély módosításának kézhez vételét követően szabványos környezeti zajvizsgálatot kell végeztetni, normál üzemenet mellett, a telephelyen belüli rakodási és szállítási tevékenységet is beleértve.
- A zajmérés során a kritikus pontot a Muhi 182/1 hrsz. alatti védendő lakóépületnél vegyék fel.
- A mérés alapján meghatározott zajvédelmi szempontú hatásterületet térképen is meg kell jeleníteni. A hatásterület fogalmát a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § definiálja.
- Ha vannak a hatásterületen védendő épületek, akkor a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) előírása alapján az üzemeltetőnek - a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. melléklete nyomtatványán - zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérnie. A kérelemhez csatolni kell a telephely és környezete helyszínrajzát, mely az érvényes rendezési/szabályozási terv részlete legyen, feltüntetve rajta a környezet építészeti besorolásának betűjelét (pl.: FL = falusias lakóterület). A környezetben lévő épületek funkcióját (pl.: lakóház, iskola) és címét utca, házszám szerint kell megadni. Az eljárás díja a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 1. melléklet 4. 2. pontja szerint 202 500,- Ft, melyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10027006-00335656-00000000 előirányzat-felhasználási számlájára kell átutalni, „zajkibocsátási határérték kérelem díja”-ként címezve.
- A zajmérésről készült zajmérési jegyzőkönyvet, és szükség esetén a zajkibocsátási határérték megállapítási kérelmet, meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére legkésőbb 2026. augusztus 15. napjáig.

- A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bek. szerint minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat (pl. a technológia megváltoztatása, új zajos gépek üzembe állítása, éjszakai időszakban történő munkavégzés, új lakóépületek építése a környezetben) 30 napon belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklete szerinti bejelentőlapon.
 - A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztesse a földtani közeget.
 - A tevékenységet a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő gépekkel lehet végezni.
 - A gépjárművek, illetve szerelvények üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
 - A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolótérek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
 - Havária esetén a beadványhoz csatolt havária terv szerint kell eljárni!
 - Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közeget veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni, az eseményről, továbbá a tett intézkedésről távközlő berendezés útján szóban késedelem nélkül értesíteni, 12 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát.
 - A kommunális szennyvizek gyűjtésére szolgáló akna vízzáróságát évente ellenőrizni szükséges. Az erről szóló jegyzőkönyvet a hatósági ellenőrzés során be kell mutatni.
 - A csapadékvíz ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell!
- 7. A BO/51/00045-1/2024. számú határozat III. 1. c) pontjának előírásait törlöm és helyettük az alábbiakat rögzítem:**
- A kérelmező által folytatott tevékenység csak az egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.
 - A tevékenység során meg kell akadályozni a környezeti levegő olyan mértékű terhelését, amely lakott területen határértéken felüli légszennyezettséget okoz. Száraz, szeles időben a kiporzás megfelelő szinten tartását a munkaterület locsolásával kell biztosítani.
 - A telephelyen folytatott tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
 - A tevékenység során esetlegesen fellelt veszélyes hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, elszállításáról gondoskodni szükséges.
 - A telephelyen a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint, de évente legalább két alkalommal el kell végeztetni.
 - A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a környezeti elemekre, beleértve a környezet zajterhelését is, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott határértékeknél nagyobb mértékű hatást ne jelentsen.
 - A telephelyen az ivóvíz hálózaton takarításhoz biztosított falikutakat visszacsapó szelepes csapteleppel szükséges felszerelni.

- A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ részére be kell jelenteni, a bejelentést meg kell ismételni a bejelentett adat megváltozása, vagy a tevékenység megszűnése esetén.
- A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.
- A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosásra egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.

II. A BO/51/00045-1/2024. számú határozat egyebekben változatlanul érvényes. Jelen határozatom kizárólag a BO/51/00045-1/2024. számú határozattal együtt érvényes.

III. A kérelmező az eljárás igazgatási szolgáltatási díját megfizette.

IV. A döntés a közléssel véglegessé válik, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A döntést sérelmező ügyfél részére – a rá vonatkozó rendelkezés tekintetében, a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszékhez címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez (kormányhivatal) benyújtott keresettel – közigazgatási peres út áll rendelkezésre.

A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti, az igazgatási szünet időtartama azonban ezen határidőbe nem számít bele.

A keresetlevélben meg kell jelölni a döntéssel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények és bizonyítékok előadásával, és a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy választhatja a keresetlevél elektronikus úton történő benyújtását a <https://epapir.gov.hu/> oldalon; a „Jogorvoslat” témacsoport, „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtása” megnevezésű ügytípus és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal kiválasztásával, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adóttak, úgy papír alapon is benyújthatja keresetlevelét a közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. szám, Pf. 379 alatti címére.

A jogi képviselő nélkül eljáró fél az Országos Bírósági Hivatal által rendszeresített keresetlevél nyomtatványt is használhatja, amely szerkeszthető formában letölthető az alábbi linkről:

<https://birosag.hu/nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok/kozigazgatasi-meginditasa-iranti-keresetlevel-1>

Az elektronikus ügyintézésre köteles fél – egyebek mellett az ügyfélként eljáró belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet és az ügyfél jogi képviselője – szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában (hivatali kapuján, vagy cégkapuján keresztül), e-Papír szolgáltatás igénybevételével (<https://epapir.gov.hu>) nyújthatja be a keresetlevelet a közigazgatási döntést hozó szervnél.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására, végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében a keresetlevélben, illetve a bírósági eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet.

Azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, a halasztó hatály feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A halasztó hatály elrendelése esetén a közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható és egyéb módon sem hatályosulhat.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni szükséges. Hiánypótlásnak nincs helye.

A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja, tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető.

A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási bírósági eljárás illetékköteles, azonban az eljárást kezdeményező felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, ezért az illeték előzetes megfizetése alól mentesül.

Az illetéket a bíróság kötelezése alapján kell megfizetni.

Tájékoztatom, hogy ha törvény eltérően nem rendelkezik, a közigazgatási bíróság a felszámított perköltség viseléséről az eljárást befejező határozatban hivatalból dönt. Törvény eltérő rendelkezése hiányában a pernyertes fél perköltségét a pervesztes fél téríti meg. A bíróság által engedélyezhető költségmentesség ezen perköltség megelőlegezése alól mentesít, azonban az esetleges megfizetése alól nem.

INDOKOLÁS

A BALOMO Építőipari és Szerelő Kft. (székhely: 3552 Muhi, 023/11. hrsz.; KÜJ: 103557845; telephely: 3552 Muhi, 023/11. hrsz.; KTJ: 102944216) megbízásából eljáró Kovács Kornél (szül. idő: 1977.07.01., anyja neve: Zelman Anna) 2026. év április hó 8. napján kérelmet nyújtott be nem veszélyes hulladékok hasznosítása tevékenységre jogosító hulladékgazdálkodási engedély módosítására vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához.

A kérelem a nem veszélyes hulladékok hasznosítási tevékenységének kapacitásbővítésére irányul. A hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége 2450 t/év-ről 50.000 t/év-re változott.

Az engedélyben foglalt személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételek változatlanok maradnak.

A kérelmező a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet 1. számú melléklet 13. pont D.) oszlopának (Hulladékgazdálkodási hatóság döntésének módosítása esetén az igazgatási szolgáltatási díj mértéke (Ft) hulladékhasznosítás engedélyezése esetén) alapján meghatározott 305 500,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat 2025. év március hó 28. napján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának nyilvántartása alapján megfizette.

Az eljárás során 2026. év április hó 14. napján, BO/51/03523-5/2026. számon - tekintettel arra, hogy a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésében és 2. számú mellékletében, illetve a rendelet 7/A. §-ában és a 3. számú mellékletében foglalt eljárásokkal összefüggésben környezetvédelmi, természetvédelmi, környezet-egészségügyi, vízgazdálkodási és vízvédelmi szakkérdések vizsgálata szükséges - teljes eljárásra tértem át, melyről értesítést adtam ki a kérelmező részére.

Engedélyes BO/51/05323-12/2026. számú, 2026. év május hó 25. napján megküldött kérelmében a BO/51/03523/2026. számon folyamatban lévő közigazgatási eljárás szüneteltetését kérte.

A hulladékgazdálkodási hatóság BO/51/05323-13/2026. számú, 2026. év május hó 27. napján kelt végzésében a BO/51/03523/2026. számú közigazgatási eljárás, 2026. év május hó 25. napjától számított, legfeljebb 6 hónapig tartó szüneteléséről döntött.

Engedélyes BO/51/03523-14/2026. számú, 2026. év június hó 2. napján megküldött kérelmében a BO/51/03523/2026. számon folyamatban lévő közigazgatási eljárás folytatását kérte.

A hulladékgazdálkodási hatóság BO/51/03523-15/2026. számú végzésében a BO/51/03523/2026. számú közigazgatási eljárás folytatásáról döntött.

A kérelemben foglalt – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (Ht.) 2. § (1) bek. 20. és 44. pontja szerinti – hulladékgazdálkodási tevékenység a Ht. 15. § (2) bek.-e értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenység.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú mellékletének 3. pontja alapján vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok hasznosítása tárgyú tevékenység engedélyezése iránti eljárásában környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közeg védelem és természetvédelem szakkérdés is.

Az eljárás során 2026. év április hó 14. napján kelt, BO/51/03523-2/2026. számú feljegyzésben környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közeg védelem és természetvédelem szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályától, amely 2025. év május hó 13. napján kelt BO/32/03461-2/2026. számú feljegyzésében a hulladékgazdálkodási engedély módosítása ellen kifogást nem emelt:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályra 2026. április 14-én érkezett BO/51/03523-2/2026. iktatószámú megkeresésében szakmai állásfoglalást kért a BALOMO Építőipari és Szerelő Kft. (3552 Muhi, 023/11 hrsz., KÜJ: 103557845; telephely: 3552 Muhi, 023/11 hrsz., KTJ: 102944216) részére a nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély módosítása ügyében.

A Balomo Kft. (3552 Muhi, 023/11 hrsz.) által tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítás kapacitásnövelésére (50 000 tonna/év) vonatkozóan lefolytatott előzetes vizsgálati eljárást lezáró BO/32/02413-18/2024. számú határozat alapján jelentős környezeti hatás nem várható.

A telephelyen bejelentésköteles légszennyező pontforrás nem létesül.

A várható tehergépjármű-forgalom legfeljebb 2x8 db/nap, óránként 2 tehergépjármű.

Az építési-bontási inert hulladékokat törőberendezéssel aprítják, törik és osztályozzák. Az inert hulladékokat és az örleményt homlokrakodós rakodógéppel mozgatják.

A tevékenység során várható levegőhasználat: munkagépek, tehergépjárművek kipufogó gázai [CO; CH₄; NO₂; SO₂; PM₁₀], anyagmozgatások okozta kiporzás [PM₁₀], törő berendezés kiporzása [PM₁₀], depóniák kiporzása [PM₁₀]. A depóniák száma 8-10 db. Átlagos depónia magasság: 3 m.

A törőberendezés működésére vonatkozóan a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12c. pont b) feltétele szerint a diffúz forrásra (felületi forrás: 11 m, kibocsátás magassága: 3,2 m) meghatározott hatásterület 213 méter. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12c. pont b) feltétele szerint a depóniákra mint diffúz forrásra vonatkozóan (felületi forrás: 60 m, kibocsátás magassága: 3 m) meghatározott hatásterület 140 méter. A számítással meghatározott hatásterületek lakott területet nem érintenek.

A meteorológiai viszonyok figyelembevételével a száraz, szeles napokon a diffúz légszennyezés megakadályozására a munkaterületen és az üzemi úton sebességkorlátozást és vízpermetezést alkalmaznak.

A tevékenység előírásaim betartása mellett levegőtisztaság-védelmi érdeket nem sért.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A telephely közvetlen környezetében művelés alatt álló földterületek vannak. A legközelebbi védendő épületek: - Muhi, Kossuth út lakóépületei. A Muhi, Kossuth út 108/a., hrsz.: 182/2 alatti ingatlan kb. 435 méter távolságra található.

A BALOMO Kft telephelye mezőgazdasági ipari terület (Gip-M) besorolású.

Muhi település Szabályozási terve szerint a Kossuth úti lakóépületek falusias lakóterület besorolásúak.

A telephelyen a tevékenységét kizárólag nappali időszakban végzi a Kft.

A műszakidő: 7:00 – 17:00, 12:00 – 13:00 között ebéidő.

A legrosszabb esetet vizsgálva a 8 óra vonatkoztatási időben naponta max. 7 óra üzemidő lehetséges.

A telephelyen alkalmanként 1 db CR600 típusú pofás törőgép, illetve 1 db JCB 3CX kotró-rakodógép fog üzemelni. Az eseti be- és kiszállításokat tehergépkocsival végzik majd. A törési tevékenységet kizárólag nappali időszakban kívánják végezni.

A működéshez a törőgépet, homlokrakodót, illetve a hulladékokat is közúton szállítják a helyszínre. A telephelyen a nem veszélyes hulladékok előkezelése (törése, osztályozása) történik, a hasznosítás külső helyszíneken fog történni, mint terméké minősített alapanyag. A kiszállítás is közúton történik. Személyforgalom a vizsgált telephely esetében nem jellemző, míg a tehergépkocsik száma változó. Az 50 000 t hulladék éves mennyiség esetében – háromtengelyes gépjármű 25 tonnás teherbírásával számolva – 2 000 t/gk/év, 250 munkanappal számolva 8 t/gk/nap. A terméké minősített alapanyag esetében ugyanennyi tehergépkocsi forgalom várható. A szállítási útvonal: 3308. sz. összekötő út – 35. sz. főút – M3 autópálya (lakott területet nem érintve).

A tevékenység által történő szállítás nem okoz jelentős zajterhelés növekedést a környékbeli útszakaszokon. A közúti szállítmányozás a kapcsolódó közutak környezetében 3 dB-nél kisebb zajterhelés változást okoz, így a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bek. alapján hatásterület nem jelölhető ki.

A JCB3CX kotró-rakodó hangteljesítményszintje: L_w = 102 dB(A). A CR600 pofástörő hangteljesítményszintje: L_w = 105 dB(A). Számítások alapján a várható zajterhelés a Muhi, Kossuth út 108/a., hrsz.: 182/2 épületénél 40 dB.

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. mellékletében szereplő zajterhelési határértékekkel összehasonlítva a védendő objektum előtt kialakuló hangnyomásszintet, megállapítható, hogy a zajterhelés, illetve a zajkibocsátás a követelmény értéknek nappali időszakra megfelel.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §-a rendelkezik a hatásterület meghatározásáról: Az üzemelés nappali időszakában a számítások szerint a 40 dB-es hatásterületi görbe határa a törőtől 430 m-re.

A tervezett tevékenység zajvédelmi hatásterületén védendő létesítmény nem található. Zajkibocsátási határérték megállapítása jelenleg nem indokolt.

A számított és a mért értékekben különbség lehet, ezért a rendelkező részben foglaltak előírását tartottam indokoltnak.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján a hulladékgazdálkodási engedély módosítása környezeti zajvédelmi érdeket nem sért, jelentős környezeti hatás nem várható.

A telephely ivóvíz ellátása közműről biztosított. A keletkező kommunális szennyvizet 25 m³-es tartályban gyűjtik, majd a PETROLTRANS Kft.-vel eseti megbízás szerint rendszeres időközönként elszállítatják. Technológiai szennyvíz nem keletkezik.

Az ingatlanra hulló csapadékvíz nem szennyeződik, saját ingatlanon elszikkasztásra kerül.

A gépek karbantartását, szervizelését a BALOMO Kft. külső vállalkozóval végezteti.

A tervezett tevékenység földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

A földtani közeg védelme szempontjából véleményemet a kérelem, a csatolt engedélyezési dokumentáció figyelembevételével a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A telephely országos jelentőségű védett természeti területet, NATURA 2000 területet vagy barlang védőövezetet nem érint, továbbá a tevékenység nem sérti a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeket.

Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, az 5. § (1) bekezdés c) pontja és az 5. § (2) bekezdése, valamint a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, a 6. § (1) bekezdés c) pontja és a 6. § (2) bekezdés alapján biztosított jogkörömben adtam meg.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú mellékletének 2. pontja alapján vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladék hasznosítása tárgyú tevékenység engedélyezése iránti eljárásában környezet-egészségügyi szakkérdés is.

Az eljárás során 2026. év április hó 14. napján kelt, BO/51/03523-3/2026. számú feljegyzésben környezet-egészségügyi szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályától, amely 2026. év április hó 24. napján kelt BO/NEF/01096-2/2026. számú feljegyzésében a hulladékgazdálkodási engedély módosítása ellen kifogást nem emelt:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.) a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. számú mellékletben foglalt szakkérdésekre kiterjedően 2026. április 14-én kelt, BO/51/03523-3/2026. ügyiratszámú feljegyzésében szakmai véleményt kér a BALOMO Építőipari és Szerelő Kft. (székhely és telephely: 3552 Muhi, 023/11 hrsz.) nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély módosítására irányuló eljárásban a csatolt dokumentáció alapján.

A BALOMO Építőipari és Szerelő Kft. a Muhi, külterület, 023/11 hrsz. alatti telephelyén nem veszélyes (inert építési-bontási) hulladékok hasznosítására vonatkozóan BO/51/00045-1/2024. számú hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, ami 2028. december 31. napjáig hatályos. Jelen eljárás tárgya a hulladékgazdálkodási engedély módosítása. Engedélyes kérelmezi a vonatkozó engedélyben szereplő, hulladékgazdálkodási tevékenységbe bevont nem veszélyes hulladékok azonosító kódonkénti tömegének egységesen 50.000 t/év mennyiségre történő módosítását. Az egy időben a telephelyen maximálisan tárolható hulladékok mennyisége: 25.000 t. A telephely alkalmas a kérelemben szereplő tevékenység végzésére. A rendelkezésre álló mintegy 7.000 m² nagyságú tárolóterületen a tervezett 8-10 depónia megfelelően elhelyezhető. A módosítás az engedély többi részét nem érinti.

A tevékenység során a káros környezet-egészségügyi hatások elfogadható szinten tartása érdekében a fent említett előírások betartása szükséges.

A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI.12.) EMMI rendelet előírásai rendelkezik a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról. A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a), b) pontja rögzíti. A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015.(VII.7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4.01.89. pontja értelmében közüzemi vízcsőhálózatra öblítő vezetékét csak megszakító és visszafolyás gátló beiktatásával szabad rákapcsolni. A rendszeres rovar- és rágcsálóirtást a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását. A településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 122. § (1) bekezdése alapján „Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, pihenésre, munka-végzésre szolgáló területeket a rendeltetésüknek megfelelő illemhelyhasználati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani. Az illemhelyek és a tisztálkodó helyiségek berendezéseinek számát az építmény, az önálló rendeltetési egység, a terület egyidejű használatának tervezett lehetséges legnagyobb létszáma és nemek szerinti megoszlása alapján kell tervezni, megvalósítani. Az illemhelyekhez biztosítani kell a kézmosás lehetőségét.” A tevékenység végzése során biztosítani kell, hogy a tevékenységből származó zaj a zajtól védendő területeken ne haladja meg a 27/2008 (XII. 3) KvVM-EüM együttes rendelet 1 sz. mellékletében meghatározott zajterhelési határértékeket.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 7/A. § szerint a területi hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyezési eljárásában a 3. számú mellékletben foglalt táblázat 5. és 6. pontja alapján vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok hasznosítása tárgyú tevékenység engedélyezése iránti eljárásában vízvédelmi és vízgazdálkodási szakkérdés is.

Az eljárás során 2025. év április hó 14. napján kelt, BO/51/03523-4/2026. számú feljegyzésben vízvédelmi és vízgazdálkodási szempontból szakmai véleményt kérttem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztályától, amely 2025. év április hó 16. napján kelt BO/VVO/02926-2/2026. számú feljegyzésében a hulladékgazdálkodási engedély módosítása ellen kifogást nem emelt:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály BO/51/03523-4/2026. számon küldött megkeresésére, az alábbi vízügyi/vízvédelmi szakmai véleményt adom.

A BALOMO Építőipari és Szerelő Kft. (székhely: 3552 Muhi, 023/11. hrsz.; KÜJ: 103557845; telephely: 3552 Muhi, 023/11. hrsz.; KTJ: 102944216); KTJ: 101885639) megbízásából eljáró Kovács Kornél környezetvédelmi szakértő kérelmére indult eljárásban, a BALOMO Építőipari és Szerelő Kft. nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó BO/51/00045-1/2024. számú hulladékgazdálkodási engedélyének módosítása vízügyi, vízvédelmi érdeket nem sért.

Hatóságom nyilvántartása szerint a telephely hatályos határozattal kijelölt hidrogeológiai védőidomot, védőterületet, nagyvízi medret nem érint.

A kérelemben rögzítettek szerint:

„A Kft a kapacitásbővítéshez a telephelyén további területeket kíván biztosítani a beérkező építési-bontási hulladékok tárolásához: a telephely délnyugati részén, a csarnoképülettől balra, illetve az ingatlan északkeleti részén, összesen mintegy további 4500 m² felületen.

Az átvett hulladékok tárolására összesen 7000 m² nagyságú terület áll rendelkezésre.

A beérkező hulladékok tárolása hulladék típusonként elkülönítve, ömlesztve történik.

A hulladék átlagos térfogatsúlya cca. 1,5 tonna/m³, a tárolt hulladék típusok, illetve depóniák száma 8-10 db.

Átlagos depónia magasság: 3 m.

Az egyidejűleg tárolandó hulladék térfogata: $25000/1,5 = 16666,7 \text{ m}^3$

A szükséges tárolóterület: $16666,7 \text{ m}^3/3 \text{ m} = 5555,6 \text{ m}^2 < 7000 \text{ m}^2$

A rendelkezésre álló mintegy 7000 m² nagyságú tárolóterületen a tervezett 8-10 depónia megfelelően elhelyezhető, a depók körbejárhatósága biztosított.

A tároló terek (utak, térburkolatok) állapota rendszeresen ellenőrzésre és szükség esetén javításra kerül.”

A BALOMO Építőipari és Szerelő Kft. (székhely: 3552 Muhi, 023/11 hrsz.; KÜJ: 103557845; telephely: 3552 Muhi, 023/11 hrsz.; KTJ: 102944216) nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezésre irányuló eljárásában adott 35500/8192-1/2023.ált. számú szakhatósági állásfoglalásba foglalt előírásokat fenntartva, további új előírást nem tettem.

Szakmai véleményem a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 7/A. § szerint, a 3. számú melléklet 5. és 6. soraiban – „Annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.” –, valamint – „Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.” foglalt szakkérdések vizsgálatával alakítottam ki.

Szakmai véleményemet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése és a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja alapján adtam meg, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24. és 26. §-ára tekintettel.”

Az engedélyes nem veszélyes hulladékok hasznosításával foglalkozik, melynek területi hatálya a 3552 Muhi, 023/11 hrsz. alatti telephelye. A kérelem a nem veszélyes hulladékok hasznosítási tevékenységének kapacitásbővítésére irányul. A hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 50.000 t/év-re változott. A hasznosításra átvett hulladékok egyidejűleg tárolni kívánt mennyisége 25. 000 tonnára változott Hulladékgazdálkodási szempontból a BO/51/00045-1/2024. számú alaphatározatban egyéb változás nincs.

A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya a BO/51/04261-3/2026. számú határozatával jóváhagyta.

Az Engedélyes 3552 Muhi, 023/11 hrsz.-ú telephelye alkalmas a megnövekedett egyidejűleg tárolható hulladékmennyiség tárolására.

A beadványt megvizsgálva megállapítható, hogy az Engedélyes telephelye, valamint a telephelyen rendelkezésre álló gépek és berendezések alkalmasak a megnövekedett hulladékmennyiség hasznosítására

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása, külön szerződés alapján történik.

Az Engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással, illetve pénzügyi biztosítékkal rendelkezik.

Az eljárás során a kérelmet megvizsgáltam és a kérelmező rendelkezik a szükséges pénzügyi eszközökkel, biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási szempontból biztonságos hasznosításához szükségesek.

A benyújtott dokumentáció a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

Fentiek alapján a kérelemnek helyt adtam és a BO/51/00045-1/2024. számú hulladékgazdálkodási engedélyt a kérelemben foglaltak szerint a határozat rendelkező részének megfelelően módosítottam.

A határozatot a Ht. 79. § (4) bekezdése alapján az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

A hatáskört és illetékességet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek. és 2. § (1) bek.-e állapítja meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet 1. számú melléklet 13. pont D.) oszlopának (Hulladékgazdálkodási hatóság döntésének módosítása esetén az igazgatási szolgáltatási díj mértéke (Ft) hulladékhasznosítás engedélyezése esetén) állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni közigazgatási per indításának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A jogorvoslati eljárásról való tájékoztatás a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 28. § (1) bekezdése, 29. § (1) bekezdése, 37. §, 39. §, 50. § és 77. §, az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 3. pontja, továbbá a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §, a digitális szolgáltatások, a digitális állampolgárság szolgáltatások és támogató szolgáltatások részletes műszaki követelményeiről szóló 322/2024. (XI. 6.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdésén, 46. § (1) bekezdése, illetve 49. §, valamint a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet 6. § (1) bekezdése, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 59. § (1) bekezdése, 62. § (1) bekezdés h) pontja és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény) 82. § (1) bekezdése, 83. § (1) bekezdése, 95. § (1) bekezdésein alapul.

A határozat közléséről az Ákr. 85 § (1) bek.-e alapján intézkedtem.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerinti

A főispán helyett eljáró
Dr. Menyhárt Szabolcs
főigazgató
nevében és megbízásából:

Bese Barnabás
főosztályvezető

Kapják:

1. **Kovács Kornél** környezetvédelmi szakértő – **ÜK**
2. **BALOMO Építőipari és Szerelő Kft.**, 3552 Muhi, 023/11. hrsz. (**CK – 14174870**)
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály (BO/32/03461/2026.); (**e-mail: levego.zaj@borsod.gov.hu**)
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3525 – (**HK – BAZMKHNSZ; 312659938**)
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály Miskolc, Mindszent tér 4., 3530 - **HK: BAZVKHKVVO; KRID: 372099945.**
6. Iratokhoz