



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/51/03588-14/2026.

Ügyintéző: Beregi Lívია

Tárgy: MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt. (Győr) részére nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

H A T Á R O Z A T

- I. A **MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt.** (9028 Győr, Fehérvári út 80.) – a továbbiakban: Engedélyes – kérelmének helyt adok, és részére a II.3. pontban meghatározott **nem veszélyes hulladékok**

hasznosítására

vonatkozó

hulladékgazdálkodási engedélyt megadom.

- II. **Az Engedélyes és az engedélyezett tevékenység főbb jellemzői**

1. Az Engedélyes azonosító adatai

Neve: MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt.

Székhely: 9028 Győr, Fehérvári út 80.

KSH azonosító: 11122496-4687-114-08

KÜJ: 100170690

Telephely: 3527 Miskolc, Besenyői u. 16. (Miskolc, 4569 hrsz.)

KTJ: 101660508

Telepengedély–nyilvántartási száma:

0055/2015. (Kiadmányozó: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője; ügyiratszám: HA.311537-3/2015.)

Előzetes vizsgálat: BO/32/03704-12/2020. (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály)

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek

Megnevezése hasznosítás (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 20. és 44. pontjainak megfelelően).

Hasznosítás (Ht. 2. § (1) bek. 20. pont): bármely kezelési művelet – ideértve a válogatást is –, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.

Újrafeldolgozás (Ht. 2. § (1) bek. 44. pont): olyan hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékot terméké vagy anyaggá alakítják annak eredeti használati céljára, akár más célokra; ez magában foglalja a szerves anyagok feldolgozását, de nem tartalmazza az energetikai hasznosítást és az olyan anyaggá történő feldolgozást, amelyet feltöltési műveletek során használnak fel;

R4 Fémek és fémvegyületek újrafeldolgozása, visszanyerése (Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést.)

Területi hatálya: az engedélyes 3527 Miskolc, Besenyői u. 16. (Miskolc, 4569 hrsz.) alatti telephelye.

3. Hulladéktípusok és -mennyiségek (kizárólag a hatjegyű kódszámokkal megjelöltek)

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség [t/év]
12	FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
12 01	fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék	
12 01 01	vasfém részek és esztergaforgács	62 000
12 01 02	vasfém részek és por	62 000
12 01 03	nemvas fém reszelék és esztergaforgács	62 000
12 01 04	nemvas fém részek és por	62 000
12 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék (technológiai lemez hulladék, gyártásközi darabos fémhulladék, stancolási maradék stb.)	62 000
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELTÁRÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)	
15 01 04	fém csomagolási hulladék	62 000
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	

16 01	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)	
16 01 17	vasfémek	62 000
16 01 18	nemvas fémek	62 000
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 04	fémek (beleértve azok ötvözeteit is)	
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	62 000
17 04 02	alumínium	62 000
17 04 05	vas és acél	62 000
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 10	fém tartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék	
19 10 01	vas- és acélhulladék	62 000
19 10 02	nemvas fém hulladék	62 000
19 12	közelebről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék	
19 12 02	fém vas	62 000
19 12 03	nemvas fémek	62 000
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)	
20 01 40	fémek	62 000

A **hasznosítható** nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **62 000 t/év, de max. 248 t/nap.**

4. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes a 3527 Miskolc, Besenyői u. 16. szám alatti telephelyén önálló hulladékgazdálkodási engedély birtokában - egyebek mellett - nem veszélyes hulladékok gyűjtését és előkezelését [(szétválasztás, válogatás, darabolás, bálázás, szítálás, rostálás, elektromos és elektronikus berendezések bontása, gépjárműbontás)] végzi.

Jelen engedély alapján az Engedélyes a fentebb hivatkozott engedélye alapján az átvett, a II.3. pontban meghatározott vas- és színesfém hulladék kezelését, hasznosítását kívánja végezni.

A telephelyet Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője HA.311537-3/2015. számú iratában 0055/2015. számon nyilvántartásba vette.

Engedélyes telephelyére a nem veszélyes hulladékokat a hulladékok termelői, engedéllyel rendelkező szervezetek, illetve külön engedély birtokában engedélyes szállítja be.

A hulladékok átvételt megelőzően szemrevételezésre kerülnek. A szemrevételezés során ellenőrzésre kerül, hogy a hulladék a saját specifikációnak, illetve a rakjegyzéken deklaráltnak megfelel-e: minőségre, anyag típusra, ötvözetre, homogenitásra, formára, csomagolásra, idegen anyag tartalomra (fém, nem fém szennyezők, nedvesség stb.).

A telephelyre történő beléptetés során indokolt esetben (amennyiben a szemrevételezés során ásványi eredetű, illetve egyéb azonosítatlan idegenanyag tartalom jelenléte tapasztalható) kézi sugázmérő detektorral megtörténik a fémhulladékok sugárzásmentességének ellenőrzése. Amennyiben a sugázmérő detektor nem jelez a természetes háttér meghaladó mértékű sugárzást, úgy a szállítmány a telephelyre beléphet.

Az átvételt megelőzően sor kerül a hulladékok ún. gyors vizsgálatára. Alumínium és réz esetén, amennyiben a szemrevételezésnél nincs eltérés, akkor is elvégzendő a vastartalom ellenőrzése mágnessel. Indokolt esetben (pl. gyártási hulladék első beérkezése új keletkezési helyről) a kémiai összetétel ellenőrzése gyors-elemző spektrométerrel történik.

Az átvételi követelményeknek nem megfelelő hulladékok átvétele megtagadásra kerül.

A hulladékok átvételt követően mérlegelésre kerülnek 2 db hídmérleggel, vagy további 2 db raktári elektronikus mérleg segítségével, ezt követően sor kerül a mérlegjegy, ill. egyéb bizonylatok kiállítására, illetve a hulladékok nyilvántartásba vételére.

Az átvett hulladék betárolását a telepi adminisztráció rögzíti a raktári és ügyviteli nyilvántartásban (ScrapWare), egyben kiállítva a bevételezésről szóló átvételi okmányokat (árbevételi bizonylat, szállítói árukísérő okmányok).

Engedélyes telephelyén a hulladékok hasznosításig történő előzetes tárolására az alábbiak szerint történik:

1. vas-, lemez-, és forgács hulladék: 15 000 m² térmértékű, szabadtéri egységes és egybefüggő, szilárd burkolattal ellátott (betonozott) tárolóterületen, olaj-és iszapfogó műtárgyakkal ellátva;
2. színesfém és egyéb fém hulladékok: 2000 m² térmértékű, szabadtéri egységes és egybefüggő, szilárd burkolattal ellátott (betonozott) tárolóterületen, továbbá 255 m² fedett tárolócsarnokban, olaj-és iszapfogó műtárgyakkal ellátva.

A hulladék tárolóhely üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya BO/51/04929-3/2025. számú határozatával jóváhagyta.

A hulladékok hasznosításra történő előkészítése (előkezelése) az alábbiak szerint történik:

A fémhulladékok előkezelési folyamatai hulladéktípusonként:

Vas és lemez hulladékok előkezelése:

Tárolásra betonozott tárolóterületen kerül, mely csapadékvíz elvezető és tisztító berendezéssel rendelkezik. Előkezelése is ezen a területen történik, mely lehet: válogatás (durva, finom), lángvágás, ollózás, gépi és kézi rakodás.

Válogatás során elsőként az idegen anyagfajtákat távolítják el. Majd további válogatás történik 2 ütemben: először a durva, majd a finom válogatással.

A folyamat célja: A telephelyre kevert állapotban beérkező vashulladék féleségek válogatása, értékesítésre való felkészítése. Az osztályozás a szabványok, vevői igények, acélművi szabványok, illetve a fémkereskedelemtől szóló 2013. évi CXL. törvény előírásai szerint történik.

Durva válogatás:

Az elérendő nyersanyagminőségek: laza lemez hulladék; nem adagolható nehéz acélhulladék; adagolható vegyes hulladék; nem adagolható vegyes hulladék; öntvény hulladék; forgács hulladék. Az anyagok jellemzőit a Fémtörvény és a hatályos szabványok tartalmazzák. A durva válogatáshoz az anyagot a markológép teríti, majd a válogatás kézzel történik. A válogatott anyag deponálását rakodógép végzi. A válogatás során az idegen, szennyező anyagokat eltávolítják. A durva válogatáshoz a vas és acél hulladékot annak minőségétől és további felhasználásától függően válogatják (kézzel vagy forgórakodó géppel), darabolják lángvágással, mobil ollózó berendezéssel, továbbá szükség esetén bálázzák. A hulladékok válogatása történhet továbbá alaki- vagy minőségi jellemzők szerint.

Finom válogatás:

A finom válogatás módszere a durva válogatásával megegyezik. Különbség, hogy a finom válogatás során a MÉH Zrt. cikkszámlijájában meghatározott minőségeket kell megkülönböztetni. A válogatott minőségeket konténeresen, vagy térben elkülönítetten tárolják, hogy azok újra ne keveredhessenek.

Lángvágás:

A beérkezett nem adagolható méretű vas- és acél hulladékok adagolható méretűre vágása történik, előkészítve ezzel a további ipari felhasználásra. A minőségeket a hazai és nemzetközi szabványok, vevői igényei határozzák meg. A folyamat a vashulladék rakodógépes terítése után kezdődik.

Ollózás:

A folyamat célja a laza állapotban lévő lemez hulladék aprítása, bálába préselése a jobb tárolhatóság, az adagolhatóvá tétel és a szállítási költségek csökkentése érdekében. Az ollózógépet a lemez hulladék depo mellé állítva rögzítik. A gépre szerelt rakodó daruval megtöltik az ollózó gép szekrényét és a gép kezelője megkezdi a lemez hulladék tömörítését és ollózását. Az ollózógép hátsó részéből folyamatosan távozik az ollózott és tömörített lemez hulladék. Az ollózott anyagot rakodógép helyezi a tárolóterre, biztonságos rakat kialakítással.

Gépi és kézi rakodás:

A gépi rakodás célja: A közúton vagy vasúton beérkező anyagok lerakodása tárolásra, valamint szállító járművek megrakása további felhasználói/feldolgozó helyre szállításra. A gépi rakodást nagy volumenű, nagy darabsúlyú és térfogatú anyagok rakodására, válogatására, deponálására kell alkalmazni. A rakodásra a csomagolásnak, méretnek, darabsúlynak, térfogatnak, illetve szállítóeszközöknek megfelelő emelő-, rakodó és szállító-rakodó gépet kell kiválasztani. Lerakodásnál, deponálásnál ügyelni kell arra, hogy az anyagminőségek össze ne keveredjenek, az előírt max. depónia méretek ne legyenek túllépve és a biztonságos közlekedéshez szükséges út biztosítva legyen. Felrakodásnál figyelembe kell venni a szállítóeszköz típusát és terhelhetőségét, valamint többféle anyagminőség esetén az anyagok szelektív elhelyezését a rakfelületen.

Kézi rakodást a begyűjtő járatokon alkalmaznak, illetve ahol emberi erővel mozgatható és egyszerre több anyagminőséget kell szállítani. A tehergépkocsik rakfelületét a szállítandó anyag minőségének és mennyiségének megfelelően kell elhatárolni és az anyagokat kézzel kell felrakni anyagminőségként. A lerakásnál ügyelni kell rá, hogy az anyagok a megfelelő tároló helyre kerüljenek, és ne keveredjenek más anyagminőségekkel.

Bálázás:

Anyagfajtánként a bálázógép adagolójába helyezve a fémet a gépben megtörténik a bálázás.

A gépen végzett folyamat célja a szennyeződésektől megtisztított, minőségként szétválogatott hulladék összehúzó, a szállítási költség csökkentése. A kész bálákat a tárolóhelyen minőségként egymástól jól elhatárolt módon tárolják. A bálákat elszállító járműveket jellegüktől függően targoncával vagy rakodógéppel kell megrakni.

A bebálázott hulladék vagy hulladékként, vagy külön engedéllyel helyben hasznosítás után EOW anyagként feldolgozóműveknek kerül továbbadásra.

Vas reszelék és forgács kezelése:

A telephelyen száraz (minimális emulziótartalmú) forgács, reszelék kerül csak átvételre, melyet nyílt térben ömlesztve gyűjtnek legoelemes elválasztással (fakkban), a tároló csapadékvízvezetéssel ellátott. Az előkezelés során a forgácsban lévő nagyobb fémdarabok kiválogatása történik meg. Másodlagos hulladékként fémhulladék keletkezik, mely további hulladékkezelőnek kerül átadásra.

Színesfém kezelése:

Előkezelési műveletek: válogatás (idegen anyagfajták kiválogatása és típus szerinti válogatás), aprítás, tömörítés, osztályozás

Helyszín: színesfém hulladéktároló és kezelő csarnok 255 m²

Célja a telepre beérkező kevert vagy szennyezett színesfém hulladékoknak a magyar és a nemzetközi szabványok, szokványok, a fémkereskedelemtől szóló 2013. évi CXL. törvény és a vevői igények előírásai szerinti osztályozása. A szennyező anyagoktól való megtisztítás és minőségkénti válogatás, kohászati feldolgozásra alkalmassá tétel.

A telepre beérkező színesfém hulladékok elsősorban válogatásra, darabolásra kerülnek a további feldolgozástól függően. A vegyes fémhulladék *válogatása* szemrevételezéssel a minőségi előírásoknak megfelelően kézi erővel történik. *Bontás* alá kerülnek mindazon színesfém hulladékok, amelyek vasat, vagy más idegen anyagot tartalmaznak. A bontást csavarozással, töréssel vagy vágással végzik. *Darabolásra* általában a nagyobb méretű színesfém alkatrészek kerülnek.

Az értékesebb színesfémhulladékok tárolása zárt raktárban történik.

A hasznosítási tevékenységgel összefüggésben – az engedélyes telephelyén – a szükséges előkezelést követően az alábbi műveletek elvégzésére kerülhet sor:

A határozat II.3. pontjában meghatározott fémhulladékok:

Minősítése: Jelenti egyrészt a betárolt, kezelt, kiszállításra előkészített hulladék minőségének ellenőrzését, másrészt a hulladék újraminősítést, a hulladék státusz végét megállapító mintavételt és a vizsgálatok elvégzését a "Mintavételi és minőségvizsgálati utasítás"-ban foglaltak szerint.

Minőség ellenőrzése: A hulladék fizikai és kémiai paramétereinek összevetése az eladó által deklarált minőséggel. A fizikai vizsgálatok az idegen anyag (fémes, nemfémes szilárd szennyezés, nedvesség, felületi tapadványok, stb.) tartalom ellenőrzésére irányulnak.

A kémiai vizsgálatok az elemösszetétel, az ötvöző és szennyezőanyag tartalom tömegszázalékos meghatározását szolgálják. Engedélyes saját telephelyén kezelt hulladékok minőség-ellenőrzése ugyanolyan eljárással történik, mint a telephelyre érkező átvétel előtti ellenőrzése.

Minőség javítása: Egyrészt a minőséget rontó tényezők hatásának csökkentését, zavaró anyagok (pl. idegen anyagok, nedvesség) eltávolításának fizikai folyamatát jelenti, melyet el kell végezni, ha az Engedélyes eszközeivel ez megvalósítható. Másrészt jelenti a különböző minőségű anyagok felhasználhatóságának javítását (darabolás, bálázás, rakatok készítése). Harmadrészt jelenti az anyagok minőségi tanúsítványainak biztosítását, ezáltal a szavatossági feltételeknek javítását, az anyagok felhasználhatóságának kalkulálhatóságát.

Minősítése a hulladék státusz végének megállapításáról: A fenti előkészítő eljárások eredményeinek összevetése a 333/2011/EU és a 715/2013/EU rendeletek szerint előírt követelményekkel, valamint a felhasználói ipari követelményekkel.

Az átminősítés alapokmányai:

- a fentebb említett rendeletek és szabványok;
- a vevői másodnyersanyag (törmelék) specifikációk;
- mintavételi és minőségvizsgálati utasítás. (EU-08 utasítás 2. sz melléklete).

Az átminősítés bizonylatai:

- a Zrt. anyagvizsgálati bizonylatai (EU-08 utasítás 3.a /vas és alu/ 3.b /réz/ melléklete);
- EOW minősítő lap (EU-08 utasítás 4. sz melléklete);
- EOW anyagvizsgálati nyilvántartás (EU-08 utasítás 5. sz melléklete);
- megfelelési nyilatkozat a 333/2011/EU (EU-08 utasítás 6.a. sz. melléklete - vas, alumínium), valamint a 715/2013/EU (EU-08 utasítás 6.b. sz. melléklete - réz) rendeletek szerinti átminősítés kritériumainak való megfeleléséről);
- mentességi nyilatkozat a fémtörmelék szállítmány sugárzó- és veszélyes anyag mentességéről (EU- 08 utasítás 7. sz melléklete);
- az ügyviteli rendszer átosztályozási bizonylata (hulladékból fémtörmelékké osztályozás);
- a felhasználói visszaigazolás.

Tárolás: Az anyagok raktározása helykódos rendszer alapján történik. Az ügyviteli rendszer biztosítja valamennyi anyag beszerzési paramétereinek (szállító, minőség, mennyiség, ár) és eladás paramétereinek (vevő, minőség, mennyiség, ár) nyomon követhetőségét.

Csomagolás: A hulladék vagy másodnyersanyag, szállításra és a vevői olvasztó berendezések számára adagolásra alkalmas formában történő csomagolása. Formái: Raklapra rakatolás. zsákolás, kalodába rakás, ládázás, konténerbe vagy tehergépkocsiba rakás, ill. vagonba ömlesztett elhelyezés. A csomagolás az egyes vevői technikai előírásoknak megfelelően történik.

Kiszállítás: kiszállítás a rakomány szállítóeszközre történő felrakása, a feladási súly mérlegeléssel történő ellenőrzése, valamint a szállítmány sugármentességének ellenőrzése után kerülhet sor. A vevőkhöz történő kiszállítás a kereskedelmi paritások függvényében történik a fémkereskedelmi szabályozás, valamint - a másodnyersanyagok esetében - a 333/2011/EK valamint a 715/2013/EU rendeletek szerinti okmányok kitöltésével.

A megfelelési nyilatkozat kiállítását az előírt követelmények teljesülése esetén a telepvezető végzi.

Engedélyes Integrált minőségirányítási /MSZ EN ISO 9001:2015/ és környezetirányítási /MSZ EN ISO 14001:2015/ rendszert működtet, amelybe beépítésre került a vas-, acél-, alumínium- és réz hulladékok fém törmelékké történő minősítése, a fém törmelékek előállítására vonatkozó előírások. Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. a HU-EOW-0019/2020. (vas-, céltörmelék, alumíniumtörmelék) és a HU-EOW-0020/2020. (vörösréztörmelék, sárgaréztörmelék, bronzörmelék) regisztrációs számokon hitelesítői nyilatkozatot állított ki az Engedélyes részére, mellyel igazolható, hogy a hulladékstátusz megszűnésének igazolására alkalmas minőségbiztosítási rendszert üzemeltet.

A kialakított minőségbiztosítási rendszer kiterjed a hasznosítási művelet alapanyagául szolgáló hulladékok átvételi ellenőrzésére, a kezelési műveletek ellenőrzésére, az ellenőrzések nyilvántartásra, a minőségbiztosítási rendszer felülvizsgálatára és a képzésre vonatkozó előírásokra.

Az előállított fémtörmelék átvevői elsősorban acélművek, öntödék, alumínium finomítók és olvasztó művek, amelyek üzemeléséhez folyamatos beszállításra van szükség, így a kereslet folyamatos.

A fentiekben bemutatott rendszer által biztosított, hogy az előállított fémtörmelék megfelel a rendeltetésére vonatkozó műszaki követelményeknek, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, szabványoknak, használata nem okoz a környezetre, emberi egészségre káros hatást.

Engedélyes a hulladékgazdálkodási tevékenységéről a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott adattartalmú elektronikus nyilvántartást (ScrapWare program) vezet, amely kiegészítésre került a hasznosítási tevékenységre vonatkozóan előírt adattartalommal, dokumentumokkal.

A hasznosítás során keletkező törmelékek megnevezése: EOW Vas- és acéltörmelék, EOW Alumínium törmelék, EOW Réz törmelék.

Engedélyes környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat a nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységének irányítására.

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása, külön szerződés alapján történik.

Engedélyes a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendeletnek megfelelő Általános felelősségbiztosítással és Környezetvédelmi Biztosítással, illetve 35 000 000 Ft,- összegű bankgaranciával rendelkezik.

Az engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

5. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatali Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálynak.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

Amennyiben a telephelyen engedélyezett tevékenység a fentiekől eltérő okból szűnik meg, a hulladékok teljes körű átadására, valamint a tevékenység felhagyását követő környezetállapot bemutatására vonatkozó kötelezettségek – az előzőekben részletezettek szerint – változatlan formában fennállnak.

III. Előírások

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal előírásai:

a) Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat II.3. pontjában felsorolt nem veszélyes hulladékok II.2. és II.4. pontban részletezett [a külön engedély birtokában gyűjtésre átvett, hulladékfrakciók (fémtörmelékek)] kezelését, hasznosítását lehet végezni.
- Az átvételi követelményeket nem kielégítő hulladékok átvételét meg kell tagadni.
- Az engedélyes köteles meggyőződni arról, hogy az átvételre kerülő hulladékok veszélyességi jellemzőkkel nem rendelkeznek.
- A hulladékok (átvett, keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni.
- A hulladékok telephelyre történő szállítását – amennyiben jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag az a személy, vagy szervezet végezheti aki, vagy amely rendelkezik a hatáskörrel rendelkező hulladékgazdálkodási hatóság hulladékazonosító kód szerint azonosított hulladék szállítására vonatkozó feljogosításával.
- A létesítmény üzemeltetése során a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya által BO/51/04929-3/2025. számon kiadott határozatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
- Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
- Az Engedélyes telephelyén az összes végleges hulladékgazdálkodási engedélyei alapján egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a **26 400 tonna** összmenyiséget.
- Az átvett hulladékok Engedélyes telephelyén – átvételt követően, hasznosítással együtt – legfeljebb 1 évig tárolhatóak.
- A hasznosítási rendszer részeként olyan minőségbiztosítási rendszert kell kialakítani és működtetni, amely alkalmas a hulladék státusz megszűnésére vonatkozó Ht. 9. § (1) bekezdés szerinti előírásoknak való megfelelés folyamatos és dokumentált igazolására a minőségbiztosítási rendszer keretében kell szabályozni a megfeleléségi vizsgálat lefolytatásának személyi és egyéb feltételeit, valamint azt is, hogy ki jogosult a megfeleléségi tanúsítvány kiállítására, illetve annak felelősségvállalóként történő aláírására.
- A vas- és acélhulladékok, illetve alumínium hulladékok terméké minősítését, illetve megfeleléségi vizsgálatát, dokumentálását a 333/2011/EU rendelet; rézhulladék esetében a 715/2013/EU rendeletben foglaltak szerint kell elvégezni.

- Tanúsítvány (minősítés, megfelelőségi igazolás) nélkül hulladék termékként nem értékesíthető.
- A 333/2011/EU és a 715/2013/EU rendeletek szerinti egyes fémtörmelék típusoknak a 2008/98/EK hulladékkezelési irányelvben, ill. a 2012. évi CLXXXV. törvényben megfogalmazott hulladékstátusz megszűnését meghatározó kritériumoknak (pl.: idegen anyag tartalom ellenőrzése, olaj tartalom, PVC tartalom, radioaktivitás, veszélyes tulajdonság ellenőrzése stb.) való megfelelőséget ellenőrizni kell.
- A nem minősített, minősége alapján nem megfelelő hulladékokra a Ht., valamint hulladékgazdálkodási végrehajtási jogszabályok előírásait kell alkalmazni, azaz átadása kizárólag engedéllyel rendelkező szervezet részére történhet.
- A kezelés helyszínén a hulladékok biztonságos, környezetvédelmi szempontból megfelelő elhelyezéséről és kezeléséről gondoskodni kell.
- Az üzemszerű tevékenység során keletkező hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtését a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedények alkalmazásával kell végezni.
- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, ill. további kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő vonatkozó átvételi jogosultságáról.
- A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemezési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- A tevékenység végzése során bármilyen okból bekövetkező környezetszennyezés elhárításáról az Engedélyes haladéktalanul intézkedni köteles. Havária esetén a beadványban hivatkozott havária terv szerint kell eljárni! A bekövetkezett káreseményről, annak kiterjedéséről, mértékéről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Kormányrendeletben foglaltak szerint kell értesítést, ill. tájékoztatást adni.

- A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről Engedélyes késelem nélkül gondoskodni köteles.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységben résztvevő munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- A hulladékok átvételéért, kezeléséért, illetve ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
- A hasznosítási tevékenységről sorszámozott üzemnaplót kell vezetni, melyben naprakészen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.

Így különösen:

- a hasznosításra átvett hulladék azonosítása (dátum, fuvarokmányok, szállító, hulladékátadó (tulajdonos, birtokos), hulladék tulajdonos megnevezése, környezetvédelmi azonosítói [KÚJ, KTJ], hulladékaazonosító kód, mérlegelési jegy stb.);
- a hasznosítás időpontja, időtartama, megnevezése, kódja;
- a hasznosított hulladék napi mennyisége [kg];
- a keletkezett hulladék, termék mennyisége [kg];
- a hulladékból előállított termék megnevezése, mennyisége, a megfelelőség igazolása, száma, sorszáma, átvevő megnevezése;
- a termék minősítést megalapozó irat másolata, az egyes termék kiszállításokhoz kiállított megfelelőségi igazolás másolata;
- a hasznosítás időtartamához hozzárendelhető meghatározó, ill. befolyásoló paraméterek;
- a bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemiállapotok okát, idejét és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések;
- a rendkívüli események (hulladék, veszélyes anyag környezetbe jutása, mentesítés stb.);
- hatósági ellenőrzések jegyzőkönyvei, illetve amennyiben az ellenőrzés során kötelezettségek kerülnek megállapításra, a teljesítés érdekében tett intézkedések.

Az üzemnaplót az engedélyes telephelyén kell tartani.

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló 5 évig nem selejtezhető.

- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról – a hulladékokkal végzett tevékenység módja (hasznosítás) szerint külön – a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján, az engedélyben szereplő besorolás szerint, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az Engedélyes telephelyén kell tartani.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.

- Adatszolgáltatási kötelezettségének a nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozóan **negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig a tevékenység során keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékokról évente, a tárgyévet követő év március 1. napjáig** kell eleget tennie.
- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén Engedélyes **köteles** a hulladékgazdálkodási hatóság részére **tárgyév február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni, melynek összege hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenység esetén telephelyenként (a fióktelepet, valamint telephely hiányában a székhelyet is ideértve) 40 000,- Ft, azaz negyvenezer forint.** A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységgel összefüggő, környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezetveszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás, illetve pénzügyi biztosíték megléte mellett folytatható, és azok az engedélyezett tevékenység befejezéséig nem mondhatók fel.
- A környezetvédelmi biztosításnak a kérelmező által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységre (nem veszélyes hulladék hasznosítás) ki kell terjednie.
- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 72. § (1) bekezdése alapján az üzleti év végét követő év március 1. napjáig, a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték rendelkezésére áll. Az igazolást az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (OKIR) az ún. „EHIR:BIZT” lapon elektronikus formában kell benyújtani. Az igazolásként benyújtott irathoz (pl.: biztosítási szerződés, kötelezvény, bankgarancia, pénzügyi letét, biztosító által nyújtott kezesség, garancia igazolása, illetve biztosítási kötvény), mellékletként csatolni szükséges a biztosíték, illetve biztosítás mértékét alátámasztó, a Rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő képlet alapján elvégzett számítást.
- A környezetvédelmi biztosítás felhasználása esetén – a kárelhárítás befejezését követő 30 napon belül – tájékoztatnia kell a hulladékgazdálkodási hatóságot a kárelhárítás módjáról és a felhasznált környezetvédelmi biztosítás mértékéről.
- A pénzügyi biztosíték lejárat előtti megszüntetése, vagy csökkentése kizárólag a hulladékgazdálkodási hatóság hozzájárulásával történhet!
- A pénzügyi biztosíték megszüntetése esetén gondoskodni kell a pénzügyi biztosítékot nyújtó új szerződés megkötéséről. A pénzügyi biztosíték meghosszabbítását vagy cseréjét legalább 30 nappal a pénzügyi biztosíték érvényességének lejáratá előtt – a pénzügyi biztosíték eredeti példányának vagy a pénzügyi biztosíték kibocsátásról szóló igazolásnak a hulladékgazdálkodási hatósághoz történő benyújtásával – igazolnia kell.

b) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- A tevékenység végzése során, a környezetvédelmi hatóság által BO/32/00496-4/2025. számon kiadott zajkibocsátási határértéket megállapító határozatban szereplő határértékek betartása folyamatosan kötelező.
- Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű zajt vagy rezgést okozni.

- A zajvédő fal épségét, folytonosságát, műszaki megfelelőségét rendszeresen ellenőrizni szükséges. Az ellenőrzések tényét, az észlelt hiányosságokat, ill. a megtett intézkedéseket dokumentálni kell.
- Tilos a telephelyen lévő hulladékot a zajvédő fal magassága felett, az optikai ráláthatóságnál magasabbra deponálni.
- A mobil ollózó és tömörítő berendezéseket kizárólag a meglévő zajvédő fal által takarásban lévő területeken lehet üzemeltetni, a telephely középvezetékénél.
- Tilos a zajvédő fal takarásán kívül vagon rakodni.
- Az üres vagon rakodását kisebb méretű, vékony profilú fémhulladékkal kell indítani és a hulladék ejtését minimalizálni kell.
- A rakodógép kezelőktől kíméletes gépkezelést kell megkövetelni.
- A hulladékok mobil ollózó géppel történő aprítása, kizárólag a telephelyen lévő nagy csarnok takarásában, illetve a csarnok épületétől Keletre, Észak-Keletre lévő térrészen végezhető.
- A telephelyen a tevékenységet úgy kell végezni, hogy a telephelyen kívül ne okozzon a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti PM₁₀ terhelést.
- A telephelyen a fémek gumi, illetve műanyag bevonatát, valamint a nem hasznosítható hulladékrészeket nyílttérben, illetve tüzelőberendezésekben égetéssel eltávolítani, ártalmatlanítani tilos!
- A darabolási tevékenység során meg kell akadályozni a munkadarab éghető részeinek kigyulladását. A vágási felületek közeléből az éghető anyagokat a munka megkezdése előtt el kell távolítani.
- A szennyezett, olajos, festett, felületkezelt fémhulladékok lángvágó berendezéssel történő darabolása tilos.
- A fémhulladékok lángvágó berendezéssel történő darabolása előtt a vágási felületeket meg kell tisztítani a szennyeződésektől és a rozsdától a füstképződés mérséklése érdekében.
- Olajtartalmú hulladékok és egyéb gyúlékony anyaggal szennyezett hulladékok lángvágó berendezéssel történő darabolása tilos.
- A kiporzásra hajlamos hulladékok megfelelő takarásáról gondoskodni kell.
- A tevékenység végzésénél az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell a diffúz légszennyezés kialakulását megelőzni, megszüntetni, illetve azt minimálisra csökkenteni.
- A tevékenység végzésénél tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott bejelentést okozó légszennyezés ne érje. Megalapozott lakossági bejelentés esetén, a telephelyeken folytatott tevékenység az engedélytől eltérő tevékenységnek minősül.
- A telepen csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépek üzemelhetnek, melyek alacsony szennyezőanyag kibocsátásúak.
- A technológiához tartozó gépek, berendezések kezelési utasításainak folyamatos betartásával meg kell akadályozni a határérték feletti légszennyezőanyag kibocsátást.
- A telephelyet és közvetlen környezetét a járművek által felvert por okozta diffúz légszennyezés elkerülése érdekében mindig tisztán kell tartani. Az esetlegesen elpergett anyagot fel kell takarítani.

- A járművek sebességét a nem pormentesített utakon 5 km/óra értékre kell csökkenteni. A locsolást olyan gyakorisággal kell végezni, hogy biztosítsa a szilárd részecskére vonatkozó határérték betartását.
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és a keletkező tűz késedelem nélkül történő eloltásáról.
- Az esetleges rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztesse a földtani közeget.
- A hulladékkezelési tevékenység csak az arra kijelölt és kialakított területen végezhető.
- A tevékenységet a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő gépekkel lehet végezni. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A hulladékok tárolására szolgáló terek műszaki megfelelőségéről folyamatosan gondoskodni szükséges.
- A kármentő műtárgyak, valamint a tevékenység során használt eszközök, berendezések műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- A hulladékok fogadására, tárolására, kezelésére szolgáló terek vízzáróságát folyamatosan biztosítani kell.
- A jóváhagyott - jelenleg:BO/32/07157-7/2023. számú - üzemi kárelhárítási terv szükség szerinti karbantartását, felülvizsgálatát és módosítását a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 8. és 9. §-aiban foglaltak szerint végre kell hajtani.
- A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 9. §-ban előírtak szerint a tevékenységre vonatkozó üzemi kárelhárítási tervet a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – ötévenként felül kell vizsgálnia. A felülvizsgált tervet jóváhagyásra be kell nyújtani a környezetvédelmi hatósághoz.
- A jóváhagyott kárelhárítási terv egy példányát a gyors és hatékony intézkedések végrehajtása érdekében az üzemben dolgozók részére elérhető helyen kell tárolni, kifüggeszteni.
- Havária esetén a havária terv szerint kell eljárni!
- A MÉH Zrt. Miskolc, Besenyő úti telephelyén található szennyezésre vonatkozóan kármentesítési monitoring folyik a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt, mint kötelezett részére kiadott BO/32/00147-3/2023. számú határozat alapján., **A telephelyen történő tevékenység végzése, valamint a létesítmények üzemeltetése nem akadályozhatják a kármentesítési munkálatokat. A telephelyen található monitoring kutak műszaki védelmét biztosítani kell.**
- Havária esetén a havária terv szerint kell eljárni!
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közeget veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni, az eseményről, továbbá a tett intézkedésről távközlő berendezés útján szóban késedelem nélkül értesíteni, 12 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát.
- A csapadékvizek biztonságos és ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell!

c) Környezet-egészségügyi hatáskörben:

- A kérelmező által folytatott tevékenység csak az egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.

- A tevékenység során meg kell akadályozni a környezeti levegő olyan mértékű terhelését, amely lakott területen határértéken felüli légszennyezettséget okoz.
- A telephelyen folytatott tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
- A tevékenység során esetlegesen fellelt veszélyes hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, elszállításáról gondoskodni szükséges.
- A telephelyen a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint, de évente legalább két alkalommal el kell végezteni.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a környezeti elemekre, beleértve a környezet zajterhelését is, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott határértékeknél nagyobb mértékű hatást ne jelentsen.
- A telephelyen az ivóvíz hálózaton takarításhoz biztosított falikutakat visszacsapó szelepes csapteleppel szükséges felszerelni.
- A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszerei Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ részére be kell jelenteni, a bejelentést meg kell ismételni a bejelentett adat megváltozása, vagy a tevékenység megszűnése esetén.
- A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.
- A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosásra egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.

d) Vízvédelmi és vízgazdálkodási hatáskörben:

- A telephely vízilétesítményeinek (csapadékvíz elvezető, tisztító rendszer) üzemeltetését a hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak alapján kell végezni. Az engedélynek a vízilétesítmények naprakész, aktuális állapotát kell rögzítenie.
- A tevékenység, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenység végzése során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne.
- A tevékenység csak az arra kijelölt és kialakított területeken végezhető, melyek megfelelő műszaki védelmét folyamatosan biztosítani kell, műszaki állapotuk rendszeresen ellenőrzésével, ill. szükség szerinti javításával.
- A tevékenység során használt eszközök, munkagépek állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. A telephelyen a munkagépek javítása, karbantartása, tisztítása nem történhet.
- A hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzése során a havária tervben foglaltak végrehajtásának feltételeit folyamatosan biztosítani kell.
- Gondoskodni kell a területre hulló csapadékvizek rendezett, ártalommentes elvezetéséről. A csapadékvíz által a területről szennyeződés nem mosódhat ki.

- Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.

IV. A hulladékgazdálkodási engedély kiadására szolgáló kérelmet a Zrt. környezetvédelmi megbízottja Winkler Anett (szül.: Mosonmagyaróvár, 1975.03.10.) készítette 2026. év április hónapban.

1. A hulladékgazdálkodási engedély **2031. június 30. napjáig** hatályos.
2. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő, más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.
3. A hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:
 - az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn;
 - az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti;
 - a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár;
 - valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:
 - az Engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségeknek;
 - megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta;
 - az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
 - az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.
4. Amennyiben az engedély rendelkező részének II. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltozás következik be, ill. új információk merülnek fel, úgy az Engedélyes köteles azt 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának bejelenteni.

V. Az Engedélyes az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

VI. **Jelen határozat véglegessé válásával a BO/51/00458-10/2021. számon kiadmányozott hulladékgazdálkodási engedély hatályát veszti. A továbbiakban az engedélyes a hulladékgazdálkodási tevékenységét jelen engedély alapján végezheti.**

VII. A döntés a közléssel véglegessé válik, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A döntést sérelmező ügyfél részére – a rá vonatkozó rendelkezés tekintetében, a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszékhez címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez (kormányhivatal) benyújtott keresettel – közigazgatási peres út áll rendelkezésre.

A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti, az igazgatási szünet időtartama azonban ezen határidőbe nem számít bele.

A keresetlevélben meg kell jelölni a döntéssel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények és bizonyítékok előadásával, és a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy választhatja a keresetlevél elektronikus úton történő benyújtását a <https://epapir.gov.hu/> oldalon; a „Jogorvoslat” témacsoport, „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtása” megnevezésű ügytípus és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal kiválasztásával, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adóttak, úgy papír alapon is benyújthatja keresetlevelét a közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. szám, Pf. 379 alatti címére.

A jogi képviselő nélkül eljáró fél az Országos Bírósági Hivatal által rendszeresített keresetlevél nyomtatványt is használhatja, amely szerkeszthető formában letölthető az alábbi linkről:

<https://birosag.hu/nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok/kozigazgatasi-meginditasa-iranti-keresetlevel-1>

Az elektronikus ügyintézésre köteles fél – egyebek mellett az ügyfélként eljáró belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet és az ügyfél jogi képviselője – szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában (hivatali kapuján, vagy cégkapuján keresztül), e-Papír szolgáltatás igénybevételével (<https://epapir.gov.hu>) nyújthatja be a keresetlevelet a közigazgatási döntést hozó szervnél.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására, végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében a keresetlevélben, illetve a bírósági eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet.

Azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, a halasztó hatály feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A halasztó hatály elrendelése esetén a közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható és egyéb módon sem hatályosulhat.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni szükséges. Hiánypótlásnak nincs helye.

A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja, tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető.

A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási bírósági eljárás illetékköteles, azonban az eljárást kezdeményező felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, ezért az illeték előzetes megfizetése alól mentesül.

Az illetéket a bíróság kötelezése alapján kell megfizetni.

Tájékoztatom, hogy ha törvény eltérően nem rendelkezik, a közigazgatási bíróság a felszámított perköltség viseléséről az eljárást befejező határozatban hivatalból dönt. Törvény eltérő rendelkezése hiányában a pernyertes fél perköltségét a peresztes fél téríti meg. A bíróság által engedélyezhető költségmentesség ezen perköltség megelőlegezése alól mentesít, azonban az esetleges megfizetése alól nem.

I N D O K O L Á S

A MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt. (székhely: 9028 Győr, Fehérvári út 80., KÜJ: 100170690, telephely: 3527 Miskolc, Besenyői u. 16., KTJ: 101660508) 2026. év április hó 13. napján kérelmet nyújtott be nem veszélyes hulladékok hasznosítására jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadására vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához.

Az Engedélyes a BO/51/00458-10/2021. számon kiadott, határozat alapján nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozóan hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, mely engedély 2026. június 30. napjáig hatályos. Az Engedélyes ezen tevékenységének folytatására nyújtotta be tárgyi kérelmét a tevékenység, továbbá a hulladéklista-, mennyiségek változatlanul hagyása mellett.

Az Engedélyes BO/32/03704-12/2020. számon kiadott, határozat alapján előzetes vizsgálati eljárást folytatott le telephelyi fémhulladék hasznosítási tevékenységre, melyben megállapításra került, hogy az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak megvalósításához környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges.

A kérelmező a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet 1. számú melléklet 13. pont, B. oszlopa (Hulladékhasznosítás engedélyezése) alapján meghatározott, mindösszesen 611.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának nyilvántartása alapján megfizette.

A kérelem - egyebek mellett - tartalmazza az Engedélyes, illetve a telephely azonosító adatait, a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezését és annak részletes leírását (technológiáját), területi hatályát, a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladékok típusát, típusonkénti mennyiségét, a tervezett kezelési művelettel érintett terület megnevezését és bemutatását, a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi, ill. hulladékgazdálkodási szempontból lényeges leírását, a kezelési művelettel elérni kívánt környezetvédelmi és gazdasági célt, a tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló tárgyi, személyi és közegészségügyi feltételeket.

A beadvány – egyebek mellett – mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződés másolatát;
- a kérelem készítőjének szakértői jogosultságát igazoló dokumentum másolatát;
- az engedélyes cégkivonatának másolatát;
- igazolást, mely szerint az engedélyes a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel;
- Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője által HA.311537-3/2015. számon kiadott határozat másolatát, melyben az engedélyes tárgyi telephelyét 0055/2015. számon nyilvántartásba vette;
- a tárgyi telephelyen kialakított veszélyes és nem veszélyes hulladék tárolóhely üzemeltetési szabályzatának másolatát.
- az engedélyes korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatosan, illetve a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazási lehetőségének figyelembevételéről tett nyilatkozatait;
- az engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatos haváriatervét;
- Engedélyes részére az ÉMI-TÜV SÜD Kft. által HU-EOW-0019/2020. (vas-, acéltörmelék, alumíniumtörmelék) és HU-EOW-0020/2020. (vörösréztörmelék, sárgaréztörmelék, bronztörmelék) regisztrációs számokon kiadott hitelesítői nyilatkozatok másolatát;

- Engedélyes Integrál Környezetirányítási és Minőségirányítási Kézikönyvének Fém másodnyersanyag előállítására (Jelölés: EU-08) vonatkozó 2. számú Utasításának másolatát.
- igazolást környezetvédelmi szakértő meghatalmazásáról;
- a bankgarancia rendelkezésre állásáról, illetve a környezetvédelmi biztosítás megkötéséről rendelkező dokumentált információkat (igazolás, telephelyi részletező, kötvény);
- mérleg hitelesítő bizonyítvány másolatát;
- csatoltan megküldte a telephely bérleti szerződésének másolatát;
- igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló banki átutalási bizonylat másolatát.

Az eljárás során 2026. április 20-án, BO/51/03588-5/2026. számon - tekintettel arra, hogy a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésében és 2. számú mellékletében, illetve a rendelet 7/A. §-ában és a 3. számú mellékletében foglalt eljárásokkal összefüggésben környezetvédelmi, természetvédelmi, környezet-egészségügyi, vízgazdálkodási és vízvédelmi szakkérdések vizsgálata szükséges - teljes eljárásra tértem át, melyről értesítést adtam ki a kérelmező részére.

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a beadvány nem felel meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt formai és tartalmi követelményeknek így az ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján érdemi döntés nem hozható.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

(A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 91/B. § (1) bekezdése értelmében a Kvt., valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben szabályozott közigazgatási hatósági ügyekben hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye.)

Fentieket figyelembe véve 2026. április 17-én kelt, BO/51/03588-7/2026. számú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt.

Engedélyes a 2026. április 23-án érkezett BO/51/03588-8/2026. számú és 2026. május 6. napján érkezett BO/51/03588-11/2026. számú hiánypótlásában benyújtotta az alábbiakat:

- telephely helyszínrajzának másolatát,
- bemutatta részletesen a hasznosítási művelet elvégzéséhez rendelkezésre álló gépek, berendezések típusait, és azok kapacitását;
- bemutatta a tevékenységével összefüggő kapacitás számítását.

A kérelmező fentiekkel hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. A kérelemben foglalt – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (Ht.) 2. § (1) bek. 20. valamint 44. pontja szerinti – hulladékgazdálkodási tevékenység a Ht. 15. § (2) bek.-e értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenység.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú mellékletének 3. pontja alapján vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok hasznosítása tárgyú tevékenység engedélyezése iránti eljárásában környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közeg védelem és természetvédelem szakkérdés is.

Az eljárás során 2026. év április 17. napján kelt, BO/51/03588-2/2026. számú feljegyzésben környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közeg védelem és természetvédelem szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályától, amely 2026. május 12. napján kelt BO/32/03535-2/2026. számú feljegyzésében a jelen határozat III. b) pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályra 2026. április 17-én érkezett BO/51/03588-2/2026. iktatószámú megkeresésében szakmai állásfoglalást kért a MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt. (9028 Győr, Fehérvári út 80., KÜJ: 100170690; telephely: 3527 Miskolc, Besenyői u. 16. sz., KTJ: 101660508) részére a nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása ügyében.

A MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt. a 3527 Miskolc, Besenyői u. 16. sz. alatti telephelyen a nem veszélyes fém hulladékok hasznosítását végzi BO/32/0458-10/2021. számú hulladékgazdálkodási engedély alapján, amely 2026. június 30-ig érvényes.

A kérelemben foglaltak alapján a hasznosítható hulladékok körét és éves mennyiségét nem kívánják változtatni. A telephelyen a hasznosítható nem veszélyes fémhulladékok mennyisége: 62 000 tonna/év.

A MÉH Zrt. a telephelyen folytatott fémhulladék gyűjtés, kezelés és hasznosítás, valamint gépjárműbontó tevékenységre vonatkozó BO/32/05813-12/2022. számú, valamint a BO/32/07607-12/2021. számú határozatokkal módosított BO/32/02899-18/2020. számon kiadott környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik, amely 2030. december 31-ig hatályos. A telephelyen folytatott fém hulladék hasznosítási tevékenységre vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály BO/32/03704-12/2020. számon előzetes vizsgálati eljárást folytatott le, melyben megállapításra került, hogy környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

Zajvédelmi szempontból a nem veszélyes hulladékok hasznosításának hatásai nem különíthetők el a telephely teljes tevékenységének zajkibocsátásától.

A tevékenység végzése során a mobil ollózó géppel történő fém hulladékok aprításából eredő zajkibocsátás meghatározó.

A telephelyre vonatkozóan kiadott környezetvédelmi engedélyben foglalt előírások és a BO/32/00496-4/2025. számon kiadott zajkibocsátási határérték határozatban foglalt határértékek betartása mellett nem jelentős zajkibocsátású tevékenység.

A legközelebbi védendő - gazdasági övezetben elhelyezkedő - lakóépületek a telephely határától 25-30 méter távolságban vannak. A lakóépületeknél a nappali 60 dB zajkibocsátási határértéket betartja az üzemeltető.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján a hulladékgazdálkodási tevékenység a zajvédelmi előírások betartásával környezeti zajvédelmi érdeket nem sért, jelentős környezeti hatás nem várható.

A telephelyen bejelentésköteles légszennyező pontforrás nem üzemel, létesítése nem tervezett.

A telephelyen az irodában, illetve a TMK csarnokban Atmos DC 50 S típusú, egyenként 35-48 kW teljesítményű kazán üzemel. A kazánok az épületek fűtését, melegvíz-előállítását szolgálják.

A telephelyre beszállítást végző tehergépjárművek száma ~ 28 db/nap.

A telephelyen a munkagépek mozgása, illetve a rakodás okozhat légszennyező anyag (szilárd anyag, NO_x, CO, CH) kibocsátást.

A tevékenység várhatóan minimális mértékű légszennyezőanyag kibocsátással jár, a környezeti levegő minőségét károsan nem befolyásolja.

A tevékenység előírásaim betartása mellett levegőtisztaság-védelmi érdeket nem sért.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A MÉH Zrt. 3527 Miskolc, Besenyői utca 16. szám alatti (4569 hrsz.-ú) telephelye bérelt, a telephely 34 247 m² alapterületű, szociális- és iroda épülettel, a hulladékok gyűjtésére, kezelésére szolgáló csarnokokkal, ill. betonozott, csapadékvíz elvezető, tisztító rendszerrel ellátott szabadtéri tárolóterekkel rendelkezik.

A telephely közel. 85%-ban térbetonnal, asztalt úttal, épületekkel beépített.

Közel 20 000 m² szabadtéri, betonburkolatú hulladéktároló tér áll rendelkezésre, mely nagyobb részt bekötésre került a csapadékelvezetés, olaj-iszapfogón való tisztítás folyamatába.

A telephelyet folyamatosan fejlesztik, több helyen újra betonozások történtek.

A telephelyre beszállításra kerülő fémhulladékok minősége az átvétel során ellenőrzésre kerül, amely megfelelés esetén meghatározza a hulladékok tároló helyen történő elhelyezését.

A hulladéktároló helyekhez vezető közlekedési útvonalak és a tárolóter burkolata egységes és egybefüggő. A hulladékok nyílt téri tárolásának területe vízzáró, betonozott, csapadékvíz elvezető és tisztító berendezéssel ellátott terület.

A telephelyen belüli üzemanyag-ellátásra a telephelyen létesítettek egy 10 m³-es fekvőhengeres, dupla falú, föld feletti, acél üzemanyag-tároló tartályt acél kármentőteres konténerben elhelyezve, a hozzá kapcsolt technológiai berendezésekkel és csővezetékekkel.

A telephely vízellátása és a keletkező szennyvíz elvezetése közüzemi víz- és szennyvízhálózatról biztosított.

A MÉH Zrt. rendelkezik a telephelyre vonatkozó havária tervvel, valamint a telephelyre vonatkozó üzemi kárelhárítási tervvel, mely a környezetvédelmi hatóság által BO/32/07157-7/2023. számon került jóváhagyásra.

A telephelyen kármentesítési monitoring van folyamatban a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt, mint kötelezett részére a BO/32/00147-3/2023. számú határozat alapján.

A MÉH Zrt. 3527 Miskolc, Besenyői u. 16. szám telephelyen végzett nem veszélyes hulladékok hasznosítási tevékenysége - a benyújtott dokumentáció alapján - földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

A földtani közeg védelme szempontjából véleményemet a kérelem, a csatolt engedélyezési dokumentáció, valamint a hiánypótlási dokumentáció figyelembevételével a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A tevékenység folytatásának helyszíne védett természeti, Natura 2000 jogi jellegű területet nem érint, nem része az országos ökológiai hálózat övezetének sem.

A tevékenység végzése környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból várhatóan jelentős környezeti hatással nem jár.

Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, az 5. § (1) bekezdés c) pontja és az 5. § (2) bekezdése, valamint a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, a 6. § (1) bekezdés c) pontja és a 6. § (2) bekezdés alapján biztosított jogkörömben adtam meg.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú mellékletének 2. pontja alapján vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladék hasznosítása tárgyú tevékenység engedélyezése iránti eljárásában környezet-egészségügyi szakkérdés is.

Az eljárás során 2026. április 17-én kelt, BO/51/03588-3/2026. számú feljegyzésben környezet-egészségügyi szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályától, amely 2026. április 28-án kelt BO/NEF/01130-2/2026. számú feljegyzésében a jelen határozat III. c) pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.) a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. számú mellékletben foglalt szakkérdésekre kiterjedően 2026. április 17-én kelt, BO/51/03588-3/2026. ügyiratszámú feljegyzésében szakmai véleményt kér a MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt. (székhely: 9028 Győr, Fehérvári út 80., telephely: 3527 Miskolc, Besenyői u. 16.) nem veszélyes hulladékok hasznosításának hulladékgazdálkodási engedélyezésére irányuló eljárásban a csatolt dokumentáció alapján.

A MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt. a 3527 Miskolc, Besenyői u. 16. szám alatti bérelt telephelyén nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozóan BO/51/00458-10/2021. számon kiadott hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, ami 2026. június 30. napjáig hatályos. Jelen engedélykérelem tárgya a hulladékgazdálkodási engedély megújítása. A Zrt. a telephelyen fémhulladék (vas-, acél-, alumínium-, és réz hulladékok) hasznosítását kívánja végezni. A telephelyére beérkező fém hulladékot mérlegelés után válogatja (kézi), darabolja, tömöríti (bálázza), csomagolja (szállításra és adagolásra alkalmas formában) és minősíti. Az előállított fémtörmelék átvevői elsősorban acélművek, öntödék, alumíniumfinomítók és olvasztó művek. A hasznosítani kívánt fém hulladékok mennyisége összesen: 62.000 t/év. zajkibocsátása változó, időszakos jellegű, illetve függ a különböző fémhulladékoktól is. A telephelyen üzemeltetett zajforrásokra vonatkozóan a hatóság zajkibocsátási határértékeket (BO/32/00496-4/2025.) állapított meg. A berendezések a határozat kiadása óta nem bővültek. Zajvédelmi szempontból a Dokumentáció szerint az eddig is végzett tevékenység folytatása nem okoz változást. A Zrt. Havária Tervvel, illetve környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik és környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.”

Előírásai alapjául a következő jogszabályi előírások szolgálnak:

„A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI. 12.) EMMI rendelet előírásai rendelkezik a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról. A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a), b) pontja rögzíti. A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015.(VII.7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4.01.89. pontja értelmében közüzemi vízcsőhálózatra öblítő vezetéket csak megszakító és visszafolyás gátló beiktatásával szabad rákapcsolni. A rendszeres rovar- és rágcsálóirtást a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni.

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását. A településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 122. § (1) bekezdése alapján „Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, pihenésre, munka-végzésre szolgáló területeket a rendeltetésüknek megfelelő illemhelyhasználati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani. Az illemhelyek és a tisztálkodó helyiségek berendezéseinek számát az építmény, az önálló rendeltetési egység, a terület egyidejű használóinak tervezett lehetséges legnagyobb létszáma és nemek szerinti megoszlása alapján kell tervezni, megvalósítani. Az illemhelyekhez biztosítani kell a kézmosás lehetőségét.” A tevékenység végzése során biztosítani kell, hogy a tevékenységből származó zaj a zajtől védendő területeken ne haladja meg a 27/2008 (XII. 3) KvVM-EüM együttes rendelet 1 sz. mellékletében meghatározott zajterhelési határértékeket.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 7/A. § szerint a területi hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyezési eljárásában a 3. számú mellékletben foglalt táblázat 5. és 6. pontja alapján vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok hasznosítása tárgyú tevékenység engedélyezése iránti eljárásában vízvédelmi és vízgazdálkodási szakkérdés is.

Az eljárás során 2026. április 17-én kelt, BO/51/03588-4/2026. számú feljegyzésben vízvédelmi és vízgazdálkodási szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztályától, amely 2026. április 29-én kelt BO/VVO/02956-2/2026. számú feljegyzésében a jelen határozat III. d) pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

A megkereséshez mellékelt dokumentációt áttanulmányozva az alábbiakat állapítom meg:

„A MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt. BO/51/00458-10/2021. számon a Miskolc, Besenyői u. 16. sz., 4569. hrsz. alatti telephelyén nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik. Az engedély 2026. június 30-ig érvényes.

A MÉH Zrt. a fémhulladék (vas-, acél-, alumínium- és réz hulladék) hasznosítási engedélyében foglalt tevékenység új engedélyének kiadását kéri. A hasznosítható hulladékok köre és éves mennyisége nem változik.

Az évente hasznosítani kívánt fém hulladékok mennyisége összesen 62.000 tonna.

A hasznosításra kerülő fémhulladék gyűjtése és szükség szerinti előkezelése a MÉH Zrt. BO/51/04927-17/2025. számú, veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére jogosító hulladékgazdálkodási engedély szerint történik.

A MÉH Zrt. Miskolc, Besenyői u. 16. sz. alatti telephelye 34.247 m² alapterületű, iparvágánnyal, szociális- és iroda épülettel, hulladékok gyűjtésére, kezelésére szolgáló csarnokkal, ill. betonozott csapadékvíz elvezető, tisztító rendszerrel ellátott szabadtéri tároló terekkel rendelkezik. A telephely 85 %-ban térbetonnal és aszfalt úttal burkolt, épületekkel beépített. ~ 20 000 m² szabadtéri betonburkolatú hulladéktároló tér áll rendelkezésre, mely nagyobb részt bekötésre került a csapadékvíz-elvezetés, olaj-izzapfogón való tisztítás folyamatába.

A vas, lemez, forgács hulladék tárolóhelye 15 000 m², az egyidejűleg tárolható mennyiség 20 000 tonna, a színesfém és egyéb fém tároló 2 000 m², az egyidejűleg tárolható mennyiség 2 000 tonna. A hasznosítható hulladékok esetleges előkezelése során keletkező hulladékok munkahelyi gyűjtőhelyen kerülnek gyűjtésre. A fémhulladék hasznosítása során másodlagos hulladékok nem keletkeznek.

A hasznosítási tevékenység során csak szociális vízfelhasználás várható, melynek a mennyisége nem módosul. A telephely vízellátása a MIVÍZ Kft. által üzemeltetett közüzemi ivóvízhálózatról biztosított. A terület közművesített, a közcsatornába kizárólag kommunális szennyvíz kerül bevezetésre. Technológiai vízfelhasználás nincs, így technológiai szennyvíz sem keletkezik.

A Miskolc, Besenyői úti MÉH telephely csapadékvíz elvezetésének használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására vonatkozóan hatóságunk által kiadott 35500/6804-3/2023. ált., 35500/8812-7/2022. ált., 35500/6326-5/2018. ált. és 9706-7/2013. számokon módosított 252-5/2008. számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. Az üzemeltetési engedély 2028. november 30-ig hatályos.

A MÉH Zrt., Miskolc, Besenyői u. 16. szám alatti telephelyének létesítményeire vonatkozó üzemi kárelhárítási terv BO/32/07157-7/2023. számon került jóváhagyásra, melyhez hatóságom 35500/6739-1/2023. ált. számon szakhatósági hozzájárulását megadta.

A telephelyen található 1 db 10 m³-es konténeres üzemanyag (gázolaj) töltő állomás használatbavételéhez a Magyar Kereskedelmi és Mérésügyi Hivatal 2126-9/2009. számon adott engedélyt.

Hatóságunk nyilvántartása szerint a tevékenységgel érintett, Miskolc, Besenyői u. 16., 4569. hrsz.-ú ingatlan vízbázis hatályos határozattal kijelölt védőterületét, védőidomát nem érinti, továbbá nagyvízi medret, parti sávot nem érint.

Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 7/A. §-a, ill. a 3. mellékletben 5. pontjában – „Annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.” - valamint 6. pontjában – „Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.” - foglalt szakkérdések vizsgálatával alakítottam ki.

Szakmai véleményemet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése és a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja alapján adtam meg, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24. és 26. §-ára tekintettel.”

A benyújtott dokumentáció a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

Engedélyes 3527 Miskolc, Besenyői u. 16. (Miskolc, 4569 hrsz.) alatti telephelyén nem veszélyes hulladékok hasznosítását végzi.

A tervezett éves szintű hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 62 000 t/év.

A Miskolc Besenyői út 16. sz. alatti telephelyet Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője – nem veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása bejelentéshez kötött ipari tevékenységekre vonatkozóan – HA.311537-3/2015. számú irata szerint 0055/2015 számon nyilvántartásba vette.

Az Engedélyes BO/32/03704-12/2020. számon kiadott, határozat alapján előzetes vizsgálati eljárást folytatott le, melyben megállapításra került, hogy környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges.

Az Engedélyes telephelyén egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok mennyisége maximum 26 400 tonna.

A veszélyes és nem veszélyes hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya BO/51/04929-3/2025. számú határozatával jóváhagyta.

Az Engedélyes 34 247 m² alapterületű, bérelt tulajdonú telephelyén külön hulladékgazdálkodási engedély birtokában gyűjtésre átvett, illetve előkezelte fémhulladékok hasznosítása történik.

A hasznosítási tevékenységgel összefüggésben történik a hulladékok minősítése, minőség ellenőrzése, minőség javítása és minősítése a hulladék státusz végének megállapításáról.

Az Engedélyes Integrált minőségirányítási /MSZ EN ISO 9001:2015/ és környezetirányítási /MSZ EN ISO 14001:2015/ rendszert működtet, továbbá az ÉMI-TÜV SÜD Kft. a HU-EOW-0019/2020. (vas-, céltörmelék, alumíniumtörmelék) és a HU-EOW-0020/2020. (vörösréztörmelék, sárgaréztörmelék, bronzörmelék) regisztrációs számokon hitelesítői nyilatkozatot állított ki az Engedélyes részére, mellyel igazolható, hogy a hulladékstátusz megszűnésének igazolására alkalmas minőségbiztosítási rendszert üzemeltet.

Az előállított fémtörmelék átvevői elsősorban acélművek, öntödék, alumínium finomítók és olvasztó művek, amelyek üzemeléséhez folyamatos beszállításra van szükség.

Engedélyes környezetszennyezési felelősségbiztosítással, bankgaranciával rendelkezik és szakirányú végzettséggel rendelkező környezetvédelmi szakértőt foglalkoztat környezetvédelmi ügyeinek intézésére.

Hulladékgazdálkodási szempontból megállapítottam, hogy a kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján a kérelmező biztosítani tudja azon személyi, közegészségügyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási szempontból biztonságos hasznosításához szükségesek.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok hasznosítása hulladékgazdálkodási érdeket nem sért, ezért az Engedélyes részére a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

Felhívom az Engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély nem mentesít a Ht. és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Felhívom az Engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése esetén az engedély, annak időbeli hatálya alatt is visszavonható.

A határozatot a Ht. 15. § (1) bek.-e alapján, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek.-ben, valamint 2. § (1) bek.-ben biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet 1. számú melléklet 13. pont, B. oszlopa (Hulladékhasznosítás engedélyezése) alapján állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni közigazgatási per indításának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A jogorvoslati eljárásról való tájékoztatás a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 28. § (1) bekezdése, 29. § (1) bekezdése, 37. §, 39. §, 50. § és 77. §, az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 3. pontja, továbbá a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §, a digitális szolgáltatások, a digitális állampolgárság szolgáltatások és támogató szolgáltatások részletes műszaki követelményeiről szóló 322/2024. (XI. 6.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdésén, 46. § (1) bekezdése, illetve 49. §, valamint a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet 6. § (1) bekezdése, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 59. § (1) bekezdése, 62. § (1) bekezdés h) pontja és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény) 82. § (1) bekezdése, 83. § (1) bekezdése, 95. § (1) bekezdésein alapul.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

A főispán helyett eljáró

Dr. Menyhárt Szabolcs
főigazgató
nevében és megbízásából:

Bese Barnabás
főosztályvezető

Kapják:

1. MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt.
Győr, Fehérvári út 80., 9028 (**CK 11122496**)
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály (BO/32/03535-2/2026); (**e-mail: kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu**)
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3525 – (**HK – BAZMKHNSZ; 312659938**)
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály – Miskolc, Mindszent tér 4., 3530 – **HK: BAZVKHKVVO; KRID: 372099945**
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 – **e-mail: tivf@borsod.gov.hu**
6. Iratokhoz