



## BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/51/04175-16/2026.

Ügyintéző: Beregi Lívია

**Tárgy:** **Balázs Fémtömegek Gyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (Radostyán) részére nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

### H A T Á R O Z A T

- I. A **Balázs Fémtömegek Gyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (3776 Radostyán, Gépműhely utca 012/8 hrsz.) – a továbbiakban: Engedélyes – kérelmének helyt adok, és részére a II.3. pontban meghatározott **nem veszélyes hulladékok**

#### **hasznosítására**

vonatkozó

**hulladékgazdálkodási engedélyt megadom.**

- II. **Az Engedélyes és az engedélyezett tevékenység főbb jellemzői**

1. Az Engedélyes azonosító adatai

**Neve:** Balázs Fémtömegek Gyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
**Székhely:** 3776 Radostyán, Gépműhely utca 012/8 hrsz.  
**KSH azonosító:** 11754686-2553-113-05.  
**KÜJ:** 100477740  
**Telephely:** 3776 Radostyán, Gépműhely utca 012/8 hrsz.  
**KTJ:** 100789563

**Telepengedély-nyilvántartási száma:**

1/2016. (Kiadmányozó: Parasznyai Közös Önkormányzati Hivatal Radostyáni Kirendeltség; ügyiratszám: R/104-1/2016.)  
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal által kiállított határozat iktatószáma telekalakítás megállapításról: 810112/8/2022.

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek

Megnevezése **hasznosítás** (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 20. és 44. pontjainak megfelelően).

**Hasznosítás** (Ht. 2. § (1) bek. 20. pont): bármely kezelési művelet – ideértve a válogatást is –, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse;

**Újrafeldolgozás** (Ht. 2. § (1) bek. 44. pont): olyan hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékot terméké vagy anyaggá alakítják annak eredeti használati céljára, akár más célokra; ez magában foglalja a szerves anyagok feldolgozását, de nem tartalmazza az energetikai hasznosítást és az olyan anyaggá történő feldolgozást, amelyet feltöltési műveletek során használnak fel;

Besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint:

**R4** Fémek és fémvegyületek újrafeldolgozása, visszanyerése (Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést.)

Területi hatálya: az engedélyes 3776 Radostyán, Gépműhely utca 012/8 hrsz. alatti telephelye.

3. Hulladéktípusok és -mennyiségek (kizárólag a hatjegyű kódszámokkal megjelöltek)

| <b>Azonosító kód</b> | <b>Hulladék megnevezése</b>   | <b>Mennyiség [t/év]</b> |
|----------------------|---|-------------------------|
| 12                   | FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK   |                         |
| 12 01                | fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék   |                         |
| <b>12 01 04</b>      | nemvas fém részek és por  | <b>60</b>               |
| 16                   | A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK  |                         |
| 16 01                | a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék) |                         |
| <b>16 01 18</b>      | nemvas fémek  | <b>90</b>               |
| 17                   | ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)   |                         |
| 17 04                | fémek (beleértve azok ötvözeit is)  |                         |
| <b>17 04 02</b>      | alumínium   | <b>90</b>               |
| 19                   | HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK   |                         |
| 19 12                | közlelebről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék   |                         |
| <b>19 12 03</b>      | nemvas fémek  | <b>60</b>               |

A **hasznosítható** nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **300 t/év, de max. 2 t/nap.**

#### 4. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes a 3776 Radostyán, 012/8 hrsz. alatti saját tulajdonú telephelyén az engedély rendelkező részének II.3. pontjában meghatározott nem veszélyes fém hulladékok hasznosítását (alumínium hulladék, alapanyagként történő felhasználásával, olvasztási-öntési technológia alkalmazásával) végzi. Engedélyes elsősorban zárat, kilincseket, illetve egyéb kis méretű alkatrészeket, termékeket gyárt.

Engedélyes 3776 Radostyán, 012/8 hrsz. alatti telephelyét a Parasznyai Közös Önkormányzati Hivatal Radostyáni Kirendeltsége, R/104-1/2016. számú iratában 1/2016. számon nyilvántartásba vette.

A hulladék tárolóhely üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya BO/51/04494-5/2026. számú határozatával jóváhagyta.

Engedélyes a hulladékokat hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező hulladékkereskedőktől vásárolja. A hulladékokat a telephelyre engedéllyel rendelkező szállító szervezetek szállítják be, jellemzően raklapokon, bálázva.

A telephelyre beérkező hulladékszállítmányok átvételt megelőzően szemrevételezéssel ellenőrzésre kerülnek. A veszélyes hulladékot, jelentős szennyeződést, vagy idegen anyagot tartalmazó, illetve a minőségi feltételeknek nem megfelelő szállítmányok átvétele megtagadásra kerül.

A hasznosításra átvett hulladékok a telephelyen (300 kg méréshatárú digitális mérleg) mérlegelésre kerülnek, majd megtörténik a nyilvántartásba vételük.

A hulladékok hasznosításig történő előzetes tárolása fedett, betonozott padozatú 200 m<sup>2</sup>-es alapanyag raktárban történik.

A hasznosítási tevékenység technológiai műveletei:

Előkészítő műveletek:

1. öntőforma (kokilla) készítés (az engedélyes maga gyártja eszterga-, maró-, illetve sajtológépeken);
2. a betét összeállítása (a betétalkotók: hulladékalumínium, illetve tömbösített alumínium, ötvözők, egyéb segédanyagok (szemcsefinomító, gáztalanító adalékanyag));

Olvasztás:

1. az előkészített betétanyag beadagolása a kemencébe;
2. a teljes adag megolvadása után az olvadék tetejéről a fémsalak leförlözése.

Az olvasztókemence adatai:

1. típusa: KGYV típusú elektromos olvasztókemence;
2. tégely típusa: A 80 grafit tégely;
3. teljesítménye: 100 kW.

Öntés:

1. a fémkokillák és egyéb formák kenése formaleválasztó anyaggal;
2. az olvadék öntése tégelyből, fémkokillákba.

Utómunkálatok:

1. beömlő rendszer eltávolítása (későbbiekben újraolvasztásra kerül);
2. az öntvény (félkész termék) kikészítése (sorjázás, csiszolás stb.).

A tevékenység során használt tárgyi feltételek:

- digitális mérleg (0,3t);
- digitális mérleg (0,1 t);
- kézi tolósúlyos mérleg (0,2 t);
- gyorsvágó;
- elektromos kemence;
- eszterga-marógépek;
- szalagfűrész;
- kéri hidraulikus emelő;
- sajtoló gép.

A technológia végén öntvény, technológiai hulladék és salak keletkezik.

Az öntvény értékesítésre kerül a megrendelő felé. A technológiai hulladék (beömlők) újra olvasztásra kerülnek.

A tevékenység során keletkező salak, mint veszélyes hulladék és egyéb nem veszélyes hulladékok átadása hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező hasznosító, ártalmatlanító szervezetek részére történik.

Engedélyes környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat a nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységének irányítására.

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása, külön szerződés alapján történik.

Engedélyes a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendeletnek megfelelő Általános felelősségbiztosítással és Környezetvédelmi Biztosítással, illetve 2 000 000 Ft.-összegű pénzügyi biztosítékkal rendelkezik.

Az engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

##### 5. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

Amennyiben a telephelyen engedélyezett tevékenység a fentiekől eltérő okból szűnik meg, a hulladékok teljes körű átadására, valamint a tevékenység felhagyását követő környezetállapot bemutatására vonatkozó kötelezettségek – az előzőekben részletezettek szerint – változatlan formában fennállnak.

### III. Előírások

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal előírásai:

a) Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat II.3. pontjában felsorolt nem veszélyes hulladékok II.2. és II.4. pontban részletezett hasznosítását (alumínium hulladék, alapanyagként történő felhasználásával, olvasztási-öntési technológia alkalmazásával) lehet végezni.
- Az átvételi követelményeket nem kielégítő hulladékok átvételét meg kell tagadni.
- Az engedélyes köteles meggyőződni arról, hogy az átvételre kerülő hulladékok veszélyességi jellemzőkkel nem rendelkeznek.
- A hulladékok (átvett, keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni.
- A hulladékok telephelyre történő szállítását – amennyiben jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag az a személy, vagy szervezet végezheti aki, vagy amely rendelkezik a hatáskörrel rendelkező hulladékgazdálkodási hatóság hulladékazonosító kód szerint azonosított hulladék szállítására vonatkozó feljogosításával.
- A létesítmény üzemeltetése során a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya által BO/51/04494-5/2026. számon kiadott határozatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
- Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
- Az Engedélyes telephelyén az egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a **30 tonna** össz mennyiséget.
- Az átvett hulladékok Engedélyes telephelyén – átvételt követően, hasznosítással együtt – legfeljebb 1 évig tárolhatóak.
- A kezelés helyszínén a hulladékok biztonságos, környezetvédelmi szempontból megfelelő elhelyezéséről és kezeléséről gondoskodni kell.
- Az üzemszerű tevékenység során keletkező hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.

- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtését a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedények alkalmazásával kell végezni.
- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, ill. további kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő vonatkozó átvételi jogosultságáról.
- A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemezési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- A tevékenység végzése során bármilyen okból bekövetkező környezetszennyezés elhárításáról az Engedélyes haladéktalanul intézkedni köteles. Havária esetén a beadványban hivatkozott havária terv szerint kell eljárni! A bekövetkezett káreseményről, annak kiterjedéséről, mértékéről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Kormányrendeletben foglaltak szerint kell értesítést, ill. tájékoztatást adni.
- A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről Engedélyes késedelem nélkül gondoskodni köteles.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységben résztvevő munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- A hulladékok átvételéért, kezeléséért, illetve ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
- A hasznosítási tevékenységről sorszámozott üzemnaplót kell vezetni, melyben naprakészen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.

Így különösen:

- a hasznosításra átvett hulladék azonosítása (dátum, fuvarokmányok, szállító, hulladékátadó (tulajdonos, birtokos), hulladék tulajdonos megnevezése, környezetvédelmi azonosítói [KÜJ, KTJ], hulladékaazonosító kód, mérlegelési jegy stb.);
- a hasznosítás időpontja, időtartama, megnevezése, kódja;

- a hasznosított hulladék napi mennyisége [kg];
- a keletkezett hulladék, termék mennyisége [kg];
- a hulladékból előállított termék megnevezése, mennyisége;
- a hasznosítás időtartamához hozzárendelhető meghatározó, ill. befolyásoló paraméterek;
- a bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok okát, idejét és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések;
- a rendkívüli események (hulladék, veszélyes anyag környezetbe jutása, mentesítés stb.);
- hatósági ellenőrzések jegyzőkönyvei, illetve amennyiben az ellenőrzés során kötelezettségek kerülnek megállapításra, a teljesítés érdekében tett intézkedések.

Az üzemnaplót az engedélyes telephelyén kell tartani.

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló 5 évig nem selejtezhető.

- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról – a hulladékokkal végzett tevékenység módja (hasznosítás) szerint külön – a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján, az engedélyben szereplő besorolás szerint, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az Engedélyes telephelyén kell tartani.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- Adatszolgáltatási kötelezettségének a nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozóan **negyedévente a tárgynegyedévet követő 30. napig, a tevékenység során keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékokról évente, a tárgyévet követő év március 1. napjáig** kell eleget tennie.
- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén Engedélyes **köteles** a hulladékgazdálkodási hatóság részére **tárgyév február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni, melynek összege hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenység esetén telephelyenként (a fióktelepet, valamint telephely hiányában a székhelyet is ideértve) 40 000,- Ft, azaz negyvenezer forint.** A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységgel összefüggő, környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezetveszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás, illetve pénzügyi biztosíték megléte mellett folytatható, és azok az engedélyezett tevékenység befejezéséig nem mondhatók fel.
- A környezetvédelmi biztosításnak a kérelmező által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységre (nem veszélyes hulladék hasznosítás) ki kell terjednie.

- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 72. § (1) bekezdése alapján az üzleti év végét követő év március 1. napjáig, a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték rendelkezésére áll. Az igazolást az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (OKIR) az ún. „EHIR:BIZT” lapon elektronikus formában kell benyújtani. Az igazolásként benyújtott irathoz (pl.: biztosítási szerződés, kötelezvény, bankgarancia, pénzügyi letét, biztosító által nyújtott kezesség, garancia igazolása, illetve biztosítási kötvény), melléleként csatolni szükséges a biztosíték, illetve biztosítás mértékét alátámasztó, a Rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő képlet alapján elvégzett számítást.
- A környezetvédelmi biztosítás felhasználása esetén – a kárelhárítás befejezését követő 30 napon belül – tájékoztatnia kell a hulladékgazdálkodási hatóságot a kárelhárítás módjáról és a felhasznált környezetvédelmi biztosítás mértékéről.
- A pénzügyi biztosíték lejárat előtti megszüntetése, vagy csökkentése kizárólag a hulladékgazdálkodási hatóság hozzájárulásával történhet!
- A pénzügyi biztosíték megszüntetése esetén gondoskodni kell a pénzügyi biztosítékot nyújtó új szerződés megkötéséről. A pénzügyi biztosíték meghosszabbítását vagy cseréjét legalább 30 nappal a pénzügyi biztosíték érvényességének lejáta előtt – a pénzügyi biztosíték eredeti példányának vagy a pénzügyi biztosíték kibocsátásról szóló igazolásnak a hulladékgazdálkodási hatósághoz történő benyújtásával – igazolnia kell.

b) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- A tevékenység végzésénél tilos a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- A technológiai folyamat zárt rendszerben, zárt épületen belül végezhető.
- Amennyiben a későbbiekben a technológiai folyamatokhoz (pl.: öntéstechnológia) bejelentésköteles légszennyező pontforrás (pl.: elszívás) kialakítása tervezett, a működéshez a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. melléklet tartalmi követelményei szerint engedélykérelmet kell benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz.
- A telephelyen levegőtisztaság-védelmi engedély nélkül bejelentésköteles légszennyező pontforrás nem létesíthető, nem üzemeltethető.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy lakott területen ne okozzon a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott egészségügyi határérték feletti PM<sub>10</sub> terhelést.
- A tevékenység során csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépek üzemelhetnek, melyek alacsony szennyezőanyag kibocsátásúak.
- A technológiához tartozó gépek, berendezések kezelési utasításainak folyamatos betartásával meg kell akadályozni a határérték feletti légszennyezőanyag kibocsátást.
- A tevékenység végzésénél tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott panaszbejelentést okozó légszennyezés ne érje. Megalapozott lakossági panaszbejelentés esetén, telephelyen folytatott tevékenység engedélytől eltérő tevékenységnek minősül.

- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.
- A keletkező hulladék anyagok nyílt téren vagy tüzelőberendezésben történő elégetése tilos!
- Az esetleges rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell.
- Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű zajt vagy rezgést okozni.
- Az alkalmazott gépek hangteljesítménye nem haladhatja meg az egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről szóló 29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes rendelet 1. sz. melléklete szerinti határértékeket.
- A tevékenység, beleértve a telephelyről történő ki- és beszállítást is csak nappali időszakban végezhető.
- A hulladékgazdálkodási engedély kézhez vételét követően szabványos környezeti zajvizsgálatot kell végeztetni, normál üzemmenet mellett, a telephelyen belüli rakodási és szállítási tevékenységet is beleértve.
- Számítással be kell mutatni a telephelyen létesülő új üzemcsarnok zajforrásait és a várható zajkibocsátást is.
- A mérés alapján meghatározott zajvédelmi szempontú hatásterületet térképen is meg kell jeleníteni. A hatásterület fogalmát a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § definiálja.
- Ha vannak a hatásterületen védendő épületek, akkor a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) előírása alapján az üzemeltetőnek - a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. melléklete nyomtatványán - zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérnie. A kérelemhez csatolni kell a telephely és környezete helyszínrajzát, mely az érvényes rendezési/szabályozási terv részlete legyen, feltüntetve rajta a környezet építészeti besorolásának betűjelét (pl.: FL = falusias lakóterület). A környezetben lévő épületek funkcióját (pl.: lakóház, iskola) és címét utca, házszám szerint kell megadni. Az eljárás díja a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 1. melléklet 4. 2. pontja szerint 202 500,- Ft, melyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10027006-00335656-00000000 előirányzat-felhasználási számlájára kell átutalni, „zajkibocsátási határérték kérelem díja”-ként címezve.
- A zajmérésről készült zajmérési jegyzőkönyvet, és szükség esetén a zajkibocsátási határérték megállapítási kérelmet, meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére legkésőbb **2026. október 15. napjáig**.
- A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bek. szerint minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat (pl. a technológia megváltoztatása, új zajos gépek üzembe állítása, éjszakai időszakban történő munkavégzés, új lakóépületek építése a környezetben) 30 napon belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklete szerinti bejelentőlapon.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztesse a földtani közeget.
- A tevékenység csak az arra kijelölt és kialakított területen végezhető.
- A tevékenységet a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő gépekkel lehet végezni. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.

- A tároló- és a kezelő terek burkolatának műszaki megfelelőségéről folyamatosan gondoskodni, szükség szerint javítani kell.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- Rendszeresen ellenőrizni szükséges, hogy a veszélyes hulladékok raktározására szolgáló tárolóhely megfelel-e a 246/2014. (XI. 29.) Korm. rendeletben foglaltaknak, különös figyelemmel a 18 § (5) pontjában előírtaknak „Ha a hulladéktároló helyen veszélyes hulladékot tárolnak, a tárolás céljára szolgáló burkolatot olyan anyagból - folyadékzáró, szükség szerint vegyszerálló felületi védelemmel, illetve kármentővel ellátott aljzattal - kell kialakítani, amely a veszélyes hulladékkal történő esetleges kölcsönhatás esetén bekövetkező kémiai reakcióknak ellenáll.”
- Havária esetén a havária terv szerint kell eljárni!
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közeget veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni, az eseményről, továbbá a tett intézkedésről távközlő berendezés útján szóban késelem nélkül értesíteni, 12 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát.
- A csapadékvíz ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell!

c) Környezet-egészségügyi hatáskörben:

- A kérelmező által folytatott tevékenység csak az egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.
- A tevékenység során meg kell akadályozni a környezeti levegő olyan mértékű terhelését, amely lakott területen határértéken felüli légszennyezettséget okoz.
- A telephelyen folytatott tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
- A tevékenység során esetlegesen fellelt veszélyes hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, elszállításáról gondoskodni szükséges.
- A telephelyen a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint, de évente legalább két alkalommal el kell végezteni.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a környezeti elemekre, beleértve a környezet zajterhelését is, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott határértékeknél nagyobb mértékű hatást ne jelentsen.
- A telephelyen az ivóvíz hálózaton takarításhoz biztosított falikutakat visszacsapó szelepes csapteleppel szükséges felszerelni.
- A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszerei Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ részére be kell jelenteni, a bejelentést meg kell ismételni a bejelentett adat megváltozása, vagy a tevékenység megszűnése esetén.
- A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.

- A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosásra egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.

d) Vízvédelmi és vízgazdálkodási hatáskörben:

- A hulladékgazdálkodási tevékenységet, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy azok során a felszíni és felszín alatti víz szennyeződése kizárható legyen. A hasznosítást úgy kell végezni, hogy az kizárja a környezet szennyezését, a hulladék környezetbe jutását, a résztvékenységek csak az arra kijelölt és kialakított területeken, építményekben végezhetők.
- A tevékenységet csak megfelelő műszaki állapotú, környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépekkel és segédberendezésekkel lehet végezni. A szennyezések megelőzése érdekében a gépek, berendezések rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról gondoskodni kell.
- A terület rendezett csapadékvíz elvezetéséről gondoskodni kell.
- A tárolás és előkezelés, hasznosítás során használt eszközök és tárolóterek (utak, térburkolatok) állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- A hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzése során a havária tervben foglaltak végrehajtásának feltételeit folyamatosan biztosítani kell.
- Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környeztkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környeztkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.

**IV.** A hulladékgazdálkodási engedély kiadására szolgáló kérelmet a Kft. megbízásából eljáró STORIA Kft. (3526 Miskolc, Repülőtéri u. 11. FSz/2.) nyújtotta be 2026. év május hónapban.

1. A hulladékgazdálkodási engedély **2031. június 24. napjáig** hatályos.
2. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő, más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.
3. A hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:
  - az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn;
  - az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti;
  - a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár;
  - valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:
    - az Engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségeknek;
    - megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta;
    - az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy

– az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

4. Amennyiben az engedély rendelkező részének II. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltozás következik be, ill. új információk merülnek fel, úgy az Engedélyes köteles azt 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának bejelenteni.

V. Az Engedélyes az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

VI. **Jelen határozat véglegessé válásával a BO/51/00488-16/2021. számon kiadmányozott hulladékgazdálkodási engedély hatályát veszti. A továbbiakban az engedélyes a hulladékgazdálkodási tevékenységét jelen engedély alapján végezheti.**

VII. A döntés a közléssel véglegessé válik, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A döntést sérelmező ügyfél részére – a rá vonatkozó rendelkezés tekintetében, a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszékhez címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez (kormányhivatal) benyújtott keresettel – közigazgatási peres út áll rendelkezésre.

A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti, az igazgatási szünet időtartama azonban ezen határidőbe nem számít bele.

A keresetlevélben meg kell jelölni a döntéssel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények és bizonyítékok előadásával, és a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy választhatja a keresetlevél elektronikus úton történő benyújtását a <https://epapir.gov.hu/> oldalon; a „Jogorvoslat” témacsoport, „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtása” megnevezésű ügytípus és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal kiválasztásával, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adottak, úgy papír alapon is benyújthatja keresetlevelét a közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. szám, Pf. 379 alatti címére.

A jogi képviselő nélkül eljáró fél az Országos Bírósági Hivatal által rendszeresített keresetlevél nyomtatványt is használhatja, amely szerkeszthető formában letölthető az alábbi linkről:

<https://birosag.hu/nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok/kozigazgatasi-meginditasa-iranti-keresetlevel-1>

Az elektronikus ügyintézésre köteles fél – egyebek mellett az ügyfélként eljáró belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet és az ügyfél jogi képviselője – szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában (hivatali kapuján, vagy cégkapuján keresztül), e-Papír szolgáltatás igénybevételével (<https://epapir.gov.hu>) nyújthatja be a keresetlevelet a közigazgatási döntést hozó szervnél.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására, végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében a keresetlevélben, illetve a bírósági eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet.

Azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, a halasztó hatály feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A halasztó hatály elrendelése esetén a közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható és egyéb módon sem hatályosulhat.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni szükséges. Hiánypótlásnak nincs helye.

A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja, tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető.

A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási bírósági eljárás illetékköteles, azonban az eljárást kezdeményező felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, ezért az illeték előzetes megfizetése alól mentesül.

Az illetéket a bíróság kötelezése alapján kell megfizetni.

Tájékoztatom, hogy ha törvény eltérően nem rendelkezik, a közigazgatási bíróság a felszámított perköltség viseléséről az eljárást befejező határozatban hivatalból dönt. Törvény eltérő rendelkezése hiányában a pernyertes fél perköltségét a peresztes fél téríti meg. A bíróság által engedélyezhető költségmentesség ezen perköltség megelőlegezése alól mentesít, azonban az esetleges megfizetése alól nem.

## INDOKOLÁS

A Balázs Fémtömegcikk Gyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 3776 Radostyán, Gépműhely utca 012/8 hrsz., KÜJ: 100477740, telephely: 3776 Radostyán, Gépműhely utca 012/8 hrsz., KTJ: 100789563) 2026. év május hó 11. napján kérelmet nyújtott be nem veszélyes hulladékok hasznosítására jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadására vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához.

Az Engedélyes a BO/51/00488-16/2021. számon kiadott, határozat alapján nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozóan hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, mely engedély 2026. június 30. napjáig hatályos. Az Engedélyes ezen tevékenységének folytatására nyújtotta be tárgyi kérelmét a tevékenység, továbbá a hulladéklista-, mennyiségek változatlanul hagyása mellett.

A kérelmező a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet 1. számú melléklet 13. pont, B. oszlopa (Hulladékhasznosítás engedélyezése) alapján meghatározott, mindösszesen 611.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának nyilvántartása alapján megfizette.

A kérelem - egyebek mellett - tartalmazza az Engedélyes, illetve a telephely azonosító adatait, a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezését és annak részletes leírását (technológiáját), területi hatályát, a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladékok típusát, típusonkénti mennyiségét, a tervezett kezelési művelettel érintett terület megnevezését és bemutatását, a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi, ill. hulladékgazdálkodási szempontból lényeges leírását, a kezelési művelettel elérni kívánt környezetvédelmi és gazdasági célt, a tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló tárgyi, személyi és közegészségügyi feltételeket.

A beadvány – egyebek mellett – mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- a kérelem készítőjének szakértői jogosultságát igazoló dokumentum másolatát;
- az engedélyes cégkivonatának másolatát;
- igazolást, mely szerint az engedélyes a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel;
- Parasznyai Közös Önkormányzati Hivatal Radostyáni Kirendeltsége által R/104-1/2016. számon kiadott határozat másolatát, melyben az engedélyes tárgyi telephelyét 1/2016. számon nyilvántartásba vette;
- a tárgyi telephelyen kialakított hulladék tárolóhely üzemeltetési szabályzatának másolatát.
- az engedélyes korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatosan, illetve a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskeresők alkalmazási lehetőségének figyelembevételéről tett nyilatkozatait;
- az engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatos haváriatervét;
- igazolást környezetvédelmi szakértő meghatalmazásáról;
- a bankgarancia rendelkezésre állásáról, illetve a környezetvédelmi biztosítás megkötéséről rendelkező dokumentált információkat (igazolás, telephelyi részletező, kötvény).

Az eljárás során 2026. május 15-én, BO/51/04175-2/2026. számon - tekintettel arra, hogy a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésében és 2. számú mellékletében, illetve a rendelet 7/A. §-ában és a 3. számú mellékletében foglalt eljárásokkal összefüggésben környezetvédelmi, természetvédelmi, környezet-egészségügyi, vízgazdálkodási és vízvédelmi szakkérdések vizsgálata szükséges - teljes eljárásra tértem át, melyről értesítést adtam ki a kérelmező részére.

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a beadvány nem felel meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt formai és tartalmi követelményeknek így az ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján érdemi döntés nem hozható.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

(A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 91/B. § (1) bekezdése értelmében a Kvt., valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben szabályozott közigazgatási hatósági ügyekben hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye.)

Fentieket figyelembe véve 2026. május 27-én kelt, BO/51/04175-3/2026. számú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt.

Engedélyes a 2026. június 1. napján érkezett BO/51/04175-7/2026. számú és 2026. június 5. napján érkezett BO/51/04175-9/2026. és BO/51/04175-10/2026. számú hiánypótlásaiban, továbbá 2026. június 22. napján érkezett BO/51/04175-13/2026. számú kiegészítésében benyújtotta az alábbiakat:

- telephely helyszínrajzának másolatát,
- igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló banki átutalási bizonylat másolatát;
- foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződés másolatát;
- 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet 13. számú adatlap a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatához;
- mérleg hitelesítő bizonyítvány másolatát;

- bemutatta részletesen a hasznosítási művelet elvégzéséhez rendelkezésre álló gépek, berendezések típusait, és azok kapacitását;
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal által 810112/8/2022. iktatószámon kiadott telekalakítási határozatot.
- Parasznyai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője által R/348-2/2026. iktatószámon kiadott igazolást ipari tevékenység nyilvántartásba vételének módosításáról.

A kérelmező fentiekkel hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. A kérelemben foglalt – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (Ht.) 2. § (1) bek. 20. valamint 44. pontja szerinti – hulladékgazdálkodási tevékenység a Ht. 15. § (2) bek.-e értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenység.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú mellékletének 3. pontja alapján vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok hasznosítása tárgyú tevékenység engedélyezése iránti eljárásában környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közeg védelem és természetvédelem szakkérdés is.

Az eljárás során 2026. év május 28. napján kelt, BO/51/04175-4/2026. számú feljegyzésben környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közeg védelem és természetvédelem szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályától, amely 2026. június 23. napján kelt BO/32/04301-2/2026. számú feljegyzésében a jelen határozat III. b) pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

*„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályra 2026. május 28-án érkezett BO/51/04175-4/2026. iktatószámú megkeresésében szakmai állásfoglalást kért a Balázs Fémtömegcikk Gyártó Kft. (székhely: 3775 Radostyán, 012/8 hrsz., KÜJ: 100477740, telephely: 3775 Radostyán, 012/8 hrsz., KTJ: 100789563) részére nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása ügyében.*

*A Balázs Fémtömegcikk Gyártó Kft. a 3775 Radostyán, Külterület 012/8 hrsz.-ú ingatlanon a BO/51/00488-16/2021. számon kiadott nem veszélyes hulladék hasznosítására vonatkozó engedélye alapján végzi tevékenységét, mely engedély 2026. június 30-ig érvényes.*

*A dokumentáció alapján a Balázs Fémtömegcikk Gyártó Kft. a 3776 Radostyán, 012/8 hrsz. alatti telephelyén nem veszélyes (alumínium) hulladékok hasznosítását olvasztási-öntési technológia alkalmazásával végzi, melyből zárat, kilincset, illetve egyéb kis méretű alkatrészeket, termékeket gyárt.*

*A telephelyre az alapanyag (tisztá alumínium, alumínium hulladék) beszállítás zárt tehergépjárművön történik. A beérkezett anyag (alumínium) raktárba kerül. Az alumínium megolvasztását elektromos kemencében végzik. Gáztalanítás és szemcsefinomítás után az öntési folyamat 750-850 °C-on történik. Az öntés kézi kokilla öntőszerszámmal történik. Az öntési tevékenységet 1 műszakban végzik. Az öntéshez használt segédanyagok: szemcsefinomító tablettá, gáztalanító patron. A technológia során keletkezik öntvény, technológiai hulladék és salak. A technológiai hulladék újra olvasztásra kerül. A kész munkadarabokat megmunkálás (szétvágás, sorjázás, csiszolás) után raktározzák.*

*A tevékenység során hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladék 300 t/év.*

Levegőtisztaság-védelmi szempontból a hulladékkezelési tevékenységhez kapcsolódóan bejelentésköteles légszennyező pontforrás nem létesült. Az öntést, olvasztást elektromos kemencében, fedett, zárt csarnokon belül végzik.

A hulladékkezelési tevékenység előírásaim betartása mellett levegőtisztaság-védelmi érdeket nem sért.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A telephely teljes területe (15 000 m<sup>2</sup>) a Balázs Fémtömegcikk Gyártó Kft. tulajdonában van. A terület részben betonozott. A telephely egy részét használják fémöntésre, ez kb. 200 m<sup>2</sup>. Továbbá található a telephelyen egy eszterga műhely, alapanyag raktár, iroda és szociális blokk. A telephelyre a hulladékot az eladó MÉH telep fogja beszállítani megrendelés szerint. A telephelyen csak akkor kerül sor hulladéköntésre, ha megrendelés van. A beérkező anyag ideiglenes gyűjtésére fedett műhelycsarnok áll rendelkezésre, ahol 1-2 napon belül elvégzik az öntést a hulladékból.

Domináns zajforrások:

- gyorsvágó
- elektromos kemence
- eszterga-marógépek
- szalagfűrész
- kézi hidraulikus emelő
- sajtoló gép
- 100 kW elektromos kemence
- új üzemcsarnok zajforrásai

A tevékenység által történő szállítás nem okoz jelentős zajterhelés növekedést a környékbeli útszakaszokon. A közúti szállítmányozás a kapcsolódó közutak környezetében 3 dB-nél kisebb zajterhelés változást okoz, így a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bek. alapján hatásterület nem jelölhető ki.

A legközelebbi védendő lakóépületek kb. 200 méter távolságra találhatóak Kondó településen, továbbá kb. 400 méter távolságra Radostyán településen.

A telephely feltételezett zajvédelmi hatásterületén védendő ingatlanok lehetnek, ennek igazolására előírásokat tettem.

A zajmérésről készült zajmérési jegyzőkönyvet, és szükség esetén a zajkibocsátási határérték megállapítási kérelmet, meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján a hulladékgazdálkodási engedély megadása környezeti zajvédelmi érdeket nem sért, jelentős környezeti hatás nem várható.

A telephely részben betonozott. A technológia teljesen zárt, nem használnak fel hozzá technológiai vizet.

A hulladékok hasznosításig történő előzetes tárolása fedett, betonozott padozatú 200 m<sup>2</sup>-es alapanyag raktárban történik.

A hasznosítás során képződött hulladékokat (salak) a Kft. szelektíven gyűjti, majd adja át.

A telephely vízellátását, szennyvíz kezelését az ÉRV Zrt. biztosítja.

A telephely burkolt felületeiről, illetve az épületekről lefolyó csapadékvíz közvetlenül zöldfelületen kerül elszikkasztásra.

A telephelyen folytatott tevékenységből normal körülmények között sem felszíni, sem felszín alatti vizek nem szennyeződhetnek.

Havária esemény az elmúlt 5 évben nem volt.

A Balázs Fémtömegcikk Gyártó Kft. nem veszélyes hulladékok hasznosítási tevékenysége - a benyújtott dokumentáció alapján - földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

A földtani közeg védelme szempontjából véleményemet a kérelem, a csatolt engedélyezési dokumentáció és a hiánypótlás figyelembevételével a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A tevékenység folytatásának helyszíne országos jelentőségű védett vagy védelemre tervezett, illetve Natura 2000 területet nem érint.

A telephelyen végzett és tervezett tevékenység nem tartozik a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet hatálya alá. Azonban felhívom a figyelmet, hogy a rendelet 3. számú melléklet 61. és 108. pontja az alábbiakat tartalmazza:

61. Nem vas fémeket olvasztó, ötvöző, visszanyerő, finomító üzem 2 t/nap kapacitástól  
108. Fémhulladékgyűjtő, -előkezelő, -hasznosító telep (beleértve az autóroncstelepeket)  
a) 5 t/nap kapacitástól

b) méretmegtökés nélkül vízbázis védőövezetén (ha a tevékenység megkezdését a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló jogszabály a védőövezeten nem zárja ki), védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén

A fentiekben meghatározott mennyiségeket a tevékenység nem haladhatja meg.

A későbbiekben, amennyiben a fent meghatározott küszöbértékeket a tevékenység eléri, abban az esetben előzetes vizsgálati eljárást kell kezdeményezni a környezetvédelmi hatóságnál.

Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, az 5. § (1) bekezdés c) pontja és az 5. § (2), valamint a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, a 6. § (1) bekezdés c) pontja és a 6. § (2) bekezdés alapján biztosított jogkörömben adtam meg.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú mellékletének 2. pontja alapján vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladék hasznosítása tárgyú tevékenység engedélyezése iránti eljárásában környezet-egészségügyi szakkérdés is.

Az eljárás során 2026. május 28-án kelt, BO/51/04175-5/2026. számú feljegyzésben környezet-egészségügyi szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályától, amely 2026. június 11-én kelt BO/NEF/01456-2/2026. számú feljegyzésében a jelen határozat III. c) pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.) a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. számú mellékletben foglalt szakkérdésekre kiterjedően 2026. május 28-án kelt, BO/51/04175-5/2026. ügyiratszámú feljegyzésében szakmai véleményt kér a Balázs Fémtömegcikk Gyártó Kft. (székhely és telephely: 3775 Radostyán, 012/8 hrsz.) nem veszélyes hulladékok hasznosításának hulladékgazdálkodási engedélyezésére irányuló eljárásban a csatolt dokumentáció alapján.

A Balázs Fémtömegcikk Gyártó Kft. nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozóan BO/51/00488-16/2021. számú hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, ami 2026. június 30. napjáig hatályos. Jelen engedélykérelem tárgya a hulladékgazdálkodási engedély megújítása. A Kft. üzemében alumínium hulladékból való fémöntést végeznek. Az üzemben jelenleg tiszta alumíniumból dolgoznak, kilincseket, zárat gyártanak a megrendelő igénye szerint. A telephelyre a hulladékot az eladó MÉH telep fogja szállítani. A telephelyen nem vásárolnak fel és nem gyűjtenek hulladékokat, kizárólag megrendelés esetén fog beérkezni (zárt tehergépkocsin, raklapon bálázva). A beérkező hulladék ideiglenes gyűjtésére fedett műhelycsarnok áll rendelkezésre, ahol 1-2 napon belül elvégzik az öntést a hulladékból. A hasznosítani kívánt hulladékok mennyisége összesen: 300 t/év.

A Kft. saját tulajdonú telephelye részben betonozott, alapterülete 15.000 m<sup>2</sup>. A telephelyen iroda és szociális részt magába foglaló irodaépület (100 m<sup>2</sup>), raktárépület (200 m<sup>2</sup>), és a hulladékok gyűjtését ellátó, kemencét is magába foglaló műhelyépület (200 m<sup>2</sup>) található. Az átvett és a technológiából kikerülő hulladékok gyűjtését szilárd burkolattal ellátott gyűjtőhelyen részben ömlesztve, részben gyűjtőedényekben fajtánként elkülönítve végzik. Az öntéshez fedett, zárt csarnok áll rendelkezésre, továbbá gyűjtőedényzetek a beérkező hulladék felhasználásához. A tevékenység (színesfémöntés) teljesen zárt technológia. A telephely közművesített, a szennyvízelvezetés és a szociális feltételek biztosítottak. Technológiai víz felhasználása nem történik. A telephelyen sem fűt, sem ásott kút, földalatti tartály nem található. A Dokumentáció szerint a tevékenységből adódóan normál körülmények között sem a felszíni, sem a felszín alatti vizek nem szennyeződhetnek. A legközelebbi védendő lakóépületek kb. 280 méter távolságra találhatóak Kondó településen, továbbá kb. 400 méter távolságra Radostyán településen. Levegőterhelést okozó bejelentés-köteles légszennyező forrás nem létesül. Zajvédelmi szempontból a tevékenység során zajkibocsátási határérték túllépés nem várható. A Kft. tevékenysége a környezeti elemekre nincs káros hatással, a működő üzem kibocsátásai és környezetterhelő hatása a vonatkozó előírások betartásával elviselhető szinten tartható. A Kft. Havária Tervvel, illetve környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik és környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

Előírásai alapjául a következő jogszabályi előírások szolgálnak:

„A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI. 12.) EMMI rendelet előírásai rendelkeznek a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról. A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a), b) pontja rögzíti. A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4.01.89. pontja értelmében közüzemi vízcsőhálózatra öblítő vezetékét csak megszakító és visszafolyás gátló beiktatásával szabad rákapcsolni. A rendszeres rovar- és rágcsálóbirtást a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását. A településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 122. § (1) bekezdése alapján „Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, pihenésre, munka-végzésre szolgáló területeket a rendeltetésüknek megfelelő illemhelyhasználati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani. Az illemhelyek és a tisztálkodó helyiségek berendezéseinek számát az építmény, az önálló rendeltetési egység, a terület egyidejű használóinak tervezett lehetséges legnagyobb létszáma és nemek szerinti megoszlása alapján kell tervezni, megvalósítani. Az illemhelyekhez biztosítani kell a kézmosás lehetőségét.” A tevékenység végzése során biztosítani kell, hogy a tevékenységből származó zaj a zajtől védendő területeken ne haladja meg a 27/2008 (XII. 3) KvVM-EüM együttes rendelet 1 sz. mellékletében meghatározott zajterhelési határértékeket.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 7/A. § szerint a területi hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyezési eljárásában a 3. számú mellékletben foglalt táblázat 5. és 6. pontja alapján vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok hasznosítása tárgyú tevékenység engedélyezése iránti eljárásában vízvédelmi és vízgazdálkodási szakkérdés is.

Az eljárás során 2026. május 28-án kelt, BO/51/04175-6/2026. számú feljegyzésben vízvédelmi és vízgazdálkodási szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztályától, amely 2026. június 2-án kelt BO/VVO/03725-2/2026. számú feljegyzésében a jelen határozat III. d) pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

*A megkereséshez mellékelt dokumentációt áttanulmányozva az alábbiakat állapítom meg:*

*Az engedély kérelmet Némethy Róbert hulladékgazdálkodási szakértő állította össze 2026. május 11-ei keltezéssel.*

*Hatóságom nyilvántartása szerint a telephely hatályos határozattal kijelölt hidrogeológiai védőidomot, védőterületet, nagyvízi medret nem érint.*

*A rendelkezésemre álló adatok és az engedélyezési dokumentációban rögzítettek szerint:*

*„A hasznosítási tevékenység leírása:*

- 2599 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása (alumíniumból)”

*„A hulladék hasznosítás az alábbi hulladékok felhasználásából fog összetevődni:*

- alumínium: darabos alumínium
- vasfémek: alumínium
- nem vas fémek: alumínium”

*„Az üzemben jelenleg alábbi termékeket gyártják:*

- kilincsek, záruk a megrendelők igénye szerint”

*„A felsorolt termékek alapanyagát különféle gyártó cégektől szerzik be. Most szeretnénk színesfém hulladékot is vásárolni MÉH telepekről. Mivel a cég kis létszámú (11 fő) így a termelés is viszonylag alacsony éves viszonylatban is. Ebből kiindulva, az alapanyagok tárolását csak napokban lehet meghatározni, mivel minden esetben az adott feladatokra szabva vásárolnak.*

*Az öntés, olvasztás elektromos kemencékben lesz végrehajtva.”*

*„A Kft. tevékenysége (színesfémöntés) teljes egészében zárt technológia. Nem használnak fel hozzá technológiai vizet. A tevékenység során a telephely vízellátása az ÉRV Zrt. által üzemeltetett vezetékes ivóvízhálózatról történik, vízórán keresztül. A telephely átlagos vízigénye: havi 4-5 m<sup>3</sup>. A vizet szociális-kommunális célra használják fel.”*

*„Az üzem működése során keletkező kommunális szennyvíz a telephelyen kialakított gerincvezetékre csatlakozó bekötésen keresztül közvetlenül a települési csatornahálózatba folyik.”*

*„Az épületekről elfolyó csapadékvíz – amely a telepített zárt technológiából eredően szennyező anyagokkal nem érintkezik – közvetlenül a zöldfelületre történik szikkasztással.”*

*„A telephely burkolt felületeiről a csapadékvizek elvezetése szintén szikkasztással a zöld felületre történik.”*

*A Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft. szolgáltatási területén a zöld hulladékot házhozmenő gyűjtés keretében speciális zöldhulladék gyűjtő zsákban és kötegelve szedi, továbbá hulladékgyűjtő udvart üzemeltet Encs, Szerencs, Tiszalúc, Tiszaújváros, Sárospatak és Sátoraljaújhely településeken, ahol a lakosság az ingatlanán keletkező zöld hulladékát leadhatja.*

*A hasznosítást megelőző előkészítő műveletként a begyűjtött zöld hulladékok zsáktalanítását, válogatását és aprítását tervezik végezni a Bodrogrkeresztúr, 0172/32 hrsz. alatti telephelyen.*

„Az előkezelő tér névleges nagysága  $11\text{ m} \times 62\text{ m} = 682\text{ m}^2$ , ez átlagosan 3 m magas hulladék halmokkal kitöltve  $2046\text{ m}^3$ .”

„A telephely ivóvíz ellátását egy 2140 m hosszú ivóvíz vezeték biztosítja, amely vezeték a Bodrogkisfalud ivóvíz vezetékéhez csatlakozik. a dolgozók részére a szociális épületben kézmosó, WC áll rendelkezésre.”

„A technológia során vízfelhasználás nincs. Szennyvíz kibocsátás a technológiai folyamat, illetve a tevékenységgel összefüggésben nincs, a kezelőszemélyzet a hulladékkezelő központ szociális létesítményeit veszi igénybe, Az összegyűjtött kommunális szennyvíz zárt szennyvízvezetéken át egy  $10\text{ m}^3$ -es szennyvíztartályba kerül. A szennyvíz ürítését és elszállítását eseti megrendelésünk alapján szakcég végzi. a talaj és talajvíz normál üzemi körülmények között nem szennyeződhet,”

„Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján tettem.

Szakmai véleményem a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 7/A. § szerint, a 3. számú melléklet 5. és 6. soraiban – „Annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.” –, valamint – „Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.” foglalt szakkérdések vizsgálatával alakítottam ki.

Szakmai véleményemet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése és a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja alapján adtam meg, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24. és 26. §-ára tekintettel.”

A benyújtott dokumentáció a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.”

Engedélyes a 3775 Radostyán, Külterület 012/8 hrsz. alatti telephelyén a BO/51/00488-16/2021. számon kiadott hulladékgazdálkodási engedélye alapján végzi tevékenységét, mely engedély 2026. június 30-ig érvényes.

A Kft nem veszélyes (alumínium) hulladékokat hasznosít olvasztási-öntési technológia alkalmazásával, melyből záratokat, kilincseket, illetve egyéb kis méretű alkatrészeket, termékeket gyárt.

A tervezett éves szintű hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 300 t/év.

A 3775 Radostyán, Külterület 012/8 hrsz. alatti telephelyet a Parasznai Közös Önkormányzati Hivatal Radostyáni Kirendeltsége, R/104-1/2016. számú iratában 1/2016. számon nyilvántartásba vette.

Az Engedélyes telephelyén egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok mennyisége maximum 30 tonna.

A veszélyes és nem veszélyes hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya BO/51/04494-5/2026. számú határozatával jóváhagyta.

Az Engedélyes saját tulajdonú telephelye 15 000 m<sup>2</sup> alapterületű, melyből 200 m<sup>2</sup> területet használnak fémöntésre. A telephelyre az alapanyag (tisztá alumínium, alumínium hulladék) beszállítás zárt tehergépjárművön történik. A beérkezett anyag (alumínium) raktárba kerül. Az alumínium megolvasztását elektromos kemencében végzik. Gáztalanítás és szemcsefinomítás után az öntési folyamat 750-850 °C-on történik. Az öntés kézi kokilla öntőszerszámmal történik. Az öntési tevékenységet 1 műszakban végzik. Az öntéshez használt segédanyagok: szemcsefinomító tableta, gáztalanító patron. A technológia során keletkezik öntvény, technológiai hulladék és salak. A technológiai hulladék újra olvasztásra kerül. A kész munkadarabokat megmunkálás (szétvágás, sorjázás, csiszolás) után raktározzák, értékesítik.

Engedélyes környezetszennyezési felelősségbiztosítással, bankgaranciával rendelkezik és szakirányú végzettséggel rendelkező környezetvédelmi szakértőt foglalkoztat környezetvédelmi ügyeinek intézésére.

Hulladékgazdálkodási szempontból megállapítottam, hogy a kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján a kérelmező biztosítani tudja azon személyi, közegészségügyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási szempontból biztonságos hasznosításához szükségesek.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok hasznosítása hulladékgazdálkodási érdeket nem sért, ezért az Engedélyes részére a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

Felhívom az Engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély nem mentesít a Ht. és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Felhívom az Engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése esetén az engedély, annak időbeli hatálya alatt is visszavonható.

A határozatot a Ht. 15. § (1) bek.-e alapján, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek.-ben, valamint 2. § (1) bek.-ben biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet 1. számú melléklet 13. pont, B. oszlopa (Hulladékhasznosítás engedélyezése) alapján állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni közigazgatási per indításának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A jogorvoslati eljárásról való tájékoztatás a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 28. § (1) bekezdése, 29. § (1) bekezdése, 37. §, 39. §, 50. § és 77. §, az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 3. pontja, továbbá a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §, a digitális szolgáltatások, a digitális állampolgárság szolgáltatások és támogató szolgáltatások részletes műszaki követelményeiről szóló 322/2024. (XI. 6.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdésén, 46. § (1) bekezdése, illetve 49. §, valamint a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet 6. § (1) bekezdése, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 59. § (1) bekezdése, 62. § (1) bekezdés h) pontja és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény) 82. § (1) bekezdése, 83. § (1) bekezdése, 95. § (1) bekezdésein alapul.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

A főispán helyett eljáró  
**Dr. Menyhárt Szabolcs**  
főigazgató  
nevében és megbízásából:

**Bese Barnabás**  
főosztályvezető

Kapják:

1. Brunyánszki Katalin e.v. - ÜK
2. Balázs Kft. -3776 Radostyán Gépműhely utca 012/8 hrsz. (CK – 11754686)
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály (BO/32/04301-2/2026.); **(e-mail: [levego.zaj@borsod.gov.hu](mailto:levego.zaj@borsod.gov.hu))**
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3525 – **(HK – BAZMKHNSZ; 312659938)**
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály – Miskolc, Mindszent tér 4., 3530 – **HK: BAZVKHKVVO; KRID: 372099945**
6. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 – **e-mail: [tivf@borsod.gov.hu](mailto:tivf@borsod.gov.hu)**
7. Iratokhoz