



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán indult,
a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rend.) hatálya alá tartozó
egységes környezethasználati engedélyezési
eljárásról

Iktatószám: BO/32/04856-3/2026.

Kérelmező: HCM 1890 Hejőcsabai Cement – és Mészipari Zrt.

Ügy tárgya: Miskolc-Hejőcsaba mészüzem égetésmész-gyártási tevékenységének újraindítása és
üzemeltetése

Kérelmezett tevékenység:

Telephely címe: 3508 Miskolc, Fogarasi utca 6.

Ingtatlanok helyrajzi számai: Miskolc 41594/2. és 41594/2/A. hrsz.

A telephely területe: A 41594/2 hrsz.-ú „kivett üzem” területe 30 ha 7582 m², míg a 41594/2/A hrsz.-ú
„egyéb épület” területe 942 m².

Tervezett késztermék-kapacitás: Névlegesen 550 tonna/nap égetett mész (CaO).

Felhasznált tüzelőanyag: vezetékes földgáz.

Elsődleges nyersanyag: darabos mészkeő a Kánói és a Miskolc-Mexikóvölgyi bányákból.

A termelés tervezett menete: Folyamatos, 24 órás üzemrend. A MAERZ kemence tervezett éves
üzemideje 214 nap/év (5136 h/év), míg a mészkiadás és osztályozás üzemideje 155 nap/év (3720 h/év).

Anyagszállítás időszaka: A közúti be- és kiszállítás munkanapokon 06:00 és 22:00 óra között tervezett.

Az újraüzemelés menete:

1. Helyreállítás, karbantartás (Műszaki felkészítés):

A kemence indításáig a meglévő technológiai és környezetvédelmi berendezések teljes körű
felülvizsgálata és felújítása történik meg.

A felújítási és javítási munkálatok az alábbi egységeket érintik: a MAERZ kemence és annak zsákos
porleválasztója, a mészkiadó kürtő ventilátora és porleválasztója, a mészkihordás ventilátora és
porleválasztója, a mészosztályozó ventilátora és porleválasztója, valamint a mészátroló filter ventilátora
és porleválasztója.

A környezetvédelmi felkészítés keretében elvégzik a zsákos porleválasztó berendezések
szűrőzsákjainak cseréjét és a kapcsolódó ventilátorok javítását a BAT-követelményeknek való
megfelelés érdekében.

2. Égetési technológia (Kemenceüzem):

A technológia alapja egy MAERZ Ofenbau AG gyártmányú, kétaknás, egyenáramú regeneratív
aknakemence (PFRK).

A kemence váltakozó ciklusokban üzemel: az egyik aknában egyenáramú elv szerint zajlik az égetés,
míg a másik akna a távozó füstgáz hulladékhőjét felhasználva 600–800 °C-ra előmelegíti a nyers
mészkeövet. A ciklusváltás névleges teljesítménynél kb. 12 percenként (10–15 percenként) történik.

A mésző tartózkodási ideje a kemencében kb. 12–14 óra, az égetési folyamat pedig 900–1100 °C közötti hőmérsékleten megy végbe az égetési zónában.

A földgázt az aknák keresztmetszetében két gyűrűben elhelyezett, összesen 18 db lándzsaégő (12 db külső és 6 db belső gyűrűs égő) juttatja be.

3. Nyersanyag előkészítés és anyagmozgatás:

Beszállítás és fogadás: A mésző közúton vagy vasúton érkezik a telephelyre. Vasúti szállítás esetén a telephelyi átrakó ponton tehergépjárművekre rakodják, majd a 4000–4500 t kapacitású kőtároló 5 db földbe süllyesztett aknájába ürítik.

Aprókő leválasztás és osztályozás: A szalagrendszerbe épített aprókő leválasztó kiszűri a 70 mm-nél kisebb frakciót. Ezt a kőmennyiséget egy maximum 10 m magasra állítható, maximum 5 t/h kapacitású szállítószalaggal egy északra található, ~200 m² alapterületű nyitott szabadterre halmozzák fel (D6 diffúz forrás, 2000 m³ kapacitás). A porzás minimalizálása érdekében a szalag végét mindig az aprókőhalom felett kb. 1 méterre tartják.

Belső szállítás és adagolás: A mészőszállító szalag föld alatti bunkerben halad, a kültéri szalagszakaszok gumilapokkal burkoltak, az átadási pontok pedig zárt könnyűszerkezetes épületeken belül található a diffúz porzás megelőzésére. A mésző egy 2,8 m³-es köztes tároló bunkerbe, onnan egy 2,8 m³-es szkip vedres felvonóval a kemence tetején lévő 60 m³-es (~90 t) adagolósilóba kerül, ahonnan vibrációs vályúk és mérőbunkerek juttatják a kemencébe.

Késztermék-kezelés és porelszívás: A teljes késztermék-kezelési lánc elszívással és Scheuch gyártmányú, DtDt 550g szűrőanyagú, >99% névleges hatásfokú zsákos porleválasztó berendezésekkel lesz ellátva.

4. Termék kiszállítás

A késztermék (égetett mész) kiszállítása közúton vagy vasúton, ömlesztett formában történik. A késztermék egy része közvetlen külső értékesítésre kerül, míg egy része a telephelyen működő, külön engedéllyel rendelkező és önálló technológiai egységet képező mészhidrát üzem alapanyag-ellátását biztosítja telephelyen belüli, közúti (tehergépkocsi) átszállítással.

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett települések): Miskolc

A kérelmezett tevékenység nem hatásvizsgálat köteles és nincs országhatáron átterjedő hatása.

Az eljárás megindításának napja:

2026. június 25.

Az eljárás lefolytatásának irányadó ügyintézési határideje: 60 nap

Az ügyintézési határidőbe nem számít:

eljárás felfüggesztése, szünetelése,

Ügyintéző neve:

Dudás Attila

Elérhetősége (e-mail):

kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu

Tájékoztatás az eljárásról

A HCM 1890 Hejőcsabai Cement – és Mészipari Zrt. (3508 Miskolc, Fogarasi u. 6.) EPAPIR-20260625-12947, EPAPIR-20260625-13063, EPAPIR-20260625-13098, EPAPIR-20260625-13153, EPAPIR-20260625-13207, EPAPIR-20260625-13271, EPAPIR-20260625-13323, EPAPIR-20260625-13384 számú irataiban benyújtotta a miskolci telephelyen mészgyártásra vonatkozó egységes környezethasználati engedélyezési kérelmét.

A kérelmezett kitermelési tevékenység a HCM 1890 Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 393/2014 (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés utolsó fordulata alapján az 1. melléklet 2. pontja szerint kiemelt beruházás.

A kérelmezett tevékenység nevesített a Rend 2. számú melléklet 3.1. b) pontjában (mész kemencében történő előállítás 50 tonna/nap kapacitáson felül)

Az eljárás rendjét, tartalmi követelményeit és módszertanát a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: **Kt.**) 70. §, a környezeti hatásvizsgálati és az

egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Rend.**) 17. § - 22. §-ai határozza meg.

A Rend. 1. § (6b) bekezdés szerint a tervezett tevékenység telepítési helye szerinti (**Miskolc**) önkormányzata ügyfélnek minősül, aki az eljárásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül nyilatkozhat.

Tájékoztatás a társadalmi részvétel szabályairól (Rend. 21. §)

- a hatóság a kérelmet, annak esetleges későbbi kiegészítéseit, valamint az eljárásra vonatkozó közleményt hozzáférhetővé teszi a Rend. 3. § (3) bekezdés foglaltaknak megfelelően <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/borsod-abauj-zemplen/megye/szervezet/kornyezetvedelmi-termeszetvedelmi-es-honlapon> (**BO/32/04856/2026**) számon, valamint
- Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthez az eljárás során keletkezett iratba, az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy – kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében – másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít. Az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Kormányrendelet rendelkezik.
- a hatóság a Rend. 3. § (4) bekezdés alapján a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének (**Miskolc**), valamint a feltételezhetően érintett település jegyzőjének megküldi a közleményt annak közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tétele érdekében.
- Az önkormányzat jegyzőjénél vagy a környezetvédelmi hatóságnál a **kérelem tartalmára vonatkozó írásbeli észrevétel** tehető jelen közlemény honlapon történő megjelenését követő 21 napon belül. **A létesítmény megvalósítás/üzemelés környezetvédelmi feltételeire vonatkozó észrevételeket** a hatóság a szakhatóságok bevonásával érdemben vizsgálja és értékeli (ténybeli megítélés, szakterületi elemzés, jogi következtetés) a határozatának indokolásában.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja:

- az egységes környezethasználati engedélyt kiadja vagy
- a kérelmet elutasítja.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésben foglalt időbélyegző szerint

A főispán helyett eljáró
Dr. Menyhárt Szabolcs
főigazgató
nevében és megbízásából:

Dudás Attila
koordináló ügyintéző