

HÁDA ZOLTÁN E.V .

2023. ÉV  
Nevelő telep, Zemplénagárd 0124/16. hrsz.

Brojler baromfi 6. rotáció/7 betelepítés férőhely: 200.000 db /1.400.000db/év

Felhasznált anyagok mennyisége:

Megnevezés	Hónap												Össz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Baromfi-nevelés/telepítés ideje		08.febr		10.ápr		10.jún		09.aug		05.okt		08.dec	
Telepen maradt nyitó db	0	0	194 596	0	184 967	0	182 425	0	187 459	0	180 570	0	0
Telepített napos csirke db	0	203 140	0	198 000	0	194 500	0	198 000		195 290	0	198 000	1 186 930
Elhullás db	0	8 544	7 365	13 033	4 883	12 075	6 828	10 541	6 571	14 720	4 132	11 524	100 216
Elhullás kg	0	800	14 850	1 470	16 200	1 750	21 050	1 850	13 500	2 200	12 000	1 800	87 470
Vágásra leadott db	0	0	187 231	0	180 084	0	175 597	0	180 888	0	176 438	0	900 238
Vágásra leadott kg	0	0	554 920	0	565 720	0	514 300	0	545 520	0	550 920	0	2 731 380
Telepen maradt záró db	0	194 596	0	184 967	0	182 425	0	187 459	0	180 570	0	186 476	186 476
Vízfogyasztás m <sup>3</sup> vizóra állás:	0	586	1 270	2 617	1 302	2 801	995	3 144	1 639	2 264	1 352	1 730	19700,00
Takarmány felhasználás tonna	0,00	275,30	599,28	274,50	598,16	297,54	575,32	322,02	515,78	389,62	460,86	393,24	4 701,6
Gázfogyasztás (m3) gázóra állás	342	31 015	1 714	14 029	261	6 553	225	4 339	216	0	0	0	58 694
Villamos energia KWh villanyóra állás	925	18 657	12 446	3 478	17 864	4 284	31 437	10 150	26 477	12 482	17 499	19239	174 938
Szalma/ pellet felhasználás (t)	0,00	12,54	0,00	12,90	0,00	12,72	0,00	13,26	0,00	12,46	0,00	13,10	76,98
Trágya elszállítás (t)	0,00	0,00	114,90	0,00	114,80	0,00	114,20	0,00	114,30	0,00	114,80	0,00	573
Antibiotikum (kg vagy liter)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vitamin (kg vagy liter)	0	310	300	325	0	335	200	400	230	455	160	345	3 060
Vízsavanyító (liter)	0	20	45	20	0	14	60	35	35	25	40	40	334
Hypó (liter)	0	40	20	40	40	40	20	40	20	40	20	40	360
Klórmentő (kg)	0	20	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	210
Iodosept (liter)	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
TC foam,Foam Acid (kg vagy liter)	0	50	0	260	0	260	0	260	0	260	0	260	1350

Nyírákó

Nyírákó

Nyírákó

Nyírákó

0