




Mezőkövesd érzékenység a felszín alatti vizek igénybevétele szempontjából a vizsgált terület mérsékelten igénybe vett.

KERESÉSI FELTÉTELEK

TALÁLATOK

FA0X7623

Blokkverzió érvényességi időszak

2026-03-01 → 2027-02-28

▼

Elődök-utódok

▼

Részletek

▲

Attribútum	Érték
Blokkazonosító	FA0X7623
Érvényesség kezdete	2026-03-01
Érvényesség vége	
Település	Mezőkövesd
Vármegye	Borsod-Abaúj-Zemplén
Fizikai blokk nagysága	16.9621 ha
Támogatható terület	16.7977 ha
Nem támogatható terület	0.1644 ha
12%-nál nagyobb lejtésű terület	0.0438 ha
17%-nál nagyobb lejtésű terület	0.0257 ha
EMVA-MGTE terület a blokkban	0 ha

Kattintson egy blokkra!

Mezőkövesd 0266/5

2026-03-01 → 2027-02-28

FA0X7623

Mezőkövesd 0266/5. hrsz. Csepegtető öntözés

12. sz. melléklet

The screenshot displays the web application for land parcel management. The top navigation bar includes "KERESÉSI FELTÉTELEK" and "TALÁLATOK". The main header shows the parcel ID "FA0X7623". Below it, a date range selector is set from "2026-03-01" to "2027-02-28". A dropdown menu labeled "Elődök-utódok" is visible. On the left, a sidebar titled "Részletek" contains a table of attributes.

Attribútum	Érték
Blokkazonosító	FA0X7623
Érvényesség kezdete	2026-03-01
Érvényesség vége	
Település	Mezőkövesd
Vármegye	Borsod-Abaúj-Zemplén
Fizikai blokk nagysága	16.9621 ha
Támogatható terület	16.7977 ha
Nem támogatható terület	0.1644 ha
12%-nál nagyobb lejtésű terület	0.0438 ha
17%-nál nagyobb lejtésű terület	0.0257 ha
EMVA-MGTE terület a blokkban	0 ha

The main area features an aerial map view of the land parcels, outlined in red. Various labels are present on the map, including "Kattintson egy blokkra!", "2026-03-01 --> 2027-02-28", and "Mezőkövesd 0266/6". A bottom toolbar contains icons for search, zoom, and other map functions. A Windows taskbar is visible at the very bottom of the screen.



Mezőkövesd 0266/6 hrsz. Cspegtető öntözőtelep

2008 utáni EMVA-MGTE terület	0 ha
Kedvezőtlen adottságú terület	Nincs
Érzékeny természeti terület	-
Nitrátérzékeny természeti terület	Igen
Nitrátérzékeny terület típusa	Egyeb
Vízbázis védelmi terület pontszáma	Nem
Magas természeti értékű területek	Nem MTÉT
Magas természeti értékű területek zónája	
Gyenge minőségű, mennyiségű felszín közeli, felszíni alatti víztesttel érintett blokk	Igen
Gyenge ökológiai, kémiai állapotú felszíni víztest vízgyűjtő területével érintett a blokk	Igen
MTÉT zóna 1 - Tűzokvédelmi (szántó) terület	Nem
MTÉT zóna 2 - Kék vércse-védelmi (szántó) terület	Nem
MTÉT zóna 3 - Alföldi madárvédelmi (szántó) terület	Nem
MTÉT zóna 4 - Hegy- és dombvidéki madárvédelmi (szántó) terület	Nem
MTÉT zóna 5 - Tűzokvédelmi gyepterület	Nem
MTÉT zóna 6 - Alföldi madárvédelmi gyepterület	Nem
MTÉT zóna 7 - Hegy- és dombvidéki madárvédelmi gyepterület	Nem
MTÉT zóna 8 - Nappali lepkevédelmi gyepterület	Nem

MTÉT zóna 8 - Nappali lepkevédelmi gyepterület	Nem
MTÉT zóna 9 - Madárvédelmi (szántó) terület	Nem
MTÉT zóna 10 - Gyeprezervátum	Nem
Vásárhelyi-terv továbbfejlesztési terület	Nem
Vásárhelyi-terv továbbfejlesztési terület zóna	Nem
Árvíz veszélyeztetett terület	Nem
Szélerózióval veszélyeztetett terület	
NATURA szántó terület	Nem
Aszály érzékeny terület	Nem
Natura 2000 területre készül fenntartási/fejlesztési terv?	Nem

KERESÉS

KERESÉSI FELTÉTELEK

TALÁLATOK

FAF47U23

Blokkverzió érvényességi időszaka

2026-03-01 → 2027-02-28

Elődök-utódok

Részletek

Attribútum	Érték
Blokkazonosító	FAF47U23
Érvényesség kezdete	2026-03-01
Érvényesség vége	
Település	Mezőkövesd
Vármegye	Borsod-Abaúj-Zemplén
Fizikai blokk nagysága	1.582 ha
Támogatható terület	0 ha
Nem támogatható terület	1.582 ha
12%-nál nagyobb lejtésű terület	0 ha
17%-nál nagyobb lejtésű terület	0 ha
EMVA-MGTE terület a blokkban	0 ha

2026-04-15

Mezőkövesd 0289

2026-03-01 → 2027-02-28

Aktiválja a...
Aktiválja a Windows...
... a Gépházban.

Mezőkövesd 0289 hrsz. (kivett terület Autópálya)

2008 utáni EMVA-MGTE terület	0 ha
Kedvezőtlen adottságú terület	Nincs
Érzékeny természeti terület	-
Nitrátérzékeny természeti terület	Nem
Nitrátérzékeny terület típusa	üres
Vízbázis védelmi terület pontszáma	Nem
Magas természeti értékű területek	Nem MTÉT
Magas természeti értékű területek zónája	
Gyenge minőségű, mennyiségű felszín közeli, felszíni alatti víztesttel érintett blokk	Igen
Gyenge ökológiai, kémiai állapotú felszíni víztest vízgyűjtő területével érintett a blokk	Igen
MTÉT zóna 1 - Tűzokvédelmi (szántó) terület	Nem
MTÉT zóna 2 - Kék vércse-védelmi (szántó) terület	Nem
MTÉT zóna 3 - Alföldi madárvédelmi (szántó) terület	Nem
MTÉT zóna 4 - Hegy- és dombvidéki madárvédelmi (szántó) terület	Nem
MTÉT zóna 5 - Tűzokvédelmi gyepterület	Nem
MTÉT zóna 6 - Alföldi madárvédelmi gyepterület	Nem
MTÉT zóna 7 - Hegy- és dombvidéki madárvédelmi gyepterület	Nem
MTÉT zóna 8 - Nappali lepkevédelmi gyepterület	Nem

MTÉT zóna 8 - Nappali lepkevédelmi gyepterület	Nem
MTÉT zóna 9 - Madárvédelmi (szántó) terület	Nem
MTÉT zóna 10 - Gyeprezervátum	Nem
Vásárhelyi-terv továbbfejlesztési terület	Nem
Vásárhelyi-terv továbbfejlesztési terület zóna	Nem
Árvíz veszélyeztetett terület	Nem
Szélerózióval veszélyeztetett terület	
NATURA szántó terület	Nem
Aszály érzékeny terület	Nem
Natura 2000 területre készül fenntartási/fejlesztési terv?	Nem

KERESÉS

KERESÉSI FELTÉTELEK

TALÁLATOK

FCYQ7123

Blokkverzió érvényességi időszaka

2026-03-01 → 2027-02-28

Elődök-utódok

Részletek

Attribútum	Érték
Blokkazonosító	FCYQ7123
Érvényesség kezdete	2026-03-01
Érvényesség vége	2027-02-28
Település	Mezőkövesd
Vármegye	Borsod-Abaúj-Zemplén
Fizikai blokk nagysága	25.4991 ha
Támogatható terület	0 ha
Nem támogatható terület	25.4991 ha
12%-nál nagyobb lejtésű terület	2.7656 ha
17%-nál nagyobb lejtésű terület	0.1164 ha
EMVA-MGTE terület a blokkban	0 ha

2026-04-15

2026-03-01 → 2027-02-28
Mezőkövesd 0312/10
FCYQ7123

Aktiválja a Windowst
Aktiválja a Windows rendszert a Gépházban.

Mezőkövesd 0312/10 hrsz. Csepegtető öntözőtelep szivattyúház

2008 utáni EMVA-MGTE terület	0 ha
Kedvezőtlen adottságú terület	Nincs
Érzékeny természeti terület	-
Nitrátérzékeny természeti terület	Igen
Nitrátérzékeny terület típusa	Egyeb
Vízbázis védelmi terület pontszáma	Nem
Magas természeti értékű területek	Nem MTÉT
Magas természeti értékű területek zónája	
Gyenge minőségű, mennyiségű felszín közeli, felszíni alatti víztesttel érintett blokk	Igen
Gyenge ökológiai, kémiai állapotú felszíni víztest vízgyűjtő területével érintett a blokk	Igen
MTÉT zóna 1 - Tűzokvédelmi (szántó) terület	Nem
MTÉT zóna 2 - Kék vércse-védelmi (szántó) terület	Nem
MTÉT zóna 3 - Alföldi madárvédelmi (szántó) terület	Nem
MTÉT zóna 4 - Hegy- és dombvidéki madárvédelmi (szántó) terület	Nem
MTÉT zóna 5 - Tűzokvédelmi gyepterület	Nem
MTÉT zóna 6 - Alföldi madárvédelmi gyepterület	Nem
MTÉT zóna 7 - Hegy- és dombvidéki madárvédelmi gyepterület	Nem
MTÉT zóna 8 - Nappali lepkevédelmi gyepterület	Nem

MTÉT zóna 8 - Nappali lepkevédelmi gyepterület	Nem
MTÉT zóna 9 - Madárvédelmi (szántó) terület	Nem
MTÉT zóna 10 - Gyeprezervátum	Nem
Vásárhelyi-terv továbbfejlesztési terület	Nem
Vásárhelyi-terv továbbfejlesztési terület zóna	Nem
Árvíz veszélyeztetett terület	Nem
Szélerózióval veszélyeztetett terület	
NATURA szántó terület	Nem
Aszály érzékeny terület	Nem
Natura 2000 területre készül fenntartási/fejlesztési terv?	Nem

KERESÉS

KERESÉSI FELTÉTELEK

TALÁLATOK

F7Y2ED23

Blokkverzió érvényességi időszakok

2026-03-01 → 2027-02-28

Elődök-utódok

Részletek

Attribútum	Érték
Blokkazonosító	F7Y2ED23
Érvényesség kezdete	2026-03-01
Érvényesség vége	
Település	Mezőkövesd
Vármegye	Borsod-Abaúj-Zemplén
Fizikai blokk nagysága	49.8729 ha
Támogatható terület	42.9849 ha
Nem támogatható terület	6.888 ha
12%-nál nagyobb lejtésű terület	0.4424 ha
17%-nál nagyobb lejtésű terület	0.1623 ha
EMVA-MGTE terület a blokkban	0 ha

2026-03-01 -> 2027-02-28

Mezőkövesd 0312/11 hrsz. (Cs-2 öntözőtelep, nyomócső, földkábel)

2008 utáni EMVA-MGTE terület	0 ha
Kedvezőtlen adottságú terület	Nincs
Érzékeny természeti terület	-
Nitrátérzékeny természeti terület	Igen
Nitrátérzékeny terület típusa	Egyeb
Vízbázis védelmi terület pontszáma	Nem
Magas természeti értékű területek	Nem MTÉT
Magas természeti értékű területek zónája	
Gyenge minőségű, mennyiségű felszín közeli, felszíni alatti víztesttel érintett blokk	Igen
Gyenge ökológiai, kémiai állapotú felszíni víztest vízgyűjtő területével érintett a blokk	Igen
MTÉT zóna 1 - Tűzokvédelmi (szántó) terület	Nem
MTÉT zóna 2 - Kék vércse-védelmi (szántó) terület	Nem
MTÉT zóna 3 - Alföldi madárvédelmi (szántó) terület	Nem
MTÉT zóna 4 - Hegy- és dombvidéki madárvédelmi (szántó) terület	Nem
MTÉT zóna 5 - Tűzokvédelmi gyepterület	Nem
MTÉT zóna 6 - Alföldi madárvédelmi gyepterület	Nem
MTÉT zóna 7 - Hegy- és dombvidéki madárvédelmi gyepterület	Nem
MTÉT zóna 8 - Nappali lepkevédelmi gyepterület	Nem

MTÉT zóna 8 - Nappali lepkevédelmi gyepterület	Nem
MTÉT zóna 9 - Madárvédelmi (szántó) terület	Nem
MTÉT zóna 10 - Gyeprezervátum	Nem
Vásárhelyi-terv továbbfejlesztési terület	Nem
Vásárhelyi-terv továbbfejlesztési terület zóna	Nem
Árvíz veszélyeztetett terület	Nem
Szélerózióval veszélyeztetett terület	
NATURA szántó terület	Nem
Aszály érzékeny terület	Nem
Natura 2000 területre készül fenntartási/fejlesztési terv?	Nem

KERESÉS

KERESÉSI FELTÉTELEK

TALÁLATOK

FKCMPY23

Blokkverzió érvényességi időszaka

2026-03-01 → 2027-02-28

Elődök-utódok

Részletek

Attribútum	Érték
Blokkazonosító	FKCMPY23
Érvényesség kezdete	2026-03-01
Érvényesség vége	
Település	Mezőkövesd
Vármegye	Borsod-Abaúj-Zemplén
Fizikai blokk nagysága	121.7758 ha
Támogatható terület	118.6858 ha
Nem támogatható terület	3.09 ha
12%-nál nagyobb lejtésű terület	0.5453 ha
17%-nál nagyobb lejtésű terület	0.187 ha
EMVA-MGTE terület a blokkban	0 ha

2026-04-15

Mezőkövesd 0312/3

2026-03-01 → 2027-02-28

FKCMPY23

2026-04-15

Aktíválja a Windowst

Aktíválja a Windows rendszert a Gépházban.

Mezőkövesd 0312/3 hrsz. (Cs-3 csepegtető öntözőtelep)

2008 utáni EMVA-MGTE terület	0 ha
Kedvezőtlen adottságú terület	Nincs
Érzékeny természeti terület	-
Nitrátérzékeny természeti terület	Nem
Nitrátérzékeny terület típusa	üres
Vízbázis védelmi terület pontszáma	Nem
Magas természeti értékű területek	Borsodi-sík
Magas természeti értékű területek zónája	
Gyenge minőségű, mennyiségű felszín közeli, felszíni alatti víztesttel érintett blokk	Igen
Gyenge ökológiai, kémiai állapotú felszíni víztest vízgyűjtő területével érintett a blokk	Igen
MTÉT zóna 1 - Tűzokvédelmi (szántó) terület	Nem
MTÉT zóna 2 - Kék vércse-védelmi (szántó) terület	Igen
MTÉT zóna 3 - Alföldi madárvédelmi (szántó) terület	Nem
MTÉT zóna 4 - Hegy- és dombvidéki madárvédelmi (szántó) terület	Nem
MTÉT zóna 5 - Tűzokvédelmi gyepterület	Igen
MTÉT zóna 6 - Alföldi madárvédelmi gyepterület	Igen
MTÉT zóna 7 - Hegy- és dombvidéki madárvédelmi gyepterület	Nem
MTÉT zóna 8 - Nappali lepkevédelmi gyepterület	Nem

MTÉT zóna 8 - Nappali lepkevédelmi gyepterület	Nem
MTÉT zóna 9 - Madárvédelmi (szántó) terület	Igen
MTÉT zóna 10 - Gyeprezervátum	Nem
Vásárhelyi-terv továbbfejlesztési terület	Nem
Vásárhelyi-terv továbbfejlesztési terület zóna	Nem
Árvíz veszélyeztetett terület	Nem
Szélerózióval veszélyeztetett terület	
NATURA szántó terület	Nem
Aszály érzékeny terület	Nem
Natura 2000 területre készül fenntartási/fejlesztési terv?	Igen

The screenshot displays the 'Keresés' (Search) page of a web application. The left sidebar contains search filters and details. The main area shows a satellite map with several red-outlined parcels. A date range filter is set from 2026-03-01 to 2027-02-28.

KERESÉS

KERESÉSI FELTÉTELEK TALÁLATOK

FKCMPY23

blokkverzió érvényességi időszakok

2026-03-01 → 2027-02-28

Elődök-utódok

Részletek

Attribútum	Érték
Blokkazonosító	FKCMPY23
Érvényesség kezdete	2026-03-01
Érvényesség vége	2027-02-28
Település	Mezőkövesd
Vármegye	Borsod-Abaúj-Zemplén
Fizikai blokk nagysága	121.7758 ha
Támogatható terület	118.6858 ha
Nem támogatható terület	3.09 ha
12%-nál nagyobb lejtésű terület	0.5453 ha
17%-nál nagyobb lejtésű terület	0.187 ha
EMVA-MGTE terület a blokkban	0 ha

Map labels include: Mezőkövesd 0313/1, FYXOTC23, FKCMFY23, FZ4ENR23, FZ4EK23, FZ4EJ23, PFALOM23, and a date range 2026-03-01 ---> 2027-02-28.

Mezőkövesd 0313/1. hrsz (felszín alatti nyomócső)

2008 utáni EMVA-MGTE terület	0 ha
Kedvezőtlen adottságú terület	Nincs
Érzékeny természeti terület	-
Nitrátérzékeny természeti terület	Nem
Nitrátérzékeny terület típusa	üres
Vízbázis védelmi terület pontszáma	Nem
Magas természeti értékű területek	Borsodi-sík
Magas természeti értékű területek zónája	
Gyenge minőségű, mennyiségű felszín közeli, felszíni alatti víztesttel érintett blokk	Igen
Gyenge ökológiai, kémiai állapotú felszíni víztest vízgyűjtő területével érintett a blokk	Igen
MTÉT zóna 1 - Tűzokvédelmi (szántó) terület	Nem
MTÉT zóna 2 - Kék vércse-védelmi (szántó) terület	Igen
MTÉT zóna 3 - Alföldi madárvédelmi (szántó) terület	Nem
MTÉT zóna 4 - Hegy- és dombvidéki madárvédelmi (szántó) terület	Nem
MTÉT zóna 5 - Tűzokvédelmi gyepterület	Igen
MTÉT zóna 6 - Alföldi madárvédelmi gyepterület	Igen
MTÉT zóna 7 - Hegy- és dombvidéki madárvédelmi gyepterület	Nem
MTÉT zóna 8 - Nappali lepkevédelmi gyepterület	Nem

MTÉT zóna 8 - Nappali lepkevédelmi gyepterület	Nem
MTÉT zóna 9 - Madárvédelmi (szántó) terület	Igen
MTÉT zóna 10 - Gyeprezervátum	Nem
Vásárhelyi-terv továbbfejlesztési terület	Nem
Vásárhelyi-terv továbbfejlesztési terület zóna	Nem
Árvíz veszélyeztetett terület	Nem
Szélerózióval veszélyeztetett terület	
NATURA szántó terület	Nem
Aszály érzékeny terület	Nem
Natura 2000 területre készül fenntartási/fejlesztési terv?	Igen

KERESÉSI FELTÉTELEK

TALÁLATOK

FW3A7823

Blokkverzió érvényességi időszaka

2026-03-01 → 2027-02-28

Elődök-utódok

Részletek

Attribútum	Érték
Blokkazonosító	FW3A7823
Érvényesség kezdete	2026-03-01
Érvényesség vége	
Település	Mezőkövesd
Vármegye	Borsod-Abaúj-Zemplén
Fizikai blokk nagysága	11.464 ha
Támogatható terület	11.0326 ha
Nem támogatható terület	0.4314 ha
12%-nál nagyobb lejtésű terület	0 ha
17%-nál nagyobb lejtésű terület	0 ha
EMVA-MGTE terület a blokkban	0 ha

Kattintson egy blokkra!

2026-03-01 --> 2027-02-28

Mezőkövesd 0313/2

FW3A7823

FW61123

FW62E023

FW1K9523

Aktiválja a Windowst
Aktiválja a Windows rendszert a Gépházban.

Mezőkövesd 0313/2. hrsz.

2008 utáni EMVA-MGTE terület	0 ha
Kedvezőtlen adottságú terület	Nincs
Érzékeny természeti terület	-
Nitrátérzékeny természeti terület	Igen
Nitrátérzékeny terület típusa	Egyeb
Vízbázis védelmi terület pontszáma	Nem
Magas természeti értékű területek	Nem MTÉT
Magas természeti értékű területek zónája	
Gyenge minőségű, mennyiségű felszín közeli, felszíni alatti víztesttel érintett blokk	Igen
Gyenge ökológiai, kémiai állapotú felszíni víztest vízgyűjtő területével érintett a blokk	Igen
MTÉT zóna 1 - Tűzokvédelmi (szántó) terület	Nem
MTÉT zóna 2 - Kék vércse-védelmi (szántó) terület	Nem
MTÉT zóna 3 - Alföldi madárvédelmi (szántó) terület	Nem
MTÉT zóna 4 - Hegy- és dombvidéki madárvédelmi (szántó) terület	Nem
MTÉT zóna 5 - Tűzokvédelmi gyepterület	Nem
MTÉT zóna 6 - Alföldi madárvédelmi gyepterület	Nem
MTÉT zóna 7 - Hegy- és dombvidéki madárvédelmi gyepterület	Nem

MTÉT zóna 8 - Nappali lepkevédelmi gyepterület	Nem
MTÉT zóna 9 - Madárvédelmi (szántó) terület	Nem
MTÉT zóna 10 - Gyeprezervátum	Nem
Vásárhelyi-terv továbbfejlesztési terület	Nem
Vásárhelyi-terv továbbfejlesztési terület zóna	Nem
Árvíz veszélyeztetett terület	Nem
Szélrózsióval veszélyeztetett terület	
NATURA szántó terület	Nem
Aszály érzékeny terület	Nem
Natura 2000 területre készül fenntartási/fejlesztési terv?	Nem

KERESÉSI FELTÉTELEK

TALÁLATOK

FKCMPY23

Blokkverzió érvényességi időszaka

2026-03-01 → 2027-02-28

▼

Elődök-utódok

▼

Részletek

▲

Attribútum	Érték
Blokkazonosító	FKCMPY23
Érvényesség kezdete	2026-03-01
Érvényesség vége	
Település	Mezőkövesd
Vármegye	Borsod-Abaúj-Zemplén
Fizikai blokk nagysága	121.7758 ha
Támogatható terület	118.6858 ha
Nem támogatható terület	3.09 ha
12%-nál nagyobb lejtésű terület	0.5453 ha
17%-nál nagyobb lejtésű terület	0.187 ha
EMVA-MGTE terület a blokkban	0 ha

Aerial map showing land parcels with red and green boundaries. A central parcel is labeled "Mezőkövesd 0314/6" and "2026-03-01 --> 2027-02-28". Various parcel codes are visible, such as FK1K9523, FK3A7623, FK4EPJ23, FKXOLW23, F824TX23, F83AT623, F943TE23, F10XE23, F10V1423, FSKANK23, FKPSIE23, FC24EN23, FXY4TK23, FYNKTC23, FK3AES23, FKPAEH23, FKWAEX23. A Windows watermark is present in the bottom right corner.

Mezőkövesd 0314/6 hrsz

2008 utáni EMVA-MGTE terület	0 ha
Kedvezőtlen adottságú terület	Nincs
Érzékeny természeti terület	-
Nitrátérzékeny természeti terület	Nem
Nitrátérzékeny terület típusa	üres
Vízbázis védelmi terület pontszáma	Nem
Magas természeti értékű területek	Borsodi-sík
Magas természeti értékű területek zónája	
Gyenge minőségű, mennyiségű felszín közeli, felszíni alatti víztesttel érintett blokk	Igen
Gyenge ökológiai, kémiai állapotú felszíni víztest vízgyűjtő területével érintett a blokk	Igen
MTÉT zóna 1 - Tűzokvédelmi (szántó) terület	Nem
MTÉT zóna 2 - Kék vércse-védelmi (szántó) terület	Igen
MTÉT zóna 3 - Alföldi madárvédelmi (szántó) terület	Nem
MTÉT zóna 4 - Hegy- és dombvidéki madárvédelmi (szántó) terület	Nem
MTÉT zóna 5 - Tűzokvédelmi gyepterület	Igen
MTÉT zóna 6 - Alföldi madárvédelmi gyepterület	Igen
MTÉT zóna 7 - Hegy- és dombvidéki madárvédelmi gyepterület	Nem
MTÉT zóna 8 - Nappali lepkevédelmi gyepterület	Nem

MTÉT zóna 8 - Nappali lepkevédelmi gyepterület	Nem
MTÉT zóna 9 - Madárvédelmi (szántó) terület	Igen
MTÉT zóna 10 - Gyeprezervátum	Nem
Vásárhelyi-terv továbbfejlesztési terület	Nem
Vásárhelyi-terv továbbfejlesztési terület zóna	Nem
Árvíz veszélyeztetett terület	Nem
Szélrózsióval veszélyeztetett terület	
NATURA szántó terület	Nem
Aszály érzékeny terület	Nem
Natura 2000 területre készül fenntartási/fejlesztési terv?	Igen

KERESÉS

KERESÉSI FELTÉTELEK

TALÁLATOK

FYVQT423

Blokkverzió érvényességi időszak

2026-03-01 → 2027-02-28

Elődök-utódok

Részletek

Attribútum	Érték
Blokkazonosító	FYVQT423
Érvényesség kezdete	2026-03-01
Érvényesség vége	2027-02-28
Település	Mezőkövesd
Vármegye	Borsod-Abaúj-Zemplén
Fizikai blokk nagysága	1.7338 ha
Támogatható terület	0 ha
Nem támogatható terület	1.7338 ha
12%-nál nagyobb lejtésű terület	0.1201 ha
17%-nál nagyobb lejtésű terület	0.1042 ha
EMVA-MGTE terület a blokkban	0 ha

2026-04-15

Mezőkövesd 0318/1

2026-03-01 → 2027-02-28

Mezőkövesd 0318/1. hrsz (felszín alatti nyomócső, földkábel)

2008 utáni EMVA-MGTE terület	0 ha
Kedvezőtlen adottságú terület	Nincs
Érzékeny természeti terület	-
Nitrátérzékeny természeti terület	Nem
Nitrátérzékeny terület típusa	üres
Vízbázis védelmi terület pontszáma	Nem
Magas természeti értékű területek	Borsodi-sík
Magas természeti értékű területek zónája	
Gyenge minőségű, mennyiségű felszín közeli, felszíni alatti víztesttel érintett blokk	Igen
Gyenge ökológiai, kémiai állapotú felszíni víztest vízgyűjtő területével érintett a blokk	Igen
MTÉT zóna 1 - Tűzokvédelmi (szántó) terület	Nem
MTÉT zóna 2 - Kék vércse-védelmi (szántó) terület	Nem
MTÉT zóna 3 - Alföldi madárvédelmi (szántó) terület	Nem
MTÉT zóna 4 - Hegy- és dombvidéki madárvédelmi (szántó) terület	Nem
MTÉT zóna 5 - Tűzokvédelmi gyepterület	Igen
MTÉT zóna 6 - Alföldi madárvédelmi gyepterület	Igen
MTÉT zóna 7 - Hegy- és dombvidéki madárvédelmi gyepterület	Nem
MTÉT zóna 8 - Nappali lepkevédelmi gyepterület	Nem

MTÉT zóna 8 - Nappali lepkevédelmi gyepterület	Nem
MTÉT zóna 9 - Madárvédelmi (szántó) terület	Igen
MTÉT zóna 10 - Gyeprezervátum	Nem
Vásárhelyi-terv továbbfejlesztési terület	Nem
Vásárhelyi-terv továbbfejlesztési terület zóna	Nem
Árvíz veszélyeztetett terület	Nem
Szélérózióval veszélyeztetett terület	
NATURA szántó terület	Nem
Aszály érzékeny terület	Nem
Natura 2000 területre készül fenntartási/fejlesztési terv?	Igen



Mezőkövesd 0319 hrsz (felszín alatti nyomócső, földkábel)

KERESÉSI FELTÉTELEK

TALÁLATOK

F1DXEH23

Blokkverzió érvényességi időszaka

2026-03-01 → 2027-02-28

Elődök-utódok

Részletek

Attribútum	Érték
Blokkazonosító	F1DXEH23
Érvényesség kezdete	2026-03-01
Érvényesség vége	
Település	Mezőkövesd
Vármegye	Borsod-Abaúj-Zemplén
Fizikai blokk nagysága	75.3223 ha
Támogatható terület	74.7085 ha
Nem támogatható terület	0.6138 ha
12%-nál nagyobb lejtésű terület	0 ha
17%-nál nagyobb lejtésű terület	0 ha
EMVA-MGTE terület a blokkban	0 ha

2026-04-15

Mezőkövesd 0320/1

2026-03-01 → 2027-02-28

F1DXEH23

Mezőkövesd 0320/1

2026-03-01 → 2027-02-28

F1DXEH23

Mezőkövesd 0320/1

2026-03-01 → 2027-02-28

F1DXEH23

Mezőkövesd 0320/1

2026-03-01 → 2027-02-28

F1DXEH23

Aktíválás Windows

Aktualizálja a Windows rendszert a Gépházban.

Mezőkövesd 0320/1 hrsz (felszín alatti nyomócső, földkábel, öntözőberendezés CP3 és CP4)

KERESÉSI FELTÉTELEK

TALÁLATOK

F1DXEH23

Blokkverzió érvényességi időszaka

2026-03-01 → 2027-02-28

▼

Elődök-utódok

▼

Részletek

▲

Attribútum	Érték
Blokkazonosító	F1DXEH23
Érvényesség kezdete	2026-03-01
Érvényesség vége	
Település	Mezőkövesd
Vármegye	Borsod-Abaúj-Zemplén
Fizikai blokk nagysága	75.3223 ha
Támogatható terület	74.7085 ha
Nem támogatható terület	0.6138 ha
12%-nál nagyobb lejtésű terület	0 ha
17%-nál nagyobb lejtésű terület	0 ha
EMVA-MGTE terület a blokkban	0 ha

2026-04-13

Aktiválja Windows

Aktiválja a Windows-tendszert a Gephezban.

Mezőkövesd 0320/2 hrsz (öntözőberendezés CP4)

KERESÉSI FELTÉTELEK

TALÁLATOK

F1DXEH23

Blokkverzió érvényességi időszaka

2026-03-01 → 2027-02-28

Elődök-utódok

Részletek

Attribútum	Érték
Blokkazonosító	F1DXEH23
Érvényesség kezdete	2026-03-01
Érvényesség vége	
Település	Mezőkövesd
Vármegye	Borsod-Abaúj-Zemplén
Fizikai blokk nagysága	75.3223 ha
Támogatható terület	74.7085 ha
Nem támogatható terület	0.6138 ha
12%-nál nagyobb lejtésű terület	0 ha
17%-nál nagyobb lejtésű terület	0 ha
EMVA-MGTE terület a blokkban	0 ha

Mezőkövesd 0320/3 hrsz. (Felszín alatti nyomócső, földkábel, CP4 öntözőberendezés)



Mezőkövesd 0320/4, 0320/5, 0320/6., 0320/7., 0320/8., 0320/9, 0320/11, 0320/12., 0320/13. és a 0320/14. hrsz-ok a blokkon belül találhatók, (felszín alatti nyomócső, földkábel és a CP4 öntözőberendezés területei).

2008 utáni EMVA-MGTE terület	0 ha
Kedvezőtlen adottságú terület	Nincs
Érzékeny természeti terület	-
Nitrátérzékeny természeti terület	Nem
Nitrátérzékeny terület típusa	üres
Vízbázis védelmi terület pontszáma	Nem
Magas természeti értékű területek	Borsodi-sík
Magas természeti értékű területek zónája	
Gyenge minőségű, mennyiségű felszín közeli, felszíni alatti víztesttel érintett blokk	Igen
Gyenge ökológiai, kémiai állapotú felszíni víztest vízgyűjtő területével érintett a blokk	Igen
MTÉT zóna 1 - Tűzokvédelmi (szántó) terület	Nem
MTÉT zóna 2 - Kék vércse-védelmi (szántó) terület	Igen
MTÉT zóna 3 - Alföldi madárvédelmi (szántó) terület	Nem
MTÉT zóna 4 - Hegy- és dombvidéki madárvédelmi (szántó) terület	Nem
MTÉT zóna 5 - Tűzokvédelmi gyepterület	Igen
MTÉT zóna 6 - Alföldi madárvédelmi gyepterület	Igen
MTÉT zóna 7 - Hegy- és dombvidéki madárvédelmi gyepterület	Nem
MTÉT zóna 8 - Nappali lepkevédelmi gyepterület	Nem

MTÉT zóna 8 - Nappali lepkevédelmi gyepterület	Nem
MTÉT zóna 9 - Madárvédelmi (szántó) terület	Igen
MTÉT zóna 10 - Gyeprezervátum	Nem
Vásárhelyi-terv továbbfejlesztési terület	Nem
Vásárhelyi-terv továbbfejlesztési terület zóna	Nem
Árvíz veszélyeztetett terület	Nem
Szélerózióval veszélyeztetett terület	
NATURA szántó terület	Igen
Aszály érzékeny terület	Nem
Natura 2000 területre készül fenntartási/fejlesztési terv?	Igen

KERESÉSI FELTÉTELEK

TALÁLATOK

F3AJTF23

lokckverzió érvényességi időszak

2026-03-01 → 2027-02-28

Elődök-utódok

Részletek

Attribútum	Érték
Blokkazonosító	F3AJTF23
Érvényesség kezdete	2026-03-01
Érvényesség vége	
Település	Mezőkövesd
Vármegye	Borsod-Abaúj-Zemplén
Fizikai blokk nagysága	61.3834 ha
Támogatható terület	60.7817 ha
Nem támogatható terület	0.6017 ha
12%-nál nagyobb lejtésű terület	0 ha
17%-nál nagyobb lejtésű terület	0 ha
EMVA-MGTE terület a blokkban	0 ha

Mezőkövesd 0329 hrsz (Kivett földút – felszín alatti nyomócső)

2008 utáni EMVA-MGTE terület	0 ha
Kedvezőtlen adottságú terület	Nincs
Érzékeny természeti terület	-
Nitrátérzékeny természeti terület	Nem
Nitrátérzékeny terület típusa	üres
Vízbázis védelmi terület pontszáma	Nem
Magas természeti értékű területek	Borsodi-sík
Magas természeti értékű területek zónája	
Gyenge minőségű, mennyiségű felszín közeli, felszíni alatti víztesttel érintett blokk	Igen
Gyenge ökológiai, kémiai állapotú felszíni víztest vízgyűjtő területével érintett a blokk	Igen
MTÉT zóna 1 - Tűzokvédelmi (szántó) terület	Nem
MTÉT zóna 2 - Kék vércse-védelmi (szántó) terület	Igen
MTÉT zóna 3 - Alföldi madárvédelmi (szántó) terület	Nem
MTÉT zóna 4 - Hegy- és dombvidéki madárvédelmi (szántó) terület	Nem
MTÉT zóna 5 - Tűzokvédelmi gyepterület	Igen
MTÉT zóna 6 - Alföldi madárvédelmi gyepterület	Igen
MTÉT zóna 7 - Hegy- és dombvidéki madárvédelmi gyepterület	Nem
MTÉT zóna 8 - Nappali lepkevédelmi gyepterület	Nem

MTÉT zóna 8 - Nappali lepkevédelmi gyepterület	Nem
MTÉT zóna 9 - Madárvédelmi (szántó) terület	Igen
MTÉT zóna 10 - Gyeprezervátum	Nem
Vásárhelyi-terv továbbfejlesztési terület	Nem
Vásárhelyi-terv továbbfejlesztési terület zóna	Nem
Árvíz veszélyeztetett terület	Nem
Szélerózióval veszélyeztetett terület	
NATURA szántó terület	Igen
Aszály érzékeny terület	Nem
Natura 2000 területre készül fenntartási/fejlesztési terv?	Igen

KERESÉSI FELTÉTELEK

TALÁLATOK

F3AJTF23

Blokkverzió érvényességi időszak

2026-03-01 → 2027-02-28

Elődök-utódok

Részletek

Attribútum	Érték
Blokkazonosító	F3AJTF23
Érvényesség kezdete	2026-03-01
Érvényesség vége	
Település	Mezőkövesd
Vármegye	Borsod-Abaúj-Zemplén
Fizikai blokk nagysága	61.3834 ha
Támogatható terület	60.7817 ha
Nem támogatható terület	0.6017 ha
12%-nál nagyobb lejtésű terület	0 ha
17%-nál nagyobb lejtésű terület	0 ha
EMVA-MGTE terület a blokkban	0 ha

Mezőkövesd 0330/3-0330/12 hrsz-ig a blokk területén találhatóak, melyek a CP5 öntözőberendezés területei

2008 utáni EMVA-MGTE terület	0 ha
Kedvezőtlen adottságú terület	Nincs
Érzékeny természeti terület	-
Nitrátérzékeny természeti terület	Nem
Nitrátérzékeny terület típusa	üres
Vízbázis védelmi terület pontszáma	Nem
Magas természeti értékű területek	Borsodi-sík
Magas természeti értékű területek zónája	
Gyenge minőségű, mennyiségű felszín közeli, felszíni alatti víztesttel érintett blokk	Igen
Gyenge ökológiai, kémiai állapotú felszíni víztest vízgyűjtő területével érintett a blokk	Igen
MTÉT zóna 1 - Tűzokvédelmi (szántó) terület	Nem
MTÉT zóna 2 - Kék vércse-védelmi (szántó) terület	Igen
MTÉT zóna 3 - Alföldi madárvédelmi (szántó) terület	Nem
MTÉT zóna 4 - Hegy- és dombvidéki madárvédelmi (szántó) terület	Nem
MTÉT zóna 5 - Tűzokvédelmi gyepterület	Igen
MTÉT zóna 6 - Alföldi madárvédelmi gyepterület	Igen
MTÉT zóna 7 - Hegy- és dombvidéki madárvédelmi gyepterület	Nem
MTÉT zóna 8 - Nappali lepkevédelmi gyepterület	Nem

MTÉT zóna 8 - Nappali lepkevédelmi gyepterület	Nem
MTÉT zóna 9 - Madárvédelmi (szántó) terület	Igen
MTÉT zóna 10 - Gyeprezervátum	Nem
Vásárhelyi-terv továbbfejlesztési terület	Nem
Vásárhelyi-terv továbbfejlesztési terület zóna	Nem
Árvíz veszélyeztetett terület	Nem
Szélereződéssel veszélyeztetett terület	
NATURA szántó terület	Igen
Aszály érzékeny terület	Nem
Natura 2000 területre készül fenntartási/fejlesztési terv?	Igen

KERESÉSI FELTÉTELEK

TALÁLATOK

FK5VW723

Blokkverzió érvényességi időszak

2026-03-01 → 2027-02-28

Elődök-utódok

Részletek

Attribútum	Érték
Blokkazonosító	FK5VW723
Érvényesség kezdete	2026-03-01
Érvényesség vége	
Település	Mezőkövesd
Vármegye	Borsod-Abaúj-Zemplén
Fizikai blokk nagysága	88.5013 ha
Támogatható terület	87.4573 ha
Nem támogatható terület	1.044 ha
12%-nál nagyobb lejtésű terület	0 ha
17%-nál nagyobb lejtésű terület	0 ha
EMVA-MGTF terület a blokkban	0 ha

Mezőkövesd 0363/6, a 0363/7., 0363/8., 0363/9., 0363/10. és 0363/12. hrsz. alatti területek ehhez a blokkazonosítóhoz tartoznak

2008 utáni EMVA-MGTE terület	0 ha
Kedvezőtlen adottságú terület	Nincs
Érzékeny természeti terület	-
Nitrátérzékeny természeti terület	Nem
Nitrátérzékeny terület típusa	üres
Vízbázis védelmi terület pontszáma	Nem
Magas természeti értékű területek	Borsodi-sík
Magas természeti értékű területek zónája	
Gyenge minőségű, mennyiségű felszín közeli, felszíni alatti víztesttel érintett blokk	Igen
Gyenge ökológiai, kémiai állapotú felszíni víztest vízgyűjtő területével érintett a blokk	Igen
MTÉT zóna 1 - Tűzokvédelmi (szántó) terület	Nem
MTÉT zóna 2 - Kék vércse-védelmi (szántó) terület	Igen
MTÉT zóna 3 - Alföldi madárvédelmi (szántó) terület	Nem
MTÉT zóna 4 - Hegy- és dombvidéki madárvédelmi (szántó) terület	Nem
MTÉT zóna 5 - Tűzokvédelmi gyepterület	Nem
MTÉT zóna 6 - Alföldi madárvédelmi gyepterület	Igen
MTÉT zóna 7 - Hegy- és dombvidéki madárvédelmi gyepterület	Nem
MTÉT zóna 8 - Nappali lepkevédelmi gyepterület	Nem

MTÉT zóna 8 - Nappali lepkevédelmi gyepterület	Nem
MTÉT zóna 9 - Madárvédelmi (szántó) terület	Igen
MTÉT zóna 10 - Gyeprezervátum	Nem
Vásárhelyi-terv továbbfejlesztési terület	Nem
Vásárhelyi-terv továbbfejlesztési terület zóna	Nem
Árvíz veszélyeztetett terület	Nem
Szélrózsióval veszélyeztetett terület	
NATURA szántó terület	Igen
Aszály érzékeny terület	Nem
Natura 2000 területre készül fenntartási/fejlesztési terv?	Igen



Mezőkövesd 0365/2. hrsz. (felszín alatti nyomócső (Autópálya))

2008 utáni EMVA-MGTE terület	0 ha
Kedvezőtlen adottságú terület	Nincs
Érzékeny természeti terület	Borsodi-Mezőség ÉTT
Nitrátérzékeny természeti terület	Nem
Nitrátérzékeny terület típusa	üres
Vízbázis védelmi terület pontszáma	Nem
Magas természeti értékű területek	Nem MTÉT
Magas természeti értékű területek zónája	
Gyenge minőségű, mennyiségű felszín közeli, felszíni alatti víztesttel érintett blokk	Igen
Gyenge ökológiai, kémiai állapotú felszíni víztest vízgyűjtő területével érintett a blokk	Igen
MTÉT zóna 1 - Tűzokvédelmi (szántó) terület	Nem
MTÉT zóna 2 - Kék vércse-védelmi (szántó) terület	Nem
MTÉT zóna 3 - Alföldi madárvédelmi (szántó) terület	Nem
MTÉT zóna 4 - Hegy- és dombvidéki madárvédelmi (szántó) terület	Nem
MTÉT zóna 5 - Tűzokvédelmi gyepterület	Nem
MTÉT zóna 6 - Alföldi madárvédelmi gyepterület	Nem
MTÉT zóna 7 - Hegy- és dombvidéki madárvédelmi gyepterület	Nem
MTÉT zóna 8 - Nappali lepkevédelmi gyepterület	Nem

MTÉT zóna 8 - Nappali lepkevédelmi gyepterület	Nem
MTÉT zóna 9 - Madárvédelmi (szántó) terület	Nem
MTÉT zóna 10 - Gyeprezervátum	Nem
Vásárhelyi-terv továbbfejlesztési terület	Nem
Vásárhelyi-terv továbbfejlesztési terület zóna	Nem
Árvíz veszélyeztetett terület	Nem
Szélerózióval veszélyeztetett terület	
NATURA szántó terület	Nem
Aszály érzékeny terület	Nem
Natura 2000 területre készül fenntartási/fejlesztési terv?	Nem



Mezőkövesd 0373 hrsz (ÉMVIZIG) Kivett patak – felszín alatti nyomócső

2008 utáni EMVA-MGTE terület	0 ha
Kedvezőtlen adottságú terület	Nincs
Érzékeny természeti terület	-
Nitrátérzékeny természeti terület	Igen
Nitrátérzékeny terület típusa	Egyeb
Vízbázis védelmi terület pontszáma	Nem
Magas természeti értékű területek	Borsodi-sík
Magas természeti értékű területek zónája	
Gyenge minőségű, mennyiségű felszín közeli, felszíni alatti víztesttel érintett blokk	Igen
Gyenge ökológiai, kémiai állapotú felszíni víztest vízgyűjtő területével érintett a blokk	Igen
MTÉT zóna 1 - Tűzokvédelmi (szántó) terület	Igen
MTÉT zóna 2 - Kék vércse-védelmi (szántó) terület	Nem
MTÉT zóna 3 - Alföldi madárvédelmi (szántó) terület	Nem
MTÉT zóna 4 - Hegy- és dombvidéki madárvédelmi (szántó) terület	Nem
MTÉT zóna 5 - Tűzokvédelmi gyepterület	Igen
MTÉT zóna 6 - Alföldi madárvédelmi gyepterület	Igen
MTÉT zóna 7 - Hegy- és dombvidéki madárvédelmi gyepterület	Nem
MTÉT zóna 8 - Nappali lepkevédelmi gyepterület	Nem

MTÉT zóna 8 - Nappali lepkevédelmi gyepterület	Nem
MTÉT zóna 9 - Madárvédelmi (szántó) terület	Igen
MTÉT zóna 10 - Gyeprezervátum	Nem
Vásárhelyi-terv továbbfejlesztési terület	Nem
Vásárhelyi-terv továbbfejlesztési terület zóna	Nem
Árvíz veszélyeztetett terület	Nem
Szélerózióval veszélyeztetett terület	
NATURA szántó terület	Nem
Aszály érzékeny terület	Nem
Natura 2000 területre készül fenntartási/fejlesztési terv?	Nem

KERESÉSI FELTÉTELEK

TALÁLATOK

FXY4TK23

Blokkverzió érvényességi időszaka

2026-03-01 → 2027-02-28

Elődök-utódok

Részletek


Attribútum	Érték
Blokkazonosító	FXY4TK23
Érvényesség kezdete	2026-03-01
Érvényesség vége	
Település	Mezőkövesd
Vármegye	Borsod-Abaúj-Zemplén
Fizikai blokk nagysága	42.1979 ha
Támogatható terület	40.8882 ha
Nem támogatható terület	1.3097 ha
12%-nál nagyobb lejtésű terület	0.784 ha
17%-nál nagyobb lejtésű terület	0.3603 ha

Aktiválja a Windowst
Aktiválja a Windows rendszert a Gépházban.

Mezőkövesd 0380/9-0380/14. hrsz. ok ebben a blokkban közös blokkazonosítóval található területek (Cs4 –csepegtető öntözőterület)

2008 utáni EMVA-MGTE terület	0 ha
Kedvezőtlen adottságú terület	Nincs
Érzékeny természeti terület	-
Nitrátérzékeny természeti terület	Nem
Nitrátérzékeny terület típusa	üres
Vízbázis védelmi terület pontszáma	Nem
Magas természeti értékű területek	Borsodi-sík
Magas természeti értékű területek zónája	
Gyenge minőségű, mennyiségű felszín közeli, felszíni alatti víztesttel érintett blokk	Igen
Gyenge ökológiai, kémiai állapotú felszíni víztest vízgyűjtő területével érintett a blokk	Igen
MTÉT zóna 1 - Tűzokvédelmi (szántó) terület	Nem
MTÉT zóna 2 - Kék vércse-védelmi (szántó) terület	Igen
MTÉT zóna 3 - Alföldi madárvédelmi (szántó) terület	Nem
MTÉT zóna 4 - Hegy- és dombvidéki madárvédelmi (szántó) terület	Nem
MTÉT zóna 5 - Tűzokvédelmi gyepterület	Igen
MTÉT zóna 6 - Alföldi madárvédelmi gyepterület	Igen
MTÉT zóna 7 - Hegy- és dombvidéki madárvédelmi gyepterület	Nem
MTÉT zóna 8 - Nappali lepkevédelmi gyepterület	Nem

MTÉT zóna 8 - Nappali lepkevédelmi gyepterület	Nem
MTÉT zóna 9 - Madárvédelmi (szántó) terület	Igen
MTÉT zóna 10 - Gyeprezervátum	Nem
Vásárhelyi-terv továbbfejlesztési terület	Nem
Vásárhelyi-terv továbbfejlesztési terület zóna	Nem
Árvíz veszélyeztetett terület	Nem
Szélrózsióval veszélyeztetett terület	
NATURA szántó terület	Nem
Aszály érzékeny terület	Nem
Natura 2000 területre készül fenntartási/fejlesztési terv?	Nem



Mezőkövesd tervezett öntözőtelepen található talajvíz mélysége 0-2 m között található, Az M3 autópálya két oldalán ettől mélyebb, 2-5 m között található a talajvízszint.

13. sz. melléklet

NAVASTART Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

5000 Szolnok, Szivárvány u. 40.

E-mail: navastart@navastart.t-online.hu

Tel.: +36-56-412-522; +36-20-915-5673

Munkaszám: T-004-25.

ELVI VÍZJOGI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ (ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓ)

Matyó Öntözési Közösség Kft., Mezőkövesd

Mezőkövesd D-i körzet öntözőtelep korszerűsítés terve

Szolnok, 2025. március hó

<http://mezogazdasagi-ontozes.hu>

Székhely:	Iroda:	Ügyvezető:	Cégbíróság:	Bank kapcsolat:	Bankszámlaszám:	Adószám:
5000 Szolnok, Szivárvány u. 40.	5000 Szolnok, Szivárvány u. 40.	Vasas Erika	Szolnok 16-09-012844	OTP Bank 5000 Szolnok	11745004-20118343	23128671-2-16

NAVASTART

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5000 Szolnok, Szivárvány u. 40.
E-mail: navastart@navastart.t-online.hu
Tel.: +36-56-412-522
+36-20-915-5673

Munkaszám: T-004-25.

TARTALOMJEGYZÉK

Matyó Öntözési Közösség Kft., Mezőkövesd

Mezőkövesd D-i körzet öntözőtelep korszerűsítés terve

ELVI VÍZJOGI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ (ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓ)

Iratok:

1. Aláírólap
2. Tervezői nyilatkozat
3. Műszaki leírás

Rajzok:

- | | | |
|----|------------------------|----------|
| 1. | Átnézetes helyszínrajz | 1:50.000 |
| 2. | Részletes helyszínrajz | 1:10.000 |

Szolnok, 2025. március hó

NAVASTART

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5000 Szolnok, Szivárvány u. 40.
E-mail: navastart@navastart.t-online.hu
Tel.: +36-56-412-522
+36-20-915-5673

Munkaszám: T-004-25.
Iratszám: 1.


ALÁÍRÓLAP

Matyó Öntözési Közösség Kft., Mezőkövesd

Mezőkövesd D-i körzet öntözőtelep korszerűsítés terve

ELVI VÍZJOGI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ (ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓ)

Felelős tervező



Nagy Imre
16-0319, VZ-TEL, VZ-TER, VZ-VG

Tervező



Vasas Erika
16-0318, T-k.

Ügyvezető



Vasas Erika

Szolnok, 2025. március hó

NAVASTART

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5000 Szolnok, Szivárvány u. 40.
E-mail: navastart@navastart.t-online.hu
Tel.: +36-56-412-522
+36-20-915-5673

Munkaszám: T-004-25.
Íratszám: 2.

TERVEZŐI NYILATKOZAT

Matyó Öntözési Közösség Kft., Mezőkövesd

Mezőkövesd D-i körzet öntözőtelep korszerűsítés terve

ELVI VÍZJOGI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ (ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓ)

Tervezéskor a szükséges egyeztetések biztosításával, a vonatkozó hatósági és szakhatósági állásfoglalások maradéktalan betartásával jártunk el.

Az engedélyezési dokumentációt a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet, valamint a 72/1996. (V. 22.) Kormány rendelet alapján állítottuk össze.

Az elkészített dokumentáció szellemi termék, amely a szerzői jogról szóló törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll.

Szolnok, 2025. március hó



Nagy Imre
felelős tervező

16-0319, VZ-TEL, VZ-TER, VZ-VG

NAVASTART

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5000 Szolnok, Szivárvány u. 40.
E-mail: navastart@navastart.t-online.hu
Tel.: +36-56-412-522
+36-20-915-5673

Munkaszám: T-004-25.
Iratszám: 3.

MŰSZAKI LEÍRÁS

Matyó Öntözési Közösség Kft., Mezőkövesd

Mezőkövesd D-i körzet öntözőtelep korszerűsítés terve

ELVI VÍZJOGI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ (ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓ)

1./ A FEJLESZTÉS CÉLJA, ELŐZMÉNYEK

A Matyó Öntözési Közösség Kft. a tárgyi D-i körzet területén hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel (ügyiratszám: 30404/842-3/2025) rendelkezik. Az engedély szerinti területeken (299,3574 ha), évi 300.000 m³ vízhasználattal, a meglévő felszínalatti nyomócsőhálózatról tömlős, csévélődobos öntözőberendezésekkel történik jelenleg az öntözési üzem. Az öntözési üzem vízbázisa a 0312/10 hrsz-ú ingatlanon lévő kavicsbánya tó. A tó Ny-i partján van a meglévő szivattyútelep, ahol jelenleg 1 db elektromotoros szivattyú üzemel max. 90 m³/h kapacitással.

A fejlesztés célja, hogy a hatályos vízjogi üzemeltetési engedély területén belül, az engedély szerinti 300.000 m³/év vízhasználattal, hatékonyabb víz- és energiatakarékos öntözési üzem valósuljon meg, az adott vízbázis hasznosításával.

Az esőztető rendszerű öntözés helyett mikroöntözéses üzem valósul meg csepegtető és mikroszórófejes technológiával.

A tervezési munkákra generáltervezőként a NAVASTART Kft. kapott megbízást.

A tervezés előkészítő szakaszában az alábbi egyeztetéseket végeztük el:

- vízügyi, hidrogeológiai adatok beszerzése,
- területi adatok egyeztetése,
- a tervezett műszaki megoldások, kapacitások egyeztetése, beruházói jóváhagyása,
- előzetes közműadatok beszerzése.

A tervezési munkához a Matyó Öntözési Közösség Kft. az alábbi adatszolgáltatásokat biztosította:

- földhivatali adatok (ingatlan-nyilvántartási helyszínrajz, tulajdoni és földhasználati lapok),
- a meglévő öntözőtelep üzemeltetési adatai, építményeinek adatai,
- MKIF Zrt. hozzájárulása az M3 autópálya nyomócsővezetékekkel történő keresztezéséhez,
- villamosenergia ellátási alapadatok,
- agronómiai adatok.

A tervezett fejlesztés állami támogatás (KAP-RD12 RD01c-2-24) igénybevételeivel valósul meg.

Ezen tervdokumentáció a beruházási pályázathoz, illetve az ahhoz előírt elvi vízjogi engedélyezési eljáráshoz, valamint az ehhez szükséges vízügyi vagyonkezelői hozzájárulás és VOR nyilatkozat kiadásához készült.

2./ TERVEZÉSI ALAPADATOK

2.1. Általános adatok

- a beruházó, engedélyes
 - neve : **Matyó Öntözési Közösség Kft.**
 - címe : **3400 Mezőkövesd, Szihalmi út 4.**
 - adószám : **28820677-2-05**
 - cégjegyzékszám : **05-09-033383**
- a beruházás helye : **Mezőkövesd külterület**
- a beruházás jellege : **meglévő öntözőtelep korszerűsítése új vízellátási építmények megvalósításával**
- a megvalósítás időszaka: **2026. év**
- az üzembe helyezés ideje: **2026. év, II. félév**
- megbízott generáltervező: **NAVASTART
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5000 Szolnok, Szivárvány út 40.**
- felelős tervező : **Nagy Imre
16-0319, VZ-TEL, VZ-TER, VZ-VG**
- tervező : **Vasas Erika
16-0318, T-k**

MŰSZAKI LEÍRÁS

Matyó Öntözési Közösség Kft., Mezőkövesd
Mezőkövesd D-i körzet öntözőtelep korszerűsítés terve
ELVI VÍZJOGI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ
(ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓ)

2.2. Területi adatok

A tervezett öntözésfejlesztés létesítményei és az öntözési üzem Mezőkövesd külterületén a belterülettől DK-i irányban valósul meg.

A tervezett építmények által érintett területek

Hrsz. (alrészlet)	Művelési ág	Tulajdonos (vagyonkezelő)	Tervezett létesítmények
0266/5	szántó	Magánszemélyek (tulajdoni lap szerint)	csepegtető öntözőtelep (CS1)
0266/6	szántó	Dr. Hajdú Éva Gabriella	csepegtető öntözőtelep (CS1)
0267/12	szántó	Dr. Molnár Róbert	hidráns, csepegtető öntözőtelep (CS1)
0289	kivett (autópálya)	Magyar Állam (BAZ Vármegyei Állami Közútkezelő KHT)	felszínalatti nyomócső
0312/3	szántó	Magánszemélyek (tulajdoni lap szerint)	felszínalatti csomócső, csepegtető öntözőtelep (CS3)
0312/8	szántó	Magánszemélyek (tulajdoni lap szerint)	felszínalatti nyomócső, földkábel
0312/10	kivett (tó)	Magánszemélyek (tulajdoni lap szerint)	víz kivételi műtárgy rézsűburkolat, csőátereszt
0312/10 (A)	kivett (szivattyú- ház)	Matyó Öntözési Közösség Kft.	szivattyútelep, felszínalatti nyomócső, földkábel
0312/11 (a)	szántó	Magánszemélyek (tulajdoni lap szerint)	felszínalatti nyomócső, csepegtető öntözőtelep (CS2), földkábel
0313/1	kivett (út)	Mezőkövesd Város Önkormányzata	felszínalatti nyomócső
0313/2	kivett (út)	Mezőkövesd Város Önkormányzata	felszínalatti nyomócső, földkábel
0314/6	szántó	Magánszemélyek (tulajdoni lap szerint)	felszínalatti nyomócső, csepegtető öntözőtelep (CS3)
0318/1 (a, b, c.)	kivett (árok, út)	Mezőkövesd Város Önkormányzata	felszínalatti nyomócső, földkábel
0319 (a, b, c)	kivett (árok, út)	Mezőkövesd Város Önkormányzata	felszínalatti nyomócső, földkábel
0320/1 (a, b)	nádas, szántó	Magánszemélyek (tulajdoni lap szerint)	felszínalatti nyomócső, öntözőberendezés (CP ₃ , CP ₄), földkábel
0320/2 (a, b)	nádas, szántó	Mezei István	öntözőberendezés (CP ₄)
0320/3 (a, b)	nádas, szántó	Mezei István	felszínalatti nyomócső, öntözőberendezés (CP ₄), földkábel
0320/4 (a, b)	nádas, szántó	Panyi Máté	felszínalatti nyomócső, öntözőberendezés (CP ₄), földkábel
0320/5 (a, b)	nádas, szántó	Panyi Máté	felszínalatti nyomócső, öntözőberendezés (CP ₄), földkábel
0320/6 (a, b)	nádas, szántó	Panyi Máté	felszínalatti nyomócső, öntözőberendezés (CP ₄), földkábel

MŰSZAKI LEÍRÁS

Matyó Öntözési Közösség Kft., Mezőkövesd
Mezőkövesd D-i körzet öntözőtelep korszerűsítés terve
ELVI VÍZJOGI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ
(ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓ)

0320/7	szántó	Makai Lajos Tibor	felszínalatti nyomócső, öntözőberendezés (CP ₄), földkábel
0320/8	szántó	Panyi János	felszínalatti nyomócső, öntözőberendezés (CP ₄), földkábel
0320/9	szántó	Panyi János	felszínalatti nyomócső, öntözőberendezés (CP ₄), földkábel
0320/11	szántó	Magánszemélyek (tulajdoni lap szerint)	felszínalatti nyomócső, öntözőberendezés (CP ₄), földkábel
0320/12	szántó	Magánszemélyek (tulajdoni lap szerint)	felszínalatti nyomócső, öntözőberendezés (CP ₄), földkábel
0320/13	szántó	Magánszemélyek (tulajdoni lap szerint)	felszínalatti nyomócső, öntözőberendezés (CP ₄), földkábel
0320/14	szántó	Szabó Zsolt	felszínalatti nyomócső, öntözőberendezés (CP ₄), földkábel
0329	kivett (földút)	Mezőkövesd Város Önkormányzata	felszínalatti nyomócső, földkábel
0330/3	szántó	Szabó János	felszínalatti nyomócső, öntözőberendezés (CP ₅), földkábel
0330/4	szántó	Szabó János	öntözőberendezés (CP ₅)
0330/5	szántó	Szabó János	öntözőberendezés (CP ₅)
0330/6	szántó	Szabó János	öntözőberendezés (CP ₅)
0330/7	szántó	Pólik Magdolna	öntözőberendezés (CP ₅)
0330/8 (a)	szántó	Magánszemélyek (tulajdoni lap szerint)	öntözőberendezés (CP ₅)
0330/9	szántó	Magánszemélyek (tulajdoni lap szerint)	öntözőberendezés (CP ₅)
0330/10	szántó	Szivási Andrásné	öntözőberendezés (CP ₅)
0330/11	szántó	Panyi János	öntözőberendezés (CP ₅)
0330/12	szántó	Besenyi Sándorné	öntözőberendezés (CP ₅)
0363/6	szántó	Márton Istvánné	felszínalatti nyomócső, öntözőberendezés (CP ₁), földkábel
0363/7	szántó	Magánszemélyek (tulajdoni lap szerint)	öntözőberendezés (CP ₂)
0363/8	szántó	Magánszemélyek (tulajdoni lap szerint)	felszínalatti nyomócső, öntözőberendezés (CP ₂), földkábel
0363/9	szántó	Barcziné Pető Erzsébet	öntözőberendezés (CP ₂)
0363/10	szántó	Pető Ágnes	öntözőberendezés (CP ₂)
0363/12	szántó	Magda Attiláné	felszínalatti nyomócső, öntözőberendezés (CP ₁)
0365/2	kivett (autópálya)	Magyar Állam	felszínalatti nyomócső
0365/13	szántó	Kis Pál	felszínalatti nyomócső
0373	kivett (patak)	Magyar Állam (ÉMVIZIG)	felszínalatti nyomócső
0380/9	szántó	Magánszemélyek	csepegtető öntözőtelep (CS4)

MŰSZAKI LEÍRÁS

Matyó Öntözési Közösség Kft., Mezőkövesd
Mezőkövesd D-i körzet öntözőtelep korszerűsítés terve
ELVI VÍZJOGI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ
(ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓ)

		(tulajdoni lap szerint)	
0380/10	szántó	Nagyné Pető Zsuzsanna	felszínalatti nyomócső, csepegtető öntözőtelep (CS4)
0380/11	szántó	Magánszemélyek (tulajdoni lap szerint)	csepegtető öntözőtelep (CS4)
0380/12	szántó	Magánszemélyek (tulajdoni lap szerint)	csepegtető öntözőtelep (CS4)
0380/13	szántó	Jacsó András	csepegtető öntözőtelep (CS4)
0380/14	szántó	Kriston Adrienn	csepegtető öntözőtelep (CS4)

Az öntözött területek kimutatása

Hrsz. (alrészlet)	Művelési ág	Öntözött terület jele	Tábla területe (ha)	Öntözött terület (ha)
0266/5	szántó	CS1	10,8212	10,8212
0266/6	szántó	CS1	1,0447	1,0447
0267/12	szántó	CS1	4,3965	4,3365
0312/3	szántó	CS3	17,7705	17,7041
0312/11 (a)	szántó	CS2	12,8476	12,6241
0314/6	szántó	CS3	8,0103	8,0103
0320/1 (a, b)	nádas, szántó	CP ₃ , CP ₄	37,6469	22,9611
0320/2 (a, b)	nádas, szántó	CP ₄	5,2645	5,2645
0320/3 (a, b)	nádas, szántó	CP ₄	5,4160	5,4160
0320/4 (a, b)	nádas, szántó	CP ₄	1,8310	1,8310
0320/5 (a, b)	nádas, szántó	CP ₄	1,1437	1,1437
0320/6 (a, b)	nádas, szántó	CP ₄	2,9077	2,9077
0320/7	szántó	CP ₄	2,1582	2,1582
0320/8	szántó	CP ₄	2,0141	2,0141
0320/9	szántó	CP ₄	1,6551	1,6551
0320/11	szántó	CP ₄	8,4890	8,4890
0320/12	szántó	CP ₄	2,0503	2,0503
0320/13	szántó	CP ₄	4,9049	4,3651
0320/14	szántó	CP ₄	0,2210	0,1866
0330/3	szántó	CP ₅	23,2649	22,9439
0330/4	szántó	CP ₅	0,5063	0,5063
0330/5	szántó	CP ₅	1,7613	1,7613
0330/6	szántó	CP ₅	0,2539	0,2539
0330/7	szántó	CP ₅	1,3593	1,3593
0330/8 (a)	szántó	CP ₅	5,8036	5,8036
0330/9	szántó	CP ₅	2,7752	2,7752
0330/10	szántó	CP ₅	4,7209	4,6977
0330/11	szántó	CP ₅	3,5931	3,5409
0330/12	szántó	CP ₅	2,9081	1,7959
0363/6	szántó	CP ₁	20,9602	20,9410
0363/7	szántó	CP ₂	17,4381	12,1523
0363/8	szántó	CP ₂	24,0298	22,4838
0363/9	szántó	CP ₂	10,7818	6,4381
0363/10	szántó	CP ₂	1,6585	0,6875
0363/12	szántó	CP ₁	9,4224	8,4860

MŰSZAKI LEÍRÁS

Matyó Öntözési Közösség Kft., Mezőkövesd
Mezőkövesd D-i körzet öntözőtelep korszerűsítés terve
ELVI VÍZJOGI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ
(ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓ)

0380/9	szántó	CS4	6,9256	6,9256
0380/10	szántó	CS4	24,1601	24,1601
0380/11	szántó	CS4	2,5083	2,5083
0380/12	szántó	CS4	0,7771	0,7771
0380/13	szántó	CS4	1,2585	1,2585
0380/14	szántó	CS4	2,4214	2,4214

Az öntözőtelep berendezett, a fejlesztéssel érintett területe összesen: **269,7495 ha, azaz 269,7 ha.**

Az öntözőtelep központi EOv koordinátái: **X = 271 900, Y = 799 990**

A beruházás (engedélyes) rendelkezik, illetve a kivitelezés megkezdéséig rendelkezni fog az érintett ingatlanok vonatkozásában a polgári jog szabályai szerinti jogosultsággal, a vízellátási művek megépítésével, üzemeltetésével összefüggésben létrejövő megállapodásokkal.

Az öntözött területek a Matyó Öntözési Közösség Kft. tagjainak a használatában vannak.

2.3. Talajvédelmi alapadatok

A rendelkezésre álló talajvédelmi adatok alapján a terület gyakoribb, kisebb vízadagokkal történő öntözési üzemre alkalmas.

Az öntözővíz (kavicsbányató) minősége talajvédelmi szempontból megfelelő minőségű.

A részletes talajvédelmi tervek (rekultivációs, öntözési) a vízjogi engedélyezés további fázisában készülnek el.

2.4. Környezetvédelmi, természetvédelmi adatok

A tervezett fejlesztéssel felszínalatti vízbázis (kavicsbányató, talajvíz) hasznosításával víz- és energiatakarékos, mikroöntözéses üzem valósul meg.

Az öntözőtelep tervezett, új építményei, eszközei:

- szivattyútelep létesítése a meglévő szivattyútelep mellett, új, süllyesztett vb. aknában üzemelő elektromotoros szivattyúkkal (max. 0,186 m³/s),
- felszínalatti nyomócsővezetékek építése (5.667,7 m),
- csepegtető öntözőtelep létesítése felszínalatti szárnyvezetékekkel (91,4 ha),
- mikroszórófejes öntözés center pivot berendezések üzemével (178,3 ha),
- 50 kW kapacitású naperőmű létesítése a tervezett szivattyútelep villamosenergia ellátásához (külön engedélyezés alapján).

MŰSZAKI LEÍRÁS

Matyó Öntözési Közösség Kft., Mezökövesd
Mezökövesd D-i körzet öntözőtelep korszerűsítés terve
ELVI VÍZJOGI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ
(ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓ)

Az öntözőtelep tervezett létesítményei, illetve az öntözési üzem NATURA 2000 területeket érint (0320/1 – /14, 0329, 0330/3 – /12, 0363/6 – /10 0363/12 hrsz.).

A környezeti vizsgálati dokumentáció, illetve a hatásbecslés dokumentációjának készítése folyamatban van.

2.5. Közmű alapadatok

A rendelkezésre álló közmű adatok (E-közmű) alapján a tervezett létesítmények megvalósítását és üzemét az alábbi, földhivatali tulajdoni lapokon is bejegyzett meglévő közművek érintik közvetlenül:

Vezetékjog

- MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Zrt.: 0312/3, 0313/1, 0380/10 hrsz.,
- MAVIR Zrt.: 0319, 0320/1, 0363/6, 0363/7 hrsz.

Bányaszolgalmi jog

- FGSZ Zrt.: 0318/1, 0380/10 hrsz.,
- TIGÁZ-DSO Kft.: 0318/1, 0380/10 hrsz.

2.6. Villamosenergia ellátás alapadatai

A tervezett fejlesztés berendezéseinek villamosenergia ellátása meglévő (0312/8 hrsz., 0378/5 hrsz.) transzformátorokról biztosítható.

Az egyidejű villamosenergia igény:

– szivattyútelep	:	200 kW
– center pivot berendezések	:	44 kW
– csepegtető telep	:	4 kW
összesen	:	248 kW

2.7. Vízigény adatok

A vízigények meghatározása az alábbi általános üzemeltetési adatok alapján történt:

- öntözési mód : **mikroöntözés
(csepegtető és mikroszórófejes)**
- az öntözővíz jellege : **felszínalatti (talajvíz)**
- a vízkivétel módja : **szivattyús üzemmel a meglévő kavics-
bányatóból**

MŰSZAKI LEÍRÁS

Matyó Öntözési Közösség Kft., Mezőkövesd
Mezőkövesd D-i körzet öntözőtelep korszerűsítés terve
ELVI VÍZJOGI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ
(ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓ)

- a vízellátás módja : **szivattyús üzem felszínalatti nyomócső-vezetéken**
- az egyszeri öntözés víznormája : **min. 6,5 – 7,0 mm/nap**
- az éves víznorma : **max. 180 mm/év**
- öntözött növények : **paradicsom, borsó, bab, csemegekukorica, zöldborsó**
- az öntözési üzem időszaka: **március 1. – október 31. között (245 nap)**

2.8. Vízellátási alapadatok

Az öntözőtelep tervezett korszerűsítése a hatályos vízjogi üzemeltetési engedély szerinti területen belül valósul meg.

- a vízjogi üzemeltetési engedély határozatának száma : **30404/842-3/2025.**
- vízkönyvi szám : **Hór-Kánya-Eger/68.**
- az engedélyes neve : **Matyó Öntözési Közösség Kft.**
- az öntözött terület nagysága : **299,3574 ha**
- az engedély szerinti vízbázis : **0312/10 hrsz-ú kavicsbányató (13,0408 ha, VOR: ABW 503)**
- a tó vízfelületének nagysága : **8,6 ha (max. üv.-nél)**
- a vízkivétel módja : **szivattyú üzem (0312/10/A hrsz.)**
- az engedélyezett vízhasználat : **max. 300.000 m³/év**
- a tervezett vízhasználat: **max. 300.000 m³/év**

MŰSZAKI LEÍRÁS

Matyó Öntözési Közösség Kft., Mezőkövesd
Mezőkövesd D-i körzet öntözőtelep korszerűsítés terve
ELVI VÍZJOGI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ
(ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓ)

3./ AZ ÖNTÖZŐTELEP ÜZEMELTETÉSE

Az öntözőtelep létesítményeinek üzemeltetését a Matyó Öntözési Közösség Kft. végzi a közösség tagjainak önálló gazdálkodását figyelembe véve.

Az öntözőtelep közvetlen vízkivétele a vízjogi üzemeltetési engedély szerinti 0312/10 hrsz-ú kavicsbányatóból történik szivattyús üzemmel.

A meglévő szivattyútelep mellett új szivattyútelep (0312/10/A hrsz.) létesül.

A meglévő szivattyú üzemi tartalékként fog funkcionálni. Az új szivattyútelep a meglévő (1-0. sz. mellékvezeték) és a tervezett felszínalatti nyomócsővezeték hálózaton látja el az öntözött területeket.

A szivattyútelep szivattyúi (4 db) a tervezett süllyesztett kivitelű vb. aknában üzemelnek párhuzamos üzemmóddal. Az aknába függőlegesen, a min. üv. szint alatt beépített elektromotoros búvárszivattyúk automatikus és távműködtetéssel üzemelnek. A szivattyúk köpenycsővel vannak felszerelve, amelynek feladata az elektromotor vízáramlással történő hűtése.

A szivattyúk hidraulikai paraméterei biztosítják az üzemi vízszállítási igény változó vízhozamát (50 – 688 m³/h).

Az öntözőtelepen 4 db területen (CS1, CS2, CS3, CS4) felszínalatti csepegtető, illetve 5 db területen (CP₁, CP₂, CP₃, CP₄, CP₅) mikroszórófejes öntözés valósul meg, kiváltva a meglévő tömlős, csévélődobos öntözőberendezések üzemét.

Az egyes területek közvetlen vízellátása a felszínalatti nyomócső hálózat hidránsairól történik.

Az öntözőtelep vízhasználatának vízmennyiség mérése a szivattyútelepnél, a szivattyúk felszíni nyomócsővein beépített MID hitelesítésű áramlásmérőkkel (4 db DN 200) történik.

A szivattyútelep, a csepegtető öntözőtelep és a mikroszórófejekkel szerelt center pivot öntözőberendezések üzeméhez villamosenergia szükséges. Az ellátás 400 V-os földkábelon történik a meglévő 2 db transzformátorról.

A tervezett 50 kW-os naperómű a tervezett szivattyútelep ellátásához készül.

A szivattyútelep és az öntözőtelep távműködtetéses, automatikus üzeméhez egy központi irányítórendszer valósul meg.

A víztakarékos öntözési üzemhez automata meteorológiai állomás és talajszondák telepítése történik.

MŰSZAKI LEÍRÁS

Matyó Öntözési Közösség Kft., Mezőkövesd
Mezőkövesd D-i körzet öntözőtelep korszerűsítés terve
ELVI VÍZJOGI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ
(ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓ)

Az öntözési üzem tervezett adatai

- az öntözőtelep létesítményeinek
üzemeltetője : **Matyó Öntözési Közösség Kft.**
- az üzemi vízkivétel helye : **meglévő kavicsbányató,
Mezőkövesd 0312/10 hrsz.**
- az öntözővíz jellege : **felszínalatti (talajvíz)**
- az öntözőtelepi korszerűsítés
területe (berendezett terület):
 - **csepegtető öntözőtelep
(CS1, CS2, CS3, CS4): 91,4 ha**
 - **mikroöntöző öntözőtelep
(CP₁, CP₂, CP₃, CP₄, CP₅): 178,3 ha**
 - összesen : 269,7 ha**
- az egyidejűleg öntözött terület: **max. 182,6 ha (67,7 %)**
- az évente öntözött terület : **max. 269,7 ha (100 %)**
- a napi öntözési vízigény : **átlagos: 1.224,5 m³/nap
maximális: 11.465 m³/nap**
- folyamatos (24 órás) vízszugár: **0,133 m³/s**
- a szivattyútelep tervezett
kapacitása : **max. 0,191 m³/s**
- az éves öntözési vízigény : **182,6 ha-on (150 mm/év): 273.900 m³/év
87,1 ha-on (30 mm/év): 26.100 m³/év
összesen: max. 300.000 m³/év
(átlagosan 111,2 mm/év)**
- a vízmérés módja : **a szivattyútelepnél beépített (4 db) és a
center pivot berendezéseken lévő (5 db)
áramlásmérővel**
- a nettó öntözési üzemidő : **630 üzemóra/év**

4./ A TERVEZETT LÉTESÍTMÉNYEK LEÍRÁSA

4.1. Szivattyútelep korszerűsítés, kapacitása

- a szivattyútelep beépítés
helye (EOV koordináták): **0312/10, 0312/10/A hrsz.**

MŰSZAKI LEÍRÁS

Matyó Öntözési Közösség Kft., Mezőkövesd
Mezőkövesd D-i körzet öntözőtelep korszerűsítés terve
ELVI VÍZJOGI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ
(ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓ)

(X = 727 583, Y = 766 049)

- a szivattyútelep létesítményei : **12 m, Ø 60 csőáteresz, kőburkolat rézsűvédelemhez
süllyesztett vb. szivattyúakna,
vb. térburkolat,
vezérlőház (konténer),
kerítés, kapu, vagyonvédelmi kerítés**
- a szivattyúakna kivitele: **előregyártott vb. elemekből kútsüllyesztéssel készített akna,
4 db búvárszivattyú üzeméhez**
- az akna előírányzott belmérete : **2,80 x 2,80 x 8,25 m**
- a szivattyútelep kapacitása: **$Q_{\min.} = 50 \text{ m}^3/\text{h}$, $H = 40 \text{ m}$
 $Q_{\max.} = 688 \text{ m}^3/\text{h}$, $H = 65 \text{ m}$**
- a szivattyúk kivitele : **4 db elektromotoros búvárszivattyú**
- a szivattyúk munkaponti adatai : **$Q = 172 \text{ m}^3/\text{h}$, $H = 65 \text{ m}$**
- előírányzott névleges motorteljesítmény : **$4 \times 45 = 180 \text{ kW}$**
- a szűrőberendezés kivitele: **1 db a nyomóoldalon beépített vezérelt dobszűrő (DN 350, PN 10)**
- a szűrő kapacitás : **max. $1.000 \text{ m}^3/\text{h}$ (0,25 kW)**

4.2. Öntözőtelepi nyomócsővezeték

Az öntözőtelep nyomóvezetékének 0+000 szelvénye a szivattyútelep területén, a szivattyútelep felszíni csővezetékének végpontjához csatlakoznak.

A csővezetékeken felszíni vízkivételi hidrások létesülnek. Az öntözőberendezések központi betáplálásai ezen hidrásokhoz csatlakoznak felszíni csőidomokkal, szerelvényekkel.

A csővezetékek nyomvonalai művelésből kivett és szántó művelési ágú területeken haladnak. A művelt területen haladó nyomvonalon a humuszméntést a talajvédelmi terv szerint kell végezni.

MŰSZAKI LEÍRÁS

Matyó Öntözési Közösség Kft., Mezőkövesd
Mezőkövesd D-i körzet öntözőtelep korszerűsítés terve
ELVI VÍZJOGI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ
(ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓ)

- a beépítés helye : **a Műszaki leírás 2.2. pontja és a helyszínrajzok szerint**
- a csővezeték kivitele : **felszínalatti nyomócsővezeték felszíni vízkivételi és víztelenítő hidránssal, légtelenítő szerelvényekkel**
- max. üzemi nyomás : **6,4 bar**
- a csővezeték tervezett anyaga : **KPE, PE 100, SDR 17 (Ø 160 mm-ig), SDR 21 (Ø 225 – 400 mm)**
- a csővezeték névleges nyomása : **8 bar**
- a csővezeték hosszak, méretek (külső átmérő):

fővezeték:	614,0 m, Ø 450 mm
	74,0 m, Ø 315 mm
	1.284,5 m, Ø 400 mm
	508,8 m, Ø 355 mm
	530,4 m, Ø 315 mm
	3.011,7 m összesen
1. sz. mellékvezeték:	500,0 m, Ø 160 mm
2. sz. mellékvezeték:	457,5 m, Ø 160 mm
3. sz. mellékvezeték:	333,1 m, Ø 225 mm
4. sz. mellékvezeték:	328,2 m, Ø 160 mm
5. sz. mellékvezeték:	11,6 m, Ø 225 mm
6. sz. mellékvezeték:	354,1 m, Ø 315 mm
	371,5 m, Ø 250 mm
	1.025,6 m összesen
- csővezeték épül összesen: **5.667,7 m**
- a hidránssok kivitele : **felszíni vízkivételi csatlakozás tolózárall**
- a hidránssok mérete (PN 10): **6 db, DN 150 (csepegtető telepeknél)
1 db, DN 150 (CP berendezésnél)
4 db, DN 200 (CP berendezésnél)**
- a csővezeték víztelenítése: **víztelenítő hidránssoknál (DN 150, PN 10) mobil szivattyús üzemmell**

MŰSZAKI LEÍRÁS

Matyó Öntözési Közösség Kft., Mezökövesd
Mezökövesd D-i körzet öntözőtelep korszerűsítés terve
ELVI VÍZJOGI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ
(ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓ)

- a csővezeték légtelenítése: **felszíni karimás légtelenítő-légbeszívó szeleppel (DN 50, PN 10)**
- földmunkák művelt területen : **humuszleszedés 2,0 m szélességben és visszaterítés (rekultivációs terv szerint), munkaárok kiemelés függőleges fallal, tükör a munkaárok fenéken, homokágyazat min. 8 cm vtg., réteges visszatöltés, réteges tömörítés ($Tr \geq 85 \%$), felületrendezés szántón**
- földmunkák művelésből kivett (földút) területen: **munkaárok kiemelés rézsús és dúcolt, tükör a munkaárok fenéken, homok ágyazat min. 8 cm vtg., réteges visszatöltés, réteges tömörítés ($Tr \geq 85 \%$), felületrendezés földúton**
- munkaárok fenékszélesség: **0,60 – 1,20 m (változó)**
- csőtakarás : **szántón min. 1,20 m
földúton min. 1,40 m**
- nyomáspróba : **vízzel, 9,6 bar**

M-3 autópálya keresztezése

- a keresztezés helye : **autópálya 129+166 km szelvény (0365/2 hrsz.)**
- a keresztezés módja : **a tervezett Ø 315 mm KPE, PE 100, SDR 17 nyomócső (fővezeték) beépítése a meglévő DN 400 acél védőcsőbe**
- kivitelezés : **az MKIF Zrt. KT-KT/Ált./2025/00242/008. sz. hozzájárulása szerint**

Kánya patak keresztezése

- a keresztezés helye (EOV koordináták) : **0373 hrsz.
(X = 271326, Y = 766045)**

MŰSZAKI LEÍRÁS

Matyó Öntözési Közösség Kft., Mezőkövesd
Mezőkövesd D-i körzet öntözőtelep korszerűsítés terve
ELVI VÍZJOGI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ
(ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓ)

- a keresztezés módja : **a tervezett Ø 160 mm KPE, PE 100, SDR 17 nyomócső (2. sz. mellékvezeték) beépítése a patak mederfenék alatt 1,5 m palásttávolsággal, irányított fúrással (40 m) kivitelezve**
- kivitelezés : **az ÉMVIZIG előírásai szerint**

4.3. Öntözőberendezések

4.3.1. Csepegtető öntözőtelepek

Az öntözőtelep területén 4 db csepegtető rendszerű öntözőtelep létesül. Közvetlen vízellátásuk a meglévő és a tervezett felszínalatti nyomócső hálózatról, illetve ezek tervezett hidránshoz történő csatlakozással történik.

Ezen csatlakozási pontokon kerülnek elhelyezésre a szűrőberendezések.

Általános műszaki, üzemeltetési adatok

- a berendezett, öntözött terület összesen: **91,4 ha**
- öntözési víznorma: **5 – 6 mm/nap**
- a szűrő mérete : **130 mikron**
- a csatlakozási pont (hidrán) mérete: **DN 150, PN 10**
- a csatlakozási nyomásigény : **3 bar**
- a szárnyvezetékek kivitele : **felszínalatti beépítésű**
- a szárnyvezetékek előírányzott osztása: **1,0 m**

MŰSZAKI LEÍRÁS

Matyó Öntözési Közösség Kft., Mezőkövesd
Mezőkövesd D-i körzet öntözőtelep korszerűsítés terve
ELVI VÍZJOGI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ
(ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓ)

CS1 öntözött terület

- a beépítés helye: **0266/5, 0266/5, 0267/12 hrsz.**
- a berendezett,
öntözött terület : **16,2 ha**
- az öntözés zónák
száma : **5 db (2,9 – 3,3 ha)**
- vízsugár igény : **68 m³/h (18,9 l/s)**

CS2 öntözött terület

- a beépítés helye: **0312/11 hrsz.**
- a berendezett,
öntözött terület : **12,8 ha**
- az öntözés zónák
száma : **5 db (2,3 – 2,7 ha)**
- vízsugár igény : **55 m³/h (15,3 l/s)**

CS3 öntözött terület

- a beépítés helye: **0313/3, 0314/6 hrsz.**
- a berendezett,
öntözött terület : **25,7 ha**
- az öntözés zónák
száma : **10 db (2,5 – 2,7 ha)**
- vízsugár igény : **54 m³/h (15 l/s)**

CS4 öntözött terület

- a beépítés helye: **0380/9 – /14 hrsz.**
- a berendezett,
öntözött terület : **37,5 ha**
- az öntözés zónák
száma : **20 db (3,5 – 3,8 ha)**

MŰSZAKI LEÍRÁS

Matyó Öntözési Közösség Kft., Mezökövesd
Mezökövesd D-i körzet öntözőtelep korszerűsítés terve
ELVI VÍZJOGI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ
(ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓ)

– vízsugár igény : **78 m³/h (21,7 l/s)**

4.3.2. Mikroszórófejes öntözőtelepek

Az öntözőtelepen mikroszórófejekkel szerelt center pivot öntözőberendezések üzembe valósul meg, amelyek a felszínalatti nyomócsőhálózat felszíni hidránsaihoz csatlakoznak.

A berendezések központjait vb. alapokon kell rögzíteni. A szerkezet összeállítása helyszíni építés-szerelési munkával történik.

A gépek villamosenergia ellátása a 20 kV-os primer hálózat transzformátoraitól kiépítendő földkábel hálózatról történik.

- a telepítés helye: **a Műszaki leírás 2.2. pontja, illetve a helyszínrajzok szerint**
- a berendezések kivitele,
működtetése : **5 db center pivot (körforgó) berendezés
4 db corner taggal (sarokbeöntöző), 1 db
normál kivitelben, automatikus és
távműködtetéses üzemhez, a szivattyú-
teleppel együttműködő vezérléssel**
- öntözési víznorma: **7 mm/24 óra**
- szórófejek kivitele: **mikroöntöző, a talaj felszínétől 1,5 m
magasságban elhelyezve**
- villamosenergia
ellátás : **földkábel kiépítésével**
- a corner tag
vezérlése : **GPS**
- tartozékok : **lassú zárású, vezérelt szelep, vízmennyi-
ség és vízhozam mérő, nyomásmérő,
kapcsoló-vezérlő szekrény, napelem**

MŰSZAKI LEÍRÁS

Matyó Öntözési Közösség Kft., Mezökövesd
Mezökövesd D-i körzet öntözőtelep korszerűsítés terve
ELVI VÍZJOGI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ
(ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓ)

Az öntözőberendezések tervezett műszaki adatai

Gép jele	Öntözött terület (ha)	Szerkezeti hossz, R_0 + corner tag (m)	Max. öntözési sugár, R_2 (m)	Forgási szög (fok)	Vízszállítás, min. – max. (m^3/h)	Hidrásnyomás (bar)	Villamos energia igény (kW)
CP ₁	29,4	254 + 91	372	360	66 – 127	1,8	10
CP ₂	41,8	431 + 91	549	180	91 – 138	2,0	13
CP ₃	16,9	312	339	180	50 – 65	1,8	9
CP ₄	44,5	315 + 91	433	360	100 – 172	3,2	11
CP ₅	45,6	311 + 91	429	360	97 – 169	2,1	11

A berendezések kapcsolódó építési munkái

- a berendezések telepítése : **helyszíni szereléssel**
- össz. szerkezeti hossz (előírányzott): **1.987 m**
- gép központok kivitele (5 db) : **helyszíni vb. tömbalap és lemezalap**
- az alaptest felülete (előírányzat) : **12,25 m²/db**

Szolnok, 2025. március hó

Vasas Erika sk
tervező


Nagy Imre
felelős tervező

Nagy és Társai Bt.

5650 Mezőberény
Fő út 7.

Iktatószám: KT-KT/Ált/2025/00242/005

Tárgy: DN400 acél védőcsőben DN225 KPE haszoncső helyett 315 mm külső átmérőjű KPE nyomócső csere, az M3 autópálya 129+166 km szelvényében

Kapcsolattartó: Hargitai Orsolya

Tisztelt Címzett!

A **Matyó Öntözési Közösség Öntözési Szolgáltató Kft.** – a továbbiakban, mint Jogosult – részére a **Nagy és Társai Bt.** kérelmére a „DN400 acél védőcsőben DN225 KPE haszoncső helyett 315 mm külső átmérőjű KPE nyomócső csere” engedélyezési tervre az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (továbbiakban: Társaság) a

KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁST

az alábbi feltételekkel adja meg:

1. Az adott létesítménnyel kapcsolatos alapadatok:

Létesítmény megnevezése:

**M3 autópálya 129+166 km szelvényben lévő DN400 acél védőcsőbe
a DN225 KPE haszoncső helyett 315 mm külső átmérőjű KPE (PE100, SDR17, PN10)
nyomócső csere, szerelvény és szerelvény akna tervezése befolyási oldalon visszacsapó szeleppel
engedélyezési terv**

A közútkezelői hozzájárulás jogosultja:

- név: **Matyó Öntözési Közösség Öntözési Szolgáltató Kft.**
- cím: **3400 Mezőkövesd, Szilhalmi utca 4.**

Tervező(k):

- Szakági tervező: **Nagy és Társai Tervező Kivitelező és Szolgáltató BT.**
(5650 Mezőberény Fő út 7. sz.)

Tervszám:

- TSZ4/1/2025 V01 (2025.02.)**

A közútkezelői hozzájárulás érvényessége: **a kiadás napjától számított 2 évig.**



2. Általános feltételek:

- 2.1. Ezen kezelői hozzájárulás csak a Magyar Állam tulajdonú, illetve az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kezelésű közúthálózat elemeinek építésére vagy átépítésére vonatkozik. Az esetlegesen érintett, más tulajdonban vagy kezelésben lévő, építendő vagy átépítendő útszakaszokra vonatkozóan az ezek esetében érintett közútkezelők és területtulajdonosok hozzájárulásait be kell szerezni.
- 2.2. Az optikai alépítményi hálózat érintettsége miatt az MVM Net Zrt. elvi hozzájárulásában foglaltakat be kell tartani.
- 2.3. A kivitelezéshez, annak megkezdését megelőzően legalább 15 nappal az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-től munkavégzési engedély kérése szükséges, melyet a kezeloi@mkif.hu címre kérjük benyújtani, építési munkálatok a munkavégzési engedély kiadását követően kezdhetőek meg.

3. A tervvel kapcsolatos feltételek:

DN400 acél védőcsőbe a DN225 KPE haszoncső helyett 315 mm külső átmérőjű KPE nyomócső cseréje

Az M3 aputópálya 129+166 km szelvényében található, meglévő DN 400 acél védőcsőben a DN225 KPE haszoncső DN315 KPE haszoncsőre cserélése.

Műszaki előírások:

- 3.1. A haszoncső tervezett cseréje, a Nagy és Társai BT. 2025.02. keltezésű TSZ4/1/2025 V01 tervszámú engedélyezési tervében foglaltak és a jelen hozzájárulásban részletezett előírások szerint történhet.
- 3.2. A DN315 KPE haszoncsövet a meglévő acél védőcsőben kell elhelyezni. A munka elvégzésekor ellenőrizni kell, hogy a védőcső végei, a védőkerítés/kisajátítási határ vonalán kívülre, attól legalább 1,0 m távolságra kerüljenek. A meglévő szerelvényeket át kell vizsgálni.

4. A kivitelezés / tevékenység során betartandó műszaki feltételek:

- 4.1. Az (szerelvény) aknák a jóváhagyott tervek szerint a védőkerítések vonalán kívül létesítendőek és azok munkagödreit szükség szerinti mértékben dúcolni kell, figyelembe véve a talaj állékonyságát, valamint a forgalom által okozott dinamikus terheléseket.
- 4.2. Amennyiben a munkavégzés során havária jellegű esemény következik be vagy a kivitelezés során az egyéb közművek pontos elhelyezkedésének meghatározásához kutatógödör létesítése szükséges, úgy Társaságunktól ismételt hozzájárulást kell kérni.



- 4.3. Hozzájárulásunk a megvalósítás műszaki feltételeire vonatkozik.
Ezen nyilatkozat nem jogosít fel az M3 gyorsforgalmi út területének igénybevételére, kivitelezési munkák végzésére.
- 4.4. A kivitelezést csak az illetékes hatóság által kiadott érvényes építési engedély, a jóváhagyott kiviteli tervek, valamint az építési munka tervezett megkezdését megelőzően, legalább 15 nappal az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-től külön eljárásban kért, munkavégzésre kiadott engedély alapján lehet elkezdni. A kérelmet a kezeloi@mkif.hu e-mail címre kérjük benyújtani.
- 4.5. Az írásos munkavégzési engedély kiadásának feltétele:
- végleges létesítési engedély (amennyiben engedélyköteles a tevékenység),
 - jóváhagyott kiviteli tervek,
 - a jóváhagyott forgalomkorlátozási terv (amennyiben szükséges),
 - a műszaki ellenőrzést ellátó szervezet nevének és címének bejelentése,
 - kivitelezésért felelős szervezet és vezető nevének és címének bejelentése,
 - a technológiai idők figyelembevételével készített építési ütemterv megléte,
 - a közútkezelői hozzájárulásban foglalt egyéb műszaki feltételek biztosítása.
- 4.6. A munka megkezdését legalább 15 nappal korábban az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. munkával érintett mérnökségére is kérjük bejelenteni.
A bejelentés elmulasztása a Kkt. 37. § (2) bek. értelmében a közútkezelői hozzájárulásban előírt feltételektől eltérő közúti igénybevételnek minősül, ezért az a munka leállítását és hatósági eljárás kezdeményezését vonja maga után.
- 4.7. Az ÜHK rendszert érintő munkavégzés esetén, a kivitelezés megkezdése előtt szakfelügyeletet kell kérni az MKIF Infrastruktúra Üzemeltető Zrt.-től, melyet az ithelpdesk@mkif.hu címre kell megküldeni a munkavégzés előtt legalább 3 munkanappal.
- 4.8. A kivitelezés során az ügyi műszaki előírásokban foglaltaktól kizárólag az Ügyi Műszaki Szabályozási Bizottság szakmai állásfoglalásának birtokában szabad eltérni.
- 4.9. A kivitelezés során igénybe venni kívánt szállító útvonalak, műtárgyak rendeltetésszerű használatát a közút kezelőjének előírásai alapján folyamatosan biztosítani kell.
- 4.10. A kivitelezés folyamán történő nagytömegű anyagszállítás megkezdése előtt organizációs tervet kell készíteni, melyet az érintett közútkezelőkkel jóvá kell hagyatni.
- 4.11. A munkálatok befejezése után az igénybe vett közúti területeket és műtárgyakat, továbbá az egyéb érintett területeket (zöldterületet stb.) annak tulajdonosa, illetve kezelője eltérő rendelkezése hiányában eredeti állapotának megfelelően helyre kell állítani.

- 4.12. A használatbavételi engedély megadásáig az építéssel és létesítéssel összefüggésben harmadik fél által benyújtott észrevételek, követelések rendezése az építési engedély jogosultjának kötelessége.

5. Az igénybevétellel érintett egyéb létesítményekkel kapcsolatos feltételek:

- 5.1. A gyorsforgalmi úton lévő vagy ahhoz tartozó létesítmény, műtárgy, illetőleg úttartozék, automata forgalomszámláló mérőállomás, időjárásjelző állomás, detektorhurok stb. – a hozzájárulás alapján végzett munkálatokból / tevékenységből eredően történő – megrongálódásából származó károkért az anyagi és büntetőjogi felelősség a Jogosultat és Kivitelezőt egyetemlegesen terheli.
- 5.2. Amennyiben az építési területen földmérési alappont, geodéziai jel van, akkor annak védelembe helyezését biztosítani kell, illetve ideiglenes helyre történő áthelyezését a megyei kormányhivatal ingatlanügyi hatósági feladatait ellátó szervezeti egységétől meg kell kérni és az építési munka kezdete előtt az áthelyezéséről gondoskodni kell. A pontjel véletlen megsemmisülése esetén annak tényét az ingatlanügyi hatósághoz és az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-hez írásban be kell jelenteni, továbbá a földmérési alappontot a beruházás terhére helyre kell állítani.
- 5.3. A kivitelezés alatt az autópálya védőkerítése nem sérülhet, azt megbontani nem lehet.

6. Ideiglenes forgalomkorlátozásra vonatkozó feltételek:

- 6.1. Az építési munka nem járhat a gyorsforgalmi út burkolatának igénybevételével vagy forgalmának korlátozásával. A munkaterületet a gyorsforgalmi út területén kívülről kell megközelíteni. Munkavégzéshez a védőkerítés nem bontható meg.
- 6.2. Amennyiben az építés ideje alatt forgalomterelés válik szükségessé, akkor az ideiglenes forgalomkorlátozási munkarészt a kivitelezés megkezdése előtt legalább 15 nappal az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-hez (2040 Budaörs, Akron utca 2.) közútkezelői hozzájárulás megadása céljából 3 pld-ban kérjük benyújtani. Jóváhagyott forgalomkorlátozási terv nélkül a Társaságunk üzemeltetésében lévő gyorsforgalmi utat érintő kivitelezési munka nem végezhető.
- Az igénybe vett útterületet / munkaterületet a „Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása” c., e-UT 04.05.14 sz. Útügyi Műszaki Előírásban foglaltak szerint szükséges kialakítani – szaktervező bevonásával.
- A közúti közlekedésről szóló többször módosított 1988. évi I. törvény végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 27. § (3) bek. b) pontja alapján a szükséges építés alatti forgalomkorlátozást, térítés ellenében Társaságunk biztosítja. Erre vonatkozóan a kivitelezést végző cégnek Társaságunkkal az építési munkálatok megkezdése előtt szerződést kell kötnie.



- 6.3. A Magyar Állam és a Koncesszor között létrejött Koncessziós Szerződésben foglaltak alapján, tárgyi építési munkálatokkal összefüggésben meghatározásra kerülő rendelkezésre nem állásból adódó költségek jelen hozzájárulás Jogosultját terhelik, és utólagosan érvényesítésre kerülnek.

7. Egyéb feltételek:

- 7.1. Jogosult az érintett közműveket fenntartó szervek külön engedélyét, illetőleg a munka kivitelezéséhez szükséges egyéb engedélyeket (hozzájárulásokat) külön meg kell szereznie.
- 7.2. A jelen hozzájárulás alapján elhelyezett létesítmény(ek) fenntartásáról és mindenkor tisztántartásáról – összhangban a Kkt. 41. § (1) bekezdésében foglaltakkal – a közút állagának sérelme nélkül, a forgalom zavartalanságának biztosítása mellett a jogosultnak, ill. a létesítmény jogutód tulajdonosának kell gondoskodnia.
- 7.3. A létesítmény megszüntetése, vagy felhagyása esetén a változásról a Jogosultnak, ill. a létesítmény jogutód tulajdonosának az érintett gyorsforgalmi út kezelőjét haladéktalanul értesítenie kell.
- 7.4. Ha a közút vagy tartozékainak átalakítása, korszerűsítése, felújítása folytán a létesítmény vagy tartozékainak végleges, vagy ideiglenes átalakítása, vagy áthelyezése válik szükségessé, azt a létesítmény tulajdonosa, illetve mindenkor jogutódja tűrni köteles.
- 7.5. Amennyiben a jelen hozzájárulással elhelyezett létesítményben keletkezett meghibásodás miatt a gyorsforgalmi úttal kapcsolatos munka végzése válik ismételtlen szükségessé, az ehhez való hozzájárulást az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-től meg kell kérni.
- 7.6. A kivitelezés ideje alatt az érintett ingatlanok jogszabályoknak megfelelő állapotban tartásáról (hulladékok eltávolítása, gyom- és parlagfűmentes állapot biztosítása stb.) a Jogosultnak kell gondoskodnia a kivitelező útján vagy más módon.
- 7.7. A gyorsforgalmi utat érintő munkálatokat úgy kell elvégezni, hogy az autópálya forgalmát és az azon közlekedők élet- és vagyonbiztonságát ne veszélyeztessék.
- 7.8. A gyorsforgalmi út területén és közvetlen környezetében a téli időszakban (november 10. – március 15.) építési munka nem, vagy csak az időjárás függvényében egyeztetett módon és külön, egyedileg kiadott közútkezelői hozzájárulás esetén végezhető.
- 7.9. A gyorsforgalmi utat és tartozékait föld, gép, szerszám és anyag tárolására felhasználni nem szabad.
- 7.10. A Kkt. végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 31. §-a nyomán a vonalas létesítmények – így a gyorsforgalmi út – mellett 100 méteren belül bármely növényzet égetése TILOS!



- 7.11. A gyorsforgalmi úton a munkálatok tartama alatt a víz akadálytalan lefolyásáról (különös tekintettel a csapadékvíz-elvezető rendszer folyamatos működőképességére is), a sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag (kő, fa, stb.) eltakarításáról kivitelező folyamatosan gondoskodik.
- 7.12. Jelen közútkezelői hozzájárulás fakivágásra nem jogosít, amennyiben a munkálatok során fakivágás szükséges, arra külön engedélyt szükséges kérni.
- 7.13. Amennyiben a gyorsforgalmi utat érintően a kivitelezés egyéb közművek kiváltását, védelembe helyezését teszi szükségessé, akkor ahhoz a közútkezelői hozzájárulást szintén meg kell kérni.

8. Vegyes rendelkezések:

- 8.1. Felhívjuk a Jogosult figyelmét, hogy ha a közutat nem közlekedési célból a kezelő hozzájárulása nélkül, vagy a hozzájárulásban előírt feltételektől eltérően vették igénybe, Társaságunk a Kkt. 37. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazással élve közlekedéshatósági eljárást kezdeményezhet, melynek eredményeképp az útügyi hatóság az igénybe vevőt az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásban előírt feltételek betartására, illetve a közút állagának védelme és a forgalom biztonsága érdekében szükséges intézkedések megtételére kötelezheti.
- 8.2. Jelen hozzájárulás alapján végzett munkálatokból származó bármilyen utólagos meghibásodás esetén a 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben foglalt kötelező alkalmassági időszakon belül, jogosult felelős a jótállási és szavatossági jogok kivitelező felé történő érvényesítésére.
- 8.3. Társaságunkra a hozzájárulás alapján végzett munkák költségei semmilyen formában nem háríthatóak át.
- 8.4. A munkavégzés ideje alatt harmadik személynek okozott kár megtérítéséről a kivitelező köteles gondoskodni.
- 8.5. A tárgyi beruházás létesítményeinek megvalósulását követően a létesítmények tervezésével és megvalósításával összefüggésben okozott kárral kapcsolatban meghozott hatósági vagy bírósági döntésben meghatározott kötelezettségeket (kijavítás, kártérítés stb.) a kárért felelős jogosult, tervező, illetve kivitelező tartozik teljesíteni.
- 8.6. Hozzájárulásunk a megvalósítás műszaki feltételeire vonatkozik, idegen terület igénybevételére nem jogosít.
- 8.7. A létesítmény műszaki átadás-átvételi és használatbavételi engedélyezési engedélyezési eljárására a közútkezelőt kérjük meghívni.
- 8.8. Az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. részére 2 pld. papír alapú és 1 pld. digitális (.dwg, .dxf, .doc, .xls .pdf), EOV helyes geodéziai bemérésen alapuló (3D-s) megvalósulási



tervet kell a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésekor átadni / megküldeni (kezeloi@mkif.hu).

8.9. A kezelői hozzájárulás egy példányát kérjük a munkaterületen tartani, melyet az ellenőrzést végző szervnek át kell adni.

Jelen közútkezelői hozzájárulásunkat a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kkt.) 36. és 42/A. §-a alapján adtuk ki, figyelembe véve az annak végrehajtására kiadott 30/1988. (IV.21.) MT rendeletben előírtakat.

A közútkezelői nyilatkozatban foglaltak vitatása esetén, azok megváltoztatását a Budapest Főváros Kormányhivatal Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály, Gyorsforgalmi Ütügyi Osztálya számára benyújtott felülvizsgálati kérelemmel lehet kezdeményezni (<https://www.kormanyhivatalok.hu>).

Budaörs, 2025. február 27.




Tóth János

üzemeltetési koordinációs igazgató
MKIF Zrt.

Kapják:

- Nagy és Társai Bt.– Nagy József nagyvestarsaibt@nagyvestarsaibt.hu , nagyvestarsaibt@gmail.com>
- Matyó Öntözési Közösség Öntözési Szolgáltató Kft. – kepes.vince@matyoagrar.hu , gaspar.marianna@matyoagrar.hu
- MKIF Primus Zrt. – argyelan.renata@mkif.hu , nyulasi.erik@mkif.hu
- MKIF Infrastruktúra Üzemeltető Zrt. – Üzemeltetési Főmérnökség hargitai.orsolya@mkif.hu
- MKIF Infrastruktúra Üzemeltető Zrt. Emőd mérnökség – csaszar.ferenc@mkif.hu






Magyarország éghajlati körzetei (Péczei György munkája alapján)

Magyarország területén a Mezőkövesd-Tard öntözőterületek a mérsékelten meleg-száraz, illetve a mérsékelten hűvös-száraz övezetbe esnek

években az 5/1976. OVH sz. rendelkezés szerint az ország éghajlati, öntözési körzeteit szemléltető térkép, melyet a 6. ábrán mutatunk be.



6. ábra. Magyarország ariditási tényezői szerint kijelölt 4 körzete (Kereszturszky et al., 1998)

A térképen látható zónák ábrázolása I.-IV. terjed, mely növekvő irányban az egyre csökkenő aszályosságot jelzi. Az I. zóna az aszályosság szempontjából leginkább veszélyeztetett területeket, a II. és III. zóna a közepesen, míg a IV. zóna a legkevésbé kockáztatott térségeket jelöli. Ebből megállapítható, hogy az aszály hazánk szinte mindegyik területén felléphet, de az aszályhajlam esetén jelentősek a területi eltérések. Magyarország legaszályosabb nagytája az Alföld, mely főleg mezőgazdasági művelés alatt áll. Az Alföld Tisza-völgyi része kétszeresen is hátrányos térség, hiszen belvízi szempontból is meglehetősen veszélyeztetett területnek számít. Az ország északi, nyugati része és a Dunántúl a legkevésbé aszályos zónába tartoznak. Az I. zóna (nagyon erősen aszályos térség) az ország területének kb. a 40%-át teszi ki, és ez a mezőgazdasági terület arányát tekintve az összterület 75%-a, vagyis kb. 28 000 km²-t tesz ki (Pálfai, 2004).

ípusai



A terület talajtípusa réti talaj

18. sz. melléklet

Jelmagyarázat:

 Köves, sziklás váztalaj	 Erősen savanyú nem podzolos barna erdőtalaj	 Külögzött csernozjom	 Szoloncsákos réti talaj	 Mocsári, ártéri erdőtalaj
 Kavicsos váztalaj	 Podzolos barna erdőtalaj	 Mészlepedékes csernozjom	 Szolonyeces réti talaj	 Nyers öntés talaj
 Földes kopár	 A.b.e.t.	 Réti csernozjom	 Réti talaj	 Humuszos öntés talaj
 Fűdűhomok talaj	 Pszeudoglejes barna erdőtalaj	 Terasz csernozjom	 Öntés réti talaj	 Lejtőhordalék talaj
 Humuszos homoktalaj	 Ramann-féle barna erdőtalaj	 Szoloncsák talaj	 Lapos réti talaj	 erdő
 Humuszkarbonát talaj	 Kovárányos barna erdőtalaj	 Szoloncsák-szolonyec	 Csernozjom réti talaj	 Település
 Rendzina	 Csernozjom barna erdőtalaj	 Réti szolonyec talaj	 Rétláp talaj	 országhatár
 Erubáz talaj	 Erdőmaradványos csernozjom	 Sztyeppesedő réti szolonyec	 Tőzeges, kotus, telkesített láp talaj	 tavak

