



CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KTO-azonosító: 118597-2-19/2025.
Ügyiratszám: CS/Z02/05811-24/2025.
Ügyintéző: dr. Kiss Renáta/dr. Ruzsáli Pál
Kovács Réka
Papdi-Lázár Emikő
Retek Zoltán
Murátiné Szécsényi Kata
Kriván Tímea
Vata Márta Katalin
Tormási László
Koczkáné Kristó Gyöngyi
Huszár Edit
Nagy Eszter
Tel.: +36 (62) 681-673

Tárgy: Székkutas 2066/2 hrsz. alatti ingatlanon
elhelyezkedő 1. sz. kakasszéki tó kotrása,
előzetes vizsgálat
Hiv. szám: -
Melléklet: -

H A T Á R O Z A T

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi feladat- és hatáskörben eljáró hatóság **A Kakasszéki Emberekért Alapítvány** (6821 Székkutas, IV. külterület tanya 140.; KÜJ szám: 104 712 137) képviseletében Vass Csaba által 2025. július 11-én – *a Székkutas 2066/2 hrsz. alatti ingatlanon elhelyezkedő 1. sz. kakasszéki tó kotrása tárgyában* – benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítja, hogy a tervezett tevékenység megvalósítása esetén – mely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 125. b) pontja *[Állóvíz- és holtágszabályozás vízbázis védőövezetén (ha a tevékenység megkezdését a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízelékesítmények védelméről szóló jogszabály a védőövezeten nem zárja ki), védett természeti területen, Natura 2000 területen méretmegkötés nélkül]* szerint minősül – **nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem kell környezeti hatásvizsgálatot végezni.**

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján a tevékenység csak a szükséges engedélyek birtokában kezdhető meg a következő feltételekkel:

Előírások:

Levegőtisztaság-védelem:

1. Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
2. A mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával a légszennyező anyag kibocsátásokat a minimális szinten kell tartani, illetve a legkisebb mértékűre kell lecsökkenteni.
3. A tevékenység végzése során a porterhelést a minimálisra kell csökkenteni.
4. A burkolt útfelületeket rendszeresen takarítani kell a felhordott szennyeződésektől (pl. sár) a másodlagos porszennyezés megelőzése miatt.

Zaj- és rezgésvédelem:

5. A kivitelező a zaj és rezgésvédelmi követelményeket az építőipari tevékenység ideje alatt köteles betartani.
6. Az elérhető legjobb technika (alacsony zajteljesítmény-szintű, korszerű géppark) alkalmazásával, a lehető legalacsonyabb szinten kell tartani a környezeti zajterhelést. A munkavégzéshez jó minőségű gépek, berendezések álljanak rendelkezésre, kerülni kell a már szerkezetiileg kikopott, zörgő hangot okozó eszközök használatát.
7. Kerülni kell a gépek (zajforrások) indokolatlan üzemeltetését (álló gépjárművek motorjainak járatását, stb.). A munkavégzés során csak a ténylegesen szükséges zajos tevékenységeket folytassák, kerülni kell a fölösleges, effektív munkavégzéssel nem járó zajos tevékenységeket.
8. Az építés során a kivitelezőnek felmentést kell kérnie a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek betartása alól a környezetvédelmi hatóságtól, ha a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló Korm. rendelet feltételeit figyelembe véve a zajterhelési határértékek nem teljesíthetők az építkezés során.
9. Kiviteli tervet kell benyújtani a környezetvédelmi hatóságra részletesen kitérve abban az alábbiakra: a dokumentációnak zajvédelmi tervet kell tartalmaznia, melyben meg kell vizsgálni azokat a zajvédelmi intézkedéseket, melyek lehetővé teszik, hogy az építési munka ne okozzon határérték feletti zajterhelést.

Táj-és természetvédelem:

10. A kivitelezés a természeti környezet legnagyobb kíméletével, az értékes élőhelyek megőrzésével kell, hogy történjen.
11. A kivitelezési munkálatok nem veszélyeztethetik, károsíthatják a védett, fokozottan védett élővilágot, valamint a Natura 2000 terület jelölő fajait és élőhelyeit.
12. A tavat, nádaszt érintő munkálatokat a vízi élő szervezetek telelési és szaporodási időszakán kívül, július 1. és november 15. között lehet végezni.
13. Fakivágás, cserjeirtás a madarak fő költési és fiókanevelési időszakán kívül, szeptember 1. és március 1. között végezhető. Az időszakot tartalmazó élőhelyeken az odúlakó denevérek odúfoglalásához igazítva kell végezni a munkálatokat.
14. A munkálatok során a nyitott munkaárkokat legalább kétnaponként ellenőrizni kell, az árokban csapdába esett állatok kimentése érdekében. Az állatok kimentéséről és a munkaterülettől legalább 100 m távolságban lévő, természetközeli élőhelyen való elengedésükről gondoskodni kell.
15. Az iszapátroló területek helyén, valamint az összes depóniaképzéssel érintett területen az özönfajok megjelenése ellen védekezni kell.
16. A munkálatokkal nem érintett, környező ingatlanokon található növényzetet kímélni kell, azokon anyagok, eszközök nem tárolhatók, depónia létre nem hozható, felvonulási területként nem használhatók, gépek, járművek tárolása, parkoltatása nem történhet, anyagnyerő hely nem nyitható, feltöltés, lerakás nem végezhető.
17. A munkálatok csak száraz vagy fagyott talajállapot mellett végezhetők.
18. Gondoskodni kell arról, hogy a vízkormányzási műtárgyak nyitását-zárását csak arra jogosult tudja elvégezni.
19. A tervezett munkálatok idő és térbeli kiterjedését előzetesen egyeztetni kell a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósággal.
20. A munkálatok megkezdése előtt legalább 5 munkanappal értesíteni kell a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságot

I. A közreműködő szakhatóságok és állásfoglalásaiknak rendelkező része:

1. Székkutasi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének 995-5/2025. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A hivatalomnak megküldött, A Kakasszéki Emberekért Alapítvány (6821 Székkutas, IV. kerület tanya 140.) megbízásából elkészített, „a Székkutas 2066/2 hrsz. alatti ingatlanon elhelyezkedő I. sz. kakasszéki tó kotrása tárgyában” megnevezésű előzetes vizsgálati dokumentáció alapján az alábbiakat nyilatkozom.

A Vass Csaba (04-00652) és Tar Levente (SZ-059/2014.) szakértők által készített fenti tárgyú előzetes vizsgálati dokumentáció nem ellentétes Székkutas Község helyi építésügyi követelményeivel, településrendezési tervével, azoknak megfelel.

II. Az eljárásban a Kormányhivatal által vizsgált szakkérdések:

1. A Kormányhivatal, mint hulladékgazdálkodási hatóság az előzetes vizsgálati dokumentáció vonatkozásában nyilatkozatát az alábbi kikötésekkel megadta:

- Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentését.
- A keletkező hulladékok hulladékgazdálkodási engedély nélküli gyűjtése kizárólag a hulladék keletkezésének helyén, az építési munkaterületen belül erre a célra alkalmas és kijelölt területen végezhető.
- Az 1. számú tóból kikutort iszapot vagy hulladékként kell átadni, vagy az 1. sz. iszapelhelyezési területen helyezhetik el. Ez utóbbi esetben addig nem kell hulladékként történő kezeléséről gondoskodni, amíg az az 1. sz. iszapkezelési területen marad.
- Amennyiben az 1. sz. iszapelhelyezési területről építőanyagként kívánják felhasználni az ott elhelyezett iszapot, akkor annak kezelésére, minősítésére hulladékgazdálkodási engedélyt kell szerezni, illetve mennyiségétől függően előzetes vizsgálati eljárást is le kell folytatni.
- A víztestben és a parti sávban elhelyezésre nem kerülő, vagy átminősítésre nem alkalmas mederiszap hulladéknak minősül és hulladékként kell gondoskodni a kezeléséről: legfeljebb a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig gyűjthető, ez idő alatt kell gondoskodni a hulladék megfelelő engedéllyel rendelkezőnek történő átadásáról, kezeléséről.
- Hulladékgazdálkodási tevékenység csak érvényes hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhető.
- A 2. sz. iszapelhelyezési területre csak a már kiszáradt és átminősített iszap kerülhet elhelyezésre.
- A hulladék termelője, tulajdonosa köteles a birtokában lévő, bármely tevékenységből származó hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon, elkülönítetten, szelektíven – veszélyes hulladék esetén a hatályos jogszabályban meghatározott módon – gyűjteni.
- Hulladékot csak olyan szervezetnek, vállalkozásnak – elsődlegesen hasznosítónak – lehet átadni, amely az adott hulladéokra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy amelynek az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.
- Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosítására vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetőleg

gazdasági lehetőségek még nem adottak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak.

- A veszélyes hulladékot tilos engedély nélkül más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani.
- A keletkező hulladékokról a vonatkozó jogszabály szerinti nyilvántartást kell vezetni, illetve a rendelet előírásai szerinti adatszolgáltatást kell teljesíteni.

2. A Kormányhivatal, mint vízügyi és vízvédelmi hatóság az előzetes vizsgálati dokumentáció vonatkozásában nyilatkozatát az alábbi kikötésekkel megadta:

- A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
- A kialakítandó létesítmények megvalósítása- és üzemeltetése a felszíni-, illetve a felszín alatti víz veszélyeztetését kizáró módon végezhető.
- A kivitelezéssel és a tevékenységgel nem okozhatják a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
- Tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú vízszennyezést okozó anyagot juttatni, az engedélyezett vízilétesítményen bevezetett határértéknek megfelelő vagy határérték alatti, engedélyezett kibocsátások kivételével.
- A kivitelezés, a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata-, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható.
- Az 1. sz. kakasszéki tó kotrása csak érvényes vízjogi létesítési engedély birtokában, annak hatálya alatt történhet.
- Káresemény, havária bekövetkezte esetén a környezetkárosodás megelőzése érdekében a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni, a megtett intézkedésekről a vízügyi hatóságot haladéktalanul értesíteni kell.

3. A Kormányhivatal, mint örökségvédelmi hatóság az előzetes vizsgálati dokumentáció vonatkozásában nyilatkozatát az alábbi kikötésekkel megadta:

A tervezett beruházás a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint megfelel, az alábbi feltételekkel:

- A 2067/4 hrsz.-ú ingatlanon tervezett I. sz. iszap elhelyezési helyszínen a régészeti lelőhely állományának védelme érdekében a jelenlegi terepfelszín mechanikai bevédeléséről gondoskodni kell úgy, hogy a régészeti lelőhely állománya ne sérüljön.
- A tervezett beruházás földmunkái során régészeti megfigyelést kell biztosítani.
- A beruházó, illetve a kivitelező a további szakmunkára vonatkozó szerződés megkötése érdekében vegye fel a kapcsolatot a Tornyai János Múzeummal, és állapodjon meg a feltárási tevékenységek elvégzéséről.
- Az engedélyes köteles továbbá a munkakezdés és a munkálatok befejezésének időpontjáról az örökségvédelmi hatóságot tájékoztatni.
- Ha a régészeti megfigyelés során régészeti bontómunka válik szükségessé, akkor a beruházási földmunkával érintett mélységig az előkerült régészeti jelenség vonatkozásában a régészeti bontómunkát és az elsődleges leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni.

4. A Kormányhivatal, mint talajvédelmi hatóság az előzetes vizsgálati dokumentáció vonatkozásában nyilatkozatát az alábbi kikötésekkel megadta:

- Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a tervezett tevékenység talajvédelmi szempontból elfogadható mértékben terhelő hatású, jelentős környezeti hatás nem várható.
- A beruházást úgy kell megvalósítani, hogy az érintett és a környező termőföldeken a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak.
- A kivitelezés és üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások az érintett és a környező termőföld minőségében, továbbá a vizekben kárt ne okozzanak.
- Építési anyagot és hulladékot termőföldön tárolni tilos.
- Termőföldön felhasználni az 190/2023. (V. 22.) Korm. rendelet szerinti kezelt mederanyagot a talajvédelmi hatóság engedélyének birtokában, ugyanezen rendelet szerinti talajjavító mederanyagot a talajvédelmi hatóságnak történő bejelentés után lehetséges.

5. A Kormányhivatal, mint ingatlanügyi hatóság az előzetes vizsgálati dokumentációra nyilatkozatát az alábbi kikötésekkel megadta:

- A tervezett beruházás termőföldet érinthet, így az a termőföld védelméről szóló törvény hatálya alá tartozik.
- A külterületi termőföld időleges és/vagy végleges más célú hasznosítása esetén a termőföld igénybevétele előtt az illetékes földhivatali osztálytól meg kell kérni a termőföld más célú hasznosításának engedélyezését.
- Amennyiben a más célú hasznosítás megkezdésekor az engedélyezés még nem történt meg, vagy az igénybevevő az engedély előírásaitól eltérően hasznosítja más célra a termőföldet, akkor az engedély nélküli más célú hasznosításnak minősül, amely esetében a földvédelmi járulékon kívül földvédelmi bírságot is kell fizetni.
- A termőföld megóvása és ésszerű használata szempontjából a fent nevezett, engedélyezési eljárás alá eső tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, jogosultság gyakorlása lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb területi mértékű termőföld igénybevételevel történhet.
- A tevékenység megvalósítása során fokozottan figyelni kell arra, hogy az érintett és szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági használatát a tervezett tevékenység, létesítmény ne akadályozza.

III. A Járási Hivatalok által vizsgált szakkérdések:

1. A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály CS–02/NEO/01281-2/2025. számú szakkérdés vizsgálatára vonatkozó nyilatkozata:

- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az a lehető legkisebb mértékű környezetterhelést, valamint környezet-egészségügyi kockázatot idézzon elő.
- A kivitelezési tevékenység során a levegőterhelési szintre vonatkozó egészségügyi határértékek betartása szükséges, különös tekintettel a szálló por koncentrációját emelő tevékenységekre (építés, szállítás stb.) és a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésére (pl. mederiszap kotrása, szállítás, deponálása).
- Az előírások szerinti zajterhelési határértéket be kell tartani az igénybe vett területek környezetében élők és tartózkodók egészségének megóvása érdekében. Kiemelten fontos az egészségügyi intézmény védendő helyiségeire vonatkozó zajterhelési határértékek szigorú betartása.

- Az egészségkárosító kockázatok csökkentésének érdekében a kivitelezési tevékenység során esetlegesen keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok ideiglenes tárolását oly módon kell végezni, hogy az sem emberi, sem pedig környezeti ártalmat ne okozzon, illetve a lehető legkisebb mértékű környezetterhelést, valamint környezet-egészségügyi kockázatot idézzon elő.
- A kivitelezési tevékenység során a munkavállalók részére ivási célra és szociális célra is a vonatkozó jogszabályban foglalt előírásoknak megfelelő minőségű és mennyiségű vizet szükséges biztosítani.
- A kivitelezési tevékenység időtartalma alatt a keletkezett szennyvíz gyűjtésére és ideiglenes tárolására szolgáló közműpótló létesítmény használata során a folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményeket maradéktalanul be kell tartani.
- A kivitelezési tevékenység során figyelmet kell fordítani a vonatkozó kémiai biztonsági követelmények betartására, a veszélyes anyagokkal és keverékekkel kapcsolatos tevékenységeket úgy kell végezni, hogy azok az emberi egészséget ne veszélyeztessék.

*

A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a döntést hozó Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatalhoz (*Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály – 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.*) – csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva – benyújtható, indokolást tartalmazó fellebbezésnek van helye.

Gazdálkodó szervezet (ideértve az egyéni vállalkozót is), valamint a jogi képviselővel eljáró fél a fellebbezést elektronikus úton (e-Papír szolgáltatás útján: <https://epapir.gov.hu>) terjesztheti elő.

Természetes személy a fellebbezést elektronikus úton vagy papír alapon is benyújthatja.

A fellebbezés illetéke 5000 Ft, melyet a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01012107 számú eljárási illetékbevételei számlára kell megfizetni, és az illeték megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát a fellebbezéshez mellékelten a környezetvédelmi hatóság részére megküldeni.

A befizetési bizonylat közlemény rovatába fel kell tüntetni jelen döntés számát.

A fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

Az ügyfél az eljárás 250 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

I N D O K O L Á S

A Kakasszéki Emberekért Alapítvány képviseletében Vass Csaba 2025. július 11-én a Székkutas 2066/2 hrsz. alatti ingatlanon elhelyezkedő 1. sz. kakasszéki tó kotrása tárgyában a

környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerinti előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása iránti kérelmet nyújtott be a környezetvédelmi hatósághoz (a továbbiakban: hatóság).

Az előzetes vizsgálati dokumentáció készítője:

Név: KÖVIMET Mérnöki Tervező és Szolgáltató Kft.
 Székhely: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 8. 1. em. 2. ajtó
 Szakértő: Vass Csaba hulladékgazdálkodási, levegőtisztaság-védelmi,
 víz- és földtani közeg védelmi, zaj- és rezgésvédelmi,
 klímavédelmi szakértő
 Tar Levente természetvédelmi szakértő

A tervezett beruházás földrajzi elhelyezkedése:

A kotrással érintett kakasszéki 1. sz. tó Székkutas külterületén, a belterületől ÉNy-i irányban, Orosháza és Székkutas között, a 2066/2 hrsz.-ú ingatlanon található. További létesítményekkel érintett ingatlanok: Székkutas 0375/10, 0393/2, 2055, 2067/4, 2066/5, 2001/6, 0374/4, 2009/1 hrsz.-ú ingatlanok. A tó a 47-es főútról egy burkolt bekötő úton (44118 – Kakasszéki Gyógyintézet bekötő út) közelíthető meg. A kotrással érintett terület körül mezőgazdasági területek, a Kakasszéki tómeder-rendszer folytatása, zártkerti ingatlanok lakóházakkal, valamint a CSMEK Hódmezővásárhely-Makó Kakasszéki Gyógyintézete található.

Tevékenységek:

Megnevezés: tókotrás

Tervezett beruházás:

A Kakasszéki Emberekért Alapítvány a kakasszéki 1. sz. tó kotrását, a tóban felhalmozódott iszap eltávolítását és a túlságosan nagy területfoglalású nád irtását tervezi, a tározó kapacitás növelése és a vízminőség javítása céljából.

Létesítés:

A munkálatok megkezdésének tervezett ideje 2025. október. A munkálatok előreláthatólag 2026. januárig tartanak.

A Kakasszéki 1. sz. tómeder területe 3 ha 6.556 m², a meder partél kiterjedése 2 ha 5.583 m², a jelenlegi mederfelület 1 ha 931 m². A tó leeresztése a Székkutas 2066/5 hrsz.-ú vízálláson keresztül tervezett, mely terület vizét előzetesen le kell engedni.

A befogadó Kút völgy-Kakasszéki főcsatorna 29+042 cskm szelvényében a meglévő átereszt átépítése tervezett. A meglévőtől északi irányban 19 m-re létesül az új tiltós műtárgy, amelynek mindkét oldalán a partvonalig mederburkolat építése is szükséges 5-5 m hosszban. A kőmatrac 1:1 rézsű meredekséggel tervezett. Az átvezetés fölött 10 m hosszban a földutat helyreállítják anyagpótlással.

A leeresztéshez két ideiglenes vízkivételi hely kerül kialakításra. A leeresztés előtt az 1–2. sz. tó közötti földút északi oldalán a töltés állékonyságának fenntartása miatt acél szádfal kerül kiépítésre 235 m hosszban kétoldali homokzsák megtámasztással.

A leengedést követi az 1. sz. tó szárazkotrása. A nádirtás 14.819 m²-en tervezett. A nádas terület kotrása hagyományos láncaltapas kotrógéppel történik. A tervezett rézsűk változó hajlásúak. A kitermelendő iszap 60 cm vastagságban kerül eltávolításra az 1. sz. iszapelhelyezési területre (Székkutas 2066/2, 2067/4 hrsz.). A kiszáradást követően a

kihelyezett iszap továbbszállításra kerül a 2. sz. iszapelhelyezésre szánt területre (Székkutas 2055 hrsz.).

A tervezett tó mederfenék 82,20 – 82,60 mBf között tervezett, egy 50 m hosszú halágy kialakításával. A tó partvédelme felezett keményfa cölöpözéssel kerül biztosításra.

A kotrási területen a kotrás idejére 2 db mintavételi pontban monitorig rendszer kerül létesítésre a talajvíz állapotának megfigyelése céljából.

Tervezett létesítmények:

- 1. sz. lecsapoló csatorna
- 2. sz. lecsapoló csatorna
- 3. sz. lecsapoló csatorna
- Ideiglenes védmű
- 1. sz. töltő csatorna
- 1. sz. monitoring pont
- 2. sz. monitoring pont

Üzemelés:

A kotrási munkálatok végeztével a tó medre újra vízborítottság alá kerül, turisztikai, illetve gyógyászati célú hasznosítása hosszú távon tervezett. Üzemeltetése során várható az időjárási körülmény okán a vízszint szabályozása, valamint a nádasok további kezelése, a nyílt vízfelszín, valamint a megfelelő vízminőség megtartása érdekében.

Felhagyás:

A létesítmény esetleges felhagyásakor a bontási tevékenység környezeti hatásai a létesítéshez hasonlóan a létesítmény helyszínén lokálisan és időszakosan érvényesülnek.

*

A dokumentáció tartalmilag és formailag megfelelt az R. előírásainak.

Az R. 3. § (1) bekezdés a) pontja értelmében, a környezethasználó előzetes vizsgálat iránti kérelmet köteles benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely a 3. számú mellékletben szerepel.

A tervezett beruházás az R. 3. számú mellékletének 125. b) pontja – Állóvíz- és holtágsszabályozás vízbázis védőövezetén (ha a tevékenység megkezdését a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló jogszabály a védőövezeten nem zárja ki), védett természeti területen, Natura 2000 területen méretmegkötés nélkül – alá sorolható.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (2) bekezdés alapján „környezetvédelmi hatóságként - ha kormányrendelet másként nem rendelkezik - a területi környezetvédelmi hatóság jár el”. A Rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében „területi környezetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel - az e bekezdésben foglalt kivétellel – a vármegyei kormányhivatal jár el.

A hatóság az R. 3. § (3) és (4) bekezdése alapján a kérelem és a dokumentáció benyújtását követően a hivatalában és a honlapján közzétette a közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a tevékenység telepítése szerinti önkormányzat jegyzőjének.

A közlemény a Székkutasi közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének tájékoztatása szerint 2025. július 24. napjától közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.

Mivel a kérelem hiányos volt, a hatóság a 2025. augusztus 8-án kelt, CS/Z02/05811-18/2025. számú (KTO-azonosító: 118597-2-9/2025.) végzésében hulladékgazdálkodási szempontból hiánypótlásra hívta fel az ügyfelet.

A hiánypótlásnak 2025. augusztus 11-én eleget tettek. Ugyan az ügyfél ebben a beadványában jelezte, hogy a dokumentációt a R. 3. számú mellékletének 107. pontjának megfelelő tevékenység tekintetében kiegészítette, azonban a hiánypótlás teljesítés nem tartalmazta ezt az anyagot, így a hatóság a kérelmet tartalma szerint elbírálva nem vizsgálta azt a tevékenység fenti pontba sorolásával összefüggésben.

*

A szakhatóságokat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján kereste meg a hatóság 2025. július 17-én.

A szakhatóságok állásfoglalásában foglaltakat a rendelkező részben a hatóság előírta.

A hatóság szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a Rendelet 11. § (1) bekezdés és 12/A. § alapján történt.

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó nyilatkozatokban foglaltakat a rendelkező részben a hatóság előírta.

I. Az eljárásban közreműködő szakhatóságok állásfoglalásának indokolása:

1. A Székkutasi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének szakhatósági állásfoglalása indokolást nem tartalmazott.

II. Az eljárásban a Kormányhivatal által vizsgált szakkérdések, az előírt feltételek indokolása:

1. **A Kormányhivatal, mint hulladékgazdálkodási hatóság** szakkérdése vizsgálatában foglaltak indokolása:

A kakasszéki ér maradványaként létrejött, közel 7 km hosszú tó-rendszer több tóból áll. Az 1. számú tó (Kakasszéki szanatórium előtti tórész) egykoron gyógyvíz volt, azonban a 20. század második felétől lassan megszűnt a tóban történő gyógyító fürdőzés, aminek nyomait a tó keleti szélében kibetonozott lejáró, és ülőkék őrzik; a gyógyintézet közvetlen szomszédságában lévő töegység közel 70%-a náddal benőtt, a vízfelület korábban erősen feliszapolódott volt.

A tervezett kotrás célja, a felhalmozódott iszap eltávolítása, az elburjánzott nád irtása a kakasszéki 1. számú tó (2066/2. hrsz.) területén, ezáltal a tározó kapacitás helyreállítása, növelése, a vízminőség javítása. A tervezett kotrás a Kakasszéki tómeder-rendszer déli ágának a 2066/2. helyrajzi számú ingatlanra eső részét érinti. Az iszap kotrása lánctalpas forgó felsővázás kotróval történik, mely az iszapot a meder szélére halmozza (itt „előszikkad”) és tehergépkocsira rakodja (ezek a „rakodási pontok” a tó körüli fás vegetációval nem érintett pontokon alakítandók ki). A kitermelendő iszap 60 cm vastagságban száraz kotrással kerül eltávolításra az 1. sz. iszapelhelyezési területre, majd kiszáradást és átminősítést követően az továbbszállításra kerül a 2. sz. iszapelhelyezésre szánt területre. Az iszapelhelyezés a 2066/2., a 2067/4 hrsz. (1. sz. iszapelhelyezési terület) és a 2055 hrsz. (2. sz. iszapelhelyezési terület) alatti ingatlanokat érinti. A kitermelendő iszap mennyisége: 15.160 m³. A nádirtást 14.819

m²-en szükséges elvégezni, az élővilág fenntartása érdekében megmaradó nádas terület 9.000 m² (a levágott nád az 1. sz. iszapelhelyezési területen kerül deponálásra).

A rekonstrukciót követően az 1. számú tómeder térfogata összesen 45.098 m³-re nő (15.153,6 m³-el nő).

A tervezett beruházás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete alapján a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységnek minősül.

A tervezett beruházás helyszínén a jelenleg meglévő berendezési tárgyak (pl. lépcsők, stégek) elbontása, valamint azok esetleges újjáépítése történik meg a beruházás keretén belül.

Hulladék keletkezésével a beruházás során a meglévő berendezési tárgyak elbontása során számolnak, pl.: kevert építési-bontási hulladék (~ 2 t); fa hulladék (~ 1,5 t); föld és kövek (~ 2 t); biológiailag lebomló hulladék (nádas, egyéb a mederben lévő fás szárú növények, cserjék) (~ 0,5 t). Zöld növényzet irtására, a nád irtásán kívül nincs szükség.

A kotrásra kerülő nádat a parton terítik szét. A kikotort iszap hulladék építőanyaggá kerül átminősítésre, így az rézsűképzésre, valamint a környező mély fekvésű területek feltöltésére kerül felhasználásra. Kotrást követően az iszap mindaddig a partélben kerül elhelyezésre, amíg annak vizsgálata-átminősítése meg nem történik. A minősítés során (egy erre szakosodott vállalkozás által) az átminősítendő iszap mintavételezésére, laboratóriumi vizsgálatára kerül sor, és a vizsgálati eredmények kiértékelését követően történik meg az építési alapanyaggá történő minősítés, ugyancsak erre szakosodott vállalkozás által. A minősítés alapján kerül meghatározásra az, hogy a kiszáradt iszap mely építési tevékenységhez kerülhet felhasználásra.

A munkavégzés során, az építési helyszínén keletkező szilárd kommunális hulladékokat (azonosító kód 20 03 01) zárt edényzetben gyűjtik, majd a hulladék közszolgáltatás keretében kerül elszállításra.

Az üzemelés időszakában csak a turisztikai célokat szolgáló tó használói által keletkezhetsz hulladék, amelynek gyűjtése kézi hulladékgyűjtő edényekben történik, majd rendszeres közszolgáltatás keretében kerül elszállításra.

A felhagyás időszakában építési-bontási hulladékok keletkezésével számolnak, amelyek mennyisége nagyságrendileg megegyezik majd a jelenlegi építés-bontás során keletkező hulladékok mennyiségével. A keletkező hulladékokat az akkor hatályos jogi szabályozás szerint engedéllyel rendelkező átvevő részére adják át, és azokról szükség szerint bejelentést tesznek az illetékes hatóság részére.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján:

1. § (3) Nem terjed ki a törvény hatálya

g) a vizek és vízi utak kezelése, árvízmentesítés, vízkárelhárítás vagy talajfeltöltés (a talaj minőségének javítása) céljából a felszíni vizekben áthelyezett azon üledékre és mederiszapra, amely az 1. mellékletben meghatározott veszélyességi jellemzők egyikével sem rendelkezik.

2. § (1) bekezdés alapján

7. előkezelés: a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.

20. hasznosítás: bármely kezelési művelet – ideértve a válogatást is –, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna,

vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.

4. § Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.

6. § (3) A hulladékban rejlő anyag, energia hasznosítása érdekében törekedni kell a hulladék lehető legnagyobb arányú újrahasználatra való előkészítésére, újrafeldolgozására, valamint a nyersanyagok hulladékkal történő helyettesítésére.

12. § (1) A hulladéktermelő az ingatlanon képződött hulladék gyűjtését az ingatlan területén hulladékgazdálkodási engedély nélkül legfeljebb 1 évig végezheti.

(4) A hulladékbirtokos a hulladékot az újrahasználatra való előkészítés, az újrafeldolgozás és egyéb hasznosítási műveletek előmozdítása vagy javítása érdekében az ingatlanon, telephelyen elkülönítetten gyűjti. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni nem lehet.

15. § (2) Hasznosítási művelet – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, valamint ha törvény vagy kormányrendelet az engedély kiadását más hatóság hatáskörébe nem utalja – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedéllyel végezhető.

(5) A hasznosításra kerülő nem veszélyes hulladék a gyűjtést követően a hasznosítás megkezdéséig az előkezeléssel együtt összesen legfeljebb 1 évig tárolható.

31. § (2) bekezdés alapján a hulladékbirtokos

a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvétekenység és a hulladékgazdálkodási intézményi résztvétekenység körébe eső hulladék kezeléséről

aa) a koncessziós társaságnak történő átadás,

ab) a koncesszori alvállalkozónak történő átadás,

ac) a hulladék aa) vagy ab) alpontban meghatározottak által üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvarban vagy visszaváltó berendezéseken keresztül történő átadás,

ad) a koncessziós társasággal kötött megállapodás alapján üzemeltetett hulladék átvételi helyen, illetve az átvételre kötelezettnek történő átadás, valamint – ha a hulladék szállítására a 14. § (1) bekezdése alapján engedély vagy nyilvántartásba vétel nélkül kerül sor – a koncessziós társasággal szerződéses jogviszonyban álló átrakó vagy hulladékkezelő létesítmény, komposztáló üzemeltetését végző személy részére történő átadás, vagy

ae) koncessziós szerződés megkötésének hiányában az aa)–ad) alpont helyett az állam által kijelölt jogi személynek történő átadás;

b) az a) pont alá nem tartozó hulladék kezeléséről

ba) az általa üzemeltetett hulladékkezelő létesítményben vagy berendezéssel végzett előkezelő, hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás,

bb) a hulladék hulladékkezelőnek történő átadása,

bc) a hulladék szállítónak történő átadása,

bd) a hulladék gyűjtőnek történő átadása,

be) a hulladék közvetítőnek történő átadása,

bf) a hulladék kereskedőnek történő átadása, vagy

bg) ha az átvétel az állami hulladékgazdálkodási közfeladaton kívüli, de a koncessziós szerződés teljesítése érdekében szükséges tevékenység, a hulladékbirtokos döntésétől függően az a) pont vagy a b) pont szerinti átadás

útján gondoskodik.

(10) Ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak a (2) bekezdés b) pont bb)–bf) alpontja szerint adja át, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék gyűjtésére, szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.

56. § (1) Veszélyes hulladékot hulladékgazdálkodási engedély nélkül más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani nem lehet.

62. § (1) Hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.

65. § (1) A hulladék termelője, kormányrendeletben meghatározott birtokosa, gyűjtője, szállítója, kereskedője, közvetítője és kezelője, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvétekenységet ellátó koncessziós társaság (a továbbiakban együtt: nyilvántartásra kötelezett) a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott módon és tartalommal, a tevékenységével érintett hulladékról típus szerint a telephelyén nyilvántartást vezet.

A veszélyes hulladékok vonatkozásában a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

A nyilvántartás vezetésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó előírások tekintetében a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

A hatóság hatáskörét a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 17. pont B oszlopa, illetékességét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

2. A Kormányhivatal, mint vízügyi és vízvédelmi hatóság szakkérdése vizsgálatában foglaltak indokolása:

Székkutas 2066/2 hrsz. alatti ingatlanon elhelyezkedő 1. sz. kakasszéki tóban felhalmozódott iszap eltávolításával, az elburjánzott nád irtásával tervezik a tó tározó kapacitásának növelését és vízminőségének javítását. Az 1. sz. kakasszéki tó kotrásával az eredeti vízfelület, kiterjedés, tározó kapacitás helyreállítását irányozták elő. Kitermelendő iszap mennyisége 15160 m³, a rekonstrukciót követően az 1. sz. tómeder teljes térfogata 45098 m³.

Az 1. sz. kakasszéki tó kotrása során az alábbi ingatlanok érintettek:

- Székkutas 0375/10 hrsz.-ú ingatlan - szádfal védmű építés,
- Székkutas 0393/2 hrsz.-ú ingatlan - szádfal védmű építés,
- Székkutas 2055 hrsz.-ú ingatlan - iszap elhelyezés 2. sz. terület,
- Székkutas 2066/2 hrsz.-ú ingatlan - iszapkotrás, nád gyérítés, iszap elhelyezés 1. sz. terület, cölöpsor, 1 -2 sz. lecsapoló csatorna, 1. sz. töltő csatorna, földút megerősítés,
- Székkutas 2067/4 hrsz.-ú ingatlan - iszap elhelyezés 1. sz. terület,
- Székkutas 2066/5 hrsz.-ú ingatlan - mederburkolás, vízleeresztés, műtárgyépítés,
- Székkutas 2001/6 hrsz.-ú ingatlan - mederburkolás, vízleeresztés, műtárgyépítés,
- Székkutas 0374/4 hrsz.-ú ingatlan - mederburkolás, vízleeresztés, műtárgyépítés,
- Székkutas 2009/1 hrsz.-ú ingatlan - mederburkolás, vízleeresztés, műtárgyépítés.

Megvalósítás lépései

1. szakasz: Előzetes védelmi intézkedések, védművek kiépítése (szádfal), vízkormányzás (lecsapoló csatornák, aknák) megvalósítása lehalaszás, nádirtás (a levágott nád az 1. sz. iszaptároló téren kerül deponálásra). A lehalaszás érdekében 50 m hosszú halágy kialakítása szükséges. A tervezett tiltós műtárgy ikerkeretelemes átereszt. A műtárgy előtt és után kőmatrac burkolást irányoztak elő, mely 1:1 rézsű meredekséggel tervezett.
2. szakasz: A tó leengedése a Kútvölgy - Kakaszei csatornán (a leeresztés gravitációs úton, vízkormányzással valósul meg), majd a maradék víz átszivattyúzása a 2. sz. tómederbe.
3. szakasz: A jelenlegi nádas terület kitermelése, és kihelyezése az 1. sz. iszapelhelyezési területre. A tervezett rézsűk változó hajlásúak, a meglévő és rendezett partvonal függvényében kerülnek kialakításra. A tó partvédelmét felezett keményfa cölöpözéssel biztosítják 10-12 cm átmérővel 517 m hosszán. A 60 cm vastagságban száraz kotrással kitermelt iszapot a meder szélére halmozzák (előszikkad), majd az 1. sz. iszapelhelyezési területen terítik szét, kiszáradást követően 2. sz. iszapelhelyezésre szánt területre átszállítják. A tervezett tó mederfenék szintje 82,20-82,60 m.Bf között változik.
4. szakasz: Záportározó feltöltése, védmű elbontása. Az 1. sz. tó visszatöltése nagy teljesítményű merülő szivattyúval a 2. sz. tóból. Az iszaptárolók területe a korábbi művelési ágnak megfelelő módon hasznosíthatóak, rekultivációs tevékenységre nincs szükség.
5. szakasz: Az iszap kiszikkadását követően, az iszap egy része áthelyezésre kerül a 2. sz. iszapelhelyezési területre.

Létesítés

Az ideiglenes és állandó műtárgyak kialakítása után az 1. sz. tóból vízáttemelés történik a 2. számú tóba, majd a kotrás végeztével a 2. sz. tóból vízáttemelés történik az 1. sz. tóba. A két tó vízminősége között nem mutattak ki jelentős eltérést, így negatív hatást nem fejt ki. A 2. sz. tóból 45098 m³ vízmennyiség kerül áttemelésre az 1. sz. tóba, ez a vízmennyiség a 2. sz. tóban rendelkezésre áll.

Az 1. sz. tóból kotrásra kerülő iszap minősége magas sótartalmú, szikes tavakra jellemző összetételt mutat. A kikotrásra kerülő iszap az 1. sz. iszaptároló térre kerül, ahol kiszikkad, az elszivárgó víz visszagravitál az 1. sz. tóba, másrészt a magas szervesanyag és sótartalmú víz függőlegesen is beszivárog a felszín alatti vizekbe.

A felszíni és felszín alatti vizeket a kivitelezés során - kivéve havária esemény, üzemi baleset - nem éri szennyeződés. Az iszapkotrás következtében az 1. sz. tó vize visszatöltés után átmentileg zavarosság válhat a felkavaródó iszap miatt, ami 1-2 hét alatt újra leülepszik.

Az építés során víz igénybevételevel járó technológia nem kerül alkalmazásra, az esetleges eszközök bontása és az építés során keletkező szennyező anyagok a vízbe nem kerülnek, amennyiben ez megtörténik azokat a vízből el kell távolítani, és arra engedéllyel rendelkező átvevő részére kell átadni. A felszíni és felszín alatti vizekre vonatkozásában nem keletkeznek jelentős környezeti hatások.

A talaj, illetve a talajvíz elszennyeződése csak havária esetén lehetséges, amikor esetlegesen kőolajszármazék kerül a talajra és ez a szennyeződés leszivárog a talajvízig. A területen állandó szennyező forrást jelentő objektum (pl.: szennyvíztároló, üzemanyag tároló stb.) nem létesül.

A munkaterületen gépek szervizelése és javítása nem történik, üzemanyaggal feltöltés, kenőanyaggal ellátás kizárólag a gépek karbantartójának telephelyén, illetve közforgalmú

üzemanyagkutakon történik. Ennek megfelelően az építés időszakában kenőanyagot és üzemanyagot nem tárolnak a területen, a földtani közeg nem szennyeződik. A kivitelezési tevékenység során esetlegesen bekövetkező nem várt események gondos munkaszervezéssel, rendszeres karbantartással és odafigyeléssel megelőzhetők, így munkálatok a felszíni- és felszín alatti vízre nem lesznek jelentős hatással.

A tevékenység végzése során közvetlen hatásterület a kotrandó tó területe, a Kútvölgy-Kakasszéki főcsatorna, az iszaptárolók által igénybe vett terület és a 2. sz. tó területe.

Üzemeltetés

Az üzemeltetés során a felszíni- és a felszín alatti vizek minőségét károsan befolyásoló tevékenység nincs. Vízvédelmi szempontból hatásterület kijelölése nem szükséges.

Felszámolás

A létesítmény felhagyása során esetlegesen keletkező vízszennyező hatások megegyeznek az építés időszakában várható hatásokkal.

Vízvédelmi intézkedések

A talajvíz minőségének változásának nyomon követése érdekében az 1. sz. iszapkihelyezés területén két talajvízmintavételi helyet jelöltek ki, a beszivárgó vizek hatásának nyomon követésére.

- | | |
|---------------------|--|
| 1. monitoring pont: | X= 134 223,6568 m
Y= 768 357,8687 m |
| 2. monitoring pont: | X= 134 097,6124 m
Y= 768 202,7887 m |

A monitoring rendszert az iszapkihelyezés előtt meg kell valósítani, és alapállapot felvételt kell készíteni. A monitoringot legalább az iszap áthelyezéséig (a 2. sz. iszapelhelyezési területre) kell végezni.

A felszíni- és felszín alatti vizek minőségének védelme érdekében csak a vonatkozó előírásoknak megfelelő műszaki állapotban lévő munkagépekkel végezhető a kivitelezés. A kivitelezés során ügyelni kell arra, hogy ideiglenesen sem kerülhet tárolásra nyílt felszínen olyan anyag, amiből szennyező anyag oldódhat ki, elszennyezve a vizeket. Üzemanyag utánpótlás a tó 50 m-es környezetében a helyszínen nem történhet.

A talajvíz szintje 0-2 m-es mélységben található, melyet a helyszíni furatokban mért nyugalmi talajvízszintek is alátámasztottak.

Székkutas 2066/2 hrsz. alatti ingatlanon elhelyezkedő 1. sz. kakasszéki tó kotrása vonatkozásában a vízügyi hatóságon folyamatban lévő vízjogi létesítési engedély kiadására irányuló eljárásban benyújtották az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 011462-0006/2025. ügyiratszámú vagyongazdálkodási hozzájárulását.

A 27/2006. (II.7.) Korm. rendelet alapján, a MePAR rendszer tematikus fedvényeként a blokkok szintjén a Székkutas 2066/2 hrsz. alatti ingatlan területe nem nitrátérzékeny természeti terület, nem érint vízbázis védőterületet, árvíz által nem veszélyeztetett terület, Vásárhelyi-terv továbbfejlesztési területet és zónát nem érint.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet *melléklete szerint Székkutas közigazgatási területe a felszín alatti víz szempontjából „érzékeny” területnek minősül.*

A vízügyi hatóság a rendelkezésére bocsátott tervdokumentációban foglaltak alapján megállapította, hogy a tervezett tevékenység, létesítmény megfelel a vízügyi hatóság hatáskörébe tartozó jogszabályi előírásoknak; az ivóvízbázis védelmére-, a felszín alatti vizek és a felszíni vizek védelmére vonatkozó követelményeknek megfelel, az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra hatást nem gyakorol.

A rendelkező részben előírtakat a következőkkel indokolom:

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy

- a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
- b) megelőzze a környezetszennyezést;
- c) kizárja a környezetkárosítást.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bek. szerint a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a kibocsátó köteles e rendelet és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, vonatkozó előírásainak betartásával hozzájárulni.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A (B) szennyezettségi határértékeket a földtani közeg és felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet tartalmazza.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés rendelkezése szerint tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú vízszennyezési okozó anyagot juttatni, az engedélyezett vízilétesítményen bevezetett határértéknek megfelelő vagy határérték alatti, engedélyezett kibocsátások kivételével.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) a) bekezdés értelmében a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és - az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével - műszaki védelemmel folytatható.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 28/A. § (1) bekezdés szerint a jogszabály alapján bejelentéshez kötött tevékenységektől eltekintve - a termálvíz kitermeléssel történő geotermikus energia kinyerését és hasznosítását kivéve -, vízjogi engedély szükséges

- a) a vízimunka elvégzéséhez, a vízilétesítmény megépítéséhez és átalakításához (vízjogi létesítési engedély),
- b) a vízilétesítmény használatbavételéhez és üzemeltetéséhez, a vízhasználathoz (vízjogi üzemeltetési engedély), és
- c) a vízilétesítmény megszüntetéséhez (megszüntetési engedély).

A vízügyi hatóság hatáskörét a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 12/A. §, 8. melléklet 2. és 3. pontja, illetékességét a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. melléklet 11. pontja állapítja meg.

3. **A Kormányhivatal, mint örökségvédelmi hatóság** szakkérdése vizsgálatában foglaltak indokolása:

A tárgyi beruházással érintett ingatlanokon régészeti lelőhelyek találhatóak (Székkutas 187. lelőhely [48884], Székkutas 189. lelőhely [54133]).

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban Kötv.) 19. § (1) bekezdése értelmében a földmunkákkal járó fejlesztésekkel, beruházásokkal beleértve az ásványi vagyon kitermelését is, a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket jogszabályban meghatározott esetekben és módon el kell kerülni. A Kötv. 19. § (2) bekezdése értelmében, a régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el.

A kérelem érdemi vizsgálata során az örökségvédelmi hatóság megállapította, hogy a tervezett mederkotrással érintett ingatlanon, valamint a 2067/4 hrsz-on tervezett I. sz. iszapelhelyezési területen általánosan védett régészeti lelőhely található.

Az előírt mechanikai bevédést úgy kell kialakítani, hogy a régészeti lelőhely állománya ne sérüljön. A mechanikai bevédés kialakításának időtartamára a Kötv. 22. § (3) bekezdése szerinti régészeti megfigyelést kell biztosítani.

A régészeti szakmunka ellátására a Tornyai János Múzeum, Könyvtár és Művelődési Központ jogosult.

Az örökségvédelmi hatóság az általánosan védett régészeti lelőhely állományának védelmére vonatkozó előírását a Kötv. 9. §-ára tekintettel hozta meg.

A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018 (IV.9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 29. § (1) bekezdése szerint a régészeti megfigyelést annak megkezdése előtt legalább egy munkanappal be kell jelenteni a Kormányhivatalnak a 7. mellékletben meghatározott tartalommal és mellékletekkel ellátott formanyomtatvány alkalmazásával.

Az örökségvédelmi hatóság hatáskörét a Kr. 3. § (1) bekezdés a) pontja, illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Az örökségvédelmi hatóság a szakkérdést a Kr. 87-88. §-aiban meghatározott szempontok szerint vizsgálta.

4. A Kormányhivatal, mint talajvédelmi hatóság szakkérdése vizsgálatában foglaltak indokolása:

A beküldött dokumentumok tartalmazták a Vass Csaba által 2025. július 10-én az előzetes vizsgálati eljáráshoz készített dokumentációt, melyből megállapítható, hogy a Székkutas 2066/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő 1. számú Kakasszéki tó kotrását tervezik. A víz leeresztése után a szárazkotrással eltávolított iszapot először a Székkutas 2066/2, és 2067/4 hrsz.-ú kivett területekre, majd szikkadást követően a Székkutas 2055 hrsz-ú. művelés alól kivett zártkert területének észak-nyugati részére kívánják elteríteni.

A MEGPAR Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer alapján az érintett területek, bár kivett művelési ágban vannak nyilvántartva jelenleg mezőgazdasági művelésre alkalmasak. A kotrással kikerülő iszap a csatolt vizsgálati eredmények alapján magas só tartalmú, ami a

talajra helyezve erősen szikesítő hatású. A kihelyező területeket jövőbeni mezőgazdasági művelésre alkalmatlanná teheti. A felhalmozott iszap magasságától függően befolyásolhatja a környező mezőgazdasági területek vízgazdálkodását. Ennek figyelembe vételével kivitelezési munkálatok során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások a környező termőföldek minőségében kárt ne okozzanak.

A talajjavító mederanyag és a kezelt mederiszap termőföldön történő felhasználásának szabályairól szóló 190/2023. (V. 22.) Korm. rendelet, valamint a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. 49. § (2) bekezdése, valamint a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet határozza meg a részletes szabályokat az iszap termőföldön történő felhasználásának lehetőségéről.

A talajvédelmi hatóság a dokumentációval szemben kifogást nem emel, annak elfogadását javasolja. A tervezett tevékenység a rendelkező részben foglalt kikötések teljesülése mellett talajvédelmi szempontból elfogadható mértékben terhelő hatású.

A talajvédelmi hatóság hatásköréről és illetékességéről a Tfv. 53. § (1) bekezdése, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése, 52. § (1) bekezdése, továbbá az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 16. § (1) bekezdése rendelkezik.

A nyilatkozat az Ákr., a Tfv., a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet és a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásai, valamint a becsatolt dokumentáció alapján került kiadásra környezeti terv elfogadására irányuló előzetes vizsgálati eljárásban.

5. A Kormányhivatal, mint ingatlanügyi hatóság szakkérdése vizsgálatában foglaltak indokolása:

A tervezett beruházás célja a Székkutas zártkert 2066/2 helyrajzi számú ingatlanon lévő 1. számú kakasszéki tó kotrása.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (Továbbiakban: Tfv.) értelmében:

1. § „A törvény hatálya kiterjed a termőföldre, valamint - ha e törvény így rendelkezik - a termőföldnek nem minősülő ingatlanokra.”

2. § (19.) *termőföld*: „az a földrészlet, amely a település külterületén fekszik, és az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas vagy fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, kivéve, ha a földrészlet az Evt.-ben meghatározott erdőnek minősül.”

8. § (1) „Ha az ingatlanügyi hatóság más hatóságok engedélyezési eljárásaiban földvédelmi szakhatóságként működik közre, a termőföld védelmének érvényesítése érdekében érvényre kell juttatni, hogy az engedélyezési eljárás alá eső tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, jogosultság gyakorlása lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételel történjen.”

(2) „A szakhatósági állásfoglalás kialakítása során figyelemmel kell lenni továbbá arra, hogy a szakhatósági eljárás tárgyát képező földrészletekkel szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység, létesítmény ne akadályozza.”

(3) „A szakhatósági hozzájárulást meg kell tagadni, ha az engedélyezés iránti kérelem átlagosnál jobb minőségű termőföldet érint, azonban a tervezett tevékenység végzésére, létesítmény elhelyezésére, jogosultság gyakorlására hasonló körülmények és feltételek esetén átlagos minőségű vagy átlagosnál gyengébb minőségű termőföldeken is sor kerülhet.”

10.§ (1) bekezdése alapján „*A termőföldet az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet más célra hasznosítani, ide nem értve a (2) bekezdésében meghatározott eseteket. Az engedély hiánya esetén a más hatóságok által kiadott engedélyek nem mentesítik az igénybevevőt az e törvényben foglalt jogkövetkezmények alól. Az ingatlanügyi hatóság engedélye nem mentesít a szükséges más hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.*”

Amennyiben a termőföld végleges más célú hasznosítása következik be, mely során az érintett termőföld a továbbiakban mezőgazdasági termelésre alkalmatlanná válik, vagy a lábon álló termény megsemmisül, termés kiesés következik be vagy az időszerű mezőgazdasági munkák akadályozására kerül sor, vagy a talajszerkezet károsodik, - akkor csak az ingatlanügyi hatósági engedélyével lehet termőföldet más célra hasznosítani.

A más célú hasznosítási kérelemnek tartalmaznia kell: az érintett földrészletek helyrajzi számát, a más célú hasznosításhoz szükséges teljes terület igényt, a más célú hasznosítás pontos célját és az igénybevevő megnevezését és lakcímét (székhelyét). A kérelemhez mellékelni kell a földmérési alaptérképnek a más célú hasznosításra tervezett területet feltüntető másolatát és ehhez kapcsolódó terület kimutatást, a talajvédelmi tervet, valamint a tulajdonos, illetve haszonélvezet fennállása esetén a haszonélvező teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatát, ha az igénybevevő nem a tulajdonos, illetve haszonélvezet fennállása esetén nem a haszonélvező, kivéve, ha a termőföld igénybevétele kisajátítás céljának megvalósítása érdekében szükséges, vagy ha a termőföld igénybevétele olyan, a tulajdonjog korlátozását lehetővé tevő közérdekű célt szolgál, amelynél törvény lehetővé teszi a tulajdonos, illetve haszonélvezet fennállása esetén a haszonélvező hozzájáruló nyilatkozatának bíróság vagy hatóság döntésével történő pótlását.

A fentiek tekintetében az ingatlanügyi hatóság, a vonatkozó jogszabályi előírások következetes betartásának (termőföld más célú hasznosítás engedélyezése eljárás) figyelembe vétele mellett az előzetes vizsgálati dokumentáció elfogadásához feltételekkel hozzájárult.

A nyilatkozat a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján az 3. melléklet táblázatának B oszlopában meghatározott szakkérdések tekintetében, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 8. § (1)-(2), 9. §, 10. § és 11. § foglaltakon alapul.

III. A Járási Hivatalok által vizsgált szakkérdések indokolása:

1. **A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály CS-02/NEO/01281-2/2025. számú szakkérdés indokolása:**

A kérelmező által benyújtott kérelem és a dokumentumok áttekintésre kerültek, a környezet- és településegészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően.

A megküldött dokumentációk áttanulmányozását követően megállapításra került, hogy a kérelmező az 1. sz. kakasszéki tó kotrását tervezi. A kotrás célja a felhalmozódott iszap eltávolítása, az elburjánzott nád irtása a 2066/2. hrsz. alatti ingatlan területén található 1. sz. kakasszéki tó esetében, és ezáltal a tározó kapacitás növelése, a vízminőség javítása. A kitermelendő iszap mennyisége 15160 m³. A rekonstrukciót követően az 1. sz. tómeder térfogata összesen 45098 m³-re nő. Az iszap 60 cm vastagságban száraz kotrással kerül eltávolításra, majd deponálásra kerül az 1. sz. iszapelhelyezési területen, a kiszáradást követően továbbszállításra kerül a 2. sz. iszapelhelyezésre szánt területre. A talajvíz minőségének változásának nyomon követése érdekében az 1. sz. iszapelhelyezési területen 2 db mintavételi ponton talajvíz megfigyelő monitorig rendszer létesítése tervezett. A tervezési terület nem érint felszín alatti vízbázis védőterületet. Hosszú távon a kikotort tó turisztikai, illetve gyógyászati célú hasznosítása tervezett.

A Hódmezővásárhely-Makó Egészségügyi Ellátó Központ Kakasszéki Gyógyintézete közvetlenül a tó mellett fekszik. A tervezési területtől mért legkisebb távolság 5 méter. A tervezési területhez legközelebbi lakóingatlan 22,08 méterre található. A 2. sz. iszapelhelyezési területtől kb. 30 méterre szintén található tanya ingatlan.

A dokumentáció alapján a kivitelezési munkálatok 2025. év október és 2026. január hónapra ütemezettek. Az iratanyag nem tartalmazott információt a kivitelezés során a munkavállalók részére biztosítandó ivóvízellátás vonatkozásában.

A kivitelezési tevékenység során légszennyező anyag a szállítással – elsősorban a munkagépek kipufogógázai és a szállítási, építési tevékenység során képződő por – kerülhet a környezetbe. A levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése a mederiszap kotrása, szállítása, deponálása során fokozottabb lehet. A munkavégzésből adódó légszennyező anyag kibocsátására tekintettel az igénybe vett területek környezetében élők és tartózkodók egészségének megóvása érdekében be kell tartani a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben rögzített előírásokat, miszerint tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

A kivitelezési tevékenységek által okozott zaj- és rezgésterhelés tekintetében a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben foglaltak betartása szükséges. Kiemelt figyelmet szükséges fordítani arra, hogy a tervezési terület mellett található egészségügyi intézmény zajtól védendő helyiségeiben (kórtermek, betegszobák) a zaj ne haladja meg a fent nevezett rendelet 4. sz. mellékletében foglalt zajvédelmi határértékeket.

A kivitelezési tevékenység során keletkező hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok gyűjtésével, illetve tárolásával kapcsolatos tevékenységek végzését a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet szabályozza, az építési hulladékok vonatkozásában az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletben foglaltak az irányadóak.

A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységre a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásai alkalmazandóak.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 46.§-ban foglaltak alapján, a talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetőleg olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.

Az ivóvízként, valamint szociális célra (kézmosás) felhasznált víz minőségének az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet előírásainak meg kell felelni.

A veszélyes anyagok és keverékek felhasználásának tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben és a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

A hatóság a nyilatkozatot a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendeletben, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendeletben, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendeletben, az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletben, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24-27. §-a és a Csongrád - Csanád Vármegyei Kormányhivatal egységes ügyrendjéről szóló 55/2024. (VIII. 29.) számú főispáni utasítás III. fejezet, 52. § -ában foglaltak alapján adta meg.

A hatóság hatáskörét az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 10.§ (1) bekezdése és a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 13.§-a, illetékességét ugyanezen rendelet 5.§-a és 2. melléklete, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ (4) bekezdése és 1. sz. melléklete határozza meg.

*

Várható környezeti hatások:

Levegőtisztaság-védelem:

A tervezéssel érintett terület Székkutas település közigazgatási területén található, a központi belterülettől 4,8 km-re ÉNy-ra, Orosháza és Székkutas között, a 47-es főútról 800 m hosszú burkolt bekötő (44118 sz.) úton közelíthető meg. A tervezett kotrás a Kakasszéki tómeder-rendszer déli ágának a 2066/2 helyrajzi számú ingatlanra eső részét érinti.

A tervezett kotrás célja, a felhalmozódott iszap eltávolítása, az elburjánzott nád irtása a kakasszéki 1. sz. tó 2066/2. hrsz-ú ingatlan területén, ezáltal a tározó kapacitás növelése, a vízminőség javítása.

A tervezett beruházás az kakasszéki 1.sz. tározó tó „eredeti” vízfelület, kiterjedés, tározó kapacitás helyreállítását célozza. Kitermelendő iszap mennyisége: 15.160 m³. A

rekonstrukciót követően az 1. sz. tómeder térfogata összesen 45.098 m³-re nő (15.153,6 m³-el nő).

A tényleges építési munka várható időtartama (zajkeltő tevékenység): összesen max. legfeljebb 5-6 hónap. Az építés ideje munkafolyamatonként az 1 hónapot várhatóan nem haladja meg. A munkarend nappali 1 műszak, éjszaka munkavégzés nem történik.

Az alábbi munkák elvégzése történik a beruházás során a területen:

I. Szakasz védmű, vízkormányzó létesítmények kiépítése, nádirtás, lehalasztás

- 1 db (hosszú gém-kinyúlású) kotró
- 1 db nádirtó gép
- 1 db verőgép
- 1 db tehergépjármű (belső szállítás)

II. Szakasz: tó leengedése

- 2 db szivattyú

III. Szakasz: kotrás (az iszapot a meder szélére halmozza - itt előszikkad), cölöpözés

- 1 db kotró
- 1 db verőgép
- 1 db tehergépjármű (belső szállítás)

IV. Szakasz: záportározó feltöltése, védmű elbontása, tereprendezés

- 1 db kotró
- 1 db gréder
- 1 db nagyteljesítményű robbanó motoros szivattyú (15 l/s)
- 1 db tehergépjármű (belső szállítás)

V. Szakasz: Az iszap kiszikkadását követően, az iszap egy része áthelyezésre kerül a 2. sz. iszapelhelyezési területre (2055 hrsz.), mezőgazdasági területre helyezik ki.

- 1 db kotró
- 1 db tehergépjármű (belső szállítás)

A kivitelezés során végzett földmunkák, és gépjármű közlekedés során képződő porterheléssel, illetve a gépjármű (teher, személy és munkagép) forgalomból származó kipufogógázokkal kell számolni.

A levegővédelmi hatásterület az építési terület és annak közvetlen 100 m-es környezete.

A dokumentáció vizsgálta továbbá a beruházás és az éghajlatváltozás kapcsolatát az üvegházhatású gázok kibocsátása, az éghajlati tényezőkre vonatkozó lehetséges hatások és a klímaváltozás hatása a tervezett létesítményekre szempontjából.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 4. §-a szerint tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

A Lr. 26. § (2) bekezdése előírja, hogy „Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.”

A Lr. 28. § (2) bekezdése előírja, hogy a közúti jármű üzemeltetője szállítás esetén a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről gondoskodni köteles.

Zaj- és rezgésvédelem:

A tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajr.) hatálya alá tartozik.

A tervezéssel érintett terület Székkutas település közigazgatási területén található, a központi belterülettől 4,8 km-re ÉNy-ra, Orosháza és Székkutas között, a 47-es főútról 800 m hosszú

burkolt bekötő (44118 sz.) úton közelíthető meg. A tervezett kotrás a Kakasszéki tómeder-rendszer déli ágának a 2066/2 helyrajzi számú ingatlanra eső részét érinti.

A tervezési terület környezetében zajtól védendő épületek, területek: a kakasszéki falusias lakóövezetben található lakóépületek (legközelebbi a munkaterülettől 23 m-re), a CSMEK Hódmezővásárhely-Makó Kakasszéki Gyógyintézete (közvetlenül a tó mellett fekszik legkisebb távolság 5 m), és K-i irányban a 2063-2065 hrsz-ú tanyaingatlanok (falusias lakóövezetként veendő figyelembe). Ez utóbbi a 2. sz. iszapelhelyezési területtől kb. 30 m-re fekszik, egyébként a tó körüli munkaterületektől 170 m-re.

Az alábbi munkák elvégzése történik a beruházási területen:

I. Szakasz (védmű, vízkormányzó létesítmények kiépítése, nádirtás, lehalászás):

- 1 db (hosszú gém-kinyúlású) kotró
- 1 db nádirtó gép
- 1 db verőgép
- 1 db tehergépjármű (belső szállítás)

II. Szakasz (tó leengedése):

- 2 db szivattyú

III. Szakasz (kotrás, cölöpözés):

- 1 db kotró
- 1 db verőgép
- 1 db tehergépjármű (belső szállítás)

IV. Szakasz (záportározó feltöltése, védmű elbontása, tereprendezés):

- 1 db kotró
- 1 db gréder
- 1 db nagyteljesítményű robbanó motoros szivattyú (15l/s)
- 1 db tehergépjármű (belső szállítás)

V. Szakasz (iszap áthelyezése):

- 1 db kotró
- 1 db tehergépjármű (belső szállítás)

A tényleges építési munka várható időtartama (zajkeltő tevékenység): összesen max. legfeljebb 5-6 hónap. Az építés ideje munkafolyamatonként az 1 hónapot várhatóan nem haladja meg. A munkarend nappali 1 műszak, éjszaka munkavégzés nem történik.

Az építés hatásai

Az építési munkáknál az építési technológia, az alkalmazott munkagépek tevékenysége, az építkezéshez szükséges alapanyagok szállításából, rakodásából, valamint a munkát végző személyek helyszínre való kiszállításából adódnak.

Az építés során alkalmazott gépek, berendezések zajkibocsátását, illetve az építési munkától származó környezeti zajterhelést számítással határozták meg.

A számítással meghatározott eredmények alapján az építéskor a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 2. számú mellékletében (építési kivitelezési tevékenységből származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken) megadott zajterhelési határértékek túllépése várható az építkezés III. szakaszában, így intézkedésre lesz szükség.

A kiviteli terv szintjén zajvédelmi tervet kell készíteni, melyben meg kell vizsgálni azokat a zajvédelmi intézkedéseket, melyek lehetővé teszik, hogy az építési munka ne okozzon határérték feletti zajterhelést.

A Zajr. 12. §, 13. § (1) és (2) bekezdése értelmében:

12. § A kivitelező a zaj és rezgésvédelmi követelményeket az építőipari tevékenység ideje alatt köteles betartani.

(1) „A kivitelező felmentést kérhet a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek betartása alól a környezetvédelmi hatóságtól

a) egyes építési időszakokra, ha a kibocsátási határérték-kérelem szerint a zajkibocsátás műszaki vagy munkaszervezési megoldással határértékre nem csökkenthető,

b) építkezés közben előforduló, előre nem tervezhető, határérték feletti zajterhelést okozó építőipari tevékenységre.

(2) A kérelemben meg kell jelölni a határérték túllépés okát, a felmentéssel érintett időszak kezdő és végnapját, a zajcsökkentés érdekében tervezett intézkedéseket és azok várható eredményeit.”

Szállítás

A közlekedési zajterhelés legfőképpen a belső szállítások alkalmával jelentkezik a kotrás közvetlen környezetében. A közlekedési zajterhelése elsősorban a 44118 sz. kakasszéki gyógyintézet bekötőt útját, valamint a 47. számú Debrecen-Szeged másodrendű főutat, illetve a 474. Orosháza átkelési szakasz másodrendű főutat érinti.

A beruházáshoz kapcsolódó forgalomnövekedés minimális, a munkálatok végzésének időszakában átlagosan 3-4 db járművet jelent naponta.

Üzemelés

A beruházás megvalósítása után, az üzemelés időszakában zajt kibocsátó forrás nem létesül. A kikotort tó turisztikai, illetve gyógyászati célú hasznosítása hosszú távon tervezett.

Földtani közeg védelem:

A kivitelezés meghatározott ideig tartó tevékenység, amelynek hatásai a ténylegesen igénybevett beavatkozási (földmunka, kotrás), felvonulási, depónia területen, illetve a szállítási útvonalon jelentkeznek. A kivitelezés elsősorban a földtani közeg fizikai tulajdonságaira gyakorol hatást. A vízkormányzó művek kiépítésekor, a csatornamedrek kialakításához szükséges földmunkák során a talaj felső rétegei átmozgatásra kerülnek, a földtani közeg szerkezete megváltozik, egyes rétegei összekeverednek, tömörödnek, mások fellazulhatnak.

A kivitelezés során a szállító járművek, nagy tömegű munkagépek, anyagmozgató berendezések taposó hatása idéz elő lokális jellegű változást a földtani közeg struktúrájában, agronómiai szerkezetében (talajtömörödés), a hatás azonban csak lokális jellegű.

Kotrás:

A tevékenység során a kikotrásra kerülő iszapot először az 1. számú iszap-elhelyezési területen deponálják. A deponált iszapot – szikkasztást követően – áthelyezik a 2. számú iszaptároló térre.

Tekintettel arra, hogy az alsóbb üledékréteg többnyire tápanyagban (nitrogén- és foszfortartalom) és sókban gazdag, a deponálás során talajba beszivárgó víz a talaj tápanyag ellátottságát növelheti, illetve szikesedést idézhet elő.

A kihelyezésre kerülő iszap magas szervesanyag-, és magas sótartalmú, mely talajba történő bemosódás, vagy beszivárgás esetén lokális megváltoztatja a talaj sóháztartását és szerves anyag koncentráció értékeit. Az iszapelhelyezés által érintett terület megválasztása nem eshet szántóföldi kultúrák termesztésére használt területre.

A tevékenységhez kapcsolódóan gépek karbantartására a helyszínen nem történik, veszélyes hulladék tárolására nem kerül sor.

A kivitelezési munkák során a talajra ülepedve, majd abba bemosódva szennyező hatást jelenthetnek a munkagépek, szállítójárművek által kibocsátott szennyezőanyagok.

Havária esemény (pl. üzemanyag, hidraulikaolaj, kenőzsír elfolyása) a kivitelezés során a munkagépek, szállítójárművek meghibásodása esetén következhet be. Azonnali kárelhárítással, a szennyező anyag felitatásával, szükség szerint a szennyezett földtest

kiemelésével, a szennyezett föld összegyűjtésével, majd veszélyes hulladékként történő elszállításával, a szennyeződés gyorsan lokalizálható, a környezetszennyezés minimalizálható. A havária esetek, üzemzavarok elkerülése azonban a kivitelezés, esetleges felhagyás során a munkagépek, szállítójárművek, az üzemelés során a kapcsolódó műtárgyak elemeinek rendszeres karbantartásával, az üzemelési utasítások betartásával biztosítható.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett beruházás – a földtani közeg védelme szempontjából – a területre vonatkozóan jelentős mértékű többletterheléssel nem jár, a korszerű, környezettudatos műszaki megoldásoknak köszönhetően, a földtani közegben tartós, vissza nem fordítható károsodás nem következik be.

Táj- és természetvédelem:

A természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6. § (2) bekezdés alapján „természetvédelmi hatóságként - ha kormányrendelet másként nem rendelkezik - a területi természetvédelmi hatóság jár el”. A Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében „területi természetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel - e bekezdésben foglalt kivétellel – a vármegyei kormányhivatal jár el.

A szakkérdést a természetvédelmi hatóság a Korm. rendelet vonatkozó melléklete alapján vizsgálta.

Az érintett ingatlanok országos jelentőségű védett természeti területet nem érintenek, azonban az *európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről* szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nkr.) szerint, valamint az *európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről* szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet 1. számú mellékletének 9.5.11. pontja alapján a Vásárhelyi- és Csanádi-puszták elnevezésű, HUKM10004 azonosító számú különleges madárvédelmi terület részeként, valamint az 5. számú mellékletének 9.10.20. pontja alapján a Hódmezővásárhely környéki és csanádi-háti puszták elnevezésű, HUKM20001 azonosító számú kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület részeként a Natura 2000 hálózatba tartoznak.

Az Nkr. 4. § (1) bekezdése szerint:

„A Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, az 1–3. számú mellékletben meghatározott fajok és a 4. számú mellékletben meghatározott élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.”

A vízi élő szervezetek telelési és szaporodási időszakában történő munkálatok védett állatok pusztulását okozhatja. A madarak költési időszakában történő fakitermelés a védett madárfajok fészkelését veszélyeztetné. A munkaárcok csapdaként szolgálhatnak főleg kisemlősök, kétéltűek és hüllők számára. A védett állatok pusztulása, szaporodásuk veszélyeztetése ellentétes lenne a *természet védelméről* szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 43. § (1) bekezdésében foglaltakkal:

„Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy bújóhelyeinek lerombolása, károsítása.”

A környező területek épségének biztosítása (közlekedés, deponálás tiltása) a természetközeli élőhelyek állapotának megóvása miatt szükséges. A taposás, deponálás az eredeti növényzet megváltozását okozza az árnyékolás és a talajtömörödés révén. Az így beinduló gyomosodás fajkészlet-változását eredményezi.

A Tvt. 17. § (1) bekezdés alapján:

„...a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.”

A Tvt. 8. § (1) bekezdése alapján: „A vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.”

A Tvt. 9. § (1) bekezdése alapján: „A vadon élő szervezetek igénybevételével és terhelésével járó gazdasági, gazdálkodási és kereskedelmi tevékenységet a természeti értékek és rendszerek működőképességét és a biológiai sokféleséget fenntartva kell végezni.”

A Natura 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján:

„Az inváziós és termőhely-idegen növényfajok megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni, állományuk visszaszorításáról gondoskodni kell mechanikus védekezéssel vagy speciális növényvédőszer-kijuttatással, ezen a technológián túl egyéb vegyszerhasználat tilos.”

Ezen túl a Tvt. 7. § (2) bekezdés a) pontja alapján „A táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről”.

A tervezett tevékenység az előírások betartása esetén természetvédelmi érdekeket nem sért, a Natura 2000 hálózatra tartozó területek kijelölésének céljaival nem ellentétes, megfelel a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek, valamint a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek.

Felhagyás:

Felhagyás következtében, elbontás esetén a tevékenység környezeti hatásai – a létesítéshez hasonlóan – a létesítmény helyszínén lokálisan és időszakosan érvényesülnek. A létesítéshez hasonlóan, a felhagyás során sem várható a környezeti elemekbe történő számottevő beavatkozás. A megépített művek, műtárgyak felszámolása esetén biztosítani kell, hogy a helyszínen a környezetre ártalmas anyagok, így a környezetre gyakorolt negatív hatás ne maradjon vissza. A bontási tevékenységet a mindenkor érvényes, vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell végezni. Felhagyás esetén fontos a terület rekultivációja, tájbeillesztése, új hasznosítási mód keresése.

*

A hatóság 2025. július 17-én – figyelemmel a R. 1. § (6b) bekezdésére – tájékoztatta a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét, hogy az előzetes vizsgálati eljárásban ügyfélnek minősül és nyilatkozatot tehet.

Székkutas Község Jegyzője nem élt nyilatkozattételi jogával.

Az eljárásban az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján megkeresett **Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 011565-0002/2025.** számon az alábbi nyilatkozatot adta:

„A Kakasszéki Emberekért Alapítvány (6821 Székkutas, IV. külterület tanya 140.) képviseletében az KÖVIMET Kft. (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 8. 1. em. 2. ajtó) előzetes környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatására irányuló kérelmet terjesztett elő a hatóság felé 2025.07.11.-én. A tervezett beruházás különleges madárvédelmi és kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területen található, melyek a Natura 2000 hálózat részei. A vonatkozó

jogszabályok szerint a projekt 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 125. b) pontja alapján előzetes hatásvizsgálat köteles tevékenység.

Tervezett tevékenység:

Tevékenység célja a Kakasszéki tómeder-rendszer déli ágának (2066/2. hrsz.) rehabilitációja, mely erősen eutrofizálódott az elmúlt évek alatt. A kivitelezés során az 1-es számú tavat leeresztenék, vizét a Kútvölgyi-Kakasszéki főcsatornába, illetve a 2-es számú tóba szivattyúznák át. A rehabilitációt száraz mederkotrással, illetve nádirtással tervezik.

Természetvédelem:

A Kakasszéki tómeder-rendszer területe a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén található.

A tervezett beruházás kizárólag a legdélebbi 1. sz. tavat érinti, amelyet egy földgát választ el a tórendszer északi irányban folytatódó ex lege védett egységeitől.

A beruházási terület nem minősül helyi jelentőségű védett területnek, azonban része az Országos Ökológiai Hálózatnak és része a Natura 2000 hálózatnak, azon belül is a Vásárhelyi és Csanádi-puszták HUKM10004 azonosítójú különleges madárvédelmi területnek, illetve a Hódmezővásárhely környéki és csanádi-háti puszták elnevezésű, HUKM20001 azonosítójú kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területnek.

A beruházás a természeti értékekre és a védett fajokra nézve várhatóan nem jár negatív hatással, hosszútávon a tó rehabilitációja kedvező hatással lehet a helyi élővilágra.

Felszíni víz:

A tervezési terület a Kurca 2-19 vízgazdálkodási tervezési alegység területén fekszik. A terület lokális vízgyűjtője a Kakasszéki tórendszerből kiágazó Kútvölgy-Kakasszéki-csatorna, amelynek befogadója a Kenyere-ér, illetve a Kakasszék-Szentetornyai csatorna.

A Kakasszéki-tórendszer É-D-i irányultságú, közel 7 km hosszúságú. A legdélebbi egysége, a Kakasszéki 1. sz. tó, melynek kotrása tervezett a beruházás keretén belül.

A tórendszer VGT 2 alapján természetes, de erősen módosított víztest, mely síkvidéki, szikes, sekély és állandó vízborítottságú kategóriába sorolt, az ökológiai, biológiai állapota pedig rossz minősítésű.

A tervezett beruházás pozitív hatással lesz az 1. sz. tó vízminőségére, míg a tórendszerre és a környező csatornákra várhatóan nem lesz hatással.

Felszín alatti víz:

A felszín alatti víz állapota szempontjából az érintett terület a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint érzékeny vízminőség-védelmi területen fekszik. A tervezési terület nem érint üzemelő vagy távlati – sérülékeny- felszín alatti vízbázist. A talajvíz szintje a beruházás környezetében 0-2 m-es mélységben található.

A beruházás nincs hatással a felszín alatti vizekre, sem az ivóvízbázist jelentő rétegvizekre.

Továbbá kérjük az alábbi törvények, jogszabályok és rendeletek figyelembe vételét és betartását:

- 1995. évi LVII. törvény „a vízgazdálkodásról”
- 147/2010. (IV.29.) Korm.rendelet „a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról”
- 219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet „a felszín alatti vizek védelméről”

- 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet „a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről”
- 220/2004.(VII.21.) Korm. rendelet „a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól”
- 232/1996.(XII.26.) Korm. rendelet „a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól”

*A dokumentációt áttekintve megállapítható, hogy a tervezett tevékenység kapcsán a jogszabályokban előírtak betartásával, nem kell számítani szennyezőanyag felszíni- vagy felszín alatti vizekbe való kijutásának lehetőségével, így **javasoljuk a dokumentáció elfogadását.**”*

Az eljárásban az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján megkeresett **Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság 1735-3/2025.** számon az alábbi nyilatkozatot adta:

„A rendelkezésre álló adatok alapján figyelemmel a 3/1997. (I. 8.) KTM rendelet 1. számú mellékletére a tervezési terület nem érinti a Körös-Maros Nemzeti Parkot.

A természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján a tervezési terület (Székkutas, külterület 0379/69, 0379/22 hrsz.) érinti a Natura 2000 hálózat elemeit, az érintett ingatlanok a Hódmezővásárhely környéki és csanádi-háti puszták jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (területkód: HUKM20001); valamint a Vásárhelyi és Csanádi-puszták különleges madárvédelmi terület (területkód: HUKM10004) részét képezik.

Az élőhely védelmi irányelv alapján jelölt, Hódmezővásárhely környéki és csanádi-háti puszták jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (területkód: HUKM20001) kijelölésének alapjául szolgáló élőhelyek.

Élőhely kód	Élőhely hivatalos név	élőhely terület (ha)
1530	pannon szikes sztyeppek és mocsarak	9366,13
6250	síksági pannon löszgyepek	1037,83
6440	Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei	47,95

Az élőhely védelmi irányelv alapján jelölt, Hódmezővásárhely környéki és csanádi-háti puszták jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (területkód: HUKM20001) kijelölésének alapjául szolgáló faj.

Tudományos név	Magyar név
<i>Bombina bombina</i>	vöröshasú unka
<i>Catopta thrips</i>	sztyeplepke
<i>Emys orbicularis</i>	mocsári teknős
<i>Gortyna borelii lunata</i>	nagy szikibagoly
<i>Isophya costata</i>	magyar tarsza
<i>Lutra lutra</i>	vidra

<i>Mustela eversmannii</i>	molnárgörény
----------------------------	--------------

A madárvédelmi irányelv alapján jelölt Vásárhelyi-és Csanádi-puszták különleges madárvédelmi terület (területkód: HUKM10004) Natura 2000 kijelölésének alapjául szolgáló fajok.

Tudományos név	Magyar név
<i>Anas clypeata</i>	kanalas réce
<i>Anas crecca</i>	csörgő réce
<i>Anas platyrhynchos</i>	tőkés réce
<i>Anas querquedula</i>	böjti réce
<i>Anser albifrons</i>	nagy lilik
<i>Anser anser</i>	nyári lúd
<i>Aquila heliaca</i>	parlagi sas
<i>Ardea purpurea</i>	vörös gém
<i>Asio flammeus</i>	régi fülesbagoly
<i>Botaurus stellaris</i>	bölgőmbika
<i>Branta ruficollis</i>	vörösnyakú lúd
<i>Charadrius alexandrinus</i>	széki lile
<i>Chlidonias hybridus</i>	fattyúszerkő
<i>Ciconia ciconia</i>	fehér gólya
<i>Ciconia nigra</i>	fekete gólya
<i>Circus aeruginosus</i>	barna rétihéja
<i>Circus cyaneus</i>	kékes rétihéja
<i>Columba oenas</i>	kék galamb
<i>Coracias garrulus</i>	szalakóta
<i>Egretta alba</i>	nagy kócsag
<i>Egretta garzetta</i>	kis kócsag
<i>Falco vespertinus</i>	kék vércse
<i>Grus grus</i>	daru
<i>Haliaeetus albicilla</i>	rétisas
<i>Himantopus himantopus</i>	gólyatöcs
<i>Limosa limosa</i>	nagy goda
<i>Numenius arquata</i>	nagy póling
<i>Numenius phaeopus</i>	kis póling
<i>Nycticorax nycticorax</i>	bakcsó
<i>Otis tarda</i>	túzok
<i>Philomachus pugnax</i>	pajzsos cankó
<i>Pluvialis apricaria</i>	aranylile
<i>Recurvirostra avosetta</i>	gülipán
<i>Tringa glareola</i>	régi cankó
<i>Tringa totanus</i>	piroslábú cankó

A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság rendelkezésére álló előzetes vizsgálati dokumentáció alapján az alábbi feltételek betartása mellett tervezett tevékenység nem ellentétes a Natura 2000 kijelölés céljaival.

- *A tavat, nádasat érintő munkálatokat a vízi élő szervezetek védelme érdekében, a telelési és ivási időszakon kívül, július 1. napja és november 15. napja között célszerű elvégezni.*
- *A cserjés, fás területeken a kivitelezési munkálatokat a madarak fő költési és fiókanevelési időszakán kívül, szeptember 1. napja és március 1. napja között, az időszakot tartalmazó élőhelyeken az odúlakó denevérek odúfoglalásához igazítva kell elvégezni.*
- *Az iszaptároló területek helyén és bármely más helyszínen történő depóniaképzés helyén az özönfajokat spontán megtelepedésük esetén haladéktalanul el kell távolítani.*
- *A munkálatok csak száraz vagy fagyott talajállapot mellett végezhetők.*
- *Gondoskodni kell róla, hogy a vízkormányzási műtárgyak nyitását-zárását csak arra jogosult tudja elvégezni.*
- *A Natura 2000 területet érintő munkálatok idő és térbeli kiterjedését egyeztetni szükséges a természetvédelmi kezelővel (KMNPI), illetve a munkálatok megkezdése előtt 5 munkanappal értesíteni szükséges az I. fokú természetvédelmi hatóságot és a terület természetvédelmi kezelőjét.*

Szakmai véleményemet a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal megkeresésére, a 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 20.§ által biztosított jogkörömben adtam ki.”

*

A fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett tevékenység nem gyakorol jelentős mértékű kedvezőtlen hatást, a korszerű, környezettudatos műszaki megoldásoknak köszönhetően, környezetvédelmi-, természet- és tájvédelmi szempontból tartós, vissza nem fordítható károsodás nem következik be, ezért a tevékenység megkezdéséhez környezeti hatásvizsgálat elvégzését a hatóság nem tartja indokoltnak.

A hatóság a határozat rendelkező részében, mivel nem feltételezhető jelentős környezeti hatás és a tevékenység a R. 2. számú mellékletének hatálya alá sem tartozik, a R. 5. § (2) bekezdése a) pont ac) alpontja alapján tájékoztatta a kérelmezőt, hogy a tervezett tevékenység a szükséges engedélyek birtokában kezdhető meg. A rendelkező részben tett környezetvédelmi feltételeket, illetve szempontokat a R. 5. § (3) bekezdése alapján írta elő a hatóság.

A hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel a teljes eljárás szabályai szerint járt el.

A hatóság jelen határozatot a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban Ktv.) 71. § (3) bekezdése értelmében – véglegessé válására tekintet nélkül – közzhírré teszi.

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2025. augusztus 26.

A hatóság a R. 5. § (6) bekezdése alapján ezen döntését külön levéllel megküldi az eljárásban érintett, hatásterületen lévő települési önkormányzat jegyzőjének, aki gondoskodik a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről.

A fellebbezési jogot a hatóság az Ákr. 112. § (1) bekezdése és a 116. § (1) bekezdése, a Ktv. 71/A. § (1) bekezdése, a Rendelet 1. § (2) bekezdése, valamint az R. 26/A. §-a alapján biztosította.

A fellebbezés benyújtásáról és a benyújtásra nyitva álló időtartamról az Ákr. 118. § (3) bekezdése, a fellebbezés tartalmáról és az indokolási kötelezettségről az Ákr. 118. § (1) és (2) bekezdése, a fellebbezés halasztó hatályáról az Ákr. 117. § (1) bekezdése alapján adott a hatóság tájékoztatást.

A kötelező elektronikus kapcsolattartásról a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. tv. 19. § (1) bekezdése rendelkezik.

A jogorvoslati illeték az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése, a 73. § (1) bekezdése, valamint az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 1/A. §-a és 4/A. § (1) bekezdése alapján került meghatározásra.


A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (2) bekezdése alapján adott a hatóság tájékoztatást.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletének I/35. pontja alapján határozta meg a hatóság.

A hatóság hatáskörét a Ktv. 71. § (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Szeged, 2025. augusztus 22.

dr. Salgó László Péter főispán
nevében és meghízásiából:


Katona Csaba 194.
főosztályvezető



