



CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KTO-azonosító: 125266-11-40/2025.
Ügyiratszám: CS/Z02/07263-11/2025.

Tárgy: Közútigépjármű-gyártó üzem, Szeged,
egységes környezethasználati engedély
módosítása
Hiv. szám: -
Melléklet: -

HATÁROZAT

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi feladat- és hatáskörben eljáró hatóság a **BYD Auto Hungary Kft.** (6728 Szeged, Budapesti út 15.; KÜJ: 104 518 850) részére CS/Z02/10107-24/2024. számon (KTO-azonosító: 125266-11-21/2025.) kiadott, CS/Z02/06758-8/2025. számon módosított (KTO-azonosító: 125266-11-30/2025.) – a *Szeged külterületén létesítendő közútigépjármű-gyártó üzemre vonatkozó – egységes környezethasználati engedélyt az engedélyes által benyújtott kérelemre **jelentős változtatás miatt** az alábbiak szerint*

m ó d o s í t j a :

- I. A határozat rendelkező részének 1. oldalán szereplő „Telephely adatai” fejezet – a Telephely sarokponti koordinátái pont kivételével – az alábbiak szerint módosul:

Telephely adatai:

Hrsz.:	Szeged 01307/2, 01323/1, 01358/19 hrsz.
Terület:	306,379 ha
Telephely KTJ:	103 230 606
Létesítmény KTJ _{(kezelőkád térfogat):}	103 246 135
Létesítmény KTJ _{(oldószer felhasználás):}	103 313 356
Súlyponti EOY koordináták:	Y= 731 883 m X= 105 809 m

- II. A határozat rendelkező részének 21. oldalán szereplő „A LÉTESÍTMÉNY ÉS A TEVÉKENYSÉG JELLEMZŐI” című fejezet „Energia – erőforrások felhasználás” alfejezet „Tervezett energiafelhasználás a beruházási terület teljes egészére:” táblázat helyébe az alábbi kerül:

Erőforrás	Mennyiség	Mértékegység
Földgáz	25 751 891,8	m ³ /év
Villamos energia	283 621 805,0339	kWh/év
Víz	1 811 381,00	m ³ /év

III. A határozat rendelkező részének 22. oldalán szereplő „A LÉTESÍTMÉNY ÉS A TEVÉKENYSÉG JELLEMZŐI” című fejezet „Energia – erőforrások felhasználás” alfejezet „Főbb felhasználásra kerülő alapanyagok éves mennyisége:” táblázat helyébe az alábbi kerül:

Alapanyag	Mennyiség	Mértékegység
Szilárd nyersanyag		
Acél	209 526,34	t/év
Műanyag	6 495,00	t/év
Gáz halmazállapotú nyersanyag		
Oxigén*	1 680 000	l/év
Szén-dioxid*	39 607 527	l/év
Nitrogén*	36 375 000	l/év
Argon*	160 077 180	l/év
Acetilén*	1 008 000	l/év
Bután	1 650	kg/év

*palackozott és tartályos mennyiségek összesen

IV. A határozat rendelkező részének 4-22. oldalán szereplő A LÉTESÍTMÉNY ÉS A TEVÉKENYSÉG JELLEMZŐI” fejezet „A telephelyi technológia ismertetése” alfejezetének „Az egyes üzemegységek működésének megkezdésére, valamint a próbaüzemre vonatkozó szakaszolás” pont alatti táblázata helyébe az alábbi kerül:

Az egyes üzemegységek működésének megkezdésére, valamint a próbaüzemre vonatkozó szakaszolás:

Szakasz	Próbaüzem kezdete	Próbaüzem tervezett vége	Gyártástechnológiai létesítmények (kapcsolódó pontforrások)	Kapcsolódó létesítmények
I.	2025.12.30.	2026.06.30.		Hulladéktároló 2.
				Veszélyes anyag tároló 3.
				Veszélyes hulladék tároló 5.
				Összeszerelő üzem – kizárólag elektromos (EV) járművek gyártási lépései (P40, P41, P42, P43, P44, P45, P51, P52, P53, P54)
				Hegesztőüzem 1. (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P10)
				Közmű ellátó épület 2. (P82, P83)
				Létesítményi tűzoltó állomás
				Tűzvíz tároló medence
II.	2026.02.28.	2026.08.28.	Szennyvízkezelő rendszer	
				Közműellátó épület 1.
				Veszélyes anyag tároló 1-2.
				Veszélyes hulladék tároló 4., 6.
				Présüzem
				Könnyszerkezet üzem (P67)
				Festőüzem (összes kapcsolódó pontforrás)

			Összeszerelő üzem – plug-in hibrid (PHEV) járművek gyártási lépései (P46 P47 P48 P49 P50)
			KD 1
			KD 2
			Logisztikai raktár – Összeszerelő üzem
			Próbapálya
			Üzemanyag töltőállomás
			Autómosó
			Közműellátó épület 2. (P82, P86, P87, P88)
III.	2026.04.30	2026.10.30.	Kiszállítási központi logisztika
			Hulladéktároló 1.
	2026.05.30.	2026.11.30.	Kiegészítő alkatrész gyártó üzem (összes kapcsolódó pontforrás)
			Hegesztőüzem 2. (P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P20)
			FinDreams Gyártócsarnok 1.
			- Hegesztés:
			- Áramlási csatornás hegesztősor: 1 egység
			- 6 állomásos első alvázkeret hegesztősor:
			3 egység
			- Robot ponthegeztő munkaállomás:
			2 egység
			- H-típusú hegesztő munkaállomás:
			2 egység
			- Forgó munkaállomás:
			5 egység
			- 1 fixpontú hegesztőgép sor
			- Összeszerelő és préselő gép (2 egység)
			- Elektroforézis (1 egység)
			- Nyersanyagraktár – földszinti tárolás
			- Készáru raktár – földszinti tárolás (P68, P69, P71, P72, P73, P74, P75, P79)
			FinDreams Gyártócsarnok 2.
			- Fék műhely: 1-1 sor az első és hátsó fékrendszerek összeszerelésére
			- A multimédia termékek számára fenntartott területet ideiglenesen nem veszik használatba.)
			- Nyersanyagraktár – földszinti tárolás
			- Készáru raktár – földszinti tárolás
			FinDreams Gyártócsarnok 3.
			- Fröccsöntés
			- Légkondicionáló egységeinek gyártása és a rendszer összeszerelése-
			- HVAC összeszerelő sor
			- Nyersanyagraktár – földszinti tárolás
			- Készáru raktár – földszinti tárolás (P80 P81)
			Értékesítés utáni alkatrész raktár
			Akkumulátor tároló
IV.	2027.01.01.	2027.06.30.	FinDreams Gyártócsarnok 1.
			- Hegesztés:
			- 6 állomásos első alvázkeret hegesztősor (3 egység)
			- 6 állomásos csőgerenda hegesztősor:
			1 egység
			- 1 fixpontú hegesztőgép sor
			- Préselés
			- Porszórás
			- Nyersanyagraktár – intelligens tárolás

- Készáru raktár – intelligens tárolás (P70, P76, P77, P78)
FinDreams Gyártócsarnok 2.
- Fék műhely: 1-1 sor az első és hátsó fékrendszerek összeszerelésére.
- A multimédia termékek számára fenntartott területet ideiglenesen nem veszik használatba.
- Nyersanyagraktár – intelligens tárolás
- Készáru raktár – intelligens tárolás
FinDreams Gyártócsarnok 3.
- Léghőszabályozó egységeinek gyártása és a rendszer összeszerelése: kiegészítő egységek - formázó- és csővég-alakító gépek, krimpelőgép, préselőgép, forrasztó, szelepmag-illesztő gép
- HVAC összeszerelő sor
- Nyersanyagraktár – intelligens tárolás
- Készáru raktár – intelligens tárolás

V. A határozat rendelkező részének 22. oldalán szereplő „A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VONATKOZÁSAI” fejezet 1. és 2. bekezdése helyébe az alábbi kerül:

A személygépkocsikat gyártó üzem működése során egyrészt gyártási technológiai eredetű légszennyezőanyagokat bocsát ki a környező légtérbe, másrészt a gépjárműforgalom levegőterhelő hatásával kell számolni. A technológiai eredetű légszennyezőanyag emissziók helyhez kötött légszennyező pontforrásokhoz kötődnek.

A telephelyen 86 db, a levegő védelméről szóló Korm. rendelet hatálya alá tartozó bejelentés köteles légszennyező pontforrást kívánnak létesíteni és üzemeltetni. A VOC kibocsátásban érintett légszennyező pontforrások száma 33 db, míg a fennmaradó 53 db pontforrás a hegesztési folyamathoz, a termikus technológiához (gázkazánok), a próbajáratáshoz, a porfestéshez, a forrasztáshoz, valamint az aggregátorhoz kapcsolódik.

VI. A határozat rendelkező részének 22. oldalán szereplő „A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VONATKOZÁSAI” fejezet „A telephely üzemei, az üzemekben alkalmazott technológiák és azok sorszáma, valamint a légszennyező pontforrások jele:” táblázat helyébe az alábbi kerül:

Üzem neve	Technológia neve	Technológia sorszáma	Pontforrás jele
Hegesztőüzem 1-2	Hegesztés, plazmavágás	1.	P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P20
Festőüzem	Csiszolás	2.	P22 és P25
	Ragasztás	3.	P23
	Festés	4.	P21, P24 P26-P35
	Termikus technológia	5.	P36-P39
Összeszerelő üzem	Ragasztás	3.	P40-P42

	Festés	4.	P43-P45, P51-P54
	Próbajáratás	6.	P46-P50
Kiegészítő alkatrészgyártó üzem	Alkatrészfestés	7.	P55, P63
	Fröccsöntés	8.	P62
	Műanyaghegesztés	9.	P64
	Termikus technológia	5.	P56-P61, P65-P66
Könnyűszerkezeti üzem	Termikus technológia	5.	P67
FinDreams Tech üzemek	Festés	4.	P68-P69
	Hegesztés	1.	P70-P72
	Termikus technológia	5.	P73-P77
	Alkatrész festés	7.	P78-P79
	Forrasztás	10.	P80
	Fröccsöntés	8.	P81
Közműellátó üzem	Termikus technológia	5.	P82, P83, P85, P86, P87, P88
Szükség áramforrás	Áramtermelés	11.	P84

VII.A határozat rendelkező részének 27-30. oldalán szereplő „A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VONATKOZÁSAI” fejezet „A telephely légszennyező technológiái, a hozzájuk kapcsolódó pontforrások és a kibocsátott légszennyező anyagok:” Hegesztőüzemre vonatkozó táblázat helyébe az alábbi kerül:

Üzem	Technológia	Pontforrás	Pontforrás neve	Légszennyező anyagok
Hegesztőüzem	Hegesztés, plazmavágás (1)	P1-P8, P11-P18	MAG hegesztés kidobó kürtők	CO, NO _x , szilárd anyag
		P10, P20	Lézer hegesztés kidobó kürtők	

VIII. A határozat rendelkező részének 27-30. oldalán szereplő „A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VONATKOZÁSAI” fejezet „A telephely légszennyező technológiái, a hozzájuk kapcsolódó pontforrások és a kibocsátott légszennyező anyagok:” Közműellátó üzemre vonatkozó táblázat helyébe az alábbi kerül:

Üzem	Technológia	Pontforrás	Pontforrás neve	Légszennyező anyagok
Közműellátó üzem	Termikus technológia (5)	P82	kazánkémény (1 db 14 MW)	CO, NO _x , SO ₂ , szilárd anyag
		P83	kazánkémény (1db 21 MW)	
		P85	kazánkémény (1 db 14 MW)	
		P86	kazánkémény (1 db 14 MW)	
		P87	kazánkémény (1 db 14 MW)	
		P88	kazánkémény (1 db 14 MW)	

- IX. A határozat rendelkező részének 27-30. oldalán szereplő „A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VONATKOZÁSAI” fejezet „A telephely légszennyező technológiái, a hozzájuk kapcsolódó pontforrások és a kibocsátott légszennyező anyagok:” fejezet az alábbi „Légszennyező pontforrásokhoz kapcsolódó berendezések műszaki adatai:” alfejezettel egészül ki:

Légszennyező pontforrásokhoz kapcsolódó berendezések műszaki adatai:

Termikus technológia

Közműellátó üzem

A közműellátó üzem tüzelőberendezéseinek műszaki adatai:

Pontforráshoz kapcsolódó berendezés	P82, P85, P86, P87, P88	P83
Kazán típus	SZS14-1.0/95/70-Q	SZS21-1.0/95/70-Q
Tüzelőanyag	földgáz (LHV 34 MJ/Nm ³)	földgáz (LHV 34 MJ/Nm ³)
Névleges hőteljesítmény	14 MW	21 MW
Hatásfok	96.92%	96.73%

Beépíteni tervezett égők adatai:

Pontforráshoz kapcsolódó berendezés	P82, P85, P86, P87, P88	P83
Égőfej típus	SZS14-1.0/95/70-Q	SZS21-1.0/95/70-Q
Gyártó	Nuotefibo Combustion Equipent Co. Ltd.	Nuotefibo Combustion Equipent Co. Ltd.
Kivitel	GS11-02-I-65-A	G8-11-1120-C-113-03/UL
NO _x -kibocsátás*	<41,48 mg/m ³	<42 mg/m ³
CO-kibocsátás*	<31,11 mg/m ³	<31,5 mg/m ³

*gyártói adatok alapján

- X. A határozat rendelkező részének 30-31. oldalán szereplő „A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VONATKOZÁSAI” fejezet „A hegesztés, plazmavágás technológiához tartozó pontforrások adatai:” táblázat helyébe az alábbi kerül:

Pont-forrás	Leválasztás	Leválasztás hatásfoka [%]	Pontforrás magasság [m]	Pontforrás átmérő [m]	Térfogatáram [m ³ /h]
P1	porleválasztó	99,99	18,89	0,5	10 395
P2	porleválasztó	99,99	18,22	0,4	5 200
P3	porleválasztó	99,99	19,02	0,4	5 200
P4	porleválasztó	99,99	18,22	0,4	5 200
P5	porleválasztó	99,99	19,85	0,75	21 300
P6	porleválasztó	99,99	19,66	1,3	79 200
P7	porleválasztó	99,99	19,66	1	36 000

P8	porleválasztó	99,99	18,95	0,75	20 250
P10	porleválasztó	99,99	19,66	0,65	18 000
P11	porleválasztó	99,99	18,89	0,5	10 395
P12	porleválasztó	99,99	18,22	0,4	5 200
P13	porleválasztó	99,99	19,02	0,4	5 200
P14	porleválasztó	99,99	18,22	0,4	5 200
P15	porleválasztó	99,99	19,85	0,75	21 300
P16	porleválasztó	99,99	19,66	1,3	79 200
P17	porleválasztó	99,99	19,66	1	36 000
P18	porleválasztó	99,99	18,95	0,75	20 250
P20	porleválasztó	99,99	19,66	0,65	18 000
P70	porleválasztó	99,99	16	1,6	160 000
P71	porleválasztó	99,99	16	1,6	160 000
P72	porleválasztó	99,99	16	1,6	160 000

XI. A határozat rendelkező részének 31-32. oldalán szereplő „A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VONATKOZÁSAI” fejezet „VOC anyagokat kibocsátó pontforrások adatai:” táblázat helyébe az alábbi kerül:

Pont-forrás	Leválasztás	Leválasztás hatás-foka [%]	Töltet mennyi-ség [kg]	Csere gyakori-ság [hónap]	Pont-forrás magas-ság [m]	Pontfor-rás átmérő [m]	Térfogat -áram [m ³ /h]
P21	aktívszén	30	üzleti titkot tartalmaz		29	0,8	28 000
P22	aktívszén	30			29	1,2	36 300
P23	aktívszén	30			29	2	112 600
P24	aktívszén	30			29	0,8	16 000
P25	aktívszén	30			29	1,9	36 300
P26	aktívszén	30			29	1,5	64 200
P27	aktívszén	30			29	1,5	64 200
P28	aktívszén	30			29	1,8	90 700
P29	aktívszén	30			29	1,8	90 700
P30	aktívszén	30			28	0,7	14 000
P31	RTO	98			29	1,6	73 900
P32	Zeolit kerék+RTO	91,14			30	1,6*1,6	79 597
P33	Zeolit kerék+RTO	91,14			30	1,6*1,6	79 597
P34	Zeolit kerék+RTO	91,14			30	1,6*1,6	79 597
P35	Zeolit kerék+RTO	91,14			30	1,6*1,6	79 597
P40	aktívszén	30			15	0,7	5 000
P41	aktívszén	30			19,46	0,95	24 000
P42	aktívszén	50			20,06	1,0	25 000
P43	aktívszén	30			19,46	0,95	34 000
P44	aktívszén	30			18,83	1,2*1,2	70 000
P45	aktívszén	30			18,83	1,2*1,2	70 000

P51	aktívszén	30			17,43	0,55	11 000	
P52	aktívszén	30			18,31	0,55	12 000	
P53	aktívszén	30			17,46	0,55	11 000	
P54	aktívszén	30			216	3	18,77	0,95
P55	Zeolit kerék+RTO	91,14	üzleti ütköt tartalmaz			29	2,8*1,7	165 107
P62	Száraz szűrés (szűrőzsákok) + aktív szén	70				23	1,3	50 000
P63	Vízpermetezés + száraz szűrés (szűrőzsákok) + aktív szén	49				23	1,3	80 000
P64	Száraz szűrés (szűrőzsákok) + aktív szén	40				23	1,3	48 000
P68	RTO	98				16	0,4	6 000
P69	Mosásos leválasztó + aktív szén	30				16	0,65	10 000
P79	Mosásos leválasztó + aktív szén	85				16	1	30 000
P81	Zuhany torony + száraz szűrés + aktív szén	80				16	0,8	33 000

XII.A határozat rendelkező részének 32-33. oldalán szereplő „A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VONATKOZÁSAI” fejezet „A termikus technológiához tartozó pontforrások adatai:” táblázat helyébe az alábbi kerül:

Pontforrás	Berendezés teljesítmény [MW]	Darabszám	Összteljesítmény [MW]	Pontforrás magasság [m]	Pontforrás átmérő [m]
P36	2,92	4	11,68	25	1
P37	7,29	1	7,29	25	0,8
P38	7,29	1	7,29	25	1,2
P39	7,29	2	14,58	25	1,2
P56	0,6	1	0,6	23	0,3
P57	0,19	1	0,19	23	0,9*0,9
P58	0,74	1	0,74	23	0,3
P59	1,11	1	1,11	23	0,3
P60	1,11	1	1,11	23	0,3
P61	5,11	1	5,11	23	0,4
P65	0,6	1	0,6	23	0,3
P66	0,44	1	0,44	23	0,3
P67*	0,070	1	0,07	15	0,6
P73	2,4	1	2,4	16	0,4

P74	0,5	1	0,5	16	0,65
P75	0,5	1	0,5	16	0,45
P76	0,5	1	0,5	16	0,45
P77	0,5	1	0,5	16	0,45
P82	14	1	14	30	1,05
P83	21	1	21	30	1,15
P85	14	1	14	30	1,05
P86	14	1	14	30	1,05
P87	14	1	14	30	1,05
P87	14	1	14	30	1,05

*A levegő védelméről szóló Korm. rendelet szerint nem engedély és nem bejelentés köteles légszennyező pontforrás.

XIII. A határozat rendelkező részének 33. oldalán szereplő „A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VONATKOZÁSAI” fejezet „A próbajáratáshoz, porfestéshez, forrasztáshoz és az áramtermeléshez tartozó pontforrások adatai:” táblázat helyébe az alábbi kerül:

Pontforrás	Leválasztás	Leválasztás hatásfoka [%]	Pontforrás magasság [m]	Pontforrás átmérő [m]	Térfogatáram [m ³ /h]
P46	-	-	19,69	0,9*0,9	22 000
P47	-	-	19,69	0,9*0,9	22 000
P48	-	-	19,69	0,9*0,9	22 000
P49	-	-	18,81	0,8*0,8	20 000
P50	-	-	16,87	0,8*0,8	15 000
P78	porleválasztó	99,99	16	0,65	23 000
P80	porleválasztó	99,99	16	0,8	33 000
P84	-	-	3	0,25	19 800

XIV. A határozat rendelkező részének 38. oldalán szereplő „A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VONATKOZÁSAI” fejezet „A létesítményben folytatott tevékenység hatásterületének meghatározása:” alfejezet helyébe az alábbi kerül:

A hatásterületet a levegő védelméről szóló Korm. rendelet 2. § 14. pontja alapján állapították meg.

A hatásterületet a „klasszikus” (NO_x, CO, SO₂, por) szennyezőkre, a rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagokra és a legnagyobb tömegáramú szerves szennyezőkre (butil-acetát, 2-Butanon, Butil-glikol) határozták meg.

A dokumentáció szerint a hatásterület elsősorban az üzem területére koncentrálódik, kis részben érinti a szomszédos északi és déli ingatlanokat. Északi oldalon átnyúlik az M43 autópályán túli területre a telekhatártól még 900 m-re, ahol a hatásterület mezőgazdasági területeket érint. A keleti oldalon a hatásterület mintegy 250 m-re nyúlik túl az ipari területen, itt is mezőgazdasági területeket érint. A déli oldalon a túlnyúlás 600-650 m, itt fejlesztésre szánt területeket érint. A nyugati oldalon az 5-ös út menti lakott részek védettebb helyzetben vannak. A Liliom lakókerület az összesített levegővédelmi hatásterület nem érinti.

XV.A határozat rendelkező részének 72-98. oldalán szereplő „ELŐÍRÁSOK” fejezet felsorolt előírás pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

Levegőtisztaság-védelem

32. A P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P20 jelű pontforrásokra megállapított technológiai kibocsátási határérték a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló VM rendelet 7. számú melléklet 2.52.1. pontja alapján történt. A határértékeket fémek hegesztéssel történő megmunkálása, plazmavágása során kell alkalmazni, amennyiben azok elszívórendszere pontforráshoz kapcsolódik.

1. számú technológia: hegesztés, plazmavágás		
Légszennyező anyag	Pontforrás	Kibocsátási határérték [mg/m ³]
Szilárd anyag	P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P20	150
Nitrogén-oxidok (NO ₂ -ben kifejezve)		500
Szén-monoxid (CO)		500

36. A P36-P39, P56-P61, P65-P67, P73-P77 és P82-P83 jelű pontforrásokra megállapított technológiai kibocsátási határérték a 140 kW_{th} és annál nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló FM rendelet 4. és 5. számú melléklete alapján történt.

5. számú technológia: Termikus technológia		
1 MW _{th} -nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű II. kategóriájú tüzelőberendezések (4. melléklet)		
Légszennyező anyag	Pontforrás	Kibocsátási határérték [mg/m ³]
Kén-dioxid és kén-trioxid (SO ₂ -ben kifejezve)	P56-P58 P65-P67 P74-P77	35
Nitrogén-oxidok (NO ₂ -ben kifejezve)		250
Szén-monoxid		100
Szilárd anyag		5
1 MW _{th} és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű II. kategóriájú tüzelőberendezések (5. melléklet)		
Kén-dioxid és kén-trioxid (SO ₂ -ben kifejezve)	P36-P39 P59-P61 P73 P82-P83 P85-P88	35
Nitrogén-oxidok (NO ₂ -ben kifejezve)		100
Szén-monoxid		100
Szilárd anyag		5
A mg/m ³ -ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.		

58. A próbaüzem időtartama alatt a P1-P88 jelű légszennyező pontforrások tényleges légszennyező anyag kibocsátását akkreditált mérőszervezettel végeztetett, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló VM rendelet szerinti szabványos emisszió méréssel kell meghatározni.

*

I. Az eljárásban a Kormányhivatal által vizsgált szakkérdések:

1. A Kormányhivatal, mint hulladékgazdálkodási hatóság a kérelem vonatkozásában nyilatkozatát az alábbiakban megadta:

A CS/Z02/10115-2/2024. ügyiratszámom kiadott nyilatkozat előírásai az alábbi előírásokkal egészülnek ki:

- 1/A. Az aktuálisan próbaüzembe léptetett munkahelyi és üzemi hulladék gyűjtőhelyek kapacitását (egyidejűleg gyűjthető mennyiség tonnában) gyűjtőhelyenként meg kell adni a hatóság számára.

Határidő: az adott próbaüzem szakasz megkezdése előtt 30 nappal.

- 1/B. Az adott próbaüzemi ütem/szakasz üzemelése során várhatóan keletkező hulladékok gyűjtésére szolgáló üzemi gyűjtőhely(ek) jogszabálynak megfelelő üzemeltetési szabályzatát jóváhagyásra meg kell küldeni a hatóság részére.

Határidő: az adott próbaüzem szakasz megkezdése előtt 30 nappal.

- 1/C. Figyelembe véve az adott próbaüzemi ütem/szakasz üzemelése során keletkező hulladékok fajtáját, mennyiségét és a rendelkezésre álló gyűjtőhely kapacitásokat, az aktuálisan próbaüzembe léptetett üzemi hulladék gyűjtőhely(ek) üzemeltetési szabályzatát szükség szerint aktualizálni kell, és azt jóváhagyásra meg kell küldeni a hatóság részére.

Határidő: az adott próbaüzemet lezáró jelentés megküldésével egyidőben.

- 1/D. Az ideiglenes gyűjtőhelyek (konténeres gyűjtőrendszer) csak az üzemi gyűjtőhelyek üzemeltetésére vonatkozó szabályzat hatóság általi jóváhagyását követően szüntethetők meg, ezért azok megszüntetéséről a hatóságot tájékoztatni kell.

Határidő: az adott próbaüzemet lezáró jelentés megküldésével egyidőben.

2. A Kormányhivatal, mint vízügyi és vízvédelmi hatóság a kérelem vonatkozásában nyilatkozatát az alábbiakban megadta:

A vízügyi és vízvédelmi hatóság a vízügyi és vízvédelmi szakkérdések tekintetében 30406/3962-1/2025.ált. számon kiadott nyilatkozatában foglalt 2. sz. alábbi előírást törli:

- A próbaüzem I. szakaszában beüzemelő autómosóban keletkező előtisztítottszennyvizek elvezetését a II. szakaszban beüzemelő festőüzem próbaüzeméig közcsatornába kell kibocsátani.

II. A Járási Hivatalok által vizsgált szakkérdések:

1. A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály CS-06/NEO/04034-2/2025. számú szakkérdés vizsgálatára vonatkozó nyilatkozata:

- A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala, mint népegészségügyi-járványügyi hatáskörében eljáró hatóság (a továbbiakban: Hatóság) a BYD Auto Hungary Kft. (a továbbiakban: Kérelmező, 6728 Szeged, Budapesti út 15.) részére, a Szeged külterületén létesítendő közútigépjármű-gyártó üzemre CS/Z02/10107-24/2024. számon kiadott egységes környezethasználati engedély vonatkozásában az egységes környezethasználati engedély jelentős változtatás miatti módosításához közegezésügyi szempontból feltétel nélkül hozzájárul.

*

Jelen határozat az alapengedély és a módosítás egyéb rendelkezéseit nem érinti.

A jelen döntés a közléssel végleges és végrehajtható.

Az érdekelt a döntés ellen jogsérelemre hivatkozással közigazgatási pert indíthat.

Az erre irányuló kereset a döntés közlésétől számított 30 (harminc) napon belül, a Szegedi Törvényszékhez címezve, a döntést hozó hatóságnál (a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály – 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.) nyújtható be.

A keresetlevélben meg kell jelölni a döntéssel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények és bizonyítékok előadásával, és a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A perben a jogi képviselőt kötelező.

A jogi képviselővel eljáró fél a keresetlevelet joghatályosan, kizárólag szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában és elektronikus úton (e-Papír szolgáltatás útján: <https://epapir.gov.hu>) nyújthatja be.

A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha azonban a felperes tárgyalás tartását kéri, úgy erről a keresetben kell nyilatkoznia. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási per eljárási illetéke 30 000 Ft, azonban a keresetre illetéket leróni nem kell, mert a közigazgatási bírósági eljárásban a felet tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.

Az ügyfél az eljárás 2 430 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

I N D O K O L Á S

A környezetvédelmi hatóság (a továbbiakban: hatóság) a CS/Z02/10107-24/2024. (KTO-azonosító: 125266-11-21/2025.) számú határozattal egységes környezethasználati engedélyt adott a BYD Auto Hungary Kft. (a továbbiakban: Kft.) részére a Szeged 01307/2 hrsz. alatti telephelyen végzett, *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati*

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. sz. mellékletének következő pontja szerinti:

- 2.6. pontja *(Energiaipar, Fémek és műanyagok felületi kezelése elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal, ahol az összes kezelőkád térfogata meghaladja a 30 m³-t) és*
- 12. pontja *(Gépipar, fémfeldolgozás, Anyagok, tárgyak vagy termékek felületi kezelése szerves oldószerekkel, különösen felületmegmunkálás, nyomdai mintázás, bevonatolás, zsírtalanítás, vízállóvá tétel, fényesítés, festés, tisztítás vagy impregnálás céljából, 150 kg/óra vagy 200 tonna/év oldószer-fogyasztási kapacitás felett)*

szerinti tevékenység folytatásához.

A hatóság az engedélyt CS/Z02/06758-8/2025. számon (KTO-azonosító: 125266-11-30/2025.) módosította.

Jelen eljárás tárgyát képező ügy az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdésének és 2. mellékletének 21. pontja alapján kiemelt jelentőségű ügy.

A Kft. 2025. október 10. napján az egységes környezethasználati engedély módosítása tárgyában kérelmet nyújtott be a hatóságra a tevékenység üzemeltetésére megadott adatok pontosítása és műszaki megoldások változtatása vonatkozásában.

Az R. 20/A. § (10) bekezdése szerint „a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt - hivatalból vagy kérelemre - módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.”

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (2) bekezdés alapján „környezetvédelmi hatóságként - ha kormányrendelet másként nem rendelkezik - a területi környezetvédelmi hatóság jár el”. A Rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében „területi környezetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel - az e bekezdésben foglalt kivétellel – a vármegyei kormányhivatal jár el.

A hatóság a nyilvánosság informálása és bevonása szabályainak érvényre juttatása érdekében a R. 21. § (2)-(3) bekezdése alapján a dokumentáció benyújtását követően a honlapján közzétette a közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a tevékenység telepítése szerinti önkormányzat jegyzőjének. A közlemény Szeged Megyei Jogú Város Jegyzőjének tájékoztatása szerint 2025. október 10. napjától közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.

*

A hatóság szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a Rendelet 11. § (1) bekezdés és 12/A. § alapján történt.

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó nyilatkozatokban foglaltakat a rendelkező részben a hatóság előírta.

I. Az eljárásban a Kormányhivatal által vizsgált szakkérdések, az előírt feltételek indokolása:

1. **A Kormányhivatal, mint hulladékgazdálkodási hatóság** szakkérdés vizsgálatában foglaltak indokolása:

A hulladékgazdálkodási hatóság a BYD Auto Hungary Kft. Szeged, 01307/2; 01323/1 és 01358/19 helyrajzi szám alatt közútigépjármű-gyártó telephelyre vonatkozó, CS/Z02/10107-24/2024. ügyiratszámom kiadott egységes környezethasználati engedélyének jelentős változtatás miatti módosítására vonatkozó eljárásban, a **rendelkezésre álló iratanyagok áttanulmányozása során az alábbiakat állapította meg** a hatáskörébe tartozó szakkérdés tekintetében:

A BYD Auto Hungary Kft. (a továbbiakban: Kft.) CS/Z02/10107-24/2024. ügyiratszámom kiadott és CS/Z02/06758-8/2025. ügyiratszámom módosított egységes környezethasználati engedéllyel (a továbbiakban: engedély) rendelkezik a Szeged, 01307/2; 01323/1 és 01358/19 helyrajzi szám alatti közútigépjármű-gyártó telephelyre vonatkozóan.

A benyújtott kérelem alapján az egységes környezethasználati engedély módosítása a hegesztőüzem és összeszerelőüzem esetében az alaptéchnológiát és a tervezett kapacitásokat nem érinti, így az engedélyezett tevékenység hulladékgazdálkodási vonatkozásai jelentős változással nem érintettek. Változás a keletkező hulladékok éves mennyiségében, az egyidejűleg gyűjthető hulladékok mennyiségében, az elszállítási gyakoriságban és az egyik hulladék besorolásában történt.

A „hulladékkábelek- és huzalok – HAK 17 04 11” besorolású hulladék mennyiségében nem történt változás, viszont az érintett átsorolásra került az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai közé tartozó HAK 16 02 16-al jelölt hulladékokhoz.

A hegesztőüzem és összeszerelőüzem esetében a technológiai hulladékok becsült mennyiségében változások várhatóak:

A hegesztő üzem pontforrásai közül a P9 és P19 pontforrások megvalósítására a tervek szerint nem lesz szükség. Ennek oka, hogy a BYD számos járműmodellel rendelkezik, és a különböző járműmodellek hegesztési folyamata között kisebb különbségek vannak. A jelenleg tervezett modell esetében nincs olyan pont, amely további hegesztést igényelne, ezért a P9 - MAG hegesztés kidobókürtő 9 és a P19 - MAG hegesztés kidobókürtő 19 pontforrások és kapcsolódó berendezések nem kerülnek létesítésre, így az elszívókra és az elszívó szűrő betéteire sem lesz szükség. A módosítás miatt kevesebb CO₂ hegesztőhuzal felhasználás várható, így az abból keletkező hulladék mennyisége is csökkeni fog. A változással érintett nem veszélyes hulladékok: hulladék szűrőanyag (HAK 15 02 03) és hulladékkábelek és huzalok (HAK 12 01 13).

Az összeszerelő üzemben az egyes pontforrásokhoz tartozó kürtők aktívszenes szűrőkkel lesznek ellátva. Az üzemben az egyik pontforrás aktív szén-szűrőiben felhasznált aktívszén mennyiségében lesz változás. Az ajtópántzanér viaszoló kidobó kürtőnél (P54 (FAF15) pontforrás) megadott aktívszén tömege minimálisan növekedett, mivel az eredetileg megadott adatok hibásan lettek feltüntetve, pontosításra került az aktívszén-szűrő patron tömege, amit háromhavonta cserélnek. A változással érintett további veszélyes hulladék az olajtartalmú műanyag és fém csomagolási hulladék (HAK 15 01 10*).

A veszélyes anyagokat tároló, illetve a veszélyes hulladéktároló épületek (üzemi gyűjtőhelyek) közül 1-1 létesítmény 2025. december 30-án megkezdí a próbaüzemét, a

további engedélyezett létesítmények próbaüzeme pedig majd a kapacitás függvényében a későbbiekben szakaszosan indul.

A veszélyes hulladéktárolók (üzemi gyűjtőhelyek) közül az 5. számú épület kezdi meg a próbaüzemet 2025. december 30-ig. A hulladéktároló épület (üzemi gyűjtőhely) üzembe helyezése előtt az összeszerelő üzemben keletkező hulladékok gyűjtésének és az elszállításának a biztosítása érdekében a Kft. egy ideiglenes munkahelyi gyűjtőhelyet fog kialakítani. A hulladéktároló (üzemi gyűjtőhely) üzembe helyezését követően a Kft. az ideiglenes megoldást (konténeres gyűjtőrendszer) meg fogja szüntetni.

Az említett ideiglenes munkahelyi gyűjtőhely az összeszerelő üzem középső részén, mintegy 150 m²-nyi területen fog elhelyezkedni, melyet az üzem többi területétől megfelelő feliratozással, ill. felfestéssel vagy kerítéssel fognak elhatárolni. Az átmeneti hulladékgyűjtés céljára 2 db, egyenként 30 m³ befogadó képességű, zárt konténert fognak elhelyezni, melyeket a hulladékot átvevő szakszolgálat biztosít. A keletkező hulladékokat a hulladék típusának megfelelő anyagminőségű és méretű, illetve számú gyűjtőedényzetben (pl.: 1.100 literes gyűjtőkonténer) fogják gyűjteni, a konténeren belül. A gyűjtőhelyen csak az összeszerelő üzemben keletkező hulladékokat fogják ideiglenesen elhelyezni. Az említett konténereket más célra nem fogják használni. A hulladékok gyűjtésére rendelkezésre álló gyűjtőkonténer(ek) (ideértve a rendelkezésre álló gyűjtőedényzetet) annak megtelítődése előtt az engedélyes értesíti a hulladékok elszállítására – szerződésben álló – szakszolgálatot, aki gondoskodik a cseréről, üres konténer biztosításáról. Az elszállítás gyakoriságát az érintett üzem termelési kapacitása határozza meg, mely a kezdeti szakaszban várhatóan alacsony lehet.

A kérelmet a hulladékgazdálkodási hatóság elfogadja, a módosításhoz hozzájárul.

A hulladék gyűjtőhelyek üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) rendelkezik.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

11. munkahelyi gyűjtőhely: a természetes személynek nem minősülő hulladéktermelő által a telephelyén végzett munka során képződő hulladék elkülönített gyűjtésére szolgáló, a telephelyen kialakított hely, ahol a hulladéktermelő a hulladékot gyűjtőedényben, konténerben, továbbá a hulladék biztonságos gyűjtését lehetővé tevő helyiségben vagy szilárd burkolattal ellátott, elkerített területen gyűjti.

13. üzemi gyűjtőhely: a gazdálkodó szervezet hulladéktermelő telephelyén létesített olyan, e rendeletben meghatározott műszaki kialakítással rendelkező építmény, amely a hulladéktermelő tevékenységével összefüggésben képződött és munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladék munkahelyi gyűjtést követő, elszállításig történő elkülönített gyűjtésére szolgál;

13. § (9) Ha a munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladék olyan tevékenységből származik, amely a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet szerinti egységes környezethasználati engedély birtokában végezhető, a munkahelyi gyűjtőhelyen egy időben gyűjthető hulladék maximális mennyiségét, elszállításának gyakoriságát és az elszállítás egyéb feltételeit a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyben írja elő.

(10) Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető, kivéve az egészségügyi hulladékot.

15. § (6) Ha az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladék olyan tevékenységből származik, amely a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet szerinti egységes környezethasználati engedély birtokában végezhető, az üzemi gyűjtőhelyen egy időben gyűjthető hulladék maximális mennyiségét,

elszállításának gyakoriságát és az elszállítás egyéb feltételeit a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyben írja elő.

17. § (3) Az üzemeltető az üzemi gyűjtőhely részletes működési és ellenőrzési szabályait üzemeltetési szabályzatban rögzíti. Az üzemi gyűjtőhely csak az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint, a hulladékgazdálkodási hatóság általi jóváhagyását követően üzemeltethető. A gyűjtőhelyek tároló kapacitását az üzemeltető adta meg az eljárás során. A hulladék elszállításának gyakorisága a R. előírásainak figyelembevételével történt.

Az egységes környezethasználati engedélyezés során nem került benyújtásra a keletkező hulladékok üzemi gyűjtőhelyére vonatkozó R. szerinti szabályzat, ezért annak pótlólagos benyújtását írta elő a hulladékgazdálkodási hatóság.

A próba üzem során keletkező hulladékok veszélyes hulladékok üzemi gyűjtőhelyére vonatkozó R. szerinti szabályzat nem került becsatolásra. A próba üzem ütemezésének megfelelően aktualizálni kell a keletkező hulladékok üzemi gyűjtőhelyére vonatkozó R. szerinti szabályzatot és jóváhagyásra megküldeni a hatóságnak.

A hulladékgazdálkodási hatóság hatáskörét a Rendelet 3. számú melléklet 17. pont B oszlopa, illetékességét *a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet* 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

2. A Kormányhivatal, mint vízügyi és vízvédelmi hatóság szakkérdése vizsgálatában foglaltak indokolása:

A vízügyi hatóság - a BYD Auto Hungary Kft. (6728 Szeged, Budapesti út 15.KÜJ: 104 518 850) részére a Szeged külterületén létesítendő közútigépjármű-gyártó üzemre CS/Z02/10107-24/2024. számon kiadott egységes környezethasználati engedély jelentős módosítása tárgyában indult eljárásban a rendelkezésre álló iratanyagok áttanulmányozása során az alábbiakat állapította meg a hatáskörébe tartozó szakkérdés tekintetében:

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály a fenti IPPC engedélyt már nem jelentős változás miatt CS/Z02/06758-8/2025. számon módosította. A nem jelentős változás miatti módosítási eljárásban a vízügyi hatóság a hatáskörébe tartozó szakkérdéseket megvizsgálta, nyilatkozatát 30406/3962-1/2025.ált. számon kiadta. A nem jelentős módosítások között szerepelt az egyes üzemek próbaüzemének szakaszokra bontása is.

A CS/Z02/10107-24/2024. számon kiadott egységes környezethasználati engedély jelentős változtatása miatti eljárásban az IMSYS Mérnöki és Szolgáltató Kft. egységes környezethasználati engedély módosítása iránti kérelme (dátum: 2025. október 10.) kizárólag levegőtisztaság-védelemi, hulladékgazdálkodási, zaj- és rezgésvédelemi szakterületeket érintően tartalmaz vizsgálatokat, tehát a kérelem vízügyi, vízvédelmi hatáskört nem érint.

Ugyanakkor kérelem módosítja a megelőző eljárás során az egyes üzemek próbaüzemére megadott szakaszolást, többek között az autósosó próbaüzemének kezdetét az I. szakaszból átsorolja a később kezdődő II. szakaszba. Ezen módosítás miatt a hatóság 30406/3962-1/2025.ált. számú nyilatkozatában szereplő 2. sz. előírás törlése szükséges. A II. szakaszban történik meg a festőüzem próbaüzemének indítása is, így annak hűtőrendszerében az autósosó tisztított szennyvize már felhasználható, és nem szükséges a tisztított mosóvizet közcatornába bocsátani.

A vízügyi hatóság hatáskörét a Rendelet 12/A. §, 8. melléklet 2. és 3. pontja, illetékességét a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. melléklet 11. pontja állapítja meg.

II. A Járási Hivatalok által vizsgált szakkérdések indokolása:

1. A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály CS-06/NEO/04034-2/2025. számú szakkérdés indokolása:

A benyújtott dokumentációkban foglaltak alapján a Kérelmező az engedélyező által kiadott CS/Z02/10107-24/2024. számú egységes környezethasználati engedélyének módosítását kérelmezte, mert a járműgyártási tevékenység során egyes technikai elemek és adatok módosulnak, így az azokhoz tartozó értékek is változnak. A változások a levegőtisztaság-védelem, hulladékgazdálkodás, zaj-és rezgésvédelem szakterületit érintik. A módosításokkal megváltozik az energia-erőforrás igény, növekszik a felhasználásra kerülő veszélyes anyagok mennyisége, módosul a veszélyes hulladékok mennyisége, továbbá változnak a levegőterheltséghez kapcsolódó kibocsájtási értékek. Változik a felsoroltak mellett az üzemegységekben bővítésre kerülő műszaki berendezések száma, azok technikai adatai, melyek az üzem által kibocsájtott zaj- és rezgésterhelési adatok módosulásához járulnak hozzá. A beadványban bemutatott modellezések e változásokat követik le. A zajterhelési modell számítása alapján a módosítások a zajtól védendő területekre káros hatást várhatóan nem eredményeznek.

A Hatóság az egységes környezethasználati engedély kiadását megelőző eljárásban CS-06/NEO/00012-2/2025. iktatószámú nyilatkozatában rendelkezett a környezethasználatához kapcsolódó közegészségügyi követelményekről. A jelen módosítások a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatokra, a felszín alatti vizek minőségére, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságára, felhasználhatóságára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságokra, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedő közegészségügyi szempontokban változást nem eredményeznek, ezért azokra vonatkozóan a korábban meghatározott követelményeken kívül egyéb feltétel meghatározás nem szükséges.

A Hatóság a nyilatkozatát a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24. § (1) és 25. § (1) bekezdése, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000 (XII. 27.) EüM. rendelet, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az ivóvíz minőségének az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet, továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet vonatkozó előírásai alapján adta ki.

A Hatóság hatáskörét és illetékességét az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 2.§ 3. § és 4.§, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4.§, 7.§, 2. melléklet 128-132. pontjai és a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet biztosítják.

*

A rendelkező részben tett megállapítások indokolása:

A hatóságra benyújtott engedély módosítására irányuló kérelmi dokumentációban foglaltak értelmében az adatok pontosítása, azok aktualizálása szükséges az alábbi pontokat érintve:

- A beruházási terület kiterjedésének nagysága a tulajdoni lapokban foglalt adatok alapján került pontosításra.
- Az egyes légszennyező pontforrások (P40-P54) egzakt műszaki paramétereinek ismeretében javítani szükséges a kidobó kürtők magassági és átmérőre vonatkozó adatait.
- A P54 pontforrás esetében az aktív szén szűrő töltetmennyiségének meghatározásánál megadott hibás számítás korrekciójának eredményeként módosult a korábbi mennyiség.
- Az anyagfelhasználás esetén a felhasznált különböző gázok éves mennyiségének számítása során megadásra kerültek – a palackos kiszerelések mellett – a tartályos ellátást kiszolgáló gázmennyiségek is. Tárgyi alapanyagigénnyel egészült ki a korábbi táblázat a gáz halmazállapotú nyersanyagok éves felhasználására vonatkozóan.
- Aktualizálásra került a próbaüzem szakaszolása időben, üzemegységekre és egyes technológiákra lebontva.

A 2-es számú közműellátó épület 6 db gázkazánjához az eddigi tervek szerint 2 kémény létesítését (P82 és P83 jelű) tervezték (3-3 kazán 1-1 közös kéményre kötött volna), azonban ezeket a terveket felülvizsgálták és minden kazánhoz külön kémény fog tartozni. Ennek megfelelően 6 db helyhez kötött légszennyező pontforrás létesül (P82, P83, P85, P86, P87, P88).

A hegesztő üzem pontforrásai közül a P9 és P19 pontforrások megvalósítására a tervek szerint nem lesz szükség. Ennek oka, hogy a BYD számos járműmodellel rendelkezik, és a különböző járműmodellek hegesztési folyamata között kisebb különbségek vannak. A jelenleg tervezett modell esetében nincs olyan pont, amely további hegesztést igényelne, ezért a *P9 - MAG hegesztés kidobókürtő 9 és a P19 - MAG hegesztés kidobókürtő 19 jelű* pontforrások és kapcsolódó berendezések nem kerülnek létesítésre.

A P40-P54 jelű légszennyező pontforrások tekintetében a rendelkező részben megadott műszaki adatok módosítása néhány méterrel változtatta meg a helyadatokat, a benyújtott dokumentációban foglaltak értelmében nem jelentős mértékben módosultak a magassági értékek és az átmérők nagyságai. Az iratanyagban meghatározottak szerint a térfogatáram és a légszennyező anyag koncentrációs adatai változatlanok maradnak. A P40-P54 jelű pontforrásokra vonatkozó változások a telephely összesített levegőtisztaság-védelmi hatásterületében változást nem eredményez az IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft. által alkalmazott modellszámítások alapján.

A kérelemben a fenti módosításokat levegőtisztaság-védelmi szempontból vizsgálták, a várható légszennyező anyag kibocsátásokat meghatározták, a hatásterület lehatárolást elvégezték.

*

A hatóság 2025. október 10-én – figyelemmel a R. 1. § (6b) bekezdésére – tájékoztatta a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét, hogy az egységes környezethasználati eljárásban ügyfélnek minősül és nyilatkozatot tehet.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője nem élt nyilatkozattételi jogával

A fentiekre tekintettel a hatóság a rendelkező részben foglaltak szerint az engedélyt módosította.

A határozatot a hatóság a R. 20/A. § (10) bekezdése alapján hozta meg.

A hatóság az *általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény* (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel a teljes eljárás szabályai szerint járt el.

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2025. december 8.

Az Ákr. 82. § (1) bekezdése értelmében a döntés a közléssel lesz végleges.

A Kr. 5/Q. § (27) bekezdése alapján:

„A 2. mellékletben foglalt táblázat 21. sora szerinti beruházás kapcsán a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján meghozott végleges döntést a területi környezetvédelmi hatóság egyfokú hatósági eljárásban hozza meg.”

A közigazgatási perindítás lehetőségét az Ákr. 112. § és 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A perben a kötelező jogi képviselőt a *magyar építészetéről szóló 2023. évi C. törvény* (a továbbiakban: a törvény) 199. § (1) bekezdése írja elő.

A *közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény* (a továbbiakban: Kp.) 4. § (2) bekezdése alapján közigazgatási jogvita tárgya, ha bármely a közigazgatási tevékenységgel közvetlenül érintett fél a vitatott tevékenységgel szemben jogszabály által biztosított közigazgatási jogorvoslatot kimerítette, vagy a pert jogszabály előírása miatt más közigazgatási eljárás előzte meg. A Kp. 5. § (1) bekezdése alapján a bíróság a közigazgatási jogvitát közigazgatási perben bírálja el, melyet a 37. § (1) bekezdése alapján keresetlevéllel kell megindítani. A keresetlevél tartalmáról, előterjesztésének határidejéről és módjáról a Kp. 29. § (1) bekezdése, 37-40. §-ai, továbbá a *polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény* 608. § (1) bekezdése alapján adott az ügyben döntést hozó hatóság tájékoztatást.

A keresetlevél előterjesztéséhez használható nyomtatványt a *polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet* tartalmazza.

A kötelező elektronikus kapcsolattartásról a *digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. tv.* 19. § (1) bekezdése rendelkezik.

Az eljáró bíróság hatásköre és illetékessége a Kp. 12. § (1) bekezdésén, valamint 13. § (1) bekezdésén alapul.

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetéke *az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény* (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése értelmében 30 000 forint. A közigazgatási bírósági eljárásban a felet az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja értelmében tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

A Kp. 50. § (4) bekezdése értelmében az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell, a kérelmet megalapozó tényeket pedig valószínűsíteni kell. A Kp. 50. § (2) bekezdése alapján azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, a halasztó hatály feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A peres eljárás illetékéről, valamint a perköltségről, illetve annak viseléséről a bíróság az eljárást befejező határozatában hivatalból dönt. A peres eljárás illetékét és a perköltséget a félnek a pernyertesség függvényében kell viselnie. A közigazgatási perben a félnek a bíróság kérelemre – a kérelem előterjesztésétől kezdve – költségmentességet engedélyezhet. Ekkor a fél mentesül az illeték megfizetése alól, azonban a közigazgatási pert indító felet a pervesztessége esetén az esetleges költségmentesség sem mentesíti a közigazgatási hatóság perköltségének viselése alól.

A törvény 196. § (1) bekezdése értelmében a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket – az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések, az eljárásban közreműködő szakhatóságok részére kézbesítendő, valamint a katonai, honvédelmi, nemzetbiztonsági és védelmi ipari célú és rendeltetésű építményekkel kapcsolatos építésügyi hatósági eljárásban hozott döntések kivételével – hirdetményi úton közli.

A Kr. 4. § (9) bekezdésében foglaltakra tekintettel a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő nap.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét *a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet* 3. számú mellékletének 2.2., 6., 10.1. pontja alapján határozta meg a hatóság.

A hatóság hatáskörét a R. 20/A. § (10) bekezdése, illetékességét a Rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Szeged, 2025. november 6.

dr. Salgó László Péter főispán
nevében és megbízásából:



2025 NOV 06.
dy

Pa