



## CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KTO-azonosító: 128332-1-14/2026.  
Ügyiratszám: CS/Z02/03742-17/2026.  
Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál  
Kiss Brigitta  
Czellár Ágnes  
Hohner Kata  
Mészáros Patrícia  
Vincze Krisztina  
Nagy Eszter  
Tel.: +36 (62) 681-655

Tárgy: Hódmezővásárhely MJV Önk., Mártély  
szilárd burkolatú út építése, előzetes vizsgálat  
Hiv. szám: -  
Melléklet: -

### HATÁROZAT

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi feladat- és hatáskörben eljáró hatóság **Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata** (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.; KÜJ: 102 713 057) képviseletében a Master Job Hungary Kft. (3128 Vizslás, Kossuth Lajos u. 73.) ügyvezetője által 2026. március 23. napján – *a Hódmezővásárhely 15163 hrsz. alatti ingatlanon (Fácán út) szilárd burkolatú út építése tárgyában* – benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján **megállapítja, hogy a tervezett tevékenység** – mely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 87. c) pontja [*Közutak és kerékpárutak (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) az a) és b) pontba nem tartozó országos közút, helyi közút és kerékpárút védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén, méretmegkötés nélkül*] szerint minősül – **engedélyezése során bemutatott alternatívák közül a zúzott kővel burkolt, tömörített útburkolatot tartja megvalósíthatónak az alábbi feltételekkel:**

#### Előírások a zúzott kővel történő lefedéshez:

##### Levegőtisztaság-védelmi előírások:

1. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
2. A mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával a légszennyező anyag kibocsátásokat a minimális szinten kell tartani, illetve a legkisebb mértékűre kell lecsökkenteni.
3. Az építés során a munkálatokból (beleértve az anyagmozgatást is) eredő diffúz kiporzást a lehető legminimálisabb szintre kell korlátozni a szükséges műszaki intézkedések megtételével.
4. A diffúz kiporzást okozó anyagok szállítása csak lefedett módon történhet.
5. A szállítási munkákat csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő gépekkel lehet elvégezni.
6. A burkolt útfelületeket rendszeresen meg kell takarítani a felhordott sártól, portól.

Zaj- és rezgésvédelem:

7. A kivitelezési munkálatokat kizárólag a zajszempontú nappali időszakban (6-22 óra) lehet végezni.
8. Az építkezés során az elérhető legjobb technológia alkalmazására kell törekedni.
9. Kerülni kell a munkagépek indokolatlan üzemeltetését.

Táj- és természetvédelem:

10. A munkálatokat vegetációs időszakon kívül, azaz augusztus 1. és március 31. között lehet végezni;
11. Amennyiben a beruházási területen védett állat- vagy növényfaj egyedei kerülnének elő, azok szakszerű kimentéséről vagy áttelepítéséről gondoskodni kell (védett növény- és állatfaj áttelepítése természetvédelmi engedélyhez kötött);
12. A beavatkozási területek megközelítése és a munkálatok elvégzése kizárólag a munkaterület sávján belül történhet, a gyepterületek lehető legkisebb igénybevételével;
13. Depóniák, felvonulási utak a természetközeli gyepterületen csak a területileg illetékes természetvédelmi őr által kijelölt helyeken létesíthetők, azonban lehetőség szerint kerülni kell ezen területek ilyen célú igénybevételét;
14. Amennyiben szükséges gyephántás, az állatvilág védelme érdekében a vegetációs időszakon kívül, azaz augusztus 1. és március 31. között végezhető. Ettől eltérni abban az esetben lehet, ha a természetvédelmi kezelő (nemzeti park igazgatóság) megállapítja, hogy az a védett fajok egyedeit nem veszélyezteti, nem zavarja jelentős mértékben;
15. A kivitelezési munkák során a kialakítandó munkagödröt csak a lehető legrövidebb ideig szabad nyitottan hagyni. A nyitott munkagödröt naponta – munkavégzés megkezdése előtt – ellenőrizni szükséges, az esetlegesen csapdába esett kisemlősöket, hüllőket, kétélűeket ki kell emelni és a munkaterülettől legalább 100 m-es távolságban szabadon engedni;
16. Az építéssel bolygatott, roncsolt területeket rehabilitálni kell tereprendezéssel, termőréteg kialakításával és növénytelepítés útján;
17. A munkák végeztével a területet az eredeti állapotoknak megfelelően, rendezetten kell hátrahagyni, deponált talaj, hulladék stb. a gyepterületen nem hagyható;
18. Legalább egy héttel a kivitelezések megkezdése előtt értesíteni kell a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság területileg illetékes természetvédelmi örkerület vezetőjét (Albert András, 30/4812-887)

I. A közreműködő szakhatóság és állásfoglalásának rendelkező része:**1. Szeged Megyei Jogú Város Jegyzőjének 01/14781-6/2026. számú szakhatósági állásfoglalása:**

„A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály CS/Z02/03742- 6/2026. hivatkozási számú megkeresésére Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.) mint építető részére, a Hódmezővásárhely 15163 hrsz. alatti ingatlan (Fácán út) szilárd burkolatú út építése – előzetes környezeti vizsgálat tárgyában az ENVIROMENT Környezetvédelmi, Mérnöki és Szolgáltató Bt. által készített előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a szakhatósági hozzájárulást megadom az alábbi feltétellel:

- A tervezett építés régészeti lelőhely területét érinti, erre való tekintettel az illetékes örökségvédelmi hatóság hozzájárulása szükséges.

Végzésem ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

## II. Az eljárásban a Kormányhivatal által vizsgált szakkérdések:

### 1. **A Kormányhivatal, mint hulladékgazdálkodási hatóság az előzetes vizsgálati dokumentáció vonatkozásában nyilatkozatát az alábbi kikötésekkel megadta:**

- Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentését.
- A hulladék termelője, tulajdonosa köteles a birtokában lévő, bármely tevékenységből származó hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon, elkülönítetten, szelektíven – veszélyes hulladék esetén a hatályos jogszabályban meghatározott módon – gyűjteni.
- A hulladékok gyűjtése kizárólag műszaki védelemmel rendelkező területen történhet. A gyűjtőhelyek rendszeres karbantartásáról, esetleges hibáinak javításáról folyamatosan gondoskodni szükséges.
- A keletkezett hulladék a telephelyen legfeljebb a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig gyűjthető, ez időn belül kell a hulladék kezeléséről gondoskodni.
- Amennyiben a kitermelt talajt nem helyben, a kitermelés helyén kívánják felhasználni, akkor az hulladéknak minősül és hulladékként kell gondoskodni a kezeléséről.
- A keletkező föld-, építési-bontási hulladékok hulladékgazdálkodási engedély nélküli gyűjtése kizárólag a hulladék keletkezésének helyén, az építési munkaterületen belül erre a célra alkalmas és kijelölt területen végezhető.
- A keletkező föld-, építési-bontási hulladékok a keletkezés helyén hulladékgazdálkodási engedély nélkül legfeljebb a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig használhatók fel építési tevékenységhez.
- A keletkezés helyszínén fel nem használt föld-, építési-bontási hulladék legfeljebb a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig gyűjthető, ez idő alatt kell gondoskodni a hulladék engedéllyel rendelkezőnek történő átadásáról, kezeléséről.
- Hulladékot csak olyan szervezetnek, vállalkozásnak – elsődlegesen hasznosítónak – lehet átadni, amely az adott hulladéokra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy amelynek az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.
- Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosítására vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetőleg gazdasági lehetőségek még nem adottak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak.
- A veszélyes hulladékot engedély nélkül tilos más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani.
- A keletkező hulladékokról a vonatkozó jogszabály szerinti nyilvántartást kell vezetni, illetve a rendelet előírásai szerinti adatszolgáltatást kell teljesíteni.

### 2. **A Kormányhivatal, mint vízügyi és vízvédelmi hatóság az előzetes vizsgálati dokumentáció vonatkozásában nyilatkozatát az alábbi kikötésekkel megadta:**

- A létesítmények kialakítása és üzemeltetése a felszíni-, illetve a felszín alatti víz veszélyeztetését kizáró módon végezhető.
- A kivitelezéssel és tevékenységgel nem okozhatják a felszín alatti víz szennyezése szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot a felszín alatti vízben.
- A kivitelezés és tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható.
- Az út építési és fenntartási munkái során, a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III.14.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók.

**3. A Kormányhivatal, mint örökségvédelmi hatóság az előzetes vizsgálati dokumentáció vonatkozásában nyilatkozatát az alábbi kikötésekkel megadta:**

- A 39964 nyilvántartott régészeti lelőhely és az ahhoz tartozó szakmailag indokolt védőtávolságot érintő munkaterületen régészeti megfigyelést és szükség esetén régészeti bontómunkát kell végezni.
- Az Engedélyes (Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata), mint beruházó (a továbbiakban: Beruházó), illetve a kivitelező a további szakmunkákra vonatkozó szerződés megkötése érdekében vegye fel a kapcsolatot a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központtal (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András út 16-18., Tel.: 62/242-224, viktorreg1984@gmail.com), és állapodjon meg a régészeti terepmunkák elvégzéséről.
- A Beruházó köteles továbbá a munkakezdés és a munkálatok befejezésének időpontjáról az örökségvédelmi hatóságot tájékoztatni (e-mail: epitesugy.szeged@csongrad.gov.hu).
- Amennyiben a régészeti megfigyelés során régészeti bontómunka válik szükségessé, akkor a beruházási földmunkával érintett mélységig az előkerült régészeti jelenség vonatkozásában a régészeti bontómunkát és az elsődleges leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni.

**III. A Járási Hivatalok által vizsgált szakkérdések:**

**1. A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály CS-02/NEO/00537-2/2026. számú szakkérdés vizsgálatára vonatkozó nyilatkozata:**

- Az egészségkárosító kockázatok csökkentésének érdekében a tevékenységet oly módon kell végezni, hogy az sem emberi, sem pedig környezeti ártalmat ne okozzon, illetve a lehető legkisebb mértékű környezetterhelést, valamint környezetegészségügyi kockázatot idézzen elő.
- A kivitelezési tevékenység során a levegőterhelési szintre vonatkozó egészségügyi határértékek betartása szükséges.
- Az előírások szerinti zajterhelési határértékeket be kell tartani a kivitelezési tevékenységgel érintett terület környezetében élők és tartózkodók egészségének megóvása érdekében.

- Az egészségkárosító kockázatok csökkentésének érdekében a kivitelezési tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok ideiglenes tárolását oly módon kell végezni, hogy az sem emberi, sem pedig környezeti ártalmat ne okozzon, illetve a lehető legkisebb mértékű környezetterhelést, valamint környezetegészségügyi kockázatot idézzen elő.

\*

A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a döntést hozó Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatalhoz (*Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály – 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.*) – csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva – benyújtandó, indokolást tartalmazó fellebbezésnek van helye.

Gazdálkodó szervezet (ideértve az egyéni vállalkozót is), valamint a jogi képviselővel eljáró fél a fellebbezést elektronikus úton (e-Papír szolgáltatás útján: <https://epapir.gov.hu>) terjesztheti elő.

Természetes személy a fellebbezést elektronikus úton vagy papír alapon is benyújthatja.

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – az eljárás igazgatási szolgáltatási díjtételének 50 %-a, melyet a Magyar Államkincstárnál vezetett 10028007-00335663-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát a fellebbezéshez mellékelten a környezetvédelmi hatóság részére megküldeni.

A befizetési bizonylat közlemény rovatába fel kell tüntetni jelen döntés számát.

A fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

Az ügyfél az eljárás 337 500 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

## INDOKOLÁS

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében a Master Job Hungary Kft. ügyvezetője 2026. március 23. napján a Hódmezővásárhely 15163 hrsz. alatti ingatlanon (Fácán út) szilárd burkolatú út építése tárgyában a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet* (a továbbiakban: R.) szerinti előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása iránti kérelmet nyújtott be a környezetvédelmi hatósághoz (a továbbiakban: hatóság).

### Tervkészítő:

Név:	ENVIROMENT Környezetvédelmi, Mérnöki és Szolgáltató Bt.
Székhely:	3070 Bányatereny, Kossuth út 7.
Szakértők:	Szőke Tamás (Kamarai szám: 12-00395) Szőkéné Hajdu Diána (Kamarai szám: 12-00396) Kovács Tibor (Természetvédelmi szakértő)

**Létesítmény súlyponti EOY koordinátái:**

Y = 740 386

X = 125 171

**Tervezett beruházás:**

A Fácán utca jelenleg állandó burkolat nélküli földút, mely a Mártély üdülőterületen a Csuka utcát és az Avar utcát köti össze.

A tervezett beruházás a Mártélyi Holt-Tisza árterületén belül (az árvízvédelmi töltésvonalon belüli területen található). Az út nyomvonala észak-déli irányú, a meglévő villamos légháber mentén halad.

Az út hossza 267,36 m, az út jellemző burkolatszélessége 4,25 m; 2,5 % jobb oldalesésű, mely mind a két oldalán süllyesztett szegély beépítéssel készül.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció megemlítette a lehetséges alternatívák között a zúzott kő borítást is.

**Felhagyás:**

A tervezett nyomvonal megszüntetése térségi jelentősége miatt nem valószínűsíthető. Amennyiben mégis megtörténne, úgy a felhagyási tevékenység során az építéskor fellépő időszakos és lokális hatásokkal kell számolni. Az esetleges felhagyás esetén az út forgalmából származó szennyezések környezetre gyakorolt hatása megszűnik, ezért a felhagyás kismértékben kedvező hatást jelentene. Az esetleges felhagyást követően, szükséges a terület rekultiválása.

\*

A dokumentáció tartalmilag és formailag megfelelt az R. előírásainak.

Az R. 3. § (1) bekezdés a) pontja értelmében, a környezethasználó előzetes vizsgálat iránti kérelmet köteles benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely a 3. számú mellékletben szerepel.

A tervezett beruházás az R. 3. számú mellékletének 87. c) pontja – *[Közutak és kerékpárutak (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) az a) és b) pontba nem tartozó országos közút, helyi közút és kerékpárút védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén, méretmegkötés nélkül]* – alá sorolható.

*A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (2) bekezdés alapján „környezetvédelmi hatóságként - ha kormányrendelet másként nem rendelkezik - a területi környezetvédelmi hatóság jár el”. A Rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében „területi környezetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel - az e bekezdésben foglalt kivétellel – a vármegyei kormányhivatal jár el.*

A hatóság a R. 3. § (3) és (4) bekezdése alapján a kérelem és a dokumentáció benyújtását követően a hivatalában és a honlapján közzétette a közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a tevékenység telepítése szerinti önkormányzat jegyzőjének.

A közlemény Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat tájékoztatása szerint 2026. március 27. napjától közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.

A hatóság a kérelmet érdemben megvizsgálva megállapította, hogy az hiányos, és a 2026. március 25-én kelt, CS/Z02/03742-3/2026. számú (KTO-azonosító: 128332-1-2/2026.) végzéssel hiánypótlás teljesítésére (igazgatási szolgáltatási megfizetése, és a megfizetést igazoló bizonylat megküldése) hívta fel az ügyfelet.

Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése 2026. március 31-én megtörtént.

\*

A szakhatóságot *az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet* 1. § (1) bekezdése alapján kereste meg a hatóság 2026. március 25-én.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jegyzője kérte a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályától a kizárását az eljárásból és az eljáró hatóság kijelölését.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági, Perképviselési és Felügyeleti Osztály CS/B01/04270-2/2026. számon kiadott végzésével Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jegyzőjét szakhatósági állásfoglalás kiadása tárgyában kizárta és Szeged Megyei Jogú Város Jegyzőjét jelölte ki.

A szakhatóság állásfoglalásában foglaltakat a rendelkező részben a hatóság előírta.

A hatóság szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a Rendelet 11. § (1) bekezdés és 12/A. § alapján történt.

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó nyilatkozatokban foglaltakat a rendelkező részben a hatóság előírta.

#### I. Az eljárásban közreműködő szakhatóság állásfoglalásának indokolása:

##### Szeged Megyei Jogú Város Jegyzőjének szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály CS/Z02/03742- 6/2026. hivatkozási számú végzésében szakhatósági állásfoglalást kért Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jegyzőjétől a Hódmezővásárhely 15163 hrsz. alatti ingatlan (Fácán út) szilárd burkolatú út építése – előzetes környezeti vizsgálat tárgyában. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jegyzője VFCS/186-2/2026 hivatkozási számú kérelmében a fenti tárgyban kizárási okot jelentett be Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatalnál. Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal CS/B01/04270-2/2026. hivatkozási számú végzésében a tárgyi szakhatósági állásfoglalás kiadása tárgyában történő

eljárásból Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jegyzőjét kizárta, és egyben az eljárás lefolytatására Szeged Megyei Jogú Város Jegyzőjét jelölte ki.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2020. (III. 20.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) alapján a tervezett létesítménnyel érintett terület építési övezeti besorolása:

Vü – vízgazdálkodási üdülőtömbök övezete

Vk – vízgazdálkodási közösségi övezet.

Régészeti lelőhely határa és építési övezet határa jelölt.

A tervezett építésre a HÉSZ 4. § (5) bekezdés, 38. §, 39. §-ban foglalt helyi szabályozásai vonatkoznak.

A HÉSZ 4. § (5) bekezdése értelmében a régészeti lelőhelyeken megvalósuló építési tevékenység, azon építmény, létesítmény engedélyezése a területileg illetékes örökségvédelmi hatóság hozzájárulásával történhet.

A tervezett építés régészeti lelőhely területét érinti, erre való tekintettel az illetékes örökségvédelmi hatóság hozzájárulása szükséges.

A fentiek figyelembevételével a terv a hatályos településrendezési tervvel összhangban áll, a helyi építésügyi követelményeknek megfelel.

Döntésem az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 41. §, 50. §, 55. § és 57. §-on alapul.

A fellebbezés lehetőségéről az Ákr. 55. § (4) bekezdés alapján adtam tájékoztatást.

Hatóságom hatáskörét és illetékességét a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet Környezetvédelmi- és természetvédelmi ügyek (9. táblázat) 20. pontja állapítja meg.”

## II. Az eljárásban a Kormányhivatal által vizsgált szakkérdések, az előírt feltételek indokolása:

### 1. **A Kormányhivatal, mint hulladékgazdálkodási hatóság** szakkérdése vizsgálatában foglaltak indokolása:

A kivitelezés során veszélyes hulladékok üzemszerű keletkezése nem várható. Előfordulhat azonban munkagépekből vagy járművekből elcsepegő olajjal szennyezett föld hulladék, amit veszélyes hulladékokra vonatkozó előírások betartásával fognak elszállítani. Amennyiben az út építése során letermelt talajréteget nem használják fel helyben, akkor az hulladékként (17 05 04 HAK) kerül átadásra érvényes engedéllyel rendelkező hulladékkezelő részére. A kivitelezési munkák során visszamaradó inert hulladékok elkülönítve kerülnek gyűjtésre és azok érvényes engedéllyel rendelkező kezelő szervezet részére kerülnek átadásra.

Az út üzemeltetése nem jár hulladékképződéssel. Az út üzemeltetéséből fakadóan havaria esemény bekövetkezése nem várható.

Amennyiben az út megszüntetésre, felszedésre kerül, akkor inert hulladék képződésével kell számolni.

*A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján:*

1. § (3) Nem terjed ki a törvény hatálya

e) a szennyezetlen talajra és más, természetes állapotában meglévő olyan anyagra, amelyet építési tevékenység során termelnek ki, és azt a kitermelés helyén természetes állapotában építési tevékenységhez használják fel,

4. § Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.

6. § (3) A hulladékban rejlő anyag, energia hasznosítása érdekében törekedni kell a hulladék lehető legnagyobb arányú újrahasználatra való előkészítésére, újrafeldolgozására, valamint a nyersanyagok hulladékkal történő helyettesítésére.

12.§ (1) A hulladéktermelő az ingatlanon képződött hulladék gyűjtését az ingatlan területén hulladékgazdálkodási engedély nélkül legfeljebb 1 évig végezheti.

(4) A hulladékbirtokos a hulladékot az újrahasználatra való előkészítés, az újrafeldolgozás és egyéb hasznosítási műveletek előmozdítása vagy javítása érdekében az ingatlanon, telephelyen elkülönítetten gyűjti. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni nem lehet.

31. § (2) bekezdés alapján a hulladékbirtokos

a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvékenység és a hulladékgazdálkodási intézményi résztvékenység körébe eső hulladék kezeléséről

aa) a koncessziós társaságnak történő átadás,

ab) a koncesszori alvállalkozónak történő átadás,

ac) a hulladék aa) vagy ab) alpontban meghatározottak által üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvarban vagy visszaváltó berendezéseken keresztül történő átadás,

ad) a koncessziós társasággal kötött megállapodás alapján üzemeltetett hulladék átvételi helyen, illetve az átvételre kötelezettnek történő átadás, valamint – ha a hulladék szállítására a 14. § (1) bekezdése alapján engedély vagy nyilvántartásba vétel nélkül kerül sor – a koncessziós társasággal szerződéses jogviszonyban álló átrakó vagy hulladékkezelő létesítmény, komposztáló üzemeltetését végző személy részére történő átadás, vagy

ae) koncessziós szerződés megkötésének hiányában az aa)–ad) alpont helyett az állam által kijelölt jogi személynek történő átadás;

b) az a) pont alá nem tartozó hulladék kezeléséről

ba) az általa üzemeltetett hulladékkezelő létesítményben vagy berendezéssel végzett előkezelő, hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás,

bb) a hulladék hulladékkezelőnek történő átadása,

bc) a hulladék szállítónak történő átadása,

bd) a hulladék gyűjtőnek történő átadása,

be) a hulladék közvetítőnek történő átadása,

bf) a hulladék kereskedőnek történő átadása, vagy

bg) ha az átvétel az állami hulladékgazdálkodási közfeladaton kívüli, de a koncessziós szerződés teljesítése érdekében szükséges tevékenység, a hulladékbirtokos döntésétől függően az a) pont vagy a b) pont szerinti átadás útján gondoskodik.

(10) Ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak a (2) bekezdés b) pont bb)–bf) alpontja szerint adja át, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék gyűjtésére, szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.

56. § (1) Veszélyes hulladékot hulladékgazdálkodási engedély nélkül más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani nem lehet.

65. § (1) A hulladék termelője, kormányrendeletben meghatározott birtokosa, gyűjtője, szállítója, kereskedője, közvetítője és kezelője, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság (a továbbiakban együtt: nyilvántartásra kötelezett) a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott módon és tartalommal, a tevékenységével érintett hulladékról típus szerint a telephelyén nyilvántartást vezet.

A veszélyes hulladékok vonatkozásában *a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

A hulladék gyűjtőhelyek üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról *az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet rendelkezik.

A nyilvántartás vezetésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó előírások tekintetében *a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

A hulladékgazdálkodási hatóság hatáskörét *a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 17. pont B oszlopa, illetékességét *a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

**2. A Kormányhivatal, mint vízügyi és vízvédelmi hatóság szakkérdése vizsgálatában foglaltak indokolása:**

Hódmezővásárhely 15163 hrsz. alatti területen található Fácán utca az Alsó-Tisza hullámtér elnevezésű, HUKN20031 azonosító számú kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület, és az Alsó-Tisza völgy elnevezésű, HUKN10007 azonosító számú különleges madárvédelmi terület részeként NATURA 2000, valamint a Mártélyi Tájvédelmi Körzet területét érint.

A tervezett beruházás a Mártélyi Holt-Tisza árterületén belül (az árvízvédelmi töltésvonalon belüli területen) található.

A tervezett út hossza 267,63 m, két irányú forgalom lebonyolítására alkalmas keresztmetszettel, illetve pályaszélességgel. Út jellemző burkolatszélessége: 4,25 m; oldalesése: jobb oldali oldalesésű 2,5 %, mind a két oldalán süllyesztett szegély beépítésű.

A Beruházó az út építését két ütemben tervezi megvalósítani. Az I. ütemben az alap megépítését és 10 cm vastag itatott hidegaszfalt burkolat-, II. ütemben az elkészült útalapra történő aszfaltozás valósulna meg.

Az út építéséhez technológiai víz nem szükséges (esetlegesen portalanítás történhet tartálykocsiból), technológiai szennyvíz nem keletkezik.

Az úttestre hulló csapadék a tervezett hossz és oldalesésnek köszönhetően a padkákon keresztül a zöldfelületre jut, ahol elszikkad.

Az út építése és fenntartása nem jár felszíni vagy felszín alatti vizek igénybevételével, terhelésével.

Az út megépítésére vonatkozó építésügyi eljárás a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztályán a CS/TUT/00008/2026. ügyiratszámom folyamatban van.

Az útépitési engedélyezési eljárás során hatóságunk a szakkérdések tekintetében CS/TIV/00358-4/2026. ügyiratszámom nyilatkozatot adott, illetve az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 013188-0005/2026. ügyiratszámom hozzájárult az építési munkához.

Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 013188-0005/2026. ügyiratszámom kiadott hozzájárulásában foglaltak szerint:

- Mártély, külterület 0239/1 hrsz.-ú, töltés művelési ágú ingatlantól megközelítőleg ~90-170 m távolságra helyezkedik el.
- Az út nyomvonala közvetlenül az árvízvédelmi töltést nem érinti, annak 10 méteres védősávját nem közelíti meg, a 60 méteres védő zónáján kívül esik.
- Hódmezővásárhely, belterület 15163 hrsz.-ú ingatlan a Tisza folyó nagyvízi medrében, a bal parti hullámtéri területen, a Tisza bal parti árvízvédelmi töltéshez viszonyítva a 41+250 – 41+500 tkm szelvények között található.
- Tárgyi ingatlan a mártélyi kijelölt üdülőterületen belül helyezkedik el, és a nagyvízi levezetés szempontjából az 'áramlási holtter' megnevezésű zónában található.

A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben foglaltak értelmében Mártély település, felszín alatti vízminőség-védelmi terület szempontjából érzékeny területen levő település.

A mártélyi vízmű felszíni vízbázis védőterülete az üdülőterületről északkeleti irányban helyezkedik el. A tevékenység vízbázis védőterületére, védőidomára, valamint árvíz és a jég levonulására, mederfenntartásra, a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére hatást nem gyakorol.

*A rendelkező részben előírtakat a következőkkel indokolom:*

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 6. § (1) szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy

- a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
- b) megelőzze a környezetszennyezést;
- c) kizárja a környezetkárosítást.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bek. szerint, a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a kibocsátó köteles e rendelet és a Kvt. vonatkozó előírásainak betartásával hozzájárulni.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 10. § (1) bekezdés alapján a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A (B) szennyezettségi határértéket felszín alatti vízben a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A Favir. 10. § (1) bekezdés *a)* pontja alapján tevékenység végzése során szennyező anyag elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és műszaki védelemmel folytatható.

A vízügyi hatóság a rendelkezésére bocsátott tervdokumentációban foglaltak alapján megállapította, hogy a tevékenység megfelel a vízügyi hatóság hatáskörébe tartozó jogszabályi előírásoknak; nem okoz jelentős környezeti hatást, ezért a tevékenység végzéséhez környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

A vízügyi- és vízvédelmi szakkérdéseket a hatóság a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rend. 8. sz. melléklet 2-3. pontjában foglaltak alapján vizsgálta; a vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet 2. sz. melléklet 11. pontja állapítja meg.

### 3. A Kormányhivatal, mint örökségvédelmi hatóság szakkérdése vizsgálatában foglaltak indokolása:

A megküldött dokumentáció felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy a beruházás által érintett ingatlanokon nyilvántartott régészeti lelőhelyek (Hódmezővásárhely 677. lelőhely, azonosítószáma: 39964; Hódmezővásárhely 675. lelőhely, azonosítószáma: 38540) találhatóak. A beruházást közvetlenül érinti a Hódmezővásárhely 677. lelőhelyet (Azonosítószáma: 39964).

A tervezett beruházás *a kulturális örökség védelméről* szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 7. §. 23. pontja szerint nem minősül nagyberuházásnak.

A Kötv. 19. § (1) bekezdése értelmében a földmunkákkal járó fejlesztésekkel, beruházásokkal beleértve az ásványi vagyon kitermelését is, a régészeti lelőhelyeket jogszabályban meghatározott esetekben és módon elkerüléssel, bennhagyással vagy elfedéssel meg kell őrizni. A Kötv. 19. § (2) bekezdése értelmében, a régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti terepmunka keretében mozdíthatók el. A régészeti emlékek és régészeti leletek eredeti helyzetükből való elmozdítása az örökségvédelmi hatóság engedélye vagy tudomásulvétele nélkül a 4. § szerinti rongálásnak minősül. Ezért a kivitelezés megkezdése előtt a tudomásulvételi eljárást le kell folytatni és az örökségvédelmi hatóság által előírt régészeti szakmunkát el kell végeztetni.

A tervdokumentáció áttekintése után a Kötv. 22. § (3) bekezdés *ac)* és *ad)* pontja értelmében az örökségvédelmi hatóság a régészeti megfigyelés és a régészeti bontómunka előírása mellett döntött. A régészeti szakmunka ellátására a Kötv. 22. § (5) bekezdése alapján a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ jogosult.

A Kötv. 23. § (3) bekezdése kimondja, hogy ha a megelőző feltárás módja régészeti megfigyelés, akkor a földmunkát a feltárás vezetőjének irányításával kell végezni. A régészeti megfigyelés során előkerülő régészeti lelőhelyek feltárási módjáról és feltételeiről jogszabályban meghatározottak szerint a hatóság dönt.

*A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról* szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 29. § (1) bekezdés *a)* pontja szerint a régészeti megfigyelést annak megkezdése előtt legalább egy munkanappal be kell jelenteni a múzeumnak az

örökségvédelmi hatóságnak a 7. mellékletben meghatározott tartalommal és mellékletekkel ellátott formanyomtatvány alkalmazásával.

A Kr. 35. § (1)-(2) bekezdései alapján, ha a régészeti megfigyelés során régészeti bontómunka válik szükségessé – a beruházási földmunkával érintett mélységig – az előkerült régészeti jelenség vonatkozásában a régészeti bontómunkát és az elsődleges leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni.

Felhívja az örökségvédelmi hatóság a figyelmet, hogy a beruházási területtel érintett lelőhelyen korábban távközlési hálózat kiépítése közben sírok kerültek elő. Amennyiben a bontómunka temetkezést érint, annak egészét fel kell tární, hogy eredeti összefüggéseik ne károsodjanak.

Az örökségvédelmi hatóság a szakkérdést a Kr. 87. § és 88. §-ában meghatározott szempontok szerint vizsgálta.

A Kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörét és illetékességét szakkérdés tekintetében a Kr. 3. § (1) bekezdés a) pontja határozza meg.

### III. A Járási Hivatalok által vizsgált szakkérdések indokolása:

#### **1. A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály CS-02/NEO/00537-2/2026. számú szakkérdés indokolása:**

A Fácán utca jelenleg állandó burkolat nélküli földút, mely Mártély üdülőterületen a Csuka utcát és az Avar utcát köti össze. A szilárd burkolatú út kialakításával biztosított lesz a terület folyamatos, megfelelő színvonalú megközelítése, továbbá a burkolati réteg felvitelével csökken a közlekedés általi porkibocsátás mértéke is az érintett területen.

A tervezett út hossza megközelítőleg 267 méter, két irányú forgalom lebonyolítására alkalmas keresztmetszettel, illetve pályaszélességgel. A kérelmező az út építését két ütemben kívánja megvalósítani. Az I. ütemben az alap megépítését és 10 cm vastag itatott hidegaszfalt burkolatot, II. ütemben az elkészült útalapra történő aszfaltozás (4 cm AC11 kopóréteg és 6 cm AC16 kötőréteg) valósulna meg.

A 6800 Hódmezővásárhely, 15163 hrsz. alatti területen található Fácán utca az Alsó-Tisza hullámtér elnevezésű, HUKN20031 azonosító számú kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület és az Alsó-Tisza völgy elnevezésű, HUKN10007 azonosító számú különleges madárvédelmi terület részeként NATURA 2000, valamint a Mártélyi Tájvédelmi Körzet területét érint. A kivitelezési terület az ivóvízbázis belső védőterületét nem érinti.

Zajvédelmi szempontból a legközelebbi védendő homlokzat (lakóingatlan) a tervezett útberuházástól (Fácán utca és Csuka utca közötti csatlakozási csomópontjától) 20 méter távolságban található.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 46. §-ban foglaltak alapján, a talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetőleg olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.

A kivitelezési tevékenység által okozott zajterhelés tekintetében a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben foglaltak betartása szükséges, az érintett terület környezetében élők és tartózkodók egészségének megóvása érdekében.

A szilárd útburkolat létesítésével légszennyező anyag a szállítással, a földmunkákkal – elsősorban a munkagépek kipufogógázaival és a szállítási tevékenység során képződő por – kerülhet a környezetbe.

A munkálatok során esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok gyűjtésével és ideiglenes tárolásával kapcsolatos tevékenységek végzése során a közegészségügyi követelmények figyelembevétele és betartása környezet-egészségügyi szempontból elengedhetetlen. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységre a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.

A nem veszélyes hulladékok gyűjtésével, illetve tárolásával kapcsolatos tevékenységek végzését a hulladékgyűjtési közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet szabályozza.

A veszélyes anyagok és keverékek felhasználásának tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben, és a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

A munkavégzésből adódó légszennyező anyag kibocsátásra tekintettel, a beruházás környezetében élők és tartózkodók egészségének megóvása érdekében be kell tartani a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben rögzített előírásokat, miszerint tilos a légszennyezés, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

A szilárd útburkolat létesítésének az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján – a vonatkozó jogszabályok, illetve a rendelkező részben szereplő kikötések maradéktalan betartása mellett – az emberi egészségre gyakorolt veszélye nem valószínűsíthető.

A hatóság a nyilatkozatot a R.-ben, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII.27.) EüM rendeletben, a hulladékgyűjtési közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendeletben, az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletben, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24-27. §-a és a Csongrád - Csanád Vármegyei Kormányhivatal egységes ügyrendjéről szóló 55/2024. (VIII.29.) számú főispáni utasítás III. fejezet, 52. § -ában foglaltak alapján adta meg.

A hatóság hatáskörét az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 10.§ (1) bekezdése és a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 13.§-a, illetékességét ugyanezen rendelet 5.§-a és 2. melléklete, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ (4) bekezdése és 1. sz. melléklete határozza meg.

## Várható környezeti hatások:

### Levegővédelem:

Létesítés során, a Fácán utca építésének időszakában a légszennyező anyag kibocsátást döntően a területen dolgozó munkagépek és a területre érkező szállítójárművek belső égésű motorjaiból távozó füstgáz jelenti.

Az útépítéssel járó földmunkákból szilárd anyag (por) kerül a környezeti levegőbe. Az építés időtartama alatt a földmunkavégzés, útépítésének fázisában dolgozik a legtöbb munkagép, a legjelentősebb kibocsátással is ebben az időszakban kell számolni.

Az építkezés területén az építés során maximum 1 db markoló, 1 tolólapos munkagép (homlokrakodó), 1 úthenger és 3 db szállítójármű (teherautó és locsolóautó) dolgozik.

A beruházás kapcsán nem létesül *levegő minőségéről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet* szerinti bejelentésre köteles légszennyező pontforrás.

Az út átmenő forgalma jelenleg is alacsony, melynek növekedése a jövőben sem várható. Mozgó légszennyező források általi többletkibocsátás a légszennyező anyagok tekintetében a jövőben, azaz az út üzemeltetésének (fenntartásának) időszakában sem prognosztizálható.

A dokumentáció vizsgálta a beruházás és az éghajlatváltozás kapcsolatát az üvegházhatású gázok kibocsátása, az éghajlati tényezőkre vonatkozó lehetséges hatások és a klímaváltozásra gyakorolt hatása a tervezett létesítményekre szempontjából.

A levegőtisztaság-védelmi előírásokat a hatóság az alábbi vonatkozó jogszabályhelyek figyelembevételével tette:

Lr. 4. §-a szerint tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

A Lr. 26. § (2) bekezdése előírja, hogy „Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.”

A Lr. 28. § (2) bekezdése előírja, hogy a közúti jármű üzemeltetője szállítás esetén a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről gondoskodni köteles.

### Zaj- és rezgésvédelem:

A tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zr.) hatálya alá tartozik.

A beruházás helyszíne Hódmezővásárhely, Mártély üdülőterülete, Vk jelű Vízgazdálkodási besorolású terület. A telephely környezete üdülőterületi besorolású.

A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció tartalmazta a zaj- és rezgésvédelmi munkarészt, mely tervfejezete megfelel a Zr. 2. számú mellékletében meghatározott feltételeknek.

Az építés során használt főbb zajforrások: földgyalu, homlokrakodó, tehergépkocsi, aszfaltozó, úthenger.

A zajterhelési határértékeket a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet) 2. sz. melléklete (Építési kivitelezési tevékenységből származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken) határozza meg.

A számítások azt mutatják, hogy a Fácán út aszfaltozása során keletkező zajterhelés zajvédelmi hatásterületén belül több védendő ingatlan is található.

Az építés 1 hónap és 1 év közötti időtartamot vesz igénybe, és csak nappali munkavégzés történik.

Az építés során egy időben több munkagépcsoport is dolgozhat együtt így a zajkibocsátásuk és a hatásterületük is összeadódnak, ezért munkaszervezési megoldásokkal intézkednek a védendő ingatlanokra gyakorolt zajterhelés csökkentéséről.

Amennyiben a zajkibocsátás műszaki vagy munkaszervezési megoldással határértékre nem csökkenthető, úgy a kivitelező a kivitelezés megkezdése előtt a területi környezetvédelmi hatóságtól zajterhelési határértékek betartása alól felmentést kérhet. A kérelmet a kivitelezés megkezdése előtt legalább egy hónappal kell benyújtani.

A hatóság az előírásokat a környezeti zajterhelés csökkentése érdekében tette.

#### Földtani közeg védelem:

A kivitelezés meghatározott ideig tartó tevékenység, amelynek hatásai a ténylegesen igénybevett építési-, felvonulási-, depónia területen, illetve a szállítási útvonalon jelentkeznek.

A kivitelezés elsősorban a földtani közeg fizikai tulajdonságaira gyakorol hatást.

A kivitelezés elsősorban a földtani közeg fizikai tulajdonságaira gyakorol hatást. Az aszfaltburkolatú út, az útpadka, illetve a földmedrű vízelvezető- és szikkasztó árok a meglévő földút sávjában kerül kialakításra. A kivitelezési időszak negatív hatásait a földmunkák nagyságrendje jelenti. A földmunkák során a földtani közeg megbontásra, kitermelésre kerül, szerkezete megváltozik, egyes rétegei összekeverednek, tömörödnek, mások fellazulhatnak, a hatás azonban csak lokális jellegű. A beavatkozások során használt munkagépek, szállítójárművek jelentős tömegűek, azok rendszeres, huzamos idejű mozgása a területen a talajok terhelését (tömörödés, szerkezetromlás) okozhatja.

A létesítés során – a megfelelő műszaki védelemnek, az üzemelési utasítások betartásának, a szükséges karbantartásoknak, a folyamatos ellenőrzéseknek, illetve a munkafegyelemnek, a környezetvédelmi szabályok betartásának köszönhetően – a talaj szennyeződése nem következhet be.

Az üzemelés során jelentős hatótényezővel nem kell számolni.

Az üzemelés során fizikai hatótényezőként a területfoglalás, a burkolt térrészek terhelő hatása (nyomás) az alatta lévő talajtest szerkezetére gyakorol hatást, a környező területeken azonban a hatás nem érzékelhető.

Normál üzemelési körülmények között – a megfelelő műszaki védelemnek, a folyamatos ellenőrzéseknek, a szükséges karbantartásoknak köszönhetően – a talaj szennyeződése nem valószínűsíthető. A forgalom kis volumenére tekintettel, a talaj szennyeződése nem várható. A gépjárművek károsanyag kibocsátásából, diffúz jelleggel, légszennyező anyagok csapódnak ki. Ezen anyagok koncentrációja azonban felhígul és az út melletti területeken már nem fejt ki jelentős hatást. Az út felületén való kiülepedésükkel, és így a csapadékvízzel a földtani közegbe való bemosódásuk jelentéktelen, a földtani közeg minőségét gyakorlatilag nem befolyásolja.

A havária esetek elkerülése a munkagépek, szállítójárművek rendszeres karbantartásával, az üzemelési utasítások betartásával biztosítható.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett beruházás – a földtani közeg védelme szempontjából – a területre vonatkozóan jelentős mértékű többletterheléssel nem jár, a korszerű, környezettudatos műszaki megoldásoknak köszönhetően, a földtani közegben tartós, vissza nem fordítható károsodás nem következik be.

Táj- és természetvédelem:

A természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6. § (2) bekezdés alapján „természetvédelmi hatóságként - ha kormányrendelet másként nem rendelkezik - a területi természetvédelmi hatóság jár el”. A Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében „területi természetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel - e bekezdésben foglalt kivétellel – a vármegyei kormányhivatal jár el.

A szakkérdést a természetvédelmi hatóság a Korm. rendelet vonatkozó melléklete alapján vizsgálta.

A tervezett tevékenység a Hódmezővásárhely, Mártély üdülőterületen egy összekötő földút, a Fácán utca (Hódmezővásárhely 15163 hrsz.) szilárd burkolattal történő ellátása. A beruházás célja a terület folyamatos, megfelelő színvonalú megközelítése, továbbá a burkolati réteg felvitelével a közlekedés általi porkibocsátás mértékének csökkentése az érintett útszakaszon. A beruházással érintett útszakasz nyomvonalhossza 267 méter.

A Hódmezővásárhely 15163 hrsz.-ú ingatlan helyrajzi száma megtalálható a *Mártélyi Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról szóló 153/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet* (a továbbiakban: KvVM rendelet) mellékletében, vagyis országos jelentőségű védett természeti terület részét képezi.

Az ingatlan egyben az *európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet* (a továbbiakban: Nkr.) szerint, valamint az *európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészelekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet* 1. számú mellékletének 8.1.8. pontja alapján az Alsó-Tisza-völgy elnevezésű, HUKN10007 azonosító számú különleges madárvédelmi terület részeként, valamint az 5. számú mellékletének 8.2.7. pontja alapján az Alsó-Tisza hullámtér elnevezésű, HUKN20031 azonosító számú kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület részeként a Natura 2000 hálózatba tartozik.

A KvVM rendelet 3. § szerint:

„A védettség indoka és célja a Mártélyi-holtág, a Körtvélyesi-holtág és a Barci-rét természeti és tájképi értékeinek megőrzése, a hullámtér területén élő gazdag madárvilág zavartalan életfeltételeinek biztosítása.”

Az Nkr. 4. § (1) bekezdése szerint:

„A Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, az 1–3. számú mellékletben meghatározott fajok és a 4. számú mellékletben meghatározott élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.”

Az előzetes vizsgálati dokumentáció természetvédelmi tervfejezetében, és a Dr. Kovács Tibor élővilág védelmi szakértő által elkészített Natura hatásbecslési dokumentációban megállapítottak szerint, valamint a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság biotikai adatbázisa alapján az érintett útszakasz környezetében védett természeti érték előfordulása ugyan nem ismert, előfordulásuk azonban nem kizárható.

A dokumentáció említi, hogy a környéken lévő utak is már szilárd burkolattal rendelkeznek, emiatt indokolt a Fácán utca burkolása is, azonban a környéken lévő szilárd burkolatú utak mindkét (vagy legalább az egyik) oldala már beépített terület, a Fácán utcát viszont mindkét oldalról természetközeli területek határolják.

Az út bal oldalán lévő Hódmezővásárhely 15166 hrsz.-ú ingatlan az üdülőterület K-i oldalán fekszik az út és az árvízvédelmi töltés között, élőhelyi szempontból változatos természetközeli állapotú erdőterület található rajta. Az erdőterületen belül az adott évi vízállapotoktól függően védett kételtűek számára alkalmas szaporodóhelyek alakulhatnak ki a kubikokban, illetve az árvízvédelmi töltéssel párhuzamos csatornában. A szilárd burkolatú út kialakításával várhatóan jelentős mértékben megnőne a kételtűek elütésének kockázata, mivel várhatóan a közlekedés sebessége és a gépjárműforgalom is jelentős mértékben növekedne.

Emiatt a gépjármű forgalmat indokolt továbbra is az üdülőterületen belül a már meglévő szilárd burkolatú utakon tartani annak érdekében, hogy az üdülőterülettel szomszédos természetközeli állapotú peremterületeken a jelenleginél nagyobb mértékű zavaró hatások (fény, zaj, elütés kockázata) ne jelentkezzenek. A szilárd burkolat létesítése alatt végzett munkálatok az út környezetében található természetközeli területekre lennének negatív hatással. *A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény* (a továbbiakban: Tvt.) 8. § (1) bekezdése alapján: „A vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.”

A Tvt. 17. § (1) bekezdés alapján: „...a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.”

A szilárd burkolatú úton a kételtűek elütésének magasabb a kockázata, amely ellentétes a Tvt. 43. § (1) bekezdésében foglaltakkal: „Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínozása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.”

Továbbá a Tvt. 31. § szerint: „Tilos a védett természeti terület állapotát (állagát) és jellegét a természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoztatni.”

A Tvt. 35. § (1) bekezdés a) pontja szerint védett természeti területen tilos olyan épületet, építményt, nyomvonalas létesítményt, berendezést létesíteni vagy üzembe helyezni, amely annak jellegét és állapotát veszélyezteti, károsítja, vagy ott a tájképi egységet megbontja.

A beadott dokumentáció „II.4. Tervezett tevékenység volumene” című fejezetében bemutatásra kerül a tervezési forgalom 10 éves időszakra számítva, melyben megállapították, hogy a **tervezett útburkolat kialakításával nem várható és nem prognosztizált az út forgalmának növekedése**. Továbbá a Fácán utcán nem található olyan ingatlanok, melyek kizárólag a Fácán utcán közlekedve érhetőek el, illetve az üdülőterület déli részén található ingatlanok a meglévő, szilárd burkolatú útról is könnyedén megközelíthetőek.

Fenti indokokat figyelembe véve a természetvédelmi hatóság álláspontja szerint nem indokolt a természetközeli területeket kitenni a szilárd burkolatú út építésével járó terhelésnek, ugyanis az említett útszakaszt a jövőben sem fogja több gépjármű használni, mint a jelenlegi földutat, és rendelkezésre áll jól járható, szilárd burkolattal rendelkező út az üdülőterület déli részén található ingatlanok megközelítésére.

**A dokumentációban alternatív megoldásként bemutatott zúzottköves, murvás kialakítást tartja a természetvédelmi hatóság természetvédelmi szempontból elfogadhatónak**, mellyel szintén megvalósulna az érintett terület folyamatos, megfelelő színvonalú megközelítése, valamint a jelenlegi földút porkibocsátás mértékének valamilyen szintű csökkenése, amit a dokumentáció a szilárd burkolat kialakításának indokaként említ.

A természetvédelmi hatóság továbbá tájékoztatja, hogy a Mártélyi Tájvédelmi Körzet vonatkozásában 2009-ben készült, de jogszabályi szinten kihirdetésre eddig nem került kezelési terv tervezetének 3.1.8. Terület- és földhasználat című fejezetében foglaltak

értelmében: „A védett természeti területen új szilárd burkolatú út nem létesíthető, a meglévők karbantartási munkálatai elvégezhetőek, azonban nem szélesíthetők.”

A fentiek alapján a természetvédelmi hatóság az említett útszakaszon a zúzott kővel, murvával történő tömörített útburkolat kialakítását tartja elfogadhatónak, melynek megvalósítása során a rendelkező részben tett előírásokat be kell tartani.

\*

Az eljárásban az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján megkeresett **Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ÁLT/1098-2/2026.** számon az alábbi nyilatkozatot adta:

*„A Hódmezővásárhely 15163 hrsz-ú ingatlan érinti a Mártélyi Tájvédelmi Körzetet, mint országos jelentőségű természetvédelmi terület, valamint az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet 12. sz. mellékletében meghatározott Alsó-Tisza hullámtér (HUKN20031) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési illetve ugyan ezen rendelet 5. mellékletében meghatározott madárvédelmi területek közé tartozó Alsó-Tiszavölgy (HUKN10007) Natura 2000 területnek.*

*A Mártélyi Tájvédelmi Körzet vonatkozásában 2009-ben készült, de jogszabályi szinten kihirdetésre eddig nem került kezelési terv tervezetének 3.1.8. Terület- és földhasználat című fejezetében foglaltak értelmében:*

*„A védett természeti területen új szilárd burkolatú út nem létesíthető, a meglévők karbantartási munkálatai elvégezhetőek, azonban nem szélesíthetők.”*

*Igazgatóságunk biotikai adatbázisa alapján bár az érintett ingatlan területéről védett természeti érték előfordulása nem ismert, de az út bal oldalán lévő 15166 hrsz-ú ingatlan az üdülőterület K-i oldalán fekszik az út és az árvízvédelmi töltés között, élőhelyi szempontból változatos természetközeli állapotú erdőterület található rajta. Az erdőterületen belül az adott évi vízállapotoktól függően védett kétéltűek számára alkalmas szaporodóhelyek alakulhatnak ki a kubikokban, illetve az árvízvédelmi töltéssel párhuzamos csatornában. A szilárd burkolatú út kialakításával várhatóan jelentős mértékben megnőne a kétéltűek elütésének kockázata, mivel várhatóan a közlekedés sebessége és a gépjárműforgalom is jelentős mértékben növekedne.*

*Igazgatóságunk álláspontja szerint a gépjármű forgalmat indokolt továbbra is az üdülőterületen belül a már meglévő szilárd burkolatú utakon tartani annak érdekében, hogy az üdülőterülettel szomszédos természetközeli állapotú peremterületeken a jelenleginél nagyobb mértékű zavaró hatások (fény, zaj, elütés kockázata) ne jelentkezzenek.*

***Fentiek alapján Igazgatóságunk nem javasolja a szilárd burkolatú út létesítését, helyette a zúzott kővel, murvával tömörített útburkolat kialakítását javasolja.***

***Fentiek alapján Igazgatóságunk álláspontja szerint a Fácán utca zúzottköves burkolása természetvédelmi és tájvédelmi érdeket nem sért az alábbiak figyelembe vétele mellett:***

- *Az állatvilág védelme érdekében a vegetációs időszakon kívül, azaz augusztus 1. és március 31. között lehet végezni. Amennyiben a beruházási területen védett állat- vagy növényfaj egyedei kerülnének elő, azok szakszerű kimentéséről vagy áttelepítéséről gondoskodni kell.*

- *A beavatkozási területek megközelítése és a munkálatok elvégzése a gyepterületek lehető legkisebb igénybevételével történjen, kizárólag a munkaterület sávján belül.*
- *Depóniák, felvonulási utak a természetközeli gyepterületen csak a területileg illetékes természetvédelmi ör által kijelölt helyeken létesíthetők, azonban lehetőség szerint kerülni kell ezen területek ilyen célú igénybevételét.*
- *Amennyiben szükséges gyephántás, az állatvilág védelme érdekében a vegetációs időszakon kívül, azaz augusztus 1. és március 31. között végezhető. Ettől eltérni abban az esetben lehet, ha a természetvédelmi kezelő (nemzeti park igazgatóság) megállapítja, hogy az a védett fajok egyedeit nem veszélyezteti, nem zavarja jelentős mértékben.*
- *A kivitelezési munkák során a kialakítandó munkagödrt csak a lehető legrövidebb ideig szabad nyitottan hagyni. A nyitott munkagödrt naponta – munkavégzés megkezdése előtt – ellenőrizni szükséges, az esetlegesen csapdába esett kisemlősöket, hüllőket, kétélűeket ki kell emelni és a munkaterülettől legalább 100 m-es távolságban szabadon engedni.*
- *Az építéssel bolygatott, roncsolt területeket rehabilitálni kell tereprendezéssel, termőréteg kialakításával és növénytelepítés útján.*
- *A munkák végeztével a területet az eredeti állapotoknak megfelelően, rendezetten kell hátrahagyni. Deponált talaj, hulladék stb. a gyepterületen nem hagyható.*
- *Legalább egy héttel a kivitelezések megkezdése előtt értesíteni kell a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság területileg illetékes természetvédelmi örkerület vezetőjét (Albert András, 30/4812-887)*

*„Fenti állásfoglalást Igazgatóságunk a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 20. § alapján adta ki.”*

\*

A R. 5. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a környezetvédelmi hatóság a határozatában, ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változatot vagy változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja.

Az eljárásba bevont természetvédelmi hatóság megállapította, hogy a bemutatott alternatívák közül a zúzott kővel burkolt, tömörített útburkolatot tartja megvalósíthatónak a rendelkező részben tett előírások betartásával.

A természetvédelmi hatóság az eljárás során figyelembe vette a természetvédelmi kezelő Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, mint a védett és fokozottan védett természeti értékek, védett és fokozottan védett természeti területek, a Natura 2000 területek természetvédelmi kezelőjének fenti kezelői nyilatkozatát.

A fentiekre tekintettel a hatóság a R. 5. § (2) bekezdés a) pontja alapján megjelölte azon változatot, amellyel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények között (a rendelkező részben tett előírások betartásával) lehetségesnek tartja.

A hatóság az Ákr. 43. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel a teljes eljárás szabályai szerint járt el.

A hatóság jelen határozatot a Ktv. 71. § (3) bekezdése értelmében – véglegessé válására tekintet nélkül – közhírré teszi.

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2026. május 11.

**A hatóság az R. 5. § (6) bekezdése alapján ezen döntését külön levéllel megküldi az eljárásban érintett, hatásterületen lévő települési önkormányzat jegyzőjének, aki gondoskodik a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről.**

A fellebbezési jogot a hatóság az Ákr. 112. § (1) bekezdése és a 116. § (1) bekezdése, a Ktv. 71/A. § (1) bekezdése, a Rendelet 1. § (2) bekezdése, valamint az R. 26/A. §-a alapján biztosította.

A fellebbezés benyújtásáról és a benyújtásra nyitva álló időtartamról az Ákr. 118. § (3) bekezdése, a fellebbezés tartalmáról és az indokolási kötelezettségről az Ákr. 118. § (1) és (2) bekezdése, a fellebbezés halasztó hatályáról az Ákr. 117. § (1) bekezdése alapján adott a hatóság tájékoztatást.

A kötelező elektronikus kapcsolattartásról *a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. tv.* 19. § (1) bekezdése rendelkezik.

A jogorvoslati eljárás díját *a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet* (a továbbiakban: EM rendelet) 2. § (5)-(7) bekezdése szabályozza.

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (2) bekezdése alapján adott a hatóság tájékoztatást.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét az EM rendelet 1. számú mellékletének 8. pontja alapján határozta meg a hatóság.

A hatóság hatáskörét a Ktv. 71. § (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Szeged, 2026. május 11.

**dr. Salgó László Péter főispán**  
nevében és megbízásából:



A handwritten signature in blue ink, located to the right of the official stamp.

**Kapják:**

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Master Job Hungary Kft.   | <i>Cégkapu</i> |
| 2. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata  | <i>HKP</i>     |
| 3. CSCSVKH Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály  | <i>HKP</i>     |
| 4. CSCSVKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Hatósági Oszt.1.  | <i>HKP</i>     |
| 5. CSCSVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály<br>Hulladékgazdálkodási Osztály                  | <i>helyben</i> |
| 6. CSCSVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi,<br>Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály | <i>HKP</i>     |
| 7. Szeged Megyei Jogú Város Jegyzője   | <i>HKP</i>     |
| 8. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jegyzője <i>(kifüggesztésre, külön levéllel)</i>   | <i>HKP</i>     |
| 9. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság   | <i>HKP</i>     |
| 10. Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ  | <i>Cégkapu</i> |
| 11. Irattár  |                |