



## Fejér Vármegyei Kormányhivatal

### KÖZLEMÉNY

környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán a **MERCSEK AQUA Kft.** (8127 Aba, Kálvin János u. 28.; a továbbiakban: Kft.) megbízásából a PLANTOR Kft. (5000 Szolnok, Kassai út 124.) által benyújtott kérelem alapján az Aba külterületén (0283/3 és 0283/9 hrsz.) tervezett öntözési tevékenység előzetes vizsgálata tárgyában eljárás indult a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés a) pontja és a 3. számú mellékletének 4. pont b) alpontja alapján.

A Rendelet 3. § (3) bekezdése értelmében közhírré teszem az alábbiakat:

**Az ügy tárgya:** az Aba külterületén (0283/3 és 0283/9 hrsz.) tervezett öntözési tevékenység előzetes vizsgálata

**Az eljárás megindításának napja: 2023. július 21.**

**Az ügyfajta irányadó ügyintézési határidő: 45 nap.**

Az ügyintézési határidőbe nem számítanak bele az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdésében foglaltak.

**Az eljáró hatóság megnevezése:**

Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság)

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétátér 1.

Ügyfelfogadási idő: Hétfő: 8<sup>30</sup>–12<sup>00</sup>

Szerda: 8<sup>30</sup>–12<sup>00</sup> és 13<sup>00</sup>–15<sup>30</sup>

Péntek: 8<sup>30</sup>–12<sup>00</sup>

Kedd, csütörtök: nincs ügyfelfogadás!

A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton (Cégkapun keresztül, e-Papíron), vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot. Elérhetőségeink az első oldalon, a lap alján találhatóak.

**Ügyintézők neve és hivatali elérhetősége:** Kleiber-Bujdosó Julianna, dr. Peresztegi Anita

Telefon: 06-22-795-145

Hivatali Kapu: FMKHKOTE, 733602766

**A tevékenység ismertetése:**

A MERCSEK AQUA Öntözési Közösségbe tömörült gazdák Aba település külterületén folytatott mezőgazdasági növénytermesztési tevékenységüket mikroöntözéssel szeretnék fejleszteni. Az öntözésfejlesztés szükségességét az indokolja, hogy az időjárási szélsőségek között egyre többször jelenik meg az érintett területen a magas hőmérsékleti értékekkel párosuló tartós és jelentős vízhiány, melyet a termésbiztonság érdekében pótolni szükséges.

*Kérjük, válaszában hivatkozzon ügyszámunkra!*

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel. szám: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: [hivatal@fejer.gov.hu](mailto:hivatal@fejer.gov.hu)

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétátér 1. Levelezési cím: 8002 Székesfehérvár, Pf.: 137.

Hivatali Kapu: FMKHKOTE, 733602766

Telefonszám: (22) 795-145, E-mail: [kornyeztvedelem@fejer.gov.hu](mailto:kornyeztvedelem@fejer.gov.hu)

Ügyfelfogadás: Hétfő: 8<sup>30</sup>–12<sup>00</sup>, Szerda: 8<sup>30</sup>–12<sup>00</sup> és 13<sup>00</sup>–15<sup>30</sup>, Péntek: 8<sup>30</sup>–12<sup>00</sup>

Y:\DokuTar\OSAP\2023\ESZO-FVO\Környezetvédelmi ügyek\Egyéb\FE\_KTF\_10042\_4\_2023\_kozlemeny.docx

A Kft. Aba település külterületén, Seregélyes határában/egymás melletti helyszínen (0283/3 és 0283/9 hrsz.), összesen 186,52 ha nagyságú mezőgazdasági terület majd 100%-án center-pivottal és egy 0,4 hektár körüli területen mikroöntözéssel történő öntözésének kialakítását, az öntözést kiszolgáló infrastruktúra és vízbeszerzés, tározás létesítményeinek kiépítését tervezi.

A tervezett öntözés maximális vízigénye 225 420 m<sup>3</sup>/év, mely mennyiséget 6 db mélyfúrású kútból kívánják biztosítani. A kutakból kitermelt víz ideiglenes tározásra egy új tározóba kerül, illetve a tározó feletti, kb. 38 ha nagyságú természetes vízgyűjtőről lejutó csapadékvizet is visszatartják itt. A tervezett vízfelhasználás 0,06388 m<sup>3</sup>/sec. Az öntözési rendszerhez tartozó tározó kiterjedése 2,8 ha (vésztározás esetén 4,4 ha), befogadóképessége 100 000 m<sup>3</sup> (max 137 000 m<sup>3</sup>).

A tározó nemcsak a kutakból, hanem a Dinnyés-Kajtori csatornából, a Velencei-tóból leeresztett árhullámok levonulása esetén is tölthető, egy nyomóvezetéken keresztül. Ugyanezen a vezetéken szükség esetén a tározó leürítésére is mód van a Dinnyés-Kajtori-csatorna felé. A tervezett nyomóvezeték csatorna előtti, 150 m-nél kisebb szakasza Natura 2000 területet érint. A tározó feltöltése/ürítése a Dinnyés-Kajtori-csatorna 18+160 szelvényében kialakított töltő-/ürítő műtárgy kiépítésével történik.

Az öntözésre tervezett két terület adatai:

*I. terület : „Külső-Báránd-dűlő belső”*

- Öntözéssel érintett ingatlan területe: 186,15 ha
- Öntözött terület: 115,6 ha
- Öntözött terület súlyponti koordinátái: EOV<sub>Y</sub>: 610 856, EOV<sub>X</sub>: 198 058
- Érintett ingatlan: Aba 0283/9 hrsz.
- Öntözési mód: 10 db center pivot
- Öntözött kultúrák: kukorica, búza, napraforgó

*II. terület : „Külső-Báránd-dűlő külső”*

- Öntözéssel érintett ingatlan területe: 0,3654 ha
- Öntözött terület: 0,25 ha
- Öntözött terület súlyponti koordinátái: EOV<sub>Y</sub>: 609 649, EOV<sub>X</sub>: 198 171
- Érintett ingatlan: Aba 0283/3 hrsz.
- Öntözési mód: mikro-szórófejes öntözés
- Öntözött kultúrák: kukorica, búza, napraforgó

**A vélelmezett hatásterület kiterjedése:**

A tervezett tevékenység egyesített hatásterületét a benyújtott dokumentáció 4.2. fejezete ismerteti.

**Az alábbiak szerint tájékoztatom a nyilvánosságot:**

A Környezetvédelmi Hatóság intézkedett a kérelemnek és mellékleteinek a honlapján (<http://kornyeztvedelem.fmkh.hu>) történő közzétételéről.

**Felhívom az érintett nyilvánosság figyelmét, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a környezetvédelmi hatóság közleményének megjelenését követő 21 napon belül, közvetlenül a Környezetvédelmi Hatósághoz fordulva lehet észrevételt tenni.**

Az eljáró Környezetvédelmi Hatóság megnevezését és elérhetőségét a Közlemény 1. oldala tartalmazza.

Az Ákr. 10. § (1) bekezdése szerint ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdése kimondja, hogy a környezetvédelmi érdekek képviselőjére létrehozott, politikai pártnak és érdekképviselőnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket (a továbbiakban: szervezet) a környezetvédelmi államigazgatási eljárásokban, a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.

Felhívom a figyelmet, hogy a civil szervezet ügyféli jogállását a szervezet alapszabályának és a nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzésének a Környezetvédelmi Hatósághoz történő benyújtásával igazolhatja.

A Környezetvédelmi Hatóság az Ügyfél számára ügyfélfogadási időben biztosítja – az Ákr. 5. § (1) bekezdésében és 33. § (1) bekezdésében foglaltak alapján fennálló – nyilatkozattételi, valamint iratbetekintési joga gyakorlásának lehetőségét.

Az eljárást lezáró döntés nyilvánosságra hozatalára a Rendelet 5. § (6) bekezdése az irányadó.

**A Rendelet 5. § (2) bekezdése értelmében a Környezetvédelmi Hatóság a következő döntéseket hozhatja:**

- a) megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások; valamint
  - jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet figyelembe vételével a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit, és ha a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit;
  - ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit;
  - ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg;
- b) ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változatot vagy változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja;
- c) amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését kizáró ok merült fel,
  - ennek tényét rögzíti és – az alábbi pontban foglaltak kivételével – megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható.
  - ha a tervezett tevékenység a településrendezési tervvel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni.
  - ha a tervezett tevékenység nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházás megvalósítása, és az a településrendezési tervvel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett kivitelezési tevékenység megkezdéséig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a tervezett kivitelezési tevékenység megkezdéséig meg kell szüntetni;
- d) ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembe vételével írja elő.

**A közlemény közzétételének időpontja:** 2023. július 25.

A közlemény kifüggesztésének időtartama: 21 nap.

Székesfehérvár, *időbélyegző szerint*

**Dr. Simon László**  
főispán  
nevében és megbízásából

**Rákóczi Mária**  
osztályvezető