



## Fejér Vármegyei Kormányhivatal

Iktatószám: FE/KTF/7774-14/2023.

Ügyintéző: Görög Annamária

Tárgy: a Radics-Collect Kft. Szabadbattyán, 013/157 és 013/158 hrsz. alatti telephelyére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

### HATÁROZAT

**1.00 Engedélyes: RADICS-COLLECT Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhelye: 1054 Budapest, Damjanich János u. 2.

Statistikai azonosító jele: 27967629-3811-113-01

Ügyfél azonosító (KÜJ): 103763619

Telephelye: 8151 Szabadbattyán, 013/157, 013/158 hrsz.

Telephelyének EOV koordinátái: X = 198562 m, Y = 600323 m

Telephely azonosító (KTJ): 101194645

**2.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése:**

- nem veszélyes hulladék hasznosítás

Engedélyes részére

**engedélyezem,**

hogy a **3.00** pontban meghatározott nem veszélyes hulladékok hasznosítását végezze.

**3.00 A hasznosítással érintett nem veszélyes hulladékok jellemzői:**

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség tonna/év
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 01	beton, téglá, cserép és kerámia	
<b>17 01 01</b>	<b>beton</b>	<b>200 000</b>
<b>17 01 02</b>	<b>tégla</b>	<b>200 000</b>
<b>17 01 03</b>	<b>cserép és kerámia</b>	<b>200 000</b>
<b>17 01 07</b>	<b>beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól</b>	<b>200 000</b>
17 05	föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő	
<b>17 05 04</b>	<b>föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól</b>	<b>200 000</b>
<b>17 05 06</b>	<b>kotrás meddő, amely különbözik a 17 05 05-től</b>	<b>200 000</b>
<b>17 05 08</b>	<b>vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től</b>	<b>200 000</b>

*Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!*

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel. szám: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: [hivatal@fejer.gov.hu](mailto:hivatal@fejer.gov.hu)

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. Levelezési cím: 8002 Székesfehérvár, Pf.: 137.

Hivatali Kapu: FMKHKOTE, 733602766

Telefonszám: (22) 795-145, E-mail: [kornvetvedelem@fejer.gov.hu](mailto:kornvetvedelem@fejer.gov.hu)

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup>; Szerda: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup> és 13<sup>00</sup>-15<sup>30</sup>; Péntek: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup>

17 09	egyéb építési-bontási hulladék	
<b>17 09 04</b>	<b>kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól</b>	<b>200 000</b>
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 05	szilárd hulladék aerob kezeléséből származó hulladék	
<b>19 05 03</b>	<b>előírástól eltérő minőségű komposzt</b>	<b>200 000</b>
<b>Összesen:</b>		<b>200 000</b>

#### 4.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

**4.01 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület:** 8151 Szabadbattyán, 013/157 és 013/158 hrsz. alatti telephely.

#### 4.02 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett telephelyre vonatkozó információk:

A telephely a „Szabadbattyán I.-homok” védnevű bányatelek területén helyezkedik el, ahol az alábbi létesítmények találhatók:

- szociális és iroda konténer,
- takaróanyag depónia,
- üzemi utak.

Az ingatlan töltéssel, illetve fasorral körbezárt, a bejáróút lánc sorompóval lezárt.

A telep területén kb. 9500 m<sup>2</sup>-es területen 10 hulladéktároló területet alakítottak ki.

A tároló helyeken az egyidejűleg tárolható hulladék összes mennyisége **26 500 tonna**.

A telep területén munkahelyi gyűjtőhely üzemel, mely az egyéb létesítményektől kerítéssel elhatárolva került kialakításra. A gyűjtőhely táblával feliratozott és két darab 120 literes ADR minősítésű edényzet látja el a hulladék jellegének megfelelő elkülönített gyűjtés lehetőségét. Az edényzetek csepegtető ráccsal és olajfogó tálcával ellátottak. Ezen edényzetekben azok a hulladékok kerülnek gyűjtésre, melyek a hasznosítást megelőző előkészítés során keletkeznek a telepen és amelyek esetében a környezetszennyezést kizáró gyűjtés csak ezekkel biztosítható. Ezen hulladékok átadásra kerülnek arra jogosult átvevő részére.

#### 4.03 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

A hasznosítási folyamat végeredményeként a hulladékok egy része a homokbánya műszaki tájrendezése során kerül felhasználásra, másik része mechanikai kezelés és laborminősítést követően útépitési alapanyagként kerül értékesítésre.

A hulladékot a lakosság és különböző vállalkozások szállítják be a telephelyre. A hulladék összetételét az Engedélyes helyszínen tartózkodó dolgozója ellenőrzi, mérlegeli a hulladék mennyiségét és a beszállító adataival együtt rögzíti a nyilvántartásban.

A hulladék mennyiségi meghatározása történhet kanálmérleg, tengely mérleg, műszaki becslés és geodéziai felmérés alkalmazásával külön-külön és ezek kombinációjával.

Ha a hulladék összetétele megfelelő, akkor a telepi rakodók elvégzik a hulladék megfelelő elhelyezését.

A telepre befogadott építési hulladékot fajtánként elkülönítve tárolják és dolgozzák fel az alábbiak szerint:

A beton hulladékokat kotróra szerelt törőfejjel előtörik, majd mobil törőberendezéssel a megfelelő méretre törik. A tört beton 0-80 mm szemeloszlású, amely útépitésre vagy feltöltésre alkalmas. A feldolgozás során keletkezik a meddőleválasztón a 0-40 mm szemcseméretű töltésföld, amit a feltöltéshez, a bánya rekultivációhoz használnak fel.

A vasbeton tekintetében az előtörés folyamán a vasakat szétdarabolják, a kihordó szalag fölé szerelt mágnessel kiválasztják.

A vegyes építési törmelékből először a szerves anyagot (fa, műanyag) válogatják ki, utána mobil törőberendezéssel törik. A 0-80 mm szemeloszlású törmelék útépitésre vagy feltöltésre alkalmas.

A töltésföld, termőföld rostkanállal lazításra és rostálásra kerül. Az átrostált föld szerves anyag- valamint szennyezőanyag mentes (kő, téglá, beton).

A töréssel osztályozással előkészített hulladék minősített része értékesítésre kerül építőanyagként.

A kezelési tevékenységek során keletkező másodlagos hulladékok, vas hulladék (17 04 05, 17 04 07) kiválogatott fa hulladék (17 02 01), műanyag hulladék (17 02 03) és egyéb hulladék (pl. papír, üveg) az adott hulladék kezelésére engedéllyel rendelkező félnek kerülnek átadásra.

A feltöltésre kerülő inert hulladékot gépjárművel, vagy homlokrakodóval szállítják a kijelölt helyre, ahol rakodógép és dózer ill. kézi munka igénybevételel mozgatják, terítik el, hogy a hulladék egyenletesen, maximálisan 30-50 cm-es rétegekben kerülhessen tömörítésre. Az inert hulladékkal való feltöltés ún. talpdöntéses eljárással történik, azaz a hulladékot a bányatalptól indulóan, egymásra terített rétegekben helyezik el. A tömörítést a hulladék saját súlya és az adott réteg felszínén mozgó munkagép tömege valósítja meg.

A hulladék hasznosítása a bányának azon részein folyik, ahol a termelés folytán bányagödör alakult ki és a tereprendezés még nem fejeződött be. A tervek szerint a keleti perem legmagasabb pontjánál mért kb. 122 mBf szintig történik meg a terep feltöltése (mely magába foglalja a lerakott hulladékot, a kiegyenlítő réteget és a humuszos talajt). A bányatelek határa felé a felszín rézsűvel simul majd bele a bányatelken kívüli, valamivel alacsonyabb térszínbe.

A hulladék felszínére 0,5 m vastagságban a bányaművelés során kitermelt, értékesítésre alkalmatlan iszapos-agyagos meddőt ill. beszállított nem humuszos földtani közeget terítenek el, ami a felszín kiegyenlítését biztosítja.

A kiegyenlített felületre kerül ráhordásra 0,3-0,5 m vastagságban a 19 05 03 kódú előírástól eltérő minőségű komposzt hulladék, ill. a bányászat során letakarított és elkülönítetten deponált, valamint szintén beszállított humuszos talajréteg, ami a biológiai rekultiváció lehetőségét biztosítja.

A geodéziai felmérés alapján 30 000 tonna (20 000 m<sup>3</sup>) inert hulladék talajban történő hasznosítására van még lehetőség.

**Hasznosítás kódja:** R5a – szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése, szerves építőanyagok újrafeldolgozása

R5b – szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerése

*Kritikus ellenőrzési pontok:*

- A kezelés megkezdése előtt, a hulladék összetételének átvételkor történő ellenőrzésével biztosítható a hasznosítási folyamat eredményeként keletkező alapanyag megfelelő tisztasága, minősége.
- A mechanikai kezelésen (törés) átesett anyagokat a művelet végén ellenőrzik, hogy milyen felhasználásra, útépités, építés vagy feltöltés alkalmas.

*Tárgyi feltételek:*

- 1db egyingás pofástörő, max. teljesítmény 200 t/h
- 1db gumikerekes homlokrakodógép

- 1db osztályozógép
- tengelymérleg

#### **4.04 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló személyi feltételek:**

Az Engedélyes a hulladékgazdálkodási tevékenység ellátását az alkalmazásában álló munkavállalókkal biztosítja. Az Engedélyes környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

#### **4.05 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló pénzügyi feltételek:**

Az Engedélyes a tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközökkel, környezetszennyezésre is kiterjedő felelősségbiztosítással, valamint elkülönített pénzügyi biztosítékkal rendelkezik.

#### **5.00 Előírások:**

- 5.01** Hasznosításra a **3.00** pontban meghatározott hulladékok kerülhetnek összesen legfeljebb **200 000 tonna/év** mennyiségben,
- 5.02** Jelen engedély érvényességi ideje alatt a 3.00 pontban meghatározott hulladékokból bányagödör feltöltésre legfeljebb **30 000 tonna** inert hulladék kerülhet úgy, hogy a végső térszín a **122,0 mBf** szintet nem haladhatja meg.
- 5.03** Olyan hulladék **átvételi rendszert** kell alkalmazni, mely biztosítja, hogy a telephelyre kizárólag hasznosításra alkalmas hulladékok beszállítása történhessen. Amennyiben a telephely beléptető pontjánál vagy a leürítést követően megállapításra kerül, hogy a hulladék hasznosításra alkalmatlan, illetve olyan frakciókat tartalmaz, melyek hasznosításra alkalmatlanok és válogatással e frakciók nem távolíthatók el, úgy a hulladék a telephelyen nem vehető át, illetve hasznosításra nem kerülhet és a hulladék visszaszállításáról, kezeléséről kell gondoskodni. A hulladék hasznosításának megkezdése előtt a hasznosításra alkalmatlan frakciókat ki kell válogatni, majd gondoskodni kell kezelésükről.
- 5.04** A **17 05 06, 17 05 08** és **17 09 04** azonosító kódszámú hulladékok csak abban az esetben kerülhetnek feltöltés formájában hasznosításra, ha hitelt érdemlően (laboratóriumi vizsgálatokkal) bizonyított a hulladék inert jellege.
- 5.05** A termékfelelősség, valamint a gyártói felelősség elve alapján, amennyiben a hasznosítási tevékenység során újrahasználatra előkészített építőanyag minősége nem megfelelő, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell.
- 5.06** A hulladékhasznosítási tevékenység akkor tekinthető megvalósultnak, ha a hulladékstátusz megszűnésének vonatkozó jogszabályban meghatározott feltételei teljesülnek.
- 5.07** A telephelyen egyidejűleg tárolható hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a **4.02** pontban meghatározott mennyiséget. **Ugyanazon hulladék tárolása legfeljebb 1 évig végezhető**, így ezen időtartam leteltét megelőzően a hulladékot egyéb kezelés céljából el kell szállítani a telephelyről.
- 5.08** A telephelyre beszállításra kerülő hulladékok mérlegelését hitelesített mérleggel kell biztosítani.
- 5.09** A hulladékgazdálkodási tevékenységről **üzemnaplót** kell vezetni, melynek tartalmaznia kell a kezelés helyszínének címét, a kezelt hulladékok megnevezését, mennyiségét, azonosító kódját, jellemző összetételét, a kezelés időpontját, a keletkező hulladékok és hasznosított frakciók mennyiségét, fajtáját és kezelésükre, felhasználásukra vonatkozó információkat.
- 5.10** Ha az Engedélyes a hulladékot másnak átadja - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a közszolgáltató részére történő átadás kivételével -, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, illetve nyilvántartásba vétele megtörtént.
- 5.11** Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a

képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.

- 5.12** Az Engedélyes köteles a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint nyilvántartást vezetni és adatszolgáltatást teljesíteni.
- 5.13** A tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközöket, a pénzügyi biztosítékot és a környezetvédelmi felelősségbiztosítást folyamatosan fenn kell tartani. Azok meglétét igazolni kell a hulladékgazdálkodási hatóság felé.

**Határidő: első alkalommal 2024. május 31., ezt követően minden év május 31.**

- 5.14** Amennyiben az engedélyben meghatározott feltételekben változás következik be, az Engedélyes köteles a bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak bejelenteni.
- 5.15** Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenységet az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárta előtt legalább 75 nappal, azaz **2028. 04. 26-ig** új engedély iránti kérelmet kell benyújtania a Hulladékgazdálkodási Hatósághoz.
- 5.16** A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az Engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.
- 5.17** Az Engedélyes köteles évente a tárgyév február 28-ig a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére az éves felüyeleti díjat megfizetni.
- 5.18** Amennyiben az Engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti, továbbá a hatósági engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély nélkül vagy attól eltérően végzi, a Hulladékgazdálkodási Hatóság hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.
- 5.19** Fa- és cserjekivágást a költési időszakon kívülre (azaz március 15. és augusztus 15. közötti időszakon kívülre) kell időzíteni.
- 5.20** Amennyiben a hasznosítási tevékenység során (akár ideiglenesen) kialakításra kerülő új földrézükben, depóniákban (pl. földdepóniában) a fokozottan védett gyurgyalagok vagy a védett parti fecskék költése figyelhető meg, a tereprézsút, depóniát érintő további munkálatok (a rézsű, depónia megbontása, megfaragása, tömörítése, hozzátöltés, humuszerítés, stb.) csak ezen madárfajokra együttesen jellemző költési időszakon kívül (azaz április 1. és augusztus 15. közötti időszakon kívül) végezhető(k). A költés megkezdésének megakadályozására a partfalak, depóniák takarása végezhető, de megkezdett költés zavarása, akadályozása szigorúan tilos, költés esetén a költőüreges partfalak állékonyosságát, zavartalanságát a költés időszaka alatt biztosítani kell a kivitelezés és üzemeltetés során is.
- 5.21** Előírástól eltérő minőségű komposzt alkalmazása csak abban az esetben lehetséges, amennyiben az a növénytelepítést lehetővé teszi.
- 5.22** A gyomosodás visszaszorításáról – rendszeres kaszálás útján – a tevékenység végzése során folyamatosan gondoskodni szükséges. Ugyancsak gondoskodni kell az invazív fajok (pl. bálványfa) egyedszámának csökkentéséről, továbbá továbbterjedésük megakadályozásáról.
- 5.23** Amennyiben az ideiglenesen elhelyezésre kerülő berendezések miatt egyes területe részekén vagyonvédelmi okokból kültéri megvilágítás is szükséges, a külső megvilágítás az emberi igények alapján meghatározott világítási célhoz/feladathoz kapcsolódóan a legkisebb időtartamra és fényteltjesítményre korlátozódhat. A megvilágítás elhelyezése során a kizárólagos lokális megvilágításra kell törekedni, szükséges a fény megfelelő irányításával a környező élőhelyek mentesítése a szóródó, visszaverődő fénytől, továbbá a világítótestek magasságának ésszerű minimalizálása. Javasolt a mozgásérzékelő lámpák használata. A fényforrások létesítésénél az alábbi alapelvek figyelembevétele szükséges:

- Az állandó megvilágításhoz csak teljesen ernyőzött, síkbúrás világítóeszközök használhatók. Ezeket olyan módon kell kialakítani és karbantartani, hogy fényük a vízszintes sík fölé közvetlenül ne vetülhessen.
- Legfeljebb 3000 K színhőmérsékletű lámpák használhatók.
- Csak a megvilágítási célhoz minimálisan szükséges fényáramú világítótestek alkalmazhatók.

**5.24** A feltöltés felszínén, rézsűin humuszterítést kell végezni, amelyet a bányatelekről korábban letakarított humusz visszahelyezésével kell megvalósítani, hiány esetén kizárólag csak gyom- vagy inváziós növényfajokkal nem fertőzött helyről származó humusz szállítható be.

**5.25** A hasznosítási tevékenység befejeztével a feltöltés felszínén, rézsűin a humuszterítés után gyeptelepítés szükséges, majd a telepítés utáni első 3 évben a terület évi többszöri kaszálása szükséges a jelentkező gyomosodás visszaszorítására (a gyeptelepítés szükségességétől csak abban az esetben lehet eltekinteni, ha a terület más jellegű, a gyeptelepítés megszüntetésével járó hasznosítása a tevékenység befejezése után közvetlenül elkezdődik).

**5.26** Az előírásokat mindazokkal ismertetni kell, akik a hulladékhasznosítási tevékenységben részt vesznek.

### **5.27 Közegészségügyi előírások:**

- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 6. § (1) bekezdésének értelmében hulladékgazdálkodási tevékenységet az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet károsítása nélkül úgy kell végezni, hogy az ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekre, ne okozzon lakosságot zavaró (határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt, és ne befolyásolja hátrányosan a tájat, valamint a védett természeti és kulturális értékeket. Ugyanezen paragrafus (2) bekezdésének értelmében aki olyan hulladékgazdálkodási tevékenységet végez, amely a tevékenység jellegéből fakadóan a környezeti elemekre, az emberi egészségre, a tájra, valamint a védett természeti és kulturális értékekre kockázatot jelent, gondoskodik arról, hogy a kockázatot a lehető legkisebbre csökkentse.
- Az üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken nem léphetik túl - a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM – EüM együttes rendelet 2. § (1) bekezdése alapján - az üzemi vagy szabadidő zajforrástól származó zajterhelési, *1. számú mellékletben* meghatározott határértékeket.
- A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken nem léphetik túl - a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM – EüM együttes rendelet 3. számú mellékletében meghatározott határértékeket.
- A tevékenységgel előidézett rezgésterhelés nem lépheti túl a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM – EüM együttes rendelet 5. számú mellékletében meghatározott „az emberre ható rezgés vizsgálati küszöbértékei és terhelési határértékei az épületekben” értékeket.
- A levegő védelemről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően, a rendelet 4. és 5. §-a alapján, a tevékenységet a dokumentációval összhangban úgy kell végezni, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerülhessen a környezetbe, és így a tevékenység az azt végzők és más személyek egészségét ne veszélyeztesse, és a környezet károsodását, illetve szennyezését ne idézze elő, illetőleg annak kockázatát ne növelje meg.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy annak során ne szennyeződhessenek a felszín alatti és felszíni vizek, a földtani közeg, valamint a levegő. Valamennyi vonatkozó előírást, így a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani.
- A tevékenységet végzők számára az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023 (I.12.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő ivóvizet kell biztosítani.

- A dolgozók részére a munkajellegének megfelelő öltöző-fürdőt kell biztosítani a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 18. §. és 19.§-a alapján.
- Veszélyes anyaggal és keverékkel végzett tevékenység a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban KbTv) 28. §-a alapján csak a felhasznált anyag vagy keverék adatait tartalmazó biztonsági adatlap birtokában kezdhető meg.
- A Kbtv. 20. § (3) bekezdése szerint a veszélyes anyaggal, illetve a veszélyes keverékkel kapcsolatos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy a tevékenység az azt végzők és más személyek egészségét ne veszélyeztesse, a környezet károsodását, illetve szennyezését ne idézze elő, illetőleg annak kockázatát ne növelje meg.
- A Kbtv 20. § (7) bekezdés alapján a fel nem használt és nem hasznosítható veszélyes anyagok, illetőleg veszélyes keverékek biztonságos kezeléséről a tevékenységet végző gondoskodik.
- A tevékenység során kizárólag inert hulladék használható fel a rekultivációhoz.
- A feltöltések után a gyeptelepítést, fásítást el kell végezni, mely során olyan növényzetet kell kiválasztani, mely nem allergizáló.
- A tevékenység végzése során a nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény, valamint a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013 (II.14) Kormány rendelet előírásait be kell tartani.
- A tevékenysége során használt járművek, gépek, berendezések és rágcsló-, rovar- és kártevőmentesítését szükség szerint, de legalább évente négyszer kell elvégezni a fertőzőbetegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM. rendelet előírásaival összhangban.
- A veszélyes hulladékkal végzett tevékenység kapcsán be kell tartani a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait.

#### **6.00 A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály szakhatósági állásfoglalása:**

1. A **RADICS-COLLECT Kft.** (székhely: 1154 Budapest, Damjanich János u. 2.; KSH: 27967629-3811-113-01; KÜJ: 103763619) kérelmére a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán FE/KTF/7774/2023. ügyiratszámom indult, **Szabadbattyán, 013/157 és 013/158 hrsz.** alatti telephelyen (KTJ: 101194645) végezni kívánt **hulladékgazdálkodási (nem veszélyes hulladék hasznosítás) engedély kiadásához** az alábbiak rögzítésével

##### **szakhatóságként hozzájárulok:**

- 1.1 A telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenység során a felszíni- és a felszín alatti vizek minőségét károsan befolyásolni, szennyezni tilos.
- 1.2 A tevékenység során csak a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő állapotú, olaj- és üzemanyagcsepegtéstől mentes munkagépek és szállítójárművek működtethetők. A gépekből/járművekből esetlegesen elcsepegó olaj/üzemanyag felletetéséről azonnal gondoskodni kell. A megfelelő műszaki védelmet folyamatosan biztosítani kell.
- 1.3 A tevékenység által érintett területen – szükség esetén – biztosítani kell az elszennyeződött csapadékvizek tisztítását, valamint károkozás nélküli elvezetését.
- 1.4 A burkolt és burkolatlan felületekre, talajra kerülő szennyezés esetén annak eltávolítását azonnal meg kell kezdeni.
- 1.5 A felszíni és a felszín alatti vizek minőségét veszélyeztető anyagok a tevékenységgel érintett területen csak megfelelő műszaki védelem kialakítása mellett tárolhatók.

- 1.6** Azon – feltöltésre szánt - hulladékok esetében, melyek nem tekinthetők alapjellemezéshez szükséges vizsgálatok nélkül inertnek, a földtani közegre vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeknek való megfelelést a földtani közegre vonatkozóan közölt vizsgálati (az adott hulladék eredetének megfelelő) komponensek esetében igazolni kell.
- 1.7** Amennyiben – a feltöltésre szánt – hulladékok, melyek nem tekinthetők alapjellemezéshez szükséges vizsgálatok nélkül inertnek, a lerakás során felszín alatti vízzel érintkezhetnek, a jelen állásfoglalás 1.6 pontja szerinti előírás mellett, a kioldási vizsgálatok során keletkező eluátum felszín alatti vízre vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeknek való megfelelést a felszín alatti vízre vonatkozóan közölt vizsgálati (az adott hulladék eredetének megfelelő) komponensek tekintetében igazolni kell.
- 1.8** A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató- helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályra, mint vízügyi/vízvédelmi hatóságra haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.
2. Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.
3. Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye.

#### **7.00 A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának szakhatósági állásfoglalása:**

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a RADICS-COLLECT Kft. (1154 Budapest, Damjanich János u. 2.) kérelmére a **Radics-Collect Kft. Szabadbattyán, 013/157 és 013/158 hrsz. alatti telephelyén végezni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezése tárgyában indult közigazgatási hatósági eljárásban**

#### **a szakhatósági hozzájárulását megadja**

az alábbi feltételekkel:

- A tevékenység során nem helyezhető el kezelt vagy kezeletlen hulladék véglegesen ki nem termelt ásványi nyersanyagra, vagy a fölötti térrészre.
- A tevékenységet a bánya jóváhagyott rekultivációs és újrahasznosítási céljával összhangban lehet végezni.
- A hulladékkezelő tevékenység akkor kezdhető meg, ha a tevékenység végzése tekintetében a bányüzem hatályos műszaki üzemi tervének módosítását a bányafelügyelet végleges döntésével jóváhagyta.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

#### **8.00 A hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyásának feltételei:**

Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak köteles bejelenteni. A bejelentéssel egyidejűleg az Engedélyesnek a Hulladékgazdálkodási Hatósághoz benyújtandó dokumentációban be kell mutatnia a telephely működése következtében a környezetet ért hatásokat, továbbá a tevékenység felhagyására, szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó tervet. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyása, megszüntetése esetén, a Hulladékgazdálkodási Hatóság az engedélyt hivatalból visszavonja. A Hulladékgazdálkodási Hatóság az engedély visszavonása esetén határozatában meghatározza a tevékenység felhagyására, valamint szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó követelményeket.

**9.00** A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatot jóváhagyom.

**10.00** Engedélyest és a határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.

**11.00** Jelen határozat **2028. július 10-ig** hatályos.



**12.00** Az eljárás során eljárási költségként 470.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj merült fel, melyet az Engedélyes visel. Az Engedélyes az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

**13.00** A döntés a közléssel végleges. A döntést sérelmező ügyfél jogsérelemre hivatkozva, a döntés közlésétől számított 30 napon belül közigazgatási pert indíthat, keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Fejér Vármegyei Kormányhivatalnál kell benyújtani, a Veszprémi Törvényszéknek címezve. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu> honlapon keresztül elektronikus űrlap használatával nyújthatja be.

A végleges döntést a törvényszék az ügyfél kérelmére – az ügy érdemi elbírálására lényegesen ki nem ható eljárási szabályszegés kivételével – jogsértés megállapítása esetén, ha a jogi feltételek fennállnak, megváltoztatja, illetve megsemmisíti vagy hatályon kívül helyezi, és ha szükséges, a Fejér Vármegyei Kormányhivatalt új eljárás lefolytatására utasítja. Jogsértés hiányában a törvényszék a keresetet elutasítja. A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, az ügyfél azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem keretében kérheti a halasztó hatály elrendelését.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni, a kérelmet megalapozó tényeket pedig valószínűsíteni kell.

A törvényszék a közigazgatási pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A peres eljárás illetékköteles, melyet a törvényszék döntése szerint kell megfizetni.

## INDOKOLÁS

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság) a **Radics-Collect Kft.** (a továbbiakban: Kft.) által benyújtott kérelem alapján közigazgatási hatósági eljárás indult a Szabadbattyán, 013/157 és 013/158 hrsz. telephelyen végezni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenység (nem veszélyes hulladék hasznosítás) engedélyezése tárgyában.

### Az előzmények rövid összefoglalása:

A Szabadbattyán 013/157 és 013/158 hrsz.-ú ingatlanon a Zöld Vasút Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság a Szabadbattyán I. „Heréskerti homokbánya” nevű bányatelekkel lefedett részén nem veszélyes hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenységet folytatott FE-08/KTF/5131-15/2018. számú és az azt módosító FE-08/KTF/6866-7/2018. számú hulladékgazdálkodási engedély (a továbbiakban: Engedély) alapján. Tekintettel arra, hogy a tevékenység kapacitása (200 000 tonna/év) meghaladta az akkor hatályos *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 106. a) pontjában szereplő 10 tonna/nap kapacitás értéket, így a hulladékgazdálkodási engedélyezést megelőzően előzetes vizsgálat került lefolytatásra. Az eljárást lezáró 25480/2011. ügy- és 58465/2012. ikt. számú. határozatban megállapításra került, hogy a tevékenységből jelentős környezeti hatások nem származnak.

A bányatelek bányászati jogát a Kft. a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának SZTFH-BANYASZ/3229-5/2023. számú határozatával vette át.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság FE/KTF/5704-15/2023. számú határozatával módosította az Engedélyt az engedélyes személyében történt változásra tekintettel. Az Engedély 2023. június 15-én hatályát veszítette.

A Kft. által 2023. május 23-án benyújtott kérelemben foglaltak szerint a Kft. a korábbi hulladékhasznosítási tevékenységet kívánja továbbra is végezni a hasznosítandó hulladékok összmenységének változása nélkül.

A hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem, valamint a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítottam, hogy hiánypótlás benyújtása szükséges.

Ennek megfelelően az eljárás megindításától számított nyolc napon belül az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel hiánypótlásra hívtam fel a Kft.-t, így a kérelmet teljes eljárásban bíráltam el.

A teljes eljárásra történő áttérésről a Kft.-t az FE/KTF/7774-2/2023. iktatószámú irat megküldésével tájékoztattam. A tájékoztató dokumentumot a Hulladékgazdálkodási Hatóság honlapján is közzétettem.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság 2022. május 30-án FE/KTF/7774-5/2023. számú végzésében hiánypótlásra benyújtására szólította fel a Kft.-t, aki a felszólításnak 2023. június 9-én tett eleget.

A *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: DíjR.) 1. mellékletének 7. pontja szerint jelen eljárás igazgatási szolgáltatási díja 470 000 Ft, mely 2023. május 23-án került megfizetésre.

Az eljárás során megkerestem a **Fejér Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát** a feladatkörébe utalt szakkérdések vizsgálata és véleményének megadása érdekében, aki FE/NEF/01323-2/2023. iktatószámú véleményét jelen határozat **5.25** pontjában szerepeltetett feltételek előírásával adta meg.

Véleményét az alábbiak szerint indokolta:

*„A benyújtott dokumentumok alapján a Szabadbattyán 013/157 és 013/158 hrsz.-ú ingatlanon a Zöld Vasút Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság (2065 Mány, 07/1 hrsz.) a Szabadbattyán I. „Heréskerti homokbánya” nevű bányatelekkel lefedett részén nem veszélyes hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenységet folytatott A bányatelek bányászati jogát a Radics-Collect Kft. (1154 Budapest, Damjanich János u. 2.) az SZTFH-BANYASZ/3229-5/2023. számú határozatával vette át. Mivel a hulladékgazdálkodási engedély érvényességi ideje 2023.06.15-én lejár, ezért a kérelmező gyakorlatilag a korábban engedélyezett feltételekkel folytatni kívánja a telephelyen a hulladékhasznosítási tevékenységet.*

*A benyújtott dokumentáció alapján a szakkérdést megvizsgálva megállapítottam, hogy a benyújtott hulladékgazdálkodási engedélyre vonatkozó kérelem közegészségügyi szempontból eleget tesz a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvénynek, a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletnek, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletnek, valamint a hatályos közegészségügyi rendelkezéseknek.*

*A tevékenységnek a dokumentációban foglaltak, és a rendelkező részben előírtak maradéktalan betartása mellett – közegészségügyi szempontból akadályos nincs.”*

A **Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** 35700/4760-1/2023.ált. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában hozzájárulását a határozat **6.00** pontjában foglaltak szerint adta meg.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta:

*„A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya FE/KTF/7774-4/2023. iktatószámú végzésében a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását kérte a RADICS-COLLECT Kft. (továbbiakban: Ügyfél) kérelmére indult eljárásban, a Szabadbattyán, 013/157 és 013/158 hrsz. alatti telephelyen végezni kívánt hulladékgazdálkodási engedély kiadásához.*

*A megkereséshez mellékelt Sziklai Mérnöki Iroda Kft. által elkészített hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem alapján az alábbiakat állapítom meg:*

*A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett ingatlan Szabadbattyán K-i külterületén helyezkedik el.*

*Közvetlen közelében felszíni víz nem található, a legközelebbi felszíni vízfolyás az ingatlantól DNy-i irányban kb. 1100 méter távolságra folyó Nádor-csatorna (Sárvíz), állandó vízfolyás, melynek befogadója a Sió.*

*A tárgyi ingatlan felszín alatti vízbázist, valamint annak előzetesen lehatárolt, vagy hatósági határozattal kijelölt védőövezetét nem érinti.*

*Szabadbattyán a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KVM-BM együttes rendelet alapján nem minősül ár-és belvíz veszélyeztetett területnek.*

*A tevékenység várhatóan nem lesz hatással az árvíz és a jég levonulására.*

*Megállapítom továbbá, hogy az ingatlan szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet (továbbiakban: **faviR.**) 7. § (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján, a felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny (2a) terület.*

*A Szabadbattyán 013/157 és 013/158 hrsz.-ú ingatlanon a Zöld Vasút Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság (2065 Mány, 07/1 hrsz.) a Szabadbattyán I. „Heréskerti homokbánya” nevű bányatelekkel lefedett részén nem veszélyes hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenységet folytatott a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 25480/2011. ügy és 58465/2012. ikt. számú. előzetes vizsgálati határozatában foglaltak, valamint a FE-08/KTF/5131-15/2018. számú és az azt módosító FE-08/KTF/6866-7/2018. sz. határozattal jóváhagyott hulladékgazdálkodási engedély alapján. Ezen engedély engedélyes személyében történő módosítása folyamatban van, azonban érvényessége 2023.06.15-én lejár. Ügyfél a korábban engedélyezett feltételekkel folytatni kívánja a telephelyen a hulladékhasznosítási tevékenységet.*

*A hulladék hasznosítása részben a homokbánya feltöltésével valósul meg. A bánya tájrendezését 2025. május 15-ig kell elvégezni, inert hulladék talajban történő hasznosításával.*

*Az olyan hulladékot, amely előkezelést követően értékesítésre is alkalmas elkülönítetten helyezik el. Az értékesítésre alkalmatlan hulladékot, amennyiben feltöltésre csak kezelést követően használható fel, szintén külön deponálják. A kezelés nélkül is hasznosítható hulladékot az éppen feltöltés alatt álló területre ürítik. A telepre befogadott építési hulladékot fajtánként elkülönítve tárolják és dolgozzák fel.*

*A beérkező beton, térbeton, vegyes építési törmelék hulladékot törőberendezéssel törlik, majd továbbadják hasznosításra, vagy a feltöltésre használják fel.*

*A vasbeton előtörése során a vasakat szétdarabolják, mágnessel kiválasztják és értékesítik, ahogy a tört aszfaltot is.*

*A beérkező töltésföldet és termőföldet lazítják, rostálják, a szervesanyag és szennyezőanyag mentes részt feltöltésre használják, a keletkező szerves hulladékot elszállítatják.*

*A feltöltés helyére gépjárművel, vagy homlokrakodóval szállított hulladékot rakodógép és dózer ill. kézi munka igénybevételével mozgatják, terítik el, hogy a hulladék egyenletesen, maximálisan 30-50 cm-es rétegekben kerülhessen tömörítésre. Az inert hulladékkal való feltöltés ún. talpdöntéses eljárással történik, azaz a hulladékot a bányatáptól indulóan, egymásra terített rétegekben helyezik el. A szállítójárművekről ledöntött hulladékot homlokrakodó teríti el.*

*A hulladék hasznosítása a bányának a 013/157 és 013/158 hrsz.-ú ingatlanokon belül található azon részein folyik, ahol a termelés folytán bányagödör alakult ki és a tereprendezés még nem fejeződött be.*

*A hulladék felszínére 0,5 m vastagságban a bányaművelés során kitermelt, értékesítésre alkalmatlan iszapos-agyagos meddőt ill. beszállított nem humuszos földtani közeget terítenek el, ami a felszín kiegyenlítését biztosítja. A kiegyenlített felületre kerül ráhordásra 0,3-0,5 m vastagságban a 19 05 03 kódú előírástól eltérő komposzt hulladék, ill. a bányászat során letakarított és elkülönítetten deponált, valamint szintén beszállított humuszos talajréteg, ami a biológiai rekultiváció lehetőségét biztosítja.*

*A hulladékhasznosítás tervezett maximális kapacitása 200.000 t/év.*

*A területen a közműves vízellátás nem biztosított.*

*A szociális igények ellátására mobil illemhely van telepítve.*

*A hulladékgazdálkodási tevékenység technológiai vízfelhasználással és technológiai szennyvíz keletkezésével nem jár.*

*Szennyezett csapadékvíz nem keletkezik, a területre hulló csapadékvíz elszikkad.*

*A tevékenység jellegéből adódóan talajvíz monitoring rendszer kialakítása nem indokolt.*

*Mivel a nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység vízfelhasználással és szennyvíz keletkezésével nem jár, így – a rendelkező részben foglalt előírások betartása mellett – a tevékenység várhatóan nem veszélyezteti a felszíni és felszín alatti vizeket.*

*Megállapítom, hogy jelen kérelem tárgya – a rendelkező részben foglalt előírások betartása mellett – vízügyi és vízvédelmi érdeket nem sért, ezért állásfoglalásom **1.1-1.8** pontjaiban rögzített előírásokkal szakhatósági hozzájárulásomat megadtam.*

*A vízgazdálkodási és vízvédelmi előírások jogalapja a **faviR.** 8-11.§, 13. és 19. §-a, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: **FvR.**) 4-8. §-ai., valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 6.-8., 18. §-a.*

*Tekintettel arra, hogy a hasznosítani kívánt hulladékok közül nem mindegyik hulladék tekinthető alapjellemzéshez szükséges vizsgálat nélkül inertnek, összetételük nem ismert, nem zárható ki annak a lehetősége, hogy veszélyes, illetve ismeretlen szennyezőanyagot tartalmaz, ezért – az abból keletkező csurgalékvíz földtani közegbe, illetve felszín alatti vízbe jutásának lehetősége miatt – a **1.6** és **1.7** pontokban a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet földtani közegre és felszín alatti vízre vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeknek való megfelelésről tettem előírásokat.*

*Szakhatósági állásfoglalásomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Akr.**) 55.§ (1) bekezdésére tekintettel, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rend. 1. számú melléklet 19. táblázat 57-58. pontjai alapján adtam meg.*

*Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg az **Akr.** 55. § (4) bekezdése alapján.*

*A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 31. § (3) bekezdés 8. melléklet II. táblázat 2. pontja, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (2) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 4. pontja állapítja meg.”*

**A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága** SZTFH-BANYASZ/8278-4/2023 iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában hozzájárulását a határozat **7.00** pontjában foglaltak szerint adta meg.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta:

*„A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya a RADICS-COLLECT Kft. (1154 Budapest, Damjanich János u. 2.) kérelmére a **Radics-Collect Kft. Szabadbattyán, 013/157 és 013/158 hrsz. alatti telephelyén végezni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezése tárgyában indult közigazgatási hatósági eljárásban** szakhatóságként megkereste a Bányafelügyeletet.*

*A Bányafelügyelet megállapította, hogy a tevékenység az állam kizárólagos tulajdonát képező, az állami ásványi nyersanyag és geotermikus energiavagyon nyilvántartás szerint nyilvántartott ásványi*

nyersanyagvagyon, a „**Szabadbattyán I.-homok**” védnevű bányatelek területét érinti, ahol érvényes bányabezárási MŰT alapján bányabezárási tevékenység folyik.

A tevékenység a Bányafelügyelet nyilvántartása alapján nem felszínmozgás-veszélyes területen tervezett.

A fentiekre tekintettel a Bányafelügyelet bányászati-földtani szakkérdésre vonatkozó, a rendelkező rész szerinti feltételekkel adta meg hozzájárulását a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához.

A Kérelmező a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 9/2022. (I.28.) SZTFH rendelet 2. számú mellékletének 5. pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

A Bányafelügyelet hatáskörét az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § és 1. számú mellékletének 19. tábla 59a. pontja alapján állapította meg, illetékessége a Bt. 43. § (1) bekezdésén alapul.

A jogorvoslati tájékoztató az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban Ákr.) 55. § (4) bekezdésén alapul.”

A kérelem, valamint annak kiegészítései tartalmazták a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: hull.eng.R.) 9. § (1) bekezdésében előírtakat, így

- a kérelmező nevét, székhelyét, telephelyét, valamint statisztikai azonosító adatait;
- a hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezését, leírását;
- a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladékok megnevezését, mennyiségét;
- a hulladékgazdálkodási tevékenységhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket;
- a Szabadbattyán 013/157 és 013/158 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonosának (Zöld Vasút Kft.) hozzájárulását az ingatlanokon végzett tevékenységhez;
- a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének 1648-2/2023. számú telepengedély határozatát;
- környezetvédelmi megbízott megbízására vonatkozó nyilatkozatot;
- a környezetszennyezésre is kiterjedő felelősségbiztosítási kötvény meglétének igazolását;
- hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatot;
- nyilatkozatot a homlokrakodó és a törőfejes-láncaltalpas kotró bérbeadásáról szóló nyilatkozatot;
- a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységről szóló, a hull.eng.R. 11. §-a szerinti nyilatkozatot;
- a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak szerint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazása lehetőségének figyelembevételéről szóló nyilatkozatot;
- nyilatkozatot, hogy a Kft. szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban;

A rendelkezésre álló iratanyagok tartalmazták azokat az információkat, amelyek alapján a telephelyen végezni kívánt tevékenység hulladékgazdálkodási szempontból megítélhető.

A tevékenység környezetszennyezést kizáró módon történő végzéséhez a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Környezet- és természetvédelmi szempontból tett megállapítások:

*Levegőtisztaság védelmi szempontból*

A hulladékgazdálkodási tevékenység során jellemzően porképződéssel, illetve a munkagépek kipufogógáz kibocsátásával kell számolni. A telephelytől legközelebbi lakott terület Szabadbattyán belterülete, ami a bányatelek NY-i szélső pontjától NYDNY-i irányban 950 méterre helyezkedik el. Az uralkodó ÉNY-i irányú szelek nem a lakott területek felé szállítják a képződő légszennyező anyagokat. Jelentős légszennyezőanyag kibocsátással nem kell számolni.

*Zajvédelmi szempontból*

A tevékenység végzéséből a mintegy 950 m távolságban lévő lakóterületen határértéket meghaladó környezeti zajterheléssel nem kell számolni.

### *Természetvédelmi szempontból*

A folytatandó előkezelési és hasznosítási tevékenység helyszíne nem része országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek vagy az országos ökológiai hálózat övezetének, ilyen jellegű természetvédelmi kijelölés alá eső területek legközelebb a tervezési területtől 700 m távolságra Ny-i irányban található, amelyek a Sárvíz mentén és ahhoz kapcsolódóan kijelölt, az országos ökológiai hálózat magterületéhez, illetve ökológiai folyosó területrészehez tartozó gyepterületek. Az érintett terület nem része az országos területrendezési terv által kijelölt tájképvédelmi terület övezetének sem.

A tevékenységgel érintett bányatelek É-i részén a tájrendezés már megvalósult, a D-i részen a bányagödör területét már nagyrészt az eredeti terepszintre töltötték fel és a teljes feltöltésig a talajban történő hasznosítás további folytatását tervezik. Ezen kívül tervezett az inert hulladékok újrahasznosítása is.

A kérelemmel érintett területen eddig folytatott inert hulladék feldolgozás miatt a tervezési terület növényállományának természetességi szintje alacsony, az emberi behatások és a gyomfajok terjedése miatt erősen degradáltnak tekinthető. A tervezési területen az állatvilág elsősorban a meglévő (csekély kiterjedésű) zöldfelületekhez kötődik, a terület fentiekben jellemzett állapotából fakadóan a területre összességében mindenekelőtt a közönséges, szinte mindenütt előforduló, tágtűrűsű fajok a jellemzőek, zoológiai szempontból nem tekinthető jelentős élőhelynek.

A tervezett tevékenység egyúttal a bányagödör feltöltéssel történő tájrendezését is célozza, amely tájvédelmi szempontból előnyös. A tájrendezés keretében történő hasznosítás azonban tájvédelmi szempontból csak a terület eredeti terepszintjének visszaállításáig fogadható el, összhangban az FE/KTF/70-2/2020. iktatószámú, az érintett homokbánya területén folytatott inert hulladék hasznosítási tevékenység kapacitásbővítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozatban foglaltakkal, amely alapján a feltöltés magasítására vonatkozóan kizáró ok került megállapításra.

Mindezek alapján a megjelölt korábbi bányaterületen inert hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenység várhatóan védett természeti értékeket, természetvédelmi szempontból értékesebb élőhelyet nem veszélyeztet, összességében a hulladék hasznosítási tevékenység ellen – a 122,0 mBf szintet nem meghaladó feltöltéssel történő hasznosítás esetén – táj- és természetvédelmi szempontból kizáró ok a rendelkezésre álló adatok alapján nem merült fel.

A határozat **3.00** és **5.01** pontjában meghatároztam a hasznosítható hulladékok fajtáját és mennyiségét a benyújtott kérelem alapján, figyelemmel a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének b) pontjára.

Figyelemmel a geodéziai felmérés eredményeire, az **5.02** pontban meghatároztam a bányagödör feltöltésére összesen felhasználható hulladék mennyiségét.

Az **5.03** pontban szereplő előírást a *hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (továbbiakban: Ht.) 80. § (1) bekezdésének e) pontja és a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés a) pontja alapján tettem.

A Kft. által kezelni kívánt hulladékok közül több olyan is van, melyek esetében azok inert jellege kizárólag laboratóriumi vizsgálatokkal bizonyítható egyértelműen. Az **5.04** pontban előírást tettem a feltöltéshez használt hulladékok összetételének vizsgálatára vonatkozóan; így a **17 05 06**, a **17 05 08** és a **17 09 04** azonosító kódú hulladékok esetében kötelezően elvégzendő feladatként írtam elő az inert jelleg laboratóriumi vizsgálatokkal történő bizonyítását.

Az **5.05** és **5.06** pontban a *Polgári Törvénykönyvről* szóló 2013. évi V. törvény 6:550.§-6:559.§-ai, a Ht. rögzített kiterjesztett gyártói felelősség elve, a Ht. 9-10. §-aiban foglaltak és a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés h) pontja alapján fogalmaztam meg előírást.

Az egyidejűleg tárolható hulladékmennyiséget, valamint a tárolás időtartamát az **5.07** pontban határoztam meg hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének b) pontja, valamint az *egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: létesítményR.) 19. § (3) bekezdése alapján.

A *mérésügyről* szóló 1991. évi XLV. törvény 6. § és a *mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról* szóló 127/1991. (X.9.) Korm. rendelet 2. számú melléklet alapján a határozat **5.08** pontjában előírtam a hitelesített mérleggel történő mérés biztosítását.

Az **5.09** pontban szereplő előírás jogalapja a Ht. 82. § (1).

A Ht. 31. §-ában foglaltak alapján az **5.10** pontban tettem előírást.

Az **5.11** pontban szereplő előírás jogalapja a Ht. 4. §-a.

Az **5.12** pontban a Ht. 65. §-ában foglaltak, valamint *a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak alapján tettem előírást.

A Ht. 72. § (1) bekezdése és a 80. § (1) bekezdésének e) pontja, valamint a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az **5.13** pontban foglaltak szerint rendelkeztem.

A hull.eng.R. 14. § (1) bekezdése alapján az **5.14** pontjában tettem előírást.

Felhívom figyelmét, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység csak végleges engedély birtokában végezhető. Ha az engedély jogosultja az engedélyköteles tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárta előtt gondoskodnia kell a hulladékgazdálkodási engedély megszerzéséről, figyelemmel a hull.eng.R. 14. § (5) bekezdésére, ezért az **5.15** pontban rendelkeztem.

Az **5.16** pontban szereplő előírást *a környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 8. § (1) és (2) bekezdése és a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének h) pontja alapján tettem.

Az **5.17** pontban szereplő előírást a Ht. 82/A. § (1) bekezdése alapján tettem. A Ht. 82/A. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a felügyeleti díj mértéke hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenységek esetén 40.000 Ft.

A tevékenység engedélytől eltérő végzésének jogkövetkezményeiről a Ht. 86. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában foglaltak alapján az **5.18** pontban rendelkeztem.

A határozat **5.19-5.26** pontjaiban szereplő előírásokat *a természet védelméről* szóló 1996. évi LIII. törvény 5. § (1) bekezdése, a 7. § (2) bekezdésének f) pontja, a 9. § (1)-(2) bekezdése, a 17. § (1) bekezdése, a 20. § (1) bekezdése, a 43. § (1) bekezdése és *az országos településrendezési és építési követelményekről* szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete, az 54. § (2) bekezdése és *a környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 32. §-ában foglalt jogszabályi előírások alapján rögzítettem.

Az engedélyezett tevékenység felhagyására, megszüntetésére vonatkozóan a **8.00** pontban tettem előírásokat a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének f) pontja, a 14. § (2) bekezdése, a 15. § (2) bekezdés b) pontja és 15. § (3) bekezdése alapján.

A létesítményR. 21. § (4) bekezdése alapján a hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát jelen határozat **9.00** pontjában hagytam jóvá.

A Ht. 78/C (1) bekezdése alapján jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedtem határozatom **10.00** pontjában foglaltaknak megfelelően.

Az engedély időbeli hatályát a **11.00** pontban foglaltak szerint, a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

Az eljárási költségről az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem a **12.00** pontban.

A határozatot a Ht. 62. § (1) bekezdése alapján hoztam meg.

A jogorvoslatról az Ákr. 112-114. §-aiban, valamint *a közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény 13., 37., 39., 50. §-aiban, továbbá a XV. és XVI. fejezeteiben foglaltak alapján adtam tájékoztatást a **13.00** pontban.

Ezúton tájékoztatom az érintetteket, hogy az Ákr. 82. § (1) bekezdése értelmében a határozat a közléssel véglegessé válik.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság az ügyintézés a jelen döntés postára adásával, illetve elektronikus úton történt továbbításával lezárta, az ügyintézési határidőt megtartottnak tekinti.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság hatáskörét *a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdés a) pontja, illetékességét a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

A Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése szerint határozatomat tájékoztatásul megküldöm az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak.

A kiadmányozási jog gyakorlása *a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2022. (XII. 21.) MvM utasítás és a Fejér Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének *a kiadmányozásról* szóló 2/2023. (II. 20.) utasítása alapján történt.

Székesfehérvár, *időbélyegző szerint*

**Dr. Simon László**  
főispán  
névében és megbízásából

**Sümei Zsolt**  
hulladékgazdálkodási szakügyintéző

**Kapják:**

1. Radics-Collect Kft., cégkapun (27967629)
2. Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Hivatali kapun (FMKI, 601411315)
3. Fejér Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Hivatali kapun (FEJKHNSZSZ 536555342)
4. Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, (SZTFH 469506375)
5. Irattár

**Véglegessé válást követően:**

6. Hatósági nyilvántartás
7. H-EL-FI-GY
8. Fejér Vármegyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
9. Honlap