



Fejér Vármegyei Kormányhivatal

KÖZLEMÉNY

környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról

A környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Fejér Vármegyei Kormányhivatalnál az SK On Hungary Kft. (Székhelye: 2903 Komárom, Irinyi János u. 9.; a továbbiakban: Kft.) megbízásából a GENERISK Kft. által benyújtott kérelem alapján az Iváncsa 099/48 hrsz.-ú ingatlanon tervezett validációs központ előzetes vizsgálata tárgyában közigazgatási hatósági eljárás indult a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján.

A tervezett tevékenység a Rendelet 3. számú mellékletének 128. pontjának a) alpontja (Egyéb, az 1–127/A. pontba nem tartozó építmény vagy építményegyüttes beépített vagy beépítésre szánt területen 2 ha területfoglalástól) alapján a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység.

A Rendelet 3. § (3) bekezdése értelmében közhírré teszem az alábbiakat:

Az ügy tárgya: az Iváncsa 099/48 hrsz.-ú ingatlanon tervezett validációs központ előzetes vizsgálata

Az eljárás megindításának napja: **2023. július 31.**

Az ügyfajtára irányadó ügyintézési határidő: **45 nap**, a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 67. § (2) bekezdése alapján.

Az ügyintézési határidőbe nem számítanak bele az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdésében foglaltak.

Az eljáró hatóság megnevezése:

Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság)

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétátér 1.

Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8³⁰–12⁰⁰
Szerda: 8³⁰–12⁰⁰ és 13⁰⁰–15³⁰
Péntek: 8³⁰–12⁰⁰
Kedd, Csütörtök: nincs ügyfélfogadás!

A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton (Cégkapun keresztül, E-papíron), vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot. Elérhetőségeink az első oldalon, a lap alján találhatóak.

Kérjük, válaszában hivatkozzon ügyszámunkra!

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel. szám: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: hivatal@fejervov.hu

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétátér 1. Levelezési cím: 8002 Székesfehérvár, Pf.: 137.

Hivatali Kapu: FMKHKOTE, 733602766

Telefonszám: (22) 795-145, E-mail: kornyeztvedelem@fejervov.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰, Szerda: 8³⁰-12⁰⁰ és 13⁰⁰-15³⁰, Péntek: 8³⁰-12⁰⁰

Y:\DokuTar\OSAP\2023\ESZO-FVO\Környezetvédelmi ügyek\Egyéb\FE_KTF_10494_3_2023_kozlemeny.docx

Ügyintézők neve és hivatali elérhetősége: Hornich Zsuzsa, Kapási Krisztián, dr. Zalka Alexa
Telefon: 06 (22) 795-145
Hivatali Kapu: FMKHKOTE, 733602766

Az ügy rövid ismertetése:

A Kft. az iváncsai akkumulátor gyárnak helyt adó telken validációs központot tervez létesíteni. Három új épület – 2 db teszt épület és 1 db kiszolgáló épület - tervezett. Az új épületegyüttesben akkumulátor cellák és modulok biztonsági és megbízhatósági minősítését tervezik elvégezni. A tervezett validációs központ külső megrendelésekre, - jellemzően autógyárak rendelésére -végez minősítő vizsgálatokat a már kész terméken. A tervezett tevékenység során nem terveznek akkumulátort gyártani, a tervezett tevékenység nem az iváncsai akkumulátor gyár bővítése.

Az építési tevékenység megkezdése 2023. IV. negyedév, az átadás tervezett időpontja 2024. II. félév, a működés megkezdése várhatóan 2024. II. félév.

A biztonsági tesztépületben naponta legfeljebb 2750 db akkumulátor cellát és legfeljebb 200 db modult tudnak megvizsgálni. A megbízhatósági épület maximális vizsgáló kapacitása cellák esetében 6410 db, modulok esetében 960 db. A megadott kapacitás adatok a betelepített vizsgáló gépek folyamatos üzemét feltételezik.

A két teszt épületben 1 műszakos munkarend tervezett, a két teszt épületet kiszolgáló cella semlegesítő épületben 4 műszakos munkarend tervezett.

A megbízhatósági épületben végzett tesztsorozatok egy része úgynevezett teljesítmény teszt, a másik része megbízhatósági teszt. A megbízhatósági teszt során a fő tesztlépést ismételtén többször is elvégzik.

A biztonsági tesztépületben a modul törő helyiségekben, a modul tű teszt helyiségben, a modul ejtési teszt helyiségben, valamint a modul belső rövid zárlat, a modul túltöltés, a modul vízbe merítés, a modul cycler, a cella szétszerelő, a cella ciklikus termikus sokkoló és a cella belső zárlat vizsgáló helyiségekben, továbbá a szétszerelő helyiségekben folytatják a fő tevékenységet.

A cella és modul semlegesítő épületben történik a teszt példányok teszt utáni megsemmisítése.

A tárgyi eljárás az Iváncsa község külterületén megvalósuló ipari park fejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 359/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügynek minősül.

A vélelmezett hatásterület kiterjedése

A tervezett tevékenység hatásterületét a szakági tervfejezetrészek, valamint a benyújtott dokumentáció 4-6. mellékletei ismertetik.

Az alábbiak szerint tájékoztatom a nyilvánosságot:

A Környezetvédelmi Hatóság intézkedett a kérelemnek és mellékleteinek a honlapján történő közzétételéről [a <http://www.kormanyhivatalok.hu> webcímen (a térképes keresőn *Fejér Vármegyét* kiválasztva, a „*Dokumentumok, nyomtatványok*” gombra kattintva, majd a bal oldali menüsorban, a „*Szabadszöveges keresés*” mezőbe az ügyszámot beírva].

Felhívom az érintett nyilvánosság figyelmét, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a környezetvédelmi hatóság közleményének megjelenését követő 21 napon belül, közvetlenül a Környezetvédelmi Hatósághoz fordulva lehet észrevételt tenni.

Az eljáró Környezetvédelmi Hatóság megnevezését és elérhetőségét a Közlemény 1. oldala tartalmazza.

Az Ákr. 10. § (1) bekezdése szerint ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak.

A Kvt. 98. § (1) bekezdése kimondja, hogy a környezetvédelmi érdekek képviselőjére létrehozott, politikai pártok és érdekképviselőnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket (a továbbiakban: szervezet) a környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban, a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.

Felhívom a figyelmet, hogy a civil szervezet ügyféli jogállását a szervezet alapszabályának és a nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzésének a Környezetvédelmi Hatósághoz történő benyújtásával igazolhatja.

A Környezetvédelmi Hatóság az Ügyfél számára ügyfélfogadási időben biztosítja – az Ákr. 5. § (1) bekezdésében és 33. § (1) bekezdésében foglaltak alapján fennálló – nyilatkozattételi, valamint iratbetekintési joga gyakorlásának lehetőségét.

Az eljárást lezáró döntés nyilvánosságra hozatalára a Rendelet 5. § (6) bekezdése az irányadó.

A Rendelet 5. § (2) bekezdése értelmében a Környezetvédelmi Hatóság a következő döntéseket hozhatja:

- a) megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások; valamint
 - jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet figyelembe vételével a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit, és ha a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit;
 - ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit;
 - ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg;
- b) ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változatot vagy változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja;
- c) amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését kizáró ok merült fel,
 - ennek tényét rögzíti és – az alábbi pontban foglaltak kivételével – megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható.
 - ha a tervezett tevékenység a településrendezési tervvel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni.
 - ha a tervezett tevékenység nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházás megvalósítása, és az a településrendezési tervvel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett kivitelezési tevékenység megkezdéséig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a tervezett kivitelezési tevékenység megkezdéséig meg kell szüntetni;
- d) ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembe vételével írja elő.

A közlemény közzétételének időpontja: 2023. augusztus 4.

A közlemény kifüggesztésének időtartama: 21 nap.

Székesfehérvár, *időbélyegző szerint*

A főispán helyett eljáró
Dr. Petrin László
főigazgató
nevében és megbízásából

Rákóczi Mária
osztályvezető