



Fejér Vármegyei Kormányhivatal

Iktatószám: FE/KTF/11880-11/2023.

Ügyintéző: Görög Annamária

Tárgy: A STRABAG Aszfalt Kft. Dunaújváros, 3676 hrsz. alatti telephelyén végzett hulladékgazdálkodási tevékenység engedélye

H A T Á R O Z A T

- 1.00 Engedélyes:** STRABAG Aszfalt Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D épület
Statisztikai azonosító jele: 26185059-2399-113-01
Ügyfél azonosító (KÜJ): 103 575 300
Telephelye: 2400 Dunaújváros, Papírgyári út 28. 3676 hrsz.
Telephelyének EOV koordinátái: X = 176131 m, Y = 641980 m
Telephely azonosító (KTJ): 100 374 369

2.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése:

- nem veszélyes hulladékok hasznosítása

Engedélyes részére

engedélyezem,

hogy a **3.00** pontban meghatározott hulladékok hasznosítását végezze.

3.00 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladékok hulladékjegyzék szerinti azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 01	<i>beton, téglá, cserép és kerámia</i>	
17 01 01	beton	15 000
17 03	<i>bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék</i>	
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	15 000
17 05	<i>föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő</i>	
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	20 000
17 09	<i>egyéb építési-bontási hulladék</i>	
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	49 000
	Összesen:	99 000

Kérjük, válaszában hivatkozzon ügyszámunkra!

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel. szám: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: hivatal@fejer.gov.hu

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. Levelezési cím: 8002 Székesfehérvár, Pf.: 137.

Hivatali Kapu: FMKHKOTE, 733602766

Telefonszám: (22) 795-145, E-mail: kornyezetvedelem@fejer.gov.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰; Szerda: 8³⁰-12⁰⁰ és 13⁰⁰-15³⁰; Péntek: 8³⁰-12⁰⁰

Y:\DokuTar\OSAP\2023\HGO\Határozatok\Engedélyezés\Engedély\FE_KTF_11880_11_2023_StrabagKft_Dunaujvaros_határozat.docx

A maximális hulladék hasznosítási kapacitás: 99 000 tonna/év

396 tonna/nap

4.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

4.01 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület: 2400 Dunaújváros, Papírgyári út 28., 3676 hrsz. alatti telephely.

4.02 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett telephelyre vonatkozó információk:

A telephely Dunaújváros belterületén egy a Papírgyári úton található 31 610 m² területű ingatlanon, kereskedelmi-gazdasági övezetben helyezkedik el.

A telephely területére történő személyi belépés a sorompóval ellátott őrzött kapun keresztül történik. A szállítójárművek, egyéb személyek a területre csak előzetes bejelentkezés után a portaszolgálatos kíséretében léphetnek be.

A bejáratnál 24 órás portaszolgálatot tartanak fenn.

A telephely nem az Engedélyes tulajdona, az üzemeltetés bérleti szerződés alapján történik.

Az ingatlan alapterülete:	31 610 m ²
ebből	
zöldfelület:	4 400 m ²
burkolt felület:	2 700 m ²
burkolatlan felület:	10 810 m ²
aszfaltkeverő alapterülete:	2 600 m ²

A depótér nagy kiterjedésű, hozzáfetőleg központosított csillag elrendezésű, ezáltal a homlokrakodó, a szállítójárművek számára jól megközelíthető, biztosított az akadálytalan közlekedés.

A beszállított hulladékokat, illetve az előállított töretet szabadon álló-nyitott, támfalas-fedett, szabadon álló-vasbeton T-támfalakkal elhatárolt depóniákban, anyagi jelleg szerint típusonként elkülönítve gyűjtik.

A kitermelt föld depója a szennyezés-mentesség megőrzése érdekében a többi hulladéktól teljesen elkülönítve, a telephelyi gépjármű forgalom által kevésbé érintett területen került kialakításra.

A hulladékok tárolására ~ 4190 m² nagyságú terület áll rendelkezésre, ahol az egyidejűleg tárolható hulladékok mennyisége: ~ 31 520 tonna.

A karbantartások során képződő veszélyes hulladékok gyűjtése egy 5 m² alapterületű üzemi gyűjtőhelyen történik. A gyűjtőhely rendelkezik jóváhagyott üzemeltetési szabályzattal.

4.03 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység és tárgyi feltételei:

Kezelés kódja: **R5a** – szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése, szerves építőanyagok újrafeldolgozása

A telephelyre billenőplátós tehergépjárművel érkező hulladékok típusát, szennyezettségét szemrevételezéssel ellenőrzik.

Az ellenőrzés paraméterei/ telephelyre történő beszállítás feltételei:

- a hulladék nem tartalmazhat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 1. mellékletben meghatározott veszélyességi jellemzőket;
- a hulladék nem lehet szennyezett veszélyes hulladékokkal;
- a kezelésre szánt hulladék nem tartalmazhat folyékony komponenseket;
- a hulladékok minősége ki kell, hogy elégítse a gépekkel feldolgozható hulladékokra vonatkozó követelményeket;
- a hulladéknak szerepelnie kell a telep hulladékkezelési engedélyében.

A telephelyre bekerült hulladékot hídmérleglen mérlegelik, az adatokat számítógépen rögzítik, majd a tároló térre szállítják, ahol kezelésig deponálják. A tárolás időtartama alatt a kiporzás megakadályozása/csökkentése érdekében a depókat tömörítik, illetve a belső közlekedési

útvonalakat portalanítják. A depórendezést a telephelyre időszakosan felvonuló homlokrakodó végzi.

A hulladékok törését/osztályozását végző berendezések csak addig vannak a munkaterületen, amíg a kezelésre megjelölt hulladék halmokat letörik. A berendezéseket a depótéren belülré, kiegyenlített felszínű területre telepítik.

Amennyiben a kezelésre szánt törmelék mérete meghaladja a gépbe adagolható anyagméretet, hidraulikus bontókalapáccsal kisebb méretre darabolják.

A hulladék betont, hulladék aszfaltot, kevert építési-bontási hulladékot homlokrakodó segítségével adagolják a törőberendezés bunkerjába, ahonnan egy elő leválasztón keresztül jut az anyag a röpítő törőbe. A törőbe adagolt anyag a beállított töréseknek megfelelően aprózódik, majd egy adagolóasztalon keresztül a kihordószalagra jut.

A kihordószalagon keresztben elhelyezett mágneses vasleválasztó szalag leválasztja a bontott illetve már tört anyagban visszamaradt vashulladékokat.

A törés eredménye 0/40 mm szemnagyságú aszfalttörmelék, amelyet osztályozó berendezés segítségével választanak szét különböző szemcseméretű frakciókra.

A mobil osztályozó berendezés alkalmazható önállóan, vagy gépláncban a törőberendezéssel együtt. Az osztályozandó anyag közvetlenül a törőgép kihordószalagjáról, vagy a depótérről homlokrakodóval adagolható a berendezés bunkerjába. Innen a láncos adagolószalagon keresztül halad az anyag a vibrációs rostára.

A rostáról az eltérő szemcse nagyságú töret-frakciókat szállítószalagok hordják ki külön-külön depóba.

A törési és az osztályozási műveletet szakaszos üzemben végzik.

A műszaki megfelelés igazolása az e-ÚT 06.03.52 – *Az útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei. Tervezési előírások* – ütügyi műszaki előírásban a szemeloszlás kapcsán rögzített előírások alapján történik.

A mintavételezést, illetve a tört anyag műszaki előírásoknak való megfelelését akkreditált építőipari vizsgálólaboratórium végzi.

Mintavétel gyakorisága:

- tört aszfalt esetében 1000 t/1 minta.
- tört beton, kevert tört beton, vegyes építési töret esetében 2000 t/1 minta.
- kitermelt talaj esetében 2000 t/1 minta

A labor a vizsgálatok eredményéről, a műszaki megfelelésegről jegyzőkönyvet állít ki, melyet az Üzemvezető őriz meg.

A külső munkaterületeken kitermelt, feleslegessé vált földet, követ kizárólag deponálni kívánják, sem fizikai, sem egyéb előkezelési műveletnek nem vetik alá. A hulladékká vált föld, környezetvédelmi megfelelésének (szennyezés mentesség), illetve műszaki alkalmasságának (szemeloszlás igazolása) megállapítását követően kerül felhasználásra.

Az előállított termékek és felhasználási lehetőségeik:

17 01 01-ből → tört beton → utak útalapjainak szilárdítása, út, egyéb építési alapok javítása, kis terhelésű utak burkolatának építése, stb.

17 03 02-ből → osztályozott, tört aszfalt → adalékanyag új aszfaltkeverék gyártásához, padkák burkolása, kis terhelésű utak burkolatának építése, bitumenes fedő- és kötőréteg építése

17 05 04-ből → föld → töltésépítés, rézsűépítés, tereprendezés

17 09 04-ből → vegyes építési töret → utak alapjainak szilárdítása, zajvédelmi töltések építése, kis terhelésű utak burkolatának építése, út, egyéb építési alapok javítása, stb.

A hulladékkezelési tevékenység során másodlagos hulladékként általában vasbeton szerkezetekből származó kisméretű hulladék vas képződik kb. 2000 t/év mennyiségben (19 12 02), melyet a törőberendezés mágneses leválasztója távolít el a hulladékból.

A kitermelt föld esetleges rostálása esetében számolni lehet kb. 900 t/év növényi részek, gyökérdarabok, egyéb, nem ásványi építőanyag hulladékok (19 12 07) leválasztásával.

A másodlagos hulladékok gyűjtése munkahelyi gyűjtőhelyen történik.

Tárgyi feltételek:

- hitelesített hídmérleg,
- mobil törőgép,
- mobil osztályozógép,
- hidraulikus bontókalapács,
- munkagépek.

4.04 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló személyi feltételek:

Az Engedélyes a hulladékgazdálkodási tevékenység ellátását az alkalmazásában álló munkavállalókkal biztosítja, illetve az időszakos jelleggel a telephelyre érkező törő- és osztályozó gépek saját képezett kezelőszeméllyel rendelkeznek. Az Engedélyes környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

4.05 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló pénzügyi feltételek:

Az Engedélyes környezetszennyezésre is kiterjedő felelősségbiztosítással és pénzügyi biztosítékkal rendelkezik.

5.00 Előírások:

5.01 Hasznosításra kizárólag a **3.00** pontban meghatározott hulladékok kerülhetnek.

5.02 Olyan hulladék átvételi rendszert kell alkalmazni, mely biztosítja, hogy a telephelyre kizárólag hasznosításra alkalmas hulladékok beszállítása történhessen. Amennyiben a telephely beléptető pontjánál vagy a leürítést követően megállapításra kerül, hogy a hulladék hasznosításra alkalmatlan, illetve olyan frakciókat tartalmaz, melyek hasznosításra alkalmatlanok és válogatással e frakciók nem távolíthatók el, úgy a hulladék a telephelyen nem vehető át, illetve hasznosításra nem kerülhet és a hulladék visszaszállításáról, kezeléséről kell gondoskodni. A hulladék hasznosításának megkezdése előtt a hasznosításra alkalmatlan frakciókat ki kell válogatni, majd gondoskodni kell kezelésükről.

5.03 A telephelyen egyidejűleg tárolható hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a **4.02** pontban meghatározott mennyiséget. **Ugyanazon hulladék tárolása legfeljebb 1 évig végezhető**, így ezen időtartam leteltét megelőzően a hulladékot egyéb kezelés céljából el kell szállítani a telephelyről.

5.04 A hulladékgazdálkodási tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melynek tartalmaznia kell a kezelés helyszínének címét, a kezelt hulladékok megnevezését, mennyiségét, azonosító kódját, jellemző összetételét, a kezelés időpontját, a keletkező hulladékok és hasznosított frakciók mennyiségét, fajtáját és kezelésükre, felhasználásukra vonatkozó információkat.

5.05 A termékfelelősség, valamint a gyártói felelősség elve alapján, amennyiben a hasznosítási tevékenység során előállított építőanyag minősége nem megfelelő, illetve felhasználása, értékesítése nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell.

5.06 A hulladékhasznosítási tevékenység akkor tekinthető megvalósultnak, ha a hulladékstátusz megszűnésének vonatkozó jogszabályban meghatározott feltételei teljesülnek.

5.07 Ha Engedélyes a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység és a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe nem eső hulladékot másnak átadja meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék gyűjtésére, szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve

kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.

- 5.08** Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.
- 5.09** Az Engedélyes köteles a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint nyilvántartást vezetni és adatszolgáltatást teljesíteni.
A telephelyre beszállításra kerülő hulladékok mérlegelését hitelesített mérleggel folyamatosan biztosítani kell.
- 5.10** A tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi biztosítékot és a környezetvédelmi felelősségbiztosítást folyamatosan fenn kell tartani. Azok meglétét igazolni kell a Hulladékgazdálkodási Hatóság felé.

Határidő: első alkalommal 2024. május 31., ezt követően minden év május 31.

- 5.11** Az Engedélyes köteles évente a tárgyév február 28-ig a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére az éves felügyeleti díjat megfizetni.
- 5.12** Amennyiben az engedélyben meghatározott feltételekben változás következik be, az Engedélyes köteles a bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak bejelenteni.
- 5.13** Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenységet az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárt előtt legalább 75 nappal, azaz **2028. 08. 17-ig** új engedély iránti kérelmet kell benyújtania a Hulladékgazdálkodási Hatósághoz.
- 5.14** A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az Engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.
- 5.15** Amennyiben az Engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti, továbbá a hatósági engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély nélkül vagy attól eltérően végzi, a Hulladékgazdálkodási Hatóság hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.
- 5.16** A tevékenység során csak megfelelő műszaki állapotú munkagépek és szállítójárművek alkalmazhatók. A tevékenység során alkalmazott munkagépek, valamint szállítójárművek megfelelő gyakoriságú karbantartásáról gondoskodni kell a légszennyező anyag kibocsátás növekedésének megakadályozása céljából.
- 5.17** A tevékenység nem okozhat légszennyezést, valamint a levegő olyan mértékű terhelését, amely légszennyezettséget okoz.
- 5.18** A munkagépek felesleges üres járatását kerülni kell.
- 5.19** Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, illetve használója köteles az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni.
- 5.20** A tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a porképződés a lehető legkisebb mértékű legyen.
- 5.21** Amennyiben a kezelési tevékenység során kiporzással kell számolni, abban az esetben a törő- és osztályozó berendezések vizes pormegkötő rendszerét üzemeltetni kell.
- 5.22** A beszállított hulladékok, a hasznosított hulladékok és a kitermelt talaj deponálása során amennyiben szükséges, vízpermetezéssel kell megakadályozni a porképződést.
- 5.23** A zajt keltő hulladékkezelési tevékenység végzésének feltétele, hogy az üzemeltetésből származó környezeti zajterhelés semmilyen körülmények között ne haladja meg a területre vonatkozó zajterhelési határértéket.

- 5.24** A telephely területén amennyiben előfordulnak idegenhonos, invazív fajok, azok egyedszámának csökkentése, illetve továbbterjedésük megakadályozása folyamatosan szükséges.
- 5.25** A telephelyen a meglévő fás szárú növényzetet meg kell őrizni, a faegyedek szükség szerinti ápolásáról és pótlásáról (alapvetően őshonos fajokra alapozva, de semmiképpen invazív fajokkal) folyamatosan gondoskodni kell, a faállomány további fejlesztése kívánatos.
- 5.26** A tevékenység végzése nem veszélyeztethet, vagy károsíthat védett természeti értékeket, közösségi jelentőségű- és kiemelt közösségi jelentőségű fajokat.

5.27 Közegészségügyi előírások:

- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 6. § (1) bekezdésének értelmében hulladékgazdálkodási tevékenységet az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet károsítása nélkül úgy kell végezni, hogy az ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekre, ne okozzon lakosságot zavaró (határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt, és ne befolyásolja hátrányosan a tájat, valamint a védett természeti és kulturális értékeket. Ugyanezen paragrafus (2) bekezdésének értelmében, aki olyan hulladékgazdálkodási tevékenységet végez, amely a tevékenység jellegéből fakadóan a környezeti elemekre, az emberi egészségre, a tájra, valamint a védett természeti és kulturális értékekre kockázatot jelent, gondoskodik arról, hogy a kockázatot a lehető legkisebbre csökkentse.
- Az üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken nem léphetik túl - a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM – EüM együttes rendelet 2. § (1) bekezdése alapján - az üzemi vagy szabadidő zajforrástól származó zajterhelési, *1. számú mellékletben* meghatározott határértékeket.
- A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken nem léphetik túl - a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM – EüM együttes rendelet 3. számú mellékletében meghatározott határértékeket.
- A tevékenységgel előidézett rezgésterhelés nem lépheti túl a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM – EüM együttes rendelet 5. számú mellékletében meghatározott „az emberre ható rezgés vizsgálati küszöbértékei és terhelési határértékei az épületekben” értékeket.
- A levegő védelemről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően, a rendelet 4. és 5. §-a alapján, a tevékenységet a dokumentációval összhangban úgy kell végezni, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerülhessen a környezetbe, és így a tevékenység az azt végzők és más személyek egészségét ne veszélyeztesse, és a környezet károsodását, illetve szennyezését ne idézze elő, illetőleg annak kockázatát ne növelje meg.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy annak során ne szennyeződhessenek a felszín alatti és felszíni vizek, a földtani közeg, valamint a levegő. Valamennyi vonatkozó előírást, így a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani.
- A tevékenységet végzők számára az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023 (I.12.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő ivóvizet kell biztosítani.
- A dolgozók részére a munkajellegének megfelelő öltöző-fürdőt kell biztosítani a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 18. §. és 19.§-a alapján.
- Veszélyes anyaggal és keverékkel végzett tevékenység a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban KbTv) 28. §-a alapján csak a felhasznált anyag vagy keverék adatait tartalmazó biztonsági adatlap birtokában kezdhető meg.
- A KbTv. 20. § (3) bekezdése szerint a veszélyes anyaggal, illetve a veszélyes keverékkel kapcsolatos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy a tevékenység az azt végzők és más személyek egészségét ne veszélyeztesse, a környezet károsodását, illetve szennyezését ne idézze elő, illetőleg annak kockázatát ne növelje meg.
- A KbTv 20. § (7) bekezdés alapján a fel nem használt és nem hasznosítható veszélyes anyagok, illetőleg veszélyes keverékek biztonságos kezeléséről a tevékenységet végző gondoskodik,
- A tevékenység végzése során a nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény, valamint a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált

figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013 (II.14) Kormányrendelet előírásait be kell tartani.

- A tevékenysége során használt járművek, gépek, berendezések és rágcsáló-, rovar- és kártevőmentesítését szükség szerint, de legalább évente kétszer kell elvégezni a fertőzőbetegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM. rendelet előírásaival összhangban.
- A veszélyes hulladékkal végzett tevékenység kapcsán be kell tartani a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait.

6.00 A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály szakhatósági állásfoglalása:

1. A **STRABAG Aszfalt Kft.** (székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D épület, KSH száma: 26185059-2399-113-01, KÜJ: 103575300) kérelmére a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán FE/KTF/11880/2023. ügyiratszámom indult, **Dunaújváros, Papírgyári út 28. 3676 hrsz.** alatti (KTJ: 100374369) telephelyen végezni kívánt nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó **hulladékgazdálkodási engedély kiadásához** az alábbiak rögzítésével

szakhatóságként hozzájárulok:

- 1.1 A hulladékgazdálkodási tevékenység során a felszíni- és a felszín alatti vizek minőségét károsan befolyásolni, szennyezni tilos.
- 1.2 A tevékenység során csak a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő állapotú, olaj- és üzemanyag csepegéstől mentes munkagépek és szállítójárművek működtethetők. A gépekből/járművekből esetlegesen elcsepegő olaj/üzemanyag felításáról azonnal gondoskodni kell. A megfelelő műszaki védelmet folyamatosan biztosítani kell.
- 1.3 A burkolt felületekre, talajra kerülő szennyezés esetén annak eltávolítását azonnal meg kell kezdeni.
- 1.4 A tevékenység által érintett területen biztosítani kell a csapadékvizek károkozás nélküli elvezetését, összegyűjtését, szükség szerinti tisztítását.
- 1.5 **A hulladékhasznosítás folyamán, azon hulladékok esetében, melyek nem tekinthetők alapjellemezéshez szükséges vizsgálatok nélkül inertnek, a hulladék termékké minősítése során földtani közegre vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeknek való megfelelést a földtani közegre vonatkozóan közölt vizsgálati komponensek esetében igazolni kell.**
- 1.6 **Amennyiben azon hulladékokat, melyek nem tekinthetők alapjellemezéshez szükséges vizsgálatok nélkül inertnek, a termékké minősítést követően olyan munkák során kívánják felhasználni, amikor felszín alatti vízzel a felhasználásra kerülő termék érintkezhet, a jelen állásfoglalás 1.5 pontja szerinti előírás mellett, a hulladék termékké minősítése során a felszín alatti vízre vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeknek való megfelelést a felszín alatti vízre vonatkozóan közölt vizsgálati komponensek tekintetében igazolni kell.**
- 1.7 **A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztályára, mint vízügyi/vízvédelmi hatóságra haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.**
2. Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.
3. Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye.

7.00 A hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyásának feltételei:

Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak köteles bejelenteni. A bejelentéssel egyidejűleg az Engedélyesnek a Hulladékgazdálkodási Hatósághoz benyújtandó dokumentációban be kell mutatnia a telephely működése következtében a környezetet ért hatásokat, továbbá a tevékenység felhagyására, szükség

esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó tervet. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyása, megszüntetése esetén, a Hulladékgazdálkodási Hatóság az engedélyt hivatalból visszavonja. A Hulladékgazdálkodási Hatóság az engedély visszavonása esetén határozatában meghatározza a tevékenység felhagyására, valamint szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó követelményeket.

8.00 Engedélyest és a határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.

9.00 A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatot jóváhagyom.

10.00 Jelen határozat **2028. október 31-ig hatályos.**

11.00 Az eljárás során eljárási költségként 510 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj merült fel, melyet az Engedélyes visel. Az Engedélyes az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

12.00 A döntés a közléssel végleges. A döntést sérelmező ügyfél jogsérelemre hivatkozva, a döntés közlésétől számított 30 napon belül közigazgatási pert indíthat, keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Fejér Vármegyei Kormányhivatalnál kell benyújtani, a Veszprémi Törvényszéknek címezve. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, a <https://epapir.gov.hu> honlapon keresztül nyújthatja be (Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Fejér Vármegyei Kormányhivatal).

A végleges döntést a törvényszék az ügyfél kérelmére – az ügy érdemi elbírálására lényegesen ki nem ható eljárási szabályszegés kivételével – jogsértés megállapítása esetén, ha a jogi feltételek fennállnak, megváltoztatja, illetve megsemmisíti vagy hatályon kívül helyezi, és ha szükséges, a Fejér Vármegyei Kormányhivatalt új eljárás lefolytatására utasítja. Jogsértés hiányában a törvényszék a keresetet elutasítja. A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, az ügyfél azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem keretében kérheti a halasztó hatály elrendelését.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni, a kérelmet megalapozó tényeket pedig valószínűsíteni kell.

A törvényszék a közigazgatási pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A peres eljárás illetékköteles, melyet a törvényszék döntése szerint kell megfizetni.

INDOKOLÁS

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság) 2023. szeptember 20-án közigazgatási hatósági eljárás indult a STRABAG Aszfalt Kft. (a továbbiakban: Kft.) által benyújtott kérelem alapján a Dunaújváros, Papírgyári út 28. szám alatti telephelyen végezni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenység (nem veszélyes hulladék hasznosítás) engedélyezése tárgyában.

A Kft. tárgyi tevékenységre FE/KTF/7660-14/2018. iktatószámom 2023. október 31-ig hatályos hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, mely tevékenységet a Kft. változatlan feltételekkel a továbbiakban is folytatni kívánja.

A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítottam, hogy hiánypótlás benyújtása szükséges.

Ennek megfelelően az eljárás megindításától számított nyolc napon belül az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel hiánypótlásra hívtam fel a Kft.-t, így a kérelmet teljes eljárásban bíráltam el.

A teljes eljárásra történő áttérésről a Kft.-t az FE/KTF/11880-2/2023. iktatószámú irat megküldésével tájékoztattam. A tájékoztató dokumentumot a Hulladékgazdálkodási Hatóság honlapján is közzétettem.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság 2023. szeptember 25-én FE/KTF/11880-5/2023. számú végzésében hiánypótlásra benyújtására szólította fel a Kft-t, aki a felszólításnak 2023. október 11-én tett eleget.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. mellékletének 7. és 20.2. pontjai szerint az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 510 000 Ft (470 000 + 40 000). A Kft. a díjat 2023. szeptember 27-én megfizette.

Az eljárás során megkerestem a **Fejér Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát** (a továbbiakban: Népegészségügyi Hatóság) a feladatkörébe utalt szakkérdések vizsgálata és véleményének megadása érdekében, aki FE/NEF/02082-2/2023. iktatószámú véleményét jelen határozat **5.27** pontjában szerepeltetett feltételek előírásával adta meg.

A Népegészségügyi Hatóság a véleményét az alábbiak szerint indokolta:

„A benyújtott dokumentáció alapján a szakkérdést megvizsgálva megállapítottam, hogy a benyújtott hulladékgazdálkodási engedélyre vonatkozó kérelem közegészségügyi szempontból eleget tesz a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvénynek, a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletnek, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletnek, valamint a hatályos közegészségügyi rendelkezéseknek.

A tevékenységnek a dokumentációban foglaltak, és a rendelkező részben előírtak maradéktalan betartása mellett – közegészségügyi szempontból akadálya nincs.”

Az eljárás során, az Ákr. 55. § (1) bekezdésének megfelelően az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pontja alatt szereplő táblázat 57-58. pontjai alapján, szakhatóságként megkerestem **Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot** (a továbbiakban: Vízvédelmi Hatóság), mint a területileg illetékes vízvédelmi/vízügyi hatóságot. A Vízvédelmi Hatóság 35700/7629-1/2023.ált. számon adott állásfoglalását a határozat **6.00** pontjában szerepeltettem.

A Vízvédelmi Hatóság szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta:

„A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya FE/KTF/11880-4/2023. iktatószámú végzésében a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását kérte a STRABAG Aszfalt Kft. (továbbiakban: Ügyfél) kérelmére indult eljárásban, a Dunaújváros, Papírgyári út 28. 3676 hrsz. alatti telephelyen végezni kívánt nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához.

A megkereséshez mellékeltek a Marokhái Edit környezetvédelmi szakértő által készített Nem veszélyes hulladékkezelési tevékenységhez szükséges engedély megújítása iránti kérelmet, mely alapján megállapítom, hogy Ügyfél tárgyi telephelyen nem veszélyes építési/ bontási hulladékok hasznosítását végzi.

Ügyfél jelenleg is érvényes engedély és módosítása birtokában végzi hulladékhasznosítási tevékenységét. Az engedély érvényességi idejének közelgő lejáratára miatt új hulladékgazdálkodási engedély kiadására vonatkozó kérelmet nyújtott be. A tevékenység végzésében, az alkalmazott technológiában, kezelési kapacitásában változás nem történt az FE-08/KTF/7660-14/2018. ügyiratszámú, 2018.11.15-i keltezésű, 2023.10.31.-i érvényességi idejű határozatban engedélyezettekhez képest, továbbá az FE-08/KTF/828-8/2020-as módosított Határozatban szereplő adatokhoz képest.

A Dunaújvárosi telephelyre beszállított hulladék a telephely kb. 60-80 km sugarú körzetében végzett építési/bontási munkálatokból származik.

A technológia lépései:

- 1. Nem veszélyes építési/bontási hulladékok telephelyi /deponálása,*
- 2. Nem veszélyes építési/bontási hulladékok mechanikai kezelési törése/aprítása;*
- 3. Tört anyagok átminősítése újrahasznosított építőanyaggá.*

A telephelyre a kezelésre szánt hulladék billenőplátós tehergépjárművel érkezik. A telepre történő beszállítás előtt a telephelyen található hitelesített hídmérleggen lemérik, a mért eredmények mérlegjegyen, illetve szállítójegyen kerülnek rögzítésre.

Amennyiben a keletkezés körülményei, valamint a termelő által szolgáltatott adatok nem zárják ki veszélyes szennyezőanyag jelenlétét a kezelendő hulladékban, abban az esetben a kezelést megelőzően a megrendelőtől laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyvet kérnek szennyezés-mentesség igazolása érdekében.

A hulladékot a telephelyen belül kialakított depóniákban, a hulladék típusa és fizikai megjelenési formája (apró szemcsés mart aszfalt/bontott aszfalt/bontott beton/ föld) szerint szelektív módon gyűjtik. A különböző frakciók támfalelemekkel vannak elkülönítve egymástól.

A törő és osztályozó gépeket a nyerges vontató szállítja arra a depóra, ahová a hulladékkezelési tevékenységet megrendelték. A gépek csak addig vannak a munkaterületen, amíg a kezelésre megjelölt bontott anyag halmokat letörlik. Amennyiben a kezelésre szánt törmelék mérete meghaladja a gépbe adagolható anyagméretet, hidraulikus bontókalapáccsal kisebb méretre darabolják.

Az osztályozandó anyag közvetlenül a törőgép kihordószalagjáról, vagy a depótérről homlokrakodóval adagolható a berendezés bunkerjába. Innen változtatható sebességű láncos adagolószalagon keresztül halad az anyag a vibrációs rostára. A szalagok végében lerakott töretet homlokrakodóval szállítják a kijelölt depótérbe.

A telephelyi hulladékkezelési tevékenység során előállított tört aszfalt, tört beton, kevert tört beton, kitermelt talaj hulladékstátuszának megszűnését - a 2012. évi CLXXXV. törvény 9. § előírásaival összhangban - igazolják.

Tárgyi telephely Dunaiújváros D-i belterületén található, kereskedelmi-gazdasági övezetben helyezkedik el.

Közvetlen közelében felszíni víz nem húzódik, a legközelebbi élővíz a kb. 600 m-re Ny-ra a Duna.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet (továbbiakban: **faviR.**) 7. § (4) bekezdésén alapuló 1:100 000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján a terület szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti víz állapota szempontjából: „érzékeny” terület (2a) besorolású.

A tárgyi ingatlan felszín alatti vízbázist, valamint annak előzetesen lehatárolt, vagy hatósági határozattal kijelölt védőövezetét nem érinti.

Dunaiújváros a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet mellékletében nem szerepel.

A tevékenység várhatóan nem lesz hatással az árvíz és jég levonulására.

A telephely vízellátása közműről biztosított. Kommunális vízfelhasználás a telephelyen a szociális helységeken történik. Egyéb vízigény a burkolt felületek portalánításánál, locsolásánál, valamint a zöldfelületek öntözésénél jelentkezik.

A szociális blokkban képződő kommunális szennyvíz elvezetése a települési hálózat irányába megoldott. A települési csatornahálózat a Papírgyári út alatt húzódik.

A lehulló csapadék a burkolatlan felületeken elszivárog. A telephelyen szennyezett csapadékvíz nem keletkezik, erre biztosíték a zárt technológia. Gépjárműmosás a telephelyen nem történik.

Fentiek alapján megállapítom, hogy jelen kérelem tárgya – állásfoglalásomban rögzített feltételek betartása mellett - vízügyi és vízvédelmi érdeket nem sért, ezért végzésem **1.1-1.7** pontjaiban rögzített előírásokkal szakhatósági hozzájárulásomat megadtam.

Előírásaimat a **faviR.** 8-11. §, 19. §-a, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: **FvR.**) 4-8. §-i, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6-8. és 18. §-a alapján tettem.

A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 2. § 9. pontja szerint az inert hulladék olyan hulladék, amely semmilyen jelentős fizikai, kémiai vagy biológiai átalakuláson nem megy át; jellemzője, hogy nem oldódik, nem ég, sem más fizikai vagy kémiai reakcióba nem lép, biológiai úton nem bomlik, vagy nincs kedvezőtlen

hatással a vele kapcsolatba kerülő más anyagra oly módon, hogy környezetszennyezést okozna, vagy károsítaná az emberek egészségét; további jellemzője, hogy teljes kioldhatósága, szennyezőanyag tartalma, valamint a csurgalékvíz ökototoxicitása elhanyagolható, és nem veszélyezteti a felszíni vizek, illetve a felszín alatti víz minőségét.

Tekintettel arra, hogy a hasznosítani kívánt hulladékok közül nem mindegyik hulladék tekinthető alapjellemezéshez szükséges vizsgálat nélkül inertnek, nem zárható ki a lehetősége, hogy veszélyes, illetve ismeretlen szennyezőanyagot tartalmaz, ezért – az abból keletkező csurgalékvíz földtani közegbe jutásának lehetősége miatt – az **1.5** és **1.6** pontokban tettem előírásokat a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet alapján.

Szakhatósági állásfoglalásomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 55.§ (1) bekezdésére tekintettel, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rend. 1. számú melléklet 19. táblázat 57-58. pontjai alapján adtam meg.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg az **Ákr.** 55. § (4) bekezdése alapján.

A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 31. § (3) bekezdés 8. melléklet II. táblázat 2. pontja, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (2) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 4. pontja állapítja meg.”

Környezet- és természetvédelmi szempontból tett megállapítások:

Levegőtisztaság védelmi szempontból

Az Engedélyes a Dunaújváros, Papírgyári út 28. szám alatti, 3676 hrsz.-ú ingatlanon lévő telephelyén lévő P1 sorszámú légszennyező pontforrás működtetésére az FE–08/KTF/363-4/2020. iktatószámom módosított, FE–08/KTF/7850-8/2018. iktatószámom kiadott, 2023. november 15-ig érvényes engedéllyel rendelkezik.

A beérkező hulladékok, a hasznosított hulladékok és a kitermelt talaj deponálása során szükség esetén vízpermetezéssel védekeznek a kiporzás ellen.

A dokumentáció szerint a hulladék aszfalt törése/osztályozása során nem jelentkezik porkibocsátás, mivel a hulladék aszfalt pormentes, továbbá a porképződést az is kizárja, hogy a törőgép a nagyobb hulladék aszfalt darabokat elsősorban a bitumen mentén választja kisebb darabokra, és nem a közúzaleköt aprítja kisebb darabokra.

A dokumentáció szerint a hulladék beton törése szintén nem jár jelentős porkibocsátással, mivel a nagyobb darabokat csak 40/60 mm-s élhosszúságú darabokra aprítják.

A kitermelt talaj rostálását - amennyiben szükséges - általában szélcsendes időszakban végzik.

Amennyiben a kezelési tevékenység során mégis jelentkezne kiporzás, azt a törő- és osztályozó berendezésekbe beépített vizes pormegkötő rendszer segítségével minimalizálják.

Zajvédelmi szempontból

Az Engedélyes hulladékkezelő telephelye Dunaújváros Papírgyári út keleti oldalán a település szabályozási terve alapján gazdasági-ipari területen fekszik. Északi irányban mintegy 100 m-re a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Dunaújvárosi Mérnökségének irodaépülete, raktára, gépészete található. Egyéb irányokban gazdasági, ipari, kereskedelmi területek, továbbá mezőgazdasági, illetve védelmi funkciójú erdőterületek határolják.

A telephelyen végzett hulladékkezelési tevékenység során a depóniákban felhalmozott hulladékok kalapácsos törővel történő törése, és osztályozása történik, időszakosan, évente kb. két alkalommal néhány napig.

A hulladékkezelési engedély kérelemhez csatolt dokumentáció zajvédelmi munkarészában foglaltak szerint a telepítési körülmények következtében határértéket meghaladó környezeti zajterhelés kialakulása nem várható.

Természetvédelmi szempontból

Az érintett ingatlan országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet, természeti területet vagy az ökológiai hálózat elemeit nem érinti.

A rendelkezésre álló légifelvételek alapján, a Dunaújváros 3676 hrsz.-ú ingatlant szinte teljesen egészében fás-cserjés növényzettel van körülvéve, a telephelyen belül kisebb fa, cserjefoltok adják a zöldfelületet. É-i és D-i irányból további ipar területek, K-i irányból szántóföld veszi körül.

Ezen fás szárú növényállományok és zöldfelületek további megőrzése és fenntartása, illetőleg fejlesztése, a hiányzó egyedek pótlása (semmiképpen nem invazív, a termőhelyhez illeszkedő, lehetőség szerint magasra növő fafajból álló fák telepítésével) tájvédelmi, klímavédelmi és természetvédelmi szempontból is kívánatos.

A vizsgált tevékenység értékes élővilágot nem veszélyeztet, fokozottan védett-, védett fajok élőhelyét nem szünteti meg, azok táplálkozó területének megszűnését nem okozza. A táj természeti értéke és a természeti rendszerek fennmaradnak. A vizsgált tevékenység a szomszédos tájhasználatokat nem szünteti meg, illetve nem korlátozza.

Az érintett területen a hulladékgazdálkodási tevékenység végzése védett természeti értéket nem veszélyeztet, az élővilágra számottevő negatív hatást nem gyakorol, ennek megfelelően a hulladékgazdálkodási tevékenység végzésének táj- és természetvédelmi szempontból akadálya nincs.

A kérelem és annak kiegészítései tartalmazták *a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről* szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: hull.eng.R.) 9. § (1) bekezdésében előírtakat, így:

- a kérelmező nevét, székhelyét, telephelyét, valamint statisztikai azonosító adatait;
- a hulladékgazdálkodási tevékenységek megnevezését, leírását;
- a hulladékgazdálkodási tevékenységekkel érintett hulladékok megnevezését, mennyiségét;
- a hulladékgazdálkodási tevékenységhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket;
- a munkagépek bérleti szerződését;
- a tevékenységgel érintett telephely helyrajzi számát, tulajdoni lapját, bérleti szerződését, műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, a helyszínrajzot, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője 11923-27/2020. számon kiadott telepengedélyének másolatát;
- a mérlegek hitelesítési bizonyítványának másolatát;
- a környezetszennyezésre is kiterjedő felelősségbiztosítási kötvény, valamint a pénzügyi biztosíték meglétének igazolását;
- havária tervet;
- hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatot;
- a kérelmet összeállító szakértői igazolását;
- a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységről szóló, a hull.eng.R. 11. §-a szerinti nyilatkozatot;
- a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak szerint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazása lehetőségének figyelembevételéről szóló nyilatkozatot;
- igazolást, hogy az Engedélyes 2023 szeptemberében szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban;

A rendelkezésre álló iratanyagok tartalmazták azokat az információkat, amelyek alapján a telephelyen végezni kívánt tevékenység hulladékgazdálkodási szempontból megítélhető.

A tevékenység környezetszennyezést kizáró módon történő végzéséhez a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A határozat **3.00** és **5.01** pontjában meghatároztam a hasznosítható hulladékok fajtáját és mennyiségét a benyújtott kérelem alapján, figyelemmel a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének b) pontjára.

Az **5.02** pontban szereplő előírást a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 80. § (1) bekezdésének e) pontja és a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének a) pontja alapján tettem.

Az egyidejűleg tárolható hulladékmennyiséget, valamint a tárolás időtartamát az **5.03** pontban határoztam meg a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének b) pontja és az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: létesítményR.) 19. § (3) bekezdése alapján.

Az **5.04** pontban szereplő előírás jogalapja Ht. 82. § (1) bekezdése.

Az **5.05** és **5.06** pontban a *Polgári Törvénykönyvről* szóló 2013. évi V. törvény 6:550.§-6:559.§-ai, a Ht. rögzített kiterjesztett gyártói felelősség elve, a Ht. 9-10. §-aiban foglaltak és a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés h) pontja alapján fogalmaztam meg előírást.

A Ht. 31. §-ában foglaltak alapján az **5.07** pontban tettem előírást.

Az **5.08** pontban szereplő előírás jogalapja a Ht. 4. §-a.

Az **5.09** pontban a Ht. 65. §-ában foglaltak, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak alapján tettem előírást. Ugyanezen pontban a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 6. § és a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X.9.) Korm. rendelet 2. számú melléklet alapján előírtam a hitelesített mérleggel történő mérés folyamatos biztosítását is.

A Ht. 72. § (1) bekezdése és a 80. § (1) bekezdésének e) pontja, valamint a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az **5.10** pontban foglaltak szerint rendelkeztem.

Az **5.11** pontban szereplő előírást a Ht. 82/A. § (1) bekezdése alapján tettem. A Ht. 82/A. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a felügyeleti díj mértéke hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenységek esetén 40.000 Ft.

A hull.eng.R. 14. § (1) bekezdése alapján az **5.12** pontjában tettem előírást.

Felhívom figyelmét, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység csak végleges engedély birtokában végezhető. Ha az engedély jogosultja az engedélyköteles tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejártá előtt gondoskodnia kell a hulladékgazdálkodási engedély megszerzéséről, figyelemmel a hull.eng.R. 14. § (5) bekezdésére, ezért az **5.13** pontban rendelkeztem.

Az **5.14** pontban szereplő előírást a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 8. § (1) és (2) bekezdése és a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének h) pontja alapján tettem.

A tevékenység engedélytől eltérő végzésének jogkövetkezményeiről a Ht. 86. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában foglaltak alapján az **5.15** pontban rendelkeztem.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Levr.) 4. §-a és 5. § (2) bekezdése alapján tettem az **5.16** pontban szereplő előírást.

Az **5.17** és az **5.18** pontokban szereplő előírások jogalapja a Levr. 4. §-a.

A rendelkező rész **5.19-5.22** pontjaiban szereplő előírásokat a Levr. 26. § (2) bekezdésére és 4. §-ára figyelemmel tettem.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésére és 9. § (1) bekezdésére figyelemmel az **5.23** pontban fogalmaztam meg előírást.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 5. § (1) bekezdés, a 7. § (2) bekezdés a) pontja, a 9. § (1)-(2) bekezdés és a 43. § (1) bekezdés alapján az **5.24-5.26** pontokban foglaltak szerint rendelkeztem.

Az engedélyezett tevékenység felhagyására, megszüntetésére vonatkozóan a **7.00** pontban tettem előírásokat a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének f) pontja, a 14. § (2) bekezdése, a 15. § (2) bekezdés b) pontja és 15. § (3) bekezdése alapján.

A Ht. 78/C (1) bekezdése alapján jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedtem határozatom **8.00** pontjában foglaltaknak megfelelően.

A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatot a létesítményR. 21. § (4) bekezdése alapján jelen határozat **9.00** pontjában hagytam jóvá.

Az engedély időbeli hatályát a **10.00** pontban foglaltak szerint, a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

Az eljárási költségről az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem a **11.00** pontban.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság az ügyintézés a jelen döntés elektronikus úton történt továbbításával lezárta, az ügyintézési határidőt megtartottnak tekinti.

A jogorvoslatról az Ákr. 112-114. §-aiban, valamint a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény 13., 37., 39., 50. §-aiban, továbbá a XV. és XVI. fejezeteiben foglaltak alapján adtam tájékoztatást.

Ezúton tájékoztatom az érintetteket, hogy az Ákr. 82. § (1) bek. értelmében a döntés a közléssel véglegessé válik.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság hatáskörét a *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdés a) pontja, illetékességét a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

A Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése szerint határozatomat tájékoztatásul megküldöm az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak.

A kiadmányozási jog gyakorlása a *fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2022. (XII. 21.) MvM utasítás és a Fejér Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a *kiadmányozásról* szóló 2/2023. (II. 20.) utasítása alapján történt.

Székesfehérvár, *időbélyegző szerint*

Dr. Tanárki Gábor
főispán
nevében és megbízásából

Dr. Győri Mihály
osztályvezető

Kapják:

1. Strabag Aszfalt Kft., cégkapun (26185059)
2. Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Hivatali kapun (FMKI 601411315)
3. Fejér Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Hivatali kapun
(FEJKHNSZSZ 536555342)
4. Irattár

Véglegessé válást követően:

5. Hatósági nyilvántartás
6. H-EL-FI-GY
7. Fejér Vármegyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
8. Honlap

Mutató: ME1_4