



## Fejér Vármegyei Kormányhivatal

Iktatószám: FE/KTF/12260-15/2023.

Ügyintéző: Görög Annamária

Tárgy: A DG Kőbánya Projekt Kft. Gánt, 053/2, 053/3 és 053/5 hrsz. alatti telephelyén végzett hulladékgazdálkodási tevékenység engedélye

### H A T Á R O Z A T

**1.00 Engedélyes:** DG Kőbánya Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 8082 Gánt, Kőbánya u. 053/2/A hrsz.

Statisztikai azonosító jele: 32327995-0811-113-07

Ügyfél azonosító (KÜJ): 104196278

Telephelye: 8082 Gánt, 053/2, 053/3 és 053/5 hrsz.

Telephelyének EOV koordinátái: X = 228667 m, Y = 599093, m

Telephely azonosító (KTJ): 100294322

**2.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése:**

- nem veszélyes hulladékok hasznosítása

Engedélyes részére

**engedélyezem,**

hogy a **3.01** pontban és a **3.02** pontban szereplő hulladékok hasznosítását végezze a **4.03** pontban leírt technológiákkal.

**3.00 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladékok hulladékjegyzék szerinti azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:**

**3.01 R5a kódú hasznosítási művelettel érintett nem veszélyes hulladékok jellemzői:**

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	<i>csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>	
<b>15 01 07</b>	<b>üveg csomagolási hulladék</b>	<b>100 000</b>
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 01	beton, téglá, cserép és kerámia	
<b>17 01 01</b>	<b>beton</b>	<b>100 000</b>
<b>17 01 02</b>	<b>tégla</b>	<b>100 000</b>
<b>17 01 03</b>	<b>cserép és kerámia</b>	<b>100 000</b>

*Kérjük, válaszában hivatkozzon ügyszámunkra!*

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel. szám: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: [hivatal@fejer.gov.hu](mailto:hivatal@fejer.gov.hu)

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. Levelezési cím: 8002 Székesfehérvár, Pf.: 137.

Hivatali Kapu: FMKHKOTE, 733602766

Telefonszám: (22) 795-145, E-mail: [kornyezetvedelem@fejer.gov.hu](mailto:kornyezetvedelem@fejer.gov.hu)

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup>; Szerda: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup> és 13<sup>00</sup>-15<sup>30</sup>; Péntek: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup>

<b>17 01 07</b>	<b>beton, téгла, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól</b>	<b>100 000</b>
17 02	<i>fa, üveg és műanyag</i>	
<b>17 02 02</b>	<b>üveg</b>	<b>100 000</b>
17 03	<i>bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék</i>	
<b>17 03 02</b>	<b>bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től</b>	<b>100 000</b>
17 05	<i>föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő</i>	
<b>17 05 04</b>	<b>föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól</b>	<b>100 000</b>
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 12	<i>közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék</i>	
<b>19 12 05</b>	<b>üveg</b>	<b>100 000</b>
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 01	<i>elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</i>	
<b>20 01 02</b>	<b>üveg</b>	<b>100 000</b>
20 02	<i>kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)</i>	
<b>20 02 02</b>	<b>talaj és kövek</b>	<b>100 000</b>
<b>Összesen legfeljebb: 100 000 tonna/év</b>		

### 3.02 R5b kódú hasznosítási művelettel érintett nem veszélyes hulladékok jellemzői:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
10	TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
10 11	<i>üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék</i>	
<b>10 11 03</b>	<b>üveg alapú, szálás anyagok hulladéka</b>	<b>400 000</b>
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHAZAT	
15 01	<i>csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>	
<b>15 01 07</b>	<b>üveg csomagolási hulladék</b>	<b>400 000</b>
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 01	<i>beton, téгла, cserép és kerámia</i>	
<b>17 01 01</b>	<b>beton</b>	<b>400 000</b>
<b>17 01 02</b>	<b>téгла</b>	<b>400 000</b>
<b>17 01 03</b>	<b>cserép és kerámia</b>	<b>400 000</b>
<b>17 01 07</b>	<b>beton, téгла, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól</b>	<b>400 000</b>
17 02	<i>fa, üveg és műanyag</i>	
<b>17 02 02</b>	<b>üveg</b>	<b>400 000</b>
17 05	<i>föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő</i>	

<b>17 05 04</b>	<b>föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól</b>	
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 12	<i>közelebről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék</i>	
<b>19 12 05</b>	<b>üveg</b>	<b>400 000</b>
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 01	<i>elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</i>	
<b>20 01 02</b>	<b>üveg</b>	<b>400 000</b>
20 02	<i>kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)</i>	
<b>20 02 02</b>	<b>talaj és kövek</b>	<b>400 000</b>
<b>Összesen legfeljebb: 400 000 tonna/év</b>		

**A maximális hulladék hasznosítási kapacitás: 400 000 tonna/év**

**1600 tonna/nap**

#### **4.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység műszaki és környezetvédelmi jellemzői:**

**4.01 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület:** Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységet a 8082 Gánt, 053/2, 053/3, 053/5 hrsz. alatti telephelyen (továbbiakban: telephely) végzik.

#### **4.02 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett telephelyre vonatkozó információk:**

A bányáüzem Gánt település külterületén, a legközelebbi lakóterülettől (Gánt-Bányateleptől) DK-re 210 m-re helyezkedik el.

A korábbi bányászati tevékenység eredményeképpen a 053/2 hrsz-ú ingatlanon bányagödör, a 053/3 és 053/5 hrsz-ú ingatlanokon feldolgozóüzem található.

A bányatelek területe: 43,3656 ha

A feltöltésre kerülő bányagödör becsült térfogata: ~15 000 000 m<sup>3</sup>.

A telephelyen az átvett hulladékból kiválogatott nem megfelelő frakciók gyűjtésére munkahelyi gyűjtőhely szolgál (2 db 5 m<sup>3</sup>-t meghaladó térfogatú konténer).

Az R5a kódú hasznosítási művelet esetén a hulladékokat a 4.03 pontban részletezett átvételt és átvizsgálást, valamint válogatást követően tároló helyen tárolják hasznosításig. A hulladéktároló helyen és a megközelítési utakon egységes és egybefüggő zúzott kő burkolat áll rendelkezésre.

A hulladéktároló helyet magában foglaló telephely körül 1 m magasságot meghaladó, járművel való behatolást megakadályozó védősánc, illetve kerítés található. A bejáratnál a zárható sorompó, a kihelyezett térfigyelő kamerák és az őrszemélyzet folyamatos jelenléte biztosítja, hogy illetéktelenek ne juthassanak be a telephelyre.

A telephelyen üzemeltetett hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható hulladék mennyisége: 50 000 tonna.

#### **4.03 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység és tárgyi feltételei:**

A telephelyre bekerülő – a 3.01 és 3.02 pontban szereplő – hulladékok helyszíni ellenőrző vizsgálatára első ízben a telephely bejáratánál kerül sor. A bejáratnál minden egyes hulladékszállítmány esetében a helyszíni hulladék ügyintéző ellenőrzi a szállítmány kísérő dokumentumait, valamint szemrevételezéssel ellenőrzi, hogy a teherautón található hulladék minősége megfelel-e a kísérődokumentumokon szereplő hulladék-kódnak. Ezt a tevékenységet a szállítójármű rákerébe való belátást biztosító magasságban elhelyezett kamera segíti. A beérkező

hulladék helyszíni ellenőrző vizsgálatára másodszor a bányauzemben, a szállítójárműről való leborítást követően kerül sor.

A hulladékot vízszintes felületre leborítják, a leborított hulladékot munkagéppel szétterítik, hogy átvizsgálható legyen. Amennyiben a leborítást követően a szállítmányban jelentős mennyiségű (ki nem válogatható) oda nem illő, a kísérődokumentumon szereplő hulladék azonosító kódoknak nem megfelelő összetevőket találnak, úgy a szállítmányt visszarakják a teherautóra és visszaküldik a származási helyére.

Amennyiben a leborított építési-bontási hulladékról annak átvizsgálását követően úgy ítélik meg, hogy az a tervezett hasznosítási műveletre alkalmas, úgy abból az esetlegesen kis mennyiségben belekeveredett nem megfelelő frakciókat kiválogatják és munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik kezelőnek történő átadásig. A hasznosításra alkalmas frakciókat az alábbi kétféle hasznosítási művelet valamelyikén vezetik át.

Hasznosítás kódja: **R5a – szervesetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervesetlen építőanyagok újrafeldolgozása**

Engedélyes az R5a kódú hasznosítás során a 3.01 pontban szereplő építési-bontási hulladékok feldolgozásával állít elő a mélyépítés során, valamint más munkaterületeken hasznosítható építési nyersanyagot. Szükség szerinti töréssel és/vagy osztályozással útépitésre, mélyalapozásra, feltöltésre alkalmas anyagot nyernek.

R5a kódú hasznosítás esetén a hulladékok a fentebb részletezett módon történő átvétele, átvizsgálása és a hasznosításra nem alkalmas frakciók kiválogatása után közvetlenül a feldolgozó gépre, vagy a bányatelken belüli tároló helyre kerülnek. Ez esetben a hulladékok átmeneti tárolása hulladék kódok szerint elkülönítve történik, ömlesztve, 4-5 m magas depóniákban.

A hulladékok törésére, aprítására a bányagödörben mobil, a köfeldolgozó üzemben fixen telepített törőgépek állnak rendelkezésre. Az építési hulladék a törőtérbe kerül, ahol a beállított méretűre aprózódik. Felhasználói igénytől függően a tört anyagot osztályozás nélkül, vagy osztályozva értékesítik.

A törőgépek által felaprított anyagot – igény szerint – mobil, illetve fixen telepített osztályozó-berendezések választják szét a megfelelő frakciókra. A bontott építőanyagokból így beton-/kerámia-/kőzet- vagy vegyes örmény állítható elő, amely az alépitményi munkáknál, feltöltéseknél, rekultivációs munkáknál mint jól tömöríthető nyersanyag használható fel. A hasznosítás hatásfoka >99%.

A hulladékok hasznosításával készült termékek építési célra szolgáló forgalomba hozatalánál az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet előírásait alkalmazzák. Az aprított anyag útépitési célú felhasználása esetén a felhasználást az Útügyi Műszaki Előírás műszaki előírásainak megfelelően végzik. Az újrafeldolgozással előállított terméket laborvizsgálatok alapján minősítik és megfelelőségi nyilatkozattal látják el.

Hasznosítás kódja: **R5b – szervesetlen anyagok feltöltés formájában történő visszanyerése**

A Gánt 053/2 hrsz.-ú ingatlanon a kitermelés nyomán kialakult bányagödör tájrendezését az Engedélyes az inert építési-bontási hulladékokkal való feltöltéssel valósítja meg.

Feltöltés esetén a 3.02 pontban szereplő inert építési-bontási hulladék – fentebb részletezett módon történő átvételét, átvizsgálását és a hasznosításra nem alkalmas frakciók kiválogatását követően – nem kerül tárolásra, se előkezelésre. Amennyiben a megfelelő tömörödést gátló méretű vagy alakú/formájú törmelékdarabokat tartalmazó hulladék beszállítására kerül sor, úgy azt nem R5b kódon feltöltéssel, hanem R5a kódú technológiával hasznosítják.

A hulladékkal való feltöltés a bányatelek azon részein történik meg, ahol a kitermeléssel már elérték a bányatelek határpillérét és a kitermelés alsó síkját.

A feltöltés rézsütöltéses vagy talpdöntéses eljárással történik, azaz a hulladékot a bányagödör rézsűélének közelében leborítva és munkagéppel a rézsűre tolva, vagy a bányatalpon leborítva helyezik el.

Az inert építési-bontási hulladékkal való feltöltés a szomszédos területek szintjénél 1 m-el alacsonyabb szintig, a bányagödör környezetéhez igazodóan a 176 mBf. (D-i rész) – 213 mBf. (É-i rész) szintig történik.

A felszín egyenletes kialakítása és a természetes dolomit sziklagyepek számára megfelelő élőhely kialakítása érdekében a hulladékfeltöltés felszínén 0,9 m vastagságban 0-5 cm-es frakciójú, az R5a kódú technológiával előállított újrahasznosított betondaralékot, vagy dolomitzúzalékot terítenek el. Ennek felszínére kerül végül a bányászati kitermelés megkezdése előtt letakarított és elkülönítetten deponált humuszos talajréteg, 0,1 m vastagságban.

A két féle hasznosítási módszerrel együttesen hasznosítani tervezett mennyiség max. **400 000 tonna/év**, az alábbi megosztásban:

- igény és megfelelő piaci körülmények esetén R5a kóddal hasznosítanak legfeljebb évi 100 000 tonnát. Amennyiben ez megvalósul, úgy R5b kódra (feltöltés) már csak 300 000 tonna hulladék kerül, mivel az átvett 400 000-ból 100 000-et töréssel hasznosítanak.
- Amennyiben a piaci körülmények nem támogatják a töréses hasznosítást, tehát R5a kóddal 0 tonnát dolgoznak fel, úgy a teljes 400 000 tonna átvett mennyiséget feltöltés során hasznosítják.
- Amennyiben a R5a kóddal 0 és 100 000 tonna közötti mennyiséget dolgoznak fel, úgy az R5b-vel hasznosítható mennyiség megegyezik a 400 000 tonna és az R5a kódon hasznosított hulladék különbségével.

*Tárgyi feltételek:*

- törőberendezések előválogatóval és kihordószalaggal
- osztályozó berendezések
- homlokrakodók
- hídmérleg

#### **4.04 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló személyi feltételek:**

Az Engedélyes a hulladékgazdálkodási tevékenység ellátását az alkalmazásában álló munkavállalókkal biztosítja. Az Engedélyes környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

#### **4.05 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló pénzügyi feltételek:**

Az Engedélyes környezetszennyezésre is kiterjedő felelősségbiztosítással rendelkezik, valamint 3 000 000 Ft összegben pénzügyi biztosítékot képzett.

#### **5.00 Előírások:**

**5.01** Hasznosításra a **3.01** és **3.02** pontban meghatározott hulladékok kerülhetnek, azzal a feltétellel, hogy az R5a és R5b hasznosítás éves összes kapacitása együtt nem haladhatja meg a **400 000 tonnát**.

**5.02** A telephelyen egyidejűleg tárolható hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a **4.02** pontban meghatározott mennyiséget. **Ugyanazon hulladék tárolása legfeljebb 1 évig végezhető**, így ezen időtartam leteltét megelőzően a hulladékot egyéb kezelés céljából el kell szállítani a telephelyről.

**5.03** Az R5b kódú hasznosítási műveletre átvett hulladék hasznosításáról lehető legrövidebb időn belül gondoskodni kell. Amennyiben a hulladék kis mennyiségben nem hasznosítható összetevőket is tartalmaz, azok kiválogatását minden esetben el kell végezni a hasznosítást megelőzően.

**5.04** Olyan hulladék **átvételi rendszert** kell alkalmazni, mely biztosítja, hogy a telephelyre kizárólag hasznosításra alkalmas hulladékok beszállítása történhessen. **Amennyiben a telephely beléptető pontjánál vagy a leürítést követően megállapításra kerül, hogy a hulladék hasznosításra alkalmatlan, illetve olyan frakciókat tartalmaz, melyek hasznosításra alkalmatlanok és válogatással e frakciók nem távolíthatóak el, úgy a hulladék a telephelyen nem vehető át, illetve hasznosításra nem kerülhet és a hulladék visszaszállításáról, kezeléséről kell**

**gondoskodni.** A hulladék hasznosításának megkezdése előtt a hasznosításra alkalmatlan frakciókat ki kell válogatni, majd gondoskodni kell kezelésükről.

- 5.05** A hulladékgazdálkodási tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melynek tartalmaznia kell a kezelés helyszínének címét, a kezelt hulladékok megnevezését, mennyiségét, azonosító kódját, jellemző összetételét, a kezelés időpontját, a keletkező hulladékok és hasznosított frakciók mennyiségét, fajtáját és kezelésükre, felhasználásukra vonatkozó információkat.
- 5.06** A termékfelelősség, valamint a gyártói felelősség elve alapján, amennyiben a hasznosítási tevékenység során előállított építőanyag minősége nem megfelelő, illetve felhasználása, értékesítése nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell.
- 5.07** A hulladékhasznosítási tevékenység akkor tekinthető megvalósultnak, ha a hulladékstátusz megszűnésének vonatkozó jogszabályban meghatározott feltételei teljesülnek.
- 5.08** Ha Engedélyes a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység és a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe nem eső hulladékot másnak átadja meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék gyűjtésére, szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.
- 5.09** Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítást.
- 5.10** Az Engedélyes köteles a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint nyilvántartást vezetni és adatszolgáltatást teljesíteni.  
A telephelyre beszállításra kerülő hulladékok mérlegelését hitelesített mérleggel folyamatosan biztosítani kell.
- 5.11** A tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi biztosítékot és a környezetvédelmi felelősségbiztosítást folyamatosan fenn kell tartani. Azok meglétét igazolni kell a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: Kormányhivatal) felé.

**Határidő: első alkalommal 2024. május 31., ezt követően minden év május 31.**

- 5.12** Az Engedélyes köteles évente a tárgyév február 28-ig a Kormányhivatal részére az éves felügyeleti díjat megfizetni. Az éves felügyeleti díj 2023. évre eső arányos részének megfizetését igazolni kell a Kormányhivatal felé.

**Határidő: jelen határozat közlését követő 30. nap.**

- 5.13** Amennyiben az engedélyben meghatározott feltételekben változás következik be, az Engedélyes köteles a bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Kormányhivatalnak bejelenteni.
- 5.14** Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenységet az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejártá előtt legalább 75 nappal, azaz **2028. 08. 27 -ig** új engedély iránti kérelmet kell benyújtania a Kormányhivatalhoz.
- 5.15** A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Kormányhivatalnak haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az Engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.
- 5.16** Amennyiben az Engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti, továbbá a hatósági engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély nélkül vagy attól eltérően végzi, a Kormányhivatal hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.
- 5.17** A hulladékok szállítását lehetőség szerint úgy kell ütemezni, hogy a lehető legkevesebb forgalomnövekedéssel járjon.

- 5.18** A tevékenység során csak megfelelő műszaki állapotú munkagépek és szállítójárművek alkalmazhatók. A tevékenység során alkalmazott munkagépek, valamint szállítójárművek megfelelő gyakoriságú karbantartásáról gondoskodni kell a légszennyezőanyag-kibocsátás növekedésének megakadályozása céljából.
- 5.19** Erős, viharos szél esetén (50 km/h szélsébség felett) a porkibocsátással járó tevékenységeket ideiglenesen szüneteltetni kell.
- 5.20** A telephelyen folytatott tevékenység során a levegővédelmi követelmények teljesülését a hatásterületen biztosítani kell.
- 5.21** A porképződés csökkentésére az időjárástól függően a belső közlekedési utakat locsolni kell.
- 5.22** A munkagépek felesleges üresjáratását kerülni kell.
- 5.23** Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, illetve használója köteles az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni.
- 5.24** A tevékenységgel érintett területen (beleértve a szilárd, pormentes burkolattal nem rendelkező belső szállítási utat is) a munkagépek és a szállítójárművek sebességét úgy kell megválasztani, hogy az esetleges kiporzás minimalizálható legyen.
- 5.25** A törőgépekben és a szállítószalagok kivezetéseinél fagymentes időszakokban vízpermetezéssel kell csökkenteni a kiporzást.
- 5.26** A tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a porképződés a lehető legkisebb mértékű legyen.
- 5.27** A bányatelken a hulladékgazdálkodási tevékenységet úgy kell végezni, hogy dolomitbányászat, és a hulladékkezelés együttes hatásaként semmilyen körülmények között ne származhasson a területre vonatkozó meghaladó környezeti zajterhelés, illetve maradéktalanul biztosítani kell a Kormányhivatal külön határozatában megállapított zajkibocsátási határértékek mindenkori betartását.
- 5.28** A bányatelken a hulladékkezelési tevékenység megkezdésekor az üzemeltetőnek szabványos műszeres vizsgálattal kell ellenőriztetnie a teljes telephely környezeti zajkibocsátását, és a zajvédelmi megfelelőséget a mérési jegyzőkönyv benyújtásával a Kormányhivatal felé igazolni.
- A mérési jegyzőkönyv benyújtásának határideje: 2023. december 15.
- 5.29** Jelen engedély előírásait mindazokkal ismertetni kell, akik a hasznosítási tevékenységben részt vesznek.
- 5.30** Védett természeti területen és Natura 2000 területen hulladékhasznosítási tevékenység és kapcsolódó tevékenység (pl. tárolás, deponálás, szállítás, stb.) még ideiglenes jelleggel sem végezhető.
- 5.31** A tevékenységgel érintett területen a gyomosodás visszaszorításáról, inváziós fajok irtásáról – rendszeres kaszálás útján – a tevékenység végzése során folyamatosan gondoskodni kell.
- 5.32** A hulladékhasznosítás keretében csak olyan tevékenység végezhető, amely során a karsztos kőzet, illetve a karsztvíz szennyezése elkerülhető.
- 5.33** A hasznosítási tevékenységgel érintett bányaterületen, bányauzem területén megjelenő védett állatok [pl. uhu (*Bubo bubo*), hantmadár (*Oenanthe oenanthe*), holló (*Corvus corax*), bajszos sármány (*Emberiza cia*)] egyedeinek zavarása, veszélyeztetése, elpusztítása vagy szaporodási tevékenységének zavarása, veszélyeztetése, illetve a kitermelési tevékenység felhagyása után esetlegesen megjelenő védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, károsítása, engedély nélküli elpusztítása tilos.
- 5.34** A fixen telepített törő- és osztályozó berendezés (és a betonüzem) mellett a 8123. számú közúttal határos oldalon a korábbiakban telepített fás védősáv intenzív továbbfejlesztése javasolt, újabb egyedek telepítésével.
- 5.35** A hulladékfeltöltés a bányászati kitermelés megkezdése előtti, eredeti terepszinteket, térszíneket nem haladhatja meg.

**5.36** A feltöltéssel történő hulladékhasznosítás befejezésére csak rendezett, a megjelölt rekultivációs célhoz illeszkedő hasznosításra alkalmas térszínek kialakítása után kerülhet sor.

**5.37** A feltöltés végeztével domborzati szempontból a környezethez, illetve a csatlakozó területek felszínéhez illeszkedő térszíneket, felszíneket kell kialakítani.

**5.38** Termőtalaj-, humuszterítéshez a bányatelek területéről letakarított termőtalajt (humuszt) kell felhasználni.

**5.39 Közegészségügyi előírások:**

- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 6. § (1) bekezdésének értelmében hulladékgazdálkodási tevékenységet az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet károsítása nélkül úgy kell végezni, hogy az ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekre, ne okozzon lakosságot zavaró (határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt, és ne befolyásolja hátrányosan a tájat, valamint a védett természeti és kulturális értékeket. Ugyanezen paragrafus (2) bekezdésének értelmében aki olyan hulladékgazdálkodási tevékenységet végez, amely a tevékenység jellegéből fakadóan a környezeti elemekre, az emberi egészségre, a tájra, valamint a védett természeti és kulturális értékekre kockázatot jelent, gondoskodik arról, hogy a kockázatot a lehető legkisebbre csökkentse.
- Az üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken nem léphetik túl - a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM – EüM együttes rendelet 2. § (1) bekezdése alapján - az üzemi vagy szabadidő zajforrástól származó zajterhelési, *1. számú mellékletben* meghatározott határértékeket.
- A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken nem léphetik túl - a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM – EüM együttes rendelet 3. számú mellékletében meghatározott határértékeket.
- A tevékenységgel előidézett rezgésterhelés nem lépheti túl a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM – EüM együttes rendelet 5. számú mellékletében meghatározott „az emberre ható rezgés vizsgálati küszöbértékei és terhelési határértékei az épületekben” értékeket.
- A levegő védelemről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően, a rendelet 4. és 5. §-a alapján, a tevékenységet a dokumentációval összhangban úgy kell végezni, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerülhessen a környezetbe, és így a tevékenység az azt végzők és más személyek egészségét ne veszélyeztesse, és a környezet károsodását, illetve szennyezését ne idézze elő, illetőleg annak kockázatát ne növelje meg.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy annak során ne szennyeződhessenek a felszín alatti és felszíni vizek, a földtani közeg, valamint a levegő. Valamennyi vonatkozó előírást, így a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani.
- A tevékenységet végzők számára az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023 (I.12.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő ivóvizet kell biztosítani.
- A dolgozók részére a munkajellegének megfelelő öltöző-fürdőt kell biztosítani a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 18. §. és 19.§-a alapján.
- Veszélyes anyaggal és keverékkel végzett tevékenység a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban KbTv) 28. §-a alapján csak a felhasznált anyag vagy keverék adatait tartalmazó biztonsági adatlap birtokában kezdhető meg.
- A KbTv. 20. § (3) bekezdése szerint a veszélyes anyaggal, illetve a veszélyes keverékkel kapcsolatos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy a tevékenység az azt végzők és más személyek egészségét ne veszélyeztesse, a környezet károsodását, illetve szennyezését ne idézze elő, illetőleg annak kockázatát ne növelje meg.
- A KbTv 20. § (7) bekezdés alapján a fel nem használt és nem hasznosítható veszélyes anyagok, illetőleg veszélyes keverékek biztonságos kezeléséről a tevékenységet végző gondoskodik.
- A tevékenység során kizárólag inert hulladék használható fel a rekultivációhoz.
- A feltöltések után a gyeptelepítést, fásítást el kell végezni, mely során olyan növényzetet kell kiválasztani, mely nem allergizáló.



- A tevékenység végzése során a nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény, valamint a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013 (II.14) Kormányrendelet előírásait be kell tartani.
- A tevékenysége során használt járművek, gépek, berendezések és rágcsáló-, rovar- és kártevőmentesítést szükség szerint, de legalább évente négyszer kell elvégezni a fertőzőbetegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM. rendelet előírásaival összhangban.
- A veszélyes hulladékkal végzett tevékenység kapcsán be kell tartani a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait.

#### **6.00 A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály szakhatósági állásfoglalása:**

- 1. A DG Kőbánya Projekt Kft. (8082 Gánt, Kőbánya utca hrsz. 053/2/A) kérelmére a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, és Hulladékgazdálkodási Főosztályán indult a Gánt 053/2, 053/3, 053/5 hrsz. alatti telephelyen végezni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezése tárgyában indult eljárásban**

**szakhatóságként az alábbi előírásokkal járulok hozzá:**

#### **2. Szakhatósági előírások:**

- 2.1. A nem veszélyes hulladékok hasznosítása során a felszíni- és a felszín alatti vizek minőségét károsan befolyásolni, szennyezni tilos.
- 2.2. A tevékenység során csak a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő állapotú, olaj- és üzemanyagcsepegtéstől mentes munkagépek és szállítójárművek működtethetők. A gépekből/járművekből esetlegesen elcsepegtő olaj/üzemanyag felitatásáról azonnal gondoskodni kell. A gépek/járművek telephelyen belüli üzemanyag feltöltésénél kármentő tálca használata kötelező. A megfelelő műszaki védelmet folyamatosan biztosítani kell.
- 2.3. A tevékenységet különös gondossággal, a földtani közeg, a felszín alatti és felszíni vizek szennyeződésének kizárásával kell végezni.
- 2.4. A bányagödröt kizárólag olyan hulladékkal lehet feltölteni, amely nem oldódik, nem bomlik, az adott környezetével fizikai vagy kémiai reakcióba nem lép, és nem befolyásolja más vele érintkezésbe kerülő anyagokat hátrányosan.**
- 2.5. Amennyiben a tevékenység végzése során olyan esemény történik, amely a felszín alatti vízkészleteket veszélyeztet, úgy a kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni és a szennyezésről, valamint az annak elhárítása érdekében tett intézkedésekről és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot.
3. Jelen szakhatósági állásfoglalásom más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.
4. Jelen szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló fellebbezésnek nincs helye.

#### **7.00 A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának szakhatósági állásfoglalása:**

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a DG Kőbánya Projekt Kft. (8082 Gánt, Kőbánya u., hrsz.: 053/2/A.) kérelmére a **Gánt, 053/2,3,5 hrsz.-ok alatti telephelyre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása céljából indult közigazgatási hatósági eljárásban**

**a szakhatósági hozzájárulását megadja**

az alábbi feltételekkel:

1. Ásványvagyonvédelmi szempontokat figyelembe véve, a tervezett tevékenységet az ásványi nyersanyagvagyon sem jelenlegi, sem távlati kitermelését nem zavaró és nem akadályozó módon szabad végezni.
2. A tevékenységet a bánya jóváhagyott rekultivációs és újrahasznosítási céljával összhangban lehet végezni.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

### **8.00 A hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyásának feltételei:**

Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a Kormányhivatalnak köteles bejelenteni. A bejelentéssel egyidejűleg az Engedélyesnek a Kormányhivatalhoz benyújtandó dokumentációban be kell mutatnia a telephely működése következtében a környezetet ért hatásokat, továbbá a tevékenység felhagyására, szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó tervet. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyása, megszüntetése esetén, a Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonja. A Kormányhivatal az engedély visszavonása esetén határozatában meghatározza a tevékenység felhagyására, valamint szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó követelményeket.

**9.00** Engedélyest és a határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.

**10.00** A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatot jóváhagyom.

**11.00** Jelen határozat **2028. november 10-ig hatályos.**

**12.00** Az eljárás során eljárási költségként 510 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj merült fel, melyet az Engedélyes visel. Az Engedélyes az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

**13.00** A döntés a közléssel végleges. A döntést sérelmező ügyfél jogsérelemre hivatkozva, a döntés közlésétől számított 30 napon belül közigazgatási pert indíthat, keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Fejér Vármegyei Kormányhivatalnál kell benyújtani, a Veszprémi Törvényszéknek címezve. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, a <https://epapir.gov.hu> honlapon keresztül nyújthatja be (Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Fejér Vármegyei Kormányhivatal).

A végleges döntést a törvényszék az ügyfél kérelmére – az ügy érdemi elbírálására lényegesen ki nem ható eljárási szabályszegés kivételével – jogsértés megállapítása esetén, ha a jogi feltételek fennállnak, megváltoztatja, illetve megsemmisíti vagy hatályon kívül helyezi, és ha szükséges, a Fejér Vármegyei Kormányhivatalt új eljárás lefolytatására utasítja. Jogsértés hiányában a törvényszék a keresetet elutasítja. A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, az ügyfél azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem keretében kérheti a halasztó hatály elrendelését.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni, a kérelmet megalapozó tényeket pedig valószínűsíteni kell.

A törvényszék a közigazgatási pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A peres eljárás illetékköteles, melyet a törvényszék döntése szerint kell megfizetni.

## **INDOKOLÁS**

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (a továbbiakban: Kormányhivatal) az FE/KTF/10437-31/2023. iktatószámú, előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozatában (a továbbiakban: Határozat) megállapította, hogy a DG Kőbánya Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kft.) által a 8082 Gánt, 053/2–5, 053/2/A; 051/2 hrsz. alatti telephelyen a „Gánt II. – dolomit” bányauzem területén tervezett, max. 1600 tonna/nap kapacitású nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység megvalósításából jelentős környezeti hatások nem származnak, valamint a tervezett tevékenység egységes környezethasználati engedélyhez nem kötött.

A Határozat 2.01 és 2.02 pontjában előírtaknak megfelelően a Kft. megbízásából Piller Péter 2023. október 2. napján benyújtotta a Kormányhivatalra a tervezett tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelmét, mely alapján közigazgatási hatósági eljárás indult.

A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítottam, hogy hiánypótlás benyújtása szükséges.

Ennek megfelelően az eljárás megindításától számított nyolc napon belül az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel hiánypótlásra hívtam fel a Kft.-t, így a kérelmet teljes eljárásban bíráltam el.

A teljes eljárásra történő áttérésről a Kft.-t az FE/KTF/12260-2/2023. iktatószámú irat megküldésével tájékoztattam. A tájékoztató dokumentumot a Hulladékgazdálkodási Hatóság honlapján is közzétettem.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság 2023. október 5-én FE/KTF/12260-5/2023. számú végzésében hiánypótlásra benyújtására szólította fel a Kft.-t, aki a felszólításnak 2023. október 16-án tett eleget.

*A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. mellékletének 7. és 20.2 pontjai szerint az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 510 000 Ft. A Kft. a díjat 2023. szeptember 28-án megfizette.

Az eljárás során megkerestem a **Fejér Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát** (a továbbiakban: Népegészségügyi Hatóság) a feladatkörébe utalt szakkérdések vizsgálata és véleményének megadása érdekében, aki FE/NEF/02151-2/2023. iktatószámú véleményét jelen határozat **5.39** pontjában szerepeltetett feltételek előírásával adta meg.

A Népegészségügyi Hatóság a véleményét az alábbiakkal indokolta:

*„A benyújtott dokumentáció alapján a szakkérdést megvizsgálva megállapítottam, hogy a benyújtott hulladékgazdálkodási engedélyre vonatkozó kérelem közegészségügyi szempontból eleget tesz a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvénynek, a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletnek, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletnek, valamint a hatályos közegészségügyi rendelkezéseknek.*

*A tevékenységnek a dokumentációban foglaltak, és a rendelkező részben előírtak maradéktalan betartása mellett – közegészségügyi szempontból akadálya nincs.”*

Az eljárás során, az Ákr. 55. § (1) bekezdésének megfelelően az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pontja alatt szereplő táblázat 57-58. pontjai alapján, szakhatóságként megkerestem **Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot** (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság), mint a területileg illetékes vízvédelmi/vízügyi hatóságot. A Vízügyi Hatóság 35700/8151-1/2023.ált. számon adott állásfoglalását a határozat **6.00** pontjában szerepeltettem.

A Vízügyi Hatóság szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta:

*„A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály a FE/KTF/12260-4/2023. iktatószám alatt a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) szakhatósági állásfoglalását kérte a Gánt 053/2, 053/3, 053/5 hrsz. alatti telephelyen végezni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezése tárgyában indult eljárásban.*

*A megkeresése mellékleteként megküldte az ENVIREX Környezetvédelmi Kft. által 2023. szeptemberen készített „Hulladék hasznosítási engedély iránti kérelem” című dokumentációt és mellékleteit.*

*A tevékenység végzésére a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály FE/KTF/10437-31/2023. iktatószámon előzetes vizsgálati eljárást folytatott le, mely alapján a tevékenységből jelentős környezeti hatások nem származnak.*

*Az előzetes vizsgálati eljárásban a vízügyi hatóság szakhatóságként részt vett, ott részletesen vizsgálata a tervezett tevékenységet.*

*Az engedélyes az ingatlanokon kialakult bányagödör tájrendezését nem veszélyes hulladékkal, inert építési-bontási hulladékkal való feltöltéssel tervezi. A beszállított inert hulladék egy részének aprításával, osztályozásával, terméké minősítésével építési másodnyersanyagot kíván előállítani és értékesíteni.*

*A tevékenységnek technológiai vízigénye nincs, ilyen jellegű szennyvizek nem keletkeznek.*

*A tevékenység nincs hatással az árvíz és jég levonulására, valamint mederfenntartásra.*

*A területen álló iroda és szociális épületekbe az ivóvíz és a szennyvízelvezető közcsontra bevezetésre került. A hulladékhasznosítás során kezelt inert hulladék szerves és környezetre kockázatot jelentő összetevőket nem tartalmaz, így kockázatos anyagok csapadékkal való kioldódására nem kell számítani.*

*A vizsgált terület szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép (érzékenységi alkategóriák szerinti térkép) alapján a kutatási terület a felszín alatti vizek állapota szempontjából fokozottan érzékeny terület (a R. 2. melléklet 2. a pontja alapján).*

*A terület üzemelő, ill. távlati ivóvízbázis előzetesen lehatárolt, ill. hatósági határozatban kijelölt hidrogeológiai védőidomát, védőövezet- és védőterület-rendszerét nem érinti.*

*A hulladékgazdálkodási tevékenység normál üzemi körülmények között a felszíni és felszín alatti vizeket nem veszélyezteti.*

*Megállapítom, hogy jelen kérelem tárgya vízügyi és vízvédelmi érdeket nem sért, ezért állásfoglalásom 1.1-1.5. pontjaiban rögzített előírásokkal szakhatósági hozzájárulásomat megadtam.*

*Az előírásaim alapja a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet (továbbiakban: FvR.), a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) rendelkezései, valamint általános felszín alatti vízvédelmi szempontok alapján tettem.*

*Szakhatósági állásfoglalásomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55.§ (1) bekezdésére tekintettel, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rend. 1. számú melléklet 19. táblázat 57-58. pontjai alapján adtam meg.*

*Végzésem ellen az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 112. §-a értelmében önálló fellebbezésnek nincs helye, az csak az eljárást lezáró határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.*

*A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 1. § (1) bekezdése, a vízvédelmi hatáskörömet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66/A. §, és a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: 223/2014 Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, a vízügyi és vízvédelmi illetékességemet a 223/2014 Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és az 2. mellékletének 4. pontja állapítja meg.*

*Szakhatósági állásfoglalásomat az Ákr. 55.§ (1) bekezdésére tekintettel, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rend. 1. számú melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontja alapján, mint területi vízügyi és vízvédelmi hatóság adtam meg.”*

**A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága SZTFH-BANYASZ/13888-3/2023 iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában hozzájárulását a határozat 7.00 pontjában foglaltak szerint adta meg.**

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta:

*„A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya ) a DG Kőbánya Projekt Kft. (8082 Gánt, Kőbánya u., hrsz.: 053/2/A.) kérelmére a Gánt, 053/2,3,5 hrsz.-ok alatti telephelyre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása céljából indult közigazgatási hatósági eljárásában*

szakhatóságként megkereste a Bányafelügyeletet.

*A Bányafelügyelet megállapította, hogy a tevékenység az állam kizárólagos tulajdonát képező, az állami ásványi nyersanyag és geotermikus energiavagyon nyilvántartás szerint nyilvántartott ásványi nyersanyagvagyon, a „Gánt II.-dolomit” védnevű bányatelek területét érinti, ahol érvényes kitermelési MŰT alapján bányászati tevékenység folyik.*

*A tevékenység a Bányafelügyelet nyilvántartása alapján nem felszínmozgás-veszélyes területen tervezett.*

*A fentiekre tekintettel a Bányafelügyelet bányászati-földtani szakkérdésre vonatkozó, a rendelkező rész szerinti feltételekkel adta meg hozzájárulását a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához.*

*A Kérelmező a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 9/2022. (I.28.) SZTFH rendelet 2. számú mellékletének 5. pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat befizette.*

*A Bányafelügyelet hatáskörét az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § és 1. számú mellékletének 19. tábla 59a. pontja alapján állapította meg, illetékessége a Bt. 43. § (1) bekezdésén alapul.*

*A jogorvoslati tájékoztató az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban Ákr.) 55. § (4) bekezdésén alapul.”*

#### **Környezet- és természetvédelmi szempontból tett megállapítások:**

##### *Levegőtisztaság védelmi szempontból*

Gánt település a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a 10. számú légszennyezettségi zónába tartozik.

A tervezett hulladékhasznosítási tevékenységet a bányászati tevékenységhez használt gépek, berendezések egy részével fogják végezni, új berendezés telepítésére várhatóan nem kerül sor. A jelenlegi géppark műszakilag és kapacitását tekintve alkalmas a hulladékhasznosítás feladatainak ellátására. A hulladékhasznosítás többlet anyagforgalma miatt a géppark üzemideje naponta max. 1 órával növekedhet.

A tervezett R5a kódú (törés) hulladékhasznosítás 100 000 t/év maximális feldolgozási mennyiség esetén 17 tehergépkocsi forduló többlet forgalmat okoz a közutakon, az R5b kódú (feltöltéses) hulladékhasznosítás pedig 300 000 t/év feldolgozási mennyiség esetén, azt feltételezve, hogy az R5a-ra átvehető mennyiség teljes mértékben átvételre kerül, és így R5b-re már csak 300 000 tonnát lehet átvenni, 70%-os visszfuvar tényezővel számítva (feltételezve, hogy 70%-ban a dolomitot kiszállító járművek hozzák be a hulladékot visszfuvarban) 15 tehergépkocsi forduló többlet forgalmat okoz a közutakon.

A közúton történő megnövekedett forgalom hatására az út környezetében nem várható határértéket elérő légszennyezőanyag-koncentráció kialakulása.

A tervezési területen a jelenleg folytatott tevékenység során keletkező kipufogógázokból származó légszennyező anyagok hatásterülete nem változik, mivel a gépek üzemidejének meghosszabbításával kívánják folytatni a tevékenységet.

A tevékenység során felvert porból származó PM10 vonatkozásában növekszik a hatásterület a jelenlegihez képest, a bányauzem ülepedőpor-kibocsátásának hatásterülete a tervezett tevékenység miatt nem változik.

Az előzetes vizsgálatok szerint a tervezett tevékenységből származó légszennyező anyagokra vonatkozó egészségügyi határértékek a telephely határain belül teljesülnek.

##### *Zajvédelmi szempontból*

A Kft. környezetvédelmi működési engedéllyel rendelkezik a Gánt – II. dolomit védnevű bányatelek művelésére – dolomit külfejtéssel történő bányászatára – valamint felhagyására.

A bányauzem bányatelken belüli részén dolomit kitermelési, rakodási, szállítási, feldolgozási, tárolási tevékenységet, a bányauzem bányatelken kívüli részén (*feldolgozóüzemben*) rakodási, szállítási, feldolgozási, tárolási tevékenységet végeznek.

A hulladékhasznosítási tevékenységet a Kft a „Gánt II. – dolomit” bányatelek és a hozzá tartozó feldolgozóüzem és készlettér területén tervezi végezni. A tervezett hulladékhasznosítási tevékenység területi határai tehát egybeesnek a bányászatra vonatkozó környezetvédelmi működési engedély, a bányaüzem területi határaitól.

A bányaüzem Gánt település külterületén, a legközelebbi lakóterülettől (Gánt-Bányateleptől) DK-re 210 m-re, az egykori *Községi-legelő* dűlőben található.

A bányaüzemhez és tervezett hulladékhasznosítóhoz legközelebb eső védendő épület a bányatelektől Ny-ra található Gánt-Bányatelepi szociális otthon (hrsz: 405/1., övezeti besorolása: Vk-1, központi vegyes terület) 8-as számú épülete. Ezt az épületet a bányatelek határvonala (annak 1. sz. sarokpontja) 40 m-re közelíti meg, de az épület védelme érdekében a bányatelek határozat és a bánya környezetvédelmi működési engedélye az 1. sz. sarokpont környezetében védőpillért határoz meg. A védőpillér kijelölése eredményeképpen az épület 100 m-es környezetében bányászati tevékenység nem folytatható, így ott bányagödör sem fog kialakulni. Ezen a területen hulladékhasznosítási tevékenységet sem tervez folytatni a Kft. A tervezett hulladékhasznosítási tevékenység az épületet tehát legfeljebb 100 m-re közelítheti meg, de a közeljövőben ilyen mértékű megközelítésre sem kerül sor, mivel a tevékenységet a bányagödör áttellenes oldalán, a védendő épülettől >500 m távolságban fogják megkezdeni. A hasznosító telep működési idejének 99%-ban 200 m-nél nagyobb távolságban, a bányaüzem távolabbi részein folyik majd a tevékenység.

A bányaüzemhez és tervezett hulladékhasznosítóhoz legközelebb eső védendő lakóépület a bányatelektől ÉNy-ra található Gánt-Bányatelep lakóterületének (övezeti besorolása: Lf, falusias lakóterület) 401/2. hrsz-ú lakóépülete. Ezt az épületet a bányatelek határvonala (annak 1-3. sz. sarokpontok közötti szakasza) 220 m-re közelíti meg. Egyéb védendő terület 1500 m-en belül nem található.

A bányatelket ÉNy-ról és ÉK-ről cserjésedő legelőterület (Natura 2000 területek), K-ről erdősített meddőhányó, D-ről a feldolgozóüzem és betonüzem, DNY-ról másik bányatelek („Zámoly I. (Disznóhegyi bánya) – dolomit” bányatelek) határolja.

A hulladék rendezését, mozgatását, törését és osztályozását a bányában már jelenleg is működő homlokrakodó gépekkel, törőgépekkel és osztályozó gépekkel végzik. A gépek összesített kapacitása elegendő mind a bányászati/kőfeldolgozási alaptevékenység, mind a tervezett hulladékhasznosítási tevékenység ellátására. Az R5a kódú hulladékhasznosítási tevékenység miatt több munkagép telepítésére nem kerül sor.

A hulladékkezeléshez a rendelkezésre álló 11 rakodógépből 8-at, míg az 5 törő-osztályozó gépsorból csak 2-t felhasználva gépenként átlag napi max. 1-1 órával növekedik ezen gépek üzemideje a hulladékhasznosítás miatt.

Az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak szerint fenti üzemidő növekedés az alaptevékenység – bányászat – zajkibocsátását 1 dB-lel növeli meg, így a teljes telephely üzemeltetéséből a legközelebbi védendő létesítményeknél nappali időszakban a környezeti zajterhelés előreláthatólag a jelenlegi 40 dB(A)-ról 41 dB(A)-ra növekszik. A számítások szerint a telephely környezeti zajkibocsátása a hulladékkezeléssel történő bővítést követően a vonatkozó zajvédelmi előírásoknak továbbra is megfelel.

Az éjjeli zajterhelési értékek változatlanok, mivel a hulladékhasznosítást nappali időszakban tervezik végezni.

A Kormányhivatal a 11261/2010. ügyszámú és 46628/2010. iktatószámú határozatában zajkibocsátási határértéket állapított meg a Gánt – II. dolomit védendő bányatelken végzett bányászati tevékenységre. Jelen eljárásban a benyújtott szakértői vélemény szerint a hulladékkezelési tevékenységet a bányában már jelenleg is üzemelő gépekkel fogják végezni, a hulladékkezelés zajhatása a bányászati tevékenység zajhatásától nem különíthető el.

#### *Természetvédelmi szempontból*

A tervezett tevékenység helyszínénél megjelölt Gánt II.-dolomit bányatelek, illetve a kapcsolódó bányaüzem területe országos jelentőségű védett természeti területre, Natura 2000 területre vagy az országos ökológiai hálózat övezetére nem terjed ki, ugyanakkor a bányatelek jelenlegi határvonala

(illetve a bányüzem) az ÉNy-i, É-i és K-i oldalról közvetlenül határos a Vértesi Tájvédelmi Körzethez tartozó országos jelentőségű védett természeti területekkel. Ezen területek a Vértes megnevezésű (területkód: HUDI30001) különleges madárvédelmi és kiemelt jelentőségű természetmegőrzési Natura 2000 terület (és az országos ökológiai hálózat magterületének) részei is.

A területen már évtizedek óta folyik dolomit-kitermelési tevékenység, amelynek eredményeképpen a bányászati tevékenység már a teljes bányatelek területének 98,1 %-át érintette. A bányagödört jelenleg átlagosan 35-40 m magas meredek bányafalak határolják. A tervezett tevékenységhez új létesítmények építésére, telepítésére nincs szükség, ezek és a szükséges géppark a területen folytatott kitermelési és feldolgozási tevékenység miatt a területen már rendelkezésre állnak.

A kérelem tárgyát képező tevékenységre lefolytatott előzetes vizsgálati eljárást lezáró Határozatban táj- és természetvédelmi szempontból kizáró ok vagy jelentős hatás nem merült fel, ugyanakkor a tevékenység kapcsán több továbbtervezési szempont és feltétel került rögzítésre.

A feltöltéssel történő hasznosítás tájvédelmi szempontból csak az eredeti terepviszonyok visszaállításának mértékéig fogadható el. A bányászati tevékenység mellett a területen folytatandó hulladékhasznosítás során is figyelemmel kell lenni a közvetlenül szomszédos védett és Natura 2000 területek, illetve a területen megjelenő védett állatok egyedeinek védelmére. A gyom- és inváziós növényfajok folyamatos visszaszorítása, illetve a kizárólag a bányatelek területéről letakarított termőtalaj (humusz) felhasználása a biológiai sokféleség védelmét szolgálja.

A kérelem és annak kiegészítései tartalmazták *a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről* szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: hull.eng.R.) 9. § (1) bekezdésében előírtakat, így:

- a kérelmező nevét, székhelyét, telephelyét, valamint statisztikai azonosító adatait;
- a hulladékgazdálkodási tevékenységek megnevezését, leírását;
- a hulladékgazdálkodási tevékenységekkel érintett hulladékok megnevezését, mennyiségét;
- a hulladékgazdálkodási tevékenységhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket;
- a tárgyi eszközök bérlésére a DOLOMIT Kőbányászati Kft-vel kötött bérleti szerződést;
- a Csákvári Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének G/1057-14/2023. számú telepengedély határozatát;
- hídmérlegek hitelesítési bizonyítványát;
- a Generali Biztosító Zrt.-nél kötött környezetszennyezésre is kiterjedő felelősségbiztosítási kötvényt és a biztosítás utolsó befizetésének (2023.09.28.) igazolását,
- pénzügyi biztosítékként az OTP Bank Nyrt.-nél kötött letéti szerződést 3 000 000 Ft vagyoni biztosíték letétbe helyezéséről;
- havária tervet;
- hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatot;
- az ENVIREX Környezetvédelmi Szakértő Iroda Kft.-vel, mint környezetvédelmi megbízottal kötött megbízási szerződés másolatát;
- a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységről szóló, a hull.eng.R. 11. §-a szerinti nyilatkozatot;
- a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak szerint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazása lehetőségének figyelembevételéről szóló nyilatkozatot;
- A Kft. nyilatkozatát arról, hogy a Kft. szerepel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal köztartozásmentes adózói adatbázisában, valamint hogy semmilyen köztartozása nincs Gánt Község Önkormányzatának irányában.

A rendelkezésre álló iratanyagok tartalmazták azokat az információkat, amelyek alapján a telephelyen végezni kívánt tevékenység hulladékgazdálkodási szempontból megítélhető.

A tevékenység környezetszennyezést kizáró módon történő végzéséhez a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A határozat **3.00** és **5.01** pontjában meghatároztam a hasznosítható hulladékok fajtáját és mennyiségét a benyújtott kérelem alapján, figyelemmel a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének b) pontjára.

Az egyidejűleg tárolható hulladékmennyiséget, valamint a tárolás időtartamát az **5.02** pontban határoztam meg a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének b) pontja és az *egyres hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: létesítményR.) 19. § (3) bekezdése alapján.

Figyelembe véve, hogy a Kft. nyilatkozata szerint az R5b kódú feltöltéses hasznosítás esetén az átvett hulladékot átvétel után közvetlenül a feltöltési területre helyezik, mely során a hulladék előzetes tárolására nincsen szükség, ezért a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének e) pontja alapján az **5.03** pontban foglaltak szerint rendelkeztem.

Az **5.04** pontban szereplő előírást a *hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 80. § (1) bekezdésének e) pontja és a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés a) pontja alapján tettem.

Az **5.05** pontban szereplő előírás jogalapja Ht. 82. § (1) bekezdése.

Az **5.06** és **5.07** pontban a *Polgári Törvénykönyvről* szóló 2013. évi V. törvény 6:550.§-6:559.§-ai, a Ht.-ben rögzített kiterjesztett gyártói felelősség elve, a Ht. 9-10. §-aiban foglaltak és a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés h) pontja alapján fogalmaztam meg előírást.

A Ht. 31. § (10) bekezdésében foglaltak alapján az **5.08** pontban tettem előírást.

Az **5.09** pontban szereplő előírás jogalapja a Ht. 4. §-a.

Az **5.10** pontban a Ht. 65. §-ában foglaltak, valamint a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak alapján tettem előírást. Ugyanezen pontban a *mérésügyről* szóló 1991. évi XLV. törvény 6. § és a *mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról* szóló 127/1991. (X.9.) Korm. rendelet 2. számú melléklet alapján előírtam a hitelesített mérleggel történő mérés folyamatos biztosítását is.

A Ht. 72. § (1) bekezdése és a 80. § (1) bekezdésének e) pontja, valamint a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az **5.11** pontban foglaltak szerint rendelkeztem.

Az **5.12** pontban szereplő előírást a Ht. 82/A. § (1) bekezdése alapján tettem. A Ht. 82/A. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a felügyeleti díj mértéke hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenységek esetén 40.000 Ft.

A hull.eng.R. 14. § (1) bekezdése alapján az **5.13** pontjában tettem előírást.

Felhívom figyelmét, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység csak végleges engedély birtokában végezhető. Ha az engedély jogosultja az engedélyköteles tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejártá előtt gondoskodnia kell a hulladékgazdálkodási engedély megszerzéséről, figyelemmel a hull.eng.R. 14. § (5) bekezdésére, ezért az **5.14** pontban rendelkeztem.

Az **5.15** pontban szereplő előírást a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 8. § (1) és (2) bekezdése és a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének h) pontja alapján tettem.

A tevékenység engedélytől eltérő végzésének jogkövetkezményeiről a Ht. 86. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában foglaltak alapján az **5.16** pontban rendelkeztem.

A rendelkező rész **5.17** és **5.22** pontjaiban szereplő előírásokat a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Levr.) 4. §-a alapján tettem.

A Levr. 4. §-a és 5. § (2) bekezdése alapján az **5.18** pontban fogalmaztam meg előírást.

Az **5.19**, **5.21**, **5.23-5.26.** pontjaiban szereplő előírások jogalapja a Levr. 26. § (2) bekezdése és 4. §-a.

A Levr. 5. § (2) bekezdése alapján az **5.20** pontban tettem előírást.

A *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Zajrendelet.) 3. § (1) bekezdésében és a 9. §. (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével az **5.27** pont szerint döntöttem.



Az **5.28** pontban foglalt, a zajvédelmi követelmények teljesülésének műszeres méréssel történő igazolására vonatkozó előírásom jogalapja a Zajrendelet. 3. § (3) bekezdése, miszerint a környezetvédelmi hatóság a zajvédelmi követelmények ellenőrzése érdekében mérést, számítást, vizsgálatot végezhet vagy végeztethet, illetve mérés, számítás végzésére kötelezheti a zajforrás üzemeltetőjét.

Az **5.29-5.38** pontokban szereplő táj- és természetvédelmi szempontú előírásokat *a természet védelméről* szóló 1996. évi LIII. törvény 5. § (1) bekezdése, a 7. § (2) bekezdésének f) pontja, a 9. § (1) bekezdése, a 17. § (1) bekezdése, a 19. § (3) bekezdése, a 20. § (1) bekezdése, továbbá a védett fajok egyedeire vonatkozóan a 42. § (1)-(3) bekezdése és a 43. § (1) bekezdése alapján rögzítettem.

Az engedélyezett tevékenység felhagyására, megszüntetésére vonatkozóan a **8.00** pontban tettem előírásokat a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének f) pontja, a 14. § (2) bekezdése, a 15. § (2) bekezdés b) pontja és 15. § (3) bekezdése alapján.

A Ht. 78/C (1) bekezdése alapján jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedtem határozatom **9.00** pontjában foglaltaknak megfelelően.

A hulladékártó hely üzemeltetési szabályzatot a létesítményR. 21. § (4) bekezdése alapján jelen határozat **10.00** pontjában hagytam jóvá.

Az engedély időbeli hatályát a **11.00** pontban foglaltak szerint, a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

Az eljárási költségről az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem a **12.00** pontban.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság az ügyintézés a jelen döntés elektronikus úton történt továbbításával lezárta, az ügyintézési határidőt megtartottnak tekinti.

A jogorvoslatról az Ákr. 112-114. §-aiban, valamint *a közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény 13., 37., 39., 50. §-aiban, továbbá a XV. és XVI. fejezeteiben foglaltak alapján adtam tájékoztatást.

Ezúton tájékoztatom az érintetteket, hogy az Ákr. 82. § (1) bek. értelmében a döntés a közléssel véglegessé válik.

A Kormányhivatal hatáskörét *a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdés a) pontja, illetékességét a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

A Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése szerint határozatomat tájékoztatásul megküldöm az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak.

A kiadmányozási jog gyakorlása *a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2022. (XII. 21.) MvM utasítás és a Fejér Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének *a kiadmányozásról* szóló 2/2023. (II. 20.) utasítása alapján történt.

Székesfehérvár, *időbélyegző szerint*

**Dr. Tanárki Gábor**  
főispán  
nevében és megbízásából

**Dr. Győri Mihály**  
osztályvezető

**Kapják:**

1. Piller Péter, ügyfélkapun
2. DG Kőbánya Projekt Kft., cégkapun (32327995)
3. Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Hivatali kapun (FMKI 601411315)
4. Fejér Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Hivatali kapun (FEJKHNSZSZ 536555342)
5. Irrattár

**Véglegessé válást követően:**

6. Hatósági nyilvántartás
7. H-EL-FI-GY
8. Fejér Vármegyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
9. Honlap

Mutató: ME1\_4