



Fejér Vármegyei Kormányhivatal

Iktatószám: FE/KTF/221-8/2024

Ügyintéző: Hornich Zsuzsa
dr. Győri Andrea

Tárgy: Hungrana Keményítő-
és Izocukorgyártó és Forgalmazó Kft.
2432 Szabadegyháza, Ipartelep telephelyére
vonatkozó FE/KTF/11983-9/2023. iktatószámú
egységes környezethasználati engedélyének
módosítása

Melléklet:

- OKIRkapu adatszolgáltatás

H A T Á R O Z A T

1.00 A Hungrana Keményítő- és Izocukorgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2432 Szabadegyháza, Ipartelep 0351/26, statisztikai azonosító jele: 10427310-1062-113-07, KÜJ: 100192854) kérelmére a 2432 Szabadegyháza, Ipartelep (Telephely KTJ: 100452988, Létesítmény KTJ: 101626294, Telephely EOVS X: 193580, Y: 625135) telephelyére vonatkozó FE/KTF/11983-9/2023. iktatószámú egységes környezethasználati engedélyt (továbbiakban: engedély) az alábbiak szerint

m ó d o s í t o m .

2.00 Az engedély 2. sz. melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép.

3.00 Az engedély 2.2.2 pontjának helyébe az alábbiak lépnek:

2.2.2 A P75–P81 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrás létesítési engedélyét.

4.00 Az engedély 8.10 pontját törlöm.

5.00 Az engedély 18.3 pontjának helyébe az alábbiak lépnek:

18.3 A P75–P81 jelű pontforrások próbaüzemi légszennyezőanyag-kibocsátásának ellenőrzését a **8.14** pontban foglaltak szerint kell elvégezni.

6.00 Az eljárás során eljárási költségként 210.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj merült fel, melyet az Engedélyes visel. Az Engedélyes az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

7.00 Az engedély jelen módosítással nem érintett részei változatlanul érvényben maradnak.

8.00 A határozat kiadmányozását követően a Környezetvédelmi Hatóság haladéktalanul gondoskodik a határozatnak a környezetvédelmi hatóság hirdetőtábláján történő kifüggesztéséről, illetve az internetes honlapján való közzétételéről.

9.00 A döntés a közléssel végleges. A döntést sérelmező ügyfél jogsérelemre hivatkozva, a döntés közzétételétől számított 30 napon belül közigazgatási pert indíthat, keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Fejér Vármegyei Kormányhivatalnál kell benyújtani, a Veszprémi Törvényszéknek címezve. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, a <https://epapir.gov.hu> honlapon keresztül nyújthatja be (Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Fejér Vármegyei Kormányhivatal).

Kérjük, válaszában hivatkozzon ügyszámunkra!

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel. szám: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: hivatal@fejervarmegye.hu

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétátér 1. Levelezési cím: 8002 Székesfehérvár, Pf.: 137.

Hivatali Kapu: FMKHKOTE, 733602766

Telefonszám: (22) 795-145, E-mail: kornyeztvedelem@fejervarmegye.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰, Szerda: 8³⁰-12⁰⁰ és 13⁰⁰-15³⁰, Péntek: 8³⁰-12⁰⁰

Y:\DokuTar\OSAP\2024\ESZO-FVO\Környezetvédelmi ügyek\Határozat\FE_KTF_221_8_2024_határozat.docx

A végleges döntést a törvényszék az ügyfél kérelmére – az ügy érdemi elbírálására lényegesen ki nem ható eljárási szabályszegés kivételével – jogsértés megállapítása esetén, ha a jogi feltételek fennállnak, megváltoztatja, illetve megsemmisíti vagy hatályon kívül helyezi, és ha szükséges, a Fejér Vármegyei Kormányhivatalt új eljárás lefolytatására utasítja. Jogsértés hiányában a törvényszék a keresetet elutasítja. A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, az ügyfél azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem keretében kérheti a halasztó hatály elrendelését.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni, a kérelmet megalapozó tényeket pedig valószínűsíteni kell.

A törvényszék a közigazgatási pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A peres eljárás illetékköteles, melyet a törvényszék döntése szerint kell megfizetni.

INDOKOLÁS

A környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Fejér Vármegyei Kormányhivatalnál (továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) 2024. január 3-án közigazgatási hatósági eljárás indult a Hungrana Keményítő- és Izocukorgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Kft.) kérelmére a Szabadegyháza, Ipartelep telephelyére vonatkozó, FE/KTF/11983-9/2023. iktatószámú egységes környezethasználati engedélyének (a továbbiakban: engedély) módosítása tárgyában.

A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítottam, hogy hiánypótlás benyújtása szükséges.

Ennek megfelelően az eljárás megindításától számított nyolc napon belül az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel hiánypótlás benyújtását írtam elő, így a kérelmet teljes eljárásban bíráltam el.

A Környezetvédelmi Hatóság az FE/KTF/221-2/2024. iktatószámú levelében értesítette a Kft.-t az eljárás megindításáról, valamint tájékoztatást tett közzé a Környezetvédelmi Hatóság honlapján.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: DíjR.) 3. melléklet 1.1 és 10.3 pontja alapján 210 000 Ft. A Kft. az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazolta.

A Környezetvédelmi Hatóság az engedély 2.2.2 és 8.10 pontja szerint levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélyt adott a P57 jelű pontforráshoz kapcsolódó technológiai módosításra és a P74 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrás létesítésére.

A benyújtott kérelem szerint a P57 jelű pontforráshoz kapcsolódó BB4 biomassza kazánhoz egy biomassza-elgázosító berendezés került telepítésre.

A faelgázosító berendezés gyújtóterében 135 °C fölött megindul a szerves anyagok bomlása, majd éghető gázok és vízgőz keletkeznek. A második szakaszban az éghető gázok égése közben pirolízisgázok keletkeznek. Ekkor oxigénszegény környezetben különböző gázok keletkeznek. 500–540 °C körüli hőmérsékleten az anyag teljesen elgázosodik. A berendezés üzemelése során keletkező szintézisgázok a már meglévő BB4 biomassza tüzelésű kazán égésterébe kerülnek bevezetésre és elégetésre. A kibocsátásra kerülő légszennyező anyagok körében változás nem történik. A keletkező füstgázok továbbra is a P57 jelű pontforráson keresztül távoznak.

A módosítás megvalósítását követően a faapríték alapú biomassza-elgázosítás és -elégetés technológiájával üzemel a kazán, de a korábbi napraforgóhéj-pellet tüzelés, mint alternatív tüzelőanyag-használati lehetőség továbbra is megmarad, illetve lehetséges a két tüzelés együttes használata is.

A berendezés indítása és leállása során (mindkettő 2–4 óra hosszú) a képződő szintézisgáz összetétele még nem megfelelő a hatékony energetikai hasznosításhoz, ezért földgáz hozzáadagolása mellett, gázfáklán kerülne eltüzelésre. A gázfáklya kialakításából és működési sajátosságából adódóan a légszennyező anyag kibocsátási jellemzői (térfogatáram, kibocsátási koncentráció, hőmérséklet, nyomás) mérésel egyértelműen nem határozhatóak meg.

A gázfáklánál elégetett szintézisgáz összetétele: 48 tf% nitrogén, 19 tf% szén-monoxid, 15 tf% vízgőz, 9 tf% kén-dioxid, 4 tf% hidrogén, 3,5 tf% kátrány, 1,5 tf% metán. A megfelelő égés biztosítása érdekében a szintézisgázhoz 7,5 % földgázt adagolnak. A levegő bejutásának megakadályozása céljából, ami robbanást okozhat a fáklya begyújtás előtt 10 másodperccel 150 m³/h térfogatáramú nitrogéngázt is juttatnak a fáklya fejéhez.

A próbaüzem során csak faapríték, továbbá vegyesen faapríték és pellet felhasználás is történt.

A próbaüzem alatt az Encotech Kft. végezte el a P57 jelű pontforrás légszennyezőanyag-kibocsátásmérését. A 2023. október 25-én elvégzett mérés során csak a faelgázosító technológiával megtermelt szintézisgáz került felhasználásra a kazánban (mérési jegyzőkönyv száma: 9-22/2023.). A 2023. november 17-én elvégzett mérés során a kazán egyszerre használt faelgázosítás során keletkező szintézisgázt és pelletet (mérési jegyzőkönyv száma: 10-22/2023.).

A mérési eredmények alapján a kibocsátások megfelelnek a 140 kW_{th} és annál nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X.18.) FM rendeletben (továbbiakban: FMr.) megállapított határértékeknek.

A fáklya beindítása és elzárása során nitrogéngáz került felhasználásra és az égés fenntarthatósága érdekében a fáklyánál földgáz is elégetésre került. A gázfáklya kibocsátását számítással határozták meg szakirodalmi adatok alapján, mivel a mérés technikailag nem kivitelezhető. Kifejezetten gázfáklyákra alkalmazandó határértéket a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet nem állapít meg. A biomassza elgázosító berendezést folyamatosan használni kívánják, így csak üzemmód váltás, karbantartás, valamint rendkívüli meghibásodás esetén kerül leállításra. A leállítás időtartama 1-2 óra. Az éves leállások össz időtartama kb. 30 óra a Kft. nyilatkozata alapján, ami megegyezik a fáklya üzemidejével. A fentiek alapján a fáklyához létesített forrás (létesítési engedély szerinti jelölése: P74) pontforrásként, illetve diffúz forrásként történő bejelentését, valamint levegőtisztaság-védelmi működtetési engedély megadását nem tartottam indokoltnak.

A fentiek alapján jelen határozat rendelkező részében az engedély módosításáról rendelkeztem.

Az eljárás során benyújtott LAL bejelentés feldolgozásra került. Ennek megfelelően az engedély 2. sz. melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép, melyről a **2.00** pontban rendelkeztem.

A P57 jelű pontforrás esetében továbbra is az engedélyben meghatározott kibocsátási határértékek alkalmazandók.

Mivel a P57 jelű pontforráshoz kapcsolódó faelgázosító berendezés létesítése megvalósult, így az engedély 2.2.2 pontjának módosításáról a **3.00** pontban, a 8.10 pont a törléséről a **4.00** pontban, a 18.3 pont módosításáról az **5.00** pontban rendelkeztem.

Döntésemet a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 20/A. § (10) bekezdése szerint hoztam meg.

Felhívom szíves figyelmét a R. 20/A. § (14) bekezdésére, mely szerint a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt módosításakor a korábbi módosításaival együtt **kérelemre** egységes szerkezetbe foglalja.

Az eljárási költségről az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem a **6.00** pontban.

Az engedély jelen módosítással nem érintett részeinek változatlanul érvényben maradásáról a **7.00** pontban rendelkeztem.

A R. 21. § (9) bekezdése alapján a **8.00** pontban rendelkeztem.

A Kormányhivatal az ügyintézés jelen döntés elektronikus úton történt továbbításával lezárta, az ügyintézési határidőt megtartottnak tekinti.

A jogorvoslatról az Ákr. 112-114. §-aiban, valamint a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény 13., 37., 39., 50. §-aiban, továbbá a XV. és XVI. fejezeteiben foglaltak alapján adtam tájékoztatást.

Ezúton tájékoztatom az érintetteket, hogy az Ákr. 82. § (1) bek. értelmében a döntés a közléssel véglegessé válik.

A Környezetvédelmi Hatóság a döntését a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 624/2022. Korm. rendelet) 5. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése, a *természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 625/2022. Korm. rendelet) 6. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése, valamint a *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 124/2021. Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a R. 20/A. § (10) bekezdése szerinti hatáskörében, valamint a 624/2022. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, a 625/2022. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, illetve a 124/2021. Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti illetékességére tekintettel hozta meg.

A *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet szerint jelen határozat nyilvántartásba vételéről gondoskodtam.

A kiadmányozási jog gyakorlása a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2022. (XII. 21.) MvM utasítás és a Fejér Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról szóló 2/2023. (II. 20.) utasítása alapján történt.

Székesfehérvár, *időbélyegző szerint*

Dr. Tanárki Gábor
főispán
nevében és megbízásából

Petrás József
főosztályvezető