



Fejér Vármegyei Kormányhivatal

Iktatószám: FE/KTF/6262-9/2024

Ügyintéző: Hornich Zsuzsa
dr. Győri Andrea

Tárgy: a SZÉPHŐ Zrt. Székesfehérvár, Bakony u. 6. szám alatti telephelyére vonatkozó FE/KTF/1039-15/2020. iktatószámú egységes környezethasználati engedélyének módosítása

Melléklet:

- Kibocsátási határértékek
- OKIRkapu adatszolgáltatás

HATÁROZAT

1.00 A SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1., statisztikai azonosító jele: 11103413-3530-114-07, KÜJ: 100266649) 8000 Székesfehérvár, Bakony utca 6. szám alatti 6012/19 hrsz.-ú telephelyére (Telephely KTJ: 101380972, Létesítmény KTJ: 102613769, Telephely EOVS: 204466, Y: 600814) vonatkozó FE/KTF/1039-15/2020. iktatószámú egységes környezethasználati engedélyt (továbbiakban: engedély) az alábbiak szerint

m ó d o s í t o m .

2.00 Az engedély mellékletei helyébe jelen határozat mellékletei lépnek.

3.00 Az engedély 3.3.1 pontjában „A létesítmény kapacitás adatai:” bekezdés alatt található táblázat helyébe az alábbiak lépnek:

A létesítmény kapacitás adatai:

Tüzelőberendezés típusa	Mennyiség db	Bemenő hőteljesítmény [MW]	Kimenő hőtermelés [MW]	Kimenő villamos energia [MW]
Gázmotor	6	$5 \times 7,048 + 1 \times 6,878 = 42,118$	18,273	18,282
Gázkazán	3	$3 \times 22 = 66$	60	0
Tervezett biomassza kazán	2	$7,1 + 4,7 = 11,8$	10	0
Tervezett gázkazán	1	$1 \times 22 = 22$	20	0
		összesen: 141,918	108,273	18,282

4.00 Az engedély 3.3.1 pontjában „A Fűtőerőműben a meglévő épületben lévő gázmotorok adatai:” bekezdés helyébe az alábbiak lépnek:

A Fűtőerőműben a meglévő épületben lévő gázmotorok adatai:

6 db JENBACHER gyártmányú JMS 620 GS-N.LC típusú, 1/2 TA-LUFT szerinti légszennyezőanyag kibocsátású gázmotor-generátor gépegység.

A gázmotorok bemenő hőteljesítménye: $5 \times 7,048 \text{ MW} + 1 \times 6,878 \text{ MW} = 42,118 \text{ MW}$

A gázmotorok kimenő hőtermelése: 18,273 MW

A gázmotorok kimenő villamos energia teljesítménye: 18,282 MW

Kérjük, válaszában hivatkozzon ügyszámunkra!

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel. szám: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: hivatal@fejerv.gov.hu

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétátér 1. Levelezési cím: 8002 Székesfehérvár, Pf.: 137.

Hivatali Kapu: FMKHKOTE, 733602766

Telefonszám: (22) 795-145, E-mail: kornyeztvedelem@fejerv.gov.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰, Szerda: 8³⁰-12⁰⁰ és 13⁰⁰-15³⁰, Péntek: 8³⁰-12⁰⁰

Y:\DokuTar\OSAP\2024\ESZO-FVO\Környezetvédelmi ügyek\Határozat\FE_KTF_6262_9_2024_határozat.docx

Műszaki adatok:

A gépegységek kimenő elektromos teljesítménye: 3047 kW

A gépegységek kimenő termikus teljesítménye:

- 3047 kW a T1, T2, T4, T5, T6 gázmotorok esetében

- 3038 kW a T3 gázmotor esetében.

A gépegységek katalizátoros kivitelűek.

5.00 Az engedély 8.2 pontjának helyébe az alábbiak lépnek:

8.2 A telephely helyhez kötött légszennyező pontforrásainak légszennyezőanyag kibocsátására vonatkozóan a levegővédelmi követelmények teljesülésének biztosítására a melléklet szerinti kibocsátási határértékeket állapítom meg.

6.00 Az engedély 8.7 pontjának helyébe az alábbiak lépnek:

8.7 A P1-P8 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrások légszennyezőanyag kibocsátásának méréssel történő ellenőrzését **évente** legalább egyszer el kell végezni.

Határidő:

P1, P2, P4, P5, P6, P7, P8 jelű pontforrások esetében: 2025. február 10., majd évente február 10.

P3 jelű pontforrás esetében: 2024. május 31., majd évente május 31.

A kizárólag földgázzal üzemelő tüzelőberendezéseknél kén-dioxid és szilárdanyag mérést nem kell végezni, továbbá a füstgáz sebességét és nyomását nem kell mérni, ha a füstgáz térfogatárama számításal meghatározható.

A mérést csak olyan akkreditálással rendelkező mérőszervezet végezheti, amely megfelel a minőség-irányítási követelményeknek, és rendelkezik olyan mérőeszközzel, amely megfelel a típusjóvá hagyásnak. **A mérés tervezett időpontjáról a Környezetvédelmi Hatóságot 15 nappal előtte írásban kell értesíteni.**

Amennyiben a pontforrás nem üzemelt az adott időszakban, az emissziómérést nem kell elvégezni a megadott határidőre, viszont a mérés elmaradásának okáról az előírt mérési időpontig tájékoztatni kell a Környezetvédelmi Hatóságot. A méréseket a pontforrás újbóli üzembe helyezésétől számított 30 napon belül kell elvégeztetni. A pontforrások leállítási, valamint beüzemelési időpontjáról tájékoztatni kell a Környezetvédelmi Hatóságot.

7.00 Az eljárás során eljárási költségként 210.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj merült fel, melyet az Engedélyes visel. Az Engedélyes az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

8.00 Az engedély jelen módosítással nem érintett részei változatlanul érvényben maradnak.

9.00 A határozat kiadmányozását követően a Környezetvédelmi Hatóság haladéktalanul gondoskodik a határozatnak a környezetvédelmi hatóság hirdetőtábláján történő kifüggesztéséről, illetve az internetes honlapján való közzétételéről.

10.00 A döntés a közléssel végleges. A döntést sérelmező ügyfél jogsérelemre hivatkozva, a döntés közlésétől számított 30 napon belül közigazgatási pert indíthat, keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Fejér Vármegyei Kormányhivatalnál kell benyújtani, a Veszprémi Törvényszéknek címezve. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, a <https://epapir.gov.hu> honlapon keresztül nyújthatja be (Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Fejér Vármegyei Kormányhivatal).

A végleges döntést a törvényszék az ügyfél kérelmére – az ügy érdemi elbírálására lényegesen ki nem ható eljárási szabályszegés kivételével – jogsértés megállapítása esetén, ha a jogi feltételek fennállnak, megváltoztatja, illetve megsemmisíti vagy hatályon kívül helyezi, és ha szükséges, a Fejér Vármegyei Kormányhivatal új eljárás lefolytatására utasítja. Jogsértés hiányában a törvényszék a keresetet elutasítja. A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, az ügyfél azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem keretében kérheti a halasztó hatály elrendelését.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni, a kérelmet megalapozó tényeket pedig valószínűsíteni kell.

A törvényszék a közigazgatási pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A peres eljárás illetékköteles, melyet a törvényszék döntése szerint kell megfizetni.

INDOKOLÁS

A környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Fejér Vármegyei Kormányhivatalnál (továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) 2024. március 7-én közigazgatási hatósági eljárás indult a SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1., továbbiakban: ügyfél) által benyújtott kérelem alapján a Székesfehérvár, Bakony utca 6012/19 hrsz. alatti telephelyére vonatkozó FE/KTF/1039-15/2020. iktatószámú egységes környezethasználati engedély módosítása tárgyában.

A módosítási kérelem az egységes környezethasználati engedélyben megadott levegőtisztaság-védelmi működtetési engedélyt érinti.

A kérelem szerint a P3 jelű pontforráshoz kapcsolódó gázmotor lecserélésre került egy ugyanolyan típusú 2023-ban gyártott új gázmotorra. Pontosításra kerültek továbbá a P1-P6 jelű pontforrások kibocsátó felületére, valamint a kapcsolódó tüzelőberendezések teljesítményére vonatkozó adatok is. A módosítási kérelemmel összhangban a LAL bejelentést benyújtották.

A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítottam, hogy hiánypótlás benyújtása szükséges.

Ennek megfelelően az eljárás megindításától számított nyolc napon belül az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel hiánypótlás benyújtását írtam elő, így a kérelmet teljes eljárásban bíráltam el.

A Környezetvédelmi Hatóság értesítette az ügyfelet az eljárás megindításáról, valamint tájékoztatást tett közzé a Környezetvédelmi Hatóság honlapján.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: DíjR.) 3. melléklet 1.1 és 10.3 pontja alapján 210 000 Ft. Az FE/KTF/6262-4/2024. iktatószámú végzésben a díjfizetés tekintetében hiánypótlásra hívtam fel az ügyfelet. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

Az FE/KTF/6262-6/ iktatószámú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel az ügyfelet, aki a kért nyilatkozatokat megküldte.

A közölt adatok alapján az új gázmotor üzemeltetése során a kibocsátási határértékek teljesülni fognak.

A kérelem során, valamint a hiánypótlásként benyújtott, ezáltal a vonatkozó jogszabályok szerint teljes körűen rendelkezésre álló adatok alapján megállapítottam, hogy az engedély módosításának nincs akadálya, így a kérelemnek helyt adtam.

Az eljárás során benyújtott LAL bejelentés feldolgozásra került, ennek megfelelően az engedély mellékleteinek módosításáról jelen határozat **2.00** pontjában rendelkeztem.

A kérelemmel összhangban indokolt volt az engedély 3.3.1 pontjának módosítása, melyről a **3.00** és **4.00** pontokban rendelkeztem.

A P3 jelű pontforráshoz kapcsolódó gázmotor a *140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről* szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (továbbiakban: FMr.) 2. § (1) bekezdés 11. pontja szerint II. kategóriájú tüzelőberendezésnek minősül. Ennek megfelelően a P3 jelű pontforrásra vonatkozó kibocsátási határértéket az FMr. 4. § (5) bekezdése és 5. melléklete alapján állapítottam meg.

Az FMr. 2025. január 1-től hatályba lépő 4. § (7) bekezdése szerint azon 5 MWth-ot meghaladó teljes névleges bemenő hőteljesítményű I. kategóriájú tüzelőberendezések esetében, amelyek egy ötéves időszak mozgó átlagában számított hasznos hőtermelésének legalább 50%-át közszolgáltatási távfűtési hálózatban gőz, forró víz vagy meleg víz formájában használják fel, 2030. január 1-jéig az 1. mellékletben szereplő határértékeket kell alkalmazni, azzal a kivétellel, hogy a szilárd és folyékony tüzelőanyaggal üzemelő berendezéseknél a kén-dioxid kibocsátási határérték 1100 mg/Nm^3 , a szilárd tüzelőanyaggal üzemelő berendezéseknél a szilárdanyag-kibocsátási határérték 150 mg/Nm^3 , a szilárd biomassza tüzelőanyaggal üzemelő berendezéseknél a szén-monoxid kibocsátási határérték 375 mg/Nm^3 .

Az eljárás során benyújtott nyilatkozat szerint a telephelyen lévő I. kategóriájú tüzelőberendezések (T1, T2, T4, T5, T6 gázmotorok és T7, T8, T9 gázkazánok) hasznos hőtermelésének 100 %-át melegvíz formájában a közszolgáltatási távfűtési hálózatba adják át és ott használják fel.

Fentiek alapján a T1, T2, T4, T5, T6 gázmotorokhoz és T7, T8, T9 gázkazánokhoz kapcsolódó P1, P2, P4, P5, P6, P7, P8 jelű pontforrásokra az FMr. 1. melléklete szerinti kibocsátási határértéket állapítottam meg, és az engedély 8.2 pontjában korábban megállapított 2025. január 1-től érvényes határértéket nem kell alkalmazni.

A fentiek alapján az engedély 8.2 pontjának módosításáról az **5.00** pontban rendelkeztem.

A P1, P2, P4, P5, P6, P7, P8 jelű pontforrások légszennyezőanyag kibocsátásmérését 2024. február 7-én és 8-án végezték el. (AIR Analytic System Kft., AAS-016/2024.)

Az új gázmotorhoz kapcsolódó P3 jelű pontforrás esetében mérés nem történt.

Az FMr. 8. § (3) bekezdése alapján az (1) bekezdésben előírt méréseket a gázüzemű motorok esetén évente legalább egyszer el kell végezni.

Az FMr. 8. § (9) bekezdése szerint az első méréseket a tüzelőberendezés működésének engedélyezésétől, illetve a működés kezdetének időpontjától számított négy hónapon belül kell elvégezni, attól függően, hogy melyik következett be később.

A fentiek alapján a 8.7 pont módosításáról a **6.00** pontban rendelkeztem.

Döntésemet a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 20/A. § (10) bekezdése szerint hoztam meg.

Az eljárási költségről az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem a **7.00** pontban.

Az engedély jelen módosítással nem érintett részeinek változatlanul érvényben maradásáról a **8.00** pontban rendelkeztem.

A R. 21. § (9) bekezdése alapján a **9.00** pontban rendelkeztem.

A Kormányhivatal az ügyintézés jelen döntés elektronikus úton történt továbbításával lezárta, az ügyintézési határidőt megtartottnak tekinti.

A jogorvoslatról az Ákr. 112-114. §-aiban, valamint a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény 13., 37., 39., 50. §-aiban, továbbá a XV. és XVI. fejezeteiben foglaltak alapján adtam tájékoztatást.

Ezúton tájékoztatom az érintetteket, hogy az Ákr. 82. § (1) bek. értelmében a döntés a közléssel véglegessé válik.

A Környezetvédelmi Hatóság a döntését a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 624/2022. Korm. rendelet) 5. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése, a *természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 625/2022. Korm. rendelet) 6. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése, valamint a *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 124/2021. Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a R. 20/A. § (10) bekezdése szerinti hatáskörében, valamint a 624/2022. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, a 625/2022. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, illetve a 124/2021. Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti illetékességére tekintettel hozta meg.

A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet szerint jelen határozat nyilvántartásba vételéről gondoskodtam.

A kiadmányozási jog gyakorlása a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2022. (XII. 21.) MvM utasítás és a Fejér Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról szóló 2/2023. (II. 20.) utasítása alapján történt.

Székesfehérvár, *időbélyegző szerint*

Dr. Tanárki Gábor
főispán
nevében és megbízásából

Petrás József
főosztályvezető