



Fejér Vármegyei Kormányhivatal

KÖZLEMÉNY

környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán 2024. május 6-án közigazgatási hatósági eljárás indult a **”Mészke és Dolomit” Kőbányászati és Ásványfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság** (Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 81. V. em. 44.) és a **Mészke-Polgár Korlátolt Felelősségű Társaság** (Székhely: 1154 Budapest, Damjanich János utca 2.) által kérelmezett, a Székesfehérvár III. – gránit és a Székesfehérvár IV. – gránit védnevű bányatelkeken folytatott külszíni bányászati tevékenység kitermelési kapacitás bővítésének (100.000 t/év mennyiségről 200.000 t/év mennyiségre) előzetes vizsgálata tárgyában a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint. A tervezett tevékenység a Rendelet 3. számú mellékletének 19. és 130. pontjai alapján a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység.

A Rendelet 3. § (3) bekezdése értelmében közhírré teszem az alábbiakat:

Az ügy tárgya: előzetes vizsgálati eljárás a **”Mészke és Dolomit” Kőbányászati és Ásványfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság** és a **Mészke-Polgár Korlátolt Felelősségű Társaság** által kérelmezett a Székesfehérvár III. – gránit és a Székesfehérvár IV. – gránit védnevű bányatelkeken folytatott külszíni bányászati tevékenység kitermelési kapacitás bővítése tárgyában.

Az eljárás megindításának napja: 2024. május 6.

Az ügyfajta irányadó ügyintézési határidő: a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) 67. § (2) bekezdése alapján **45 nap**.

Az ügyintézési határidőbe nem számítanak bele az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL törvény (továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdésében foglaltak.

Az eljárás hatóság megnevezése:

Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság)

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétátér 1.

Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰

Szerda: 8³⁰-12⁰⁰ és 13⁰⁰-15³⁰

Péntek: 8³⁰-12⁰⁰

Kedd, Csütörtök: nincs ügyfélfogadás!

A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton (Cégkapun keresztül, E-papíron), vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot. Elérhetőségeink az első oldal lap alján találhatóak.

Kérjük, válaszában hivatkozzon ügyszámunkra!

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel. szám: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: hivatal@fejer.gov.hu

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétátér 1. Levelezési cím: 8002 Székesfehérvár, Pf.: 137.

Hivatali Kapu: FMKHKOTE, 733602766

Telefonszám: (22) 795-145, E-mail: kornyeztvedelem@fejer.gov.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰, Szerda: 8³⁰-12⁰⁰ és 13⁰⁰-15³⁰, Péntek: 8³⁰-12⁰⁰

Y:\DokuTar\OSAP\2024\ESZO-FVO\Környezetvédelmi ügyek\Közlemény\FE_KTF_8705_6_2024_kozlemeny.docx

Ügyintéző neve és hivatali elérhetősége:

Kapási Krisztián
Dr. Győri Andrea

Telefon: 06-22-795-145

Hivatali Kapu: FMKHKOTE, 733602766

Az ügy rövid ismertetése:

A Székesfehérvár III. – gránit védnevű bányatelek területe 20,7284 ha, alaplapja +138,0 mBf, fedőlapja +170,4 mBf.

A Székesfehérvár IV. – gránit védnevű bányatelek területe 10,5933 ha, alaplapja +138,0 mBf, fedőlapja +170,4 mBf.

A bányatelkek Székesfehérvár területét érintik.

A két bányatelek együttes kitermelési kapacitása 100.000 t/év mennyiségről 200.000 t/év mennyiségre növekszik.

A kitermelésre kerülő haszonanyag: gránitmurva.

A bányatelkek területe, alaplapja, fedőlapja nem változik.

A dokumentáció szerint a két bányatelken egyidejűleg nem történik kitermelés, a munkagépek vagy az egyik, vagy a másik bányatelken üzemelnek.

A letakarítás során a termőtalajt dózerrel vagy gumikerekes homlokrakodógéppel távolítják el. A termőtalajt külön deponálják, és gyomtalanításáról gondoskodnak. A termőtalaj ismételt felhasználása a tájrendezés során tervezett.

Az ásványi nyersanyag fölött található meddőt is tartalmazó törmelékes anyagot gumikerekes homlokrakodóval vagy lánctalpas árokásó szerelékkel szerelt kotróval távolítják el.

Az eltávolított anyagból, ha lehetséges a bányatelek határán kialakítják a védőtöltést. A megmaradt fedőanyagot szállítójárművekre rakják és a bányatelken belül létesített meddőhányóra szállítják. A meddőhányón felhalmozott meddőt tartalmazó gránit, mint közlekedéscélpítési töltésanyag kerül értékesítésre és felhasználásra, vagy a tájrendezés keretén belül kerül visszatöltésre.

A jövesztett haszonanyag laza szerkezetű. Az anyag kohéziójától függően kotrógéppel vagy homlokrakodóval jövesztik.

A sziklásabb, géppel nem jöveszthető rögök fellazítását törőfejjel és mélyásó szerelékkel szerelt kotróval végzik. Robbantásos jövesztésre eddig nem került sor, végszükség esetén, egyedi terv készítése és engedélyeztetése mellett kerülhet alkalmazásra.

A haszonanyag helyszínen történő további feldolgozását, osztályozását nem tervezik, de amennyiben a piaci igények ezt szükségessé teszik mobil osztályozó berendezést fognak használni. Az anyag osztályozására közvetlenül a jövesztés után kerülhet sor, földnedves állapotban, így a porképződés jóval kisebb mértékű.

A gumikerekes homlokrakodóval történő jövesztési és rakodási fázis egyetlen munkafolyamatot alkot, tehát a jövesztett anyag közbelső tárolás, illetve átrakás nélkül kerül a szállítójárműre.

A kotrógéppel jövesztett nyersanyag kerülhet közvetlenül a szállítójárműre, de megelőzheti egy deponálási fázis, amikor a kitermelt gránitmurvát először depókba rakják az elszállításig.

Osztályozás esetén az osztályozóra történő anyagszállítás magával a homlokrakodóval történik.

Szállítás:

A szállítást tehergépkocsikkal végzik.

Átlagosan napi 800-1000 t anyag kiszállítás fog történni a kapacitásbővítés következtében.

A III. számú bányából a termelvény a 020195/3 hrsz.-ú ingatlanhoz tartozó földúton jut el a IV. bánya, vagyis a 020195/4 hrsz.-ú ingatlan sarokpontjáig. Innen a szállítás kb. 840 m hosszúságú köves úton történik. Ez az új kiszállítási út a 020176/2 hrsz.-ú ingatlanon áthalad, majd a 020177/58 hrsz.-ú ingatlanon D-i irányba vezet, majd K-re fordul és a 020177/55, 020177/43, 020177/23, 12219/6 hrsz.-ú ingatlanokon keresztül éri el a Nagyszombati utat. A Nagyszombati úton dél felé mintegy 170 m-t megtéve lehet csatlakozni a Budai út négysávos bemeneti szakaszához, ahol a Velencei-tó (M7 autópálya) vagy a város irányába is történhet a szállítás.

Ezen az útvonalon történik a VI-os bánya termelvényének kiszállítása és a tájrendezéséhez felhasználásra kerülő nyersanyag beszállítása, vagyis a fenti útszakaszt a VI-os bányához kapcsolódó 150.000 t/év nyersanyag szállítás egyidejűleg terheli.

Meddőanyag elhelyezés:

Az eddig letakarított meddőanyag a védőtöltések kialakítására került felhasználásra, illetve a 020195/3 hrsz.-ú ingatlanon került depózásra. A jövőben letakarítandó meddő és humusz egymástól elkülönítve, a bányatelek É, ÉK-i részén kialakítandó meddőhányóba, illetve humuszdepóba kerül.

Rekultiváció

A terület tájrendezésére a +138 mBf szint elérése után kerül sor. A fejtést követően a bánya határán 45 °-os végrézsű kialakítására kerül sor, a bányászat során keletkező meddőből és részben a fedőanyagból. A maradék fedőanyag a bányaudvar talpán kerül elterítésre. A rézsű és a bányaudvar biológiai tájrendezését növényzet (cserje, fa) telepítéssel kívánják megoldani.

A bányában az eddigi munkák során a termelés nem érte el a bányatelek határait és az alaplap síkját, így tájrendezési tevékenységre nem volt szükség.

A Székesfehérvár III. – gránit védnevű bányatelek érinti a Jancsár-völgy természetvédelmi területet. A dokumentáció szerint a tervezett bányaművelés a védett területet és annak 15 méteres védősávját nem érinti.

A vélelmezett hatásterület kiterjedése

A hatásterület Székesfehérvár települést érinti. A hatásterülettel kapcsolatos információkat az előzetes vizsgálati dokumentáció és mellékletei tartalmazzák.

Az alábbiak szerint tájékoztatom a nyilvánosságot:

Az elektronikus formában rendelkezésre álló kérelem és mellékletei előzetes egyeztetés alapján a Környezetvédelmi Hatóságnál tekinthető meg, illetve a Környezetvédelmi Hatóságnál érhető el elektronikus formában.

A Környezetvédelmi Hatóság intézkedett a kérelemnek és mellékleteinek a honlapján történő közzétételéről. A dokumentáció elektronikusan a <http://www.kormanyhivatalok.hu> webcímen (a térképes keresőn *Fejér Vármegyét* kiválasztva, a „*Dokumentumok, nyomtatványok*” gombra kattintva, majd a bal oldali menüsorban, a „*Szabadszöveges keresés*” mezőbe az ügyszámot beírva) **FE/KTF/8705/2024. ügyszámon** található meg.

Felhívom az érintett nyilvánosság figyelmét, hogy a környezetvédelmi hatóság közleményének megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Környezetvédelmi Hatósághoz észrevételt lehet tenni.

Az eljáró Környezetvédelmi Hatóság megnevezését és elérhetőségét a Hirdetmény 1. oldala tartalmazza.

Az Ákr. 10. § (1) bekezdése szerint, ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak.

A Kvt. 98. § (1) bekezdése kimondja, hogy a környezetvédelmi érdekek képviselőjére létrehozott politikai pártnak és érdekképviselőnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket (a továbbiakban: szervezet) a környezetvédelmi államigazgatási eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.

Felhívom a figyelmet, hogy a civil szervezet ügyféli jogállását a szervezet alapszabályának és a nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzésének a Környezetvédelmi Hatósághoz történő benyújtásával igazolhatja.

A Környezetvédelmi Hatóság az Ügyfél számára ügyfélfogadási időben biztosítja – az Ákr. 5. § (1) bekezdésében és 33. § (1) bekezdésében foglaltak alapján fennálló – nyilatkozattételi, valamint iratbetekintési jogai gyakorlásának lehetőségét.

Az eljárást lezáró döntés nyilvánosságra hozatalára a Rendelet 5. § (6) bekezdése az irányadó.

A Rendelet 5. § (2) bekezdése értelmében a Környezetvédelmi Hatóság a következő döntéseket hozhatja:

- a) megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások; valamint
- jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet figyelembevételével a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit, és ha a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit;
 - ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit;
 - ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg;
- b) ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változatot vagy változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja;
- c) amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel,
- ennek tényét rögzíti és – az alábbi pontban foglaltak kivételével – megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható.
 - ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni.
 - ha a tervezett tevékenység nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházás megvalósítása és az a településrendezési tervvel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett kivitelezési tevékenység megkezdéséig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a tervezett kivitelezési tevékenység megkezdéséig meg kell szüntetni.
 - ha a tervezett tevékenység erőmű vagy 132 kV-os és annál nagyobb feszültségű vezeték vagy átalakító- és kapcsolóberendezés létesítése és az a területrendezési tervvel, illetve a településrendezési tervvel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett kivitelezési tevékenység megkezdéséig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a tervezett kivitelezési tevékenység megkezdéséig meg kell szüntetni.
- d) ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.

A közlemény közzétételének időpontja: 2024. május 10.

A közlemény kifüggesztésének időtartama: 21 nap.

Székesfehérvár, *időbélyegző szerint*

Dr. Tanárki Gábor
főispán
nevében és megbízásából

Rákóczi Mária
osztályvezető