



Fejér Vármegyei Kormányhivatal

Iktatószám: FE/KTF/8632-18/2024.
Ügyintéző: Csizmadiáné Tóth Ágnes
dr. Peresztegi Anita

Tárgy: a FERRÉPSZERK Kft. által az ország
egész területén végzett, nem veszélyes hulladék
hasznosítási tevékenységre vonatkozó
hulladékgazdálkodási engedélyre

H A T Á R O Z A T

1.00 Engedélyes: FERRÉPSZERK Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2457 Adony, Dózsa György utca 64.

Statisztikai azonosító jele: 12107214-5229-113-07

Ügyfél azonosító (KÜJ): 103797784

Telephelye: 2457 Adony, Dózsa György utca 64. 988/1 hrsz. (gépjárművek
tárolására szolgál)

Telephelyének EOV koordinátái: X = 197723 m, Y = 634632 m

Telephely azonosító (KTJ): 102919122

2.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése:

– nem veszélyes hulladék hasznosítás

Az 1.00 pontban megjelölt részére hulladékgazdálkodási szempontból
engedélyezem,

hogy a 3.00 pontban meghatározott hulladékok hasznosítását végezze.

3.00 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladékok:

Azonosító kódszám	Nem veszélyes hulladék megnevezése	Mennyiség t/év
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 01	<i>beton, téglá, cserép és kerámia</i>	
17 01 01	beton	100 000
17 01 02	tégla	100 000
17 01 03	cserép és kerámia	100 000
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	100 000
17 03	<i>bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék</i>	
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	100 000

Kérjük, válaszában hivatkozzon ügyszámunkra!

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel. szám: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: hivatal@fejervar.hu

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétátér 1. Levelezési cím: 8002 Székesfehérvár, Pf.: 137.

Hivatali Kapu: FMKHKOTE, 733602766

Telefonszám: (22) 795-145, E-mail: kornyeztvedelem@fejervar.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰, Szerda: 8³⁰-12⁰⁰ és 13⁰⁰-15³⁰, Péntek: 8³⁰-12⁰⁰

17 05	<i>föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő</i>	
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	100 000
17 05 06	kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	100 000
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	100 000
17 08	<i>gipsz alapú építőanyag</i>	
17 08 02	gipsz alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	100 000
17 09	<i>egyéb építési-bontási hulladék</i>	
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	
Összesen:		100 000

4.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

4.01 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület: A tervezett tevékenység az ország egész területén, változó, ideiglenesen kialakított munkaterületeken zajlik.

4.02 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység, valamint annak tárgyi feltételei:

Hasznosítás kódja: R5 – Egyéb szerves anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése

Az Engedélyes a változó munkaterületeken (építési, bontási helyszíneken) csak a szennyeződésektől (fa, műanyag, veszélyes hulladék, azbeszt, üveg, kommunális hulladék) mentes hulladékokat veszi át kezelésre. Az átvett hulladék tömegét mobil hídmérleggel, vagy bémérlegeléssel határozzák meg, majd rögzítik a nyilvántartásban.

A hasznosítás érdekében a nagy méretű hulladékot törőfejjel aprítják, majd a kisebb méretű hulladékot röpítő-törő géppel tovább aprítják. Az aprítást követően rostálják, frakciókra osztják.

A beton hulladékból a betonvas a törőberendezés mágnes leválasztójával kerül kiválogatásra.

A föld hulladékot átrostálják, fajta és szemcseméret szerint külön depóniákba rendezik.

A kő- és kavics hulladékot aprítják, rostálják, majd szemcseméret szerint deponálják.

A téglá, cserép, kerámia és aszfalt hulladékot törik, osztályozzák és elkülönítetten deponálják.

A kezeléseket követően a hulladékokat akkreditált laboratóriumban bevizsgálják, majd megfelelőségi nyilatkozattal látják el, és mint termék értékesítik. A parkosításra alkalmas talaj esetében tápanyag vizsgálatot is végeztenek.

Tárgyi feltételek:

- mobil hídmérleg
- 1 db homlokrakodó gép
- 1 db forgó kotró
- mobil törőgép
- mobil osztályozó gép
- 4 db tehergépjármű-pótkocsi szerelvény, 108 tonna teherbírással

4.03 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló személyi feltételek:

Az Engedélyes a hulladékgazdálkodási tevékenység ellátását az alkalmazásában álló munkavállalókkal biztosítja. Az Engedélyes környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

4.04 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló pénzügyi feltételek:

Az Engedélyes környezetszennyezésre is kiterjedő felelősségbiztosítással rendelkezik, valamint a bankszámláján 3 000 000 forint pénzügyi biztosítékot képzett.

5.00 Előírások:

- 5.01 Hasznosításra a **3.00** pontban meghatározott nem veszélyes hulladékok kerülhetnek.
- 5.02 A hulladék gyűjtésének időtartama a **munkahelyi gyűjtőhelyen** a képződésétől számított **legfeljebb 6 hónap**, azonban figyelemmel kell lenni a hulladék gyűjtésére szolgáló edényzet, illetve a gyűjtőhely befogadókapacitására. Ezen időtartam leteltét követően a hulladékot kezelés céljából el kell szállítani a telephelyről.
- 5.03 A hulladékok mérlegelését hitelesített mérleggel folyamatosan biztosítani kell.
- 5.04 Ha az Engedélyes a hulladékot másnak átadja – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a közszolgáltató részére történő átadás kivételével –, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, illetve nyilvántartásba vétele megtörtént.
- 5.05 Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.
- 5.06 A hulladékhasznosítási tevékenység akkor tekinthető megvalósultnak, ha a hulladékstátusz megszűnésének vonatkozó jogszabályban meghatározott feltételei teljesülnek.
- 5.07 A termékfelelősség, valamint a gyártói felelősség elve alapján, amennyiben a hasznosítási tevékenység során keletkező anyag minősége nem megfelelő, illetve felhasználása, értékesítése nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni, és további kezeléséről gondoskodni kell.
- 5.08 Az Engedélyes köteles a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint nyilvántartást vezetni és adatszolgáltatást teljesíteni.
- 5.09 A tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi biztosítékot és a környezetvédelmi felelősségbiztosítást folyamatosan fenn kell tartani. Azok meglétét igazolni kell a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság) felé.

Határidő: első alkalommal 2025. május 31., ezt követően minden év május 31.

- 5.10 Amennyiben az engedélyben meghatározott feltételekben változás következik be, az Engedélyes köteles a bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak bejelenteni.
- 5.11 Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenységet az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárta előtt legalább 75 nappal, azaz **2029. május 1-ig** új engedély iránti kérelmet kell benyújtania a Hulladékgazdálkodási Hatósághoz.
- 5.12 A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az Engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.
- 5.13 Az Engedélyes köteles évente a tárgyév február 28-ig a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére az éves felügyeleti díjat megfizetni. Az éves felügyeleti díj 2024. évre eső arányos részének megfizetését igazolni kell a Hulladékgazdálkodási Hatóság felé.

Határidő: 2024. augusztus 31., majd évente február 28.

- 5.14 Amennyiben az Engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti, továbbá a hatósági engedélyhez kötött

hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély nélkül vagy attól eltérően végzi, a Hulladékgazdálkodási Hatóság hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.

- 5.15** Az alábbi minimális távolságokat köteles betartani az üzemeltető a géppark elhelyezésénél a védendő épületektől, védendő területek határától a különböző építési övezetekben:
- „Gksz” és a „Gip” jelű gazdasági területek esetén 100 méter,
 - „Ln”, „Vk” jelű lakóterület esetén 140 méter,
 - „Lk”, „Lke”, „Lf” jelű lakóterület esetén 210 méter,
 - „Üh” jelű üdülőterület esetén 510 méter.
- 5.16** Az üzemeltetéséből semmilyen körülmények között nem származhat a védendő területeken határértéket meghaladó környezeti zaj-és rezgésterhelés.
- 5.17** A munkálatok során műszaki és szervezési intézkedésekkel kell biztosítani a vonatkozó zaj-és rezgésterhelési határértékek betartását.
- 5.18** Minden egyes telepítési hely esetén el kell készíteni a zaj- és rezgésvédelmi jogszabályokban előírt szakértői véleményeket és zajkibocsátási határérték kérelmeket.
- 5.19** A tevékenység nem okozhat légszennyezést, valamint a levegő olyan mértékű terhelését, amely légszennyezettséget okoz.
- 5.20** A levegővédelmi követelmények teljesülését a légszennyező forrás üzemelése során a hatásterületen biztosítani kell.
- 5.21** A tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a porképződés a lehető legkisebb mértékű legyen.
- 5.22** A légszennyezőanyag-kibocsátás csökkentését a megfelelő műszaki intézkedések megtételével szükséges biztosítani, így a talajfelszín és burkolt felületeket tisztán kell tartani, szükség szerint nedvesíteni kell, a szabadban tárolt hulladékok kiporzását lefedéssel kell csökkenteni.
- 5.23** Az indokolatlan járműhasználatokat, munkagép-üzemeltetéseket kerülni kell. A tevékenység során alkalmazott munkagépek, valamint szállítójárművek megfelelő gyakoriságú karbantartásáról gondoskodni kell. A tevékenységhez csak a követelményeknek megfelelő műszaki állapotban lévő munkagépek és gépjárművek alkalmazhatók, az alkalmazásukból adódó légszennyező anyag kibocsátás minimalizálása érdekében.
- 5.24** Száraz, napos, szeles időjárás esetén, az építési-bontási helyszínen a kiporzás megelőzésének érdekében locsolást kell végezni.
- 5.25** A felületi kiporzás csökkentésének érdekében a szállítójárművek rakományát takarni szükséges.
- 5.26** A tervezett tevékenység helyét tilos kijelölni védett természeti területen, illetve Natura 2000 oltalom alatt álló területen. (Kivéve, ha csak erre környezetvédelmi engedély, előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat alapján erre kifejezett lehetőség nyílik.)
- 5.27** Amennyiben a tervezett tevékenységgel érintett építési-bontási hely határos védett természeti területtel illetve Natura 2000 területtel, abban az esetben előbbi területeken időlegesen sem alakítható ki ásványi anyag, inert hulladék, építési anyagok és eszközök tárolására használt depónia, nem létesíthető anyag kinyerő hely, szállítási útvonat.
- 5.28** A munkálatokat a természeti értékek legnagyobb kíméletével kell végezni, védett, fokozottan védett és európai közösségi jelentőségű fajok egyedei nem károsodhatnak.
- 5.29** A törőgép telepítése előtt meg kell győződni arról, hogy a területen nem fordul-e elő védett érték, illetve védett állat bűvő- vagy fészkelőhelye. Amennyiben igen, akkor az érintett ingatlan természetvédelmi kezelő képviselőjében eljáró természetvédelmi őrt a telepítés előtt meg kell keresni, és az általa adott utasításokat be kell tartani.
- 5.30** A nem veszélyesnek minősülő építési-bontási hulladékok előkezelése során a deponálás a földtani közeg védelmének érdekében, megfelelő műszaki védelem betartása mellett végezhető.

5.31 Földszerű depóniákban nem zárható ki gyurgyalagok, parti fecskék fészkelése. Amennyiben ezen depóniákban a költés megvalósul, a költési időszakban (azaz március 31. és szeptember 1. között) szigorúan tilos építési-bontási tevékenységeket végezni, a földszerű depóniák állékonyságát biztosítani kell a költés ideje alatt.

5.32 Közegészségügyi előírások:

- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 6. § (1) bekezdésének értelmében hulladékgazdálkodási tevékenységet az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet károsítása nélkül, úgy kell végezni, hogy az ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekre, ne okozzon lakosságot zavaró (határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt, és ne befolyásolja hátrányosan a tájat, valamint a védett természeti és kulturális értékeket. Ugyanezen paragrafus (2) bekezdésének értelmében, aki olyan hulladékgazdálkodási tevékenységet végez, amely a tevékenység jellegéből fakadóan a környezeti elemekre, az emberi egészségre, a tájra, valamint a védett természeti és kulturális értékekre kockázatot jelent, gondoskodik arról, hogy a kockázatot a lehető legkisebbre csökkentse.
- Az üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken nem léphetik túl – a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 2. § (1) bekezdése alapján – az üzemi vagy szabadidő zajforrástól származó, az *1. számú mellékletben* meghatározott zajterhelési határértékeket.
- A közlekedésből származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken nem léphetik túl – a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 3. számú mellékletében meghatározott határértékeket.
- A tevékenységgel előidézett rezgésterhelés nem lépheti túl a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 5. számú mellékletében meghatározott, „az emberre ható rezgés vizsgálati küszöbértékei és terhelési határértékei az épületekben” cím alatt szereplő értékeket.
- A levegő védelemről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően, a rendelet 4. és 5. §-a alapján, a tevékenységet a dokumentációval összhangban úgy kell végezni, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerülhessen a környezetbe, és így a tevékenység az azt végzők és más személyek egészségét ne veszélyeztesse, a környezet károsodását, illetve szennyezését ne idézze elő, illetőleg annak kockázatát ne növelje meg.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy annak során ne szennyeződhessenek a felszín alatti és felszíni vizek, a földtani közeg, valamint a levegő. Valamennyi vonatkozó előírást, így a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletet előírásait, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait is be kell tartani.
- A tevékenységet végzők számára az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023 (I. 12.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő ivóvizet kell biztosítani.
- A munkáltató köteles biztosítani, hogy a munkavállaló ne étkezzon, ne igyon és ne dohányozzon a munkahelyen, illetve olyan helyiségben, ahol kémiai kóroki tényezők kockázatával kell számolni. A munkáltató köteles továbbá a munkavállaló számára megfelelő védőeszközt és a megfelelő elsősegélynyújtás tárgyi és személyi feltételeit biztosítani.

- Veszélyes anyaggal és keverékkel végzett tevékenység a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban KbTv.) 28. §-a alapján csak a felhasznált anyag vagy keverék adatait tartalmazó biztonsági adatlap birtokában kezdhető meg.
- A Kbtv. 20. § (3) bekezdése szerint a veszélyes anyaggal, illetve a veszélyes keverékkel kapcsolatos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy a tevékenység az azt végzők és más személyek egészségét ne veszélyeztesse, a környezet károsodását, illetve szennyezését ne idézze elő, illetőleg annak kockázatát ne növelje meg.
- A Kbtv. 20. § (7) bekezdése alapján a fel nem használt és nem hasznosítható veszélyes anyagok, illetőleg veszélyes keverékek biztonságos kezeléséről a tevékenységet végző gondoskodik.
- A tevékenység végzése során a nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény, valamint a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013 (II. 14) Korm. rendelet előírásait be kell tartani.
- A tevékenység során használt járművek, gépek és berendezések rágcsáló-, rovar- és kártevőmentesítését szükség szerint, de legalább évente el kell végezni a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet előírásaival összhangban.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladékkal végzett tevékenység kapcsán be kell tartani a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait.

6.00 A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály 35700/4189-1/2024.ált. számon adott szakhatósági állásfoglalása:

1. A **FERRÉPSZERK Kft.** (2457 Adony, Dózsa György 64., KÜJ: 103797784, KSH törzsszám: 12107214-5229-113-07) kérelmére a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán FE/KTF/8632-6/2023. ügyiratszámom indult, **az ország egész területére vonatkozó nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladék hasznosítási tevékenység engedélyezése tárgyában** az alábbiak rögzítésével

szakhatóságként hozzájárulok:

- 1.1 A hulladékgazdálkodási tevékenység során a felszíni és a felszín alatti vizek minőségét károsan befolyásolni, szennyezni tilos.
- 1.2 A tevékenység során csak a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő állapotú, olaj- és üzemanyag-csepegtéstől mentes munkagépek és szállítójárművek működtethetők. A gépekből/járművekből esetlegesen elcsepegő olaj/üzemanyag felletetéséről azonnal gondoskodni kell. A megfelelő műszaki védelmet folyamatosan biztosítani kell.
- 1.3 A burkolt felületekre, talajra kerülő szennyezés esetén annak eltávolítását azonnal meg kell kezdeni.
- 1.4 A tevékenység által érintett területen biztosítani kell a csapadékvizek károkozás nélküli elvezetését, összegyűjtését, szükség szerinti tisztítását.
- 1.5 **A hulladékhasznosítás folyamán, azon hulladékok esetében, melyek nem tekinthetők alapjellemezéshez szükséges vizsgálatok nélkül inertnek, a hulladék termék minősítése során földtani közegre vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeknek való megfelelést a földtani közegre vonatkozóan közölt vizsgálati komponensek esetében igazolni kell.**

- 1.6 Amennyiben azon hulladékokat, melyek nem tekinthetők alapjellemzéshez szükséges vizsgálatok nélkül inertnek, a terméké minősítést követően olyan munkák során kívánják felhasználni, amikor felszín alatti vízzel a felhasználásra kerülő termék érintkezhet, a jelen állásfoglalás 1.5 pontja szerinti előírás mellett, a hulladék terméké minősítése során a felszín alatti vízre vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeknek való megfelelést a felszín alatti vízre vonatkozóan közölt vizsgálati komponensek tekintetében igazolni kell.**
- 1.7 A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a területileg illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztályára, mint vízügyi/vízvédelmi hatóságra haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.**
- 1.8 Amennyiben a hulladék hasznosításával érintett terület vízbázis védőövezetet érint, úgy a tevékenység végzése során szem előtt kell tartani a vízbázisok védelméről szóló kormányrendelet, valamint a vízbázis kijelölő határozat előírásait, tiltó és korlátozó rendelkezéseit.**
- 2. Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.**
- 3. Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye.**

7.00 A hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyásának feltételei:

Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak köteles bejelenteni. A bejelentéssel egyidejűleg az Engedélyesnek a Hulladékgazdálkodási Hatósághoz benyújtandó dokumentációban be kell mutatnia a telephely működése következtében a környezetet ért hatásokat, továbbá a tevékenység felhagyására, szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó tervet. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyása, megszüntetése esetén, a Hulladékgazdálkodási Hatóság az engedélyt hivatalból visszavonja. A Hulladékgazdálkodási Hatóság az engedély visszavonása esetén határozatában meghatározza a tevékenység felhagyására, valamint szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó követelményeket.

8.00 Engedélyest és a határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.

9.00 Jelen határozat 2029. július 15-ig hatályos.

10.00 Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került, egyéb eljárási költség nem merült fel.

11.00 A döntés a közléssel végleges. A döntést sérelmező ügyfél jogsérelemre hivatkozva, a döntés közlésétől számított 30 napon belül közigazgatási pert indíthat, keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Fejér Vármegyei Kormányhivatalnál kell benyújtani, a Veszprémi Törvényszéknek címezve. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, a <https://epapir.gov.hu> honlapon keresztül nyújthatja be (Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Fejér Vármegyei Kormányhivatal).

A végleges döntést a törvényszék az ügyfél kérelmére – az ügy érdemi elbírálására lényegesen ki nem ható eljárási szabályszegés kivételével – jogsértés megállapítása esetén, ha a jogi feltételek fennállnak, megváltoztatja, illetve megsemmisíti vagy hatályon kívül helyezi, és ha szükséges, a Fejér Vármegyei Kormányhivatalt új eljárás lefolytatására utasítja. Jogsértés hiányában a törvényszék a keresetet elutasítja. A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, az ügyfél azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem keretében kérheti a halasztó hatály elrendelését.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni, a kérelmet megalapozó tényeket pedig valószínűsíteni kell.

A törvényszék a közigazgatási pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A peres eljárás illetékköteles, melyet a törvényszék döntése szerint kell megfizetni.

INDOKOLÁS

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság) 2024. április 29-én közigazgatási hatósági eljárás indult a FERRÉPSZERK Kft. (a továbbiakban: Engedélyes) által benyújtott kérelem alapján az ország egész területére vonatkozó, nem veszélyes hulladékok hasznosítása iránti tevékenység engedélyezése tárgyában.

A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítottam, hogy hiánypótlás benyújtása szükséges, ennek megfelelően az eljárás megindításától számított nyolc napon belül az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel hiánypótlásra hívtam fel az Engedélyest, így a kérelmet teljes eljárásban bíráltam el.

A teljes eljárásra történő áttérésről az Engedélyest az FE/KTF/8632-3/2024. iktatószámú irat megküldésével tájékoztattam. A tájékoztató dokumentumot a Hulladékgazdálkodási Hatóság honlapján is közzétettem, FE/KTF/8632-2/2024. iktatószámon.

Az FE/KTF/8632-4/2024. és az FE/KTF/8632-9/2024. számú hiánypótlásra felszólító végzésekben foglaltaknak az Engedélyes 2024. május 21-én és június 13-án tett eleget.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. mellékletének 7. pontja szerint az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 470 000 Ft. Az Engedélyes a díjat megfizette.

A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Vízvédelmi Hatóság) 35700/4189-1/2024.ált. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában hozzájárulását jelen határozat **6.00** pontjában szerepeltettek szerint adta meg.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta:

„A megkereséshez mellékeltek Kudron István környezetvédelmi szakértő által készített Ideiglenesen kialakított munkaterületen végzett nem veszélyes hulladék hasznosítás engedély kérelme című dokumentációt, mely alapján megállapítom, hogy az Ügyfél hulladékszállítást végez a PE/KTF/05358-7/2021. ügyiratszámú engedély alapján. Ezt a tevékenységet kívánják bővíteni építési-bontási hulladékok változó telephelyen történő hasznosításával. A tervezett tevékenység az ország egész területén, változó, ideiglenesen kialakított munkaterületeken fog zajlani. A munkaterületek jellemzően építkezések és vonalas létesítmények építései. Állandó létesítmények az egyes munkavégzési helyeken nem épülnek ki.

Külső, ideiglenesen kialakított telephelyen végzett bontásokon, építési munkákon keletkező nem veszélyes inert hulladékoknak a helyszínen végzett, hasznosítás érdekében végzett előkezelése, illetve újrahasznosítása a tevékenység. Az ideiglenes munkaterületek kialakítását az építési munkát lebonyolító cég végzi. Ez a tevékenységi kör miatt a FERRÉPSZERK Mérnöki Iroda Kft. is lehet. Az építési munkákból keletkező inert hulladékok szelektíven kerülnek az ideiglenesen telephelyen belül hulladékkezelésre kijelölt helyre. Az itt lévő hulladék nem tartalmazhat fát, üveget, műanyagot, veszélyes hulladékot, azbesztet, kommunális hulladékot. A kezelés során nem keletkezik veszélyes és kommunális hulladék, mivel csak szennyezésmentes inert hulladékok kezelését végzik. A munkaterületen dolgozó munkagépek javítását, karbantartását szakszervízben végeztetik, ahova tréleren szállítják a gépeket. A hulladékokat az Ügyfél, másrészt különböző vállalkozások szállítják a munkaterületen belül. A hulladékok összetételét folyamatosan ellenőrzik.

Az Ügyfél az előkezelhető és hasznosítható hulladékok mennyiségét 100 000 tonna/évben határozza meg.

A hasznosítás érdekében történő előkezelés során nagy, szállításra és kezelésre alkalmatlan méretű hulladékokat aprítják, majd szükséges mértékben rostálják, frakciókra osztják. Az ilyen módon előkezelt hulladékok egyrészt az adott hulladék további kezelésére engedéllyel rendelkező hasznosítókhöz, illetve az ideiglenes munkaterületen belül további hasznosításra kerülnek.

Az Ügyfél az alábbi munkagépekkel és tehergépjárművekkel rendelkezik:

Hulladékok szállítása: 4 db tehergépjármű-pótkocsi szerelvény

Anyagmozgatás: 1 db homlokrakadó gép, 1 db forgókotró

Hulladék előkezelés: mobil törőgép, mobil osztályozó gép

A dolgozók részére a szükséges szociális helységek ideiglenesen konténerben, illetve mobil WC-vel lesznek biztosítva. Palackos víz biztosított.

A tevékenység várhatóan nem lesz hatással az árvíz és jég levonulására.

Fentiek alapján megállapítom, hogy jelen kérelem tárgya – állásfoglalásomban rögzített feltételek betartása mellett – vízügyi és vízvédelmi érdeket nem sért, ezért végzésem 1.1–1.8 pontjaiban rögzített előírásokkal szakhatósági hozzájárulásomat megadtam.

Előírásaimat a faviR. 8–11. §, 19. §-a, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: FvR.) 4–8. §-a, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6–8. § és 18. §-a alapján tettem.

A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 2. § 9. pontja szerint az inert hulladék olyan hulladék, amely semmilyen jelentős fizikai, kémiai vagy biológiai átalakuláson nem megy át; jellemzője, hogy nem oldódik, nem ég, sem más fizikai vagy kémiai reakcióba nem lép, biológiai úton nem bomlik, vagy nincs kedvezőtlen hatással a vele kapcsolatba kerülő más anyagra oly módon, hogy környezetszennyezést okozna, vagy károsítaná az emberek egészségét; további jellemzője, hogy teljes kioldhatósága, szennyezőanyag-tartalma, valamint a csurgalékvíz ökototoxicitása elhanyagolható, és nem veszélyezteti a felszíni vizek, illetve a felszín alatti víz minőségét.

Tekintettel arra, hogy a hasznosítani kívánt hulladékok közül nem mindegyik hulladék tekinthető alapjellemezéshez szükséges vizsgálat nélkül inertnek, nem zárható ki annak a lehetősége, hogy veszélyes, illetve ismeretlen szennyezőanyagot tartalmaz, ezért – az abból keletkező csurgalékvíz földtani közegbe jutásának lehetősége miatt – a 1.5 és 1.6 pontokban tettem előírásokat a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet alapján.

A tevékenységi helyek függvényében az esetlegesen érintett vízbázis védelme érdekében az 1.8 pontban tettem előírást, mely betartása során figyelemmel kell lenni a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, valamint a vízbázis kijelölő határozat előírásaira.”

Közegészségügyi szempontból:

Az eljárás során a Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet alapján környezet-egészségügyi szakkérdéseket is vizsgáltam, és megállapítottam, hogy a benyújtott hulladékgazdálkodási engedélyre vonatkozó kérelem közegészségügyi szempontból eleget tesz a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvénynek (a továbbiakban: Ht.), a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletnek, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletnek, valamint a hatályos közegészségügyi rendelkezéseknek is.

A tevékenységnek a dokumentációban foglaltak, és a rendelkező részben előírtak maradéktalan betartása mellett – közegészségügyi szempontból – akadálya nincs.

Környezet- és természetvédelmi szempontból tett megállapítások:

Zajvédelmi szempontból

A tervezett nem veszélyes hulladék hasznosító tevékenység keretében különböző telephelyeken építéshozzájárulás során keletkező hulladékok feldolgozását tervezik. A telephelyekre beszállított inert hulladék fogadására és feldolgozására (törés, osztályozás) az ingatlanok területének középső részén, az értékesítésre kerülő nyersanyagok ideiglenes tárolására szolgáló terület a telephelyek határai mentén kerülnek kialakításra. A hulladékok be- és kiszállítása a hulladékhasznosító telephelyekre, valamint azok feldolgozása csak a nappali időszakban (6–22 óra) történik.

Alkalmazott zajforrások: DOOSAN DL300 típusú gumikerekes homlokrakodógép, KOBELCO SK210 LC-IO típusú hidraulikus kotrógép mobil kotrógép, 883T típusú mobil osztályozó gép (TEREX FINLAY), J-1160 típusú törőgép (TEREX FINLAY), szállítójárművek.

A tervezett nem veszélyes hulladék hasznosító telephelyeket elhelyezését/kialakítását különböző építési övezetekbe sorolt területeken, illetve azok környezetében tervezik elhelyezni/kialakítani.

Szabó István környezetvédelmi szakértő által 2024. júniusban készített „AZ ORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉRE VONATKOZÓ NEM VESZÉLYES HULLADÉKHASZNOSÍTÓ TELEPHELYEK ENGEDÉLYEZÉSE KÉRELEM KÖRNYEZETI ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM” című dokumentáció számításai alapján az **5.15** pontban előírt távolságokat köteles betartani az üzemeltető a géppark elhelyezésénél a védendő épületektől a különböző építési övezetekbe sorolt területeken. A különböző helyeken és területeken tervezett nem veszélyes hulladék hasznosító telephelyek helye a megadott távolságok figyelembevételével választhatók/jelölhetőek ki.

Lakott területeken belüli telepítése esetén a zajvédelmi hatásterület nagyobb területet érint, melyen az ingatlanok egy része vélelmezhetően határérték feletti zajterhelést kap, és zajcsökkentési intézkedésekre van szükség. Az üdülőterületek esetén jelentős területeket érint, és a telephelyek nem, vagy csak korlátozásokkal, és zajvédelmi műszaki intézkedésekkel telepíthetők, alakíthatók ki.

A tevékenység során a védendő környezetekben lehet számolni zaj- és rezgés hatással. Az **5.16–5.17** pontokban foglalt előírások jogi alapja a *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajrendelet) 3. § (1) bekezdése, miszerint tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.

Minden egyes telepítési hely esetén el kell készíteni a zaj- és rezgésvédelmi jogszabályokban előírt szakértői véleményeket és zajkibocsátási határérték kérelmeket, melyet az illetékes környezetvédelmi hatósághoz kell benyújtani. Erre vonatkozó előírást tettem az **5.18** pontban.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból

A tevékenység során a portterhelést vízzel való locsolással a minimumra csökkentik. Osztályozást követően a keletkező frakciók tárolási idejét minimalizálják, a tevékenységhez igénybe vett terület takarítását elvégzik, ezzel is csökkentve a kiporzást. A tevékenység helyhez kötött légszennyező pontforrás üzemeltetésével nem jár.

A *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Levr.) 4. §-ában, az 5. § (1)–(2) bekezdésében és a 26. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az **5.19–5.23** pontokban előírásokat tettem.

Természetvédelmi szempontból

A *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 2.) Korm. rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése alapján, azaz az 1. és 2. melléklet alapján természetvédelmi szempontból szakkérdést kell vizsgálni, ha a hulladékgazdálkodási tevékenység külterületen, illetve belterület esetén természeti területen, országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén folyik, továbbá ha barlangot, egyedi tájértéket közvetlenül érint.

Mivel a tervezett tevékenység az ország egész területére kiterjedhet, így az **5.24–5.31** pontokban előírásokat tettem a *természet védelméről* szóló 1996. évi LIII. törvény 8. § (1) bekezdése, a 9. § (1) bekezdése, a 17. § (1) bekezdése, a 42. § (1)–(2) bekezdése, a 43. § (1) bekezdése és az *európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről* szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján.

A tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem, a levegőtisztaság-védelem, továbbá a táj- és természetvédelem követelményeinek megfelel.

A kérelem tartalmazta a *hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről* szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: hull.eng.R.) 9. § (1) bekezdésében előírtakat, így

- a kérelmező nevét, székhelyét, telephelyét, valamint statisztikai azonosító adatait;
- a hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezését, leírását;
- a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladék megnevezését, mennyiségét;
- a hulladékgazdálkodási tevékenységhez szükséges személyi és közegészségügyi feltételeket;
- a környezetvédelmi megbízott végzettségét;
- a kárelhárítási tervet;
- nyilatkozatot, hogy az adóhatósággal szemben köztartozása nem áll fenn;
- nyilatkozatot a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységről;
- nyilatkozatot a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak szerint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazásának lehetőségéről, valamint
- a környezetszennyezésre is kiterjedő felelősségbiztosítási kötvényt, a KÖBE Biztosítónál 3 000 000 forint elkülönített pénzüsszegegről szóló igazolást.

A rendelkezésre álló iratok tartalmazták azokat az információkat, amelyek alapján a telephelyen végezni kívánt tevékenység hulladékgazdálkodási szempontból megítélhető.

A tevékenység környezetszennyezést kizáró módon történő végzéséhez a személyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A határozat **3.00** pontjában meghatároztam a hasznosítható nem veszélyes hulladékok azonosító kódszámát, megnevezését és mennyiségét a benyújtott kérelem alapján.

Az **5.01** és **5.02** pontban a Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja és a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés a) pontja alapján tettem előírást.

Az **5.02** pontban szereplő előírást a Ht. 82. § (1) bekezdése, az egyidejűleg tárolható hulladékmennyiséget és a tárolás időtartamát a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének b) pontja és az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: létesítményR.) 19. § (3) bekezdése alapján tettem.

A munkahelyi gyűjtőhelyen a gyűjtés feltételeit a létesítményR. 13. § (10) bekezdése alapján határoztam meg.

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 6. §-a és a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. számú melléklet alapján a határozat **5.03** pontjában előírtam a hitelesített mérleggel történő mérés folyamatos biztosítását.

Az **5.04** pontban szereplő előírást a Ht. 31. §-ában foglaltak alapján tettem.

Az **5.05** pontban szereplő előírást a Ht. 4. §-a alapján tettem.

Az **5.06** pontban szereplő előírást a Ht. 9–10. §-ában foglaltak alapján tettem.

Az **5.07** pontban szereplő előírást a *Polgári Törvénykönyvről* szóló 2013. évi V. törvény 6:550. § – 6:559. §-a, a *hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (a továbbiakban: Ht.) rögzített kiterjesztett gyártói felelősség elve, valamint hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés h) pontja alapján tettem.

Az **5.08** pontban szereplő előírást a Ht. 65. §-ában foglaltak, valamint a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak alapján tettem.

A Ht. 72. § (1) bekezdése és a 80. § (1) bekezdésének e) pontja, valamint a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az **5.09** pontban foglaltak szerint rendelkeztem.

A hull.eng.R. 14. § (1) bekezdése alapján az **5.10** pontjában tettem előírást.

Felhívom figyelmét arra, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység csak végleges engedély birtokában végezhető. Ha az engedély jogosultja az engedélyköteles tevékenységet az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárta előtt gondoskodnia kell a hulladékgazdálkodási engedély megszerzéséről, figyelemmel a hull.eng.R. 14. § (5) bekezdésére, ezért az **5.11** pontban rendelkeztem.

Az **5.12** pontban szereplő előírást a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 8. § (1) és (2) bekezdése, és a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének h) pontja alapján tettem.

Az **5.13** pontban szereplő előírást a Ht. 82/A. § (1) bekezdése alapján tettem. A Ht. 82/A. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a felügyeleti díj mértéke hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenységek esetén 40.000 Ft.

A tevékenység engedélytől eltérő végzésének jogkövetkezményeiről a Ht. 86. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában foglaltak alapján az **5.14** pontban rendelkeztem.

Az **5.24–5.31** pontokban tett előírásokat a Tvt. 5. § (1) bekezdésében és a 9. § (1)–(2) bekezdésében foglalt jogszabályi rendelkezések alapján rögzítettem.

Az engedélyezett tevékenység felhagyására, megszüntetésére vonatkozóan a **7.00** pontban tettem előírásokat a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének f) pontja, a 14. § (2) bekezdése, a 15. § (2) bekezdés b) pontja és 15. § (3) bekezdése alapján.

A Ht. 78/C (1) bekezdése alapján jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedtem határozatom **8.00** pontjában foglaltaknak megfelelően.

Az engedély időbeli hatályát a **9.00** pontban foglaltak szerint, a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

Az eljárási költségről az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem a **10.00** pontban.

A jogorvoslatról az Ákr. 112–114. §-ában, valamint a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény 13., 37., 39., 50. §-ában, továbbá a XV. és XVI. fejezeteiben foglaltak alapján adtam tájékoztatást a **11.00** pontban.

Ezúton tájékoztatom az érintetteket, hogy az Ákr. 82. § (1) bekezdése értelmében a döntés a közléssel véglegessé válik.

A Ht. 78/C. § (1) bekezdése alapján jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedtem.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság hatáskörét a *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdés a) pontja, illetékességét a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

A Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése szerint határozatomat tájékoztatásul megküldöm az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak.

A kiadmányozási jog gyakorlása a *fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Fejér Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a *kiadmányozásról* szóló 2/2023. (II. 20.) utasítása alapján történt.

Székesfehérvár, *időbélyegző szerint*

Dr. Tanárki Gábor
főispán
nevében és megbízásából

Dr. Győri Mihály
osztályvezető

Kapják:

1. FERRÉPSZERK Kft., cégkapun (12107214)
2. Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Hivatali kapun (FMKI 601411315)
3. Fejér Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Hivatali kapun (FEJKHNSZSZ 536555342)
4. Irattár

Véglegessé válást követően:

5. Hatósági nyilvántartás
6. H-EL-FI-GY
7. Fejér Vármegyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
8. Honlap

Mutató: ME1_4