



Jelmagyarázat

- Meglévő öntöző vezeték
- Tervezett szerelvények (tolószár / légtelenítő / víztelenítő)
- Tervezett termálvezeték
- Tervezett vezeték védőcsővel
- Tervezett termálkút
- TANK/400 Meglévő távközlési kábel alápíntvényben
- Meglévő gázvezeték
- Meglévő vízvezeték
- Fa, fasor,
- Fűs, bokros terület
- Kerítés
- Földrajzhatár

Megjegyzés:
 Fokozottan ügyelni kell a fektetési mélységre azoknál a helyeknél ahol nagyobb a mezőgazdasági gépforgalom (pl.: talphely). A fektetési mélység min 0,80 m vagy a gyártói ajánlás alapján 30 l tengelyterhelésnek megfelelően!

Megrendelő / engedélyező:		Győzelem 2004 Kft. 816 Lépárosmező, Csáca utca 5.	
Műszaki tervező:	 GEO-SIVO Kft. 112 Budapest, Törökös utca 27 www.geosivo.hu	Tervező:	Vona Márton www.vonamarton.hu
Szerkesztő, műszaki ellenőrzés:	 Brillifed Partners Kft. 1021 Budapest, Császárok utca 4 www.brillifedpartners.com Email: info@brillifedpartners.com	Műszaki ellenőrző:	Szilágyi Sándor Takkács-Vare Nóra www.vare.hu
Projekt megnevezése:	Lajoskomárom - Termálkút létesítése		Tervezési dokumentáció típusa
Tervez. megnevezése:	Helyszínrajz - Termálvezeték		Választott dokumentáció típusa
Rajzszám:	Méretarány:	Léptékméret:	Dátum:
RH01	M = 1 : 2500	840x297	2024. április
			Működési szám:
			0,22,200,0