



FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Iktatószám: FE/KTF/14733-6/2024.
Ügyintéző: Biró-Blaskó Bernadett

Tárgy: **Zajkibocsátási határérték megállapítása** a Hódút Freeway Aszfaltkeverék Gyártó és Építő Kft. által, Polgárdi, 1029/8 helyrajzi számú ingatlanon üzemeltetett aszfaltkeverő telepre

HATÁROZAT

- 1.00** A Hódút Freeway Aszfaltkeverék Gyártó és Építő Kft. (székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke út 150., KSH szám: 14603170-2399-113-03, Ügyfél azonosító (KÜJ): 102446018) Polgárdi, 1029/8 helyrajzi számú ingatlanon üzemeltetett aszfaltkeverő telepe (Telephely azonosító (KTJ): 103244212; EOVS koordináták: X=189256, Y=593455) részére az alábbi

zajkibocsátási határértéket

állapítom meg

1.01

- a Polgárdi, Batthyány utca 2/C. szám alatti, 1033/2 hrsz.-ú lakóépület védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- a Polgárdi, Batthyány utca 2/A. szám alatti, 1032 hrsz.-ú lakóépület védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- a Polgárdi, Batthyány utca 2. szám alatti, 1031 hrsz.-ú lakóépület védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- a Polgárdi, Batthyány utca 4. szám alatti, 1030/2 hrsz.-ú lakóépület védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- a Polgárdi, Batthyány utca 4/A. szám alatti, 1030/1 hrsz.-ú lakóépület védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- a Polgárdi, Balatoni út 1/B. szám alatti, 1319 hrsz.-ú lakóépület védendő homlokzatai előtt 2 m-re

| | |
|----------------------|----------|
| nappal (06-22 óráig) | 50 dB(A) |
| éjjel (22-06 óráig) | 40 dB(A) |

1.02

- a Polgárdi, Batthyány utca, 1033/1 hrsz.-ú lakóingatlan várható beépítési vonala előtt 2 m-re

| | |
|----------------------|----------|
| nappal (06-22 óráig) | 50 dB(A) |
| éjjel (22-06 óráig) | 40 dB(A) |

- 2.00** Kötelezem az üzemeltetőt a fent meghatározott határértékeknek a mindenkori megtartására.

- 3.00** A zajkibocsátási határérték teljesítési határideje:

Az **1.01** pontban meghatározott határértékek teljesítési határideje: jelen határozat véglegessé válásának időpontja.

Kérjük, válaszában hivatkozzon ügyszámunkra!

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel. szám: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: hivatal@fejer.gov.hu

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. Levelezési cím: 8002 Székesfehérvár, Pf.: 137.

Hivatali Kapu: FMKHKOTE, 733602766

Telefonszám: (22) 795-145, E-mail: kornyeztvedelem@fejer.gov.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰, Szerda: 8³⁰-12⁰⁰ és 13⁰⁰-15³⁰, Péntek: 8³⁰-12⁰⁰

Y:\DokuTar\OSAP\2024\ESZO\FVO\Környezetvédelmi ügyek\Határozat\FE_KTF_14733_6_2024 határozat.docx

Az **1.02** pontban meghatározott határértékek teljesítési határideje: a megépítésre kerülő védendő létesítmények használatbavételi engedélye véglegessé válásának időpontja

4.00 Jelen határozatom az érintett telephely működéséig, illetve a zajhatárérték módosulását eredményező változás bekövetkezéséig érvényes.

5.00 Az üzemeltetés során betartandó zajvédelmi intézkedés:

5.1 A telephely csak nappal (06-22 óráig) üzemelhet.

6.00 A fentiekben megállapított zajkibocsátási határérték teljesítési határidőn túli túllépése zajbírság fizetési kötelezettséget von maga után.

7.00 Az üzemeltető a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely a zajterhelés megváltozását eredményezheti, 30 napon belül fenti határozatszámra való hivatkozással köteles a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának bejelenteni.

8.00 A zajkibocsátási határérték megállapítására irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díja, azaz 150.000,- Ft. megfizetésre került, egyéb eljárási költség nem merült fel.

Az eljárási költséget a Hódút Freeway Aszfaltkeverék Gyártó és Építő Kft. viseli.

9.00 A határozat kiadmányozását követően a Környezetvédelmi Hatóság gondoskodik a határozatnak a hirdetőtábláján, illetve az internetes honlapján való közhírré tételéről.

10.00 A döntés a közléssel végleges. A döntést sérelmező ügyfél jogsérelemre hivatkozva, a döntés közlésétől számított 30 napon belül közigazgatási pert indíthat, keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Fejér Vármegyei Kormányhivatalnál kell benyújtani, a Veszprémi Törvényszéknek címezve. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, a <https://epapir.gov.hu> honlapon keresztül nyújthatja be (Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Fejér Vármegyei Kormányhivatal).

A végleges döntést a törvényszék az ügyfél kérelmére – az ügy érdemi elbírálására lényegesen ki nem ható eljárási szabályszegés kivételével – jogsértés megállapítása esetén, ha a jogi feltételek fennállnak, megváltoztatja, illetve megsemmisíti vagy hatályon kívül helyezi, és ha szükséges, a Fejér Vármegyei Kormányhivatalt új eljárás lefolytatására utasítja. Jogsértés hiányában a törvényszék a keresetet elutasítja. A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, az ügyfél azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem keretében kérheti a halasztó hatály elrendelését.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni, a kérelmet megalapozó tényeket pedig valószínűsíteni kell.

A törvényszék a közigazgatási pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A peres eljárás illetékköteles, melyet a törvényszék döntése szerint kell megfizetni.

INDOKOLÁS

A Hódút Freeway Aszfaltkeverék Gyártó és Építő Kft. (a továbbiakban: Engedélyes) nevében eljáró Barna Bettina (ORION Építész és Mérnöki Kft., 3359 Tenk, Dobó István út 18/A.) 2024. december 14-én zajkibocsátási határérték megállapítására irányuló kérelmet nyújtott be a Polgárdi, 1029/8 helyrajzi számú ingatlanon üzemeltetett aszfaltkeverő telepre vonatkozóan, *a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Zajrendelet) 10. § (1) bekezdése alapján.

A környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Fejér Vármegyei Kormányhivatalnál (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) az elektronikusán érkezett kérelem

alapján FE/KTF/14733-1/2024. ügyiratszámom közigazgatási hatósági eljárás indult a zajkibocsátási határérték megállapítása tárgyában.

A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítottam, hogy az eljárás során hiánypótlás szükségessége merült fel, továbbá hogy az eljárásban a hatásterületi érintettségre tekintettel ellenérdekű ügyfelek vesznek részt, ezért az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 41. § b) pontjában meghatározott feltétel nem teljesül, így a kérelmet teljes eljárásban bíráltam el.

A teljes eljárásra történő áttérésről az Engedélyest az FE/KTF/14733-2/2024. iktatószámú irat megküldésével tájékoztattam.

Az eljárás megindításáról az FE/KTF/14733-3/2024. iktatószámú tájékoztató közleményt közhírré tettem a hivatalban és a Környezetvédelmi Hatóság honlapján, ezzel értesítve az Ákr. 10. § (1) bekezdésében, valamint a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdésében meghatározott ügyfeleket az eljárás megindításáról, és ügyféli jogaikról.

A kérelmet, és a csatolt mellékeleteket áttanulmányozva megállapítottam, hogy az igazgatási szolgáltatási díj nem került megfizetésre, valamint a kérelem nem került aláírásra, így nem teszi lehetővé az eljárás jogszerű lefolytatását.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt. A *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) 91/B. § (1) bekezdése szerint az e törvény, valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben szabályozott közigazgatási hatósági ügyekben hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye.

Fentiekre tekintettel FE/KTF/14733-4/2024. iktatószámú végzésemben 2024. december 18-án hiánypótlásra szólítottam fel az Engedélyest, megjelölve a teljesítés határidejét.

A hiánypótlás 2024. december 20-án teljesítésre került.

Az aszfaltkeverő telephely domináns zajforrása a telephely déli oldalán üzemelő Benninghoven TBA 300 MRC RA 180 típusú aszfaltkeverő berendezés.

Az alapanyag (zúzottkő – dolomit; bazalt, mart aszfalt) beszállítása a Balatoni út, valamint a Vásártér utca felőli bejáraton keresztül történik. A szállítójármű mérlegelés után a telep központi részén kialakított alapanyag tároló depóniába, vagy a telephelytől nyugati irányban fekvő 1029/16 hrsz. alatti tárolóterületre borít, majd újabb mérlegelést követően elhagyja az üzem területét.

Az alapanyagot az előadagolóba egy Caterpillar 962M típusú gumikerekes homlokrakodóval emelik be. A telephelyen összesen 11 darab előadagoló garat található.

A zúzottkő, a mart aszfalt az előadagoló alatti szállítószalag közvetítésével, az aszfaltkeverő felhordó szalagján keresztül a szárítódobba kerül. A kiszáritott anyag láncos elevátoron egy osztályozó rostára jut, majd a technológiának megfelelő méretű darabok a keverőteknőbe kerülnek. A keverőteknőbe a kívánt keverék elkészítéséhez megfelelő mennyiségű bitument és mészkőlisztet adagolnak. A keverést követően a terméket egy csille a készanyag tárolóba juttatja. A késztermék (aszfalt) elszállítását végző szállítójárművek a tároló alá hajtanak, majd a keleti, illetve a nyugati irányban található kijáraton keresztül távoznak.

Az aszfaltkeverő működéséhez szükséges elektromos áramot egy gázolaj üzemű, Atlas Copco QAC 1350/1500 Twin Power típusú generátor biztosítja. Az áramfejlesztő berendezés konténeren belül, talajszinten, az aszfaltkeverő délnyugati oldala mellett helyezkedik el.

Fentieket összegezve a telephelyen működő zajforrások:

- Benninghoven TBA 300 MRC RA 180 típusú aszfaltkeverő berendezés
- Atlas Copco QAC 1350/1500 TwinPower generátor
- Alapanyag feltöltés (11 db előadagoló)
- Caterpillar 962M homlokrakodó
- Szállítás (alapanyag beszállítás – 3 db nehézteher-gépjármű/h, késztermék elszállítás – 2 db nehézteher-gépjármű /h)

A telephelyen a munkavégzés 7:00-16:30 közötti időszakban történik. Az éjjeli időszakban munkavégzés, szállítás nincs, a zajforrások nem üzemelnek.

Az aszfaltkeverő telephely Polgárdi város belterületének déli szélén, az M7 autópálya mellett, a hatályos szabályozási terv alapján ipari gazdasági terület (Gip-1) besorolású területen helyezkedik el. Északi és nyugati irányban, a telep közvetlen környezetében Gksz-2 övezetbe tartozó ingatlanok találhatóak.

Déli irányban egy keskeny erdősáv (Ev), majd az M7 autópálya (KÖu) nyomvonala húzódik. Az autópálya túloldalán általános mezőgazdasági terület (Má) fekszik. A telephely É-i és ÉK-i irányból általános mezőgazdasági területtel (Má-1) határos, a területen gazdasági épületek, egy szeszfőzde és a 0155/5 hrsz. alatti terület közepén egy földszintes lakóépület áll.

A legközelebbi zajtól védendő lakóépületek ÉNy-i irányban a Batthyány utca déli oldalán állnak, kertvárosias lakóterületen (Lke). A kertvárosias lakóterület mögött a Balatoni út (a 7-es számú főút) nyomvonala fut. A főút északi oldalán falusias lakóterületen földszintes lakóépületek találhatóak.

A Batthyány utca északi részén álló lakóépületek és a telephely között az északi telekhatáron kialakított földdomb, valamint a köztes gazdasági területen álló ipari csarnoképület foglal helyet. A telephely központi részén kerültek kialakításra az alapanyag tároló depóniák. Az aszfaltkeverő berendezés irányából ezek a tereptárgyak jelentős hangárnyékot biztosítanak az északnyugati lakóépületek irányába. A talaj közelében üzemelő zajforrásoktól származó környezeti zaj terjedését erőteljesen akadályozzák.

A Hydra 2002 Kutató, Fejlesztő és Tanácsadó Kft. (8200 Veszprém, Lőszergyári út 6.) által készített, 2024. december 13.-án kelt - a Hódút Freeway Kft. 8154 Polgárdi, 1029/8 hrsz. alatti telephelyének környezeti zajterhelés vizsgálatról és zajvédelmi szempontú hatásterületének meghatározásáról szóló - szakértői véleményben meghatározásra került a telephely üzemeltetéséből várható környezeti zajterhelés. A 2024. december 4-én elvégzett műszeres zajmérés eredményeit, és az elvégzett számításokat figyelembe véve megállapítható, hogy az aszfaltkeverő telep üzemeltetéséből nem kell határértéket meghaladó környezeti zajterheléssel számolni, a környezeti zajkibocsátás a nappali időszakban a vonatkozó előírásoknak megfelelően.

A hatásterület által érintett védendő területek és védendő létesítmények területének a *környezeti zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet (továbbiakban: Zaj.hat.R.) 1. sz. melléklete szerinti zajvédelmi besorolása:

„Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények területe, a temetők, a zöldterület”

Az itt megengedett zajterhelés:

nappal (06-22 óráig) 50 dB(A)
éjjel (22-06 óráig) 40 dB(A)

A kérelemben foglaltak szerint a telephely zajvédelmi hatásterülete által érintett védendő létesítmények, és területek Építményjegyzék szerinti besorolása:

1110 – egylakásos épület

- Polgárdi, Batthyány utca 2/C. szám alatti, 1033/2 hrsz.-ú lakóépület
- Polgárdi, Batthyány utca 2/A. szám alatti, 1032 hrsz.-ú lakóépület
- Polgárdi, Batthyány utca 2. szám alatti, 1031 hrsz.-ú lakóépület
- Polgárdi, Batthyány utca 4. szám alatti, 1030/2 hrsz.-ú lakóépület
- Polgárdi, Batthyány utca 4/A. szám alatti, 1030/1 hrsz.-ú lakóépület
- Polgárdi, Balatoni út 1/B. szám alatti, 1319 hrsz.-ú lakóépület

Jelenleg beépítetlen lakóterület

- Polgárdi, Batthyány utca, 1033/1 hrsz.-ú lakóingatlan

A zajkibocsátási határérték megállapítása során a *zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj és rezgés kibocsátás ellenőrzésnek módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (továbbiakban: Zaj.KvVM.r.) 1. sz. melléklet 1 pontja szerint az üzemi és szabadidős zajforrás zajkibocsátási határértéke megegyezik a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló

jogszabály szerinti zajterhelési határértékkal, ha közvetlen hatásterülete nem áll fedésben más üzemi vagy szabadidős zajforrás hatásterületével.

A 2. pont szerint, ha több, zajkibocsátási határértékkal még nem rendelkező üzemi vagy szabadidős zajforrás hatásterülete fedésben áll, akkor a zajkibocsátási határértéket az $L_{KH} = L_{TH} - K_N$ dB képlet segítségével kell megállapítani, ahol $K_N = 10 \lg N$, de legfeljebb 5 dB (N-azon üzemi vagy szabadidős zajforrások száma, beleértve az eljárás tárgyát képező zajforrást is, amelyek közvetlen hatásterülete az üzemi vagy szabadidős zajforrás közvetlen hatásterületével fedésben áll).

A 3. pont szerint amennyiben határértékkal rendelkező üzemi vagy szabadidős zajforrás hatásterülete fedésben áll a zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem tárgyát képező üzemi vagy szabadidős zajforrással, a kérelmező részére megállapított határérték $L_{KH} = L_{TH} - 5$ dB.

A szakértői véleményben foglaltak alapján, valamint a környezetvédelmi hatóság nyilvántartása szerint a vizsgált telephely hatásterülete az érintett védendő ingatlanok térségében nincs fedésben más, azonos típusú zajforrás hatásterületével, így a zajkibocsátási határérték megállapítása során az üzemek számától függő korrekció alkalmazása nem indokolt.

A zajkibocsátási határértéket fentiek figyelembe vételével, a Zajrendelet 10. §. (4) bekezdése, valamint 11. § (2) bekezdése alapján, a Zajrendelet 10. § (4a) bekezdése és a Zaj.KvVM.r. 1. §-a és 1. sz. melléklete szerint, a Zaj.hat.R. 2. § (1) bekezdése és 1. számú melléklete alapján állapítottam meg.

A Zajrendelet 11. § (2) bekezdés a) pontja szerint a kérelem alapján a környezetvédelmi hatóság környezeti zajkibocsátási határértéket állapít meg és előírja annak teljesítési határidejét. A zajkibocsátási határérték teljesítési határidejét a rendelkezésemre álló számítási eredmények figyelembe vételével határoztam meg.

A Zajrendelet. 10. § (4a) bekezdés ae) pontja szerint a zajkibocsátási határértéket megállapító határozatnak tartalmaznia kell a zajkibocsátás csökkentése érdekében tervezett intézkedések végrehajtására vonatkozó kötelezést, az egyes intézkedések végrehajtásának határidejét.

A Hydra 2002 Kutató, Fejlesztő és Tanácsadó Kft. (8200 Veszprém, Lőszergyári út 6.) által készített, 2024. december 13.-án kelt szakértői véleményben foglaltak alapján a telephely okozta zajterhelés a legközelebbi védendő létesítmények (a Polgárdi, Batthyány utca déli oldalán lévő lakóépületek) homlokzata előtt 2 m-rel 42-46 dB. Tekintettel arra, hogy ez meghaladja az éjszakai határértéket (40 dB), határozatomban a telephelyen folytatni kívánt aszfaltkeverő tevékenység feltételeként szükséges zajcsökkentési intézkedésről rendelkeztem, és az 5.00 pontban az éjszakai időszakokra vonatkozó korlátozást írtam elő.

Határozatom 6.00 pontjában a Zajrendelet 26. § (1) bekezdése alapján felhívtam a figyelmet az önkéntes teljesítés elmaradásának jogkövetkezményeire.

A 7.00 pontban foglalt előírásom jogalapja a Zajrendelet 11. § (5) bekezdése, miszerint a környezeti zajforrást üzemeltető (a környezeti zajforrásnak minősülő tevékenységet végző) a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, ami határérték túllépést okozhat 30 napon belül, külön jogszabályban foglalt eljárás szerinti (bejelentőlapon) köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.

A Kvt. 95/A. §-a szerint egyes környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági eljárásokért - ideértve a szakhatósági eljárásokat, továbbá a bejelentéseket -, valamint igazgatási jellegű szolgáltatásokért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: DíjR.) 2. § (1) bekezdése szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a rendelet 1.-4. mellékletében meghatározott eljárásokért. A Díjr. 1. számú melléklet 37. pontja szerint tárgyi eljárás igazgatási szolgáltatási díja 150.000,- Ft. A Hódút Freeway Aszfaltkeverék Gyártó és Építő Kft. a közigazgatási eljárás igazgatási szolgáltatási díját megfizette, és a kérelmező az erről szóló igazolást a megkereséshez mellékelte.

Az eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel.

Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségterítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja alapján a közigazgatási hatósági eljárásban eljárási költség: az igazgatási szolgáltatási díj.

Az Ákr. 129. § (1) bekezdése szerint, az eljárási költséget a hatóság összecszerűen határozza meg, és dönt a költség viseléséről, illetve a megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről.

A Környezetvédelmi Hatóság az eljárási költség viseléséről a fentiekre figyelemmel, az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján rendelkezett a 8.00 pontban.

A hatásterület által érintett ügyfelekre tekintettel a 9.00 pontban a Környezetvédelmi Hatóság a döntés közhírré tételéről az Ákr. 89. § (1) bekezdésére tekintettel intézkedett.

A jogorvoslatról az Ákr. 112-114. §-aiban, valamint a *közigazgatási perrendtartásról szóló* 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 13., 37., 39., 50. §-aiban, továbbá a XV. és XVI. fejezeteiben foglaltak alapján adtam tájékoztatást.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdése szerint, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja

a) az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték, vagy

b) a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap.

A döntést sérelmező ügyfél jogsérelemre hivatkozva, a döntés közlésétől számított 30 napon belül közigazgatási pert indíthat, keresetlevél benyújtásával.

A fentiekre figyelemmel azon ügyfelek esetében, akikkel a Környezetvédelmi Hatóság a döntését írásban közli, az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja, és a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján a közléstől, azaz a kézhezvételtől számított 30 nap áll rendelkezésre jogorvoslati kérelem (keresetlevél) benyújtására.

Felhívom az érintett ügyfelek figyelmét, hogy a hirdetmény útján közölt döntést, az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja alapján, a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon kell közöltnek tekinteni, így keresetlevelet ettől a naptól számított 30 napon belül [lásd: Kp. 39. § (1) bekezdés] lehet előterjeszteni.

Ezúton tájékoztatom az érintetteket, hogy az Ákr. 82. § (1) bek. értelmében a határozat a közléssel véglegessé válik.

Az ügyintézési határidő az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja alapján 60 nap.

A Környezetvédelmi Hatóság az ügyintézés a jelen döntés elektronikus úton történt továbbításával lezárta, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekinti.

A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet szerint jelen határozat nyilvántartásba vételéről gondoskodtam.

A Környezetvédelmi Hatóság a döntését a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet* (továbbiakban: 624/2022. Korm. rendelet) 5. § (1) bek. c) pontja és (2) bekezdése alapján, a Zajrendelet 4. § (3) bekezdés a) pontja, valamint 11. § (2) bekezdés a) pontja szerinti hatáskörében, valamint a 624/2022. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti illetékességére tekintettel hozta meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Fejér Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról szóló 19/2024. (XI. 21.) utasítása alapján történt.

Székesfehérvár, időbélyegző szerint

Dr. Tanárki Gábor
főispán
nevében és megbízásából

Rákóczi Mária
osztályvezető