



FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Iktatószám: FE/KTF/1715-27/2025.
Ügyintéző: Kleiber-Bujdosó Julianna
dr. Buda Eszter

Tárgy: a Mezőfalvai Tejhasznú Kft. részére a Hantos, Világospusztá 069/3 hrsz. alatti tehenészeti telepre kiadott FE/KTF/9482-40/2022. iktatószámú környezetvédelmi engedély módosítása

H A T Á R O Z A T

1.00 A Mezőfalvai Tejhasznú Kft. (székhely: 2422 Mezőfalva, Nagysísmánd 1., KSH törzsszám: 28813688, KÜJ: 103773940; a továbbiakban: Ügyfél) részére a Hantos, Világospusztá 069/3 hrsz. alatti tehenészeti telepre (KTJ: 101132418; EOV koordináták: X= 180510 m, Y= 624570 m) kiadott FE/KTF/9482-40/2022. iktatószámú környezetvédelmi engedélyt (a továbbiakban: alaphatározat) az alábbiak szerint

m ó d o s í t o m .

2.00 Az alaphatározat 3. pontjában A telephelyen épülő, új létesítmények ismertetése kiegészül az alábbiak szerint:

Etetőrobot töltésére nyitott, fedett létesítmény I. és II.

Befoglaló méreteik: 23,04 m x 21,34 m és 36,90 m x 14,31 m.

Az állatok etetését etető robotokkal tervezik végezni. A robot a takarmányt, abrakot és egyéb adalékanyagokat a robotkonyhán veszi fel. A különböző takarmányokat és adalékanyagokat zárt tartályokban tárolják, ahonnan a robotvezérlés a megfelelő mennyiséget a mozgó adagolóegységbe helyezi, majd az állatok elé osztja a takarmányt.

Szálastakarmány tároló II.

A tervezett létesítmény 65,7 m x 15,0 m, azaz 985,5 m² területű. A tárolóban kizárólag szálas takarmányt fognak tárolni.

Szeperatorház hígtrágya és barnalé aknával

Az építmény 6,00 m x 5,00 m befoglaló méretű.

Ez a tervezett zárt trágyakezelési rendszer a trágyát szeparátumra és barnalére választja szét, ezzel segítve a trágya környezetkímélő feldolgozását és ártalmatlanítását.

3.00 Az alaphatározat 5.1 pontja kiegészül az alábbiak szerint:

5.1.10 A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet (a továbbiakban Rendelet) 3. § (1) bekezdése alapján annak érdekében, hogy a munkavállaló biztonságát és egészségét fenyegető kockázatot

Kérjük, válaszában hivatkozzon ügyszámunkra!

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel. szám: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: hivatal@fejer.gov.hu

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétátér 1. Levelezési cím: 8002 Székesfehérvár, Pf.: 137.

Hivatali Kapu: FMKHKOTE, 733602766

Telefonszám: (22) 795-145, E-mail: kornyeztvedelem@fejer.gov.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰; Szerda: 8³⁰-12⁰⁰ és 13⁰⁰-15³⁰; Péntek: 8³⁰-12⁰⁰

Y:\DokuTar\OSAP\2025\ESZO-FVO\Környezetvédelmi ügyek\Határozat\FE_KTF_1715_27_2025_határozat.docx

meg lehessen becsülni, továbbá a szükséges intézkedések meghatározhatók legyenek, a munkáltatónak minden olyan tevékenységnél, amely feltehetően biológiai tényezők kockázatával jár, meg kell határozni a munkavállalókat, illetve munkát végző személyeket (a továbbiakban együtt: munkavállaló) érő expozíció jellegét, időtartamát és - amennyiben lehetséges - mértékét.

- 5.1.11** A Rendelet 13. § (3) bekezdése szerint a 3. § szerinti becsléstől függően a munkáltatónak írásban kell meghatározni azoknak a munkavállalóknak a körét, akiknél speciális védelmi intézkedések szükségesek, így különösen a 3. számú melléklet szerinti védőoltások biztosítása indokolt. (4) bekezdés alapján, ha a 3. § szerinti becslés kimutatja a munkavállaló egészségének és biztonságának olyan biológiai tényezők expozíciójából származó kockázatát, amelyekre hatékony védőoltás létezik, a munkáltatónak - a foglalkoztatás feltételeként - a munkavállaló számára a 3. számú mellékletben meghatározott védőoltást fel kell ajánlania. A munkavállalót tájékoztatni kell a védőoltás elmaradásának előnyeiről, illetve hátrányairól.
- 5.1.12** Veszélyes anyaggal és keverékkel végzett tevékenység a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 28. §-a alapján csak a felhasznált anyag vagy keverék adatait tartalmazó biztonsági adatlap birtokában kezdhető meg.
- 5.1.13** A Kbtv. 20. § (3) bekezdése szerint a veszélyes anyaggal, illetve a veszélyes keverékkel kapcsolatos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy a tevékenység az azt végzők és más személyek egészségét ne veszélyeztesse, a környezet károsodását, illetve szennyezését ne idézze elő, illetőleg annak kockázatát ne növelje meg.
- 5.1.14** A Kbtv. 20. § (7) bekezdés alapján a fel nem használt és nem hasznosítható veszélyes anyagok, illetőleg veszélyes keverékek biztonságos kezeléséről a tevékenységet végző gondoskodik,
- 5.1.15** A telephelyen fertőtlenítést csak olyan fertőtlenítő szerrel lehet végezni, mely engedéllyel rendelkezik a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012/EU rendelet vagy a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013 (VIII.28.) Korm. rendelet alapján.
- 5.1.16** A telephelyen a rágcsálók és rovarok megtelepedésének és elszaporodásának megelőzése érdekében gondoskodni kell a fertőzőbetegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM. rendelet előírásaival összhangban.
- 5.1.17** A veszélyes hulladékkal végzett tevékenység kapcsán be kell tartani a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait.
- 4.00** Az **alaphatározat 5.3** pontja kiegészül az alábbiak szerint:
- 5.3.3** Hígrágya termőföldön történő felhasználása csak a talajvédelmi hatóságnak történő bejelentéssel történhet.
- 5.00** Az **alaphatározat 5.** pontja kiegészül az **5.4** ponttal az alábbiak szerint:
- 5.4** **Vízügyi és vízvédelmi vonatkozású előírások:**
- 5.4.1** Vízügyi és vízvédelmi előírások
- 5.4.1.1** A felszíni és a felszín alatti vizek minőségét veszélyeztető anyagok a tevékenységgel érintett területen csak megfelelő műszaki védelem kialakítása mellett tárolhatók, illetve helyezhetők el.
- 5.4.1.2** Az istállókban keletkező almos- és hígrágya szigetetlen térrészekben még ideiglenesen sem tárolható.
- 5.4.1.3** Biztosítani kell a vízhasználatból eredő szennyezett víz, továbbá az almos- és hígrágya, valamint a silólé összegyűjtését, környezetet nem veszélyeztető módon való tárolását, és a vízvédelmi előírásoknak megfelelő végleges elhelyezését.

- 5.4.1.4** A telephelyen keletkező almos-, hígtrágya, silólé, valamint csurgalékvíz kizárólag olyan szivárgásmentes, szigetelt tárolóban tárolható, melynek anyagát úgy választják meg, hogy az a korrózióknak ellenálljon.
- 5.4.1.5** *A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről* szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM (továbbiakban: **Nitrát rendelet**) 8. § (5) és (8) bekezdései értelmében az almos- és hígtrágya tárolóknak legalább 6 havi trágya befogadására elegendő méretűnek kell lennie, hogy biztosított legyen a kihelyezések közötti időszakokban a biztonságos és ártalommentes tárolás.
- 5.4.1.6** Az állattartó telepen lévő csapadékvíz elvezető létesítmények működőképes állapotáról folyamatosan gondoskodni kell, biztosítva a csapadékvizek ártalommentes elvezetését. Tiszta csapadékvizek a trágya- és hígtrágya elvezető rendszerbe nem juthatnak. Biztosítani kell, hogy a trágyával szennyezett csapadékvizek a trágya- és hígtrágya gyűjtő rendszerbe kerüljenek.
- 5.4.1.7** A tevékenység létesítményeihez kapcsolódó trágyatárolók, silólé és csurgalékvíz gyűjtők műszaki állapotának rendszeres ellenőrzésével biztosítani kell, hogy a földtani közeget és a felszín alatti vizeket szennyezés ne érhesse.
- 5.4.1.8** A tevékenységet különös gondossággal, a földtani közeg (talaj), a felszín alatti és felszíni vizek szennyeződésének kizárásával kell végezni, a szennyezést megelőző intézkedéseket folyamatosan meg kell tenni.
- 5.4.1.9** A tevékenység megvalósítása során csak a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő állapotú, olaj- és üzemanyagcsepegtéstől mentes munkagépek és szállítójárművek működtethetők. Az esetleges szennyezések megelőzésére fokozott figyelmet kell fordítani, a gépi berendezések rendszeres ellenőrzésével, karbantartásával azt minimális mértékűre kell szorítani.
- 5.4.1.10** Amennyiben a tevékenység végzése során olyan esemény történik, amely a földtani közeget, a felszíni és/vagy felszín alatti vízkészleteket szennyezi, úgy a kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni és a szennyezésről mint környezeti káreseményről, valamint az annak elhárítása érdekében tett intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatni kell a vízügyi és vízvédelmi hatóságot.
- 5.4.1.11** A telephelyen végzett tevékenység során megvalósuló (szilárd- és hígtrágyatárolókban, trágyagyűjtő aknában, silótér) szennyezőanyag elhelyezés érvényes szennyezőanyag elhelyezési engedély birtokában végezhető.
- A fejlesztés során kialakított istállóépületek használatba vételének feltétele a kapcsolódó végleges szennyezőanyag elhelyezési engedély(ek) rendelkezésre állása.
- A telephelyen tárolt szennyezőanyagokra (almos és hígtrágya, siló) vonatkozóan a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet (továbbiakban: faviR.) 13. §-a szerinti szennyező anyag elhelyezési engedéllyel kell rendelkezniük.
- A faviR. 13. § szerinti tevékenység engedélyezésére a vízvédelmi hatóság jogosult.
- Az engedélyezés érdekében a faviR. 4. számú melléklete szerinti dokumentáció elkészítésének és eljáró hatósághoz történő benyújtásának határideje: a jelen határozat véglegessé válását követő 60 napon belül.
- Felhívom a figyelmet, hogy engedély nélkül szennyezőanyag elhelyezése bírság kiszabását vonhatja maga után.
- 5.4.1.12** Az istállók padozatának, a szilárd trágya tárolók, silótárolók és a hígtrágya gyűjtő és átemelő aknák és az azokhoz tartozó csurgalékvíz elvezető gyűjtő létesítmények vízzáróságának ellenőrző vizsgálatát évente egy alkalommal el kell végezni, melyről jegyzőkönyvet kell készíteni. Amennyiben a vízzáróság nem biztosított, úgy annak helyreállításáról haladéktalanul gondoskodni kell. A vízzárósági vizsgálatról szóló,

kiértékelést is tartalmazó jegyzőkönyveket valamint a szükséges helyreállításokról szóló dokumentációt a tárgyévet követő év március 31-ig a vízügyi és vízvédelmi hatósághoz be kell nyújtani.

5.4.1.13 Az alábbi változásokat az Engedélyes, azok bekövetkezését követő 15 napon belül a vízügyi és vízvédelmi hatóságra köteles bejelenteni:

- a) a tevékenység folytatójának változása
- b) a tevékenység helyének változása
- c) a tevékenység folytatásának módjában bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás
- d) a tevékenység mennyiségi jellemzőiben, folytatásának körülményeiben bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás
- e) az engedélyben vagy a vonatkozó jogszabályban meghatározott kibocsátási paramétereket meghaladó kibocsátás, a (B) szennyezettségi határértéket meghaladó felszín alatti víz, földtani közeg állapot
- f) a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg állapotában tapasztalható
 - fa) trendszerű, egyirányú változás
 - fb) ugrásszerű változás
 - fc) új szennyező anyag által okozott szennyezettség észlelése
 - fd) más – az ismerten kívüli – környezeti elem szennyezettségének észlelése
- g) a környezetvédelmi megelőző intézkedések engedélyben foglalt feltételektől való lényeges eltérése, a változás hatása az engedély szerinti egyéb feltételekre.

5.4.1.14 Tevékenység vízellátását biztosító mélyfúrású kutak körüli 10 m sugarú körnek megfelelő területen szennyezőforrás nem lehet, szennyezőanyag tárolás tilos.

5.4.2 Monitoring előírások

5.4.2.1 Az állattartási tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának reprezentatív nyomon követése érdekében a meglévő monitoring kutak mellett további egy új monitoring kút létesítése és üzemeltetése szükséges.

A kút kialakítása során figyelembe kell venni a telephelyi létesítmények (állattartó épületek, szennyvíz- és hígrágya tárolók), azaz a potenciális szennyezőforrások elhelyezkedését, továbbá a talajvíz áramlási irányát. Az új monitoring kutat a használaton kívüli tározóktól (T3 és T4) délnyugatra, a Hantosi-víz felszíni vízfolyás és a tározók között kell kialakítani.

Fentiek teljesítésének határideje: 2026.01.31.

Felhívom a figyelmet, hogy az új monitoring kút létesítéséhez, vízjogi létesítési, majd a használatához üzemeltetési engedélyt kell kérni a vízügyi hatóságtól.

A továbbiakban nem használandó VP1 monitoring kutat el kell tömedékelni és meg kell szüntetni. A monitoring kút megszüntetése a vízügyi hatóság által kiadott vízjogi megszüntetési engedély birtokában végezhető.

A VP1 monitoring kút megszüntetésének határideje: 2026. 05.31.

5.4.2.2 A felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon követése céljából az előző pontban foglalt előírás teljesítéseként elkészült új monitoring kút és a meglévő (megmaradó) 2 db monitoring kútból álló monitoring rendszer üzemeltetése továbbra is szükséges. A monitoring kutak mintázását a monitoring kutak vízjogi üzemeltetési engedélyében leírtak alapján kell végezni.

A monitoring kutak üzemeltetéséhez a vízügyi hatóság által kiadott vízjogi üzemeltetési engedély szükséges.

A monitoring kút/kutak állapotát megfelelő gyakorisággal felül kell vizsgálni és szükség esetén a felújítását el kell végezni, hogy a kút/kutak megfelelő üzemeltetése biztosítva legyen.

5.4.2.3 A mintavételi és a kiértékelt laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyveket OKIRkapu rendszeren keresztül a FAVI: MIR-KM felületre feltöltve, a tárgyévét követő év március 31-ig a vízvédelmi hatóság részére elektronikus rendszeren meg kell küldeni.

5.4.2.4 A monitoring rendszer alap- és műszaki adataiban történt változást az OKIRkapu rendszeren keresztül a FAVI: MIR-KA felületre feltöltve szükséges teljesíteni.

6.00 Az **alaphatározat** „A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi/vízvédelmi hatóság 35700/8278-5/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalása” című 6.1 pontját törölöm.

7.00 Az alaphatározat jelen határozattal nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.

8.00 Rendelkezés a felmerült eljárási költségek viseléséről

Az eljárás során eljárási költségként 325.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj merült fel, melyet az Ügyfél visel. Az Ügyfél az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

9.00 A határozat kiadmányozását követően a Környezetvédelmi Hatóság haladéktalanul gondoskodik a határozatnak a Környezetvédelmi Hatóság hirdetőtábláján történő kifüggesztéséről, illetve az internetes honlapján való közzétételéről.

10.00 Jogorvoslat

A döntés ellen fellebbezésnek van helye. A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni a Fejér Vármegyei Kormányhivatalnál, a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz címezve. A fellebbezést az elektronikus kapcsolattartásra/elektronikus ügyintézésre köteles fél - többek között gazdálkodó szervezet és jogi képviselővel eljáró fél - kizárólag elektronikus úton terjesztheti elő a <https://epapir.gov.hu> honlapon keresztül (Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Fejér Vármegyei Kormányhivatal].

A jogorvoslati eljárás illetékköteles. A határozat elleni fellebbezésért 5000,- Ft, azaz ötezer forint illetéket kell fizetni.

A fellebbezés benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Ha a fellebbezés alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a fellebbezésben foglaltakkal egyetért, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntését is visszavonhatja, illetve a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően módosíthatja.

Ha a hatóság a megtámadott döntést nem vonja vissza, illetve a fellebbezésnek megfelelően azt nem módosítja, javítja vagy egészíti ki, a fellebbezést a hatóság az ügy összes iratával, a fellebbezési határidő leteltét követően felterjeszti a másodfokú hatósághoz, a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz.

A fellebbezést a másodfokú hatóság bírálja el, amely a fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt megelőző eljárást megvizsgálja. A másodfokú hatóság eljárása során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.

A másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja, a fellebbezésben hivatkozott érdeksérelem miatt, vagy jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy megsemmisíti. Ha a döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy ha egyébként szükséges, a másodfokú hatóság tisztázza a tényállást és meghozza a döntést.

INDOKOLÁS

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) az FE/KTF/9482-40/2022. iktatószámon kiadott határozatában a Mezőfalvai Tejhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Ügyfél) részére a Hantos, Világospusztá 069/3 hrsz. alatti ingatlanon tejelő tehenészeti telep működtetésére, valamint a férőhely bővítés létesítésére és működtetésére 2032. december 1-ig érvényes környezetvédelmi engedélyt (a továbbiakban: alaphatározat) adott.

A Környezetvédelmi Hatóságon FE/KTF/1715/2025. ügyszámon 2025. január 31-én közigazgatási hatósági eljárás indult az Ügyfél által benyújtott kérelem az alaphatározat módosítása tárgyában.

Az eljárás megindításától számított nyolc napon belül az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján a Környezetvédelmi Hatóság az FE/KTF/1715-3/2025. iktatószámú levelében tájékoztatta az érintetteket a tárgyi eljárás megindulásáról és a teljes eljárásra történő áttérésről, valamint a tárgyi eljárás megindulásáról és a teljes eljárásra történő áttérésről szóló, FE/KTF/1715-2/2025. iktatószámú tájékoztatást a honlapján közzétette.

A Környezetvédelmi Hatóság az FE/KTF/1715-4/2025. iktatószámú végzésben hiánypótlásra és díjfizetésre szólította fel az Ügyfelet.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt. A *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 91/B. § (1) bekezdése szerint az e törvény, valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben szabályozott közigazgatási hatósági ügyekben hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye.

Az Ügyfél a hiánypótlást részben benyújtotta a Környezetvédelmi Hatósághoz, így az FE/KTF/1715-7/2025. iktatószámú végzésemben ismételt hiánypótlásra szólítottam fel.

Az Ügyfél február 26-án megküldte a kért hiánypótlást.

Az FE/KTF/1715-14/2025 és az FE/KTF/1715-22/2025. iktatószámú végzésekben tényállás tisztázására szólítottam fel az Ügyfelet, aki 2025. május 22-én, illetve 2025. június 5-én megküldte a kért adatokat.

Az Ügyfél környezetvédelmi megbízottja, Hosszú Erzsébet 2025. április 8-án az eljárás szüneteltetésére vonatkozó kérelmet nyújtott be. Az FE/KTF/1715-16/2025. iktatószámú végzésben az Ügyfél kérelmének helyt adtam és az eljárás szüneteléséről döntöttem.

Az Ügyfél 2025. május 22. napján E-papíron benyújtotta az eljárás folytatására irányuló kérelmét, így az FE/KTF/1715-19/2025. iktatószámú végzésben az eljárás szünetelését megszüntettem.

A benyújtott dokumentáció és kiegészítése, valamint a rendelkezésemre álló adatok alapján az alábbiak állapíthatók meg

A benyújtott kérelem alapján az alaphatározat módosítása szükséges. Az új létesítmények az állattartó tevékenységhez kapcsolódnak, azonban a férőhelyszámot, illetve az alaphatározatban szereplő létesítmények elhelyezési módját nem befolyásolják.

A tervezett takarmánytárolóban kizárólag szálas takarmányt fognak tárolni, amely során zajhatás, porkibocsátás nem várható, vízhasználat nem lesz, szennyvíz nem keletkezik.

A tervezett új szeparátorház új hígtrágya és barnalé aknával üzemeltetése során a hígtrágyából a szilárd fázis szeparálásával száraz alomanyag nyerhető, mely visszaalmozáshoz is alkalmazható. A szeparátum tárolása a meglévő szerves trágya tárolóban történik; a híg fázis (barnavíz) pedig a meglévő hígtrágya tárolókba kerülhet.

Az állatok etetését etető robotokkal tervezik végezni. A robot a takarmányt, abrakot és egyéb adalékanyagokat a robotkonyhán veszi fel. A különböző takarmányokat és adalékanyagokat zárt tartályokban tárolják, ahonnan a robotvezérlés a megfelelő mennyiséget a mozgó adagolóegységbe helyezi, majd az állatok elé osztja a takarmányt.

A módosítással érintett, tervezett létesítmények a telephely jelenlegi környezeti kibocsátásait várhatóan kedvezően fogják befolyásolni:

- tekintve, hogy az etetés teljesen automata zárt rendszerű lesz, a telepen eddig üzemelő traktor, rakodógép üzemelése minimális lesz, ezáltal a gépek kibocsátásai csökkenni fognak
- a takarmányelszóródás a telepen megszűnik
- a barnavíz tárolása és kezelése technológiai szempontból jelentősen jobb a szeparátatlan trágyánál, mivel annak felkeverése, szippantása sokkal egyszerűbb és hatékonyabb, valamint elkerülhető a trágyasziget kialakulása a tárolókban.

Megállapítások további érdemi kérdések vonatkozásában

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 624/2022. Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdése alapján a területi környezetvédelmi hatóság a 3. mellékletben meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja, ha a 3. melléklet szerinti előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban, az összevont eljárásban valamint az egységes környezethasználati engedélynek a R. 20/A. § (4) és (6) bekezdése szerinti felülvizsgálatára irányuló eljárásban a 3. mellékletben megjelölt feltételek fennállnak.

Közegészségügyi szempontból (624/2022. Korm. rendelet 3. számú melléklet 3. pontja):

A dokumentációt áttekintve megállapítottam, hogy a módosítások közegészségügyi szempontokat nem sértenek. Az etető robot rakodáshoz szolgáló épületek ütemezett építését, a szálastakarmány tároló építését, valamint az új szeparátorház, új hígtrágya és barnalé akna építésével kapcsolatosak a módosítások.

Megállapítottam, hogy a benyújtott dokumentációban foglalt tevékenység közegészségügyi szempontból egyéb vonatkozásban a rendelkező részben foglalt feltételek betartása mellett eleget tesz *a környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény előírásainak, *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletnek (továbbiakban: R.), *a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről* szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletnek, *a levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletnek, valamint az egyéb hatályos közegészségügyi rendelkezéseknek és engedélyezhető a dokumentációban foglaltak betartásával, valamint az alaphatározatban és jelen módosító határozatban tett előírások maradéktalan betartása mellett.

A termőföldre gyakorolt hatások szempontjából (624/2022. Korm. rendelet 3. számú melléklet 6. pontja):

A Kft. az alábbi létesítményeket tervezi megvalósítani az állattartó telepének korszerűsítése keretében:

II. jelű szálastakarmány tároló (985 m²): az épület acélszerkezete monolit vasbeton lábazati pillértömbökre kerül elhelyezésre, melyek monolit vasbeton pontalapokhoz kapcsolódnak. Az épület padozata döngölt földből készül.

Új szeparátorház, új hígtrágya és barnalé aknával: az építmény 6,00 m x 5,00 m befoglaló méretű, padozata monolit vasbetonból készül. A csurgaléklé tároló (144 m³), a szeparátor barnalé akna (422,4 m³) vasbetonból készül. A nyers hígtrágya fogadása és a szeparált barnavíz előtárolása nyitott, osztott rekeszű vízzáró vasbeton tartályba tervezett. A fogadó előtároló aknába keverő és a szeparátorokat tápláló szivattyú lesz telepítve. A barnavíz tartályba kitároló szivattyú kerül beépítésre, mely a fóliamedrű tárolókba juttatja ki annak tartalmát.

I. Etető robot töltésére nyitott, fedett létesítmény: az épület befoglaló mérete 23,04 m x 21,34 m, az acélszerkezeti pillérek a monolit vasbeton pontalapokhoz kapcsolódnak. Az épület padozata a meglévő

maradó beton burkolat, valamint a takarmány adagoló berendezések és tárolók alatt vízszintes simított betonpadló készül.

II. Etető robot töltésére nyitott, fedett létesítmény: az építmény befoglaló mérete 36,90 m x 14,31 m az acélszerkezeti pillérek a monolit vasbeton pontalapokhoz kapcsolódnak. Az épület padozata a meglévő maradó beton burkolat, valamint a takarmány adagoló berendezések és tárolók alatt vízszintes simított betonpadló készül.

A Hantos, Világospusztá 069/3. hrsz.-ú telephelyen képződő szarvasmarha-telepi fejőházi mosóvíz és trágyás csurgalékvíz (hígrágya) termőföldön történő felhasználására a talajvédelmi hatóság FE-08/NTO/06341-2/2018 iktatószámom adott ki igazolást, mely **2023. szeptember 5-én lejárt.**

Felhívom a figyelmet, hogy a hígrágya termőföldön történő felhasználása a felhasználására tervezett termőföld fekvése szerint illetékes, talajvédelmi hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatalnak történő bejelentéssel történhet.

A Hantos 069/3 hrsz.-ú ingatlan kivett major besorolásban van. Szomszédságában az alábbi termőföldek találhatók:

Hantos 030/16 hrsz.-ú szántó, 068/7/a hrsz.-ú legelő, 0103/3 hrsz.-ú szántó, 074/2 hrsz.-ú legelő.

A talajvédelmi hatóság hatásköre a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (Tfvt.) 32. § (1) bekezdése alapján a termőföldekre terjed ki. A Tfvt. 2. § 19. pontja szerint a termőföld az a földrészlet, mely az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas vagy fásított terület művelési ágban van nyilvántartva.

A 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése, illetve a 3. melléklet 6. pontja szerint, ha az eljárás termőföldön vagy azzal szomszédos földrészleten megvalósuló beruházás, illetve tevékenység engedélyezésére irányul, a termőföldre gyakorolt hatásokat vizsgálni kell. Fentiek alapján a talajvédelmi szakkérdés vizsgálata a telephely szomszédságában lévő Hantos 030/16 hrsz.-ú szántó, 068/7 a) hrsz.-ú legelő, 0103/3 hrsz.-ú szántó, 074/2 hrsz.-ú legelő művelési águ termőföldek tekintetében indokolt.

A Hantos, Világospusztá 069/3 hrsz. alatti tehenészeti telepre kiadott FE/KTF/9482-40/2022 iktatószámú környezetvédelmi engedély módosítás kiadásával szemben **a talajvédelmi kifogást nem emelek**, és tekintettel arra, hogy az ingatlan szomszédságában termőföldek találhatók, az alaphatározatban és jelen módosító határozatban foglalt talajvédelmi előírások fenntartásával hozzájárulok.

A szakkérdés vizsgálat jogalapja: a Tfvt. 32. § (1), 53. § (1) bekezdései és 54. §, *a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (továbbiakban: 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet) 52. § (1) bekezdése; a 624/2022. Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés, és 3. melléklet 6. pontja.

Vízügyi és vízvédelmi szempontból (624/2022. Korm. rendelet 8. számú melléklet 7. pontja):

Csatolásra került Hosszú Erzsébet környezetvédelmi szakértő által írt „Kérelem környezetvédelmi engedély kiegészítésére”, egységes tervdokumentáció nem érkezett be.

A kérelem alapján vízügyi és vízvédelmi szempontból tényállás tisztázás vált szükségessé, melynek értelmében felhívás került kiadásra a kérelmező felé **30407/2117-1/2025.ált.** ügyiratszámom. A Mezőfalvai Tejhasznú Kft. a felhívásra 2025. május 21-én kiegészítést nyújtott be. Majd újabb tényállástisztázás vált szükségessé, melynek értelmében felhívás került kiadásra a kérelmező felé **30407/2117-5/2025.ált.** ügyiratszámom. Az Ügyfél a felhívásra 2025. június 5-én kiegészítést nyújtott be.

A eljárást megindító kérelemben majd a kiegészítésként megküldött dokumentációt áttanulmányozva az alábbiakat állapítottam meg:

Engedélyes a **FE/KTF/9482-40/2022 iktatószámú** környezetvédelmi engedély alapján működő és fejlesztendő telephelyének további bővítését tervezi az alábbiak szerint:

1. Töltés helyén épületek építése – etetőrobot rakodó II.:

Az épület padozata a meglévő beton burkolat, valamint a takarmány adagoló berendezések és tárolók alatt vízszintes simított betonpadló készül.

2. Szálastakarmány tároló épület (II. jelű) építése:

Az épület padozata döngölt földből készül.

3. 3-as számú hígtrágya tároló béleslése:

A tárolót 2 rétegű HPDE Geotextíliával kerül kibélelésre.

4. Új szeparátorház létesítése, új újhígtrágya és barnalé aknával:

Az épület padozata monolit vasbetonból készül.

A telephelyhez található legközelebbi felszíni vízfolyás a Hantosi-víz.

A vizsgált terület szennyeződés-érzékenységi besorolása a faviR. 7. § (4) bekezdésén alapuló 1:100 000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján a felszín alatti vizek állapota szempontjából *érzékeny* (2a) terület.

A terület üzemelő, ill. távlati ivóvízbázis előzetesen lehatárolt, ill. hatósági határozatban kijelölt hidrogeológiai védőidomát, védőövezet- és védőterület-rendszerét nem érinti.

A tervezéssel érintett terület nem minősül árvízjárta, illetve belvívveszélyeztetett területnek.

A tevékenység nincs hatással az árvíz és jég levonulására, valamint mederfenntartásra.

A települések ár- és belvív veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet mellékletében Hantos település nem szerepel.

Tekintettel jelen módosítás tárgyára és a kérelemhez benyújtott, valamint a tényállás tisztázása során megküldött dokumentációkra, információkra az alaphatározatban szereplő vízügyi és vízvédelmi szakhatóság által tett előírások (6.1 pont *Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi/vízvédelmi hatóság* 35700/8278-5/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalása) törléséről rendelkeztem jelen határozat **6.00** pontja szerint.

Jelen határozat **5.00** pontja alapján az alaphatározat **5.4.1.1-5.4.1.11.** pontjaiban tett meghatározott feltételeket a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet (továbbiakban: FvR.), a faviR., a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.), a nitrátR., a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet, valamint a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet rendelkezései alapján tettem.

Jelen határozat **5.00** pontja alapján az alaphatározat **5.4.1.12** pontjában szereplő előírásokat a faviR. 8. § a) és b) pontjai a 14. § (1) bekezdésének a) pontja és az 5. számú melléklete alapján írtam elő.

Jelen határozat **5.00** pontja alapján az alaphatározat **5.4.1.13** pontjában a faviR. 5. sz. mellékletének 7. pontja alapján tettem előírást.

Jelen határozat **5.00** pontja alapján az alaphatározat **5.4.1.14** pontjában a vízbázis védelme érdekében tettem előírást.

A *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: faviR.) 8. § b) pontja szerint a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást. A faviR. 47. § (3) bek. szerint a felszín alatti vizekkel kapcsolatos vizsgálatot, illetőleg a mintavételeket csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti. A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának ellenőrzése céljából monitoring

rendszer üzemeltetését írtam elő jelen határozat 5.00 pontja alapján az alaphatározat az 5.4.2.1 - 5.4.2.2 pontjaiban.

A VP1 monitoring kút eltömedékelése és megszüntetése kapcsán tett előírás alapja a *a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról* szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 4/A. §-a és a monitoring kutak üzemeltetésére kiadott 35700/7764-7/2022.ált. sz. vízjogi üzemeltetési engedély illetve a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet.

Jelen határozat 5.00 pontja alapján az alaphatározat 5.4.2.3 - 5.4.2.4 pontjaiban tett előírásaimat a faviR. 35. § (1) c) és a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 3. §-a alapján tettem.

A T3 és T4 földmedencék évek óta üzemben kívül helyezettek, azaz nem vezetnek bele már hígtrágyát. Az Ügyfél sem a T3, sem a T4 medence szigetelését- bélelését illetve üzembehelyezését nem tervezi, tekintve, hogy a T1 és T2 tározók rendelkeznek elégséges tárolási kapacitással.

A T3 és T4 földmedencék újra üzembe helyezéséhez a medencék kitisztítására, a megfelelő műszaki védelem kialakítására és vízügyi és vízvédelmi hatóság által kiadott érvényes szennyezőanyag elhelyezési engedély szükséges.

A tevékenység – normál üzemmenet esetén – a földtani közegre, felszíni- és felszín alatti vizekre káros hatást nem gyakorol, ezért a rendelkező részben tett előírásokkal a környezetvédelmi engedélyt módosítottam.

A döntést megalapozó további jogszabályhelyek

Magyarország Alaptörvénye - (2011. április 25.) P) cikk (1) bekezdése szerint, a természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége.

A Kvt. 6. § (1) bekezdése értelmében a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a) pont: a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő; b) pont: megelőzze a környezetszennyezést.

A Kvt. 6. § (2) bekezdése szerint, a környezethasználatot az elővigyázatosság elvének figyelembevételével, a környezeti elemek kíméletével, takarékos használatával, továbbá a hulladékképződés csökkentésével, a természetes és az előállított anyagok visszaforgatására és újrafelhasználására törekedve kell végezni.

A R. 10. § (8) bekezdése szerint, a környezetvédelmi hatóság a környezetvédelmi engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

A rendelkezésre álló dokumentumok, adatok, információk ismeretében megállapítottam, hogy az alaphatározat módosításának akadálya nincs, ezért jelen határozat rendelkező részében foglaltak szerint az alaphatározatot módosítottam.

Döntésem jogalapja a R. 10. § (8) bekezdése.

A módosítási kérelem tárgyára tekintettel az eljárás során további szakkérdés-vizsgálat nem volt indokolt, illetve szakhatóság megkeresésére nem került sor.

A határozat 7.00 pontjában rendelkeztem az alaphatározat további részeinek, - beleértve az alaphatározat érvényességi idejét – változatlan érvényben maradásáról.

Eljárási költség:

A Kvt. 95/A. §-a szerint egyes környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági eljárásokért - ideértve a szakhatósági eljárásokat, továbbá a bejelentéseket -, valamint igazgatási jellegű szolgáltatásokért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: DíjR.) 2. § (1) bekezdése szerint igazgatási

szolgáltatási díjat kell fizetni a rendelet 1–4. mellékletében meghatározott eljárásokért. Jelen eljárás igazgatási szolgáltatási díja a DíjR. 2. számú melléklet 1. és 13. pontjai alapján 325 000 Ft.

Az Ügyfél az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

Az eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel.

Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja alapján a közigazgatási hatósági eljárásban eljárási költség: az igazgatási szolgáltatási díj.

Az Ákr. 129. § (1) bekezdése szerint, az eljárási költséget a hatóság összecszerűen határozza meg, és dönt a költség viseléséről, illetve a megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről.

A Környezetvédelmi Hatóság az eljárási költség viseléséről a fentiekre figyelemmel, az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján rendelkezett a **8.00** pontban.

Döntés közlése:

A döntés közléséről a Kvt. 71. § (1) bekezdés b) pontja és (3) bekezdése alapján a **9.00** pontban rendelkeztem.

Jogorvoslat:

A döntés elleni fellebbezést az Ákr. 116. § (1) bekezdése és a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése biztosítja.

A R. 26/A. §-a szerint a környezetvédelmi hatóság 1–3. számú mellékleten alapuló vagy a 26. § szerinti jogkövetkezményeket megállapító elsőfokú döntése ellen – ideértve a Kormány által kiemelt beruházással nyilvánított építési beruházás ügyében hozott elsőfokú döntést is – a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz benyújtott fellebbezésnek van helye.

A fellebbezésre nyitva álló határidőről az Ákr. 118. § (3) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezésre vonatkozó részletes tájékoztatást az Ákr. 116-119. §-ai alapján adtam.

Az Ákr. 82. § (2) bekezdése szerint, ha az adott ügytípusban törvény megengedi a fellebbezést, a hatóság döntése véglegessé válik, ha

- a) ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt,
- b) a fellebbezésről lemondtak vagy a fellebbezést visszavonták, vagy
- c) a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta, a másodfokú döntés közlésével.

Fellebbezés előterjesztése kapcsán *a digitális államról és a digitális szolgáltatás nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvény rendelkezéseire figyelemmel biztosítottam tájékoztatást.

A jogorvoslati illetékről *az illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése, a 73. § (1) bekezdése és *az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól* szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet rendelkezik.

Az ügyintézési határidő a Kvt. 91. § (1) bekezdése alapján 105 nap.

A Környezetvédelmi Hatóság az ügyintézészt jelen döntés hirdetményezésével és elektronikus úton történt továbbításával lezárta, az ügyintézési határidőt megtartottnak tekinti.

A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet szerint jelen határozat nyilvántartásba vételéről gondoskodom.

A Környezetvédelmi Hatóság a döntését a 624/2022. Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése, *a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 625/2022. Korm. rendelet) 6. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése, valamint *a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 124/2021. Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a R. 10. § (8) bekezdése szerinti hatáskörében, valamint a 624/2022. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, a 625/2022. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, illetve a 124/2021. Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti illetékességére tekintettel hozta meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása *a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és *a Fejér Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról* szóló 19/2024. (XI. 21.) utasítása alapján történt.

Székesfehérvár, időbélyegző szerint

Dr. Tanárki Gábor
főispán
névében és megbízásából

Petrás József
főosztályvezető