



FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Iktatószám: FE/KTF/ 9612-6 /2025.
Ügyintéző: Biró-Blaskó Bernadett

Tárgy: **Zajkibocsátási határérték megállapítása** a Fémbróker Kereskedelmi Kft. Székesfehérvár, Hegyes utca 8095/36-38 hrsz.-ú ingatlanon lévő hulladékkezelő telephelyére

HATÁROZAT

1.00 A Fémbróker Kereskedelmi Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Ébner György köz 4., KÜJ: 102331172; KSH törzsszám: 14426029) Székesfehérvár, Hegyes utca, 8095/36-38. hrsz.-ú ingatlanokon lévő hulladékkezelő telephelye (Telephely azonosító (KTJ): 101888205; EOY koordináták: X=203527, Y=602810) részére az alábbi

zajkibocsátási határértéket

állapítom meg

- a Székesfehérvár, Széchenyi utca 166/a. szám alatti, 7722 hrsz.-ú ingatlanon lévő lakóépület védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- a Székesfehérvár, Széchenyi utca 168. szám alatti, 7723 hrsz.-ú ingatlanon lévő lakóépület védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- a Székesfehérvár, Széchenyi utca 170. szám alatti, 7724 hrsz.-ú ingatlanon lévő lakóépület védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- a Székesfehérvár, Széchenyi utca 170/a. szám alatti, 7725 hrsz.-ú ingatlanon lévő lakóépület védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- a Székesfehérvár, Börgöndi út 4. szám alatti, 7729/1 hrsz.-ú ingatlanon lévő lakóépület védendő homlokzatai előtt 2 m-re

nappal (06-22 óráig)	60 dB(A)
éjjel (22-06 óráig)	50 dB(A)

- a Székesfehérvár, Széchenyi utca 154. szám alatti, 7716 hrsz.-ú ingatlanon lévő lakóépület védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- a Székesfehérvár, Széchenyi utca 156. szám alatti, 7717 hrsz.-ú ingatlanon lévő lakóépület védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- a Székesfehérvár, Széchenyi utca 158. szám alatti, 7718 hrsz.-ú ingatlanon lévő kétlakásos lakóépület védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- a Székesfehérvár, Széchenyi utca 160. szám alatti, 7719 hrsz.-ú ingatlanon lévő lakóépület védendő homlokzatai előtt 2 m-re

nappal (06-22 óráig)	55 dB(A)
éjjel (22-06 óráig)	50 dB(A)

Kérjük, válaszában hivatkozzon ügyszámunkra!

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel. szám: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: hivatal@fejer.gov.hu

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétátér 1. Levelezési cím: 8002 Székesfehérvár, Pf.: 137.

Hivatali Kapu: FMKHKOTE, 733602766

Telefonszám: (22) 795-145, E-mail: kornyeztvedelem@fejer.gov.hu

Ügyfelfogadás: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰; Szerda: 8³⁰-12⁰⁰ és 13⁰⁰-15³⁰; Péntek: 8³⁰-12⁰⁰

Y:\DokuTar\OSAP\2025\ESZO-FVO\Környezetvédelmi ügyek\Határozat\FE_KTF_9612_6_2025_határozat.docx

- a Székesfehérvár, Széchenyi utca 127. szám alatti, 7656 hrsz.-ú ingatlanon lévő kétlakásos lakóépület védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- a Székesfehérvár, Széchenyi utca 139. szám alatti, 7643 hrsz.-ú ingatlanon lévő lakóépület védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- a Székesfehérvár, Széchenyi utca 141. szám alatti, 7640 hrsz.-ú ingatlanon lévő lakóépület védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- a Székesfehérvár, Széchenyi utca 143. szám alatti, 7639 hrsz.-ú ingatlanon lévő lakóépület védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- a Székesfehérvár, Széchenyi utca 145. szám alatti, 7636 hrsz.-ú ingatlanon lévő lakóépület védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- a Székesfehérvár, Széchenyi utca 147. szám alatti, 7635 hrsz.-ú ingatlanon lévő lakóépület védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- a Székesfehérvár, Széchenyi utca 151. szám alatti, 7633 hrsz.-ú ingatlanon lévő kétlakásos lakóépület védendő homlokzatai előtt 2 m-re

nappal (06-22 óráig)	55 dB(A)
éjjel (22-06 óráig)	45 dB(A)

- a Székesfehérvár, Börgöndi út 1. szám alatti, 7736/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő lakóépület védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- a Székesfehérvár, Börgöndi út 1/a. szám alatti, 7738/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő lakóépület védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- a Székesfehérvár, Börgöndi út 1/b. szám alatti, 7739/1 hrsz.-ú ingatlanon lévő lakóépület védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- a Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 1. szám alatti, 7736/1 hrsz.-ú ingatlanon lévő lakóépület védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- a Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 3. szám alatti, 7737 hrsz.-ú ingatlanon lévő lakóépület védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- a Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 5. szám alatti, 7738/1 hrsz.-ú ingatlanon lévő lakóépület védendő homlokzatai előtt 2 m-re

nappal (06-22 óráig)	50 dB(A)
éjjel (22-06 óráig)	40 dB(A)

- 2.00** Kötelezem az üzemeltetőt a fent meghatározott határértékeknek a mindenkori megtartására.
- 3.00** A zajkibocsátási határérték teljesítési határideje: jelen határozat véglegessé válásának időpontja.
- 4.00** Jelen határozatom az érintett telephely működéséig, illetve a zajhatárérték módosulását eredményező változás bekövetkezéséig érvényes.
- 5.00** A fentiekben megállapított zajkibocsátási határérték teljesítési határidőn túli túllépése zajbírság fizetési kötelezettséget von maga után.
- 6.00** Az üzemeltető a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely a zajterhelés megváltozását eredményezheti, 30 napon belül fenti határozatszámra való hivatkozással köteles a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának bejelenteni.
- 7.00** A zajkibocsátási határérték megállapítására irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díja, azaz 202.500,- Ft. megfizetésre került, egyéb eljárási költség nem merült fel.
Az eljárási költséget a Fémbróker Kereskedelmi Kft. viseli.
- 8.00** A határozat kiadmányozását követően a Környezetvédelmi Hatóság gondoskodik a határozatnak a hirdetőtábláján, illetve az internetes honlapján való közhírré tételéről.

9.00 A döntés a közléssel végleges. A döntést sérelmező ügyfél jogsérelemre hivatkozva, a döntés közlésétől számított 30 napon belül közigazgatási pert indíthat, keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Fejér Vármegyei Kormányhivatalnál kell benyújtani, a Veszprémi Törvényszéknek címezve. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, a <https://epapir.gov.hu> honlapon keresztül nyújthatja be (Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Fejér Vármegyei Kormányhivatal).

A végleges döntést a törvényszék az ügyfél kérelmére – az ügy érdemi elbírálására lényegesen ki nem ható eljárási szabályszegés kivételével – jogsértés megállapítása esetén, ha a jogi feltételek fennállnak, megváltoztatja, illetve megsemmisíti vagy hatályon kívül helyezi, és ha szükséges, a Fejér Vármegyei Kormányhivatalt új eljárás lefolytatására utasítja. Jogsértés hiányában a törvényszék a keresetet elutasítja. A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, az ügyfél azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem keretében kérheti a halasztó hatály elrendelését.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni, a kérelmet megalapozó tényeket pedig valószínűsíteni kell.

A törvényszék a közigazgatási pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A peres eljárás illetékköteles, melyet a törvényszék döntése szerint kell megfizetni.

INDOKOLÁS

A Fémbróker Kereskedelmi Kft. 2025. augusztus 26-án zajkibocsátási határérték megállapítására irányuló kérelmet nyújtott be a környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Fejér Vármegyei Kormányhivatalhoz a Székesfehérvár, Hegyes utca 8095/36-38 hrsz.-ú ingatlanon lévő hulladékkezelő telephelyére vonatkozóan, *a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Zajrendelet) 10. § (1) bekezdése alapján.

A környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Fejér Vármegyei Kormányhivatalnál (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) az elektronikusan érkezett kérelem alapján FE/KTF/9612-1/2025. ügyiratszámom közigazgatási hatósági eljárás indult a zajkibocsátási határérték megállapítása tárgyában.

A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítottam, hogy az eljárásban a hatásterületi érintettségre tekintettel ellenérdekű ügyfelek vesznek részt, ezért az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 41. § b) pontjában meghatározott feltétel nem teljesül, így a kérelmet teljes eljárásban bíráltam el.

A teljes eljárásra történő áttérésről az Engedélyest az FE/KTF/9612-3/2025. iktatószámú irat megküldésével tájékoztattam. Az eljárás megindításáról az FE/KTF/9612-4/2025. iktatószámú tájékoztató közleményt közhírré tettem a hivatalban és a Környezetvédelmi Hatóság honlapján, ezzel értesítve az Ákr. 10. § (1) bekezdésében, valamint *a környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdésében meghatározott ügyfeleket az eljárás megindításáról, és ügyféli jogaikról.

A telephely Székesfehérvár belterületének D-i részén, a Hegyes utcában helyezkedik el (Gá) általános gazdasági területen.

A telephelyet minden irányban (Gá) általános gazdasági terület veszi körbe.

Az ingatlan határától DNY-i irányban helyezkednek el a legközelebbi védendő létesítmények.

A legközelebbi zajtól közvetlenül védendő létesítmény a Széchenyi u. 160. számú, 7719 hrsz.-ú ingatlanon álló lakóépület, amely a telekhatártól kb. 185 m-re található NY-i irányban (Gksz) kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen.

A másik legközelebbi zajtól közvetlenül védendő létesítmény a Széchenyi u. 139. számú, 7643 hrsz.-ú ingatlanon álló lakóépület, amely a telekhatártól kb. 246 m-re található DNy-i irányban (Vt) településközponti vegyes területen.

A harmadik legközelebbi zajtól közvetlenül védendő létesítmény a Széchenyi u. 170. számú, 7724 hrsz.-ú ingatlanon álló lakóépület, amely a telekhatártól kb. 201 m-re található DNy-i irányban (Gksz) kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen.

A domináns zajkeltő berendezések kültéren üzemelnek, kizárólag nappali időszakban.

A telephelyen üzemeltetni kívánt zajt keltő berendezések:

- bálázó prés 3 db
- tehergépjármű 1 db
- daru 1 db
- fémbálázó 1 db
- gumikerekes rakodógép 1 db
- pakettáló berendezés 1 db
- ollózó berendezés 1 db
- targonca 6 db
- gyorsdaraboló 1 db
- lángvágó 1 db
- plazmavágó 1 db

A telephelyen összesen 4 fő fizikai dolgozó dolgozik a zajkeltő eszközökkel, berendezésekkel és gépekkel, így nem mind üzemel és kelt zajt egyszerre.

A telephely körül betonkerítés van a kapuk kivételével, amelyet a számítások során figyelembe vettek.

Az Imagináció Mérnökiroda Kft. – Nagy Ferenc szakértő – által készített, 2025. augusztus 5-én kelt zajvédelmi szakvéleményben ismertetett számítási eredmények szerint a hulladékkezelő telephely üzemeltetéséből határértéket meghaladó környezeti zajterhelés kialakulásával nem kell számolni, így a telephely környezeti zajkibocsátása a vonatkozó előírásoknak megfelel.

Nagy Ferenc szakértő a szakértői véleményében a *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Zajrendelet) 6. §. előírásai szerint számítással elvégezte a Székesfehérvár, Hegyes utca 8095/36-38 hrsz.-ú telephely, mint környezeti zajforrás zajvédelmi hatásterületének lehatárolását.

A hatásterület által érintett védendő területek és védendő létesítmények területének a *környezeti zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet (továbbiakban: Zaj.hat.R.) 1. sz. melléklete szerinti zajvédelmi besorolása:

Széchenyi utca páros oldala és a Börgöndi út páros oldala:

„Gazdasági terület”

Az itt megengedett zajterhelés:

nappal (06-22 óráig)	60 dB(A)
éjjel (22-06 óráig)	50 dB(A)

A Széchenyi utca páratlan oldala:

„Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület”

Az itt megengedett zajterhelés:

nappal (06-22 óráig)	55 dB(A)
éjjel (22-06 óráig)	45 dB(A)

A Börgöndi út és a Sárkeresztúri út páratlan oldala:

„Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények területe, a temetők, a zöldterület”

Az itt megengedett zajterhelés:

nappal (06-22 óráig)	50 dB(A)
éjjel (22-06 óráig)	40 dB(A)

A kérelemben foglaltak szerint a telephely zajvédelmi hatásterülete által érintett védendő létesítmények, és területek Építményjegyzék szerinti besorolása:

1110 – egylakásos épületek

a Székesfehérvár, Széchenyi utca 166/a. szám alatti, 7722 hrsz.-ú lakóépület
a Székesfehérvár, Széchenyi utca 168. szám alatti, 7723 hrsz.-ú lakóépület
a Székesfehérvár, Széchenyi utca 170. szám alatti, 7724 hrsz.-ú lakóépület
a Székesfehérvár, Széchenyi utca 170/a. szám alatti, 7725 hrsz.-ú lakóépület
a Székesfehérvár, Börgöndi út 4. szám alatti, 7729/1 hrsz.-ú lakóépület
a Székesfehérvár, Széchenyi utca 154. szám alatti, 7716 hrsz.-ú lakóépület
a Székesfehérvár, Széchenyi utca 156. szám alatti, 7717 hrsz.-ú lakóépület
a Székesfehérvár, Széchenyi utca 160. szám alatti, 7719 hrsz.-ú lakóépület
a Székesfehérvár, Széchenyi utca 139. szám alatti, 7643 hrsz.-ú lakóépület
a Székesfehérvár, Széchenyi utca 141. szám alatti, 7640 hrsz.-ú lakóépület
a Székesfehérvár, Széchenyi utca 143. szám alatti, 7639 hrsz.-ú lakóépület
a Székesfehérvár, Széchenyi utca 145. szám alatti, 7636 hrsz.-ú lakóépület
a Székesfehérvár, Széchenyi utca 147. szám alatti, 7635 hrsz.-ú lakóépület
a Székesfehérvár, Börgöndi út 1. szám alatti, 7736/2 hrsz.-ú lakóépület
a Székesfehérvár, Börgöndi út 1/a. szám alatti, 7738/2 hrsz.-ú lakóépület
a Székesfehérvár, Börgöndi út 1/b. szám alatti, 7739/1 hrsz.-ú lakóépület
a Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 1. szám alatti, 7736/1 hrsz.-ú lakóépület
a Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 3. szám alatti, 7737 hrsz.-ú lakóépület
a Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 5. szám alatti, 7738/1 hrsz.-ú lakóépület

1121 – kétlakásos épületek

a Székesfehérvár, Széchenyi utca 158. szám alatti, 7718 hrsz.-ú lakóépület
a Székesfehérvár, Széchenyi utca 127. szám alatti, 7656 hrsz.-ú lakóépület
a Székesfehérvár, Széchenyi utca 151. szám alatti, 7633 hrsz.-ú lakóépület

A zajkibocsátási határérték megállapítása során a *zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj és rezgésekibocsátás ellenőrzésnek módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (továbbiakban: Zaj.KvVM.r.) 1. sz. melléklet 1 pontja szerint az üzemi és szabadidős zajforrás zajkibocsátási határértéke megegyezik a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló jogszabály szerinti zajterhelési határértékkel, ha közvetlen hatásterülete nem áll fedésben más üzemi vagy szabadidős zajforrás hatásterületével.

A 2. pont szerint, ha több, zajkibocsátási határértékkel még nem rendelkező üzemi vagy szabadidős zajforrás hatásterülete fedésben áll, akkor a zajkibocsátási határértéket az $L_{KH} = L_{TH} - K_N$ dB képlet segítségével kell megállapítani, ahol $K_N = 10 \lg N$, de legfeljebb 5 dB (N-azon üzemi vagy szabadidős zajforrások száma, beleértve az eljárás tárgyát képező zajforrást is, amelyek közvetlen hatásterülete az üzemi vagy szabadidős zajforrás közvetlen hatásterületével fedésben áll).

A 3. pont szerint amennyiben határértékkel rendelkező üzemi vagy szabadidős zajforrás hatásterülete fedésben áll a zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem tárgyát képező üzemi vagy szabadidős zajforrással, a kérelmező részére megállapított határérték $L_{KH} = L_{TH} - 5$ dB.

A Felügyelőség az FE/KTF/6219-7/2021 iktatószámú határozatában zajkibocsátási határértéket állapított meg az SHS Építő Tervező és Kivitelező Kft. Székesfehérvár, Széchenyi út 152. szám alatti, 7715 hrsz.-ú ingatlanokon lévő telephelye részére, ami kötelezettséget állapít meg a Székesfehérvár, Széchenyi út 154., 156., 158. és 160. szám alatti lakóházakra vonatkozóan.

Mivel a két telephely zajvédelmi hatásterülete részben fedésben van, fentiek szerint a Székesfehérvár, Széchenyi út 154., 156., 158. és 160. szám alatti lakóházakra vonatkozó zajkibocsátási határérték megállapítása során nappali időszakban a Zaj.KvVM.r. 1. sz. melléklet 3. pontjában meghatározott korrekciót kell alkalmazni, tekintettel arra, hogy az SHS Építő Tervező és Kivitelező Kft. is csak nappal végez tevékenységet.

Tájékoztatom, hogy amennyiben olyan változás következik be, melynek következményeként a hatásterület már nem áll fedésben más telephely hatásterületével, a határérték módosítása kérhető.

A zajkibocsátási határértéket fentiek figyelembe vételével, a Zajrendelet 10. §. (4) bekezdése, valamint 11. § (2) bekezdése alapján, a Zajrendelet 10. § (4a) bekezdése és a Zaj.KvVM.r. 1. §-a és 1. sz. melléklete szerint, a Zaj.hat.R. 2. § (1) bekezdése és 1. számú melléklete alapján állapítottam meg.

A Zajrendelet 11. § (2) bekezdés a) pontja szerint a kérelem alapján a környezetvédelmi hatóság környezeti zajkibocsátási határértéket állapít meg és előírja annak teljesítési határidejét. A zajkibocsátási határérték teljesítési határidejét a rendelkezésemre álló mérési eredmények figyelembe vételével határoztam meg.

A Zajrendelet. 10. § (4a) bekezdés ae) pontja szerint a zajkibocsátási határértéket megállapító határozatnak tartalmaznia kell a zajkibocsátás csökkentése érdekében tervezett intézkedések végrehajtására vonatkozó kötelezést, az egyes intézkedések végrehajtásának határidejét.

Az Imagináció Mérnökiroda Kft. – Nagy Ferenc szakértő – által 2025. augusztus 5-én készített zajvédelmi szakvéleményben foglaltak alapján zajscsökkentési intézkedésről határozatomban nem rendelkeztem.

Határozatom 5.00 pontjában a Zajrendelet 26. § (1) bekezdése alapján felhívtam a figyelmet az önkéntes teljesítés elmaradásának jogkövetkezményeire.

A 6.00 pontban foglalt előírásom jogalapja a Zajrendelet 11. § (5) bekezdése, miszerint a környezeti zajforrást üzemeltető (a környezeti zajforrásnak minősülő tevékenységet végző) a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, ami határérték túllépést okozhat 30 napon belül, külön jogszabályban foglalt eljárás szerinti (bejelentőlapon) köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.

A Kvt. 95/A. §-a szerint egyes környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági eljárásokért - ideértve a szakhatósági eljárásokat, továbbá a bejelentéseket -, valamint igazgatási jellegű szolgáltatásokért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

A környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet (a továbbiakban: Díjr.) 2. § (1) bekezdése szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a rendelet 1.-4. mellékletében meghatározott eljárásokért. A Díjr. 1. mellékletének 8. pontja szerint tárgyi eljárás igazgatási szolgáltatási díja 202.500,- Ft. A Fémbróker Kereskedelmi Kft. a közigazgatási eljárás igazgatási szolgáltatási díját megfizette, és a kérelmező az erről szóló igazolást a megkereséshez mellékelte.

Az eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel.

Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja alapján a közigazgatási hatósági eljárásban eljárási költség: az igazgatási szolgáltatási díj.

Az Ákr. 129. § (1) bekezdése szerint, az eljárási költséget a hatóság összecszerűen határozza meg, és dönt a költség viseléséről, illetve a megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről.

A Környezetvédelmi Hatóság az eljárási költség viseléséről a fentiekre figyelemmel, az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján rendelkezett a 7.00 pontban.

A hatásterület által érintett ügyfelekre tekintettel a 8.00 pontban a Környezetvédelmi Hatóság a döntés közhírré tételéről az Ákr. 89. § (1) bekezdésére tekintettel intézkedett.

A jogorvoslatról az Ákr. 112-114. §-aiban, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 13., 37., 39., 50. §-aiban, továbbá a XV. és XVI. fejezeteiben foglaltak alapján adtam tájékoztatást.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdése szerint, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja

a) az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték, vagy

b) a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap.

A döntést sérelmező ügyfél jogsérelemre hivatkozva, a döntés közlésétől számított 30 napon belül közigazgatási pert indíthat, keresetlevél benyújtásával.

A fentiekre figyelemmel azon ügyfelek esetében, akikkel a Környezetvédelmi Hatóság a döntését írásban közli, az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja, és a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján a közléstől, azaz a kézhezvételtől számított 30 nap áll rendelkezésre jogorvoslati kérelem (keresetlevél) benyújtására.

Felhívom az érintett ügyfelek figyelmét, hogy a hirdetmény útján közölt döntést, az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja alapján, a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon kell közölniük tekinteni, így keresetlevelet ettől a naptól számított 30 napon belül [lásd: Kp. 39. § (1) bekezdés] lehet előterjeszteni.

Ezúton tájékoztatom az érintetteket, hogy az Ákr. 82. § (1) bek. értelmében a határozat a közléssel véglegessé válik.

Az ügyintézési határidő az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja alapján 60 nap.

A Környezetvédelmi Hatóság az ügyintézés a jelen döntés elektronikus úton történt továbbításával lezárta, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekinti.

A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet szerint jelen határozat nyilvántartásba vételéről gondoskodtam.

A Környezetvédelmi Hatóság a döntését *a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet* (továbbiakban: 624/2022. Korm. rendelet) 5. § (1) bek. c) pontja és (2) bekezdése alapján, a Zajrendelet 4. § (3) bekezdés a) pontja, valamint 11. § (2) bekezdés a) pontja szerinti hatáskörében, valamint a 624/2022. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti illetékességére tekintettel hozta meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Fejér Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról szóló 19/2024. (XI. 21.) utasítása alapján történt.

Székesfehérvár, időbélyegző szerint

Dr. Tanárki Gábor
főispán
nevében és megbízásából

Rákóczi Mária
osztályvezető