



FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Iktatószám: FE/KTF/8895-22/2025.

Ügyintéző: Herkéné Török Erzsébet
dr. Buda Eszter

Tárgy: a „Felcsút II. – homok” védnevű
bányatelken üzemelő külszíni
homokbánya **környezetvédelmi
működési engedélye**

H A T Á R O Z A T

1. Engedélyes megnevezése, azonosítók:

1.1 Engedélyes megnevezése: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Engedélyes)

1.2 Engedélyes székhelye: 8086 Felcsút, Fő utca 65.

1.3 KSH azonosító: 27420322-4299-114-07

1.4 Környezetvédelmi Ügyfél Jel (KÜJ): 103839431

1.5 Telephely, amelyre az engedély vonatkozik: Felcsút 019/5,19,20 hrsz.-ú ingatlanokon üzemelő külszíni homokbánya

1.6 A bányatelek által érintett ingatlanok

Érintett ingatlanok	Művelési ág	Bányatelken belüli terület [m ²]	Az ingatlan jelenlegi használati módja
019/20	Különleges terület (bánya)	37440	anyagbánya (homokbánya)
019/5	erdő (gazdasági)	1069	erdő
019/19 b alrészlet	út	599	út
összesen:		39108	

Bányaműveletek ténylegesen csak a 019/20 helyrajzi számú ingatlanon végezhetők, mivel a bányatelek határvonala mentén kijelölt 5 m széles biztonsági övezetben (határpillér) letakarítás, kitermelés nem megengedett.

1.7 Környezetvédelmi Területi Jel (KTJ): 101061853

Kérjük, válaszában hivatkozzon ügyszámunkra!

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel. szám: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: hivatal@fejer.gov.hu

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. Levelezési cím: 8002 Székesfehérvár, Pf.: 137.

Hivatali Kapu: FMKHKOTE, 733602766

Telefonszám: (22) 795-145, E-mail: kornyeztvedelem@fejer.gov.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰; Szerda: 8³⁰-12⁰⁰ és 13⁰⁰-15³⁰; Péntek: 8³⁰-12⁰⁰

Y:\DokuTar\OSAP\2025\ESZO-FVO\Környezetvédelmi ügyek\Határozat\FE_KTF_8895_22_2025_határozat.docx

2. Az engedélyezett tevékenység:

2.1 Engedélyes részére jelen határozatomban foglalt feltételekkel

környezetvédelmi működési engedélyt adok

a „Felcsút II. – homok” védnevű bányatelken üzemelő külszíni homokbánya **működtetésével és felhagyásával kapcsolatos tevékenység végzésére**, egyben

kötelezem

a tevékenység végzéséhez szükséges környezetvédelmi, táj- és természetvédelmi, valamint hulladékgazdálkodási intézkedések megtételére.

3. Az engedélyezett tevékenységre vonatkozó általános adatok:

3.1 A bányatelek műszaki adatai és a tevékenység jellemzői:

Az Engedélyes telephelye a Felcsút 019/5,19,20 hrsz.-ú ingatlanokat érinti.

A bányatelek területe: **3 ha 9108 m²**

A bányatelek alaplaja: + 160,0 mBf

A bányatelek fedőlapja: + 184,9 mBf

A művelésre kerülő haszonanyag: a Kállai Kavics Formáció sárga, limonitos és fehér kvarchomok, továbbá finomszemű, jól kerekített és polírozott szemekből álló kavics (gyöngykavics) rétegeiből kitermelendő, döntően homok szemnagyságú törmelékes üledék. A homokszemcsék több mint 90%-a kvarcanyagú.

A tevékenység megnevezése: külfejtéses bányászat.

A bányatelek határvonal töréspontjainak EOv koordinátái:

Töréspont	EOV _y [m]	EOV _x [m]
1	616 752	234 102
2	616 784	234 060
3	616 908	233 960
4	616 878	233 888
5	616 884	233 878
6	616 898	233 862
7	616 926	233 845
8	616 906	233 820
9	616 898	233 804
10	616 894	233 796
11	616 868	233 770
12	616 822	233 726
13	616 812	233 736
14	616 776	233 772
15	616 670	233 910
16	616 730	233 880
17	616 776	233 952
18	616 770	233 960
19	616 784	233 984

3.2 A tevékenység végzése során alkalmazott technológia

Letakarítás

A letakarítás fogalmán a homokbánya esetében a nyersanyag fedő anyagának (pleisztocén homokos lösz, agyagos homok, agyagos kavicsos lösz rétegek) letermelése értendő.

A nyersanyag takarórétegének vastagsága: 0,5–0,8 m között váltakozik a földtani kutatás adatai alapján. A letakarítás a bányatelek 90 %-án (~ 3,5 hektáron) már megtörtént. A letakarítást forgó kotróval, vagy homlokrakodóval tervezik végezni.

Jövesztés

A haszonanyag kitermelését, több szeletben kotrógéppel vagy homlokrakodóval végzik. A felszíni típusú sekély mélységű külfejtésben a kitermelést haladó rézsűfalas műveléssel végzik. A bányászat kizárólag száraz eljárással történik. Az eddig kialakult bányaudvarról egy-egy további szelet jövesztési vastagsága ~3 m. A homlokrakodó a bányafal alsó szélét annyira közelíti meg, hogy a jövesztés fogásmélysége a markolókanál mélységéig érjen.

Deponálás, rakodás, szállítás

A kitermelt anyagot a jövesztést végző géppel közvetlenül a szállító tehergépjárművekre rakják, vagy elszállításig a készlettére helyezik. A szállítás során a gépjárművek a kitermelt anyagot a felhasználás helyére szállítják.

A bányából kitermelt haszonanyag elszállításának útvonala:

Bányaüzem → földúton DNY-ra 1,17 km → földúton DK-re 1,10 km → 8106. jelű országúton ÉK-re majd K-re Etyek 11,2 km

vagy

→ 8106. jelű országúton DDNY-ra Alcsútdoboz 0,7 km → 811 jelű főúton ÉK-re Felcsút (3,7 km), Bicske felé

vagy

→ 811 jelű főúton DDNY-ra, Vértesacsa (7,6 km), Székesfehérvár

vagy

→ 8111 jelű országúton Tabajd (3,4 km), Baracska felé.

Napi gépkocsiforgalom

24 db (12 fuvar üresen a bányához, 12 fuvar tele a célhelyre)

Meddőhányó hasznosítása

Az átmenetileg meddőhányóra helyezett fedő és köztes meddőt is homlokrakodóval rakják fel a szállítást végző tehergépkocsira.

A bányatelek szélén futó védőtöltések jellemzői

Megnevezés	Irány	Átlagos magasság [m]	Rézsűszög [°]	Tengelyhossz	Talp szélesség [m]	Koronaszélesség [m]
Talaj védőtöltés I	ÉNy	2,0	36	100	6	0,5
Talaj védőtöltés II	DK	2,0	36	150	6	0,5
Talaj védőtöltés III	K-ÉK	2,0	36	350	6	0,5

Tájrendezés

A bányászat befejezését követő tájrendezés újrahasznosítási céljaként a bánya tájrendezési tervének, valamint a település területrendezési tervének megfelelően a terület erdő célú hasznosítását tervezték. Ennek megfelelően a bányászat befejezése után a bányaudvart körbevevő végrézsűket 32°-os szögben kell majd kialakítani, amelyre a külön deponált

letermelt humuszos anyagot visszaterítik. A biológiai tájrendezés során gazdasági rendeltetésű erdőt alakítanak ki. A tájrendezési munkák ütemezése a mindenkori műszaki üzemi tervekben folyamatosan történik, a termelés előrehaladásával a visszamaradt terület tájrendezését folyamatosan kell elvégezni.

A bányatelek 3,9108 hektáros területéből 3,3 hektáron történt meg eddig a talaj igénybevétele, amiből jelenleg ~1,7 hektáron nincs talajtakaró, ~1,6 hektáron a feltöltést követő táj-rendezés következtében újra talajosodott, többségében már növényzettel borított felszín alakult ki.

A tevékenység során alkalmazott munkagépek:

homlokrakodó, kotrógép, szállító tehergépjárművek.

3.3 A kitermelés volumene, a bánya élettartama

A bányatelket 1997 évben állapította meg Veszprémi Bányakapitányság. Ettől kezdve a bányavállalkozó a jóváhagyott 3-5 éves műszaki üzemi tervciklusok szerint végzi a kitermelést. A bányászati tevékenység során eddig igénybevételre került ~3,5 hektárnyi terület, amely a teljes bányatelek ~90 %-a.

A többször módosított KTF-11785/2015. ügy- és 58978/2015. iktatószámon kiadott környezetvédelmi működési engedély évi 50 000 m³ homok kitermelését engedélyezi. A kitermelési műszaki üzemi tervben az utóbbi 5 évben szintén 50 000 m³ homok évenkénti kitermelését tervezték. Az utóbbi 5 évben ténylegesen kitermelt homok mennyisége 2082 m³.

A maximális kitermelési kapacitás: **50 000 m³/év**.

A kitermelés várható időtartama: maximális kapacitású tevékenység esetén ~ **12 év**, (az utóbbi 5 év kitermelési volumene alapján azonban: több évtized).

4. Környezetvédelmi előírások

4.1 Hulladékgazdálkodási előírások

4.1.1 Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.

4.1.2 Az üzemelés során esetlegesen keletkező hulladékok gyűjtését, a gyűjtőhely kialakítását a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell végezni.

4.1.3 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvékenység és a hulladékgazdálkodási intézményi résztvékenység körébe eső hulladékok kivételével, a tevékenység során keletkező hulladékok kizárólag az adott hulladék átvételére engedéllyel és feljogosítással rendelkező szervezetnek adható át.

4.2 Levegőtisztaság-védelmi előírások

4.2.1 A tevékenységet úgy kell végezni, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a környezetbe.

4.2.2 A porképződés csökkentésére az időjárástól függően a szilárd burkolattal nem rendelkező belső szállítási útvonal, valamint a rakodás helyszínének locsolásáról gondoskodni kell.

4.2.3 A tevékenység során csak megfelelő műszaki állapotú munkagépek és szállítójárművek alkalmazhatók. A tevékenység során alkalmazott munkagépek, valamint szállítójárművek megfelelő gyakoriságú karbantartásáról gondoskodni kell a légszennyező anyag kibocsátás növekedésének megakadályozása céljából.

4.2.4 A levegővédelmi követelmények teljesülését a levegőtisztaság-védelmi hatásterületen biztosítani kell.

- 4.2.5** Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, illetve használója köteles a telephely rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni.
- 4.2.6** A tevékenységgel érintett területen (beleértve a szilárd burkolattal nem rendelkező szállítási útszakaszokat is) a munkagépek és a szállítójárművek sebességét úgy kell megválasztani, hogy az esetleges kiporzás minimalizálható legyen.
- 4.2.7** A munkagépek felesleges üresjáratását kerülni kell.
- 4.2.8** Erős szél esetén a porkibocsátással járó tevékenységeket ideiglenesen szüneteltetni kell.
- 4.2.9** A haszonanyag elszállítása csak ponyvával fedetten történhet.
- 4.3 Zaj- és rezgésvédelmi előírások**
- 4.3.1** A „Felcsút II. - homok” védnevű bányatelken folytatott bányászati tevékenység végzése során minden körülmények között biztosítani kell a területre vonatkozó zajvédelmi követelmények maradéktalan teljesülését.
- 4.3.2** A gépi berendezések, zajforrások folyamatos karbantartásával, műszaki állapotának figyelemmel kísérésevel kell biztosítani a zajkibocsátás minimalizálását.
- 4.3.3** Amennyiben a zajforrások üzemeltetésében, vagy a telephely környezetében olyan változás áll be, ami a környezeti zajviszonyokat kedvezőtlen irányban megváltoztatva határérték-túllépést okozhat, a változást 30 napon belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságának.
- 4.4 Táj- és természetvédelmi előírások**
- 4.4.1** Tárgyi határozat táj- és természetvédelmi szempontú előírásait mindazokkal ismertetni kell, akik a bányászati tevékenységben részt vesznek.
- 4.4.2** A bányászati tevékenység kizárólag nappali, természetes fénynél végezhető.
- 4.4.3** A porszenyezés csökkentése érdekében rögzített levegőtisztaság-védelmi előírások betartása élővilágvédelmi szempontból is szükséges.
- 4.4.4** A kitermeléssel még nem érintett részeken szükségessé váló fa- és cserjekivágást a költési időszakon kívülre (azaz március 1. és augusztus 15. közötti időszakon kívülre) kell időzíteni.
- 4.4.5** Törekedni kell az érintett bányatelek (főleg az erdőterületekkel nem szomszédos) szegélyein meglévő, nem inváziós fás állomány megőrzésére, főként a korosabb faegyedek tekintetében.
- 4.4.6** A gyomosodás és az inváziós lágyszárú növényfajok viaszorításáról – rendszeres kaszálás útján – a tevékenység végzése során a bányatelken (a depóniák, védőtöltések területén is) folyamatosan gondoskodni szükséges évi legalább kétszeri alkalommal (május-júniusban, illetve augusztus-szeptemberben). Ugyancsak gondoskodni kell az invazív, természetbe nem vonható fafajok (pl. bálványfa, ostorfa, ezüstfa, gyalogakác, stb.) egyedszámának csökkentéséről, továbbá továbbterjedésük megakadályozásáról.
- 4.4.7** A bányatelken esetlegesen megjelenő védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, károsítása, engedély nélküli elpusztítása tilos.
- 4.4.8** Amennyiben a bánya partfalaiban a fokozottan védett gyurgyalagok (vagy a védett parti fecskék) költése figyelhető meg, a falat érintő, illetve a költőhelyek 15 m-es körzetében további munkálatok csak a költési időszakon kívül végezhető(k) (ezen madárfajokra jellemző költési időszak: általánosságban április 15. és augusztus 15. közötti időszak, amely egyes években és/vagy másodköltés esetén elhúzódhat). A bányászati tevékenység során a költés megkezdésének megakadályozására a rézsűk, depóniák, partoldalak takarása végezhető, de megkezdett költés zavarása, akadályozása vagy a partfal állékonyságának veszélyeztetése szigorúan tilos.
- 4.4.9** Amennyiben a bányászati tevékenység során (akár ideiglenesen, pl. vagyonvédelmi szempontból) kültéri megvilágítás is szükséges, a külső megvilágítás az emberi igények alapján meghatározott világítási célhoz/feladathoz kapcsolódóan a legkisebb időtartamra és

fényteljesítményre korlátozódhat. A megvilágítás elhelyezése során a kizárólagos lokális megvilágításra kell törekedni, szükséges a fény megfelelő irányításával a környező élőhelyek mentesítése a szóródó, visszaverődő fénytől, továbbá a világítótestek magasságának ésszerű minimalizálása. Javasolt a mozgásérzékelő lámpák használata. A fényforrások létesítésénél az alábbi alapelvek figyelembevételre szükségesek:

- Az állandó megvilágításhoz csak teljesen ernyőzött, síkbúrás világítóeszközök használhatók. Ezeket olyan módon kell kialakítani és karbantartani, hogy fényük a vízszintes sík fölé közvetlenül ne vetülhessen.
- Legfeljebb 3000 K színhőmérsékletű lámpák használhatók.
- Csak a megvilágítási célhoz minimálisan szükséges fényáramú világítótestek alkalmazhatók.

4.4.10 A bányaművelés során a tájrendezési tevékenységet az arra alkalmas területeken a termeléssel párhuzamosan folyamatosan, a kitermeléssel arányos ütemben kell végezni. A tájrendezés során a környező terepviszonyokhoz, domborzati adottságokhoz illeszkedő felületeket kell létrehozni. Amennyiben az egyes területrészekben a kitermelés eléri a határpillért, illetve az alaplapot, vagy bányászati (és kapcsolódó) tevékenységgel egyes részterületek a jövőben már nem lesznek érintettek, a tájrendezést haladéktalanul meg kell kezdeni, illetve el kell végezni a végrézsők kialakításával és a korábban letakarított meddő és humusz elterítésével. A humuszterítéssel érintett felszíneket évi minimum kétszeri alkalommal (május-júniusban, illetve augusztus-szeptemberben) kaszálni kell, legalább a humuszterítés utáni első 3 évben.

4.4.11 A tájrendezés keretében humuszterítés csak a bányatelekről letakarított humusz visszahelyezésével történhet.

4.4.12 Növénytelepítéshez inváziós fajok nem alkalmazhatók.

5. Az eljárásban a jogszabály által meghatározott szakkérdéseket vizsgálva tett megállapítások

5.1 Vízügyi és vízvédelmi előírások:

5.1.1 A felszíni és a felszín alatti vizek minőségét veszélyeztető anyagok a bánya területén nem tárolhatók, ill. nem helyezhetők el.

5.1.2 A bányászati tevékenységet, ill. a bányászati műveletek befejezését követő rekultivációt, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet úgy kell megtervezni és végrehajtani, hogy azok során a földtani közeg, valamint a felszíni és felszín alatti vizek ne szennyeződjenek.

5.1.3 A bánya területén csak a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő állapotú, olaj és üzemanyag csepegéstől mentes munkagépek és szállítójárművek működtethetők. Az esetleges szennyezések megelőzésére fokozott figyelmet kell fordítani, a munkagépek és szállítójárművek üzem- és kenőanyagainak a felszínre jutását meg kell akadályozni, az esetlegesen kikerülő szennyeződést azonnal el kell távolítani.

5.1.4 A bányaterületen alkalmazott nem mobil gépek üzemanyagtöltését csak olajfelfogó tálca alkalmazásával lehet a helyszínen végezni.

5.1.5 A munkagépek meghibásodása, ill. a mobil gépek feltöltése esetén elfolyó kenő- és üzemanyagot azonnal fel kell szedni, az erre a célra rendszeresített adszorbens anyagot és a szükséges eszközöket, az ideiglenes tárolásra alkalmas edényzetet a helyszínen kell tárolni.

5.1.6 A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztálya, mint vízügyi/vízvédelmi hatóságra haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.

5.2 Közegészségügyi, környezet- és település-egészségügyi előírások:

- 5.2.1** A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Felcsút közigazgatási területe a felszín alatti víz szempontjából érzékeny területnek minősül. Ezen felül kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi terület.
- 5.2.2** A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, kiemelten fontos a talaj- vagy vízszennyezés elkerülése, a felszín alatti vizek jó mennyiségi és minőségi állapotának biztosítása, aminek érdekében valamennyi vonatkozó előírást be kell tartani.
- 5.2.3** A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne szennyezze a felszín alatti és felszíni vizeket, valamint a körülötte elhelyezkedő földtani közeget, a tevékenység során valamennyi vonatkozó előírást, így a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait, be kell tartani.
- 5.2.4** Az üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken nem léphetik túl - a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM – EüM együttes rendelet 2. § (1) bekezdése alapján - az üzemi vagy szabadidő zajforrástól származó zajterhelési, 1. számú mellékletben meghatározott határértékeket.
- 5.2.5** A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken nem léphetik túl - a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM – EüM együttes rendelet 3. számú mellékletében meghatározott határértékeket.
- 5.2.6** A tevékenységgel előidézett rezgésterhelés nem lépheti túl a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM – EüM együttes rendelet 5. számú mellékletében meghatározott „az emberre ható rezgés vizsgálati küszöbértékei és terhelési határértékei az épületekben” értékeket.
- 5.2.7** A levegő védelemről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően, a rendelet 4. és 5. §-a alapján a tevékenységet a dokumentációval összhangban úgy kell végezni, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerülhessen a környezetbe, és így a tevékenység az azt végzők és más személyek egészségét ne veszélyeztesse, és a környezet károsodását, illetve szennyezését ne idézze elő, illetőleg annak kockázatát ne növelje meg.
- 5.2.8** A tevékenység végzése során a pormentesítés és pormegkötés érdekében szükség szerint, az időjárástól függően a telephely rekultiválatlan felületét, valamint a szállítási útvonalat locsolni szükséges. Az ásványi anyag szállítása során a közúti jármű üzemeltetője a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről gondoskodni köteles (takarás).
- 5.2.9** A haszonanyag szállítási útvonal használata során különös gondot kell fordítani arra, hogy a szállítás az üzemelési időszakban a lakosságot érő lehető legkisebb zaj- és porszennyezést eredményezze.
- 5.2.10** A tevékenységet végzők számára az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023 (I.12.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő ivóvizet kell biztosítani.
- 5.2.11** A dolgozók részére a munkajellegének megfelelő öltöző-fürdőt kell biztosítani a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 18. § és 19. §-a alapján.

5.2.12 A veszélyes hulladékkal végzett tevékenység kapcsán be kell tartani a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait.

5.3 A termőföldre gyakorolt hatások védelmére vonatkozó előírások:

5.3.1 A „Felcsút II. – homok” védnevű külszíni homokbánya működése termőföldek (Felcsút 019/19, 019/21, 022 hrsz.) talajára semmilyen káros hatással nem lehet (engedély nélküli talajfelszín megbontás, hulladék, talajidegen anyagok elhelyezése, szennyezés, csapadékvíz elvezetési problémákból adódó eróziós kártétel, karbantartásból eredő taposási károk stb.).

5.3.2 Minden olyan esetben, amikor a külszíni homokbánya üzemeltetése során termőterületre káros, veszélyes vagy az előírástól eltérő esemény következik be, az illetékes a talajvédelmi hatóságot haladéktalanul tájékoztatni köteles.

5.4 A Pest Vármegyei Kormányhivatal PE/ERDŐ/5161-2/2025. ügyiratszámú szakkérdés vizsgálatának rendelkező része:

„Hivatkozott számú megkeresésük alapján elvégeztem a

SZAKKÉRDÉS VIZSGÁLAT- át.

A Mészáros és Mészáros Zrt. által a „Felcsút II. – homok” védnevű bányatelken üzememelő külszíni homokbányászat kapcsán szükséges engedély kiadásával az alábbi feltételek határozatba foglalása mellett értek egyet:

- *A szomszédos Felcsút 36 L (019/5 hrsz) és Felcsút 36 M (019/6 hrsz) erdőrészekben előzetes engedély nélkül még időlegesen sem lehet a bányászati tevékenységből származó anyagot elhelyezni vagy védőtöltést kialakítani.*
- *A szomszédos erdők határától számított 5 m-es távolságban bányászati tevékenység (letakarítás, kitermelés) nem végezhető.”*

6. Érvényességi idő

A környezetvédelmi működési engedély érvényességi ideje **2030. november 25.**

7. A szabályozás köre

7.1 Az FE/KTF/9248-2/2021. iktatószámú, valamint a KTF/20447/2015.; 64119/2015. ügyszámú határozatokkal módosított KTF-11785/2015. ügy- és 58978/2015. iktatószámon kiadott környezetvédelmi működési engedély jelen határozat véglegessé válásával egyidejűleg hatályát veszti.

7.2 Jelen határozat nem mentesít egyéb, a tevékenység megkezdéséhez, folytatásához külön jogszabályok alapján szükséges engedélyek beszerzésére vonatkozó kötelezettség alól.

Ez az engedély nem értelmezhető a hatályos jogszabályokkal ellentétesen.

7.3 A Környezetvédelmi Hatóság az engedélyben szereplő kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén végrehajtási eljárás keretében teszi meg a szükséges intézkedéseket.

8. Rendelkezés a felmerült eljárási költségek viseléséről

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja – 810 000 Ft, azaz nyolcszáztízezer forint – az Engedélyes által megfizetésre került. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

Az eljárási költséget az Engedélyes viseli.

9. Jogorvoslat

A döntés ellen fellebbezésnek van helye. A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni a Fejér Vármegyei Kormányhivatalnál, a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz címezve.

A fellebbezést az elektronikus kapcsolattartásra/elektronikus ügyintézésre köteles fél - többek között gazdálkodó szervezet és jogi képviselővel eljáró fél - kizárólag elektronikus úton terjesztheti elő a <https://epapir.gov.hu> honlapon keresztül (Kormányhivatali ügyek→ Környezet- és természetvédelmi feladatok → Fejér Vármegyei Kormányhivatal).

A jogorvoslati eljárás díja a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 50%-a.

A fellebbezés benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Ha a fellebbezés alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a fellebbezésben foglaltakkal egyetért, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntését is visszavonhatja, illetve a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően módosíthatja.

Ha a hatóság a megtámadott döntést nem vonja vissza, illetve a fellebbezésnek megfelelően azt nem módosítja, javítja vagy egészíti ki, a fellebbezést a hatóság az ügy összes iratával, a fellebbezési határidő leteltét követően felterjeszti a másodfokú hatósághoz, a környezetvédelmi hatóság ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz.

A fellebbezést a másodfokú hatóság bírálja el, amely a fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt megelőző eljárást megvizsgálja. A másodfokú hatóság eljárása során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.

A másodfokú hatóság a döntést helyben hagyja, a fellebbezésben hivatkozott érdeksérelem miatt, vagy jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy megsemmisíti. Ha a döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy ha egyébként szükséges, a másodfokú hatóság tisztázza a tényállást és meghozza a döntést.

INDOKOLÁS

A környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Fejér Vármegyei Kormányhivatalhoz (továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) 2025. július 23. napján a Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (székhely: 8086 Felcsút, Fő utca 0311/5 hrsz., KÜJ: 103839431, KSH: 27420322-4299-114-07, továbbiakban: Engedélyes) nevében eljáró „Kappel – Bányatervezés” Szolgáltató Kft. (8200 Veszprém, Jutasi út 21.; továbbiakban: Meghatalmazott,) által benyújtott kérelem alapján, a „Felcsút II. – homok” védnevű bányatelken üzemelő külszíni homokbányászati tevékenység környezetvédelmi felülvizsgálata, környezetvédelmi működési engedélyezése tárgyában közigazgatási hatósági eljárás indult.

A Meghatalmazott a kérelemhez mellékelte a Kappel G. okl. bányamérnök, környezetvédelmi szakértő, Berkes S. okl. mezőgazdasági gépészmérnök, környezetvédelmi szakértő és Bruckner A. okl. táj- és kertépítésmérnök, élővilágvédelmi és tájvédelmi szakértő által 2025. július 18. napján elkészített „FELCSÚT II. - HOMOK” BÁNYATELKEN MŰKÖDŐ KÜLSZÍNI BÁNYA TELJES KÖRŰ KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATA” című környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt (továbbiakban: dokumentáció).

A tárgyi bánya 2004. évtől környezetvédelmi működési engedéllyel rendelkezik, tekintettel az akkor hatályos jogszabályi rendelkezésekre – a környezeti hatásvizsgálatról szóló 20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 1. §-a és az 1. számú melléklet „B” fejezet 20. pontja „Egyéb bányászat (ha nem tartozik az „A” fejezetbe), kivéve az önállóan létesített ásványfeldolgozó üzemet” –.

A tárgyi bánya jelenleg a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. számú mellékletének 19. pontja „Egyéb bányászat (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe), kivéve az önállóan létesített ásványfeldolgozó üzemet méretmegkötés nélkül” hatálya alá tartozik.

A tevékenységre vonatkozó FE/KTF/9248-2/2021. iktatószámú, valamint a KTF-20447/2015.; 64119/2015. ügyszámú határozatokkal módosított KTF-11785/2015. ügy- és 58978/2015. iktatószámon kiadott környezetvédelmi működési engedély érvényességi ideje: 2025. december 31.

Az R. 11. § (3) bekezdése szerint, az engedély érvényességi idejének lejártakor, amennyiben a környezethasználó a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvénynek (a továbbiakban: Kvt.) a felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit [Kvt. 73–76. §, 78–80. §] kell alkalmazni.

Tekintettel arra, hogy az Engedélyes a Telephelyen a tevékenységét továbbra is folytatni kívánja, a megbízásából eljáró Meghatalmazott környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt készített a tevékenységre vonatkozóan, és azt benyújtva kérte a környezetvédelmi működési engedélyezési eljárás lefolytatását.

A kérelem alapján a Környezetvédelmi Hatóságnál FE/KTF/8895/2025. ügyszámon indult közigazgatási hatósági eljárás.

Az eljárás megindításától számított nyolc napon belül az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdése az FE/KTF/8895-4/2025. ügyiratszámú levélben tájékoztattam az Engedélyest és az érintett ingatlanok jogosultjait a tárgyi eljárás megindulásáról és a teljes eljárásra történő áttérésről, valamint FE/KTF/8895-3/2025. ügyiratszámú tájékoztatást helyeztem el a honlapon.

Az eljárás során az FE/KTF/8895-5/2025. ügyiratszámú végzésben hiánypótlás kérés vált szükségessé, amelynek teljes körű teljesítése a Környezetvédelmi Hatósághoz 2025. augusztus 18. napján benyújtott, FE/KTF/8895-15/2025. ügyiratszámú iktatott kiegészítésben történt meg.

A „Felcsút II. – homok” védnevű bányatelken működő külszíni bánya az FE/KTF/9248-2/2021. iktatószámú, valamint az KTF-20447/2015. ügy- és 64119/2015. iktatószámú határozatokkal módosított KTF11785/2015. ügy- és 58978/2015. iktatószámú kiadott környezetvédelmi működési engedély 3.01 pontja szerint, a bányatelek a Felcsút 019/20 hrsz. alatti ingatlan területén helyezkedik el. A bányatelek területe 3 ha 9108 m².

A dokumentáció 7. oldalán közölt táblázat szerint a bányatelek által érintett ingatlanok: a Felcsút 019/20 hrsz. a bányatelken belüli terület 39108 m², tehát a bányatelek által érintett ingatlanok és a bányatelek területe egyezik a környezetvédelmi működési engedélyben foglaltakkal, ugyanakkor a jelen eljárásban 2. sz. mellékletként benyújtott A felülvizsgált tevékenység helyszínrajza (bányaművelési térkép) című helyszínrajzon és 3. sz. mellékletként benyújtott A „Felcsút II - homok” bányáüzem környezetének ingatlan-nyilvántartási térképrészlet című ingatlan-nyilvántartási térképen feltüntetett bányatelekhatár alapján, a bányatelek területe kiterjed a Felcsút 019/5 és 019/19 hrsz.-ú ingatlanok területének egy részére is, melyre tekintettel az ellentmondás feloldása vált szükségessé.

Az eljárás során az FE/KTF/8895-9/2025. ügyiratszámú és az FE/KTF/8895-14/2025. ügyiratszámú végzésben foglalt tényállás tisztázása vált szükségessé, melyeknek az Engedélyes az eljárás során eleget tett.

A benyújtott dokumentáció, valamint az eljárás során benyújtott kiegészítések alapján az alábbiak állapíthatók meg:

A bányatelek a Felcsút 019/5,19,20 hrsz.-ú ingatlanokat érinti.

Az engedélyezett tevékenység: külfejtéses homokbányászat.

A tevékenység végzése során alkalmazott technológia: letakarítás, jövesztés, rakodás, szállítás, tájrendezés.

A bánya elhelyezkedése a 3.1 pontban, a tevékenység végzése során alkalmazott technológia a 3.2 pontban, a kitermelés volumene, valamint a bánya élettartama a 3.3 pontban került rögzítésre.

A tevékenység hatásterülete által érintett ingatlanok:

A bánya egyesített hatásterülete a levegőtisztaság-védelmi és a zajvédelmi hatásterület eredőjével jellemezhető. A dokumentációban foglaltak szerint a levegővédelmi hatásterület a Felcsút 019/5, 019/6, 019/17, 019/18, 019/19, 019/20, 019/2, 022, 012 hrsz., valamint az Alcsútdoboz 088/3 és 022 hrsz.-ú ingatlanok. A zajvédelmi hatásterület a Felcsút 019/5, 019/6, 019/17, 019/18, 019/19, 019/20, 019/21, 022, 012 hrsz., valamint az Alcsútdoboz 086/3, 086/4, 087, 088/3 hrsz.-ú ingatlanokat érinti.

A tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatását vizsgálva az alábbi megállapítások tehetők:

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A dolgozók települési jellegű szilárd hulladéka műanyag zsákban kerül összegyűjtésre, amit a bányavállalkozó felcsúti telephelyére szállítanak be, majd hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezőnek adnak át.

Az üzemszerű tevékenység során veszélyes hulladék, vagy egyéb technológiai nem veszélyes hulladék nem képződik a bányában.

A havária során esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokat, a többi hulladéktól elkülönülten a környezet szennyezését kizáró zárt edényzetben gyűjtik össze. Az összegyűjtött szennyezett felitató anyagot, ill. a szennyezett talajt, közetet, olajos rongyot veszélyes hulladékként kezelik, átadásig munkahelyi gyűjtőhelyen zárt hordókban tárolják, majd engedéllyel rendelkező kezelőnek adják át.

Az **4.1.1** pontban szereplő előírást a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 4. §-a alapján tettem.

A **4.1.2** pontban előírást tettem az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet 13. §-ban és a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel.

A **4.1.3** pontban szereplő előírást a Ht. 31. § (10) bekezdésében foglaltakra tekintettel tettem.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A tevékenység során 1 db homlokrakodó gépet és 1 db forgókotrót alkalmaznak, a szállítási tehergépkocsikkal történik.

A tevékenység során felvert por az elvégzett számítások szerint 40 km/h-s szél esetén a kibocsátó forrástól számított kb. 124 m-en belül kiülepedik. A kiülepedés hatásterülete nem érint lakott területet.

A kiporzás mértékének csökkentése érdekében a bányauzemi szállítási úton a kiporzást száraz időszakban locsolással csökkentik (napi két alkalommal). A locsolóvizet az alvállalkozó telephelyén ivóvízhálózatról vételezik.

A dokumentációban foglaltak szerint a bányauzemen belül a porkibocsátás csökkentése érdekében 20 km/óra sebességhatárítás van érvényben.

Erős szél (40-49 km/h-s vagy annál nagyobb) esetén a fokozott porkibocsátással járó tevékenységeket szüneteltetik.

A haszonanyag szállítását ponyvázottan végzik.

A tevékenység során légszennyező pontforrást nem üzemeltetnek.

Meghatározták a tevékenység során kibocsátott légszennyező anyagok hatásterületét, amelyen belül nem várható határérték feletti légszennyező anyag koncentráció kialakulása.

A benyújtott dokumentáció alapján a kiszállítási útvonalakon történő szállítás levegőtisztaság-védelmi szempontból nem okoz jelentős környezetterhelést.

A **4.2.1-4.2.3** és a **4.2.8** pontokban szereplő előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Levr.) 4. §-a és 5. § (2) bekezdése alapján tettem.

A Levr. 5. § (2) bekezdése alapján tettem a **4.2.4** pontban szereplő előírást.

A **4.2.5-4.2.6** pontokban szereplő előírásokat a Levr. 26. § (2) bekezdése és 4. §-a alapján tettem.

A **4.2.7** és a **4.2.9** pontokban szereplő előírásokat a Levr. 4. §-a alapján tettem.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A Felcsút – II homokbánya a településtől keletre, külterületen fekszik. A telephelyet északról, délről, délnyugatról és délkeletről általános mezőgazdasági területek, északnyugatról erdőterületek határolják.

A legközelebbi zajtól védendő épület a Felcsút 053/7 hrsz.-ú ingatlanon (mezőgazdasági terület) található tanyaépület, a bányatelek északi csúcsától 284 m-re, ÉK-re helyezkedik el. A legközelebbi zajtól védendő terület a bányatelektől 514 méterre ÉNy-i irányban elhelyezkedő, (Felcsút keleti részén tervezett, jelenleg még beépítetlen) lakóterület (Lke) bányához legközelebb eső része (016/1 hrsz.-ú ingatlan).

A bányában évente 250 munkanapon (heti 5 munkanapon) üzemel, kizárólag nappali időszakban (7⁰⁰-16⁰⁰ óra között).

A homokbánya üzemeltetése során a munkagéppel történő letakarítás és jövesztés, illetve szállítóeszközre rakás, továbbá a tehergépjárművel történő kiszállítás okoz környezeti zajhatást. A munkavégzéshez 1 db Volvo típusú gumikerekes homlokrakodó, valamint 1 db forgó kotró áll rendelkezésre.

A dokumentációban foglalt részletes számítások szerint az üzemeltetés a védendő területeken határértéket meghaladó környezeti zajterhelést nem okoz, így a telephely környezeti zajkibocsátása a vonatkozó előírásoknak megfelel.

A dokumentációban a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Zajrendelet) 6. § szerint lehatárolásra került a zajvédelmi hatásterület. A vizsgálat eredményei alapján a homokbánya zajvédelmi hatásterülete védendő területet, létesítményt nem érint.

Fentiekre tekintettel a Zajrendelet 10. § (3) bekezdése szerint a telephelyre vonatkozóan zajkibocsátási határérték megállapítása nem indokolt.

A Zajrendelet. 3. § (1) bekezdése értelmében tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.

A Zajrendelet 9. § (1) bekezdése értelmében a környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell megtervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek.

Fentiekre tekintettel a tervezett tevékenység végzésnek zajvédelmi feltételei a **4.3.1.- 4.3.2** pontban kerültek meghatározásra.

A Zajrendelet 11. § (5) bekezdése szerint az üzemeltető a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely a határérték-túllépést okozhat, 30 napon belül, külön jogszabályban foglalt eljárás szerint köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. A határérték mértékét és teljesülését befolyásoló változásokat. A zajkibocsátási határérték megállapítása során a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj és rezgés-kibocsátás ellenőrzésnek módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. §-a szerint, a 3. számú mellékletben meghatározott bejelentőlapon kell bejelenteni. Ez a jogszabályhely a jogi alapja a **4.3.3** pontban tett előírásnak.

A kiszállítás a bányát megközelítő földúton keresztül az országos közutakat elérve a 8106, a 8111, és a 811 jelű utakon történik. A szakértői véleményben foglaltak szerint a szállítási útvonalakon a bánya forgalma nem okoz 3 dB mértéket elérő zajterhelés növekedést, így a Zajrendelet 7. § (1) bekezdése szerint közvetett hatásterület kijelölése nem szükséges.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

A Felcsút II. - homok védnevű, kis kiterjedésű bányatelek Felcsút külterületén, földrajzilag az Etyeki-dombságon található, ÉNy-i, K-i irányból két kisebb akácos erdőfolt között, egyéb irányokból szántóterületek és egy szőlőültetvény szomszédságában. A bányatelken és környezetében a dombos terep É felé lejt.

A bányatelek nem része országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek vagy az országos ökológiai hálózat elemeinek, és a tájképvédelmi terület övezetéhez sem tartozik. Előbbi természetvédelmi kijelölés alá tartozó területek közül legjobban (legközelebb ~400 m-re) az országos ökológiai hálózat területei közelítik meg a bányatelket. A kiszállítási irányok közül a 8106. számú közút felé menő kiszállítási út mellett helyi jelentőségű védett platánfasor, illetve fekete dió fasor található. A bánya környezetében a felülvizsgált időszakban a területfelhasználási módokban érdemi változás nem történt.

A bánya már több évtizede, de alacsony kitermelési kapacitással működik, amely volument folytatva a bánya élettartama akár további több évtized is lehet, amennyiben azonban a bánya termelése fokozódna és megközelítené, vagy elérné az engedélyezett maximumot, a kitermelhető ásványvagyron 12 évre lenne elegendő. A bányászati tevékenység során eddig igénybevételre került ~3,5 hektárnyi terület, amely a teljes bányatelek ~90 %-a. A letakarított humuszt és meddőanyagot elkülönítve tárolják, osztályozás a területen nincs. A kitermelés a határpillért teljes terjedelmében, illetve mélységében a bányatelek legnagyobb részén még nem érte el, a végrézsük beállítása 32°-ra tervezett, amelyre a külön deponált, korábban letermelt humuszos anyagot terítik vissza. Az elvégzett vizsgálatok szerint a talajvíz szintje a bányatelek alaplapja alatt van, így a haszonanyag teljes kitermelése után száraz bányagödör marad vissza, ahol a biológiai tájrendezés során gazdasági rendeltetésű erdő kialakítása tervezett. A további működés során a termelés előrehaladásával a visszamaradt terület műszaki tájrendezését folyamatosan végzik.

A bányaművelés során a műveléssel érintett területen a meglévő növényzet már megsemmisült, az eredeti domborzati formák megváltoztak, a művelés során egy nagy bányagödört alakítottak ki, amelyet különböző szinteken és változatos felszínt létrehozva művelnek.

A bányagödör területén az eredeti növénytakarások már nem ismerhetők fel és nem azonosíthatók, mivel azok több évtizede megszűntek. A bányaterület legnagyobb részén a nyers homokfelszín található, ahol a növényzet záródása 10 % alatti. Néhány helyen, ahol nem történt bolygatás már évek óta, a homokfelszínen a pionír jellegű fás- és lágyszárú növények már megtelepedtek, de az állomány nem záródott, a növények nem tömegesek. A bányatelek fentiek szerint két oldalról is erdőterülethez csatlakozik, ahol a bányatelek szegélyterületein keskeny sávokban a szomszédos erdők idegenhonos fajai (pl. fehér akác, nyugati ostorfa, közönséges dió) is megjelentek. A bányaterületet egyéb irányokban cserjések is övezik, amelyekben szintén megfigyelhetők idegenhonos cserjefajok egyedei vagy idegenhonos fafajok fiatal egyedei. A bányaterületen É-i és K-i irányban depónia, illetve tereprendezett felszín található, amelyek gyepterületén a száraz termőhelyi viszonyokat is elviselő gyomfajok jellemzők.

Összességében a bányatelek területén természetközeli élőhelyek ma már nem találhatók, többnyire gyom- és jellegtelen fajok dominálnak.

A bányaműveléssel érintett területeken az állatvilág visszaszorult, kevés fajnak ad otthont és a meglévő fajoknak nagy létszámú populációi kialakulni nem tudnak (kivéve üregben fészkelő madárfajok kolóniáit). A vizsgált bányatelek területén az állatvilág elsősorban a meglévő zöldfelületekhez (gyepterületek, fák, cserjék) kötődik. A bányaterület körbekerítve nincs, így az emlősfajok, vadak számára továbbra is szabadon bejárható.

A hazai homokbányákban gyakran megtelepedő fokozottan védett gyurgyalagot (*Merops apiaster*) a légtérben, távoli hangként észlelték a felmérést végzők, a védett partifecsét (*Riparia riparia*) pedig két példányban a bányaudvar felett alacsonyan átrepülőként. Ez alapján megállapítható, hogy a tágabb tájrészletben ez a két faj jelen van ugyan, azonban a bányaterületen sem idei, sem korábbi fészkelésének nyomai nem voltak észlelhetők, fészkelőüregek jelenleg nincsenek és erre vonatkozóan a természetvédelmi kezelő Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságnak sincsenek adatai. A jövőben esetleges költésük a nyílt homokfalak rendelkezésre állásának függvényében valószínűsíthető.

A jelenleg biológiailag aktív felületek (nem őshonos fás állományok spontán állományai, cserjések és a depónia, illetve tereprendezett terület felszínének gyomos gyepterülete) összterülete a bányatelek területén mintegy 1,5 hektár, azaz a bányatelek csaknem 38 %-a. A további bányaművelés (és a tájrendezés keretében a meglévő humuszdepónia elbontása) során a bányatelken még meglévő

(biológiailag aktív) élőhelyek ideiglenesen – a bányaművelés idejére – biológiailag inaktív felületté válnak, majd a területen nagy biológiai aktivitásértékű erdőterület létesíthető.

A bánya további működése során a kitermelés, tájrendezés során fentiekén kívül por- és zajterheléssel, zavarással, illetve gyomosodással és az inváziós növényfajok elszaporodásával kell számolni. A bányászati tevékenység levegőterhelésének hatásterületét az elvégzett vizsgálatok, számítások szerint az üledő por hatásterülete jelöli ki, amely élénk szél (30-40 km/h szélsősebesség) esetén a légszennyező felületi forrás középpontjától szélirányban 124 m-ig terjed. Az üledő por a növények asszimiláló felületére leülepedve a növényekre káros hatással lehet (az asszimiláló felület csökkenése folytán visszamaradt fejlődés, csökkenő intenzitású virágzás vagy termés képzés, stb.), ugyanakkor a bányaterületen és annak hatásterülettel érintett környezetében természetvédelmi szempontból értékesebb élőhelyek nem találhatók. Ez a hatás továbbá nem állandó, helye és mértéke az időjárás és a szélviszonyok függvénye, továbbá elsősorban csak a közvetlen munkaterületnél (tehát nem a bányaterület teljes felszínén) jelentkezik. A levelekre kiülepedett por mennyisége az esőzések után jelentősen lecsökken. Megfelelő intézkedésekkel a porszennyezés mértéke tovább csökkenthető (pl. locsolás).

Az eddigi bányászati tevékenységből adódóan a porhatás vagy egyéb levegőterhelés miatt a bányaterületen kívüli növénypopulációk pusztulása vagy védett növényfajok egyedeinek kimutatható, közvetlen károsodása eddig nem volt észlelhető és a fenti tényezőket és körülményeket figyelembe véve ez a bányászati tevékenység folytatása során sem várható. A lehetséges porhatás-csökkentő intézkedéseket azonban a tevékenység folytatása során is folyamatosan végezni szükséges.

A kis termelési kapacitással végzett bányászati tevékenységből adódóan zajterhelésből és zavarásból adódóan védett állatfajok tartós elvándorlása nem volt közvetlenül észlelhető és ez a bányászati tevékenység folytatása kapcsán sem várható.

A gyomfajok és inváziós növényfajok terjedése ellen mechanikus úton (rendszeresen végzett kaszálással, az inváziós egyedeket érintő fa- és cserjeirtással) védekezni lehet (és szükséges).

A bányaművelés során az elmúlt évtizedekben egy közel három hektár nagyságú tájseb jött létre, ahol meglévő tájképet terhelő látvány elsősorban a kitermelt ásvány világos (fehér, halványszürke, sárga) színe miatt alakul ki. A tájseb azonban a tájféldrajzi helyzete és kis mérete miatt tájképvédelmi konfliktust nem okoz. A bányaterület nyílt tájsebként jelenik meg ugyan, azonban jellemző nézőpontok (települések, kilátók, közlekedési útvonalak stb.) a bányaterülettől távol, több km-re találhatók. A részben határoló erdők és a domborzat miatt a művelt bányaterület gyakorlatilag csak közvetlen előtérből, a bányagödör széléről látható. A vizsgált bányatelek nem része a tájképvédelmi területek övezetének és látványkapcsolat nélkül távol (több km-re) található a tágabb térség tájképvédelmi szempontból értékes elemeitől (pl. Alcsúti Arborétum, Etyeki borvidék stb.). A bánya további működtetése során a művelt bányagödör mérete minimális mértékben tovább növekszik, ezzel a tájseb nagysága is változik. A rekultiváció során azonban a tervek szerint erdőterületek kialakulása várható, így a tájseb és annak kedvezőtlen tájképi hatása megszűnik. A környező területeken a meglévő tájhasználatok (erdő- és mezőgazdálkodás, szőlőtermesztés) a bányaművelés folytatása alatt is tovább folytathatók.

Mindezeket összességében értékelve a bányászati tevékenység folytatása ellen táj- és természetvédelmi szempontból kizáró ok nem merült fel, ugyanakkor a kitermelés továbbra is a táj- és természetvédelmi szempontok figyelembevétele mellett folytatható.

A határozat **4.4.1.-4.4.12** pontjaiba foglalt táj- és természetvédelmi szempontú előírásainkat a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 5. § (1) bekezdése, a 17. § (1) bekezdése, a 20. § (1) bekezdése, a védett fajok egyedeire vonatkozóan a 42. § (1)-(3) bekezdése és a 43. § (1) bekezdése, továbbá a településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 5. § 39. pontja, a 75. § (2) bekezdés d) pontja, és a Kvt. 32. § alapján rögzítettem.

Megállapítások további érdemi kérdések vonatkozásában

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 624/2022. Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdése szerint, az országos környezetvédelmi hatóság, valamint a területi környezetvédelmi hatóság a 3. mellékletben meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja, ha a 3. melléklet szerinti előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban, az összevont eljárásban valamint az egységes környezethasználati engedélynek a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4) és (6) bekezdése szerinti felülvizsgálatára irányuló eljárásban a 3. mellékletben megjelölt feltételek fennállnak.

A 624/2022. Korm. rendelet 12/A. §-a szerint a környezetvédelmi hatóság az engedélyezési eljárásban – az adott eljárásra vonatkozó különös szabályokban meghatározott szempontok mellett – a 8. mellékletben foglalt táblázat szerinti feltételek esetén vizsgálja a táblázatban meghatározott szakkérdést.

Vízügy, vízvédelem szempontjából (624/2022. Korm. rendelet 8. számú melléklet 7. pontja):

„A benyújtott dokumentáció, és a rendelkezésünkre álló adatok alapján az alábbiakat állapítottam meg:

A „Felcsút II.- homok” védnevű bányateleken folytatott külszíni bányászati tevékenység környezetvédelmi működési engedélye 2025.11.30.-ig érvényes. Az engedélyes a tevékenységet a továbbiakban is folytatni kívánja, ezért környezetvédelmi felülvizsgálatot készíttetett.

A bányatelek főbb jellemzői:

Érintett ingatlanok: Felcsút 019/20 hrsz.

A bányatelek területe: 3,9108 ha

A kitermelés kapacitása: 50 000 m³/év

A bányatelek alaplapja: + 160,0 mBf

A bányatelek fedőlapja: + 184,9 mBf

Kitermelt nyersanyag: homok

Bányaművelési technológia: felszíni típusú külfejtés.

A bányászati tevékenység főbb munkafolyamatai: letakarítás, kitermelés, deponálás, szállításrakodás, tájrendezés.

A tervezett bányászati tevékenység felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatása:

A bánya közvetlen közelében nincs folyó- vagy állóvíz. A bányatelek területéhez legközelebbi időszakos vízfolyás a Mandulási-árok É-ra 200 m-re található. A Váli-víz – NY-ra 1,2 km-re – folyik. A területre hulló csapadékvíz a bánya területén elszivárog, pangó vizes területek nem alakulnak ki.

A kutatófúrások talajvizet nem találtak. A talajvíz szintje a bányatelek alaplapja (160 m B.f. szint) alatt van. A tevékenység réteg- vagy karsztvizet sem érint.

A bányaiüzemi telephelyen vezetékes vízellátás nincs, dolgozók ivóvizét palackos vízzel biztosítják.

Kommunális vízfelhasználás a bányaterületen nincs. A mobil illemhely tartalmát időszakonként a legközelebbi szennyvíztelepen (Újbarok szennyvíztelep) ürítik.

A tevékenységnek technológiai vízigénye nincs, így ilyen jellegű szennyvizek sem keletkeznek. A kiporzás mértékének csökkentése érdekében az üzemi szállítási utakon a kiporzást száraz időszakban alkalmasszerűen locsolással csökkentik. A locsolóvizet az alvállalkozó telephelyén hálózatról vételezik.

Vízvesztélyeztető kockázatos anyagok, hulladékok a bánya területén, kockázatot jelentő módon (pl.: nyílt téren) tárolásra nem kerülnek, valamint a tevékenység végzéséből adódóan a felszíni, valamint a felszín alatti vizekbe sem közvetlen, sem közvetett bevezetés nem történik.

A tevékenység nincs hatással árvíz és a jég levonulására.

A vizsgált terület szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép (érzékenységi alkategóriák szerinti térkép) alapján terület a felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny terület.

A terület felszín alatti vízbázist, valamint annak előzetesen lehatárolt, vagy hatósági határozattal kijelölt védőövezetét nem érinti.

A vízügyi és vízvédelmi szakkérdést a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. mellékletben foglalt táblázat 7 pontja alapján vizsgáltam.

A rendelkező részben tett előírásaim és a benyújtott tervdokumentációkban foglaltak betartása mellett a tervezett tevékenység végzéséből vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból nem feltételezhető számottevő környezeti hatás.

A tevékenység normál üzemi körülmények között a felszíni és felszín alatti vizeket nem veszélyezteti, vízbázisra, a vizek lefolyására hatást nem gyakorol.

A vízvédelmi előírások jogalapja a faviR. 8-11.§, 13. és 19. §-a, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: FvR.) 4-8. §-ai, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 49. §-a, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 6.-8., 18. §-a, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) rendelkezése, valamint általános felszín alatti vízvédelmi szempontok.

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal vízügyi és vízvédelmi hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és az 2. melléklet 4. pontja állapítja meg.”

Környezet- és település-egészségügyi szempontból (624/2022. Korm. rendelet 3. számú melléklet 3. pontja):

A benyújtott dokumentációban foglalt tevékenység közegészségügyi szempontból egyéb vonatkozásban a rendelkező részben foglalt feltételek betartása mellett közegészségügyi szempontból eleget tesz a Kvt. előírásainak, a R.-nek, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletnek, levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletnek, valamint az egyéb hatályos közegészségügyi rendelkezéseknek és engedélyezhető a dokumentációban foglaltak betartásával, valamint a feljegyzés első részében javasolt feltételek előírásával.

A tevékenységnek, közegészségügyi szakkérdésként megvizsgálva - a dokumentációban foglaltak, és a jelen határozat 5.2 pontjában előírtak maradéktalan betartása mellett - akadály nincs.

A termőföldre gyakorolt hatások szempontjából (624/2022. Korm. rendelet 3. számú melléklet 6. pontja):

A Zrt. a bányászati tevékenységét a környezetvédelmi hatóság által KTF-11785/2015., 58978/2015. számon kiadott, KTF-20447/2015., 64119/2015, és FE/KTF/9248-2/2021. számon módosított környezetvédelmi engedély alapján végzi. A működési engedély 2025. december 31-ig érvényes. A bányatelek területe 3 ha 9108 m², a kitermelési kapacitás 50 000 m³/év. A Felcsút 019/19 hrsz.-ú és a 019/21 hrsz.-ú a bányatelek közvetlen szomszédságában található ingatlanok, rendelkeznek termőföldi alrészletekkel (szántó, legelő).

A Felcsút 012 hrsz.-ú kivett saját használatú út túloldalán fekszik a Felcsút 022 hrsz.-ú szántó, mely szomszédos területnek tekintendő, mivel az út nem képez olyan fizikai határt, ami egy esetleges szennyeződés termőföldi területekkel való kapcsolatát teljesen meggátolná.

A Zrt. nem tervezi a kitermelési kapacitásának növelését, sem az engedélyezett kitermelési technológia módosítását, illetve a bányatelek kiterjedésében sem tervez változtatásokat. Tárgyi eljárás lefolytatása kizárólag a működési engedély érvényességi idejének meghosszabbítása miatt vált szükségessé.

A mellékelt felülvizsgálati dokumentáció több pontban is foglalkozik a talajjal, mint hatásviselő környezeti elemmel, ami talajvédelmi szempontból megfelelő.

A talajvédelmi hatóság hatásköre a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tftv.) 32. § (1) bekezdése alapján a termőföldekre terjed ki. A Tftv. 2. § 19. pontja szerint a termőföld az a földrészlet, mely az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas vagy fásított terület művelési ágban van nyilvántartva. A 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklet 6. pontja szerint a talajvédelmi hatóság a felülvizsgálati eljárásban akkor vizsgálja a termőföldre gyakorolt hatásokat, ha az eljárás termőföldön vagy azzal szomszédos földrészleten megvalósuló beruházás vagy tevékenység engedélyezésére irányul.

Fentiekre tekintettel jelen eljárásban a talajvédelmi szakkérdés vizsgálata a termőföldek (Felcsút 019/19, 019/21, 022 hrsz.) tekintetében indokolt.

Szakkérdésben való közreműködésem jogalapja: a Tftv. 32. § (1), 53. § (1) bekezdései és 54. §; a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdése; a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés, és 3. melléklet 6. sora.

A talajvédelmi előírásokat jelen határozat 5.3 pontja tartalmazza.

Termőföld mennyiségi védelme szempontjából (624/2022. Korm. rendelet 3. számú melléklet 8. pontja):

A munkarészek vizsgálata során megállapítást nyert, hogy a tevékenység az illetékességi területünkön fekvő Felcsút külterület 019/5 és 019/19 hrsz.-ú termőföldeket érinti. A dokumentáció alapján kérelmező új környezetvédelmi működési engedély kiadását kéri. Az ingatlan-nyilvántartás szerint az igénybevétellel érintett Felcsút 019/5 hrsz.-ú ingatlan erdő művelési ágú, valamint a Felcsút 019/19 hrsz.-ú ingatlan „b” alrészlete kivett, saját használatú út művelési ágú.

A fenti tényeket figyelembe véve a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4. tárgyi ügyben hatáskörrel nem rendelkezik.

A fentiek jogalapja: a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Tftv.) 1. és 2. §-ai, 7. § (1) bekezdése, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. r. 1.§ e) pontja, a 36.§ b) pontja, a 37.§ (1) bekezdése, 3.§ (3) bek. b) pontja, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII.23.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése.

Erdőre gyakorolt hatások szempontjából (624/2022. Korm. rendelet 3. számú melléklet 7. pontja):

Pest Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály (továbbiakban: Erdészeti hatóság) PE/ERDŐ/5161-2/2025 ügyiratszámom a tárgyi eljárásban alábbiak szerint végezte el a szakkérdés vizsgálatot. A szakkérdés vizsgálat indokolása az alábbiakat tartalmazta:

„Az illetékes zöldhatóság az ügyfél kérelmével kapcsolatban kérte szakkérdés vizsgálatát az erdészeti hatóságtól. A 624/2022. (XII.30.) Korm. rend. 3. számú melléklete 7. pontja alapján szükséges az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata és az erdő igénybevétel engedélyezhetőségének a vizsgálata.

A szakkérdést megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a tervezett bányászati tevékenység csak a lefektetett bányatelek határával érint erdőt, érdemben a tervezett munkavégzés, kitermelés erdő igénybevételével nem jár. A kitermeléssel érintett terület határán védőtöltést kívánnak elhelyezni, de ez műszakilag az erdők területén kívül is megvalósítható. Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az erdők

területét még időlegesen sem lehet az erdészeti hatóság engedélye nélkül szállítási, felvonulási vagy anyagtárolási célból igénybe venni.

Az érintett erdők határától számított 5 m-es védőtávolság betartásával folytatott bányászati kitermelési tevékenység várhatóan a szomszédos erdőkre káros ill. jelentős hatást nem fog gyakorolni.

Mindezek alapján a fenti két feltétel előírása mellett a szükséges környezetvédelmi engedély kiadásának akadályát nem találtam.

A Pest Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztályának hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése, illetékességét a rendelet 2. számú melléklete állapítja meg.”

Összefoglalás

Magyarország Alaptörvénye - (2011. április 25.) P) cikk (1) bekezdése szerint, a természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége.

A Kvt. 6. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő.

A Kvt. 6. § (2) bekezdése szerint, a környezethasználatot az elővigyázatosság elvének figyelembevételével, a környezeti elemek kíméletével, takarékos használatával, továbbá a hulladékképződés csökkentésével, a természetes és az előállított anyagok visszaforgatására és újrafelhasználására törekedve kell végezni.

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 2. § (1) bekezdése értelmében, e törvény hatálya alá tartozó tevékenységeket az emberi élet, az egészség, a környezet, a termőföld és a tulajdon védelmének, valamint az ásvány- és geotermikus energiavagyon gazdálkodási követelmények érvényesülésének biztosításával szabad végezni.

A benyújtott dokumentáció és adatszolgáltatás, illetve a rendelkezésre álló adatok alapján, továbbá a szakkérdés vizsgálatokban foglaltak figyelembevételével, a rendelkező részben szereplő előírások betartása mellett, az Engedélyes részére a „Felcsút II. – homok” védnevű bányatelken működő külszíni bánya működtetésével és felhagyásával kapcsolatos tevékenység végzésére a környezetvédelmi működési engedélyt megadtam.

Döntésem jogalapja a fenti jogszabályi rendelkezéseken túlmenően a Kvt. 79. § (1) bekezdésének b) pontja.

A döntést megalapozó további jogszabályhelyek

A határozat 6. „Érvényességi idő” fejezetének jogi alapja:

A Környezetvédelmi Hatóság a fentiekre figyelemmel határozat érvényességi idejéről a Kvt. 81. § (1) bekezdés e) pontja alapján rendelkezett.

A határozat 8. „Rendelkezés a felmerült eljárási költségek viseléséről” fejezetének jogi alapja:

A Kvt. 95/A. §-a szerint egyes környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági eljárásokért – ideértve a szakhatósági eljárásokat, továbbá a bejelentéseket –, valamint igazgatási jellegű szolgáltatásokért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

A környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet (a továbbiakban: DíjR.) 2. § (1) bekezdése szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a rendelet 1–4. mellékletében meghatározott eljárásokért. A DíjR. 4. melléklet 4. sorszám 2. főszám és 70. sorszám 21. főszám alapján jelen eljárás igazgatási szolgáltatási díja 810 000 Ft, amelyet az Engedélyes eljárás során megfizetett.

Az eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel.

Az Ákr. 129. § (1) bekezdése szerint, az eljárási költséget a hatóság összecsúszva határozza meg, és dönt a költség viseléséről, illetve a megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről.

Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja alapján a közigazgatási hatósági eljárásban eljárási költség: az igazgatási szolgáltatási díj.

A Környezetvédelmi Hatóság az eljárási költség viseléséről a fentiekre figyelemmel, az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján rendelkezett.

A határozat 9. „Jogorvoslat” című fejezetében az alábbiakra figyelemmel rendelkeztem:

A döntés elleni fellebbezést az Ákr. 116. § (1) bekezdése, *a környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 71/A. § (1) bekezdése biztosítja.

A R. 26/A. §-a szerint a környezetvédelmi hatóság 1–3. számú mellékleten alapuló vagy a 26. § szerinti jogkövetkezményeket megállapító elsőfokú döntése ellen a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz benyújtott fellebbezésnek van helye.

A fellebbezésre nyitva álló határidőről az Ákr. 118. § (3) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezésre vonatkozó részletes tájékoztatást az Ákr. 116-119. §-ai alapján adtam.

Az Ákr. 82. § (2) bekezdése szerint, ha az adott ügytípusban törvény megengedi a fellebbezést, a hatóság döntése véglegessé válik, ha

- a) ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt,
- b) a fellebbezésről lemondtak vagy a fellebbezést visszavonták, vagy
- c) a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta, a másodfokú döntés közlésével.

Fellebbezés előterjesztése kapcsán *a digitális államról és a digitális szolgáltatás nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvény (Dáptv.) rendelkezéseire figyelemmel biztosítottam tájékoztatást.

A DíjR. 2. § (5) bekezdése szerint, a jogorvoslati eljárás díja – a (6) és (7) bekezdésben meghatározott esetek kivételével – a (3) bekezdésben és az 1–4. mellékletben meghatározott díjtétel 50%-a.

Az ügyintézési határidő a Kvt. 91. § (1) bekezdése alapján 105 nap.

A Környezetvédelmi Hatóság az ügyintézés a jelen döntés elektronikus úton történt továbbításával lezárta, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekinti.

A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet szerint jelen határozat nyilvántartásba vételéről gondoskodom.

A Környezetvédelmi Hatóság a döntését a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 624/2022. Korm. rendelet) 5. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése, a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 625/2022. Korm. rendelet) 6. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése, valamint a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 124/2021. Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a Kvt. 79. § (1) bekezdés b) pontja szerinti hatáskörében, valamint a 624/2022. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, a 625/2022. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, illetve a 124/2021. Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti illetékességére tekintettel hozta meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024 (VI. 28) KTM utasítás és a Fejér Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról szóló 19/2024. (XI. 21.) utasítása alapján történt.

Székesfehérvár, *időbélyegző szerint*

Dr. Tanárki Gábor
főispán
nevében és megbízásából

Petrás József
főosztályvezető