



Fejér Vármegyei Kormányhivatal

Iktatószám: FE/KTF/10438-15/2025.

Ügyintéző: Kleiber-Bujdosó Julianna
dr. Major Barbara Claudia

Tárgy: az Aranybulla Mezőgazdasági Zrt.
által Székesfehérvár, Fehérvári u. 44.,
020216/1 hrsz. alatti telephelyen lévő
baromfitelepre vonatkozó egységes
környezethasználati engedély

Mellékletek:

- melléklet: OKIRkapu adatszolgáltatás

HATÁROZAT

1. Engedélyes megnevezése, azonosítók

1.1 Engedélyes megnevezése: Aranybulla Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(továbbiakban: Engedélyes)

1.2 Engedélyes székhelye: 8000 Székesfehérvár, Fehérvári út 44.

1.3 Statisztikai azonosító jele: 10559024-0147-114-07

1.4 Környezetvédelmi Ügyfél Jel (KÜJ): 100366880

1.5 Telephelyének címe, amelyre az engedély vonatkozik: Székesfehérvár 020216/1 hrsz.
(továbbiakban: Telephely)

1.6 Telephelyének EOVS koordinátái: X = 207473 m, Y = 607942 m

1.7 Környezetvédelmi Területi Jel:

Telephely azonosító KTJ_{th}: 100758581

IPPC Létesítmény azonosító KTJ_{létesítmény}: 101618048

1.8 Az engedélyezett tevékenység besorolása:

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 2. számú melléklete alapján

11. Nagy létszámú állattartás

intenzív baromfi vagy sertéstenyésztés, több mint

a) 40 000 férőhely baromfi számára,

1.9 A tevékenység NOSE-P kódja:

110.05 Trágya kezelése (az egész csoport)

1.10 A tevékenység E-PRTR kódja:

7. Nagy létszámú állattartás és akvakultúra

(a) létesítmények intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésre

i. 40 000 férőhely baromfi számára

1.11 A Telephelyen folytatott tevékenységek TEÁOR száma:

Kérjük, válaszában hivatkozzon ügyszámunkra!

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel. szám: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: hivatal@fejer.gov.hu

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. Levelezési cím: 8002 Székesfehérvár, Pf.: 137.

Hivatali Kapu: FMKHKOTE, 733602766

Telefonszám: (22) 795-145, E-mail: kornyeztvedelem@fejer.gov.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰; Szerda: 8³⁰-12⁰⁰ és 13⁰⁰-15³⁰; Péntek: 8³⁰-12⁰⁰

Y:\DokuTar\OSAP\2025\ESZO\FVO\Környezetvédelmi ügyek\Határozat\FE_KTF_10438_15_2025_határozat.docx

0147 '25 – baromfitenyésztés

2. Az engedélyezett tevékenység

2.1 Az Engedélyes részére jelen határozatomban foglalt feltételekkel

egységes környezethasználati engedélyt adok
„nagy létszámú állattartás, intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés, több mint 40.000 férőhely baromfi számára”

megnevezésű **tevékenység végzésére** a határozat 1.5 pontja szerinti Telephelyen, a R. 2. sz. mellékletének 11. a) pontja alapján a 3. pontban részletezettek szerint.

2.2 Az egységes környezethasználati engedély megadásával egyidejűleg az Engedélyes által kérelmezett tevékenységre vonatkozóan – külön jogszabályban meghatározottak szerint – **megadottnak tekintem az alábbiakat:**

2.2.1. Az 1. számú *állattartás* technológiához tartozó D1 jelű diffúz légszennyező forrás működtetési engedélyét, a határozat mellékleteiben, valamint az 5. és 8. fejezetében meghatározott előírások betartása mellett.

2.2.3 A **szennyezőanyag-elhelyezési engedélyt** az engedély 12.3 pontjának 12.3.1 alpontjában foglaltak szerint.

2.3 Az egységes környezethasználat engedély érvényességi ideje: **2037. november 30.**

2.4 Az egységes környezethasználati engedélyben megadott, külön jogszabályokban meghatározott engedély időbeli hatálya:

2.4.1 A 2.2.2 pont szerinti levegőtisztaság-védelmi működtetési engedély érvényességi ideje: **2030. november 30.**

2.4.2 A 2.2.3. pontban meghatározott szennyező anyag elhelyezési engedély érvényességi ideje **2037. november 30.**

2.5 Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított **négy éven belül**, de legalább **ötévente** a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvénynek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint – az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel – felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a környezetvédelmi hatóság minden, monitoringból vagy ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy legutolsó felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetést felhasznál.

A felülvizsgálati dokumentációt 2030. június 30-ig be kell nyújtani a környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Fejér Vármegyei Kormányhivatalhoz.

2.6 A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 96/B. § (1) és (3) bekezdésére figyelemmel az Engedélyes éves felügyeleti díjat köteles fizetni, melynek mértéke **100.000,- Ft, azaz egymázezer forint.**

Az éves felügyeleti díj megfizetésének határideje: évente, a tárgyév február 28. napjáig.

3. A telephelyre és az engedélyezett tevékenységre vonatkozó általános adatok

3.1 A Telephely elhelyezkedése

A Telephely Székesfehérvár Megyei Jogú Város Kisfalud elnevezésű városrészétől DK-re, a 020216/1 hrsz.-ú ingatlanon helyezkedik el. A baromfitelep kiszolgáló létesítményének

tekinthető a mellette kialakított tojásválogató és csomagoló üzem. Ez a 020216/2 hrsz-ú ingatlanon található.

A Székesfehérvár 020216/1 hrsz.-ú ingatlan területe: 7,9134 m², ebből a baromfitelep területe: ~ 6 ha.

3.2 A tevékenység célja

A telephelyen baromfifitartás történik tojástermelés és értékesítés céljából. A baromfitelep melletti épületben automata precíziós géppel történik a telepről kihordott tojások súly szerinti válogatása, mérése és papírdobozba csomagolása.

3.3 Az engedélyezett tevékenység kapacitása

A telephely maximális férőhely kapacitása 110 000 egyed.

3.4 Az állattartó telep műszaki létesítményei

Megnevezés	Funkció	Kapacitás	Alapterület (m ²)
1. sz.	tűzi víz tározó építmény	200 m ³	300
2. sz.	tojásválogató és csomagoló épület		
3. sz.	tűzoltó szertár és raktár épület		
4. sz.	kommunális szennyvízgyűjtő építmény	8 m ³	
5. sz.	istálló épület	10 000 fh	1 100
6. sz.	istálló épület	30 000 fh	2 700
7. sz.	istálló épület	10 000 fh	1 100
8. sz.	istálló épület	10 000 fh	1 100
9. sz.	lebontott épület		
10. sz.	istálló épület	30 000 fh	2 700
11. sz.	istálló épület	10 000 fh	1 100
12. sz.	istálló épület	10 000 fh	1 100
13. sz.	trágyatároló építmény	~ 10 000 m ³	2 400
14. sz.	tojáskiadó konténer + gyűjtőakna	20 m ³	9
15. sz.	szociális létesítmény konténer + gyűjtőakna	20 m ³	11

(férőhely: fh)

A telepen használt gépállomány:

- mezőgazdasági gépek
- trágyaszóró gép
- automata precíziós válogató-csomagoló gép
- kaparóláncos etetőrendszer

3.5. A Telephelyen folytatott tevékenység ismertetése

A telephelyen árutojás termelés céljából folytatják a baromfifitartást.

A Telephely kapacitása: 110 000 baromfi férőhely.

A telephelyen keltetés, nevelés nem történik. A tojók 17-18 hetes korban, kb. 1,5 kg-os súllyal kerülnek be a Telephelyre, 13-14 hónapig tartják, majd ezt követően kerülnek értékesítésre.

A telep istállóiban történik az állatok tartása, etetése, itatása, gondozása, állatorvosi felügyelete.

Az istállókon belül ketreces tojótyúk tartási technológiát alkalmaznak. A Kovobel SKNO típusú, többszintes kompakt battéria rendszer, berendezett ketrecekkel, kaparóláncos etetőrendszerrel, szelepes itatórendszerrel, szalagos tojásgyűjtő rendszerrel és hosszanti elrendezésű trágyagyűjtő szalaggal létesült. A ketrecek ülő rudakkal és tojófészekkel is berendezettek.

A takarmányt azonnal felhasználható formában, szárítva, őrölve, keverve, takarmánykeverék formájában szállítják be a Telephelyre, az istállók melletti silókba. Előállításuk az Engedélyes másik telephelyén történik.

A silókból kaparóláncos etetőrendszerrel történik a takarmány továbbítása a ketrecekhez. A takarmány kiadagolása automatikus, mely összeköttetésben van egy automata mérleggel is. A kiépített technológia biztosítja, hogy csak a megfelelő mennyiségű takarmány jusson a ketrecekbe.

Az istállóban az állatok vízellátása szelepes, önitató rendszerű, melyet saját kútból biztosítanak.

Az állattartásból keletkező trágya gyűjtése és kihordása az állattartó épületekből automatizált, szállítószalagos rendszerrel történik, közvetlenül az elszállításra váró járművekre. A battériaszintek között minden ketrecsor alatt egy hosszanti irányú végtelenített szállítószalag van. A ketrecek rácsos aljzatán keresztül az ürülék közvetlenül a szalagra hullik.

A keresztirányú szalag az istállón kívülre hordja ki a trágyát. Az istállón kívül elhelyezett kihordószalag már közvetlenül az elszállítást végző járműre hordja a lekapart ürüléket. A telepen utánfutós traktorral szállítják az istállótól a trágyatárolóig a száraz tyúktrágyát. A telephelyen hígtrágya nem keletkezik.

Az épületek szellőztetése az épületek hosszanti falain elhelyezett, elektromos fali ventilátorokkal történik. Mesterséges fűtés nincs.

Minden állománycserénél a nagytakarítást először mechanikai úton végzik, utána ipari porszívókkal folytatják. Fertőtlenítésre gáz halmazállapotú fertőtlenítőszer használnak. A takarítási technológia nem jár szennyvíz és fertőtlenítőszer maradék képződéssel.

A világítás minden épületben energiatakarékos, LED izzókkal történik.

4. A szabályozás köre

4.1 A környezethasználatnak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell ellenőriznie, végeznie, a berendezéseket és a technológiákat úgy kell működtetnie, hogy a telephely kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.

4.2 Az üzemeltetésben, annak körülményeiben, funkciójában, a létesítmény kiterjedésében, kapacitásában tervezett jelentős változtatásokat a környezetvédelmi hatóság részére **15 napon belül** be kell jelenteni.

4.3 **Ez az engedély nem értelmezhető a hatályos jogszabályokkal ellentétesen.**

5. Az elérhető legjobb technika megvalósítására vonatkozó szabályok

5.1 Az állattartási tevékenység az engedélyben meghatározott technológiai és kapacitásadatok mellett, az engedélyben szereplő előírások betartása és végrehajtása esetén megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek, illetve „A Bizottság (EU) 2017/302 végrehajtási határozata (2017. február 15.) a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról” szóló dokumentum 3.1. táblázatában (BAT-AEL a tojótyúkok tárolására szolgáló épületekből a levegőbe jutó ammóniakibocsátásra vonatkozóan) foglaltaknak.

- 5.2 Az Engedélyes köteles a létesítményben alkalmazott technológiát a mindenkor elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelően üzemeltetni.** A 2.5 pontban előírt felülvizsgálat részeként be kell mutatni, hogy az alkalmazott technológia továbbra is kielégíti-e az elérhető legjobb technika követelményeit. Ismertetni kell, hogy milyen intézkedéseket tettek, illetve milyen intézkedések megtételével kívánják biztosítani, hogy az alkalmazott technológia megfeleljen a mindenkor elérhető legjobb technika színvonalának.
- 5.3 A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell:**
- a tevékenység folytatásához szükséges, környezetterhelést okozó anyag felhasználásának fajlagos csökkentéséről;
 - a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról;
 - a kibocsátás megelőzéséről, illetve az elérhető legkisebb mértékűre történő csökkentéséről;
 - a hulladékképződés megelőzéséről, illetve - a hulladékhierarchia elsőbbségi sorrendjének megfelelően - a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék újrahasználatra való előkészítéséről, újrafeldolgozásáról, egyéb hasznosításáról, ártalmatlanításáról;
 - a berendezések karbantartása során a megfelelő műszaki védelemről a környezeti elemek (földtani közeg és a felszín alatti vizek, felszíni vizek, légtér) szennyeződésének kizárásáról;
 - a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről, és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről;
 - a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.
- 5.4 A telephely létesítményeinek fejlesztését olyan módon kell végrehajtani, hogy a szennyezés-megelőzés követelményeit figyelembe véve, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a környezet terhelését a lehető legkisebbre csökkentsék, továbbá hatékony energiafelhasználást valósítsanak meg.**
- 5.5 Az Engedélyesnek az elérhető legjobb technikának megfelelés, az emberi környezetet érő kockázatok csökkentése érdekében folyamatos fejlesztésekkel törekedni kell környezetbarát technológiák alkalmazására, valamint minimalizálnia kell a keletkező hulladékok mennyiségét és a technológia környezetbe történő kibocsátásait.**
- 5.6 A létesítményben folytatott tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a földtani közeg, valamint a felszíni és felszín alatti vizek szennyeződjenek.**
- 5.7 Fejlesztés esetén a telephelyi technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket az elérhető legjobb technika szerint, a környezeti zajkibocsátás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani.**
- 5.8 A tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe.**
- 5.9 Fejlesztés esetén a telephelyi technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket az elérhető legjobb technika szerint, a környezeti zajkibocsátás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani.**

A 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertésstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról az Európai Bizottság által 2017/302 számon kihirdetett végrehajtási határozatot (BAT következtetés) alapján tett előírások:

- 5.10** Évente egy alkalommal el kell végezni az összes kiválasztott nitrogén és foszfor monitorozását a trágyában, a trágya teljes nitrogén- és foszfortartalmának elemzése alapján végzett becslés segítségével.

Határidő: 2025. december 31., ezt követően minden év december 31.

- 5.11** Évente egy alkalommal el kell végezni a levegőbe jutó ammónia-kibocsátás monitorozását anyagmérleg alkalmazásával, a kiválasztás és az egyes trágyakezelési szakaszokban jelenlévő teljes nitrogén (vagy ammónia) alapján, valamint külön a kibocsátási tényezők alapján végzett becslés segítségével.

Határidő: 2025. december 31., ezt követően minden év december 31.

- 5.12** Az 5.10 és 5.11 pontokban előírt monitoring eredményét a Környezetvédelmi Hatóság részére meg kell küldeni.

Határidő: 2026. január 31., ezt követően minden év január 31.

- 5.13** A tojótyúk tartására szolgáló egyes épületekből a levegőbe jutó (NH₃-ban kifejezett) ammónia kibocsátására vonatkozóan az alábbi kibocsátási szintet állapítom meg:

BAT-AEL (NH ₃ kg/férőhely/év)
0,08

- 5.14** Amennyiben trágya kijuttatást végeznek, úgy a mezőgazdasági területre kijuttatott trágya talajba történő bedolgozását haladéktalanul, de legfeljebb 4 órán belül el kell végezni. A trágya kijuttatása és talajba történő bedolgozása közötti idő minimalizálása érdekében a kijuttatás időpontját úgy kell ütemezni, hogy a bedolgozáshoz szükséges emberi és gépi erőforrások rendelkezésre állása biztosított legyen.

6. Szabályok a tevékenység végzése során

6.1 Óvintézkedések

- 6.1.1** Az Engedélyesnek működése során olyan eljárási rendet kell kialakítani, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén haladéktalanul sor kerüljön a megfelelő intézkedés megtételére a környezeti károk megelőzése, illetőleg – amennyiben ez nem lehetséges – mérséklése érdekében.
- 6.1.2** Az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén a környezetvédelmi hatóság további vizsgálatokat és intézkedéseket kezdeményezhet a felelősségi és hatásköri szabályok betartásának megállapítására.

6.2 Készenlét és továbbképzés

- 6.2.1** Az Engedélyes köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről megfelelő nyilvántartást kell vezetnie.
- 6.2.2** A személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.

6.3 Felelősség

- 6.3.1** Az Engedélyes köteles környezetvédelmi megbízottat alkalmazni és biztosítani, hogy a környezetvédelmi megbízott – akire a *környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről* szóló rendelet előírásai vonatkoznak – elérhető legyen a környezetvédelmi hatóság számára a telephellyel, az ott folytatott tevékenységgel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén.

6.4 Jelentéstétel

- 6.4.1** Az Engedélyes köteles jelen határozatom rendelkező részében előírtakat a megadott határidőkre, a hatályos jogszabályokban előírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelően a környezetvédelmi hatóságnak megküldeni.
- 6.4.2** A fentiekén túl indokolt esetben vagy a Környezetvédelmi Hatóság kérésére az Engedélyes köteles ésszerű határidőn belül tájékoztatást nyújtani tevékenysége környezeti hatásairól.
- 6.4.3** Lakossági érdeklődésre az Engedélyes köteles időben tájékoztatást adni tevékenysége környezeti hatásairól.
- 6.4.4** Jelen engedélyben előírt mérési kötelezettségek megvalósítása előtt **15 nappal** a Környezetvédelmi Hatóság felé a mérés tervezett időpontját be kell jelenteni.

6.5 Üzemeltetésre vonatkozó szabályok

- 6.5.1** A tevékenység során felhasznált, illetve hasznosított alap-, és segédanyagok, valamint hulladékok tárolását és szállítását a hatályos jogszabályok, hatósági engedélyekben foglaltak szerint kell végezni. A technológiához felhasznált anyagok tárolása és szállítása során figyelembe kell venni a környezeti elemekre és az egymásra gyakorolt hatásukat.
- 6.5.2** Az állattartó technológiára vonatkozóan a vízfelhasználás és a szennyezőanyag kibocsátás minimalizálása valamint a technológia biztonságos üzemeltetése érdekében környezetvédelmi fejlesztési programot kell fenntartani és folyamatosan aktualizálni, amelyen belül:
- megfelelő műszaki intézkedésekkel folyamatosan optimalizálni kell az energiafogyasztást, a vízfogyasztást és a kibocsátásokat;
 - gondoskodni kell a haváriák és üzemzavarok (jelen engedélyben meghatározott kibocsátási határértékek túllépése) elkerülése érdekében szükséges intézkedések kidolgozásáról.
 - haváriák és üzemzavarok (jelen engedélyben meghatározott kibocsátási határértékek túllépése) elkerülése érdekében a jóváhagyott „Üzemi Kárelhárítási Terv” előírásai szerint kell eljárni.

7. Értesítés

- 7.1** Az Engedélyes köteles értesíteni a környezetvédelmi hatóságot, illetve a környezetvédelmi hatóság által megjelölt hatóságot **a legrövidebb időn belül**, a következő események bármelyikének bekövetkezése esetén:
- 7.1.1** A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapot (indítás, azonnali leállítás, üzemzavar, jelen engedélyben meghatározott kibocsátási határértékek túllépése) esetén.
- 7.1.2** A tevékenységből eredő nem engedélyezett kibocsátások esetén.
- 7.1.3** Bármely olyan esetben, amely a felszíni víz vagy a felszín alatti vizek, a levegő vagy talaj veszélyeztetését vagy szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet.

Felhívom a figyelmet, hogy az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelménytől való eltérés észlelése esetén **az Engedélyes, mint üzemeltető az eltérés észlelését követő 8 órán belül köteles tájékoztatni** a Környezetvédelmi Hatóságot.

- 7.2** Az Engedélyes köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket. Az Engedélyes köteles jelentést készíteni valamennyi, a **7.1** pontban megjelölt eseményről.

A környezetvédelmi hatóság részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének részletes okait, körülményeit és a környezetre gyakorolt hatás minimalizálása érdekében tett intézkedéseket.

7.3 Minden olyan esemény kapcsán, amelyre a **7.1** pont hivatkozik, az Engedélyes köteles az esemény bekövetkezése után a lehető legrövidebb időn belül a következő hatóságokat értesíteni:

- **A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát** (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1., Hivatali kapu: FMKHKOTE, 733602766, telefon: 22/795-145) a levegő, a talaj, az élővilág, az épített környezet és a természeti terület veszélyeztetése vagy szennyezése esetén;
- **A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztályt** (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1., Hivatali kapu: FVKHVUVV, 574019965, telefon: 22/512-150) a felszíni víz, a felszíni alatti víz veszélyeztetése vagy szennyezése esetén;
- **A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot** (8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2., Hivatali kapu: FMKI, 601411315, telefon: 22/512-150, veszély esetén: 112 vagy 105) tűz- és katasztrófahelyzet esetén;
- **A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát** (8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13., Hivatali kapu: FEJKHNSZSZ, 412299758, telefon: 22/795-649) az emberi egészséget veszélyeztető baleset és üzemállapot kialakulása esetén.
- **A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályát**, (8000 Székesfehérvár, Csíkvári út 15-17., Hivatali kapu: FMKHEBFM 632672149, telefon: 22/511-160, 70/450-8115) fertőzés gyanúja, tömeges állatelhullás esetén.

8. Levegőtisztaság-védelmi előírások

- 8.1** Az üzemeltető köteles a jelen határozat 1. mellékleteszerinti diffúz légszennyező forrást az elérhető legjobb technika alapján úgy kialakítani, működtetni, fenntartani, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a környezetbe.
- 8.2** A diffúz forrás üzemeltetése során tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- 8.3** A levegővédelmi követelmények teljesülését a légszennyező források hatásterületén biztosítani kell.
- 8.4** A telephelyen végzett nagy létszámú állattartási tevékenység végzése során kialakuló diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az Engedélyes köteles a diffúz forrás környezetének és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni.
- 8.5** Bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.
- 8.6** Az üzemeltető köteles – a levegőterheléssel járó tevékenység fennállásáig – a tényleges légszennyezőanyag kibocsátásról **minden év március 31-ig** LM (légszennyezés mértéke) lapon éves levegőtisztaság-védelmi jelentést tenni.
- 8.7** A levegőtisztaság-védelmi alapbejelentő lap adatainak megváltozása esetén, az üzemeltető köteles a változást megalapozó kérelmet és LAL változásjelentést elektronikus úton benyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.
- 8.8** Az üzemeltető köteles jelen engedélyben meghatározott diffúz forrásról a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti üzemnaplót folyamatosan vezetni.

- 8.9** A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapot (üzemzavar) esetén az üzemeltető köteles a történeteket, beleértve az üzemzavar megszüntetésére tett intézkedéseket az üzemnaplóban rögzíteni.
- 8.10** A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapot (üzemzavar) esetén az üzemeltető köteles a Környezetvédelmi Hatóságot haladéktalanul értesíteni, a történeteket az üzemnaplóban rögzíteni, és ezzel egyidejűleg a kárelhárítási munkálatokat megkezdeni.
- 8.11** A levegővédelmi követelmények megsértése (légszennyezés mértéke éves jelentésnek, az adatlap adatainak megváltozása esetén a levegőtisztaság-védelmi változásjelentésnek határidőre való nem teljesítése) esetén a Környezetvédelmi Hatóság az Engedélyes részére levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.

9. Hulladékgazdálkodási előírások

- 9.1** Az Engedélyes köteles a tevékenysége során keletkező hulladékot az újrahasználatra való előkészítés, az újrafeldolgozás és egyéb hasznosítási műveletek előmozdítása vagy javítása érdekében a telephelyen elkülönítetten gyűjteni.
- Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni tilos.
- 9.2** A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység és a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe eső hulladékok kivételével, a tevékenység során keletkező hulladékok kizárólag az adott hulladék átvételére engedéllyel és feljogosítással rendelkező szervezetnek adható át.
- 9.3** Az Engedélyes köteles tevékenysége során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokról a hatályos jogszabály alapján nyilvántartást vezetni, valamint adatot szolgáltatni.
- 9.4** A telephelyen lévő munkahelyi gyűjtőhelyeken egyidejűleg gyűjthető hulladékok mennyisége összesen **600 kg**. A hulladék gyűjtésének időtartama a munkahelyi gyűjtőhelyen a képződésétől számított legfeljebb **6 hónap**, azonban figyelemmel kell lenni a hulladék gyűjtésére szolgáló edényzet, illetve a gyűjtőhely befogadó kapacitására. Ezen időtartam leteltét követően a hulladékot üzemi gyűjtőhelyre át kell szállítani, vagy kezelés céljából el kell szállítani a telephelyről.
- 9.5** A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok minél nagyobb arányú hasznosítására szükséges törekedni.

10. Zaj- és rezgésvédelmi előírások

- 10.1** A baromfitelep üzemeltetéséből semmilyen körülmények között nem származhat a védendő területeken határértéket meghaladó környezeti zajterhelés.
- 10.2** A gépi berendezések, zajforrások folyamatos karbantartásával, műszaki állapotának figyelemmel kísérésével kell biztosítani, hogy ne növekedjen a környezeti zajkibocsátás.
- 10.3** Fejlesztés esetén a telephelyi technológiát, az alkalmazott gépeket, berendezéseket, egyéb eszközöket az elérhető legjobb technika szerint, a környezeti zajkibocsátás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani.
- 10.4** Amennyiben a telephely üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a telephely hatásterülete megváltozik és a módosult hatásterület védendő létesítményeket érint, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a Környezetvédelmi hatósághoz a hatásterület változását követő 30 napon belül.

11. Táj- és természetvédelmi előírások

- 11.1** A telephelyen a fás szárú növényállományokat meg kell őrizni, illetve a továbbiakban is fenn kell tartani, amennyiben szükséges, ápolással, pótlással is. A telepítést alapvetően őshonos cserjékre, magasra növő fajokra alapozva, de semmiképpen invazív fajokkal kell elvégezni.

- 11.2** Amennyiben az állattartó telep üzemeltetése alatt olyan épület, épületrész kerül bontásra vagy felújításra, amelyeken (vagy amelyekben) fecskefészek találhatók, az épületek bontása és a fecskefészek környezetét is érintő felújítása a költési időszakban (vagyis április 1. és szeptember 1. között) szigorúan tilos (de a fecskefészek eltávolításához vagy a fecskefészkes épületrészen külső felújításhoz, karbantartáshoz a tevékenység megkezdése előtt a természetvédelmi hatóság külön engedélye is szükséges a vonatkozó jogszabályi előírások alapján).

12. Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban a jogszabály által meghatározott szakkérdéseket vizsgálva tett megállapítások

12.1 Közegészségügyi előírások

- 12.1.1** A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet besorolása szerint Sárbogárd területe a felszín alatti víz szempontjából érzékeny területnek minősül, ezért a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási-művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben foglaltak alapján kiemelten fontos a talaj- vagy vízszennyezés elkerülése, a felszín alatti vizek jó mennyiségi és minőségi állapotának biztosítása, aminek érdekében valamennyi vonatkozó előírást be kell tartani.
- 12.1.2** A területen lévő csapadékvíz elvezetők, szennyvízgyűjtők műszaki állapotát folyamatosan ellenőrizni kell a felszín alatti vizek szennyeződésének elkerülése érdekében.
- 12.1.3** A tevékenységet úgy kell végezni, hogy ne szennyezze a felszín alatti és felszíni vizeket, valamint a körülötte elhelyezkedő földtani közeget, a tevékenység végzése során valamennyi vonatkozó előírást, így a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait, be kell tartani.
- 12.1.4** A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási-művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, kiemelten fontos a talaj- vagy vízszennyezés elkerülése, a felszín alatti vizek jó mennyiségi és minőségi állapotának biztosítása, aminek érdekében valamennyi vonatkozó előírást be kell tartani.
- 12.1.5** Az üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken nem léphetik túl - a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM – EüM együttes rendelet 2. § (1) bekezdése alapján - az üzemi vagy szabadidő zajforrástól származó zajterhelési, *1. számú mellékletben* meghatározott határértékeket.
- 12.1.6** A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken nem léphetik túl - a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM – EüM együttes rendelet 3. számú mellékletében meghatározott határértékeket.
- 12.1.7** A tevékenységgel előidézett rezgésterhelés nem lépheti túl a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM – EüM együttes rendelet 5. számú mellékletében meghatározott „az emberre ható rezgés vizsgálati küszöbértékei és terhelési határértékei az épületekben” értékeket.
- 12.1.8** A levegő védelemről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően, a rendelet 4. és 5. §-a alapján, a tevékenységet úgy kell végezni, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerülhessen a környezetbe, és így a tevékenység az azt végzők és más személyek egészségét ne veszélyeztesse, és a környezet károsodását, illetve szennyezését ne idézze elő, illetőleg annak kockázatát ne növelje meg. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § és 30.§ (2) bekezdésében, és egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységéről szóló

1991. évi XI. törvény 4. § (1) bekezdés b.) pontjában foglaltak alapján, a telephelyen végzett nagy létszámú állattartási tevékenység következtében kibocsátott levegő szagszennyezés csökkentése érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

- 12.1.9** A tevékenységet végzők számára az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023 (I.12.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő ivóvizet kell biztosítani.
- 12.1.10** A szaghatás csökkentése és a fertőzésveszély megakadályozása érdekében az állattartó épületeket, hulladéktárolókat, valamennyi helyiséget, és területet megfelelő módon takarítani, fertőtleníteni szükséges, gondoskodni kell a szerves hulladék megfelelő zárt gyűjtéséről, rendszeres elszállításáról, a gyűjtőedények, konténerek megfelelő tisztításáról, fertőtlenítéséről.
- 12.1.11** A telephelyen fertőtlenítést csak olyan fertőtlenítő szerrel lehet végezni, mely engedéllyel rendelkezik a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012/EU rendelet vagy a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013 (VIII.28.) Korm. rendelet alapján.
- 12.1.12** A *hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 6. § (1) bekezdésének értelmében hulladékgazdálkodási tevékenységet az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet károsítása nélkül úgy kell végezni, hogy az ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekre, ne okozzon lakosságot zavaró (határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt, és ne befolyásolja hátrányosan a tájat, valamint a védett természeti és kulturális értékeket. Ugyanezen paragrafus (2) bekezdésének értelmében aki olyan hulladékgazdálkodási tevékenységet végez, amely a tevékenység jellegéből fakadóan a környezeti elemekre, az emberi egészségre, a tájra, valamint a védett természeti és kulturális értékekre kockázatot jelent, gondoskodik arról, hogy a kockázatot a lehető legkisebbre csökkentse.
- 12.1.13** A tevékenységet végzők számára az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023 (I.12.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő ivóvizet kell biztosítani.
- 12.1.14** A dolgozók részére a munkajellegének megfelelő öltöző-fürdőt kell biztosítani a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsm-EüM együttes rendelet 18. § és 19. §-a alapján.
- 12.1.15** A munkáltató köteles biztosítani, hogy a munkavállaló ne étkezzon, ne igyon és ne dohányozzon a munkahelyen, illetve olyan helyiségben, ahol kémiai és biológiai kóroki tényezők kockázatával kell számolni. Továbbá a munkáltató köteles a munkavállaló számára megfelelő védőeszközt és az elsősegélynyújtás megfelelő tárgyi és személyi feltételeit biztosítani.
- 12.1.16** A veszélyes anyagokkal, keverékekkel végzett tevékenység során be kell tartani az Európai Parlament és a Tanács vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK (REACH) rendeletében, foglaltakat, valamint a az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló 1272/2008/EK (CLP) rendeletében és a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben foglaltakat.
- 12.1.17** Veszélyes anyaggal és keverékkel végzett tevékenység a Kbtv. 28. §-a alapján csak a felhasznált anyag vagy keverék adatait tartalmazó biztonsági adatlap birtokában kezdhető meg.
- 12.1.18** A telephelyen fertőtlenítést csak olyan fertőtlenítő szerrel lehet végezni, mely engedéllyel rendelkezik a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012/EU rendelet vagy a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013 (VIII.28.) Korm. rendelet alapján.

- 12.1.19** A fertőzőbetegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM. rendelet (a továbbiakban NM rendelet) 9. § (1) bekezdése szerint a munkáltató köteles a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető munkahelyi biológiai expozíciókat a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően felmérni. Ennek csökkentése érdekében – a foglalkoztatás feltételeként – a külön jogszabály szerint biztosítani kell az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását.
- 12.1.20** A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet (a továbbiakban Rendelet) 3. § (1) bekezdése alapján annak érdekében, hogy a munkavállaló biztonságát és egészségét fenyegető kockázatot meg lehessen becsülni, továbbá a szükséges intézkedések meghatározhatók legyenek, a munkáltatónak minden olyan tevékenységnél, amely feltehetően biológiai tényezők kockázatával jár, meg kell határozni a munkavállalókat, illetve munkát végző személyeket (a továbbiakban együtt: munkavállaló) érő expozíció jellegét, időtartamát és - amennyiben lehetséges - mértékét.
- 12.1.21** A Rendelet 13. § (3) bekezdése szerint a 3. § szerinti becsléstől függően a munkáltatónak írásban kell meghatározni azoknak a munkavállalóknak a körét, akiknél speciális védelmi intézkedések szükségesek, így különösen a 3. számú melléklet szerinti védőoltások biztosítása indokolt. (4) bekezdés alapján ha a 3. § szerinti becslés kimutatja a munkavállaló egészségének és biztonságának olyan biológiai tényezők expozíciójából származó kockázatát, amelyekre hatékony védőoltás létezik, a munkáltatónak - a foglalkoztatás feltételeként - a munkavállaló számára a 3. számú mellékletben meghatározott védőoltást fel kell ajánlania. A munkavállalót tájékoztatni kell a védőoltás elmaradásának előnyeiről, illetve hátrányairól.
- 12.1.22** A telep rágcsáló- és rovarmentesítését szükség szerint, de legalább évente két alkalommal el kell végezni a fertőzőbetegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló NM rendelet előírásaival összhangban.
- 12.1.23** A veszélyes hulladékkal végzett tevékenység kapcsán be kell tartani a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait.

12.2 A termőföld védelmére vonatkozó előírások

- 12.2.1** A Székesfehérvár 020216/1 hrsz.-ú ingatlanon üzemelő baromfitelep működése a környező termőterületek talajára semmilyen káros hatással nem lehet (hulladék, talajidegen anyagok elhelyezése, szennyezés, csapadékvíz elvezetési problémákból adódó eróziós kártétel, karbantartásból eredő taposási károk stb.).
- 12.2.2** A telepen képződő baromfitrágya nitrátérzékeny termőföldre történő kijuttatása során be kell tartani az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet vonatkozó előírásait.
- 12.2.3** Minden olyan esetben, amikor a baromfitelep üzemeltetése során termőterületre káros, veszélyes vagy az előírástól eltérő esemény következik be, az illetékes a talajvédelmi hatóságot haladéktalanul tájékoztatni köteles.

12.3 Vízügyi és vízvédelmi előírások

- 12.3.1** **Az egységes környezethasználati engedélybe kérem belefoglalni az alábbi engedély megadását:**

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: faviR.) 13. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti szennyező anyag elhelyezésének engedélyét – az alábbiakban meghatározott műszaki védelemmel rendelkező, az állattartás során keletkező szennyező anyagok elhelyezésére szolgáló létesítményekben.

- 12.3.2** **A szennyezőanyag elhelyezésének engedélye 2037. november 30-ig érvényes.**

- 12.3.3** **Szennyező anyag elhelyezési engedély:**

Az engedélyköteles tevékenység: szennyező anyag elhelyezése

Az elhelyezni kívánt szennyező anyagok besorolása: a telephelyen baromfitartás során keletkező K2 minősítésű, az eutrofizációt elősegítő anyagok (különösen a nitrátok és a foszfátok) – szilárd baromfi trágya

A tevékenység helye: Székesfehérvár, 020216/1 hrsz. alatti ingatlan trágya tároló létesítménye

A szennyező anyag elhelyezésére szolgáló létesítmények, műtárgyak műszaki jellemzői:

Trágya tároló – alapterület: 2400 m², teljes tárolási kapacitás: 10.000 m³.

A három oldalról zárt trágyatároló folyadékszárító, kettős szigetelésű, szulfátálló betonfalazattal és falazattal, acélszerkezetes tetőzettel és lemez fedéssel épült. Az aljzat lejtése úgy van kialakítva hogy az esetleges trágyalé nem tud kifolyni a tárolóból, hanem annak zárt sarkában gyűlik össze. Az esetlegesen összegyűlt trágyalét a száraz rész kihordás után szalmával vagy száraz trágyával itatják fel.

A telephely állattartó épületeiben keletkező trágya mennyisége az elmúlt öt évben 4600 és 5800 tonna/év között változott.

Megállapítom, hogy a rendelkezésre álló trágyatárolási kapacitás elegendő, a 6 havi tárolási kapacitás biztosított. A telephely megfelel a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet (továbbiakban: **Nitrát rendelet**) 8. § (8) bekezdésben foglaltaknak.

A keletkező trágya elhelyezése Engedélyes művelésében álló szántóföldi területeken megoldott.

12.3.4 Monitoring

A telephelyen korábban kialakított monitoring rendszer (3 db monitoring kút) üzemeltetése a továbbiakban is indokolt.

12.3.5 Trágya tárolására vonatkozó előírások:

- 12.3.5.1 A rendelkezésre álló tárolóhelynek legalább 6 havi trágya befogadására alkalmasnak kell lennie, hogy a tilalmi időszakokban is biztosított legyen a trágya biztonságos tárolása.
- 12.3.5.2 A trágya kizárólag olyan szivárgásmentes, szigetelt tárolóban tárolható, melynek anyagát úgy választják meg, hogy az a korrózió ellenálljon, élettartama legalább 20 év legyen.
- 12.3.5.3 A telep trágyatároló létesítményeinek épségét, vízzáróságát rendszeresen ellenőrizni kell. A tároló műtárgyak túltöltését, a trágya talajba jutását meg kell akadályozni.

12.3.6 A telephelyen folytatott tevékenységre vonatkozó előírások:

- 12.3.6.1 A szennyvízgyűjtő aknák megfelelő gyakoriságú ürítéséről gondoskodni kell, hogy a túlfolyás biztonságosan elkerülhető legyen. A kommunális szennyvizet, annak begyűjtésére feljogosított hulladékkezelőnek kell átadni.
- 12.3.6.2 A tevékenység során a felszíni-, és a felszín alatti vizek, valamint a földtani közeg nem szennyeződhetnek.
- 12.3.6.3 A tevékenység létesítményeihez kapcsolódó tárolók műszaki állapotának rendszeres ellenőrzésével biztosítani kell, hogy a földtani közeget és a felszín alatti vizeket szennyezés ne érhesse.

- 12.3.6.4** A vizek védelmét szolgáló beavatkozásokat úgy kell végrehajtani, hogy az elérhető legjobb technika alkalmazásával, hatékony energiafelhasználás és takarékos vízhasználat mellett a környezetterhelés a lehető legkisebb mértékű legyen.
- 12.3.6.5** Az állattartó telepen lévő csapadékvíz elvezető létesítmények működőképességéről folyamatosan gondoskodni kell. A csapadékvíz elvezető rendszerbe csak tiszta csapadékvizek vezethetők, illetve a szükséges műszaki létesítményekkel gondoskodni kell róla, hogy tiszta csapadékvizek a trágya-gyűjtő rendszerbe ne kerülhessenek.
- 12.3.6.6** A trágyatárolás jellemzőit éves jelentés keretében FAVI-ENG-ÉJ adatlap („Éves jelentés a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetéséről, terheléséről”) OKIR rendszerbe történő feltöltésével be kell nyújtani a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztályra (továbbiakban: **vízvédelmi hatóság**).
- A 2025-ös évre vonatkozó jelentés benyújtásának határideje 2026. március 31., azt követően minden tárgyévet követő év március 31.
- 12.3.6.7** A környezet szennyezésének megakadályozása céljából a telephely közlekedő útjait folyamatosan tisztán kell tartani, kiemelt figyelmet fordítva a trágyakihordási időszakokra. Az istállókban keletkező trágya szigeteletlen térrészekben és közlekedő utakon még ideiglenesen sem tárolható.
- 12.3.6.8** A trágyatároló, valamint a kommunális szennyvízgyűjtő akna folyadékzáróságát ötévente felül kell vizsgálni, és amennyiben a folyadékzáróság nem biztosított, úgy annak műszaki helyreállításáról gondoskodni kell. Az elvégzett folyadékzárósági felülvizsgálatok dokumentációit meg kell őrizni.
- 12.3.6.9** A szennyezőanyag elhelyezésére szolgáló műtárgyak üzemeltetésére, mint szennyezőanyag elhelyezésére vonatkozóan adatszolgáltatás céljából a **faviR**. 16. §-a szerinti „bejelentőlap a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetéséről, terheléséről” megnevezésű bejelentőlapot (FAVI-lap) elektronikus formában meg kell küldeni az OKIRkapu rendszeren keresztül a **vízvédelmi hatóságnak**.
- A FAVI-ENG adatlapok benyújtásának határideje: az egységes környezethasználati engedély véglegessé válását követő 30 napon belül.
- Felhívom a figyelmet, Engedélyköteles tevékenység helyéhez rendelt Környezetvédelmi Területi Jel (EH KTJ) egy adott telephelyen belül azon engedélyköteles tevékenység helyének az informatikai azonosító jele, ahol az engedélyköteles tevékenységet folytatják. Az engedélyköteles tevékenységi hely – jelen esetben a szennyezőanyag elhelyezésre szolgáló létesítmények – EH KTJ számát külön jogszabály szerinti KAR lap kitöltésével kell kérni a **vízvédelmi hatóságtól**, OKIRkapu rendszerben.
- 12.3.6.10** Az alábbi változásokat az Engedélyes, azok bekövetkezését követő 15 napon belül a **vízvédelmi hatóságra** köteles bejelenteni:
- a tevékenység folytatójának változása
 - a tevékenység helyének változása
 - a tevékenység folytatásának módjában bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás
 - a tevékenység mennyiségi jellemzőiben, folytatásának körülményeiben bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás
 - az engedélyben meghatározott kibocsátási paramétereket meghaladó kibocsátás, a (B) szennyezettségi határértéket meghaladó felszín alatti víz, földtani közeg állapot
 - a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg állapotában tapasztalható
 - trendszerű, egyirányú változás

- fb) ugrásszerű változás
- fc) új szennyező anyag által okozott szennyezettség észlelése
- fd) más – az ismerten kívüli – környezeti elem szennyezettségének észlelése
- g) a környezetvédelmi megelőző intézkedések engedélyben foglalt feltételektől való lényeges eltérése, a változás hatása az engedély szerinti egyéb feltételekre.

12.3.6.11 A telephelyre vonatkozó üzemi kárelhárítási tervet naprakészen kell tartani.

12.3.6.12 A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon követésére kialakított, 3 figyelőkútból álló monitoring rendszer üzemeltetését az alábbiak szerint kell folytatni:

Akkreditált mintavételt követően, évente egy alkalommal meg kell mérni a talajvíz szintjét, valamint évente egyszer akkreditált laboratóriumi vizsgálattal meg kell határozni a talajvíz alábbi komponenseit: pH, fajlagos vezetőképesség, ammónium, nitrit, nitrát, foszfát, szulfát, klorid.

Az eredmények kiértékelését *a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet* vonatkozó határértékeinek figyelembe vételével kell végezni.

A monitoring kutakra vonatkozóan a vizsgálati eredményeket kiértékelte formában a **vízvédelmi hatóságra** meg kell küldeni – OKIRkapun keresztül történő feltöltéssel.

A vizsgálati eredmények benyújtásának/feltöltésének határideje minden tárgyévet követő év január 31.

12.3.6.13 Amennyiben az engedélyezett tevékenység vizekre gyakorolt hatásának ellenőrzésére szolgáló vizsgálatok a (B) határértéket meghaladó, szennyező, káros, vagy veszélyeztető hatást állapítanak meg, akkor a károsítás, vagy veszélyeztetés mértékétől függően a **vízvédelmi hatóság** korlátozhatja, felfüggesztheti, megtilthatja a tevékenységet, illetve kezdeményezheti a tevékenység végzésére vonatkozó engedély visszavonását.

12.3.6.14 A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a **vízvédelmi hatóságra** haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az illetékes azonnal köteles megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.

13. A telephelyen a tevékenység szüneteltetésére és felhagyására vonatkozó előírások

13.1 Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenység szüneteltetése vagy felhagyása mellett dönt, úgy azt a tevékenység szüneteltetését vagy megszüntetését megelőző **30 nappal** köteles bejelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak.

13.2 Az engedélyezett telephelyi tevékenységek felhagyására, a felhagyáshoz szükséges intézkedések meghatározására, a telephely bezárására és a terület újrahasznosítására vonatkozóan ütemezett és költségbecslést is tartalmazó felhagyási tervet kell készíteni, amelyet környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció részeként, a tevékenység megszüntetését megelőző 30 nappal szükséges benyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.

13.3 Amennyiben az Engedélyes a telephelyen az engedélyben meghatározott tevékenységet nem kívánja folytatni, köteles a telephelyen lévő hulladékok és egyéb környezetszennyező anyagok hasznosítás vagy ártalmatlanítás céljából történő elszállításáról, illetve kezeléséről gondoskodni.

14. Adatrögzítés és adatközlés a Környezetvédelmi Hatóság részére

14.1 Az Engedélyes köteles az engedély előírásainak megfelelően valamennyi, az engedélyben foglaltak szerint elvégzett mintavételről, laboratóriumi analízisről, mérésről, vizsgálatról, karbantartásról nyilvántartást készíteni.

- 14.2** Jelen határozat előírásainak megfelelő, valamennyi nyilvántartást, mintavételezést, vizsgálatot, laboratóriumi mérést tartalmazó beszámolót az engedélyben foglaltak szerint kell benyújtani.
- 14.3** Az Engedélyes a tevékenység végzése során bekövetkező valamennyi **rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotot**, valamint **rendkívüli, váratlan szennyezést, környezetveszélyeztetést**, illetve **haváriát** okozó eseményeket köteles nyilvántartásba venni, különös tekintettel a környezetveszélyeztetést, környezetkárosítást, illetve haváriát okozó eseményekre.
- 14.4** Az Engedélyes köteles valamennyi, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait.

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell továbbá a panaszra adott választ. Az Engedélyes köteles a panaszok beérkezését követő 1 hónapon belül a panaszokat részletező beszámolót a környezetvédelmi hatósághoz benyújtani.

15. Műszaki baleset megelőzése és elhárítása

- 15.1** A tevékenység során bekövetkező haváriaeseményt azonnal jelenteni kell a Környezetvédelmi Hatóságnak és az illetékes Vízügyi Hatóságnak.
- 15.2** Az Engedélyes köteles a Telephelyén folytatott tevékenységét a Környezetvédelmi Hatóság által jóváhagyott üzemi terv alapján végezni. Az üzemi terv adatainak folyamatos vezetéséről, az adatokban bekövetkezett változás rögzítéséről, átvezetéséről, illetve a terv ezzel összefüggő felülvizsgálatáról - ideértve az üzem munkarendjében bekövetkezett változásokat - a terv készítésére kötelezettnek kell gondoskodnia.
- 15.3** A változásokról a környezetvédelmi hatóságot **30 napon belül** értesíteni kell. A környezetvédelmi hatóság a változásról haladéktalanul értesíti a *környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló Korm. rendelet szerinti szerveket.
- 15.4** A tervet a terv készítésére kötelezettnek - a változások átvezetésétől függetlenül - **ötévenként**, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő **60 napon belül** felül kell vizsgálnia és jóváhagyásra a környezetvédelmi hatósághoz be kell nyújtania.

16. Erőforrások felhasználása

- 16.1** Az Engedélyes köteles az energia felhasználás csökkentésére és hatékonyabbá tételére vonatkozóan az elérhető legjobb technika szerint eljárni.
- 16.2** Megfelelő műszaki intézkedésekkel folyamatosan optimalizálni kell az energiafogyasztást, a vízfogyasztást és a kibocsátásokat.
- 16.3** Az Engedélyes köteles minden fő betáplálási pontnál víz- és energia fogyasztásmérőt működtetni, az engedélyezett tevékenység energia felhasználását nyomon követni, felhasználása hatékonyságát vizsgálni, a felhasznált mennyiségről évente adatszolgáltatást készíteni, és azt a környezetvédelmi hatóságnak megküldeni.

Határidő: évente a tárgyévet követő év április 30.

17. Monitoring

- 17.1** A trágában az összes kiválasztott nitrogén és foszfor monitorozását, valamint a levegőbe jutó ammónia monitorozását az **5.10** és **5.11** pontokban rögzítettek szerint kell elvégezni, és az eredményt az **5.12** pontban foglaltak szerint a Környezetvédelmi Hatóságra eljuttatni.

18. Rendelkezés a felmerült eljárási költségek viseléséről, valamint az előírt kötelezettségek önkéntes teljesítése elmulasztásának jogkövetkezményeiről

- 18.1** Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja – 337 500,- Ft, azaz háromszázharminchétezer-ötszáz forint – az Engedélyes által megfizetésre került. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

Az eljárási költséget az Engedélyes viseli.

- 18.2** A Környezetvédelmi Hatóság jelen határozatban szereplő kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén végrehajtási eljárás keretében teszi meg a szükséges intézkedéseket.

19. Rendelkezés a korábbi határozatokról

- 19.1** Az FE/KTF/25-3/2021. iktatószámú egységes környezethasználati engedély jelen határozatom véglegessé válásával egyidejűleg hatályát veszti.

20. Tájékoztatás egyéb engedélyek beszerzéséről

- 20.1** Az egységes környezethasználati engedély nem mentesít egyéb engedélyek beszerzése alól.

21. A döntés közlése

- 21.1** A határozat kiadmányozását követően a Környezetvédelmi Hatóság haladéktalanul gondoskodik a határozatnak a hirdetőtábláján történő kifüggesztéséről, illetve az internetes honlapján való közzétételéről.

22. Jogorvoslat

A döntés ellen fellebbezésnek van helye. A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni a Fejér Vármegyei Kormányhivatalnál, a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz címezve. A fellebbezést az elektronikus kapcsolattartásra/elektronikus ügyintézésre köteles fél - többek között gazdálkodó szervezet és jogi képviselővel eljáró fél - kizárólag elektronikus úton terjesztheti elő a <https://epapir.gov.hu> honlapon keresztül (Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Fejér Vármegyei Kormányhivatal].

A jogorvoslati eljárás díja a 18.1 pontban meghatározott díj 50%-a. A természetes személyek által a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj a 18.1 pontban meghatározott díj 1%-a, de legalább 5000 Ft.

A jogorvoslati eljárás díját az első fokon eljáró hatóság részére kell teljesíteni.

A fellebbezés benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Ha a fellebbezés alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a fellebbezésben foglaltakkal egyetért, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntését is visszavonhatja, illetve a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően módosíthatja.

Ha a hatóság a megtámadott döntést nem vonja vissza, illetve a fellebbezésnek megfelelően azt nem módosítja, javítja vagy egészíti ki, a fellebbezést a hatóság az ügy összes iratával, a fellebbezési határidő leteltét követően felterjeszti a másodfokú hatósághoz, a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz.

A fellebbezést a másodfokú hatóság bírálja el, amely a fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt megelőző eljárást megvizsgálja. A másodfokú hatóság eljárása során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.

A másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja, a fellebbezésben hivatkozott érdeksérelem miatt, vagy jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy megsemmisíti. Ha a döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy ha egyébként szükséges, a másodfokú hatóság tisztázza a tényállást és meghozza a döntést.

INDOKOLÁS

Az **Aranybulla Mezőgazdasági Zrt.** (8000 Székesfehérvár, Fehérvári út 44., továbbiakban: Engedélyes) közigazgatási hatósági eljárás lefolytatására irányuló kérelmet nyújtott be a **Székesfehérvár, Fehérvári u. 44., 020216/1 hrsz. alatti telephelyen lévő baromfitelepre** vonatkozó, FE/KTF/25-3/2021. iktatószámmon kiadott egységes környezethasználati engedély (továbbiakban: Alaphatározat) felülvizsgálata tárgyában. A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt Piller Péter környezetvédelmi szakértő készítette 2025. szeptember hónapban.

Az állattartó telepen végzett tevékenység a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 2. sz. melléklet 11. a) pontjának [nagy létszámú állattartás 40 000 férőhely baromfi számára] hatálya alá tartozik, így a környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Fejér Vármegyei Kormányhivatalnál (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) 2025. október 1-jén FE/KTF/10438/2025. ügyszámmon közigazgatási hatósági eljárás indult az Alaphatározat felülvizsgálata tárgyában.

A Környezetvédelmi Hatóság a rendelkezésére álló adatok alapján megállapította, hogy az eljárás során hiánypótlás, szakkérdés vizsgálata, valamint szakhatóság bevonása szükséges, ezért az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 41. §-ban meghatározott feltétel nem teljesül, így a kérelmet teljes eljárásban bírálta el. A teljes eljárásra történő áttérésről az Engedélyest az FE/KTF/10438-3/2025. iktatószámú irat megküldésével tájékoztattam. Az eljárás megindításáról szóló tájékoztató dokumentumot FE/KTF/10438-2/2025. iktatószámmon a honlapon (www.kormanyhivatalok.hu) is közzétettem.

A Környezetvédelmi Hatóság az FE/KTF/10438-5/2025. iktatószámú végzésében Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának ügyféli jogállását elismerte.

A kérelmet, a csatolt melléleteket áttanulmányozva megállapítottam, hogy hiánypótlás benyújtása szükséges. Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt. A *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) 91/B. § (1) bekezdése szerint az e törvény, valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben szabályozott közigazgatási hatósági ügyekben hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye.

Fentiekre tekintettel FE/KTF/10438-6/2025. iktatószámú végzésemben hiánypótlásra szólítottam fel az Engedélyest, megjelölve a teljesítés határidejét. Az Engedélyes megküldte a kért adatokat.

Az Engedélyes kiegészítést nyújtott be 2025. november 18-án, amely szerint az Alaphatározat 3.4 pontjában szereplő trágyatároló építmény méreteit 2025. tavaszán felülvizsgálták a megvalósulási állapotnak megfelelően, mivel az akkori dokumentációban tévesen szerepeltek. A megvalósulási állapot szerint a trágyatároló alapterülete ~2400 m², maximális befogadó képessége az 5 m átlagos belmagasság miatt ~10 000 m³.

A benyújtott dokumentáció, valamint a rendelkezésemre álló iratanyag alapján az alábbiak állapíthatók meg

A baromfitelep Székesfehérvár Megyei Jogú Város Kisfalud nevű városrészétől DK-re található.

A baromfitelep a Székesfehérvár-Pákozd 8116. számú úttól DK-re, attól mintegy 100 m-re, a 020216/1. hrsz-ú ingatlanon működik. A baromfitelep kiszolgáló létesítményének tekinthető a mellette kialakított tojásválogató és csomagoló üzem. Ez a 020216/2 hrsz-ú ingatlanon található.

Székesfehérvár településrendezési terve és a Helyi Építési Szabályzat a baromfitelep területét és a szomszédos marhatelep valamint központi major területét (külterület) „K-Mü- 1” jelű „különleges-mezőgazdasági üzem” övezetbe sorolja.

A telephelytől ÉNy-ra, attól 200 m távolságra van a Kisfalud településrész, „Lke” „kertvárosias lakóterület”. A telephellyel DNy-ról és É-ről szomszédos területek szintén „K-Mü- 1” besorolásúak. A

többi irányban, >300 m távolságban csak „Má”, „Ev” és „Eg” általános mezőgazdasági területek, védelmi erdőterületek és gazdasági rendeltetésű erdőterületek, valamint közutak találhatóak. A baromfitelep területe ~6 ha.

A baromfitelep már az 1960-as évektől működött. Az Engedélyes tulajdonában a jelenlegi formájában 1991. óta üzemel. A telephelyen 2004-től az elérhető legjobb technika bevezetése céljából a hígtrágyás technológiáról fokozatosan száraz trágyás technológiára álltak át, illetve a hagyományos világítótesteket LED-es fényforrásokra cserélték, a szellőztetésre szolgáló ventilátorok közül 25 db-ot korszerűbb változatra cserélték.

2021-től a telep vízellátását szolgáló két kút közül az 1. sz. kút melléfúrásos felújítása valósult meg. A felújítást követően a telep vízellátását a 2. sz. kút és az új, 1/a sz. kút váltott üzemben biztosítja.

2024-ben a víznyerő kutakat a hidrolóbuszal összekötő korábbi vegyes anyagú, előregedett vízvezetékét 666 fm hosszan új DN63 PN10 KPE csőre cserélték.

A közeljövőben tervezett fejlesztések

- A 6. és 10. istállóban a meglévő világítási rendszer korszerűsítése
- A jelenleg nádtető 11. istálló tetőcseréje szendvicspanel tetőhéjazatra
- A tojásválogató üzemszobában a válogatógép cseréje

A baromfitelep működésének elsődleges célja a tojástermelés.

A Telephely fő műszaki létesítményeit jelen határozat 3.4 pontja tartalmazza.

A Telephelyen végzett egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység technológiája, továbbá a kapcsolódó tevékenységek határozatom 3.5 pontjában kerültek részletesen ismertetésre.

A telephelyen folytatott tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatását vizsgálva az alábbi megállapítások tehetők:

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A telephely a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a 13. számú légszennyezettségi zónába tartozik.

Az állattartó telep Székesfehérvár város Kisfalud nevű városrészétől DK-re, ~200 méterre helyezkedik el. Az uralkodó szélirány ÉNy-i.

Az istállók és a trágyatároló diffúz légszennyező forrásnak minősül.

Az állattartás során, a trágyatároló felületén, valamint a trágya kijuttatása idején bűz kibocsátással kell számolni.

A telephelyen gépjármű forgalom alacsony.

Az Eurofins KVI-PUSZ Környezetvédelmi Vizsgáló Iroda Kft. 2020. december 15-én megmérte a telephely szagkibocsátását és modellezte a hatásterületet. Hatásterületi távolságnak azt tekintették, ahol a szagkoncentráció 3 SZE/m³ alá csökken, összhangban az állattartási tevékenységre megállapított tervezési irányértékkel. A mérések alapján a bűzzel érintett hatásterület 122 m-ben került meghatározásra.

A telephelyen bejelentés köteles légszennyező pontforrás nem található.

A *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Levr.) 26. § (3) bekezdése szerint környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek esetén a területi környezetvédelmi hatóság az engedélyben megállapítja a bejelentésre kötelezett diffúz források körét. A területi környezetvédelmi hatóság a bejelentésre kötelezett diffúz forrásra vonatkozó levegővédelmi követelményeket a környezetvédelmi engedélyben vagy az egységes környezethasználati engedélyben állapítja meg.

A R. 20. § (3) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyeket egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni. A határozat 2.2.1 pontjában a helyhez kötött diffúz forrás működtetési engedélyének megadásáról rendelkeztem a Levr. 22. § (1) bekezdése és a 26. § (3) bekezdése alapján.

A határozat **2.4.1.** pontjában a diffúz forrás, valamint a pontforrások működtetési engedélyének érvényességi idejét a Levr. 25. § (5) bekezdése és 26. § (8) bekezdése alapján állapítottam meg.

A telephelyen végzett tevékenység a Levr. hatálybalépését megelőzően már egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezett, ezért a Levr. 5. § (3) bekezdésében meghatározott védelmi övezetet nem kell kialakítani.

A benyújtott LAL adatszolgáltatás alapján az OKIR rendszerben nyilvántartott levegőtisztaság-védelmi alapadatokat és a kibocsátási határértékeket jelen engedély mellékletei tartalmazzák, melyről a **8.1** pontban rendelkeztem.

A **8.2** pontban a Levr.4. §-a alapján tettem előírást.

A **8.3** pontban a Levr.5. § (2) bekezdése alapján tettem előírást.

A **8.4** pontban szereplő előírást a Levr.26. § (2) bekezdése alapján tettem, figyelembe véve a Levr.4. §-ában foglaltakat.

A **8.5** pontban a Levr.30. § (1) bekezdése alapján tettem előírást.

A **8.6** pont szerinti előírást a Levr.31. § (2) bekezdés alapján, a **8.7** pont szerinti előírást a Levr. 31. § (4) bekezdés alapján tettem.

A **8.8** és **8.9** pontokban *a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról* szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (továbbiakban: VMr.) 18. § (1) bekezdése, valamint a Levr. 6. számú mellékletének 6. és 7. pontja szerint előírást tettem.

A **8.10** pontban a Levr. 34. § (1) bekezdés alapján rendelkeztem.

A telephelyen végzett nagy létszámú állattartási tevékenység az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és - szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet (továbbiakban: E-PRTR) I. számú melléklet 7/a. pontjában felsorolt tevékenységek közé tartozik (Létesítmények intenzív baromfitenyésztésre: 40000 férőhely baromfi számára), amely alapján az érintett üzemeltetőket a diffúz forrásokból származó kibocsátásokra vonatkozóan adatszolgáltatási kötelezettség terheli.

Hulladékgyűjtési szempontból:

A hulladékok gyűjtése munkahelyi gyűjtőhelyen történik a hulladék tulajdonságainak megfelelő gyűjtődényzetekben. A munkahelyi gyűjtőhely épületen belül egy elkülönített, zárt helyiségben került kialakításra.

Az állattartás során képződő hulladékok:

- elhullott állatok
- állatgyógyászati hulladékok
- települési hulladék

Az egyéb állatgyógyászati hulladékok gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében. Az elhullott állatokat fedett, beton térburkolatú helyen, zárt konténerekben gyűjtik, elszállítását az ATEV Zrt. végzi.

A telepen települési jellegű hulladék is keletkezik az ott dolgozók tevékenységéből adódóan. A hulladékok gyűjtése 200 literes hulladékgyűjtő konténerben történik, majd elszállításra kerül, átvételére engedéllyel rendelkező szervezet által.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 12. § (4) bekezdésére tekintettel a **9.1** pontban előírást tettem.

A **9.2** pontban szereplő előírást a Ht. 31. § (10) bekezdésében foglaltak alapján tettem.

A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII.11.) Korm. rendeletben foglaltak betartására hívtam fel a figyelmet, a **9.3** pontban.

A 9.4 pontban szereplő előírást az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Létesítményszer.) 13. § (9) és (10) bekezdései alapján tettem.

A 9.5 pontban szereplő előírás jogalapja a Ht. 7. § (1) bekezdése.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A baromfitelep Székesfehérvár Kisfalud településrészétől DK-re, attól 200 m-re helyezkedik el. Székesfehérvár településrendezési terve és a Helyi Építési Szabályzat a baromfitelep területét és a szomszédos marhatelepet, valamint központi major területét (külterület) „KMű-1” jelű „különleges-mezőgazdasági üzem” övezetbe sorolja.

A teleptől ÉNy-ra, attól 200 m távolságra fekszik Kisfalud településrésze „Lke” jelű „kertvárosias lakóterület” besorolással. A teleppel DNy-i irányból és É-i irányból szomszédos területek szintén „KMű-1” besorolásúak. A többi irányban >300 m távolságban csak „Má”, „Ev” és „Eg” általános mezőgazdasági területek, védelmi erdőterületek és gazdasági rendeltetésű erdőterületek, valamint közutak találhatók. A telephez legközelebbi lakóépületek a kisfaludi családi házak. Ezek távolsága a telep kerítésétől több, mint 200 m.

A telep környezeti zajkibocsátását az istállók szellőztetését biztosító ventilátorok, a telep működését biztosító belső munkagépek (traktorok), valamint a telepre való alapanyag beszállítás (takarmány, élőállat), és a telepről való kiszállítás (trágya, tojás, élőállat) forgalma határozzák meg.

A telep környezetének zajterhelését befolyásoló egyéb zajforrások a telepet É-ről 100 m-re megközelítő 8116. számú közút, a telepet DNy-ról 600 m-re megközelítő 7. számú főút és a telepet DK-ről 900 m-re megközelítő M7-es autópálya. Az utakon a forgalom folyamatos, így az onnan eredő zajterhelés a Kisfalud lakóterület DK-i sarkánál a baromfitelep zajhatásához képest jelentős.

A telepre való alapanyag beszállítás (takarmány, élőállat), és a telepről való kiszállítás (trágya, tojás, élőállat) átlagosan naponta ~12 teherautó/traktor fordulót jelentenek. Ennek jelentős része közút érintése nélkül, földutakon valósul meg, a takarmány beszállítása ugyanis az alsómajor felől történik, a trágyakihordás egy része pedig a szomszédos mezőgazdasági területekre történik. A közutat terhelő telepi forgalom tehát a 8116. közút jelenlegi összforgalmához képest elhanyagolható.

Az egységes környezethasználati engedély 2010-es felülvizsgálata során Piller Péter környezetmérnök 2011. április 15-én műszeres méréssel ellenőrizte a telephely környezeti zajkibocsátását. A mérési jegyzőkönyv szerint, az üzemeltetésből származó zajterhelés, illetve környezeti zajkibocsátás egyik mérési irányban sem haladta meg a megengedett értéket, így a vonatkozó előírásoknak megfelelt. Az egységes környezethasználati engedély jelen felülvizsgálata során készített dokumentációban foglaltak alapján a mérés óta eltelt időszakban a technológiában a környezeti zajkibocsátást módosító változás nem következett be, így a 2011. évi mérés a jelen üzemállapot szerinti zajkibocsátás minősítésére elfogadható.

A mérési adatok alapján a *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajrendelet) 6. §-a szerint meghatározott közvetlen zajvédelmi hatásterületen belül védendő létesítmény nem található, a létesítmény zajvédelmi hatásterülete nem terjed a telekhatáron túlra egyik irányban sem, így a Zajrendelet 10. § (3) bekezdése alapján az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálata keretében zajkibocsátási határértéket nem állapítottak meg.

A *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) 6. § (1) bekezdése szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást. A Kvt. 6. § (3) bekezdése értelmében a megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.

A *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajrendelet) 9. § (1) bekezdése értelmében a környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell megtervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek. A

zaj és rezgésterhelési határértékeket a rendezési terv szerinti területi besorolás függvényében a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (továbbiakban KvVM-EüM együttes rendelet) együttes rendelet határozza meg. A Zajrendelet 3. § (1) bekezdése alapján tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.

Fentiek alapján a **10.1-10.3** pontokban előírásokat tettem a környezeti zajkibocsátás minimalizálása érdekében.

A határozat **10.4** pontjában szerepeltetett, a telephely hatásterületének módosulása esetén a zajkibocsátási határérték kérelem benyújtására irányuló kötelezettséget a Zajrendelet. 11. § (1) bekezdése alapján írtam elő.

A zajvédelmi szempontból közvetett hatásterületet a telepre irányuló, illetve onnan kiinduló szállítás folytán, a közúti közlekedésre gyakorolt többlet forgalom, és ez által generált többlet zajterhelés jelenti.

Tekintettel ennek igen csekély mennyiségére, a szállítással érintett útszakaszok esetében értelmezhető mértékű forgalomnövekedést a telepüzemeltetése nem okoz, közvetett hatásterület kijelölése nem indokolt.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

Az évtizedek óta működő baromfitelep nem része országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, természeti területnek, és az ökológiai hálózat elemeinek.

A dokumentációban foglaltak szerint a telepen alkalmazott technológia és minden tevékenység az érvényes engedélyhez képest változatlan.

Az állattartó telep nem közvetlenül a Székesfehérvár-Pákozd közút mellett helyezkedik el, közöttük É-i irányban keskeny erdősáv és beépített terület található. Ennek és az M7 autópálya melletti fás szárú növényállománynak, illetve a távolságnak köszönhetően a telepre történő rálátás erősen korlátozott. A baromfitelep környezetében szántóföldi művelés alatt álló területek, más állattartó telepek, telephelyek és Kisfalud beépített területe található.

A telephelyet az állattartáshoz köthető istállóépületek, építmények, a hozzájuk tartozó burkolatok illetve mozaikszerűen elhelyezkedő zöldterületek jellemzik. A telephely részben fásított, illetve pontosabban fásodott, a fák, cserjék elsősorban a telekhatárok mentén csoportosulnak és alkotnak csoportokat, sávokat. A telephely gyepszintjét rendszeresen nyírják.

A terület élővilága az eddig is folytatott állattartó tevékenységnek megfelelően átalakult, a terület továbbiakban is ilyen célokra történő felhasználása a természetvédelmi értékeket várhatóan nem veszélyezteti.

A felülvizsgálat keretében vizsgálandó időszak alatt a telephely, illetve a szomszédos területek és a hatásterület természeti állapotában, területhasználataiban jelentősebb változás nem történt sem tájvédelmi, sem természetvédelmi szempontból.

Ennek megfelelően táj- és természetvédelmi szempontból az állattartó tevékenység folytatásának engedélyezést kizáró ok továbbra sincs.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 7. § (2) bekezdésének a) pontja szerint a táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről.

A telep körül és a telepen belül meglévő fás állományok megőrzéséről, illetve szükség szerinti pótlásáról, ápolásáról (alapvetően őshonos fajokra alapozva, de semmiképpen invazív fajokkal) folyamatosan gondoskodni szükséges, amely tájvédelmi szempontból és a negatív környezeti hatások csökkentése érdekében is indokolt. A fásítás a takaró funkción keresztül tájvédelmi és klímavédelmi szempontból előnyösnek tekinthető és hozzájárulhat a telephelyről származó negatív környezeti hatások (pl. hőhártás, porszenyezés vagy bűz) csökkentéséhez is.

Figyelemmel kell lenni továbbá arra is, hogy az állattartó épületek gyakorta szolgálnak költőhelyül a védett és napjainkban egyre fogyatkozó számú füstifecskek (*Hirundo rustica*), esetlegesen molnárfecskek (*Delichon urbicum*) számára. Amennyiben az épületeken vagy épületeken belül fecskefészkek találhatók, az épületek bontása, felújítása a fészkek megszüntetéséhez is vezet, amely a költségi időszakban végzett munkálatokkal a védett madárfaj egyedeinek közvetlen pusztulását is okozhatja. A Tvt. 43. § (1) bekezdése szerint a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása tilos.

A fészkek eltávolításához külön természetvédelmi hatósági engedély szükséges a Tvt. 43. § (2) bekezdés a) pontjának megfelelően.

Az állattartó telep működése fenti szempontok figyelembevételével – és a környezetvédelmi, vízvédelmi előírások, határértékek betartása mellett – védett természeti értéket nem veszélyeztet, további üzemelése az élővilágra számottevő negatív hatást nem gyakorol, ennek megfelelően a tevékenység folytatásának táj- és természetvédelmi szempontból akadálya nincs.

Az elérhető legjobb technikának (BAT) való megfelelés értékelése

A felülvizsgálati dokumentációkban foglaltak alapján, a R. 9. számú mellékletében meghatározott szempontokat vizsgálva, továbbá felhasználva a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertésenyésztés tekintetében történő meghatározásáról az Európai Bizottság által 2017/302 számon 2017. február 15-én meghozott, és 2017. február 21. napján kihirdetett végrehajtási határozatot (BAT következtetés), az alábbiak állapítható meg:

Az elérhető legjobb technika megvalósulására vonatkozóan a határozat 5. pontjában rendelkeztem.

Az állattartó technológia üzemeltetése során Engedélyes a legjobb elérhető technikát alkalmazza, mert biztosítja

- a kevés hulladékot termelő technológia alkalmazását;
- a kevésbé veszélyes anyagok használatát;
- az anyagok és hulladékok regenerálását és újrafelhasználását;
- fejlesztések esetén a műszaki fejlődésben bekövetkező változások figyelembe vételével, az alternatív módszerek alkalmazását;
- szennyvíz kibocsátás minimalizálását elősegítő technológiák alkalmazását;
- a felhasznált anyag és energia minimalizálását.

Környezetirányítási rendszerek (1. BAT)

Az Engedélyes környezetirányítási rendszert nem üzemeltet.

Jó gazdálkodás (2. BAT)

A dolgozók rendszeres oktatása megoldott.

Az Engedélyes a Környezetvédelmi Hatóság által FE/KTF/7658-10/2025. iktatószámon jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.

A telep minden berendezését a szükséges rendszerességgel karbantartják.

Takarmányozás (3. és 4. BAT)

Az Engedélyes a BAT előírások hatékonyabb teljesítése érdekében 2021. februártól a takarmány nyersfehérje tartalmát 10%-al, foszfortartalmát 20%-al csökkentette.

A tojóknak a tojástermeléshez leginkább megfelelő, pontosan kimért összetételű, saját keverésű takarmánykeveréket adnak a tápanyagok maximális hasznosulása érdekében.

A kiválasztott nitrogén mennyisége átlagosan 0,65 kg/férőhely/év. A kiválasztott foszfor mennyisége átlagosan 0,27 kg/férőhely/év.

Hatékony vízfelhasználás (5. BAT)

Az állatok itatásához szükséges víz saját fűrt kutakról történik. A vízfelhasználást folyamatosan nyilvántartják, az esetleges vízszivárgásokat feltárják és javítják.

Az itató berendezések (szelepes önitatók) a baromfi csőrével történő megnyomása után lépnek működésbe (kinyitnak), a csőrnyomás után lezárnak, ezzel akadályozzák meg az ivóvíz elfolyását.

Magasnyomású tisztítók helyett, száraz porszívókat használnak a takarításhoz. Fertőtlenítésre gáz halmazállapotú fertőtlenítőszerrel használnak.

Szennyvízképződés csökkentése (6. BAT)

Az alkalmazott technológia száraz, vízmentes, az állomány cseréjekor a takarítást száraz porszívókkal oldják meg.

A vízbe történő szennyvízkibocsátás csökkentése (7. BAT) érdekében a kommunális szennyvíz gyűjtését egy 8 m³-es és két 20 m³-es betonaknában végzik, elszállítása szennyvíztisztító telepre történik.

A telephelyen hígtrágya nem keletkezik.

A gazdaság hatékony energiafelhasználása (8. BAT)

Az épületek szellőztetése az épületek hosszanti falain és tetőjében elhelyezett elektromos fali ventilátorokkal történik. Az istállónként 13-25 db ventilátorral az épületekben keresztirányú huzat hozható létre.

Mesterséges fűtés nincs.

Az istállók mindegyikében energiatakarékos LED-es világítási rendszert vezettek be.

Zajkibocsátás (9. és 10. BAT)

A telep alacsony zajkibocsátása és az érzékeny területek relatív nagy távolsága miatt zajártalomra nem kell számítani. Alacsony zajszintű ventilátorokat alkalmaznak a szellőztetéshez. Az érvényes egységes környezethasználati engedély kiadása óta eltelt időszakban 25 db ventilátort cseréltek ki még alacsonyabb zajkibocsátású, hatékonyabb új ventilátorra. A telep és a legközelebbi lakóterület között 20-40 m széles erdősávot telepítettek. Önetetőt alkalmaznak. Az etetést, takarmánykeverést, állatok mozgatását, egyéb viszonylag zajosabb tevékenységeket a délelőtti és kora délutáni időszakokban végzik, amikor a környezeti zajszint magasabb.

A gépi berendezések, zajforrások folyamatos karbantartásával, műszaki állapotának figyelemmel kísérésével biztosított a zajkibocsátás minimalizálása. A telephely üzemeltetése zajvédelmi szempontból nem minősül jelentős környezethasználatnak. Az üzemelésből határértéket meghaladó zajterhelés nem várható. A tevékenység közvetlen zaj- és rezgésvédelmi hatásterületén belül védendő létesítmény nem található, így zajvédelmi intézkedési terv készítése nem szükséges.

Porkibocsátás (11. BAT)

A telepen almot nem használnak, és önetetőket alkalmaznak, melyek önmagukban biztosítják, hogy por ne keletkezzen, leválasztása így nem szükséges.

Bűzkibocsátás (12. és 13. BAT):

A tevékenység bűzhatása nem érint érzékeny területeket.

Az állatokat és felületeket tisztán és szárazon tartják. A trágya eltávolítása naponta történik, gyűjtése fedett tárolóban történik. A telep és a legközelebbi lakóterület között 20-40 m széles erdősávot telepítettek.

Hátsó kidobású trágyaszóró gépet alkalmaznak. A trágya kiszórása után a trágya bedolgozását azonnal elvégzik.

Kibocsátás szilárd trágya tárolásából (14. BAT)

A trágyatároló egy 3 falú tároló, át nem eresztő padozattal, kettős szigetelésű, szulfátálló betonaljzattal és falazattal, tetővel. A behordott trágyát mindig a sarokból kiindulva helyezik el, a trágyakupac felületét a kisebb felület érdekében összetolják.

A szilárd trágya tárolásából a talajba és a vízbe jutó kibocsátás csökkentése (15. BAT)

A keletkező trágyát egy 3 falú, át nem eresztő padozattal, kettős szigetelésű, szulfátálló betonaljzattal és falazattal rendelkező, fedett trágyatárolóban tárolják.

A szilárd trágya kijuttatásából a talajba és a vízbe történő nitrogén- és foszforkibocsátás, valamint a mikrobiológiai kórokozók kibocsátásának megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése érdekében (20. BAT) alkalmazott technikák:

A telep és a trágya kijuttatási területe vízbázis-védelmi területet nem érint. A kijuttatást és bedolgozást csapadék-, fagy-, és belvízmentes időszakban végzik. A kijuttatható trágya mennyiségét a vonatkozó jogszabály által megszabott területarányban végzik.

A trágya kijuttatása (22. BAT)

A szilárd trágya kijuttatása megfelelő trágyaszóróval történik (hátsó kidobású trágyaszóró gép). A trágya kiszórása után a trágya bedolgozását azonnal elvégzik.

A kibocsátás monitorozása és az eljárás paraméterei (24., 25., 26., 27. BAT)

Az összes kiválasztott nitrogén és foszfor monitorozását a trágyában és a levegőbe jutó ammónia-kibocsátás monitorozását évi egy alkalommal elvégzik.

A levegőbe jutó bűzkibocsátás monitorozása nem alkalmazandó, mivel érzékeny területen nincs bűzhatás.

Az egyes állattartó épületek porkibocsátásának mérése a mérések költsége miatt nem feltétlenül alkalmazható, tárgyi telephelyen a technológiából adódóan porkibocsátás nem várható.

Nincs légtisztító berendezéssel felszerelt állattartó épület.

Eljárási paraméterek monitorozása (29. BAT).

A vízfogyasztást, a villamos energia felhasználást rendszeresen mérik és nyilvántartják.

A beérkező és távozó állatok számát – ideértve az elhullást is – továbbá a takarmányfogyasztást, trágyatermelést nyilvántartják.

A tojótyúk tartására szolgáló egyes épületek levegőbe jutó ammóniakibocsátásának csökkentése (31. BAT)

A trágyát a ketrecek alatt szállító szalagon gyűjtik, majd naponta elindítják a szalagot, mely közvetlenül a szállító gépjármű platójára hordja ki a trágyát.

A számítások és becslések alapján az ammónia kibocsátás átlagosan 0,078 kg NH₃/férőhely/év, mely megfelel a BAT-AEL-nek.

Hulladékgazdálkodás (R. 9. számú melléklet)

A telephelyen keletkező hulladékok gyűjtése, további kezelése a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történik. A hulladékkeletkezés megelőzési lehetőségeit folyamatosan feltárják és kihasználják.

A hulladékok minél magasabb arányú hasznosítására törekednek, ennek érdekében a hulladékokat szelektíven gyűjtik.

A baromfitartás során elhullott állati tetemek szakcég által kerülnek elszállításra.

A BAT következtetés 3. és 4. pontja, valamint 24. pontja alapján előírtam az összes kiválasztott nitrogén és foszfor monitorozását a trágyában az **5.10** pontban.

A BAT következtetés 25. és 30. pontja alapján előírtam a levegőbe jutó ammónia-kibocsátás monitorozását az **5.11** pontban.

A monitoring eredmények megküldéséről az 5.12 pontban rendelkeztem.

Az 5.13 pontban a tojótyúk tartásából a levegőbe jutó ammónia kibocsátására vonatkozóan kibocsátási szintet állapítottam meg a BAT következtetés 31. pontjának 3.1. táblázatában foglaltak alapján.

Az 5.14 pontban a 22. BAT alapján rendelkeztem.

A BAT következtetés 26. pontja szerint a levegőbe jutó bűzkibocsátás időszakos monitorozását csak olyan esetekben kell alkalmazni, ahol az érzékeny területeken bűzártalomra lehet számítani és/vagy azt igazolták. Tekintettel arra, hogy szagkibocsátás mérése sem igazolta a bűzártalmat, valamint panasz sem érkezett a telephellyel kapcsolatban, ezért a levegőbe jutó bűzkibocsátás időszakos monitorozását nem írtam elő.

A Telephelyen végzett technológia a határozatban szereplő előírások betartása esetén kielégíti az elérhető legjobb technika követelményeit.

A határozat 5. fejezetében szereplő, az elérhető legjobb technika alkalmazásával kapcsolatos előírásokat a R. 17. § (1) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve tettem.

Megállapítások érdemi kérdések vonatkozásában

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 624/2022. Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdése alapján a területi környezetvédelmi hatóság a 3. mellékletben meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja, ha a 3. melléklet szerinti, az egységes környezethasználati engedélynek a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4) és (6) bekezdése szerinti felülvizsgálatára irányuló eljárásban a 3. mellékletben megjelölt feltételek fennállnak.

A Korm. rendelet 12/A. § szerint a környezetvédelmi hatóság az engedélyezési eljárásában – az adott eljárásra vonatkozó különös szabályokban meghatározott szempontok mellett – a 8. mellékletben foglalt táblázat szerinti feltételek esetén vizsgálja a táblázatban meghatározott szakkérdést.

Környezet- és település-egészségügyi szempontból (624/2022. Korm. rendelet 3. melléklet 3. pont):

Megállapítottam, hogy a benyújtott dokumentációban foglalt tevékenység közegészségügyi szempontból egyéb vonatkozásban a rendelkező részben foglalt feltételek betartása mellett közegészségügyi szempontból eleget tesz a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény előírásainak, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletnek, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási rendszerek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletnek, levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletnek, valamint az egyéb hatályos közegészségügyi rendelkezéseknek és engedélyezhető a dokumentációban foglaltak betartásával, valamint a 12.1 pontban szereplő előírások előírásával.

A termőföldre gyakorolt hatások szempontjából (624/2022. Korm. rendelet 3. melléklet 6. pont):

Tárgyi baromfitelep a Székesfehérvár 020216/1 hrsz.-ú *kivett major* művelési ágú ingatlanon található, szomszédságában mezőgazdasági művelés alatt álló termőföldek vannak. A Zrt. által folytatott fő tevékenység a baromfitartás, elsődleges cél a tojástermelés. A telepen található istállóépületek betonozott aljzatúak, melyeken belül ketreces tartási technológiát valósítottak meg. A battériaszintek között a ketrecesorok alatt egy hosszanti irányú szállítószalag szolgál a keletkező trágya gyűjtésére és kihordására. Ezeket naponta beindítják, ami az istállón kívül elhelyezett kihordószalagon keresztül közvetlenül a szállítást végző járműre juttatja a trágyát. A száraz tyúktrágyát a telepen belül lévő trágyatárolóba szállítják. A 2009-ben megépített 2400 m² alapterületű trágyatároló beton-aljzattal és falazattal épült, ami úgy lett kialakítva, hogy az esetlegesen képződő trágyalé nem tud kifolyni. A dokumentáció szerint a trágya az istállóból már magas szárazanyag-tartalommal kerül ki, így levet nem ereszt. A tárolt trágya a Zrt. saját művelésében álló mezőgazdasági területeken – a jogszabályoknak és engedélyeknek megfelelő módon – kerül felhasználásra (kiszórás után a trágya

bedolgozását azonnal elvégzik). Az istállók takarítása száraz eljárással történik, így nem keletkezik technológiai szennyvíz. A szociális létesítményekben keletkező szennyvizet az épület mellett nemrégiben kialakított 8 m³-es aknában, valamint az új konténerek mellett kialakított 20 m³-es betonaknában gyűjtik, és tartalmukat rendszeresen elszállítatják.

A talajvédelmi hatóság hatásköre „a termőföld védelméről” szóló 2007. évi CXXIX. törvény (Tfvt.) 32. § (1) bekezdése alapján a termőföldekre terjed ki. A Tfvt. 2. § 19. pontja szerint a termőföld az a földrészlet, mely az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas vagy fásított terület művelési ágban van nyilvántartva.

A talajvédelmi hatóság jelen eljárásba „a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről” szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklet 6. pontja alapján lett bevonva, mely szerint, ha az eljárás termőföldön vagy azzal szomszédos földrészleten megvalósuló beruházás, illetve tevékenység engedélyezésére irányul, akkor a termőföldre gyakorolt hatásokat kell vizsgálni.

Fentiekre tekintettel jelen eljárásban a talajvédelmi szakkérdés vizsgálata a tárgyi baromfitelep szomszédságában lévő termőföldek tekintetében indokolt.

A Székesfehérvár 020216/1 hrsz. alatti telephelyen működő baromfitelepre vonatkozó FE/KTF/25-3/2021. iktatószámú egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatával szemben a talajvédelmi hatóság részéről kifogást nem emelek, és a 12.2. pontban rögzített talajvédelmi előírásokat teszem.

Vízügyi és vízvédelmi szempontból (624/2022. Korm. rendelet 8. melléklet 2. és 3. pont):

A dokumentációt áttanulmányozva az alábbiakat állapítottam meg:

A Környezethasználó az FE/KTF/25-3/2021. iktatószámú határozattal kiadott egységes környezethasználati engedély alapján végzi nagy létszámú állattartási tevékenységét. Bár az engedély 2032. decemberéig érvényes, *a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény* értelmében környezetvédelmi felülvizsgálat köteles a tevékenység.

A Székesfehérvár külterületén található baromfiteleptől ÉK-re, 350 m távolságra húzódik a Császárvíz elnevezésű időszakos jellegű vízfolyás, melynek befogadója a Velencei-tó.

Telephely súlyponti EOv koordinátái: EOv_x: 206610 ; EOv_y: 608790

A 6 ha területű telepen található tojóházak összes férőhelye 110 000 baromfi.

A telepen alkalmazott technológia az érvényes engedélyhez képest változatlan. Elsődleges célja a tojástermelés. Az ingatlanon keltetés, nevelés nem történik, a telepre 17-18 hetes tojókat hoznak be, azokat 13-14 hónapig tartják, majd értékesítik őket.

A **Környezethasználó** által, másik telephelyen előállított takarmánykeveréket, saját tulajdonú szállítójárművekkel, azonnal felhasználható formában (szárítva, őrölve) szállítják be a telepre. A takarmánybeszállításra és trágyakiszállításra egyaránt traktorokat használnak.

Az összes istálló (5-12. számú épület) B30 téglafalazatú, betonozott aljzatú. A kaparóláncos etetőrendszerrel, szelepes itatórendszerrel, szalagos tojásgyűjtő rendszerrel és hosszanti elrendezésű szállítószalagos rendszerrel ellátott istállókon belül, ketreces tojótyúk tartási technológiát alkalmaznak. A ketrecek rácsos padozatán keresztül az ürülék a trágya gyűjtésére szolgáló szállítószalagra hullik. A keresztirányú szalag az istállón kívülre hordja, majd az istállón kívül ~35° dőlésszögben elhelyezett kihordószalag már közvetlenül az elszállításra végző járműig viszi a lekapart, száraz tyúktrágyát, mely utánfutós traktorral kerül elszállításra az istállótól, a telep területén 2009-ben megépített trágyatárolóig. A 3 oldalról zárt trágyatároló folyadékzáró, kettős szigetelésű, szulfátálló beton-aljzattal és falazattal, acélszerkezetes tetőzettel és lemez fedéssel épült. Az aljzat lejtése úgy van kialakítva, hogy az esetleges trágyalé nem tud kifolyni a tárolóból, hanem annak zárt sarkában gyűlik össze. A trágya nem ereszt levet, mivel az istállóból már magas szárazanyag-tartalommal kerül ki.

A kb. 10.000 m³-es trágyatároló megközelítésére szilárd burkolattal ellátott utat alakítottak ki. A tárolt (éves szinten 4-6 ezer tonna) trágyát **Környezethasználó** saját gazdaságában használja fel szántóföldi művelésre. Kiszórás után a trágya bedolgozását azonnal elvégzik.

Kiszolgáló épületben történik a telepről kihordott tojások súly szerinti válogatása, mérése és papírdobozba csomagolása. A válogató-csomagológép villamos működésű, működése során légszennyező anyagok, szennyvíz és hulladékok nem keletkeznek, zajkibocsátása alacsony.

Az állati tetemek ideiglenes tárolása fedett, beton térburkolatú helyen, zárt konténerekben megoldott, majd néhány napon belül az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. begyűjtő járata viszi el.

A telepen használt gépek és berendezések karbantartása, szervizelése, javítása a Zrt. központi telephelyén (a baromfitelepen kívül) történik.

A tojásválogató, a tojáskiadó és a szociális blokk vízellátása közüzemi hálózatról biztosított. A baromfitelep technológiai vízellátása, azaz az állatok itatásához szükséges víz biztosítása saját fűrt kutakról történik. A kutakból nyert víz típusa rétegvíz. A rendszer nem csak a baromfitelepet, hanem a szomszédos marhatelepet és a központi telephelyet is ellátja. A helyben felhasznált víz mennyisége az istállónként külön elhelyezett mérőórával mérhető.

A többször módosított (legutóbb a 35700/2043-6/2022.ált. iktatószámom) 25724/90. számú határozattal kiadott vízjogi engedély alapján jóváhagyott kutak a telepen kívül találhatók. A telep vízellátását 2 db kút biztosította, az 1. számú (Pákozdi K-17 kat. sz. kút), és a 2. számú (Székesfehérvár-Kisfalud K-219 kat. sz. kút). A két kút 25-30 m távolságra volt egymástól. A 2. számú kút műszaki állapota megfelelő. Az 1. számú kút állapota az elmúlt években nagyon leromlott, ezért megtörtént a kút melléfúrásos felújítása és eltömedékelése, melyet létesítési (35700/622-9/2021.ált.), valamint megszüntetési (35700/400-7/2021.ált) engedély alapján végeztek. Az új kút (Székesfehérvár- Kisfalud K-322 kat. sz. kút) a meghibásodott 1. sz. kúttól 25 m távolságra került kialakításra, és a meglévő hálózatra csatlakozik rá. A felújítást követően a telep vízellátását a 2. sz. kút és az új, 1/a sz. kút váltott üzemben biztosítja.

2024-ben a víznyerő kutakat a hidrolóbussszal összekötő korábbi vegyes anyagú, előregedett vízvezeték 666 fm hosszan új KPE csőre cserélték.

Az elmúlt 5 év adatai szerint a telephely - mely egy 200 m³-es tüzivíz tározóval is rendelkezik - éves vízfelhasználása 6-8 ezer m³ között alakult.

Kommunális szennyvíz csak a tojásválogatóhoz tartozó szociális épületből, valamint kis mennyiségben a 2 új, szociális és tojáskiadóként funkcionáló konténerből származik. A keletkező szennyvizet egy 8 és két 20 m³-es betonaknában gyűjtik. A szennyvízgyűjtő aknák tartalmát az Ózon Kft. szállítja el a székesfehérvári szennyvíztisztító telepre.

A vizes trágyaeltávolítási technológiát megszüntették, az istállókból a trágya egy fázisban, kötött szilárd anyagként, kezelhető formában kerül ki. Az istállók takarítása száraz eljárással (porszívókkal) történik, így technológiai szennyvíz a takarítás során sem keletkezik.

A lehulló csapadék egy része a telep burkolat nélküli területén a talajba szivárog, illetve elpárolog, más része nagy intenzitású csapadékhullás esetén elfolyik. A baromfitelep területéről a csapadékvíz a topográfiai viszonyoknak megfelelően a Császárvízbe kerül.

Az épületek tetőzetéről lefolyó tiszta csapadékvíz összegyűjtésére a telepen belül kialakított árokrendszer szolgál, mely a külső övárokhöz csatlakozik. Az árokrendszer az összegyűjtött tiszta csapadékvizet a teleptől DK-re eső, a telep területéhez tartozó, de beépítetlen lapályos területre szállítja ki, ahol elszivárog. A telep területére hulló csapadékvíz nem szennyeződik trágyával, mivel az alkalmazott technológia nem jár az istállókon kívüli területek szennyezésével, és a burkolt területeket rendszeresen takarítják.

A baromfitelepen kialakított monitoring kutakból 2006 és 2009 között évente négyszer, 2010-től évente egyszer vettek vízmintát és azokat laboratóriumban vizsgálták.

Összefoglalva megállapítható hogy a telep technológiájának modernizálása után kedvező folyamatok indultak meg. A vizsgált komponensek szinte mindegyike csökkenő vagy stagnáló értéket mutat az utóbbi 15 évben. A mért paraméterek egy részének esetében az M-1 telepi és M-2 telep alatti kutakban a szennyezettség alacsonyabb, mint a háttérkútban (M-3).

A telepi és telep alatti kutakban a nitrát és a szulfát kivételével az összes többi paraméter értéke határérték alatti az utóbbi 10 évben, és e paraméterek esetében is enyhén csökkenő tendencia figyelhető meg.

Az elmúlt években elvégzett vizsgálatok kiértékelései alapján továbbra is a meglevő ellenőrző rendszer működtetése javasolt. Új monitoring kút létesítése, új paraméter felvétele, illetve a mérési gyakoriság megváltoztatása nem indokolt. Mindhárom talajvízfigyelő kút külön került engedélyeztetésre. Az M-1 jelű a 9192/2007, az M-2 jelű a 83778/2007 és az M-3 jelű a 72527/06 iktatószámú határozattal kiadott engedély alapján üzemel.

Az elérhető legjobb technika (BAT) teljesülése tekintetében – vízvédelmi szempontból – az alábbiakat kell kiemelni:

- száraz trágyaeltávolítási technológiát alkalmaznak, hígtrágya egyáltalán nem keletkezik
- a trágyát min. 6 havi trágya befogadására alkalmas, fedett, szigetelt aljzatú, tárolóban gyűjtik, a csapadékkal való érintkezés elkerülése érdekében
- az istállók takarítása száraz technológiával történik, így szennyvíz nem keletkezik
- az istállókon belüli vízkiosztás – a veszteség minimalizálása érdekében – szelepes önitató rendszerrel valósul meg
- a telepen csak száraz takarmányozást folytatnak
- a kommunális szennyvizet zárt tartályokban tárolják és szippantással szennyvíztisztító telepre szállítatják
- a telep vízellátása saját fűtőközzel biztosított, ami tehermentesíti a közüzemi ivóvízhálózatot
- a telep vízfogyasztását mérőműszerrel követik, a vízfelhasználás nyilvántartását vezetik
- a csapadékvíz elvezető rendszer elkülönített a szennyezőforrásoktól (esővíz hasznosítás)

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen lévő települések besorolásáról szóló, a 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Székesfehérvár „Érzékeny” vízminőség védelmi területen fekszik.

Székesfehérvár a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet mellékletének felsorolásában nem szerepel, tehát ebből a szempontból egyáltalán nem veszélyeztetett település.

A telephely szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 7.§ (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján, a felszín alatti vizek állapota szempontjából a 2. számú melléklete szerint kevésbé érzékeny (3) területen helyezkedik el.

A rendelkezésemre álló információk alapján – a hatáskörömbbe utalt kérdéseket figyelembe véve megállapítottam, hogy **Környezethasználó valamennyi, az üzemeltetéshez szükséges engedéllyel rendelkezik, így az előírások betartása mellett, üzemszerű működés esetén sem a vizek mennyiségi-, sem minőségi veszélyeztetése nem valószínűsíthető.**

Az érintett terület üzemelő, ill. távlati ivóvízbázis hatósági határozatban kijelölt hidrogeológiai védőidomába nem metsz bele, védőterületet nem érint. A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra negatív hatást nem gyakorol, tehát vízügyi és vízvédelmi szempontból továbbra is engedélyezhető.

A tevékenységgel kapcsolatban a BAT kritériumokat megvizsgálva megállapítható, hogy a kérelem tárgyát képező baromfitelepen lévő technológiák és berendezések megfelelnek az elérhető legjobb technikával szemben támasztott elvárásoknak.

A **faviR.** 8. § b) pontja szerint a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást. A **faviR.** 47. § (3) bek. szerint a felszín alatti vizekkel kapcsolatos vizsgálatot, illetőleg a mintavételeket csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti. A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának ellenőrzése céljából három monitoring kútból álló, vízjogi engedéllyel rendelkező monitoring rendszer kialakítását írtam elő.

A mintavételezést és a felszín alatti víz minőségi vizsgálatokat *a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletbe foglaltak figyelembevételével kell elvégezni.

1.1-1.3 pontokban a trágyatárolóra vonatkozó előírásokat tettem a **Nitrát rendelet** alapján. Felhívom a figyelmet, hogy a **Nitrát rendelet** 8. § (8) bekezdése értelmében a trágyatároló méretének 6 havi trágya befogadására kell alkalmasnak lennie.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: **Kvtv.**) 6.§ (1) bekezdés b) és c) pontjai szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást. A fentiek alapján a **12.3.6** pontban előírásokat tettem.

A **12.3.6** pontban foglalt felszíni vízvédelmi előírásokat *a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól* szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: **FvR.**) kibocsátókra vonatkozó általános előírásai, a felszín alatti vízvédelmi előírásokat a **faviR.** alapján hoztam.

A **12.3.6.6** pontban éves jelentés benyújtását írtam elő, a **faviR.** 16. § (4) és (7) bekezdése alapján. Az éves jelentést OKIR rendszeren keresztül kell teljesíteni, FAVI-ENG-ÉJ adatlap feltöltésével.

A **faviR.** 10. § (1) bekezdése alapján a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység végzése során szennyező anyagnak, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható. A fentiek alapján a **12.3.6.7** és **12.3.6.8** pontokban előírást tettem.

A szennyezőanyag elhelyezésére vonatkozó adatszolgáltatás céljából a **12.3.6.9** pontban FAVI-lapok OKIRkapu rendszeren keresztül történő benyújtását írtam elő, a **faviR.** 16. §-a alapján.

A **12.3.6.10** pontban foglalt előírás jogalapja a **faviR.** 5. sz. mellékletének 7. pontja.

A **12.3.6.11** pontban tett előírásom jogalapja a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Kormányrendelet (továbbiakban: kárelhárításR.) 6. § (3) bekezdése és e rendelet 2. sz. mellékletének 11. a) pontja. Az Üzemi kárelhárítási tervet a kárelhárításR. 9. § (1) alapján a terv készítésére kötelezettnek - a változások átvezetésétől függetlenül - ötvenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.

A **faviR.** 8. § b) pontja szerint a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást. A **faviR.** 47. § (3) bek. szerint a felszín alatti vizekkel kapcsolatos vizsgálatot, illetőleg a mintavételeket csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti. A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának ellenőrzése céljából a három monitoring kútból álló, vízjogi engedéllyel rendelkező monitoring rendszer további üzemeltetését írtam elő a **12.3.6.12** pontban.

A vizsgálandó szennyező anyagok körét a tevékenységnél vizsgált jellemzők, a vizsgálatok elvégzésének gyakoriságát a monitoring kutak vízjogi üzemeltetési engedélyében rögzített vizsgálati gyakorisággal összhangban határoztam meg.

A mintavételezést és a felszín alatti víz minőségi vizsgálatokat *a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletbe foglaltak figyelembevételével kell elvégezni.

Állásfoglalásom **12.3.6.14** pontjában a havária bejelentésére vonatkozó rendelkezést a **faviR.** 19. § (1) bekezdése alapján tettem.

A vízügyi és vízvédelmi szakkérdést *a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022 (XII. 30.) Korm. rendelet 8. mellékletben foglalt táblázat 7. pontja alapján vizsgáltam.

Összefoglalás

Magyarország Alaptörvénye - (2011. április 25.) P) cikk (1) bekezdése szerint, a természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége.

A Kvt. 6. § (1) bekezdése értelmében a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a) pont: a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő; b) pont: megelőzze a környezetszennyezést.

A Kvt. 6. § (2) bekezdése szerint, a környezethasználatot az elővigyázatosság elvének figyelembevételével, a környezeti elemek kíméletével, takarékos használatával, továbbá a hulladékképződés csökkentésével, a természetes és az előállított anyagok visszaforgatására és újrafelhasználására törekedve kell végezni.

A Kvt. 6. § (3) bekezdése szerint, a megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá a külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.

Az értékelés alapján a tevékenységet a R. 9. számú melléklete szerinti szempontok alapján vizsgálva a fentiek figyelembevételével megállapítható, hogy a telephelyen alkalmazott állattartási technológia a 3.2 - 3.5 pontokban meghatározott technológiai, termelési és kapacitásadatok, takarékos vízhasználat és energiafelhasználás mellett, az engedély 5., 8., 9., 10. 11. és 12. pontjaiban szereplő előírások és határértékek betartása esetén a levegőbe történő kibocsátások monitorozására vonatkozóan az 5.10 és 5.11 pontokban előírtak teljesítésével, valamint az 5.13 pontban meghatározott határérték betartásával megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek.

Szükséges továbbá a nagy létszámú állattartás területén a technikai fejlődés figyelemmel kísérése, és az új technikai megoldások bevezetési lehetőségének a rendszeres értékelése a környezetvédelmi teljesítmény és a gazdaságos termelés szempontjai alapján.

A benyújtott dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok alapján, valamint a szakkérdés vizsgálatok figyelembevételével, a rendelkező részben szereplő előírások betartása mellett, a Kvt. 71. § (1) bekezdése c) pontja, valamint a R. 20/A. § (12) bekezdésének a) pontja alapján az egységes környezethasználati engedélyt megadtam (2.1 pont).

A R. 20. § (3) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó – külön jogszabályban meghatározott – engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni.

A rendelkezésre álló adatok alapján a határozat 2.2.1 pontjában pontjában a diffúz forrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi működtetési engedély megadásáról rendelkeztem a Levr. 22. § (2) bekezdés a) pontja és a 26. § (3) bekezdése alapján.

A határozat 2.2.2 pontjában szerepeltettem a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály, mint területi vízügyi/vízvédelmi hatóság szakkérdés vizsgálata alapján a szennyezőanyag elhelyezési engedélyt.

Az egységes környezethasználati engedély érvényességi idejét a 2.3 pontban a R. 20/A. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

A R. 20/A. § (3) bekezdése szerint az egységes környezethasználati engedélyben foglalt engedélyek időbeli hatályát az azokra vonatkozó külön jogszabályi előírások szerint kell megállapítani. A határozat 2.2.2 pontja szerinti engedélyek érvényességi idejét a Levr. 25. § (5) bekezdése alapján állapítottam meg a 2.4.1 pontban.

A 2.4.2 pontban szereplő érvényességi időt a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály, mint területi vízügyi/vízvédelmi hatóság szakkérdés vizsgálatát, valamint az egységes környezethasználati engedély érvényességi idejét figyelembe véve állapítottam meg.

A R. 20/A. § (4) bekezdése alapján az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább ötévente a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint felül kell vizsgálni. A felülvizsgálati dokumentáció benyújtásának időpontját jelen határozat 2.5 pontjában határoztam meg.

A Kvt. 96/B. § (1) bekezdése szerint, aki az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó, vagy a 66. § (2) bekezdés szerinti bejelentéshez kötött tevékenységet folytat - kivéve, ha a bejelentett tevékenység végzésének időtartama a 30 napot nem haladja meg -, éves felügyeleti díjat fizet tárgyév február 28-ig. Aki tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét fizeti meg, az engedély jogerőre emelkedését vagy a bejelentést követő 30 napon belül. Ugyanezen jogszabályhely (4) bekezdése értelmében, az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó nagy létszámú állattartási tevékenység esetében a felügyeleti díj mértéke százezer forint. A fentiekre figyelemmel jelen határozatom 2.6 pontjában rendelkeztem.

A környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételeihez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet melléklete szerint környezetvédelmi megbízott alkalmazása kötelező, tekintettel a rendelet 1. § (1) bekezdésére. A környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeit a *környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről* szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet határozza meg. A környezetvédelmi megbízott alkalmazására vonatkozó kötelezettséget a 6.3.1 pontban írtam elő.

A határozat 7. pontjában előírásokat tettem a R. 1. § (8) bekezdése és 11. sz. mellékletének 4. e) pontja alapján, mely szerint az egységes környezethasználati engedélynek tartalmaznia kell az intézkedéseket, amelyek a rendkívüli, váratlan szennyezések megelőzéséhez, illetve annak bekövetkezése esetén, elhárításához szükségesek, valamint a hatóságok erről történő tájékoztatásának módját, tartalmát.

A határozat 13. fejezetében a R. 11. számú mellékletének 4. d) pontja alapján rendelkeztem.

A határozat 14. fejezetében a R. 11. számú mellékletének 4. b) pontja alapján rendelkeztem.

A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: kárelhárításR.) 6. § (1) bekezdése értelmében az esetleges kárelhárítást üzemi és területi tervek alapján kell végrehajtani. A kárelhárításR. 6. § (3) bekezdése és 2. számú melléklete alapján Engedélyes üzemi terv készítésére köteles. Erre vonatkozóan előírást tettem a 15. pontban. A tervet a Környezetvédelmi Hatóság FE/KTF/6768-9/2021. iktatószámon jóváhagyta. A 15.1 pontban szereplő előírást a kárelhárításR. 2. § (6) bekezdése alapján tettem. A 15.2 pontban a kárelhárításR. 6. § (3) és (5) bekezdései alapján előírást tettem. A 15.3 pontot a kárelhárításR. 8. § (2) bekezdése alapján írtam elő. A 15.4 pontban a kárelhárításR. 9. § (1) bekezdése alapján előírást tettem.

A határozat 5. fejezetében szereplő, az elérhető legjobb technika alkalmazásával kapcsolatos előírásokat a R. 17. § (1) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve tettem.

A R. 17. § (1) bekezdés b) pontja szerint, a környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról.

A R. 9. számú *(Az elérhető legjobb technika meghatározásának szempontjai c.)* melléklete értelmében az elérhető legjobb technika meghatározásánál figyelembe kell venni különösen az intézkedés valószínű költségeit és előnyeit, továbbá az elővigyázatosság és a megelőzés alapelveit, illetve a 9. számú melléklet 9. pontját (a folyamatban felhasznált nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztása és jellemzői és a folyamat energiahatékonysága) is. A fentiekre figyelemmel jelen határozatom 18. fejezetében rendelkeztem.

A 17. fejezetben foglalt monitoringra vonatkozó előírásaim jogalapja a R. 11. számú mellékletének 4. a), és 4. c) pontja.

Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja alapján a közigazgatási hatósági eljárásban eljárási költség: az igazgatási szolgáltatási díj. Az Ákr. 129. § (1) bekezdése szerint, az eljárási költséget a hatóság összességében határozza meg, és dönt a

költség viseléséről, illetve a megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről. A Környezetvédelmi Hatóság az eljárási költség viseléséről a fentiekre figyelemmel, az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján rendelkezett a **18.1** pontban.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke a *környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2025. (VI.19.) EM rendelet (a továbbiakban: DíjR.) 3. melléklet 7. fősorszám 10.1 alsorszám alapján 337 500 Ft, amit az Engedélyes megfizetett. Az eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel.

A **18.2** pontban tájékoztattam az Engedélyest a határozatban foglalt kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén várható jogkövetkezményekről.

Az FE/KTF/25-3/2021. iktatószámú egységes környezethasználati engedély jelen határozatom véglegessé válásával egyidejűleg hatályát veszti, erről a határozat **19.1** pontjában rendelkeztem.

A határozat **21.** „*A döntés közlése*” című fejezetében az alábbiakra figyelemmel rendelkeztem:

A Kvt. 71. § (3) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság az (1) bekezdés szerinti határozatát – annak véglegessé válására tekintet nélkül – közhírré teszi. A R. 21. § (9) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság a határozat meghozatalát követő öt napon belül a hivatalos honlapján is közhírré teszi az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység megkezdéséről, módosításáról vagy felülvizsgálatáról, valamint a tevékenység leállításakor a hátrahagyott környezeti károk felszámolásával kapcsolatos intézkedésekről szóló határozatát. Ezen jogszabályhelyek alapján határozatom **21.1** pontjában elrendeltem a határozatnak a Környezetvédelmi Hatóság hirdetőtábláján történő kifüggesztését, illetve a Környezetvédelmi Hatóság honlapján való közzétételét. A határozat rendelkező része tartalmazza a döntés tárgyát, ügyszámát, az eljáró hatóság megnevezését.

A határozat **22.** „*Jogorvoslat*” című fejezetében az alábbiakra figyelemmel rendelkeztem:

A döntés elleni fellebbezést az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése és a R. 26/A. §-a biztosítja.

A fellebbezésre nyitva álló határidőről az Ákr. 118. § (3) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezésre vonatkozó részletes tájékoztatást az Ákr. 116-119. §-ai alapján adtam.

Az Ákr. 82. § (2) bekezdése szerint, ha az adott ügytípusban törvény megengedi a fellebbezést, a hatóság döntése véglegessé válik, ha

- a) ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt,
- b) a fellebbezésről lemondtak vagy a fellebbezést visszavonták, vagy
- c) a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta, a másodfokú döntés közlésével.

A DíjR. 2. § (5) bekezdése szerint, a jogorvoslati eljárás díja – a (6) és (7) bekezdésben meghatározott esetek kivételével – a (3) bekezdésben és az 1–4. mellékletben meghatározott díjtétel 50%-a.

A DíjR. 2. § (6) bekezdése szerint, az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenységeknél, a környezeti hatásvizsgálat esetén a természetes személyek által a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj a (3) bekezdésben és az 1–4. mellékletben meghatározott díjtétel 1%-a, de legalább 5000 Ft.

Az ügyintézési határidő a Kvt. 91. § (3) bekezdése alapján 65 nap.

Az Ákr. 50. § (5) bekezdés b) pontja alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

A Környezetvédelmi Hatóság az ügyintézés a jelen döntés közlésével, illetve elektronikus úton történt továbbításával lezárta, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekinti.

A *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet szerint jelen határozat nyilvántartásba vételéről gondoskodom.

A Környezetvédelmi Hatóság a döntését a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 624/2022. Korm.

rendelet) 5. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése, *a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 625/2022. Korm. rendelet) 6. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése, valamint *a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 124/2021. Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a Kvt. 71. § (1) bekezdés c) pontja szerinti hatáskörében, valamint a 624/2022. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, a 625/2022. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, illetve a 124/2021. Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti illetékességére tekintettel hozta meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása *a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítása és *a Fejér Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról* szóló 2/2023. (II. 20.) utasítása alapján történt.

Székesfehérvár, időbélyegző szerint

Dr. Tanárki Gábor
főispán
névében és megbízásából

Petrás József
főosztályvezető