



FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Iktatószám: FE/KTF/833-5/2026.

Ügyintéző: Görög Annamária

Tárgy: Az Alcufer Kft. Fehérvárcsurgó, Moharakodó Iparterület 0171/2; 0171/7; 0171/9; 0171/11 és 0171/12 hrsz. alatti telephelyére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

H A T Á R O Z A T

1.00 Engedélyes: Alcufer Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 9023 Győr, Mészáros Lőrinc u. 13.

Statisztikai azonosító jele: 10356962-4677-113-08

Ügyfél azonosító (KÜJ): 100318786

Telephelye: 8052 Fehérvárcsurgó, Moharakodó Iparterület 0171/2; 0171/7; 0171/9; 0171/11; 0171/12 hrsz.

Telephelyének EOY koordinátái: X = 214 884 m, Y = 593 683 m

Telephely azonosító (KTJ): 100986807

2.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése:

- veszélyes hulladékok gyűjtése

Az 1.00 pontban megjelölt részére hulladékgazdálkodási szempontból

engedélyezem,

hogy a 3.00 pontban meghatározott veszélyes hulladékok gyűjtését végezze.

3.00 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladékok hulladékjegyzék szerinti azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
05	KŐOLAJFINOMÍTÁSBÓL, FÖLDGAZTISZTÍTÁSBÓL ÉS A KŐSZÉN PIROLITIKUS KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
05 01	kőolajfinomításból származó hulladék	
05 01 04*	alkil-savas iszap	1471
06	SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
06 01	savak termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
06 01 01*	kénsav és kénessav	1471
06 01 02*	sósav	1471

Kérjük, válaszában hivatkozzon ügyszámunkra!

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel. szám: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: hivatal@fejer.gov.hu

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. Levelezési cím: 8002 Székesfehérvár, Pf.: 137.

Hivatali Kapu: FMKHKOTE, 733602766

Telefonszám: (22) 795-145, E-mail: kornyeztvedelem@fejer.gov.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰; Szerda: 8³⁰-12⁰⁰ és 13⁰⁰-15³⁰; Péntek: 8³⁰-12⁰⁰

Y:\DokuTar\OSAP\2026\HGO\= Engedélyezési

eljárás\Határozatok\Engedély\FE_KTF_833_5_2026_AlcuferKft_Fehervarcsurgo_határozat.docx

06 01 03*	folysav (hidrogén-fluorid)	1471
06 01 04*	foszforsav és foszforossav	1471
06 01 05*	salétromsav és salétromossav	1471
06 01 06*	egyéb sav	1471
06 02	<i>lúgok termeléséből, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék</i>	
06 02 01*	kalcium-hidroxid	1471
06 02 03*	ammónium-hidroxid	1471
06 02 04*	nátrium- és kálium-hidroxid	1471
06 02 05*	egyéb lúg	1471
06 03	<i>sók és oldatai, valamint fénoxidok termeléséből, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék</i>	
06 03 15*	nehézfémeket tartalmazó fénoxid	1471
07	SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
07 01	<i>szerves alapanyagok termeléséből, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék</i>	
07 01 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	1471
07 02	<i>műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék</i>	
07 02 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	1471
07 03	<i>szerves festékek, pigmentek és színezékek gyártásából, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (kivéve a 06 11)</i>	
07 03 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	1471
07 04	<i>szerves növényvédő szerek (kivéve a 02 01 08 és a 02 01 09), faanyagvédő szerek (kivéve a 03 02) és biocidok gyártásából, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék</i>	
07 04 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	1471
07 05	<i>gyógyszerek gyártásából, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék</i>	
07 05 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék	1471
07 07	<i>finom vegyszerek és vegyipari termékek gyártásából, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából származó, közelebből meg nem határozott hulladék</i>	
07 07 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg	1471
07 07 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	1471
08	BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK GYÁRTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
08 01	<i>festékek és lakkok gyártásából, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladék</i>	
08 01 11*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-hulladék	1471
08 01 13*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-iszap	1471
08 01 15*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék és lakk tartalmú vizes iszap	1471

08 01 17*	festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék	1471
08 01 19*	szerves oldószereket, valamint más veszélyes anyagokat tartalmazó festék vagy lakk tartalmú vizes szuszpenziók	1471
08 01 21*	festékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká vált anyagok	1471
08 03	<i>nyomdafestékek gyártásából, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék</i>	
08 03 12*	veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték hulladék	1471
08 03 17*	veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner	1471
08 04	<i>ragasztók és tömítőanyagok gyártásából, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (a vízhatlanító termékeket is beleértve)</i>	
08 04 09*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladéka	1471
08 05	<i>A 08 főcsoportban közelebbről meg nem határozott hulladék</i>	
08 05 01*	hulladék izocianátok	1471
11	FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK; NEMVAS FÉMEK HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKA	
11 01	<i>fémek kémiai felületkezeléséből, bevonásából származó és egyéb hulladék (pl. galvanizálási eljárások, horganyzási eljárások, revétlenítési eljárások, maratás, foszfátózás, lúgos zsírtalanítás, anódos oxidálás)</i>	
11 01 05*	reve eltávolítására használt sav	1471
11 01 06*	közelebbről meg nem határozott sav	1471
11 01 07*	pácolásra használt lúg	1471
11 01 08*	foszfátózásból származó iszap	1471
11 01 09*	veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa	1471
11 01 11*	veszélyes anyagokat tartalmazó öblítő- és mosóvíz	1471
11 01 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó zsírtalanítási hulladék	1471
11 03	<i>fémek hőkezelési eljárásaiból származó iszapok és szilárd hulladék</i>	
11 03 01*	cianid tartalmú hulladék	1471
12	FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
12 01	<i>fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék</i>	
12 01 09*	halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat	1471
12 01 12*	elhasznált viasz és zsír	1471
12 01 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során képződő iszap	1471
12 01 16*	veszélyes anyagokat tartalmazó homokfúvatási hulladék	1471
12 01 18*	olajat tartalmazó fémiszap (csiszolás, hónolás, lappolás iszapja)	1471
12 01 20*	veszélyes anyagokat tartalmazó elhasznált csiszolóanyagok és eszköz	1471
12 03	<i>vizet és gőzt alkalmazó zsírtalanító eljárásokból származó hulladék (kivéve a 11 főcsoportban meghatározott hulladék)</i>	

12 03 01*	vizes mosófolyadék	1471
12 03 02*	gőzzel végzett zsírtalanítás hulladéka	1471
13	OLAJHULLADÉK ÉS A FOLYÉKONY ÜZEMANYAG HULLADÉKA (kivéve az étolajokat, valamint a 05 és a 12 főcsoportokban meghatározott hulladékok)	
13 01	hidraulika olaj hulladéka	
13 01 10*	klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj alapú hidraulikaolaj	1471
13 10 11*	szintetikus hidraulikaolaj	1471
13 02	motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladék	
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	1471
13 03	szigetelő és hőtranszmissziós olaj	
13 03 07*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olaj	1471
13 05	olaj-víz szeparátorokból származó hulladék	
13 05 01*	homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó szilárd anyag	1471
13 05 02*	olaj-víz szeparátorokból származó iszap	1471
13 05 07*	olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz	1471
13 05 08*	homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladékok keveréke	1471
13 07	folyékony üzemanyagok hulladéka	
13 07 01*	tüzelőolaj és dízelolaj	1471
13 07 02*	benzin	1471
13 07 03*	egyéb üzemanyagok (ideértve a keverékeket is)	1471
14	SZERVES OLDÓSZER-, HŰTŐANYAG- ÉS HAJTÓGÁZ HULLADÉK (kivéve a 07 és a 08 főcsoportokban meghatározott hulladék)	
14 06	szerves oldószer-, hűtőanyag- és hab/aeroszol hulladék	
14 06 03*	egyéb oldószer és oldószer keverék	1471
14 06 04*	halogénezett oldószereket tartalmazó iszapok és szilárd hulladékok	1471
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 02	abszorbensek, szűrőanyagok, törlekendők és védőruházat	
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebből meg nem határozott olajsűrőket), törlekendők, védőruházat	1471
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 01	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)	
16 01 07*	olajsűrő	1471
16 01 13*	fékfolyadék	1471

16 01 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék	1471
16 02	<i>elektromos és elektronikus berendezések hulladéka</i>	
16 02 12*	azbesztet tartalmazó használatból kivont berendezések	1471
16 02 15*	kiselejtezett berendezésből eltávolított veszélyes anyag	1471
16 03	<i>az előírásoknak nem megfelelő és nem használt termékek</i>	
16 03 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó szervetlen hulladék	1471
16 03 05*	veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladék	1471
16 05	<i>nyomásálló tartályokban tárolt gázok és használatból kivont vegyszerek</i>	
16 05 06*	veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi vegyszerek, ideértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is	1471
16 06	<i>elemek és akkumulátorok</i>	
16 06 01*	ólomakkumulátorok	1471
16 06 02*	nikkel-kadmium elemek	1471
16 06 03*	higanyt tartalmazó elemek	1471
16 07	<i>szállítótartályok, tárolótartályok, és hordók tisztításából származó hulladék (kivéve a 05 és a 13 főcsoportban meghatározott hulladék)</i>	
16 07 08*	olajat tartalmazó hulladék	1471
16 07 09*	egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék	1471
16 08	<i>kimerült katalizátorok</i>	
16 08 02*	veszélyes átmeneti fémeket vagy veszélyes átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok	1471
16 08 07*	veszélyes anyagokkal szennyezett katalizátorok	1471
16 10	<i>a képződés telephelyén kívül történő kezelésre szánt vizes folyékony hulladék</i>	
16 10 01*	veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék	1471
16 11	<i>bélésanyagok és tűzálló anyagok hulladéka</i>	
16 11 03*	kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb bélésanyagok és tűzálló anyagok	1471
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 02	<i>fa, üveg és műanyag</i>	
17 02 04*	veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, fa	1471
17 03	<i>bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék</i>	
17 03 01*	szénkátrányt tartalmazó bitumen keverék	1471
17 04	<i>fémek (beleértve azok ötvözeit is)</i>	
17 04 10*	olajat, szénkátrányt vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazó kábel	1471
17 05	<i>föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő</i>	
17 05 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek	1471
17 06	<i>szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag</i>	
17 06 01*	azbesztetartalmú szigetelőanyag	1471
17 06 05*	azbesztet tartalmazó építőanyag	1471

18	EMBEREK VAGY ÁLLATOK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁBÓL ÉS/VAGY AZ AZZAL KAPCSOLATOS KUTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK (kivéve a konyhai és éttermi hulladékot, amely nem közvetlenül az egészségügyi ellátásból származik)	
18 01	<i>szülészeti vagy az emberi betegségek diagnosztizálásából, kezeléséből, megelőzéséből származó hulladék</i>	
18 01 03*	egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében	1471
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 12	<i>közelebből meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék</i>	
19 12 11*	egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	1471
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMİ, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 01	<i>elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</i>	
20 01 21*	fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék	1471
20 01 26*	olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től	1471
20 01 33*	elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók	1471
Összesen:		1471 t/év

4.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

4.01 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület: 8052 Fehérvárcsurgó, Moharakodó Iparterület 0171/2; 0171/7; 0171/9; 0171/11; 0171/12 hrsz. alatti ingatlanon lévő telephely.

4.02 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett telephelyre vonatkozó információk:

A tárgyi hulladékgazdálkodási tevékenységet jelenleg közigazgatásilag Fehérvárcsurgó külterületén, lévő a 0171/2 hrsz-ú területen végzik, mely tevékenység területi hatálya kiegészült a 0171/7, 0171/9, 0171/11 és 0171/12 helyrajzi számú területekkel.

A telephely megközelíthető Székesfehérvártól ÉNy-ra, a 8. sz. úttól 19 km-re, valamint a 81. sz. útról Fehérvárcsurgótól 4 km-re. Vasúti közlekedés szempontjából a Székesfehérvár-Komárom vasúti fővonalhoz kapcsolódóan Moharakodó vasútállomás mellett helyezkedik el. A vasúti feladásra, illetve fogadásra 9 normál vasúti sínpar áll rendelkezésre, melyből a K-i oldalon található I-V. sz. vágányok és kitérői a MÁV Zrt tulajdonát képezik, míg a VI-IX. sz. vágányok és kitérőik az Engedélyes tulajdonában vannak.

A telephely az illetéktelenek behatolását megakadályozó módon körülkerített, zárható és térfigyelő kamerával felszerelt. Őrzése a hét minden napjának 24 órájában biztosított.

A hulladékgazdálkodási tevékenységet – egységes, egybefüggő - beton térburkolattal, csapadékvíz elvezetéssel és tisztítással ellátott területeken végzik.

A telephely főbb létesítményei:

- Iroda és szociális épület:

Beépített alapterülete 449 m², egyszintes, hagyományos téglapépület, lapos tetős. Helyiségei: öltözők, fürdők, WC-k, pihenő-, melegedő-, étkezőhelyiség, közlekedő, irodák.

- Üzemanyag-töltő állomás:

Az Engedélyes saját gépparkjának üzemanyag ellátását töltőállomás működtetésével biztosítja. Az üzemanyag tárolására (gázolaj) 1 db 20 m³-es föld feletti, konténeres (kárméntőtérben elhelyezett) tartályt telepítettek.

- Iroda és szociális konténerek:

A dolgozók szociális szükségleteinek kielégítésére iroda konténerek kerültek telepítésre.

Helyiségei: öltözők, fürdők, WC-k, pihenő-, melegedő-, étkezőhelyiségek, közlekedők, irodák.

- Vasúti sínek:

A vasúti feladásra, ill. fogadásra 9 normál vasúti sín-pár áll rendelkezésre, melyből 4 az Engedélyes tulajdonában van.

- Mérlegház

A telephelyen egyidejűleg tárolható veszélyes hulladékok mennyisége: 3 256 tonna, melybe beleértendő az Engedélyes egységes környezethasználati engedélyében foglalt veszélyes hulladékok tárolásra engedélyezett mennyisége is.

4.03 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység és tárgyi feltételei:

A hulladékgyűjtési tevékenység keretében átvett, a 3.00 pontban szereplő hulladékok átmeneti tárolásra kerülnek, átalakításon (előkezelésen) nem esnek át, a telephelyről változatlan formában kerülnek ki.

A veszélyes hulladékok mérlegelésére rendelkezésre áll egy 60 tonna méréshatárú hitelesített hídmérleg, valamint egy 500 kg, egy 2000 kg és egy 3.000 kg méréshatárú tolósúlyos mérleg.

A telephelyre beérkező veszélyes hulladékokat a mérlegelés után az erre a célra kialakított és kijelölt veszélyes hulladék tároló helyeken tárolják átmenetileg a kiszállításig.

A hulladéktároló helyek egy része fedett (egy 1330 m²-es szigetelt, kárméntővel és ellenőrző szivárgóval ellátott csarnok), másik része szabadtéri (betonozott, csapadékvízgyűjtő rendszerrel, olaj- és iszapfogó műtárggyal, záportározóval).

A hulladékok egymástól hulladéktípusonként, fajtánként és jelleg szerint elkülönítve vannak tárolva, melyhez megfelelő méretű és anyagminőségű tárolóeszközök állnak rendelkezésre.

A porlékony, folyékony, ill. illékony összetevőket tartalmazó hulladékok olyan konténerekben kerülnek elhelyezésre, melyek biztosítják, hogy a tárolás során ezek az összetevők ne kerüljenek a környezetbe.

Tárgyi eszközök:

- tárolóeszközök (konténerek, acélhordók tetővel, IBC tartályok, BIG-BAG zsákok)
- rakodógép
- targonca
- mérlegek

4.04 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló személyi feltételek:

A telephelyen megfelelő számú alkalmazott végzi a hulladékgazdálkodási tevékenységet. Az Engedélyes környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

4.05 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló pénzügyi feltételek:

Az Engedélyes környezetvédelmi biztosítással és 45 000 000 Ft-os pénzügyi biztosítékkal rendelkezik.

5.00 Előírások:

- 5.01** Gyűjtésre kizárólag a **3.00** pontban meghatározott veszélyes hulladékok kerülhetnek.
- 5.02** A telephelyen egyidejűleg tárolható hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a **4.02** pontban meghatározott mennyiséget, melybe beleértendő az FE/KTF/11216-16/2023. iktatószámú egységes környezethasználati engedélyben foglalt veszélyes hulladékok tárolásra engedélyezett mennyisége is. **Ugyanazon hulladék tárolása legfeljebb 1 évig végezhető**, így ezen időtartam leteltét megelőzően a hulladékot egyéb kezelés céljából el kell szállítani a telephelyről.
- 5.03** Ha Engedélyes a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvétekenység és a hulladékgazdálkodási intézményi résztvétekenység körébe nem eső hulladékot másnak átadja meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék gyűjtésére, szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.
- 5.04** Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.
- 5.05** Az Engedélyes köteles a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint nyilvántartást vezetni és adatszolgáltatást teljesíteni.
A telephelyre beszállításra kerülő hulladékok mérlegelését hitelesített mérleggel folyamatosan biztosítani kell.
- 5.06** A tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi biztosítékot és a környezetvédelmi felelősségbiztosítást folyamatosan fenn kell tartani. Azok meglétét igazolni kell a Hulladékgazdálkodási Hatóság felé.
- Határidő: először 2027. március 1., majd ezt követő minden év március 1.**
- 5.07** Az Engedélyes köteles évente a tárgyév február 28-ig a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére az éves felügyeleti díjat megfizetni.
- 5.08** Amennyiben az engedélyben meghatározott feltételekben változás következik be, az Engedélyes köteles a bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak bejelenteni.
- 5.09** Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenységet az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejártá előtt legalább 75 nappal, azaz **2030. 11. 18-ig** új engedély iránti kérelmet kell benyújtania a Hulladékgazdálkodási Hatósághoz.
- 5.10** A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az Engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.
- 5.11** Amennyiben az Engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti, továbbá a hatósági engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély nélkül vagy attól eltérően végzi, a Hulladékgazdálkodási Hatóság hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.
- 5.12** A hulladékgazdálkodási tevékenység végzésének feltétele az adott területre vonatkozó mindenkorai zajvédelmi követelmények teljesülése.
- 5.13** A bővített telephely üzemeltetése során is minden körülmények között biztosítani kell az FE/KTF/11216-16/2023 iktatószámú egységes környezethasználati engedélyben megállapított zajkibocsátási határértékek maradéktalan teljesülését. A határozatban foglalt előírások teljesüléséről az Engedélyes gondoskodik.
- 5.14** A telephely területén amennyiben előfordulnak idegenhonos, invazív fajok, azok egyedszámának csökkentése, illetve tovább terjedésük megakadályozása folyamatosan szükséges.
- 5.15** A telephelyen belül a gyomtalanításról (ezzel a környező területek fertőzésének csökkentéséről) – évi többszöri kaszálás útján – folyamatosan gondoskodni szükséges.

5.16 A 278/2024. munka számú helyszínrajz szerinti zöldsávot ki kell alakítani az érintett telephely körül ős- és tájhonos növényfajok egyedei alkalmazásával.

5.17 A növénytelepítések elvégzését fotódokumentációval és számlákkal a Hulladékgazdálkodási Hatóság felé írásban igazolni kell.

Határidő: 2026. december 31.

5.18 Az érintett területen a meglévő és az újonnan telepített fás szárú növényzetet meg kell őrizni, a faegyedek szükség szerinti ápolásáról és pótlásáról (de semmiképpen nem invazív, a termőhelyhez illeszkedő, lehetőség szerint magasra növő fafajból álló fák telepítésével) folyamatosan gondoskodni kell.

5.19 A tevékenység végzése során az önkormányzati rendelet szerinti legkisebb zöldfelület mértékét az érintett ingatlanon folyamatosan fent kell tartani a tevékenység végzése folyamán.

5.20 A tevékenység folytatása nem veszélyeztethet, vagy károsíthat védett természeti értékeket, közösségi jelentőségű- és kiemelt közösségi jelentőségű fajokat.

5.21 Közegészségügyi előírások:

- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 6. § (1) bekezdésének értelmében hulladékgazdálkodási tevékenységet az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet károsítása nélkül úgy kell végezni, hogy az ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekre, ne okozzon lakosságot zavaró (határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt, és ne befolyásolja hátrányosan a tájat, valamint a védett természeti és kulturális értékeket. Ugyanezen paragrafus (2) bekezdésének értelmében aki olyan hulladékgazdálkodási tevékenységet végez, amely a tevékenység jellegéből fakadóan a környezeti elemekre, az emberi egészségre, a tájra, valamint a védett természeti és kulturális értékekre kockázatot jelent, gondoskodik arról, hogy a kockázatot a lehető legkisebbre csökkentse.
- Az üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken nem léphetik túl - a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM – EüM együttes rendelet 2. § (1) bekezdése alapján - az üzemi vagy szabadidő zajforrástól származó zajterhelési, *1. számú mellékletben* meghatározott határértékeket.
- A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken nem léphetik túl - a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM – EüM együttes rendelet 3. számú mellékletében meghatározott határértékeket.
- A tevékenységgel előidézett rezgésterhelés nem lépheti túl a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM – EüM együttes rendelet 5. számú mellékletében meghatározott „az emberre ható rezgés vizsgálati küszöbértékei és terhelési határértékei az épületekben” értékeket.
- A levegő védelemről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően, a rendelet 4. és 5. §-a alapján, a tevékenységet a dokumentációval összhangban úgy kell végezni, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerülhessen a környezetbe, és így a tevékenység az azt végzők és más személyek egészségét ne veszélyeztesse, és a környezet károsodását, illetve szennyezését ne idézze elő, illetőleg annak kockázatát ne növelje meg.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy annak során ne szennyeződhessenek a felszín alatti és felszíni vizek, a földtani közeg, valamint a levegő. Valamennyi vonatkozó előírást, így a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani.
- A tevékenységet végzők számára az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023 (I.12.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő ivóvizet kell biztosítani.
- A dolgozók részére a munkajellegének megfelelő öltöző-fürdőt kell biztosítani a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 18. §. és 19.§-a alapján.
- Veszélyes anyaggal és keverékkel végzett tevékenység a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban KbTv) 28. §-a alapján csak a felhasznált anyag vagy keverék adatait tartalmazó biztonsági adatlap birtokában kezdhető meg.

- A Kbtv. 20. § (3) bekezdése szerint a veszélyes anyaggal, illetve a veszélyes keverékkel kapcsolatos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy a tevékenység az azt végzők és más személyek egészségét ne veszélyeztesse, a környezet károsodását, illetve szennyezését ne idézze elő, illetőleg annak kockázatát ne növelje meg.
- A Kbtv. 20. § (7) bekezdés alapján a fel nem használt és nem hasznosítható veszélyes anyagok, illetőleg veszélyes keverékek biztonságos kezeléséről a tevékenységet végző gondoskodik,
- A tevékenység végzése során a nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény, valamint a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013 (II.14) Kormányrendelet előírásait be kell tartani.
- A tevékenysége során használt járművek, gépek, berendezések és rágszáló-, rovar- és kártevőmentesítését szükség szerint, de legalább évente négyszer kell elvégezni a fertőzőbetegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM. rendelet előírásaival összhangban.
- A veszélyes hulladékkal végzett tevékenység kapcsán be kell tartani a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait.

5.22 Vízügyi és vízvédelmi előírások:

- 5.22.1** A telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenység során a felszíni- és a felszín alatti vizek, valamint a földtani közeg minőségét károsan befolyásolni, szennyezni tilos.
- 5.22.2** A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok elhelyezése, tárolása kizárólag műszaki védelemmel ellátott tároló helyen történhet, ami kizárja a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését. A burkolt felületre, talajra kerülő szennyezés esetén annak eltávolítását azonnal meg kell kezdeni.
- 5.22.3** A hulladéktároló helyhez vezető és a hulladéktároló hely alapjául szolgáló létesítmény területén belül kialakított közlekedési útvonal és tárolótér burkolatát nem veszélyes hulladék tárolása esetén egységes és egybefüggő, veszélyes hulladék esetén egységes, egybefüggő, vízzáró és szilárd burkolattal kell ellátni.
- 5.22.4** A gépekből/járművekből esetlegesen elcsepegő olaj/üzemanyag felvitatásáról azonnal gondoskodni kell. A gépek/járművek telephelyen belüli üzemanyag feltöltésénél kármentő talca használata kötelező. A megfelelő műszaki védelmet folyamatosan biztosítani kell. A gépi berendezések rendszeres ellenőrzésével, karbantartásával a szennyezés kibocsátás lehetőségét minimális mértékűre kell szorítani.
- 5.22.5** A telephely vízelétesítményeinek üzemeltetése, illetve az olajjal esetlegesen szennyezett csapadékvíz elvezetése, kizárólag érvényes vízjogi engedély birtokában lehetséges.
- 5.22.6** Az elvezetett csapadékvizek tisztítása során, az olajgyűjtő akna megfelelő gyakoriságú ürítéséről gondoskodni kell, hogy a túlfolyás biztonságosan elkerülhető legyen.
- 5.22.7** A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Fejér Vármegyei Kormány-hivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztálya, mint vízügyi / vízvédelmi hatóságra haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az illetékes azonnal köteles megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.

6.00 A hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyásának feltételei:

Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak köteles bejelenteni. A bejelentéssel egyidejűleg az Engedélyesnek a Hulladékgazdálkodási Hatósághoz benyújtandó dokumentációban be kell mutatnia a telephely működése következtében a környezetet ért hatásokat, továbbá a tevékenység felhagyására, szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó tervet. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyása, megszüntetése esetén, a Hulladékgazdálkodási Hatóság az engedélyt

hivatalból visszavonja. A Hulladékgazdálkodási Hatóság az engedély visszavonása esetén határozatában meghatározza a tevékenység felhagyására, valamint szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó követelményeket.

7.00 Engedélyest és a határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.

8.00 Jelen határozat **2031. február 1-ig hatályos.**

9.00 Jelen határozat véglegessé válását követően az FE//KTF/3670-5/2021. iktatószámú határozat hatályát veszti.

10.00 Az eljárás során eljárási költségként 234 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj merült fel, melyet az Engedélyes visel. Az Engedélyes az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

11.00 A döntés a közléssel végleges. A döntést sérelmező ügyfél jogsérelemre hivatkozva, a döntés közlésétől számított 30 napon belül közigazgatási pert indíthat, keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Fejér Vármegyei Kormányhivatalnál kell benyújtani, a Veszprémi Törvényszéknek címezve. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, a <https://epapir.gov.hu> honlapon keresztül nyújthatja be (Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Fejér Vármegyei Kormányhivatal). A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy ügyfél a keresetlevelét a kormányablaknál, vagy a lakóhelye, illetőleg munkahelye szerint illetékes járásbírósnál a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben szóban is előadhatja.

A végleges döntést a törvényszék az ügyfél kérelmére – az ügy érdemi elbírálására lényegesen ki nem ható eljárási szabályszegés kivételével – jogsértés megállapítása esetén, ha a jogi feltételek fennállnak, megváltoztatja, illetve megsemmisíti vagy hatályon kívül helyezi, és ha szükséges, a Fejér Vármegyei Kormányhivatal új eljárás lefolytatására utasítja. Jogsértés hiányában a törvényszék a keresetet elutasítja. A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, az ügyfél azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem keretében kérheti a halasztó hatály elrendelését.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni, a kérelmet megalapozó tényeket pedig valószínűsíteni kell.

A törvényszék a közigazgatási pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A peres eljárás illetékköteles, melyet a törvényszék döntése szerint kell megfizetni.

INDOKOLÁS

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán (A továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság) közigazgatási hatósági eljárás indult az Alcufer Kft. (a továbbiakban: Kft.) megbízásából az IMSYS Kft. által benyújtott kérelem alapján a Fehérvárcsurgó, Moharakodó Iparterület, 0171/2, 0171/1, 0171/7, 0171/9, 0171/11 és 0171/12 hrsz. alatti telephelyen végezni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezése tárgyában.

A Kft. tárgyi tevékenységre a kérelem benyújtásakor érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel (veszélyes hulladék gyűjtés) rendelkezett FE//KTF/3670-5/2021. iktatószámon, mely tevékenységet a Kft. a továbbiakban is folytatni kívánja.

Az eljárás megindításáról szóló FE/KTF/12313-2/2025. iktatószámú tájékoztató dokumentumot a Hulladékgazdálkodási Hatóság honlapján közzétettem. A teljes eljárásra történő áttéréstől a Kft.-t az FE/KTF/12313-3/2025. iktatószámú irat megküldésével tájékoztattam.

A hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII.23.) EM rendelet 1 mellékletének 10. C pontja szerint az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 234 000 Ft. A Kft. a díjat 2025. december 8-án fizette meg.

Az eljárás adminisztratív okokból FE/KTF/833/206. ügyszámon folytatódott tovább.

Környezetvédelmi és természetvédelmi, közegészségügyi, vízügyi és vízvédelmi valamint tűzvédelmi szempontból tett megállapítások:

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A tárgyi hulladékgazdálkodási tevékenység során légszennyező-anyag kibocsátás nem várható, bejelentés-köteles helyhez kötött diffúz - és pontforrást nem üzemeltetnek.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A telephelyen folytatott tevékenység jellegéből adódóan a telephely környezeti zajkibocsátását a rakodó berendezések, a targoncák, továbbá az egyes szabadtéri válogató és tárolóterületeken, a bontócsarnokban végzett tevékenység egyéb gépi berendezései és a telephelyen közlekedő szállítójárművek határozzák meg. A területbővítést követően –a korábbiakhoz képest – a zajforrások és azok működési ideje változatlan marad. Jelenleg 46 fős személyzet dolgozik a telephelyen, területbővítést követően a létszám 4-5 fővel bővülni fog. A hulladékkezelési tevékenységet az – 2025.12.10. kelt, IMSYS Kft. által készített – engedélyezési dokumentáció szerint reggel 7:00 és délután 15:00 óra közt, kizárólag nappali időszakban kívánják végezni.

A vizsgált telephelyre vonatkozóan az FE/KTF/11216-16/2023. iktatószámú egységes környezethasználati engedélyben (a továbbiakban: egységes környezethasználati engedély) zajkibocsátási határértékek megállapítására került sor. Mivel a terület bővítés nem igényli a meglévő géppark bővítését, így a zajforrások a korábbiaknak megfelelően fognak üzemelni. A területbővítés pedig a legközelebbi védendő létesítménytől (vasúti szolgálati lakásoktól) távolabb található. A zajvédelmi hatásterület lehatárolása és a tevékenységből adódó környezeti zajterhelés a fenti számú egységes környezethasználati engedély módosítási eljárásának keretén belül megtörtént, ahol megállapításra került, hogy a tervezett bővítés hatására a telephely zajkibocsátása továbbra sem lépi túl az előírt határértékeket a legközelebbi védendő létesítményeknél.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Zajrendelet.) 3. § (1) bekezdése értelmében tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni. A Zajrendelet 9. §. (1) bekezdése értelmében a környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell megtervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek.

A vizsgált létesítmény üzemeltetésére vonatkozó zajvédelmi követelményeket, zajterhelési határértékeket a környezeti zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. § és 1. számú melléklete határozza meg.

Fentiekre tekintettel az 5.12 és 5.13 pontokban a tervezett tevékenység végzésének zajvédelmi feltételeit előírtam.

A korábban elvégzett számítások szerint a járulékos zajkibocsátás, illetve az abból eredő zajterhelés a szállítási útvonalak mentén sehol sem éri el a jogszabályban megfogalmazott követelményt, így a közúti és vasúti szállítás Zajrendelet 7. § szerinti közvetett hatásterületének kijelölése nem indokolt.

A Zajrendelet 9.§ (1) bekezdése alapján a végezni kívánt tevékenység ellen zajvédelmi szempontból kifogást nem merült fel, a zajvédelmi megfelelőség továbbra is megállapítható.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

Az érintett területek nem részei országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, természeti területnek és az ökológiai hálózat elemeinek, valamint nem része az Országos Területrendezési Terv által meghatározott tájképvédelmi övezetének sem.

A telephelyen a tevékenységet kb. 20 éve végzik, de a terület eredeti vegetációjának átalakítása már régebben megtörtént, a területet már a korábbiakban is vasúti rakodóként használták.

A rendelkezésre álló dokumentumok és légifotók alapján Fehérvárcsurgó 0171/9, 0171/11 és a 0171/12 hrsz.-ú területeken a zöldfelületet fás, cserjés és degradált gyepes növényállomány biztosítja. A

Fehérvárcsurgó 0171/7. hrsz.-ú ingatlan parkolója nagyobb részben murvával terített és a szegélyén fás szárú növényzet található.

Összességében elmondható, hogy az épületek környékén nyírt gyepek vannak ültetett, illetve spontán betelepült díszfákkal, hazai és tájidegen fákkal, bokrokkal. A peremi részeket jellegtelen száraz és mezofil gyepek borítják, egy részük spontán cserjésedik, fásodik.

A *Fehérvárcsurgó Község Helyi Építési Szabályzatáról* szóló Fehérvárcsurgó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2018 (I.31.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSZ) alapján az érintett beruházási terület egyéb ipari terület, Gip-e-1 építési övezetbe sorolja, amire vonatkozóan a helyi építési szabályzat 2. számú melléklete a *legkisebb zöldfelület mértékét 25%-ban* adja meg.

A HÉSZ 9. § (2) bekezdése szerint a telek beültetési kötelezettségű területének min. 85%-át többszintes növény-állománnyal kell beültetni. A maradék részen út, kerékpárút, gyalogút kialakítható.

A HÉSZ (4) bekezdése alapján beültetési kötelezettség terheli az egyéb ipari területbe (Gip-e), a beépítésre szánt különleges mezőgazdasági üzemi területbe (K-Mü), a beépítésre szánt különleges szennyvíztisztító telep területbe (K-Sz) sorolt ingatlan közterülettel, vasúterülettel, iparvasút területtel, lakóterülettel, mezőgazdasági területtel, vagy vízgazdálkodási területtel érintkező telekhatára menti min. 5,0 m-es sávot. A rendelkezésünkre álló információk szerint a Fehérvárcsurgó 0171/11 és 0171/12 hrsz.-ú ingatlanok vasúterülettel határosak, így ezen ingatlanok É-i oldala menti legalább 5,0 m-es sávban min. 85%-át többszintes növény-állománnyal (őshonos fa+cserje) be kell ültetni.

Az üzemelés alatt ezen zöldfelületet folyamatosan fent kell tartani, ha szükséges az érintett fák pótlását el kell végezni.

Az érintett két terület lehetőségeihez mérten egységes, egybefüggő zöldfelületet szükséges kialakítani úgy, hogy az újonnan létesíteni kívánt hulladékgyűjtő és tárolóterületeket idővel eltakarja, valamint a vasútvonalról is kevésbé legyen látható. Növénytelepítések, zöldfelületek kialakítása során ős- és tájhozos növényfajok egyedei alkalmazhatóak.

A rendelkezésre álló adatok alapján a Fehérvárcsurgó 0171/11 és 0171/12. hrsz.-ú ingatlanok határán 9 méteres zöldsávot fognak kialakítani a vasútvonal irányában, ezáltal biztosítani fogják a kötelezően előírt min. 5,0 méteres zöldsávot.

A telephelyen a meghagyott és az újonnan telepített fás szárú növényállomány megőrzéséről, illetve szükség szerinti pótlásáról, ápolásáról folyamatosan gondoskodni szükséges, amely tájvédelmi, klímavédelmi szempontból és a negatív környezeti hatások (pl. zaj- és porszenyezés) csökkentése érdekében indokolt.

Továbbá az üzemelés során is számolni kell az inváziós növényfajok terjedésével az utak közvetlen környezetében, amely negatív hatás az útrézsűk rendszeres kaszálásával, illetve az inváziós fajok irtásával elkerülhető, csökkenthető.

Az érintett területen a hulladékok körének további hulladék kóddal történő kibővítése, valamint a területi hatály kibővítése a korábban kialakított területekkel védett természeti értéket nem veszélyeztet, az élővilágra számottevő negatív hatást nem gyakorol, ennek megfelelően végezni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenységnek táj- és természetvédelmi szempontból akadálya nincs.

Az **5.14-5.20** pontokban szereplő előírásokat a fentiekén túl a *természet védelméről* szóló 1996. évi LIII. törvény 5. § (1) bekezdésében, a 7. § (2) bekezdésének a) pontjában, a 9. § (1)-(2) bekezdésében, a 17. § (1) bekezdésében, 43. § (1) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások alapján rögzítettem.

Közegészségügyi szempontból tett megállapítások:

Az eljárás során a *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.rendelet) 7. § (1) bekezdés, valamint a 1. melléklet alapján környezet-egészségügyi szakkérdéseket is vizsgáltam és megállapítottam, hogy a benyújtott hulladékgazdálkodási engedélyre vonatkozó kérelem közegészségügyi szempontból elegendő tesz a *hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvénynek (továbbiakban: Ht.), a *hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről* szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletnek, valamint a hatályos közegészségügyi rendelkezéseknek.

A tevékenységnek a dokumentációban foglaltak, és a rendelkező részben előírtak maradéktalan betartása mellett – közegészségügyi szempontból akadálya nincs.

Vízügyi, vízvédelmi szempontból:

A tárgyi ingatlantól É-ra, kb. 450 m-re húzódik a Gaja-patak, állandó jellegű vízfolyás, szintén É-i irányban 350 m-re vannak a Magyaralmási tavak. A telephely területe 180.165 m².

A veszélyes hulladékok fedett gyűjtésére egy 1.330 m²-es szigetelt, kármentővel és ellenőrző szivárgóval ellátott csarnok szolgál. A tárolóhely padozata 20 cm saválló beton 1 % lejtéssel az épület belseje felé. A hossz tengely mentén rácsos, illetve vasfedlapos kármentő akna került kialakításra. A teherhordó vasalt beton aljzat alatt 12 cm vastag mosott kavics drén (szivárgó) réteg van. A 12 cm vastag mosott kavics drén rétegbe 100 mm átmérőjű dréncső került, mely az épületen kívüli vasbeton ellenőrző aknába van bekötve. A szivárgó réteg alatt 2 mm vastag NSC HDPE szigetelő geomembrán van, melyet 250 g/nm geotextília réteg véd.

A Kft. a meglévő tárolóhelyek mellett a bővítéssel érintett területeken is kíván veszélyes hulladékot tárolni.

A hulladékok egymástól hulladéktípusonként, fajtánként és jelleg szerint elkülönítve vannak tárolva, melyhez megfelelő méretű és anyagminőségű tárolóeszközök állnak rendelkezésre.

A porlékony, folyékony, esetleg illékony összetevőket tartalmazó hulladékok olyan konténerekben kerülnek elhelyezésre, melyek biztosítják, hogy a tárolás során ezek az összetevők ne kerüljenek a környezetbe.

A hulladékgazdálkodási tevékenységet egységes, egybefüggő beton burkolattal, csapadékvíz elvezetéssel és tisztítással ellátott területen végzik, ideértve a bővítéssel érintett területet is.

A telephelyen lévő berendezések és gépek karbantartása alvállalkozó bevonásával a telephelyen, illetve külső szakszervizben történik.

A dolgozók szociális szükségleteinek kielégítésére iroda konténerek kerültek telepítésre.

A telephely szociális víz, tüzi víz, valamint a shredder berendezés technológiai víz utánpótlás igénye közüzemi vízhálózatról biztosított. Szociális vízfelhasználás a telep jelenlegi létszáma mellett 6,5 m³/nap, mely a létszám bővítést követően (4-5 fő) minimálisan nőhet.

A telephelyen folytatott tevékenység során technológiai vízigény nem jelentkezik, így technológiai szennyvíz sem keletkezik.

A kommunális szennyvizet a telepi kommunális csatornahálózat (gravitációs csatorna) egy tisztítóaknán keresztül a szennyvízátemelő zárt gyűjtőmedencéjébe szállítja. Az itt összegyűjtött szennyvíz a Kincsesbánya-Isztimér települések közös szennyvízkezelő telepén kerül kezelésre. A tisztított szennyvíz befogadója a Gaja-patak.

A zöldterületre hulló csapadékvíz a telephelyen belül elsikkad. A csapadékvizek elvezetésére egyesített rendszerű csatornahálózat szolgál, azaz közös rendszeren kerül elvezetésre a tetővizek, a rakodó- és az útfelületek csapadékvize. A csapadékvíz elvezető-tisztító rendszerre a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 53802/09 iktatószámom (80/7320-17922 VKSZ) vízjogi üzemeltetési engedélyt adott, mely a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által a 35700/1743-4/2024.ált számon módosításra került. A beton tárolóterületek által összegyűjtött esetlegesen szennyezett csapadékvizek átemelő akna és ABS szivattyú segítségével betonárokba jutnak, ami az iszap- és olajfogó műtárgyon keresztül egy 17.800 m³-es PVC fóliával szigetelt záportározóba kerül.

A bővítéssel érintett ingatlanok területén lévő csapadékvíz elvezető, -tisztító, - és tározó rendszerek vízjogi létesítési engedélyre 30407/2785-9/2024.ált iktatószámom került kiadásra.

A bővítés keretében a telephely É-i részén egy beton térburkolatú tárolótér, ill. csapadékvíz-elvezető hálózat került kialakításra, egy újabb iszap- és olajfogó műtárgy beépítésével az újonnan kialakított tárolóhelyről elfolyó csapadékvizek előtisztítása biztosított, befogadója a meglévő hálózat mintájára egy újabb fóliaszigetelt záportározó lesz visszaöntöző rendszerrel.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen lévő települések besorolásáról szóló, a 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint Fehérvár-surgó település közigazgatási területe „Kiemelten érzékeny” felszín alatti vízminőség védelmi területen fekszik.

Fehérvárcsurgó a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet mellékletének felsorolásában nem szerepel, tehát ebből a szempontból egyáltalán nem veszélyeztetett település.

A telephely szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) kormányrendelet 7.§ (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján, a felszín alatti vizek állapota szempontjából a 2. számú melléklete szerint *fokozottan érzékeny (1a)* területen helyezkedik el.

Az érintett ingatlan lehatárolt, de a 16310/2011. ügy- és 16251/2012. ikt. számú határozattal ki nem jelölt Kincsesbánya, Rákhegy II. vízbázis hidrogeológiai védőövezetén belül található.

A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra negatív hatást nem gyakorol, a felszíni, felszín alatti vizek szennyeződése a megfelelő műszaki kialakítás és az előírások betartása mellett, üzemszerű működés esetén nem valószínűsíthető, így sem a vizek mennyiségi felhasználása, sem minőségi veszélyeztetése nem várható.

A környezetvédelmi kockázat a hulladékkör bővítésével nem változik. A hulladék-gazdálkodási tevékenység engedélyezésének vízvédelmi szempontból nincs akadálya.

A vízügyi és vízvédelmi szakkérdést Korm. rendelet 3. melléklet 3-4. pontja alapján vizsgáltam.

A vízvédelmi előírások jogalapja a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 8-11.§, 13. és 19. §-a, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4-9. és 25. §-ai, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 49. §-a, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6.-8., 18. §-a, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet rendelkezése, valamint az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése.

Tűzvédelmi szempontból:

A Kft. képviselője által bemutatott dokumentumok és a 2026. január 12-én történt helyszíni szemle tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a Kft. tevékenysége a vonatkozó tűzvédelmi jogszabályi előírásoknak megfelel.

A kérelem és annak kiegészítései tartalmazták a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: hull.eng.R.) 7. § (1) bekezdésében előírtakat, így:

- a kérelmező nevét, székhelyét, telephelyét, valamint statisztikai azonosító adatait;
- a hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezését, leírását;
- a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladékok megnevezését, mennyiségét;
- a hulladékgazdálkodási tevékenységhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket;
- a tervezett tevékenységgel érintett telephely helyrajzi számát, műszaki és környezetvédelmi jellemzőit;
- a Fehérvárcsurgói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője által FCS/2020-13/2025. iktatószámon kiadott telepengedélyt;
- a telephely bérleti szerződéseit;
- a környezetszennyezésre is kiterjedő felelősségbiztosítási kötvény másolatát, valamint a 45 000 000 Ft összegű pénzügyi biztosíték rendelkezésre állásának igazolását;
- havária tervet;
- mérleg hitelesítési bizonyítványokat;
- a környezetvédelmi megbízott szakképzettségét igazoló dokumentum másolatát;
- a kérelem összeállítójának szakértői jogosultságának másolatát;
- a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységről szóló, a hull.eng.R. 11. §-a szerinti nyilatkozatot;

- a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak szerint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskeresőök alkalmazása lehetőségének figyelembevételéről szóló nyilatkozatot;
- igazolást, hogy az Engedélyes szerepel a köztartozásmentesek adatbázisában.

A rendelkezésre álló iratanyagok tartalmazták azokat az információkat, amelyek alapján a telephelyen végezni kívánt tevékenység hulladékgazdálkodási szempontból megítélhető.

A tevékenység környezetszennyezést kizáró módon történő végzéséhez a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A határozat **3.00** és **5.01** pontjában meghatároztam a gyűjthető hulladékok fajtáját és mennyiségét, a benyújtott kérelem alapján.

Az egyidejűleg tárolható hulladékmennyiséget, valamint a tárolás időtartamát az **5.02** pontban határoztam meg a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének b) pontja és az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: létesítményR.) 19. § (3) bekezdése alapján.

A telephelyen az átvett veszélyes hulladékok számára kialakított tároló helyen tárolják jelen engedéllyel, valamint a Kft. FE/KTF/11216-16/2023. iktatószámú egységes környezethasználati engedélyével érintett hulladékgazdálkodási tevékenységek során átvett veszélyes hulladékokat is.

Az FE/KTF/13053-6/2024. iktatószámon jóváhagyott hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzat szerint a tároló hely teljes tárolási kapacitása: 3256 tonna.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 31. § (10) bekezdésében foglaltak alapján az **5.03** pontban, a Ht. 4. §-a alapján az **5.04** pontban tettem előírást.

Az **5.05** pontban a Ht. 65. §-ában foglaltak, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak alapján tettem előírást. Ugyanezen pontban a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 6. § és a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X.9.) Korm. rendelet 2. számú melléklet alapján előírtam a hitelesített mérleggel történő mérés folyamatos biztosítását is.

A Kft. kérelméhez csatolta a Colonnade Insurance S.A. által kiállított környezetvédelmi biztosítási kötvényt, melynek mértéke 70 000 000 Ft káreseményenként és 140 000 000 Ft biztosítási időszakonként. Megállapítottam, hogy a biztosítás megfelel a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII.29.) Korm. rendelet (továbbiakban: PénzügyiR.) 9. § (1) bekezdésében foglaltaknak, valamint a 2. melléklet 1. pontjának.

A Kft. igazolta a K&H Bank Zrt.-nél bankgarancia formájában képzett 45 000 000 Ft-os pénzügyi biztosítékot, melyről megállapítottam, hogy megfelel a PénzügyiR. 2. § (1) bekezdés b) pontjának, valamint az 1. mellékletnek.

A fentiek alapján az engedély elbírálása során a bemutatott környezetvédelmi biztosítást és pénzügyi biztosítékot elfogadtam és a Ht. 72. § (1) bekezdése, a 80. § (1) bekezdésének e) pontja, valamint a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az **5.06** pontban foglaltak szerint rendelkeztem.

Az **5.07** pontban szereplő előírást a Ht. 82/A. § (1) bekezdése alapján tettem. A Ht. 82/A. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a felügyeleti díj mértéke hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenységek esetén 40.000 Ft.

A hull.eng.R. 14. § (1) bekezdése alapján az **5.08** pontjában tettem előírást.

Felhívom figyelmét, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység csak végleges engedély birtokában végezhető. Ha az engedély jogosultja az engedélyköteles tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejártá előtt gondoskodnia kell a hulladékgazdálkodási engedély megszerzéséről, figyelemmel a hull.eng.R. 14. § (5) bekezdésére, ezért az **5.09** pontban rendelkeztem.

Az **5.10** pontban szereplő előírást a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 8. § (1) és (2) bekezdése és a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének h) pontja alapján tettem.

A tevékenység engedélytől eltérő végzésének jogkövetkezményeiről a Ht. 86. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában foglaltak alapján az **5.11** pontban rendelkeztem.

Az engedélyezett tevékenység felhagyására, megszüntetésére vonatkozóan a **6.00** pontban tettem előírásokat a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének f) pontja, a 14. § (2) bekezdése, a 15. § (2) bekezdés b) pontja és 15. § (3) bekezdése alapján.

A Ht. 78/C (1) bekezdése alapján jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedtem határozatom **7.00** pontjában foglaltaknak megfelelően.

Az engedély időbeli hatályát a **8.00** pontban foglaltak szerint, a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

Figyelemmel arra, hogy az FE//KTF/3670-5/2021. iktatószámú határozat érvényességi ideje túlnyúlna jelen határozat véglegessé válásánál, így annak visszavonásáról a **9.00** pontban gondoskodtam.

Az eljárási költségről az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem a **10.00** pontban.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság az ügyintézés a jelen döntés elektronikus úton történt továbbításával lezárta, az ügyintézési határidőt megtartottnak tekinti.

A jogorvoslatról az Ákr. 112-114. §-aiban, valamint a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény 13., 37., 39., 50. §-aiban, továbbá a XV. és XVI. fejezeteiben foglaltak alapján adtam tájékoztatást.

Ezúton tájékoztatom az érintetteket, hogy az Ákr. 82. § (1) bek. értelmében a döntés a közléssel véglegessé válik.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság hatáskörét a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja, illetékességét a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

A Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése szerint határozatomat tájékoztatásul megküldöm az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak.

A kiadmányozási jog gyakorlása a *fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a *Fejér Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról* szóló 15/2024. (X. 9.) utasítása alapján történt.

Székesfehérvár, időbélyegző szerint

Dr. Tanárki Gábor
főispán
nevében és megbízásából

Sturmné Laczó Andrea
hulladékgazdálkodási szakügyintéző

Kapják:

1. IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft., cégkapun (12157817)
2. Fejér Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Hivatali kapun (FEJKHNSZSZ 536555342)
3. Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály, Hivatali kapun (FVKHVUVV 574019965)
4. Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztály, Hivatali kapun (FVKHTVIB 673019148)
5. Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Hivatali kapun (FMKI, 601411315)
6. Irattár

Véglegessé válást követően:

7. Hatósági nyilvántartás
8. H-EL-FI-GY
9. Fejér Vármegyei Kormányhivatal Pénzügyi, Gazdálkodási és Informatikai Főosztály
10. Honlap

Mutató: ME1_4