

HATÁROZAT MELLÉKLET

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel: 100448394
A telephely megnevezése: Logisztikai raktár
A telephely címe: 8060 Mór, Hammerstein utca 3.
KÜJ: 102486427
Ügyfél neve: Fehrer Hungaria Kft.
Ügyfél cím: 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 35. (Magyarország)

A technológia azonosítója: 18 Besorolás: 1001
A technológia megnevezése: Fűtés és szociális melegvíz ellátás

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P116	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P116	Külön jogszabályi alapon
Szilárd anyag	7	P116	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P116	Külön jogszabályi alapon
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P117	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P117	Külön jogszabályi alapon
Szilárd anyag	7	P117	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P117	Külön jogszabályi alapon
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P118	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P118	Külön jogszabályi alapon
Szilárd anyag	7	P118	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P118	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P116	Kazánházi kémény III.
P117	Kazánházi kémény I.
P118	Kazánházi kémény II.

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
KÉN-DIOXID	2002.1	35.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
SZÉN-MONOXID	2002.1	100.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO ₂ /	2002.1	350.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2002.1	5.0 mg/m ³ füstgáz	-	3

A technológia azonosítója:	19	Besorolás:	1115
A technológia megnevezése:	Sprinkler rendszer működtetése		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P119	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P119	Külön jogszabályi alapon
Szilárd anyag	7	P119	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P119	Külön jogszabályi alapon
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P120	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P120	Külön jogszabályi alapon
Szilárd anyag	7	P120	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P120	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P119	Sprinkler dízelszivattyú I.
P120	Sprinkler dízelszivattyú II.

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
KÉN-DIOXID	2023.3	120.0 mg/m3 füstgáz	-	15
SZÉN-MONOXID	2023.3	245.0 mg/m3 füstgáz	-	15
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO2/	2023.3	1500.0 mg/m3 füstgáz	-	15
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2023.3	20.0 mg/m3 füstgáz	-	15

A technológia azonosítója: 20 Besorolás: 2000

A technológia megnevezése: Egyéb műanyagtermékek gyártása, lágyhabosítás

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Aceton	312	P121	Általános:3C osztály
Szilárd anyag	7	P121	Általános:1O osztály
4,4-Difenil-metán-di-izocianát	703	P122	Általános:3A osztály
Szilárd anyag	7	P122	Általános:1O osztály
Toluol-(2,4)-diizocianát / 2,4-Toluol-diizocianát; 4-metil-m-fenilén-diizocianát; 4,4-Difenil-metán-di-izocianát /	642	P122	Általános:3A osztály

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P121	Tömblyukasztó berendezés elszívó kürtő
P122	Tömbhabosító berendezés elszívó kürtő

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
3A+3C csoport	2007.2	150.0 mg/m3	3	-
1O csoport	2025.2	50.0 mg/m3 véggáz	0.5	-
3A csoport	2005.4	20.0 mg/m3	0.1	-
3C csoport	2002.1	150.0 mg/m3	3	-

Az 1O osztályra (szilárd anyag) vonatkozó kibocsátási határérték 0,5 kg/h tömegáram küszöbérték alatt 150 mg/m3

Megjegyzés

A(z).....sz. határozat melléklete

aláírás