

OKIRkapu ADATSZOLGÁLTATÁS

Adatcsomag	4518602
Típus	LAIR: LAL
Időszak	2025.05.01.
Beküldve	2026.03.02. 10:15:12
Ügyfél	Hydro Extrusion Hungary Kft. 8000, Székesfehérvár Verseci utca 1-15. KÜJ: 102059232
Telephely	Alumínium öntöde 8000, Székesfehérvár Bokor u. 1. KTJ: 102935225

Telephely törlés	nem
Adatszolgáltatásért felelős	Sturm-Kozma Dóra
Beosztása	Környezetmérnök
Telefon	30/2623517
Fax	
E-mail	dora.sturm-kozma@hydro.com
Csatolt helyszínrajzok száma	
Felelős vezető	Török Ferenc
Beosztása	HSE vezető
Egy helyrajzi szám	14486
Összterület	74913 m2
Burkolatlan felület	34842 m2

Azonosító	2
Megnevezés	Gyártást kiszolgáló technológia
Típuskód	1
EPRTTR köteles?	igen
Besorolás TEÁOR szerint	2540
Nemzetközi besorolás	
Nemzetközi besorolás (2)	
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	1000
Minősítés	
Mértékadó teljesítmény	120000
Mértékegység	t/év
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	igen
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	

Azonosító	1
Megnevezés	Alumínium olvasztás, öntés
Típuskód	4
EPRTTR köteles?	igen
Besorolás TEÁOR szerint	2540
Nemzetközi besorolás	
Nemzetközi besorolás (2)	
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	38
Minősítés	
Mértékadó teljesítmény	120000
Mértékegység	t/év
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	igen
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	igen
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	

Forrás azonosító	Forrás típusa	Megnevezés	Magasság [m]	Kibocsátó felület [m2]
P6	P	Öntöde, Fűrész elszívás 2	8	0,126
P5	P	Öntöde, Fűrész elszívás 1	8	0,126
P4	P	Öntöde, Labor elszívás	3	0,018
P3	P	Öntöde, Homogenizálás elszívókürtője 2	17	0,159
P2	P	Öntöde, Homogenizálás elszívó kürtője 1	17	0,159
P1	P	Öntöde, adagolás olvasztás elszívókürtője	31	3,142

Berendezés azonosító	M17
Típus	0 - Folyamatos mérőberendezések - M
Megnevezés	Folyamatos pormérő
Teljesítmény	100000
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	SINTROL
Típus	S305QAL
Gyártási szám	P401-100-875
A típus jóváhagyási száma	5/2022 OMSZ
Berendezés azonosító	L16
Típus	3 - Ciklon - L
Megnevezés	Fűrész 2 ciklon
Teljesítmény	2200
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	V15
Típus	1 - Ventilátorok - V
Megnevezés	Fűrész 2 ventilátor
Teljesítmény	2200
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	L14
Típus	3 - Ciklon - L
Megnevezés	Fűrész 1 ciklon
Teljesítmény	2200
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	V13
Típus	1 - Ventilátorok - V
Megnevezés	Fűrész 1 ventilátor
Teljesítmény	2200
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	

Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	V12
Típus	1 - Ventilátorok - V
Megnevezés	Labor ventilátor
Teljesítmény	600
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	V11
Típus	1 - Ventilátorok - V
Megnevezés	Homogenizálás 2 ventilátor
Teljesítmény	65000
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	E10
Típus	26 - Kemencék - E
Megnevezés	Homogenizáló kemence 2
Teljesítmény	60000
Mértékegység	t/év
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	V9
Típus	1 - Ventilátorok - V
Megnevezés	Homogenizálás 1 ventilátor
Teljesítmény	65000
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	E8
Típus	26 - Kemencék - E
Megnevezés	Homogenizálás kemence 1
Teljesítmény	60000
Mértékegység	t/év
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	L7
Típus	7 - Zsákos, tömlős szűrő - L
Megnevezés	Porleválasztó
Teljesítmény	200000
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	E6
Típus	26 - Kemencék - E
Megnevezés	Pihentető/öntökemence 2
Teljesítmény	3000
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	V5
Típus	1 - Ventilátorok - V
Megnevezés	Elszívóventilátor 2
Teljesítmény	50000
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	E4
Típus	26 - Kemencék - E
Megnevezés	Kétkamrás olvasztókemence
Teljesítmény	9000
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	

Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	E3
Típus	26 - Kemencék - E
Megnevezés	Pihentető/öntökemence 1
Teljesítmény	3000
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	V2
Típus	1 - Ventilátorok - V
Megnevezés	Elszívóventillátor 1
Teljesítmény	61000
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	E1
Típus	26 - Kemencék - E
Megnevezés	Egykamrás olvasztókemence
Teljesítmény	12000
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	P1
Berendezések	[altáblázat - 8 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
E1	Egykamrás olvasztókemence
V2	Elszívóventilátor 1
E3	Pihentető/öntökemence 1
E4	Kétkamrás olvasztókemence
V5	Elszívóventilátor 2
E6	Pihentető/öntökemence 2
L7	Porleválasztó
M17	Folyamatos pormérő

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P2
Berendezések	[altáblázat - 2 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
E8	Homogenizálás kemence 1
V9	Homogenizálás 1 ventilátor

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P3
Berendezések	[altáblázat - 2 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
E10	Homogenizáló kemence 2
V11	Homogenizálás 2 ventilátor

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P4
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
V12	Labor ventilátor

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P5
Berendezések	[altáblázat - 2 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
V13	Fűrés 1 ventilátor
L14	Fűrés 1 ciklon

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P6
Berendezések	[altáblázat - 2 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
V15	Fűrés 2 ventilátor
L16	Fűrés 2 ciklon

Technológia	1
Forrás	P1
Szennyező anyagok	[altáblázat - 9 sor]
Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
7	Szilárd anyag
13	Kén-dioxid (SPECIFIKUS)
16	Sósav és egyéb szervesetlen gáznemű klór vegyületek, kivéve klór és cián-klorid HCl-ként
930	Dioxinok és furánok (PCDD+PCDF) mint Teq.
979	Fluor vegyületek összesen HF-ként megadva (SPECIFIKUS)
980	Összes szerves anyag C-ként (TOC) (SPECIFIKUS)
999	SZÉN-DIOXID

Technológia	2
Forrás	P2
Szennyező anyagok	[altáblázat - 3 sor]
Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
999	SZÉN-DIOXID

Technológia	2
Forrás	P3
Szennyező anyagok	[altáblázat - 3 sor]
Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
999	SZÉN-DIOXID

Technológia	2
Forrás	P4
Szennyező anyagok	[altáblázat - 7 sor]
Kód	Anyag
16	Sósav és egyéb szervesetlen gáznemű klór vegyületek, kivéve klór és cián-klorid HCl-ként
18	Salétromsav
301	Etil-alkohol / etanol /
302	Propil-alkohol
312	Aceton
715	Nátrium-hidroxid
870	Nátrium és vegyületei mint Na, kivéve a nátrium-hidroxid

Technológia	2
Forrás	P5
Szennyező anyagok	[altáblázat - 1 sor]
Kód	Anyag
7	Szilárd anyag

Technológia	2
Forrás	P6
Szennyező anyagok	[altáblázat - 1 sor]
Kód	Anyag
7	Szilárd anyag

Technológia	1
Forrás	P1
Berendezés	L7
Leválasztott anyagok	[altáblázat - 1 sor]

Kód	Anyag	Leválasztás hatásfoka [%]	Jelölő kód
7	Szilárd anyag	99	névleges

Technológia	2
Forrás	P5
Berendezés	L14
Leválasztott anyagok	[altáblázat - 1 sor]

Kód	Anyag	Leválasztás hatásfoka [%]	Jelölő kód
7	Szilárd anyag	95	névleges

Technológia	2
Forrás	P6
Berendezés	L16
Leválasztott anyagok	[altáblázat - 1 sor]

Kód	Anyag	Leválasztás hatásfoka [%]	Jelölő kód
7	Szilárd anyag	95	névleges

Technológia	1
Forrás	P1
Berendezés	M17
Mért jellemzők	[altáblázat - 1 sor]

Kód	Mért jellemző	Mérési tartomány	Mérés módja
7	Szilárd anyag	0-100 mg/m3	in situ