



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/40/03042-12/2024.

Ügyintéző: Varga Petra

dr. Mozga Nikoletta

Pénzes Szabina

Telefonszám: (96) 896-129

K Ö Z L E M É N Y

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – közhírré teszi a Nolato Magyarország Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Jánossomorjai u. 3.; KÜJ: 100227433; KSH szám: 11406998-2229-113-08.; a továbbiakban: Ügyfél) székhelyével megegyező szám alatt található telephelyén (KTJ: 100328018) lévő légszennyező pontforrások létesítésére vonatkozó levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély kiadására irányuló eljárásban hozott GY/40/03042-11/2024. számú határozatról készült közleményt.

A Kormányhivatal felhívja a figyelmet arra, hogy a döntés a Kormányhivatalnál tekinthető meg.

A döntés rendelkező része:

I.

A Kormányhivatal a **Nolato Magyarország Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Jánossomorjai u. 3.; KÜJ: 100227433; KSH szám: 11406998-2229-113-08.; a továbbiakban: Ügyfél) részére **engedélyezi a 9200 Mosonmagyaróvár, Jánossomorjai u. 3. szám alatti telephelyén (KTJ: 100328018; a továbbiakban: telephely) lévő pontforrások létesítését, és arra vonatkozóan az alábbi levegővédelmi követelményeket állapítja meg:**

1. Az Ügyfél és telephelye azonosítói:

1.1. Ügyfél:

Név: Nolato Magyarország Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság
Székhely címe: 9200 Mosonmagyaróvár, Jánossomorjai u. 3.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18–24. – Telefon: +36 (96) 896-131 – Fax: +36 (96) 795-605
E-mail: kornyeztvedelem@gyor.gov.hu – KRID: 444185390 – Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

KSH szám: 11406998-2229-113-08.
KÜJ azonosító: 100227433

1.2. Telephely:

Név: Műanyagipari üzem
Cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Jánossomorjai u. 3.
KTJ azonosító: 100328018

2. A létesítmény, illetve technológia légszennyező forrásai:

P10

P11

3. Kibocsátási határértékek:

Az Ügyfél által meghatározott várható légszennyező anyagokra a Kormányhivatal által megállapított kibocsátási határértékek a következők:

Pontforrás jele	Légszennyező anyag és kibocsátási szintjének meghatározása*	Légszennyező anyag osztály	Légszennyező anyag	Kibocsátási határérték (mg/m ³)	Tömegáram küszöbérték (kg/h)
P10	A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. melléklet 2.9.pontja alapján.	-	Szilárd anyag és por alakú szerves anyagok	3	-
	A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.3.1. pontja alapján.	3A	szerves anyagok	20	0,1 vagy ennél nagyobb
		3B	szerves anyagok	100	2 vagy ennél nagyobb
		3C	szerves anyagok	150	3 vagy ennél nagyobb

P11	A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.3.1. pontja alapján.	3A	szerves anyagok	20	0,1 vagy ennél nagyobb
		3B	szerves anyagok	100	2 vagy ennél nagyobb
		3C	szerves anyagok	150	3 vagy ennél nagyobb
	A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.1.1. pontja és 2.2. pontja alapján.	1O osztály	Szilárd anyag	150 50	0,5-ig 0,5-nél nagyobb
		C osztály	Gőz- vagy gáznemű szerves anyagok	30	0,3 vagy ennél nagyobb
		D osztály	Gőz- vagy gáznemű szerves anyagok	500	5,0 vagy ennél nagyobb

* A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.2.1., 2.2. és 2.3.1. pontjai és a 7.melléklet 2.9. pontja alapján. A légszennyezőanyag koncentrációra meghatározott kibocsátási határértékek 273 K hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak. Tömegárammal szabályozott technológiai kibocsátási határértékek esetében, ha a légszennyező anyag kibocsátása a tömegáram alsó határa (küszöbértéke) alá esik, a kibocsátási határérték a tömegáram alsó határához hozzárendelt, mg/m³ -ben megadott légszennyező anyag koncentráció, amelyet a küszöbérték alatt nem kell alkalmazni. Ugyanabba az osztályba tartozó több anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén is be kell tartani a fenti határértékeket. Több, különböző osztályba tartozó anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén a kibocsátási határérték: 3 kg/h vagy ennél nagyobb tömegáram esetén összesen legfeljebb 150 mg/m³, de a saját osztályra vonatkozó határérték önmagában sem léphető túl.

4. A létesítés során betartandó előírások:

4.1. Betartandó műszaki előírások:

- 4.1.1. A pontforrásokhoz kapcsolódó berendezések létesítését követően a próbaüzem ideje alatt meg kell akadályozni a környezeti levegő indokolatlan terhelését.
- 4.1.2. A technológiai berendezések folyamatos karbantartásával gondoskodni kell a

kibocsátásra kerülő légszennyező anyagok lehető legkisebb mértékűre való csökkentéséről. A próbaüzem ideje alatti meghibásodás esetén a tevékenységet a hiba kijavításáig fel kell függeszteni.

- 4.1.3. A próbaüzem ideje alatt tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

4.2. Méréssel és adatszolgáltatással kapcsolatos előírások:

- 4.2.1. A Kormányhivatal a fent megnevezett helyhez kötött légszennyező pontforrások beindítását követő **legalább 1 de legfeljebb 6 hónap időtartamú próbaüzemet** ír elő a **működési engedély feltételéül**. A próbaüzemet annak megkezdése előtt **8 nappal be kell jelenteni**.
- 4.2.2. **A pontforrásokat üzemeltetni** tárgyi engedély birtokában, kizárólag annak időbeli hatályán belül legfeljebb a próbaüzem megkezdését követő **6 hónapig lehet**.
- 4.2.3. A próbaüzem során a pontforrások légszennyező anyag kibocsátását **meg kell mérteni**. A tervezett mérés időpontjáról a mérés megkezdése előtt 15 nappal a Kormányhivatalt értesíteni kell. A helyhez kötött légszennyező pontforrás kibocsátásának ellenőrzéséhez szabványos, vagy azzal bizonyítottan egyenértékű eredményt adó mérési módszert kell alkalmazni. A mérések során az üzemviteli körülményeket biztosítani kell.
- 4.2.4. Az időszakos mérések során alkalmazandó mérőcsonk, valamint mérőállás elkészítéséről a létesítés során az üzemeltetőnek kell gondoskodnia, annak érdekében, hogy a mérőcsonk könnyű megközelíthetősége, valamint a szabványos és biztonságos mérés lehetősége bármely időpontban biztosítva legyen.
- 4.2.5. A légszennyező pontforrásokhoz tartozó berendezés próbaüzem alatti üzemeltetéséről **üzemnaplót kell vezetni** és a hatósági ellenőrzéskor a Kormányhivatal részére be kell mutatni. Az üzemnaplót az Ügyfél 5 évig köteles megőrizni.
Az üzemnaplóban naprakészen fel kell tüntetni az alábbiakat:
- a berendezések üzemidejét,
 - üzemzavarokat, rendkívüli állapotok okát, idejét, időtartamát, megszüntetésére tett intézkedéseket,
 - kibocsátásra jelentős hatást gyakorló karbantartások (javítások) idejét, időtartamát,
 - kibocsátások ellenőrzésének formáját, végrehajtását és üzemviteli körülményeit, mérések időpontját.
- 4.2.6. Légszennyező forrás létesítése vagy a jelen határozattal engedélyezett levegőterhelést okozó légszennyező pontforrások létesítéséhez kapcsolódóan tervezett **változás** (bővítés, rekonstrukció, felújítás, korszerűsítés, az alkalmazott technológia módosítása vagy az alapnyilvántartásban szereplő berendezés módosítása) **esetén** – a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 22. § (1) és (2) bekezdések alapján – a jelen levegőtisztaság-védelmi létesítési **engedély módosítását vagy** a próbaüzem lejártát követően **működési engedély kiadását kell kérni** a Kormányhivataltól.
- 4.2.7. A próbaüzem lezárását követően a pontforrásokra vonatkozóan elektronikus úrlapon helyhez kötött légszennyező pontforrás működési engedélyezése iránti **kérelmet kell benyújtani** a Kormányhivatal részére, melyhez csatolni szükséges a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglaltak alapján elkészített dokumentációt és a pontforrás méréséről készült mérési jegyzőkönyvet, továbbá levegőtisztaság-védelmi változásjelentést kell benyújtani a vonatkozó pontforrás tekintetében a Kormányhivatalhoz.

4.3. Rendkívüli üzemi állapotra és rendkívüli légszennyezésre vonatkozó előírások:

- 4.3.1. A létesítés során a technológiai előírások megtartásával az üzemzavarok megelőzésével, illetve elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- 4.3.2. A rendkívüli légszennyezést a Kormányhivatalnak a szennyezés bekövetkezésekor azonnal be kell jelenteni, a berendezést azonnal le kell állítani, és gondoskodni kell a szennyezés okának elhárításáról.

4.4. Hulladékgazdálkodási előírások:

- 4.4.1. A hulladékbirtokos a hulladékot hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetnek adhatja át.
- 4.4.2. A veszélyes hulladékot a hulladékbirtokos kizárólag a hulladék fizikai, kémiai jellegének megfelelően, a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, valamint az emberi egészség veszélyeztetését, károsítását kizáró módon, elkülönítetten gyűjtheti.
- 4.4.3. Egymással reakcióképes veszélyes hulladékot nem lehet ugyanabban a gyűjtőedényben vagy konténerben – hulladékgazdálkodási engedély nélkül – gyűjteni.
- 4.4.4. Gyűjtőedényben vagy konténerben történő gyűjtés esetén a veszélyes hulladékot a hulladékbirtokos olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtheti, amely ellenáll a hulladék fizikai és kémiai hatásainak, és kizárja a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését.
- 4.4.5. A hulladék termelője, a tevékenysége során telephelyenként és hulladéktípusonként képződő hulladékról az adott telephelyen nyilvántartást vezet.
- 4.4.6. A hulladéktermelőnek az adatszolgáltatási kötelezettségét a tárgyévet követő év március 1. napjáig kell teljesítenie, ha a telephelyén a tárgyévben képződött és birtokolt hulladék összes mennyisége meghaladja a veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot, nem veszélyes hulladék esetén a 2000 kg-ot, nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000 kg-ot.
- 4.4.7. Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető, azután kezeléséről gondoskodni kell engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek történő átadással.

II.

A jelen határozatba foglalt levegőtisztaság-védelmi engedély **2025. szeptember 05. napjáig hatályos. Jelen határozatban foglalt levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély kizárólag a pontforrások létesítésre és a próbaüzem elvégzésére jogosít. A próbaüzemet követően a berendezés csak véglegessé vált levegőtisztaság-védelmi működési engedély birtokában üzemeltethető.** Az engedély időbeli hatályának lejártá előtt levegőtisztaság-védelmi működési engedélyt kell az Ügyfélnek kérnie, a jogszabályban előírt tartalmú dokumentáció benyújtásával. Az engedélykérelem benyújtása nem hosszabbítja meg az engedély hatályát.

III.

Az Ügyfél az eljárásért igazoltan megfizetett 64.000,- Ft (azaz hatvannégyezer forint) összeget a Kormányhivatal részére. Az ügyben egyéb eljárási költség nem merült fel. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

IV.

Jelen határozat a közléssel végleges. A határozat ellen a Győri Törvényszék (székhely: 9021 Győr, Szent István út 6.) előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a Kormányhivatalhoz (9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18–24.) benyújtani. Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet vagy az ügyfél jogi képviselője elektronikus kapcsolattartásra kötelezettként az e-Papír szolgáltatáson (<https://epapir.gov.hu/>) keresztül nyújthatja be a keresetlevelet. A formai követelményeknek meg nem felelő keresetlevél joghatás kiváltására nem alkalmas. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti. A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási jogvita elbírálása iránt indított per illetéke 30.000 Ft (azaz harmincezer forint). A felet a perben illetékfeljegyzési jog illeti meg.

A döntés indokolásának kivonata:

A hatásterülettel érintett ingatlanok a benyújtott dokumentáció alapján az alábbiak: Mosonmagyaróvár 2846/3, 2845/1, 5911/2, 5911/3, 6002/6, 2824/6 hrsz.

A Kormányhivatal az Ákr. 80. § (1) bekezdése, 81. § (1) bekezdése és az Lvr. alapján hozta meg döntését.

Közzététel napja: tárgyi közlemény elektronikus időbélyegzője szerinti nap.

Közzététel ideje: 15 nap.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

Pulai Judit
osztályvezető