



## GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/40/03239-17/2024.

Ügyintéző: dr. Jagadics Zoltán, Varga Petra

Telefonszám: (96) 896-137

### KÖZLEMÉNY

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – közhírré teszi a Busch-Hungária Kft. (székhelye: 9027 Győr, Martin út 1; KSH szám: 14063093-2451-113-08; KÜJ: 102180684; KTJ: 101790252; a továbbiakban: Ügyfél) képviselőjének a kérelmére a Győr, Martin út 1. sz. alatti, 5454/6 hrsz.-ú ingatlanon lévő telephelyen folytatott 20 tonna/óra kapacitású vasöntödei tevékenységre – a GY/40/00041-1/2021. számú és a GY/40/00135-5/2022. számú határozatokkal módosított, a GY/40/03896-18/2023. számú határozattal módosított és egységes szerkezetbe foglalt, – a GY-02/13/00182-26/2020. számú határozattal kiadott egységes környezethasználati engedélyt módosító GY/40/03239-16/2024. számú határozatról készült közleményt.

A Kormányhivatal felhívja a figyelmet arra, hogy a döntés a Kormányhivatalnál megtekinthető.

A Kormányhivatal tájékoztatást nyújt arról, hogy a döntés megtekinthető a Kormányhivatal honlapján (<https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/gyor-moson-sopron/megye/szervezet/kornyezetvedelmi-termeszetvedelmi-es>)

#### **A döntés rendelkező része:**

Tárgy: Győr, Busch-Hungária Kft. - Martin út 1. szám alatti vasöntödei tevékenység egységes környezethasználati engedélyének módosítása

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) meghozta az alábbi

### **HATÁROZATOT.**

#### **I.**

A Kormányhivatal a Busch-Hungária Kft. (székhelye: 9027 Győr, Martin út 1; KSH szám: 14063093-2451-113-08; KÜJ: 102180684; KTJ: 101790252; a továbbiakban: Ügyfél) képviselőjének a kérelmére a Győr, Martin út 1. sz. alatti, 5454/6 hrsz.-ú ingatlanon lévő telephelyen folytatott 20 tonna/óra kapacitású vasöntödei tevékenységre – a GY/40/00041-1/2021. számú és a GY/40/00135-5/2022. számú határozatokkal módosított, a GY/40/03896-18/2023. számú határozattal módosított és egységes szerkezetbe

foglalt, – a GY-02/13/00182-26/2020. számú határozattal kiadott egységes környezethasználati engedélyt

**módosítja,**

az alábbiak szerint:

**II.**

**Az engedély VI. fejezet 2. és 3. pontjában foglaltak helyébe az alábbiak lépnek:**

**2. A létesítmény, illetve a technológia légszennyező forrásai:**

*A T1 technológiához tartozó pontforrások:*

- P16 Magkészítő leválasztó kemence
- P17 Központi elszívó berendezés kéménye
- P19 Magszárító kemence kürtője
- P23 Laempe 3 elszívás

*A T2 technológiához tartozó pontforrások:*

- P18 Tisztítómű elszívó berendezés kéménye

*A T3 technológiához tartozó pontforrások:*

- P6 Indukciós kemencék leválasztó kürtője
- P21 IDT elszívó kéménye (2db új indukciós kemence)
- P39 ASEA elszívás
- P40 Olvasztás tetőventillátor 1
- P41 Olvasztás tetőventillátor 2
- P42 Olvasztás tetőventillátor 3
- P43 Olvasztókemence I.
- P44 Olvasztókemence II.

*A T4 technológiához tartozó pontforrások:*

- P1 KW sori elszívó
- P22 Új homokmű elszívás
- P24-P38 FO formázás EV1-EV15

**3. Levegőtisztaság-védelmi alapadatok és kibocsátási határértékek:**

3.1. Az engedélyezett tevékenység végzéséhez kapcsolódó levegőterhelést okozó technológia, forrás és a hozzá tartozó berendezés műszaki adatait a 4061635 azonosító számú LAIR/LAL adatcsomag tartalmazza, amely egyben a telephely levegőtisztaság-védelmi alapnyilvántartását képezi.

3.2. A kibocsátott légszennyező anyagok, valamint az elérhető legjobb technika alapján meghatározott kibocsátási határértékek a mellékelt 19. verziószámú táblázatban kerültek megállapításra.

**III.**

**Az engedély VIII. fejezetének „Méréssel és adatszolgáltatással kapcsolatos előírások” 2. és 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:**

2. A pontforrások kibocsátását **kétévente** meg kell mérteni, az elvégzett mérést jegyzőkönyv benyújtásával kell igazolni. A **P6, P16, P17, P18, P21, P22, P23, és P39** pontforrások soron következő mérését **2026. február 28.**, a **P19, P43 és P44** pontforrások soron következő mérését **2026. június 4.**, a **P1** pontforrás soron következő mérését **2025. szeptember 13.**, a **P40, P41 és P42** pontforrások soron következő mérését **2025. április 12.** napjáig kell elvégezni. A tervezett mérés időpontjáról a mérés megkezdése előtt 15 nappal a Kormányhivatalt értesíteni kell. A mérési jegyzőkönyvet a mérést követő 60 napon belül be kell nyújtani a Kormányhivatalhoz e-Papír szolgáltatás keretében. Az emissziómérés során előírt – szabványos, vagy azzal bizonyítottan egyenértékű – mérési módszert kell alkalmazni, amelyet csak a légszennyező forrás kibocsátásának ellenőrzését a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 8. §-ában felsorolt feltételeknek megfelelő akkreditált mérőszervezet végezhet. Az időszakos mérések során alkalmazandó mérőhelyet úgy kell kialakítani, hogy a szabványos és biztonságos mérés lehetősége biztosítva legyen. A méréshez szükséges állapotok folyamatos fenntartása az Ügyfél feladata. A mérések során az üzemviteli körülményeket biztosítani kell.
3. Az Ügyfél az azonos műszaki paraméterekkel rendelkező berendezésekhez kapcsolódó **P24-P38** légszennyező pontforrások emisszióját rotációban mérheti. A rotációban történő mérés ütemezését az alábbi táblázat szerint szükséges elvégezni.

<b>Pontforrás jele</b>	<b>2025. évben mérendő forrás</b>
P24	P25
P25	
P26	
P27	P28
P28	
P29	
P30	P31
P31	
P32	
P33	P35
P34	
P35	
P36	P38
P37	
P38	

#### IV.

#### **Az engedély VIII. fejezete az alábbi hulladékgazdálkodási előírásokkal egészül ki:**

##### **Hulladékgazdálkodási előírások:**

1. A hulladékbirtokosnak a hulladékról hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetnek való átadás útján kell gondoskodnia.
2. A veszélyes hulladékot kizárólag a hulladék fizikai, kémiai jellegének megfelelően, a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, valamint az emberi egészség veszélyeztetését, károsítását kizáró módon, elkülönítetten kell gyűjteni.
3. Egymással reakcióképes veszélyes hulladékot nem lehet ugyanabban a gyűjtőedényben vagy konténerben – hulladékgazdálkodási engedély nélkül – gyűjteni.
4. Gyűjtőedényben vagy konténerben történő gyűjtés esetén a veszélyes hulladékot a hulladékbirtokos olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtheti, amely ellenáll a hulladék fizikai és kémiai hatásainak, és kizárja a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését.
5. Ha környezetvédelmi szempontból indokolt és műszakilag megvalósítható, a munkahelyi gyűjtőhelyet a hulladék képződésének helyén kell kialakítani.
6. A munkahelyi gyűjtőhelyen csak olyan hulladék gyűjthető, amely a munkahelyi gyűjtőhellyel azonos telephelyen képződik.
7. Az Ügyfél mint hulladéktermelő a telephelyen képződött hulladék gyűjtését az ott lévő munkahelyi gyűjtőhelyeken hulladékgazdálkodási engedély nélkül legfeljebb 6 hónapig végezheti. A hulladék keletkezésétől számított 6 hónapon belül a hulladék engedéllyel rendelkező hulladékkezelő részére történő átadásáról gondoskodni kell.
8. Munkahelyi gyűjtőhelyen kívül a hulladékok gyűjtése csak üzemi gyűjtőhelyen történhet, a Kormányhivatal által jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint.
9. A hulladéktermelőnek az adatszolgáltatási kötelezettségét a tárgyévet követő év március 1. napjáig kell teljesítenie, ha a telephelyén a tárgyévben képződött és birtokolt hulladék összes mennyisége meghaladja a veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot, nem veszélyes hulladék esetén a 2000 kg-ot, nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000 kg-ot.

#### V.

Jelen módosítás – a GY/40/00041-1/2021. számú és a GY/40/00135-5/2022. számú határozatokkal módosított, a GY/40/03896-18/2023. számú határozattal módosított és egységes szerkezetbe foglalt, – a GY-02/13/00182-26/2020. számú határozattal kiadott egységes környezethasználati engedély egyéb rendelkezéseit nem érinti.

#### VI.

Az Ügyfél az eljárás lefolytatásáért a 150 000 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. Az eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

## VII.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Energiaügyi Minisztérium Környezetvédelmi Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkársághoz (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) címzett, de a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályánál mint elsőfokú hatóságnál (9022 Győr, Czuczor Gergely utca 18-24.) elektronikus úton, az e-Pa-pír szolgáltatáson (<https://epapir.gov.hu/>) keresztül benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van. A fellebbezés 5000 Ft-os illetékét a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal 10033001-00299633-00000000 számú számlájára kell befizetni átutalással. Az illeték megfizetését igazoló befizetési bizonylatot, vagy annak másolatát a fellebbezéshez mellékelni kell.

### **A döntés indokolásának kivonata:**

A határozat a benyújtott kérelmen és dokumentációkon, a hivatkozott jogszabályokon, a megállapított tényálláson, szakvéleményeken alapul. A Kormányhivatal a fentiek alapján megállapította, hogy a tevékenység a meghatározott előírások betartása mellett az elérhető legjobb technika követelményrendszerének megfelel, a környezet védett elemeit nem károsítja, az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé, ezért az egységes környezethasználati engedélyt módosította a Khvr. 20/A. § (10) bekezdése alapján.

Közzététel napja: tárgyi közlemény elektronikus időbélyegzője szerinti nap.

Közzététel ideje: 15 nap.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

**Pulai Judit**  
osztályvezető