



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/53/00134-30/2025

Ügyintéző: dr. Balsay Szidónia, Kovács Zsófia,
Herczinger Vera, Antal László, Hordósné Baboth
Ágota, Körmendi Judit

Telefonszám: (96) 896-155

Tárgy: Lillygreen Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság – 9481 Pinnye, 412. hrsz. (KTJ: 102439620) alatti telephelyére vonatkozó - hulladékgazdálkodási engedély kiadása

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

I.

A Kormányhivatal a **Lillygreen Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2030 Érd, 073/91 hrsz.; KÜJ: 102442788; statisztikai számjel: 14122316-3821-113-13; a továbbiakban: Ügyfél) részére

e n g e d é l y e z i

a **9481 Pinnye 412. hrsz. (KTJ: 102439620)** alatti telephelyére vonatkozóan (a továbbiakban: telephely) **nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását** az alábbiak szerint:

II.

1. Az engedélyezett tevékenység megnevezése:

Nem veszélyes hulladékok gyűjtése: G0001

Nem veszélyes hulladékok előkezelése: **R12** – Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.)

E02-03 aprítás, **E02-04** tömörítés, bálázás, **E02-05** válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás), **E02-06** válogatás anyagminőség szerint.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály
9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18-24.

9002 Győr, Pf.: 471 - Telefon: +36 (96) 896-153 - Fax: +36 (96) 795-605

E-mail: hulladegazdalkodas@gyor.gov.hu – KRID: 265523197 – Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Nem veszélyes hulladékok hasznosítása: **R3a** - Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése.

Nem veszélyes hulladékok hasznosítása: **R1b** - Olyan anyaggá történő feldolgozás, amelyet tüzelőanyagként vagy üzemanyagként használnak fel.

2. A telephelyen gyűjthető nem veszélyes hulladék azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (tonna/év)	
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	3.000	
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	3.000	
03 01 01	fakéreg és parafahulladék	48.000	
03 01 05	fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től		
03 03 01	fakéreg és fahulladék		
15 01 03	fa csomagolási hulladék		
17 02 01	fa		
19 12 07	fa, amely különbözik a 19 12 06-től		
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től		
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék		
Összesen:			54.000

A hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok mennyisége 5650 tonna.

2.1. A telephelyen előkezelhető (E02-03, E02-04, E02-05, E02-06) nem veszélyes hulladék azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (tonna/év)	
03 01 01	fakéreg és parafahulladék	48.000	
03 01 05	fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től		
03 03 01	fakéreg és fahulladék		
15 01 03	fa csomagolási hulladék		
17 02 01	fa		
19 12 07	fa, amely különbözik a 19 12 06-től		
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től		
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék		
Összesen:			48.000

A hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok mennyisége 5650 tonna.

2.2 A telephelyen energetikailag hasznosítható (R1b) nem veszélyes hulladékok azonosítókódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (tonna/év)
03 01 01	fakéreg és parafahulladék	48.000
03 01 05	fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	
03 03 01	fakéreg és fahulladék	
15 01 03	fa csomagolási hulladék	
17 02 01	fa	
19 12 07	fa, amely különbözik a 19 12 06-től	
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	
Összesen:		

A hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok mennyisége 5650 tonna.

2.3. A telephelyen hasznosítható(R3a, bútortalaphoz apríték, virágföld előállítás) nem veszélyes hulladék azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (tonna/év)
03 01 01	fakéreg és parafahulladék	48.000
03 01 05	fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	
03 03 01	fakéreg és fahulladék	
15 01 03	fa csomagolási hulladék	
17 02 01	fa	
19 12 07	fa, amely különbözik a 19 12 06-től	
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	
Összesen:		

A hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok mennyisége 5650 tonna.

3. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

Az Ügyfél a MOHU koncesszori alvállalkozójával kötött szerződés alapján végzi a nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását. Az Ügyfél a termelők telephelyein keletkező hulladékokat átveszi.

A 11067-11/2014. iktatószámom előzetes vizsgálati eljárás került lefolytatásra. A Kormányhivatal megállapította, hogy a jelen engedélyezési dokumentációban szereplő mennyiségek alapján újbóli előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

3.1. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

Gyűjtés:

A lakoságnál és a gazdálkodóknál keletkező nem veszélyes hulladékok mérése a telephelyen létesített hídmérlegen történik. A beérkező hulladékok szemrevételezéssel kerülnek ellenőrzésre.

A gyűjtési tevékenységet az Ügyfél saját autóival és konténereivel végzi. Ügyfél nyitvatartási ideje alatt fogadja a hulladékokat, amelyek nem tartalmazhatnak idegen anyagot. A beérkező hulladékok érkehetnek mérlegjeggyel, amikor a mérlegelés a termelő telephelyén vagy külső hitelesített mérleggel ellátott telephelyen történt. Ilyenkor az átvétel az alábbiak szerint történik:

1. A szállító okmányok ellenőrzése
2. Hulladék azonosító kódok ellenőrzése
3. Amennyiben mérlegjeggyel rendelkezik, a mérlegjegyen szereplő súly és a rakomány súlyának szemrevételezéssel történő ellenőrzése
4. A napi hulladék nyilvántartásba történő adatfelvitel
5. Napi hulladék nyilvántartás összesítése

A beérkező és gyűjtésre kerülő, valamint a saját termelési, gyártási folyamatban keletkező hulladékok előkezelésre és hasznosításra történő átadása, érvényes üzemnapló vezetése mellett, valamint a kialakított hulladék nyilvántartás mellett lehetséges.

Előkezelés, hasznosítás:

A kezelési tevékenység alapvető lépése az aprítás, melyet szükség szerinti kézi és gépi válogatás/szeperálás előzhet meg. A hasznosítási műveletként az előállított apríték minősítése (bútorlap alapanyagának való megfelelés, energetikai alapanyagának való megfelelés, természetközeg/virágföld gyártásnak és ehhez szükséges rostaaljnak való megfelelés) azonosítható. Az előkezelési és hasznosítási technológia során a beérkező fa hulladékokból faapríték kerül előállításra, mely minőség és piaci igény függvényében előkezelt fa hulladékként, vagy fa aprítékként, mint termék kerül értékesítésre. Az előkezeléssel előállított fa hulladékot vagy a hasznosított faaprítékot az Ügyfél bútortalpyáarak, erőművek, illetve a természetközéget, virágföldet előállító cégek részére értékesíti, ahol a további feldolgozás során a hulladék vagy termék anyagában hasznosul.

Aprítás:

Az aprítandó fa hulladékot a dízelmotor meghajtású aprítógépbe adagolják. A csillagrostás szelektorok a kívánt apríték méretnél nagyobb aprítékot és a port leválasztják. A túlméretes apríték visszakerül az előaprítóba újbóli aprításra. Az aprítók által előállított apríték hossz 25-150 mm között változhat. A rosták megfelelő kiválasztása a tervezett további felhasználásra való alkalmasság biztosításának előfeltétele.

Az előállított, megfelelő hosszúságú apríték az aprítóberendezés részét képező kihordószalagon távozik. Az aprító berendezések mindegyike rendelkezik vasfém leválasztóval (mágnés), mely az aprítékból a rosta után leválasztja a vasfém anyagokat. Az ebben a kezelési lépésben képződő faapríték még hulladék státuszú.

Osztályozás:

Az aprítási folyamat során képződő faapríték a csillagrosta technológiával működő osztályozógépbe kerül. A gép a rosta-csillagok szabályozható sebességének köszönhetően különböző minőségű/méretű faapríték anyagokból képes az alábbi 3 homogén frakció leválasztásra.

- a túlméretű, 75mm-nél nagyobb frakció (újból aprításra kerül)
- a középmeretű, 15-75 mm közötti frakció (haszonanyag bútortalpyar. illetve erőmű részére)

- porméret, 15 mm alatti frakció (erőmű, illetve természetközeg gyártás részére)

Mindhármon frakcióméret egyidejűleg távozik az osztályozógép 3 kihordószalagján.

A gép rendelkezik (amennyiben szükséges) az egyéb idegenanyagok leválasztását biztosító berendezésekkel. (kő, fém, fólia, papír)

Hasznosítás:

A hasznosítási lépés gyakorlatilag a fentiekben bemutatott előkezelés során előállított apríték minőségi megfelelésének megállapítására irányul.

Az aprítékot az Ügyfél a feldolgozandó fahulladék típusától függően bútortalapipari, illetve energetikai (erőmű), természetközeg/virágföld gyártásával foglalkozó piaci szereplőnek tervezi értékesíteni, így az aprítékoknak, az általuk meghatározott minőségi paraméterekkel kell rendelkeznie, melyek általában az alábbiak:

aprítékosság: 50-150 mm (bútortalapipari minőség)

aprítékosság: 25-80 mm (erőművi minőség)

porfrakció: 0-25 mm (erőművi vagy természetközeg/virágföld gyártáshoz megfelelő minőség)

Hulladékstátusz megszűnése:

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenységére vonatkozóan kiépítette és fenntartja az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert.

Segédanyagok:

A hulladékkezelési technológia közvetlenül nem igényel egyéb anyagfelhasználást. A fa hulladék aprítás előtti és közbeni nedvesítéséhez vízfelhasználás tervezett.

A hulladékkezelési tevékenység során keletkező hulladékok fajtáját, megnevezését és várható éves mennyiségét az alábbi táblázat tartalmazza:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (tonna/év)
19 12 02	fém vas	20
19 12 03	nemvas fémek	20
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	5

3.2. A hulladékgazdálkodást szolgáló személyi feltételek:

1. 6 fő alkalmazott (ebből 3 fő irodai alkalmazott)

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenység felügyeletére környezetvédelmi megbízottat alkalmaz.

3.3. A hulladékgazdálkodást szolgáló tárgyi feltételek:

- 1 db METTLER TOLEDO típusú 60 tonnás mérleg
- 2 db homlokrakodó
- 1 db Teknamotor Skorpion késes utóaprító
- 1 db Komptech Crambo 5200 Direct hengerműves előaprító, TerraSelect S60 csillagrostás szelektorrall
- 1 db Komptech Axtor 4510 késes / kalapácsos utóaprító (bérelt)
- 1 db Komptech Crambo 5200 Direct hengerműves előaprító, Multistar L3 csillagrostás

szelektorról (bérelt)

3.4. A telephelyre vonatkozó műszaki jellegű információk:

A telephely Pinnyén a 85. számú útról közelíthető meg. Alapterülete: 26959 m², illetve rendelkezésre áll 163 m² iroda, raktár, tároló, egyéb építmény a tevékenység végzéséhez. A telephely körbekerített, zárható kapuval rendelkezik.

A telephelyre a Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 273-18/2014. PI számú határozatával telepengedélyt adott.

3.5. A hulladékgazdálkodást szolgáló pénzügyi feltételek:

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepénél kötött 108 0001460 szerződésszámú környezetszennyezési felelősségre is kiterjedő biztosítással és a tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközökkel is rendelkezik. A pénzügyi biztosíték összege 5.000.000 Ft., azaz ötmillió forint.

3.6. Havária:

Az Ügyfél az esetlegesen bekövetkező havária elhárítására vonatkozó tervvel rendelkezik.

III.

Az Ügyfél köteles betartani és betartatni az eljáró Kormányhivatal alábbi előírásait:

1. Az Ügyfél a tevékenységét a legkisebb terhelést előidéző, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon végezheti.
2. Az átvett hulladékokat hulladéktároló helyen kell tárolni. A hulladéktároló hely a Kormányhivatal által jóváhagyott hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatában foglaltaknak megfelelően üzemeltethető.
3. A telephelyen egyidejűleg tárolt hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a telephelyen lévő gyűjtőedények – ömlesztve tárolt hulladékok esetében a rendelkezésre álló területet egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített tárolására alkalmas helyek – összes befogadó kapacitását. A hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok mennyisége 5650 tonna.
4. Az átvett, de nem hasznosítható, valamint a tevékenység során keletkező hulladékokat engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek történő átadásáról gondoskodni kell.
5. A hasznosításra történő átadást előtérbe kell helyezni az ártalmatlanítással szemben.
6. A hulladékok előkezelése során keletkező másodlagos hulladékokat a hulladékjegyzék szerinti 19-es főcsoportba kell sorolni.
7. Az átvett, kezelt és keletkezett hulladékokról évente a tárgyévét követő év március 1. napjáig a jogszabály által előírt módon, elektronikusan adatszolgáltatást kell teljesíteni.
8. Hulladéktároló helyen tárolt hulladékokról, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő adattartalommal, naprakész módon üzemnaplót kell vezetni.
9. A berendezések rendszeres karbantartását és a kifogástalan üzemvitelt biztosítani kell.
10. A tárolásra kerülő, vagy ennek hiányában az átvett, de átadásra nem került hulladék mennyiségével arányos pénzügyi biztosítékot kell képezni. A pénzügyi biztosíték mértékét úgy kell megállapítani, hogy a hulladék kezeléséhez szükséges esetleges jövőbeni költségeket mindenkor fedezni tudja. A pénzügyi biztosíték, a céltartalék képzésére kötelezett gazdálkodó szervezet, valamint a környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett személy az üzleti év végét követő év május 31-ig a

- hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték, a céltartalék rendelkezésére áll.
11. A környezetszennyezési felelősségbiztosításra is kiterjedő biztosítást folyamatosan fenn kell tartani.
 12. Az esetlegesen bekövetkező havária elhárításához szükséges eszközöket (havária terv, kármentesítéshez szükséges anyagok, stb.) folyamatosan a telephelyen kell tartani, szükség esetén pótolni kell őket.
 13. A tevékenység végzése során az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést, illetve haváriát- a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – a Kormányhivatal felé haladéktalanul be kell jelenteni. A képződött veszélyes hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni, kezelésükről érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezet részére történő átadással kell gondoskodni.
 14. Amennyiben jelen határozatba foglalt hulladékgazdálkodási engedélyben meghatározott feltételekben, technológiában, vagy adatokban változás következik be, azt annak bekövetkezését követő 15 napon belül a Kormányhivatal felé be kell jelenteni.
 15. A telephelyi tevékenység felhagyásakor a telephelyen lévő valamennyi hulladékot az azok kezelésére érvényes engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodó részére át kell adni.
 16. A hulladéktároló helyen a hulladék legfeljebb 1 évig tárolható.
 17. A telephelyre beérkező valamennyi hulladékszállítmányt mérni szükséges, továbbá a szállítási dokumentumok alapján, illetve szemrevételezéssel is ellenőrizni kell. Az átvételi követelményeknek nem megfelelő hulladék átvételét meg kell tagadni.
 18. Az előkezelésre váró és az előkezelésen átesett hulladékokat, esetleges eladásra váró termékeket egymástól jól elkülönítve kell deponálni.
 19. A nyilvántartást, üzemnaplót, bizonylatot legalább 5 évig meg kell őrizni.
 20. A hulladékkezelési tevékenységről a helyszínen sorszámozással ellátott – 10 évig nem selejtezhető – üzemnaplót kell vezetni, melynek minimálisan az alábbi adatokat kell tartalmazni: törőgép üzemideje, gépkezelő aláírása; hasznosításra kerülő hulladékok azonosító kódja, mennyisége és a keletkezett másodlagos hulladékok azonosító kódja és mennyisége; előállított termék megnevezése és mennyisége, ennek deponálási, majd további felhasználási helye és időpontja; előforduló üzemzavarok leírása, időpontja és elhárításukra tett intézkedések.
 21. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvékenység és a hulladékgazdálkodási intézményi résztvékenység körébe eső hulladékok csak koncesszori alvállalkozóként vehetők át.
 22. Mérlegelés hitelesített mérleggel történhet.
 23. Amennyiben a faapríték tüzelőanyagként kerül értékesítésre, az MSZ EN ISO 21640:2021 szabványnak meg kell felelteni. Az aprítékból a mintát akkreditált szervezetnek kell vennie. A szabványban meghatározott klórtartalmat, higanytartalmat, megfelelő égéshőt akkreditált laboratórium által készített jegyzőkönyvvel szükséges igazolni az első mintavételt követően az értékesítés előtt.
 24. Az R1b, R3a hasznosítási technológia során előállított anyagra vonatkozó szabványban meghatározottak szerint el kell végezni a termék minősítést, a minősítésről teljesítménynyilatkozatot kell kiállítani. A vizsgálati eredményeket és a termékfelhasználás és -eladás dokumentumait a nyilvántartás részeként kell kezelni. Amennyiben a hulladék nem minősíthető termék, illetve tüzelőanyaggá, abban az esetben a hulladékstátusz nem szüntethető meg, gondoskodni kell a hulladék

- engedéllyel rendelkezőnek történő átadásáról.
25. Az R1b és R3a technológia együttes éves mennyisége nem haladhatja meg a 48.000 tonnát.
 26. A tevékenység végzése során törekedni kell a gépjárművek indokolatlan – álló helyzetben történő – alpjáráti üzemeltetésének lehetőség szerinti mérséklésére. A szállítás csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő járművekkel történhet.
 27. Tilos a légszennyezés, a környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működés miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
 28. Erős szél esetén az intenzív porképződéssel járó munkafolyamatokat szüneteltetni kell. Száraz időben a szállítójárművek folyamatos tisztán tartásával, sebességkorlátozásával, a munkaterület locsolásával kell a környezetbe jutó szálló por mennyiségét csökkenteni.
 29. A hulladékok mozgatását úgy kell végezni, hogy a levegőterhelést okozó diffúz kiporzás a lehető legkisebb mértékű legyen. A hulladék esetleges szétszóródását el kell kerülni.
 30. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, annak megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a területi környezetvédelmi hatóságot.
 31. Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése tilos.
 32. A létesítmény üzemelése során a zajkibocsátási határértéknek folyamatosan teljesülnie kell. Az Ügyfélnek be kell tartani a 11076-2/2014. iktatószámon kiadott és a GY/40/00404-7/2025. iktatószámon módosított zajkibocsátási határértéket megállapító határozat határértéket megállapító határozatban foglaltakat.
 33. Amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Zajr.) 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz.
 34. A tevékenység megszüntetését, új üzemeltető tevékenységének megkezdését, valamint a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, mely határérték túllépést okozhat, az üzemeltető 30 napon belül köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.
 35. A tevékenység a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.
 36. Havária esetén a kárelhárítást a hatáskörrel rendelkező hatóság értesítése mellett haladéktalanul meg kell kezdeni.
 37. Tilos a felszíni és a felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.
 38. Gondoskodni kell a tároló műtárgyak rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve a szivárgás- és szennyezésmentes tárolásról.
 39. A munkagépek, gépjárművek használata során ügyelni kell arra, hogy azokból kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen.
 40. A gyűjtéshez, szállításhoz használt járművek, konténerek tisztítása kizárólag olyan gépjárműmosóban történhet, amely vízjogi üzemeltetési engedéllyel, vagy közműrákötési engedéllyel rendelkezik.
 41. 5. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni – a
 42. kárelhárítás azonnali megkezdése mellett – a Kormányhivatalnak és a területileg illetékes

vízügyi igazgatóságnak (Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság – 9021 Győr, Árpád út 28-32.).

43. A csapadékvizek szikkasztása nem eredményezheti a vonatkozó jogszabályban megadott „B” szennyezettségi határértékénél kedvezőtlenebb állapotát.
44. A telephelyen üzemeltetett fúrt kút teljes körű (bakteriológiai és kémiai) akkreditált vízminőség vizsgálatát legalább háromévente szükséges elvégeztetni, melynek eredményét a Járási Hivatal részére tizenöt napon belül meg kell küldeni.
45. A rovar – és rágcsálóirtást megelőző jelleggel, kártevőirtással foglalkozó szakvállalkozás igénybevitelével félévente el kell végezni.

IV.

Az eljárásban közreműködő szakhatóság az alábbi állásfoglalást adta:

A Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Pinnyei Kirendeltségének Jegyzője - mint helyi környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság - Pi/30-2/2025. számon az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:

„Megállapítom, hogy az előterjesztett tervdokumentáció nem ellentétes helyi szabályozással, mivel Pinnye Község Önkormányzatának képviselő-testülete nem alkotott rendeletet természetvédelmi tárgykörben, így nem jelölt ki helyi jelentőségű védett természeti területet.”

V.

1. A Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonja, ha
 - a) az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
 - b) az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
 - c) a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár.
2. A Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha
 - a) az engedély jogosultja nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
 - b) megállapítja, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdeemben befolyásolta,
 - c) az engedély jogosultja a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja,
 - d) az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.
3. A Kormányhivatal hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi az Ügyfelet, ha
 - a) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti,
 - b) hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, továbbá attól eltérően végez, vagy

- c) a melléktermék előállításáról vagy képződéséről a Kormányhivatalt nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot termékként vagy melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol.
- d) terméket a hulladékképződés megelőzésével kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsértve forgalmaz.

VI.

Jelen nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására jogosító engedély e határozat **véglegessé válásának** napjától kezdve **2030. február 26. napjáig** hatályos. Amennyiben az Ügyfél az engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejárta után is folytatni kívánja, úgy új engedély iránti kérelmét a jogszabályban előírt mellékletekkel ismételtelen be kell nyújtania a Kormányhivatalhoz fenti határidő lejárta előtt legalább 75 nappal. Jelen engedély véglegessé válásával a GY-02/13/00087-15/2020. számú határozattal kiadott hulladékgazdálkodási engedély hatályát veszti.

VII.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett **710.000,- Ft**, (azaz hétszáz tízezer forint) összeget, mint igazgatási szolgáltatási díjat a Kormányhivatal részére. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

VIII.

Jelen határozat a közléssel végleges. A határozat ellen a Győri Törvényszék (székhely: 9021 Győr, Szent István út 6.) előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a kormányhivatalhoz (székhely: 9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18-24.) benyújtani. Az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezetek által a keresetlevél elektronikus úton nyújtható be. A keresetlevél elektronikus formában a <https://epapir.gov.hu> oldalon található elektronikus űrlap kitöltésével nyújtható be. A formai követelményeknek meg nem felelő keresetlevél joghatás kiváltására nem alkalmas. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti. A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási jogvita elbírálása iránt indított perben az Ügyfelet illetékfeljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

Az Ügyfél a 9481 Pinnye, 412. hrsz. (KTJ: 102439620) alatti telephelyére vonatkozó nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadása iránti kérelmet terjesztett elő a Kormányhivatalnál 2025. január 03. napján.

Fentiek nyomán – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a

továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – 2025. január 03. napján közigazgatási eljárás indult a Kormányhivatalnál, melynek ügyintézési határideje a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 79. § (8) bekezdése alapján 55 nap, amibe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdése által meghatározott időtartamok.

A kérelem és mellékleteinek a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 7. § (1) bekezdése, 9. § (1) bekezdése és 14. § (3) bekezdése szerinti jogi tárgyú és műszaki szempontú vizsgálatát követően a Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

A kérelem és mellékleteinek alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy az nem felel meg a fenti jogszabályokban foglalt követelményeknek, ezért GY/53/00134-4/2025 számon hiánypótlási felhívás, GY/53/00134-11/2025 majd GY/53/00134-25/2025 számon nyilatkozattételre felhívás került kiírásra az Ügyfél részére.

Az Ügyfél GY/53/00134-15/2025, GY/53/00134-18/2025, GY/53/00134-19/2025, GY/53/00134-21/2025, GY/53/00134-23/2025 és GY/53/00134-26/2025 számon becsatolta a hiánypótlási és a nyilatkozattételi felhívásban foglaltakat, így a kérelem teljes.

A Kormányhivatal az - Ákr. 55. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázatának 59. pontja alapján megkereste az ügyben hatáskörrel rendelkező szakhatóságot.

A Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Pinnyei Kirendeltségének Jegyzője szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét a Kormányhivatal e határozat IV. fejezetében rögzítette, indokolása a következőket tartalmazza:

„A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály a rendelkező részben megjelölt gazdasági társaság, hulladékgazdálkodási engedély kiadása tárgyában folytatott eljárásában szakhatóságként kereste meg hatóságomat, hivatkozással az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet I.§ (1) bekezdése és az 1. sz. melléklet 19. táblázatának 59. pontjában foglaltak alapján.

Fent hivatkozott melléklet 59. pontjában foglaltak szerinti szakkérdés:

„Annak elbírálása, hogy a tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.”

Fentiek alapján szakhatósági állásfoglalásomat a rendelkező részben foglaltak szerint adtam meg.

Szakhatósági állásfoglalásomat az idézett jogszabályi hely alapján adtam meg, a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva.

Az önálló jogorvoslati lehetőségről a tájékoztatást, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. §. (4) bekezdése alapján adtam meg.”

A Kormányhivatal eljárása során vizsgálta a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése, továbbá a 7. § (1) bekezdése, valamint 1. sz. melléklet 3. és 4. pontjai és a 7. § (2) bekezdése, valamint 2. sz. melléklet 2. és 3. pontjai alapján az eljárásban kötelezően vizsgálandó szakkérdések alapján az alábbiakat állapította meg:

1. Környezetvédelmi szempontból:

Levegőtisztaság-védelem:

„A telephely a 85. sz. főútról közelíthető meg, a tevékenység naponta 20 tehergépjármű forgalmával jár. A be- és kiszállítás gépjárműforgalma nem növeli meg számottevően a 85. sz. főút közlekedésből származó levegőterhelését. Az üzemelés során a munkagépek (daráló, rakodógépek, daru és szállítójárművek) csekély mértékű kipufogó- és porkibocsátásával lehet számolni. Tevékenységét az ügyfél csak nappali időszakban végzi. A telephelyen bejelentés-, illetve engedélyköteles pontforrás nem működik.

A telephelyen a gépek és berendezések szennyezőanyag kibocsátása várható, azonban a kibocsátás mértéke nem számottevő.

A számítási eredmények szerint a szállópor - PM10 komponensre vonatkozóan „B” feltétel szerint 24 órás koncentráció esetén 85 m sugarú körrel határolt terület.

A hatásterülettel érintett ingatlanok helyrajzi számai a következők: Pinye 0101/1, 043/5, 092/2,3, 419,418, 090, 070/2,3,4,5,059/1, 411/1,2,3,4,5,6.”

Zaj- és rezgésvédelem:

„A telephely működése során a tevékenység technológiai zajforrásaival (aprítógépek) az anyagmozgatási, rakodási tevékenység szabadterben működő zajforrásaival (rakodógépek, daruk), valamint a telephelyen belüli közlekedéssel és a szállítójárművek (közút) zajkibocsátásával lehet számolni. A telephelyen a munkavégzés nappali időszakban történik. A telephely zajforrásai a következők:

-CRAMBO 5200 direct típusú aprítógép

-homlokrakodó gép

A kérelemhez hiánypótlásaként benyújtásra került az Ügyfél tárgyi telephelyének környezeti zajszintjeiről és a zajvédelmi szempontú hatásterület megállapítására vonatkozó mérési jegyzőkönyve, mely szerint a vizsgálat időpontja: 2025. január 11., a vizsgálatot végezte: BP-Vibroakusztika Kft. (9021 Győr, Munkácsy u. 1-5.).

A Hivatkozott jegyzőkönyv szerint:

A vizsgált telephely nappali időszakban üzemel. A telephelyen domináns környezeti zajforrásai a szabadterben működő, CRAMBO 5200 direct típusú aprítógép, a Terra Select S60 válogatógép, a Teknamotor rázópad, Teknamotor daráló és a Liebherr 550 homlokrakodó. A munkagépek tipikus működési helye a helyszínrajzon jelölt helyen van. Az aprítógép kiszolgálását homlokrakodó gép végzi. A homlokrakodó gép zajteljesítmény szintje LWA=101dB értékkel vehető figyelembe. A munkagépek üzemideje műszakonként öt óra. A nyolc órára számított zajteljesítmény szintek 2dB-lel alacsonyabbak a méréssel meghatározott értékeknél. A telephely napi járműforgalma 3-10 tehergépjárművel vehető figyelembe.

A figyelembe vett zajforrások, zajárnyékoló hatások, üzemidők és területi besorolások figyelembe vételével a vizsgált telephely környezeti zajkibocsátása megfelel a vonatkozó

előírásoknak.

A hatásterületen található ingatlanok

Hrsz.	Közterület elnevezése	A védendő épület Építményjegyzék szerinti besorolása
070	Pinnye, külterület	-
059	Pinnye, Vasút utca	1121, 2121, 1252

A területen elhelyezkedő védendő helyiségek rendeltetése: Lakóház, gazdasági területen.

A zajtól védendő terület rendezési terv szerinti besorolása:

Keleti irányban:

- Gazdasági és kereskedelmi terület (GK)
- A területen a Vasút utcai lakóházak vannak.
- Zajterhelési határérték: LTH,nappal=60dB

Északi irányban: Vasúti terület (VÁ).

- A vasúti területen egy lakóház van.
- Zajterhelési határérték: LTH,nappal=60dB
- Mezőgazdasági terület (MÁ)

Nyugati irányban: Gazdasági és kereskedelmi terület (GK)

- Mezőgazdasági terület (MÁ)
- Gazdasági és kereskedelmi terület (GK)
- Nincs védendő épület

Déli irányban:

- Mezőgazdasági terület (MÁ)
- Gazdasági és kereskedelmi terület (GK)
- Nincs védendő épület

Az Ügyfél rendelkezik a 11076-2/2014. iktatószámon kiadott és a GY/40/00404-7/2025. iktatószámon módosított zajkibocsátási határértéket megállapító határozattal.

A zajkibocsátási határérték kérelmet a Zajr. 10. § (1) bekezdés alapján kell benyújtani és a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklete szerinti tartalommal kell elkészíteni.

A változás bejelentési kötelezettséget a Zajr. 11. § (5) bekezdése írja elő.”

Földtani közeg védelme:

„A telephelyen folytatni kívánt tevékenység normál üzemmenetben a földtani közegre negatív hatást várhatóan nem gyakorol a műszaki kialakításának köszönhetően.

A telephelyen belül a tárolás és a közlekedés szilárd burkolattal ellátott úton, és tárolókban biztosított. Az alkalmazott gépek tárolása a tárgyi telephelyén történik. A gépek karbantartását szakcég végzi. A karbantartási tevékenység során keletkező hulladék szakszerű kezeléséről a szervizelést végző cég gondoskodik. A telephely havária esetén kármentővel felszerelt, kármentő anyagok és eszközök rendelkezésre állnak.

Az Ügyfél ISO 9001 minőségbiztosítási rendszert működtet és a tárgyi telephelyre vonatkozó havária tervvel rendelkezik.”

2. Természetvédelmi szempontból:

„Az érintett Pinnye 412 hrsz.-ú ingatlan belterületen helyezkedik el, nem része országos jelentőségű védett természeti területnek, nem része természeti területnek, nem része a Natura 2000 hálózatnak, nem érint barlangot vagy barlang felszíni védőövezetét, nem érint egyedi tájértéket.”

3. Vízügyi szempontból:

„A Hulladékgazdálkodási Osztály GY/53/06920-5/2024. iktatószámú végzésében megkereste a Kormányhivatalt, hogy a hulladékgazdálkodási hatóságok kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7/A. §-a és 3. sz. mellékletének 5. - 6. pontjai alapján tárgyi ügyben vízügyi és vízvédelmi szakkérdések vizsgálatában működjön közre.

Az Ügyfél tevékenységét a GY-02/13/00087-15/2020 számon kiadott hulladékgazdálkodási (nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása) engedély alapján végzi, mely 2025.03.01.-ig hatályos. A telephely Pinnyén a 85. számú útról közelíthető meg. Alapterülete: 26959 m², illetve rendelkezésre áll 163 m² iroda, raktár, tároló, egyéb építmény a tevékenység végzéséhez. A tevékenység végzéséhez szilárd burkolattal ellátott felület áll rendelkezésre. A telephelyen belül a tárolás és a közlekedés szilárd burkolattal ellátott úton, és tárolókban biztosított. A telephely ivóvízellátását a városi közműhálózatról biztosítják. A keletkező kommunális szennyvizet zárt aknában gyűjtik, és a szükséges időközönként elszállítatják. Technológiai vízfelhasználás nincs. A csapadékvizek a technológiából nem szennyeződnek, a területen elszikkadnak. Az Ügyfél környezetvédelmi biztosítással és havária tervei rendelkezik. Az Ügyfél MSZ EN ISO 9001:2015 (Minőségirányítási rendszerek. Követelmények.) szerinti minőségbiztosítási rendszert tart fent és működtet. A tanúsítvány kiterjed a nem veszélyes hulladékok kezelésére, hulladékstátuszából való kivonására, hasznosítására.

Az Ügyfél a tárgyi telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtését és előkezelését (tömörítés, bálázás) A tárgyi terület nem érint vízbázis védőterületet.

A tárgyi ingatlan nem érint nagyvízi medret, parti sávot, a tevékenység nincs hatással a vizek lefolyására, mederfenntartásra, illetve az árvíz-és jég levonulására.

A tevékenység a fentiekben foglalt előírások betartása esetén a felszíni és felszín alatti vizek védelmére vonatkozó követelményeknek megfelel.

A feltételek az alábbi jogszabályok alapján kerültek előírásra:

- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,
- a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,
- a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet
- a környezetkárosítás megelőzéséről és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet.”

4. Népegészségügyi szempontból:

„A Lillygreen Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság által 9481 Pinnye, 412 hrsz. alatti telephelyén végezni kívánt tevékenységnek a rendelkezésre álló dokumentumok alapján környezetegészségügyi és közegészségügyi – járványügyi szempontból nincsen akadálya az alábbi feltételek

betartása mellett:

- a telephelyen üzemeltetett fúrt kút teljes körű (bakteriológiai és kémiai) akkreditált vízminőség vizsgálatát legalább háromévente szükséges elvégeztetni, melynek eredményét a Járási Hivatal részére tizenöt napon belül meg kell küldeni.

- a rovar – és rágcsálóiirtást megelőző jelleggel, kártevőirtással foglalkozó szakvállalkozás igénybevételével félévente el kell végezni.”

A Kormányhivatal – Hr. 7. § (1) bekezdése, a 9. § (1) bekezdése, 14. § (3) bekezdésének megfelelően - a Ht. 62. § (1) bekezdése, a 80. § (1) bekezdése alapján hulladékgazdálkodási engedély kiadásáról döntött.

Jelen határozat III. fejezetében foglalt előírások az alábbi jogszabályi rendelkezéseken alapulnak:

1. Ht. 4. §-a alapján
2. Létr. 19. (1) és (2) bekezdései, valamint a 21. § (4) bekezdése,
3. Hr. 9. § (2) bekezdés a) pontja
4. Ht. 31. § (1) és (2) bekezdései, 32. § (2) bekezdése,
5. Ht. 6. § (3) bekezdése és 7. §-a,
6. Ht. 63. §-a,
7. Ht. 65. § (5) bekezdése, Hnyr. 10. § (1) bekezdés a) és b) pontjai, 11. §-a, 12. § (1) bekezdése, (2) bekezdés a), b) és c) pontjai, (3)-(5) bekezdései és 3. melléklete,
8. Létr. 21. § (2) és (3) bekezdései,
9. Hr. 9. § (2) bekezdés c) pontja,
10. Ht. 70. § (1) bekezdés, Ht. 72. § (1) bekezdés
11. Hr. 7. § (1) bekezdés i) pontja, a 9. § (1) bekezdés i) pontja, továbbá a 9. § (2) bekezdés g) pontja, Ht. 80. § (1) bekezdésének e) pontja,
12. Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja, Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontja,
13. Kvt. 8. §-a, Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja, Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontja,
14. Hr. 14. § (1) bekezdése,
15. Ht. 31. § (1), (2) bekezdései és 32. § (2) bekezdése, Hr. 9. § (2) bekezdés f) pontja, Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja,
16. Létr. 19. § (3) bekezdése,
17. A Ht. 6. § (2) bekezdésén és a Hr. 7. § (2) bekezdés b) pontján
18. Ht. 12. § (4) bekezdése,
19. Ht. 65. § (4) bekezdése,
20. Ht. 65. § (4) bekezdése, Hr. 9. § (2) bekezdés a) pontja,
21. Ht. 39. § (1)-(3) bekezdései, 31. § (2) bekezdés.
22. Létr. 2. melléklet 2.1. c) bekezdés.
23. MSZ EN ISO 21640:2021 Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok szabvány, Ht. 31.§ (2) bekezdés b) pontja.
24. Ht. 10. § (4) bekezdése
25. Hr. 9. § (2) bekezdés b) pontja.

A szakkérdés vizsgálata és az azokra alapozott hatósági előírások az alábbi jogszabályhelyeken alapulnak:

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I.12.) Korm.rendelet

alapján.

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet alapján.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet alapján.

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény alapján.

A levegővédelmi követelmények a (Lvr.) 4. §-án, a Lvr. 26. § (2) bekezdésén az Lvr. 27.§ (2) bekezdésén, az és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 22. § (3) bekezdésén alapulnak.

A vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvíz ellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 10. §, a 13. §-án alapulnak.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet alapján.

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet alapján.

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet alapján.

A zajkibocsátási határérték kérelmet a a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajr.) 10. § (1) bekezdés alapján kell benyújtani és a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklete szerinti tartalommal kell elkészíteni.

A változás bejelentési kötelezettséget a Zajr. 11. § (5) bekezdése írja elő.

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. §, valamint 1. melléklete alapján.

A tevékenység végzésére vonatkozó előírás a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontján alapul, amely alapján a tevékenység a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető. A haváriára vonatkozó előírás pedig a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésén, valamint a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeleten alapul.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban Tvt.) 5. § (1) bekezdés alapján minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában.

A Tvt. 7. § 2) bekezdés c) pontja szerint a település-, a területrendezés és fejlesztés, különösen a területfelhasználás, a telekalakítás, az építés, a használat során kiemelt figyelmet kell fordítani a természeti értékek és rendszerek, a tájképi adottságok és az egyedi tájértékek megőrzésére.

A Tvt. 17. § (1) bekezdés alapján a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.

A Tvt. 43. § (1) bekezdése szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.

A Tvt. 77/A. § (1) bekezdése szerint, aki az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, illetve jogszabályban meghatározott, idegenhonos inváziós fajjal kapcsolatos előírásokat megszegi, – saját költségére – kötelezhető az idegenhonos inváziós faj betelepítésének vagy behurcolásának

megakadályozására, visszaszorítására, elszigetelésére, kiirtására, fogságban tartott állományának teljes és végleges felszámolására, árukészletének megsemmisítésére, illetve a sérült ökológiai rendszerek helyreállítására.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet.

A nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet.

A földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet.

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 1. pontján és a 10. § (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja.

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (1) bekezdés f) pontja, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998 (VI. 3.) NM rendelet 36. § (1)-(6) bekezdése, 4.sz. melléklet 3. pont A) d) és 7. pont b), a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 5. § (1) bekezdés, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. tv. 20. § (1)-(4) és (7) bekezdése, valamint a 28. § (3) bekezdése, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 16/B (1)-(2) bekezdése és az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023 (I.12.) Korm. rendelet 2.A, B rész 4. pont, 4. § (1)-(3) bekezdése és 5. § (5) bekezdése.

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez igazolta, hogy köztartozása nincs, az erről szóló dokumentumot a kérelméhez becsatolta.

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepénél kötött 108 0001460 szerződésszámú környezetszennyezési felelősségre is kiterjedő biztosítással és a tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközökkel is rendelkezik.

A V. fejezet 1-2. pontjaiban foglalt engedély visszavonásáról szóló rendelkezések a Hr. 15. § (1)-(2) bekezdésein alapulnak. Ugyanezen fejezet 3. pontját a Ht. 86. § (1) bekezdése, továbbá a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak határozzák meg.

Jelen engedély időbeli hatályát a Kormányhivatal a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján állapította meg, melynek értelmében: „Hulladékgazdálkodási engedély határozott időre, de legfeljebb 5 évre adható.”

A gyűjthető hulladékok körét a Hj. 2-3. sz. mellékletei szerint felsorolt azonosító kódok alapján állapította meg a Kormányhivatal.

A Kormányhivatal jelen határozatát az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

Jelen határozat VII. fejezete – az Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 129. § (1)

bekezdésén alapul, mely alapján jelen eljárás lefolytatásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj viselője az Ákr. 125. § (1) bekezdése értelmében az Ügyfél. Az igazgatási szolgáltatási díj összege a kérelmezett eljárásért a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján 710.000,- Ft, (azaz hétszázötvenezer forint), melynek összegét a Rend. 1. sz. melléklet 4. főszám 6. alszám, 5. főszám, 7. főszámban foglalt tétel alapulvételével állapította meg a Kormányhivatal.

A jelen határozattal szembeni jogorvoslat útját az Ákr. 112. § (1) bekezdése és 114. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Kormányhivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet. A bíróság hatásköre és illetékessége a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően, a Kp. 12. § (1) bekezdésén és 13. § (1) bekezdésén, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatás a 39. § (1)-(6) bekezdéseiben és a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdésén alapul. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése alapján állapította meg a Kormányhivatal. Az illetékfeljegyzési jog az Itv. 59. §-ának megfelelően az Itv. 62. §-án alapul.

A Hatóság hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóságok kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja; illetékességét ugyanezen jogszabály 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

Gábrriel Edit
osztályvezető h.