



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/53/00142-19/2025.

Ügyintéző: dr. Karácsony Edina, Kulcsárné Soós Marietta, Hordósné Baboth Ágota, Baksa Gabriella, Hipságh Zsolt, Kovács-Melkovics Noémi

Telefonszám: (96) 896-135

Tárgy: Royal Plast Műanyaggyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 9027 Győr, Tibormajori út 20. (KTJ: 103 194 135) telephely - hulladékgazdálkodási engedély

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

I.

A Kormányhivatal a **Royal Plast Műanyaggyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 9027 Győr, Tibormajori út 22., KÜJ: 103120801, statisztikai számjel: 24270393-3832-113-08, a továbbiakban: Ügyfél) részére

e n g e d é l y e z i

9027 Győr, Tibormajori út 20. 01145/58 hrsz (KTJ: 103194135) alatti telephelyén (a továbbiakban: telephely) történő nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását az alábbiak szerint:

II.

1. Az engedélyezett tevékenység megnevezése:

Nem veszélyes hulladékok gyűjtése: **G0001**

Nem veszélyes hulladékok előkezelése: **R12** Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.), **E02-03** – aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés), **E02-04** – tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranolás), **E02-05** – válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás), **E02-06** – válogatás anyagminőség szerint (osztályozás).

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály

9022 Győr, Czuczor G. u. 18-24. -Telefon: +36 (96) 896-153 - Fax: +36 (96) 795-605,
E-mail: hulladegzaldalkodas@gyor.gov.hu - KRID: 265523197 -Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Nem veszélyes hulladékok hasznosítása: **R3a** – szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése

2. A telephelyen gyűjthető nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (tonna/év)	
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)	12.300	
07 02 13	hulladék műanyag		
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék		
16 01 19	műanyagok		
17 02 03	műanyag		
19 12 04	műanyag és gumi		
20 01 39	műanyagok		
03 03 08	hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladék		
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék		
20 01 01	papír és karton		
15 01 03	fa csomagolási hulladék		
Összesen:			12.300

2.1. A telephelyen előkezelhető nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése, mennyisége és kezelési kódja:

Azonosító kód	Hulladék megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Előkezelés kódja
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)	12.300	E 02-03, E 02-04, E 02-05, E 02-06
07 02 13	hulladék műanyag		
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék		
16 01 19	műanyagok		
17 02 03	műanyag		
19 12 04	műanyag és gumi		
20 01 39	műanyagok		
03 03 08	hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladék		E 02-03, E 02-04, E 02-05, E 02-06
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék		
20 01 01	papír és karton		

15 01 03	fa csomagolási hulladék		E 02-05, E 02-06
Összesen		12.300	

2.2. A telephelyen R3a művelettel hasznosítható nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)	2.500
07 02 13	hulladék műanyag	
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	
16 01 19	műanyagok	
17 02 03	műanyag	
19 12 04	műanyag és gumi	
20 01 39	műanyagok	
Összesen:		2.500

3. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

3.1. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

Az Ügyfél a fenti telephelyén jelenleg is nem veszélyes hulladék gyűjtését, előkezelését és hasznosítását végzi.

3.1.1. Gyűjtés:

Nem veszélyes hulladékok telephelyre történő beszállítása előre egyeztetett időpontban történik. A telephelyre történő beszállításkor a hulladék összetételét a telephelyen dolgozó szemrevételezéssel ellenőrzi, a szennyezett hulladék visszafordításra kerül. A beszállított hulladékok mérlegelése a kiinduló állomáshelyen, valamint az Ügyfél által bérelt hídmérlegen történik. A beszállított mennyiségi adatokat dokumentálják. A beérkező hulladékok átmeneti tárolása az üzemcsarnok előtti betonozott területen történik. A beszállított hulladékokat anyagfajtánként gyűjtik, egységes egybefüggő területen, nyílt téren vagy fedett csarnok épületben. A papír és fa hulladék gyűjtés az épület melletti területen vagy fedett csarnok épületben, fém kalodában, konténerben, illetve ömlesztve történik. A beszállított hulladékok rakodását kis mennyiség esetén kézzel, nagyobb mennyiség esetén targoncával végzik. Az átvett hulladékokat hulladéktároló helyen tárolják. A hulladéktároló hely egységes, egybefüggő, vízzáró, szilárd burkolattal ellátott. A hulladéktároló helyen egyidőben tárolható hulladék maximális mennyisége összesen 1410 tonna.

3.1.2. Előkezelés:

Az előkezelés során a műanyag hulladékokat minőségileg, szín, valamint tisztasági fok szerint válogatják. A válogatást követően az Ügyfél számára nem hasznosítható műanyag hulladékok bálázása történik meg. A bálázott hulladék hulladékkezelőnek kerül továbbadásra. A szétválogatott

megfelelő minőségű hulladék darálásra kerül. A darálás során segédanyag felhasználása nem történik. A nagyobb darabokból álló műanyag szilárd hulladékokat, nagyobb keményebb típusú hulladékokat (pl. hordók, kannák, kukaedények, raklapok, ill. EPS (habosított polisztirol - hungarocell) aprítják, melyet követően kerül sor a darálásra. A kemény műanyagtermékek törése egy shredder (előtörő) géppel történik. A műanyag hulladék esetében a darálékot az Ügyfél továbbadja közvetlen termelési alapanyagként, vagy hulladékként. Az Ügyfél a gyűjtött papír hulladékot válogatást, bálázást a gyűjtött fahulladékot válogatást, aprítást követően érvényes engedéllyel rendelkezőnek adja át. A darálék a vevői, illetve piaci igényeknek megfelelően részben hulladékként részben termékként értékesítésre kerül vagy a telephelyen gyártási tevékenységhez kerül felhasználásra.

3.1.3. Hasznosítás:

A gyártás során a gyártandó műanyag fólia minőségi igényeinek megfelelő, vagy csak natúr daralmány, vagy primer anyaghoz adalékként kerül alkalmazásra 10-20%-ban keverve. A fólia típusú hulladékok esetén agglomerálást követően képződő az agglomerátum bekerül egy forgó csigába, melyben fűtés hatására megolvad és a végén egy vágógép regranulátummá alakítja, melyet big-bag zsákokba töltve értékesítenek. A félkész anyagok re-granulálásra való előkészítése a mindenkori másodnyersanyag megrendelői igényekhez illeszkedik. A ledarált műanyag hulladékot a gép garat részéből a folyamatos előre mozgást végző csiga behúzza, majd az elektromos fűtőbetétekkel körbeépített csigában megolvasztott műanyag szálat a gép tartozékaként egy erre a célra szolgáló fejenvágó felaprítja. Ennek végső állomása a darabolóval konfekcionált re-granulátum (HDPE, LDPE, PP, PS, ABS) mely csomagolást követően alkalmassá válik az Ügyfélnél késztermék legyártására vagy műanyag feldolgozóknak történő értékesítésére.

3.1.4. Hulladékstátusz megszűnése:

Az előállított termékek összetételét és minőségét az MSZ EN ISO 1133; az MSZ EN ISO 3451-1, az ISO 11648-2, az MSZ ISO 7765-1 és MSZ 6919-2 szabványok szerint vizsgálják. Az elkészült terméket minőségileg ellenőrzik, a megfelelő minőségűt a megrendelő igényeinek megfelelően csomagolják, a selejtes terméket zsákba rakják és a piaci igényeknek megfelelően a darálás után másodlagos alapanyagként újrahasznosítják, vagy hulladékkezelőnek tovább értékesítik. Az Ügyfél a keletkezett daralmány, agglomerátum, regranulátum kb. 25 %-át (piaci igényeknek megfelelően) fólia termékek gyártásával újrafelhasználja – az anyagot előkészítik felhasználásra a gyártandó termék jellegének és színének megfelelően. Az Ügyfél az anyagokat, daralmányokat, színezéket és regranulátumot a minőségi igényeknek megfelelő arányban történő keveréssel használja a gyártási folyamathoz. Az Ügyfél az általa fel nem használt daralmány, granulátum kb.75%-át értékesíti tovább fröccsöntők, egyéb műanyag terméket gyártók részére.

3.1.5. Gyártásellenőrzési rendszer:

Az Ügyfél integrált minőség-, és környezetközpontú irányítási rendszert működtet, mely rendszer a vevői igényeket figyelembe véve került kialakításra.

3.2. A hulladékgazdálkodási tevékenység környezetvédelmi jellemzői:

A kezelési tevékenység során képződő másodlagos hulladékok munkahelyi gyűjtőhelyen kerülnek gyűjtésre. A tevékenység során képződő másodlagos hulladékokat, valamint a tevékenységből adódó hulladékokat a gyártócsarnokon belül kialakított szilárd egybefüggő padozattal ellátott, feliratozott, munkahelyi gyűjtőhelyen, képződő hulladék mennyiségének megfelelő edényzetben, környezetszennyezést kizáró módon helyezik el. A keletkező hulladékokat maximum fél évig gyűjtik a

telephelyen, engedéllyel rendelkező kezelő részére történő átadásáról gondoskodnak.

Az Ügyfél tevékenysége során másodlagos hulladékként, valamint a termelési tevékenységből várhatóan az alábbi hulladékok keletkeznek:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (tonna/év)
19 12 02	fém vas	1
19 12 03	nem-vas fémek	1
19 12 04	műanyag és gumi	20
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	20
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	0,2
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat	0,05
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	0,05
15 01 11*	veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	0,01

3.3. A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló személyi feltételek:

- 10-12 fő dolgozó
- 1 fő telephelyvezető irodai adminisztrátor,
- 1 fő környezetvédelmi megbízott

3.4. A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló tárgyi, műszaki feltételek és létesítmények:

- 1 db SZ-300 egyedi daráló – saját tulajdon
- 1 db PR 2 MINGLEE 0601030 típusú daráló – saját tulajdon
- 1 db PR 3 SHINI SG-3650 CE típusú daráló – saját tulajdon
- 1 db HSM 500.1 VL típusú bálázó – saját tulajdon
- 1 db GL21/32/40 típusú kéttengelyes shredder – saját tulajdonú
- 1 db AMIS WEIMA WLK 18SJ #11013 típusú shredder – saját tulajdonú
- 1 db Erema RGA 120 TVE-HG típusú regranuláló – saját tulajdonú
- 1 db DINI Arged DFWCKI-1 típusú mérleg – saját tulajdon
- targonca

Az Ügyfél a hulladékhasznosítási tevékenységhez szükséges gépparkkal rendelkezik. A gépek karbantartása cégen belül beállító lakatosokkal, illetve karbantartó lakatosokkal történik.

3.5. A hulladékgazdálkodási tevékenység telephelyére vonatkozó műszaki jellegű információk:

A telephely a 9027 Győr, Tibormajori u. 20. 01145/58 helyrajzi számú ingatlanon található. A saját tulajdonú, körülkerített ingatlanon lévő telephelyen folytatott hulladék előkezelés és hasznosítás zárt, fedett épületben történik. Győr Megyei Jogú Város Jegyzője a fenti telephelyet nem veszélyes hulladék gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása tevékenységre 2142/2023. számon nyilvántartásba vette. A telephely területe 3831 m². A telephely körülkerített, zárható kapuval ellátott, a telephelyen megtalálható egy 947 m²-es üzemcsarnok, valamint szilárd burkolattal ellátott 1200 m²-es szilárd térburkolat. A telephelyen a tevékenységet 350 nap végzik az alkalmazott gépek leállításának és felfűtésének magas energiaigénye miatt. A telephely éves maximális üzemideje 2856 óra (51 hét x 56 óra/hét). A Kormányhivatal a telephelyen lévő hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a GY/53/00027-2/2025. számú határozattal jóváhagyta.

3.6. A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló pénzügyi feltételek:

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenységhez a Generali Biztosító Zrt.-nél kötött 95595004000292200 kötvényszámú környezetszennyezési felelősségre is kiterjedő, káreseményenként 30 millió Ft összegű és időszakonként 30 millió Ft összegű biztosítással, valamint az MBH Bank Nyrt.-nél 3 millió Ft összegű pénzügyi biztosítékkal is rendelkezik.

3.7. Havária:

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozóan havária tervvel rendelkezik.

III.

Az Ügyfél köteles betartani és betartatni az eljáró Kormányhivatal alábbi előírásait:

1. Az Ügyfél a tevékenységét a legkisebb terhelést előidéző, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon végezheti. A hasznosítani tervezett hulladék nem tartalmazhat olyan összetevőket, illetve olyan szennyeződést, amely a hulladék veszélyes hulladékként történő besorolását eredményezné.
2. Az átvett hulladékokat hulladéktároló helyen kell tárolni. A hulladéktároló hely a Kormányhivatal által jóváhagyott hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatában foglaltaknak megfelelően üzemeltethető.
3. A telephelyen egyidejűleg gyűjtött és tárolt hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a telephelyen lévő gyűjtőedények – ömlesztve tárolt hulladékok esetében a rendelkezésre álló területet egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített tárolására alkalmas helyek – összes befogadó kapacitását. A hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok mennyisége 1410 tonna.
4. Az átvett, de nem hasznosítható, valamint a tevékenység során keletkező hulladékokat engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek történő átadásáról gondoskodni kell.
5. A hasznosításra történő átadást előtérbe kell helyezni az ártalmatlanítással szemben.
6. Az átvett, előkezelt tevékenységre vonatkozó kezelői és termelői nyilvántartást a jogszabályban meghatározott tartalommal vezetni kell, melyet a tárgyi telephelyen elérhetővé kell tenni.
7. A hulladékok előkezelése során keletkező másodlagos hulladékokat a hulladékjegyzék szerinti 19-es főcsoportba kell sorolni.
8. Az átvett, kezelt és keletkezett hulladékokról évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig a jogszabály által előírt módon, elektronikusan adatszolgáltatást kell teljesíteni. A nem veszélyes hasznosított hulladékokról negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig kell adatszolgáltatást teljesíteni.

9. Hulladéktároló helyen tárolt hulladékokról, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő adattartalommal, naprakész módon üzemnaplót kell vezetni.
10. A berendezések rendszeres karbantartását és a kifogástalan üzemvitelt biztosítani kell.
11. A tárolásra kerülő, vagy ennek hiányában az átvett, de átadásra nem került hulladék mennyiségével arányos pénzügyi biztosítékot kell képezni. A pénzügyi biztosíték mértékét úgy kell megállapítani, hogy a hulladék kezeléséhez szükséges esetleges jövőbeni költségeket mindenkor fedezni tudja. A pénzügyi biztosíték képzésére kötelezett gazdálkodó szervezet, valamint a környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett személy az üzleti év végét követő év március 1. napjáig a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték rendelkezésére áll.
12. A környezetszennyezési felelősségbiztosításra is kiterjedő biztosítást folyamatosan fenn kell tartani.
13. Az esetlegesen bekövetkező havária elhárításához szükséges eszközöket (havária terv, kármentesítéshez szükséges anyagok, stb.) folyamatosan a telephelyen kell tartani, szükség esetén pótolni kell őket.
14. A tevékenység végzése során az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést, illetve haváriát- a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – a Kormányhivatal felé haladéktalanul be kell jelenteni. A képződött veszélyes hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni, kezelésükről érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezet részére történő átadással kell gondoskodni.
15. Amennyiben az Ügyfélnek a hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő – adataiban az engedélyben meghatározottakhoz képest változás következik be – annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül – a változást a Kormányhivatalnak bejelenti. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az Ügyfél előzetesen köteles bejelenteni.
16. A telephelyi tevékenység felhagyásakor a telephelyen lévő valamennyi hulladékot az azok kezelésére érvényes engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodó részére át kell adni.
17. A hulladéktároló helyen a hulladék legfeljebb 1 évig tárolható.
18. A telephelyre beérkező valamennyi hulladékszállítmányt mérni szükséges, továbbá a szállítási dokumentumok alapján, illetve szemrevételezéssel is ellenőrizni kell. Az átvételi követelményeknek nem megfelelő hulladék átvételét meg kell tagadni.
19. Az átvett hulladékból az esetlegesen előforduló idegenanyag tartalmát a hasznosítási technológia előtt ki kell válogatni, elkülönítetten kell gyűjteni; hasznosításukról, illetve ártalmatlanításukról engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadással gondoskodni kell.
20. Az előkezelésre váró és az előkezelésen átesett hulladékokat, esetleges eladásra váró termékeket egymástól jól elkülönítve kell deponálni.
21. A nyilvántartást, üzemnaplót, bizonylatot legalább 5 évig, - veszélyes hulladék esetén 10 évig – meg kell őrizni.
22. A hulladékkezelési tevékenységről a helyszínen sorszámozással ellátott – 10 évig nem selejtezhető – üzemnaplót kell vezetni, melynek minimálisan az alábbi adatokat kell tartalmazni: törőgép üzemideje, gépkezelő aláírása; hasznosításra kerülő hulladékok azonosító kódja, mennyisége és a keletkezett másodlagos hulladékok azonosító kódja és mennyisége; előállított termék megnevezése és mennyisége, ennek deponálási, majd további felhasználási helye és időpontja; előforduló üzemzavarok leírása, időpontja és elhárításukra tett intézkedések.
23. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvékenység és a hulladékgazdálkodási intézményi résztvékenység körébe eső hulladékok csak koncesszori alvállalkozóként

vehetőek át.

24. A hasznosítási technológia során előállított anyagra vonatkozóan legalább munkaterületenként, a telephelyi hasznosítás esetén évente, akkreditált laboratóriummal el kell végeztetni a termékke minősítő vizsgálatokat. A vizsgálati eredményeket, a termékértékesítés és a kiállított igazolás dokumentumait a nyilvántartás részeként kell kezelni.
25. **Az R3a azonosító kódú hasznosítási technológia során előállított anyag hulladékstátusza megszűnésének igazolására alkalmas minőségbiztosítási rendszert kell működtetni. A minőségbiztosítási rendszer működtetésére vonatkozó igazolást a hulladékgazdálkodási engedély véglegessé válásától számított 30 napon belül a Kormányhivatal részére be kell nyújtani.**
26. A termékfelelősség, valamint a kiterjesztett gyártói felelősség elve alapján, amennyiben a hasznosítási tevékenység során keletkező termék minősége nem megfelelő, illetve a keletkezésétől számított 1 éven belül a terméként történő értékesítése nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell.
27. A tevékenység végzése során törekedni kell a gépjárművek indokolatlan – álló helyzetben történő – alapjáratú üzemeltetésének lehetőség szerinti mérséklésére. A szállítás csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő járművekkel történhet.
28. Tilos a légszennyezés, a környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működés miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
29. Erős szél esetén az intenzív porképződéssel járó munkafolyamatokat szüneteltetni kell. Száraz időben a szállítójárművek folyamatos tisztán tartásával, sebességkorlátozásával, a munkaterület locsolásával kell a környezetbe jutó szálló por mennyiségét csökkenteni.
30. A hulladékok mozgatását úgy kell végezni, hogy a levegőterhelést okozó diffúz kiporzás a lehető legkisebb mértékű legyen. A hulladék esetleges szétszóródását el kell kerülni.
31. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, annak megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a területi környezetvédelmi hatóságot.
32. Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése tilos.
33. Amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt vonatkozó jogszabályi feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a Kormányhivatalhoz.
34. A tevékenység megszüntetését, új üzemeltető tevékenységének megkezdését, valamint a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, mely határérték túllépést okozhat, az üzemeltető 30 napon belül köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.
35. A tevékenység a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.
36. Havária esetén a kárelhárítást a hatáskörrel rendelkező hatóság értesítése mellett haladéktalanul meg kell kezdeni.
37. Tilos a felszíni és a felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.
38. Gondoskodni kell a tároló műtárgyak rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve a szivárgás- és szennyezésmentes tárolásról.

39. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni – a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett – a Kormányhivatalnak.
40. Gondoskodni kell a kárelhárításhoz szükséges anyagok és eszközök készenlétben tartásáról és rendszeres felülvizsgálatáról, pótlásáról

IV.

A 2025. tárgyévre vonatkozóan a felügyeleti díj arányos részét (a teljes tárgyévre vonatkozó 40.000,-Ft időarányos részét jelen határozat véglegessé válásától 2025. december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan) kell megfizetni jelen határozat véglegessé válását követő 30 napon belül a hulladékgazdálkodási hatóság részére a „Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keretszámla” megnevezésű 10033001-00299633-00000000 sz. számlára (a továbbiakban: kincstári számla) történő átutalással. Az Ügyfél 2026. tárgyévtől kezdődően köteles a tárgyév február 28. napjáig a hulladékgazdálkodási hatóság részére éves felügyeleti díjat fizetni a kincstári számlára történő átutalással, melynek összege 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint).

V.

Az eljárásban közreműködő szakhatóság az alábbi állásfoglalást adta:

Győr Megyei Jogú Város Jegyzője - mint helyi környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság 5672/2025. számon az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:

„Győr Megyei Jogú Város Jegyzője nevében Royal Plast Kft. (székhely: 9027 Győr, Tibormajori u. 22.) 9027 Győr, Tibormajori u. 20. sz. 01145/58. hrsz. alatti telephelyhez kapcsolódó hulladékgazdálkodási engedélye (nem veszélyes hulladékok gyűjtése, hasznosítása és ártalmatlanítása) ügyében – a helyi természetvédelmi követelmények tekintetében vizsgált – hatásköröm hiányában a szakhatósági eljárás lefolytatására irányuló kérelmet visszautasítom. Eljárási költség nem merült fel. Végzésem ellen fellebbezésnek helye nincs, az csak az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

VI.

1. A Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonja, ha
 - a) az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
 - b) az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
 - c) a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár.
2. A Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha
 - a) az engedély jogosultja nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
 - b) megállapítja, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
 - c) az engedély jogosultja a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja,
 - d) az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

3. A Kormányhivatal hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi az Ügyfelet, ha
- a) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti,
 - b) hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, továbbá attól eltérően végez, vagy
 - c) a melléktermék előállításáról vagy képződéséről a Kormányhivatalt nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot termékként vagy melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol.
 - d) terméket a hulladékképződés megelőzésével kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsértve forgalmaz.

VII.

Jelen **nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésre, valamint hasznosítására** jogosító engedély e határozat **véglegessé válásának** napjától kezdve **2030. február 18. napjáig** hatályos. Amennyiben az Ügyfél az engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejáta után is folytatni kívánja, úgy új engedély iránti kérelmét a jogszabályban előírt mellékletekkel ismételtelen be kell nyújtania a Kormányhivatalhoz fenti határidő lejáta előtt legalább 75 nappal.

VIII.

A tárgyi eljárásért igazgatási szolgáltatási díja **710.000.- Ft, (azaz hétszázöt-ezer forint)**. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

IX.

Jelen határozat a közléssel végleges. A határozat ellen a Győri Törvényszék (székhely: 9021 Győr, Szent István út 6.) előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet - ha törvény eltérően nem rendelkezik - a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a kormányhivatalhoz (székhely: 9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18-24.) benyújtani. Az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezetek által a keresetlevél elektronikus úton nyújtandó be. A keresetlevél elektronikus formában a <https://epapir.gov.hu> oldalon található elektronikus űrlap kitöltésével nyújtható be. A formai követelményeknek meg nem felelő keresetlevél joghatás kiváltására nem alkalmas. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti. A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs.

INDOKOLÁS

Az Ügyfél 2024. december 13. napján kérelmet nyújtott be a Kormányhivatalhoz, melyben 9027 Győr, Tibormajori út 20. (KTJ: 103194135) alatti telephelyre vonatkozóan nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérte.

Fentiek nyomán – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – 2024. december 13. napján közigazgatási eljárás indult a Kormányhivatalnál, melynek ügyintézési határideje a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 79. § (8) bekezdése alapján 55 nap, amibe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdése szerinti, valamint az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdése, továbbá a 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló 537/2023. (XII. 6.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott időtartam.

A kérelem és mellékleteinek a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 7. § (1) bekezdése, 9. § (1) bekezdése és 14. § (3) bekezdése szerinti jogi tárgyú és műszaki szempontú vizsgálatát követően a Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

A kérelem és mellékleteinek alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy az nem felel meg a fenti jogszabályokban foglalt követelményeknek ezért – az Ákr. 44. §-a alapján kibocsátott – *GY/53/07490-8/2024. számú* végzéssel az Ügyfelet hiánypótlásra hívta fel az Ügyfelet, melyre tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőzte az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és az Ákr. 43. § (2) bekezdésének megfelelően az előterjesztett kérelmet teljes eljárásban bírálta el.

A Kormányhivatal az Ügyfél kérelme alapján a *GY/53/00142-11/2025. számú* végzésében megállapította, hogy az eljárás 2025. február 3. napjától szünetel.

Az Ügyfél 2025. február 17. napján beadványt nyújtott be a Kormányhivatalhoz, melyben az eljárás folytatását kérte. A Kormányhivatal a *GY/53/00142-15/2025. számú* végzéssel az eljárás folytatást rendelete el.

Az Ügyfél a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak eleget tett.

A tárgyi eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj összege 710.000.- Ft (azaz hétszázötvenezer forint) melynek összegét a rend. 1. számú mellékletének 4.6, 5. és 7. főszáma állapítja meg.

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához szükséges köztartozás mentességet igazolta.

A Kormányhivatal az - Ákr. 55. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázatának 59. pontja alapján megkereste az ügyben hatáskörrel rendelkező szakhatóságot.

Győr Megyei Jogú Város Jegyzője szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét a Kormányhivatal e határozat V. fejezetének 1. pontjában rögzítette, indokolása az alábbiakat tartalmazza:

„Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (9022 Győr, Czuczor G. u. 18-24.) a tárgyban megjelölt ügyben folytatott eljárása során szakhatósági állásfoglalás beszerzése céljából kereste meg hivatalunkat 2024. december 17. napján érkezett levelével az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.)

Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázat 59. sora alapján. A megkereséshez csatolt dokumentációt – a Kr. értelmében – a helyi természetvédelmi szakkérdésre kiterjedően vizsgáltam és az alábbi megállapításokat tettem: A tárgyi tevékenység – Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a környezetvédelemről szóló 63/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendeletében, valamint a „Bécsi úti nádas” helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánításáról szóló 31/2004. (V. 28.) önkormányzati rendeletében és a Győr helyi jelentőségű védett természeti területeiről és helyi jelentőségű védett természeti értékeiről szóló 7/2022. (III. 22.) önkormányzati rendeletében meghatározott – helyi jelentőségű védett természeti területet, -követelményt nem érint, azaz tárgyi eljárásban szakhatósági jogkörrel hatóságunk nem rendelkezik. Fentiekre tekintettel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (2) bekezdése és a 46. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a szakhatósági eljárás lefolytatására irányuló kérelmet visszautasítom. Illetékességemet az Ákr. 16. § (1) bekezdés a) pontja állapítja meg. Az eljárási költségről az Ákr. 124. §-a, 125. § (1) bekezdése, valamint a 129. § (1) bekezdése, továbbá az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségterítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem. A döntés elleni fellebbezési lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdése, valamint a 112. §-a alapján zártam ki.”

A Kormányhivatal eljárása során vizsgálta a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése, a 7. § (2) bekezdése és 2. sz. melléklet 2. és 3. pontjai alapján az eljárásban kötelezően vizsgálandó szakkérdések alapján az alábbiakat állapította meg:

1. Környezetvédelmi szempontból:

Az Ügyfél a saját tulajdonú, 3831 m² alapterületű 9027 Győr, Tibormajor u. 20. 01145/58 hrsz. (KTJ: 103194135) alatti telephelyén nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését (E02-05, E02-06, E02-03, E02-04) és hasznosítását (R3a, R12, R13) kívánja végezni. A körülkerített telephelyen folytatott hulladék előkezelés és hasznosítás zárt, fedett épületben történik. A hulladékokat fém kalodákban, BIG-BAG-ben, oktabinokban, konténerekben helyezik el. A telephelyen van egy 947 m²-es üzemcsarnok és szilárd burkolattal ellátott 1200 m²-es szilárd térburkolat. Az épületben iroda, nemenként elkülönített mellékhelyiség és közlekedő folyosó került kialakításra. Az akadálymentes közlekedés és a szellőztetés minden teremben nyílászárókkal megoldott. A beérkezett hulladék átmeneti tárolása és a válogatott hulladék tárolása is betonozott területen történik. Az átválogatott hulladékok ideiglenes tárolása a csarnokban történik, ahol később a feldolgozás is. A darálás, granulálás után készült termékeket kiszállításig az udvaron tárolják. A gépek karbantartása helyileg a beállító lakatosok, illetve karbantartó lakatossal történik. A gépek karbantartás során keletkezhetnek veszélyes hulladékok (130205*, 150110*, 150202*), amelyeket a gyártócsarnokon belül munkahely gyűjtőhelyen gyűjtik környezetszennyezést kizáró módon. Az Ügyfél rendelkezik a Győr Megyei Jogú Város Jegyzője által kiadott telephelyengedéllyel, a nyilvántartásba vétel száma 2142/2023. A telephely nyitva tartása, üzemeltetése nappal 6⁰⁰-17⁰⁰ óra közötti időszakban hétfőtől-szombatig, évi mintegy 350 üzemnapon, folyamatos üzemmenettel. A dokumentáció szerint évente 3490 tonna nem veszélyes hulladékot kíván hasznosítani, így nem éri el a 10tonna/nap kapacitást, ezért a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25) Korm. rendelet 3. számú melléklet 107. pontja alapján a tevékenység nem előzetes vizsgálat köteles a végezni kívánt tevékenység. Az alkalmazottak tervezett létszáma 10-12 fő dolgozó műszakos munkarendben és 1-2 fő adminisztrátor.

Levegőtisztaság-védelem:

Az Ügyfél által benyújtott dokumentáció és hiánypótlási dokumentáció szerint a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) hatálya alá tartozó levegőtisztaság-védelmi engedély köteles légszennyező forrás nincs és nem létesül. A diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében az üzemeltető a telephely, kezelőterek, szállítási útvonalak rendszeres takarításáról gondoskodik. A telep üzemszerű működése során a hulladékok be-és kiszállítását végző tehergépjárművek, illetve az anyagmozgatást végző átrakodógép belső égésű motorjából távozó kipufogógázok légszennyező hatása várható. A telephely átlagos forgalmi napi 3 tehergépjármű, amely a telephely elhelyezkedését tekintve környezetre gyakorolt hatása elhanyagolhatóan kicsi, hiszen az Ipari park forgalmának nagy része a telephely melletti úton történik.

Zaj,- és rezgésvédelem:

A hulladékkezelő telephely Győr város ipari parkjában (Gipe) található. A telephely közvetlen szomszédságában zajvédelmi szempontból védendő terület épület nem található, a szomszédos területeken beépítetlen gazdasági terület, és ipari épületek, továbbiakban bányaterület található. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § e) pontja szerint: „gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00–22:00) 55 dB, éjjel (6:00–22:00) 45 dB. A területek besorolása a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú melléklete szerint gazdasági terület LTH nappal (6-22 h) ≤ 60 dB, LTH éjjel (22-6 h) ≤ 50 dB. Az érintett területek területi besorolását Győr Megyei Jogú Város Önkormányzati Képviselő-testületének az 23/2017. (IX. 19.) GYMJVÖ rendelettel módosított 1/2006. (01.25.) Ök. rendelet Győr Építési Szabályzata szabályainak figyelembevételével történt.

A telephelyen hulladékgazdálkodási tevékenységet végeznek az arra alkalmas célgépekkel, ezek alapján a telephely zajforrásai az alábbiak:

Gép/berendezés	Típus	Elhelyezés	Lw (dB)	Megjegyzés
SZ-300 egyedi	daráló	Üzemcsarnok II.	101	3 db gép üzemel egyidőben
PR 2 MINGLEE 0601030			96	
PR 3 SHINI SG- 3650 CE			98	
HSM 500.1 VL	bálázó		80	
Kéttengelyes Shredder GL21/32/40	shredder		80	
AMIS WEIMA WLK 18SJ#11013			91	
Erema RGA 120 TVE-HG	regranuláló		88	

A zajforrások a működésének tekintetében a teljes 8 órás műszakban (a teljes vonatkozási idő figyelembevételével) valamennyi, a fenti táblázatban helyiségenként meghatározott maximális gépek együttes folyamatos üzemét feltételezték (a manipulációs idő figyelembevétele nélkül). A gépek

együttes működésekor a legzajosabb gépekkel végeztük el a számításokat. A hiánypótlási dokumentáció szerint a vélelmezett zajvédelmi hatásterület a vizsgált ingatlan érinti, nincs lehatárolható hatásterület. A területen jellemző háttérterhelés nappali időszakban ~50dB (A), éjjeli munkavégzés nincs.

Zajterhelés meghatározása a NOISEMOD program segítségével készült a telekhatárra vonatkozóan:

Jele	Vizsgálati pont helye	Zajterhelés nappal [dB(A)]
Th1	Telekhatár 1. sz. pont	39,1
Th2	Telekhatár 2. sz. pont	53,7
Th3	Telekhatár 3. sz. pont	47,9
Th4	Telekhatár 4. sz. pont	38,6
Th5	Telekhatár 5. sz. pont	39,5
Th6	Telekhatár 6. sz. pont	40,5
Th7	Telekhatár 7. sz. pont	39,8
Th8	Telekhatár 8. sz. pont	41,4

Az Ügyfél dokumentációja szerint minden irányban határérték alatti zajkibocsátás várható, ezért nem szükséges zajcsökkentést alkalmazni. A végezni kívánt tevékenység zaj- és rezgés elleni védelem szempontjából nem okoz jelentős környezeti hatást.

Földtani közeg védelme:

A telephelyen folytatni kívánt tevékenység normál üzemmenetben a földtani közegre negatív hatást várhatóan nem gyakorol a műszaki kialakításának köszönhetően. Az átvett hulladékok átmeneti tárolása a betonozott területen történik, az átválogatott hulladékok ideiglenes tárolása a csarnokban történik, ahol később a feldolgozás is. A darálás, granulálás után készült termékeket kiszállításig az udvaron tárolják betonozott részen. A technológiai felhasznált víz közműről biztosított, a re-granuláló gépek üzemeléséhez szükséges. A felhasznált víz zárt rendszerben kering, ennek párolgása miatt pótolni szükséges. Technológiai szennyvíz nem keletkezik. A telephelyen közműves ivóvízellátás biztosított, szennyvízelvezetés csatornahálózaton keresztül történik. A csapadékvíz a telephelyen belül elszikkad. Az ingatlan felszín alatti vízbázis kijelölt hidrogeológia védőterületet nem érint.

2. Természetvédelmi szempontból:

Az érintett Győr 01145/58 hrsz.- ú ingatlan nem része országos jelentőségű védett természeti területnek, nem része a Natura 2000 hálózatnak, nem érint barlangot vagy barlang felszíni védőövezetét, nem érint egyedi tájértéket. A Royal Plast Kft. különböző műanyag hulladékokkal kapcsolatos gyűjtési, előkezelési, hasznosítási és kereskedelmi tevékenységet végez. A tárgyi tevékenység természeti értéket nem veszélyeztet, az érintett tájrészlet tájhasználati jellemzőit nem befolyásolja, védendő tájképi elemet nem érint, a tevékenység természet- és tájvédelmi érdeket nem sért.

3. Vízügyvédelmi szempontból:

Az Ügyfél nem veszélyes hulladékok (különböző műanyag, fa és papír hulladékok) gyűjtését, előkezelését és hasznosítását végzi a tárgyi telephelyen. A beérkező hulladékok átmeneti tárolása betonozott területen, az átválogatott hulladékok ideiglenes tárolása a csarnokban történik. A

hulladékok előkezelése és hasznosítása az egyes raktárépületekben és üzemcsarnokban történik. A hulladékok előkezelése és hasznosítása során használt gépek: daráló, bálázó, shredder, regranuláló. A hulladékok gyűjtésére gitter-boxokat, rácsos ládákat, konténereket, illetve BIG-BAG zsákokat alkalmaznak. A vízellátás és szennyvízelvezetés közműhálózatról megoldott. A technológiához – regranuláló gépek üzemeléséhez – szükséges vizet közműről biztosítják, a felhasznált víz zárt rendszerben kering, ennek párolgása miatt szükséges a pótlása. Technológiai szennyvíz nem keletkezik. A lehulló csapadékvíz telken belül elszikkad. Az Ügyfél ISO 9001 minőségbiztosítási és ISO 14001 környezetmenedzsment rendszert működtet. Az Ügyfél havária tervvel és környezetvédelmi biztosítással is rendelkezik. A tárgyi terület nem érint vízbázis védőövezetét. A tárgyi ingatlan nem érint nagyvízi medret, parti sávot, a tevékenység nincs hatással a vizek lefolyására, mederfenntartásra, illetve az árvíz- és jég levonulására. A tevékenység a fentiekben foglalt előírások betartása esetén a felszíni és felszín alatti vizek védelmére vonatkozó követelményeknek megfelel.

4. Közegészségügyi szempontból:

A hulladékgazdálkodási engedély kiadásának közegészségügyi szempontból akadályja nincs.

Fentiek alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy a nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó kérelem megfelel a Ht., valamint a Hr. 7. § (1) bekezdésében és a Hr. 9. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek, ezért a Kormányhivatal – a Hr. 7. § (2) bekezdésének, a Hr. 9. § (2) bekezdésében, a 14. § (3) bekezdésének megfelelően – a Ht. 12. § (2) bekezdése, a Ht. 15. § (2) bekezdése, valamint 62. § (1) bekezdése, 80. § (1) bekezdése alapján jelen határozatával hulladékgazdálkodási engedély kiadásáról döntött.

Jelen határozat III. fejezetében foglalt előírások az alábbi jogszabályi rendelkezéseken alapulnak:

1. Ht. 14. § (5) bekezdése és 62. § (1) bekezdése,
2. Ht. 4. §-a alapján
3. Létr. 19. (1) és (2) bekezdései, valamint a 21. § (4) bekezdése,
4. Ht. 31. § (1) és (2) bekezdései, 32. § (2) bekezdése, Hr. 9. § (2) bekezdés a) pontja
5. Ht. 6. § (3) bekezdése és 7. §-a,
6. Ht. 65. § (1), (1a), (2) és (3) bekezdései, a Hnyr. 3. §-a, 4. §-a, 6. §-a, 7. §-a,
7. Ht. 63. §-a,
8. Ht. 65. § (5) bekezdése, Hnyr. 10. § (1) bekezdés a) és b) pontjai, 11. §-a, 12. § (1) bekezdése, (2) bekezdés a), b) és c) pontjai, (3)-(5) bekezdései és 3. melléklete,
9. Létr. 21. § (2) és (3) bekezdései,
10. Hr. 9. § (2) bekezdés c) pontja,
11. Ht. 70. § (1) bekezdés, Ht. 72. § (1) bekezdés
12. Hr. 7. § (1) bekezdés i) pontja, a 9. § (1) bekezdés i) pontja, továbbá a 9. § (2) bekezdés g) pontja, Ht. 80. § (1) bekezdésének e) pontja,
13. Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja, Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontja,
14. Kvt. 8. §-a, Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja, Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontja,
15. Hr. 14. § (1) bekezdése,
16. Ht. 31. § (1), (2) bekezdései és 32. § (2) bekezdése, Hr. 9. § (2) bekezdés f) pontja, Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja,
17. Létr. 19. § (3) bekezdése,
18. A Ht. 6. § (2) bekezdésén és a Hr. 7. § (2) bekezdés b) pontján

19. Ht. 6. § (1) bekezdése, 31. § (1)-(2) bekezdései és 32. § (2) bekezdése,
20. Ht. 12. § (4) bekezdése,
21. Ht. 65. § (4) bekezdése,
22. Ht. 65. § (4) bekezdése, Hr. 9. § (2) bekezdés a) pontja,
23. Ht. 39. § (1)-(3) bekezdései, 31. § (2) bekezdés.
24. Ht. 9. § (1) bekezdése és 10. § (4) és (5) bekezdése,
25. Hr. 9. § (2) bekezdésének e) pontja,
26. Hr. 9. § (2) bekezdés b) pont Ht. 3. § (1) bekezdés b) pont, 2013. évi V. törvény 6:550-559. §-a.

A szakkérdés vizsgálata és az azokra alapozott hatósági előírások az alábbi jogszabályhelyeken alapulnak:

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (1.12.) Korm. rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet; a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet a kémiai biztonságról szóló 2000.évi XXV. törvény, az Lvr. 4. §-a, az Lvr. 26. § (2) bekezdése és az Lvr. 27. § (2) bekezdése, a Zvr. 10. § (1) bekezdés a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklete a Zvr. 11. § (5) bekezdése, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a környezetkárosítás megelőzéséről és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet., a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény.

A IV. fejezet előírásait a Ht. 82/A. § (1) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja állapítja meg.

A VI. fejezet 1-2. pontjaiban foglalt engedély visszavonásáról szóló rendelkezések a Hr. 15. § (1)-(2) bekezdésein alapulnak. Ugyanezen fejezet 3. pontját a Ht. 86. § (1) bekezdése, továbbá a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak határozzák meg.

Jelen engedély időbeli hatályát a Kormányhivatal a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján állapította meg, melynek értelmében: „Hulladékgazdálkodási engedély határozott időre, de legfeljebb 5 évre adható.” A kezelhető hulladékok körét a VM rendelet 2-3. sz. mellékletei szerint felsorolt azonosító kódok, a hasznosítást megelőző előkészítő műveletek kódjait pedig a Hr. 2. sz. melléklete alapján állapította meg a Kormányhivatal. A jelen határozatban szereplő hasznosítási műveleteket a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 1. sz. és 2. sz. melléklete szerint felsorolt azonosító kód alapján határozta meg a Kormányhivatal.

A Kormányhivatal jelen határozatát az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

Jelen határozat VIII. fejezete – az Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 129. § (1) bekezdésén alapul, mely alapján jelen eljárás lefolytatásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj viselője az Ákr. 125. § (1) bekezdése értelmében az Ügyfél.

A jelen határozattal szembeni jogorvoslat útját az Ákr. 112. § (1) bekezdése és 114. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Kormányhivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet. A bíróság hatásköre és illetékessége a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően, a Kp. 12. § (1) bekezdésén és 13. § (1) bekezdésén, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatás a Kp. 29. § (1) bekezdésén, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. § (1) bekezdésén és a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdésén alapul. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése alapján állapította meg a Kormányhivatal.

A Kormányhivatal hatáskörét a Kr. 1. § (1) bekezdés a) pontja, illetékességét ugyanezen jogszabály 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

Gábrriel Edit
osztályvezető