



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/53/03605-23/2025

Ügyintéző: dr. Sós Adrienn, Szabóné Dén Eszter,
Vörösné Németh K. Boglárka, Kovács-Melkovics
Noémi, Herczinger Vera, Antal László

Telefonszám: (96) 896-155

Tárgy: ANTRANS CLEAN Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság – 9028 Győr Fehérvári u. 75. sz. alatti (KTJ: 100991384) telephelyre és Magyarország területére vonatkozó - hulladékgazdálkodási engedély kiadása

KÖZLEMÉNY

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezúton közhírré teszi az **ANTRANS CLEAN Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 9028 Győr, Fehérvári u. 75, KÜJ: 100259032, statisztikai számjel: 12495159-3900-113-08, a továbbiakban: Ügyfél) hulladékgazdálkodási engedélyének kiadására irányuló eljárásban hozott **GY/53/03605-22/2025.** számú elsőfokú határozatát.

A levegőtisztaság-védelmi hatásterület által érintett ingatlanok: Győr – 83/72; 83/97; 83/102; 83/103; 94; 5210/6; 5211/1; 5211/2; 5213/1; 5213/2; 5213/3; 5213/4; 5214/2; 5214/3; 5214/8; 5214/923; 5214/27;

A Kormányhivatal felhívja a figyelmet arra, hogy a döntést a Kormányhivatal 9022 Győr, Czuczor G. u. 18-24. szám alatti hivatalos helyiségében megtekintheti.

A döntés rendelkező része:

A Kormányhivatal meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

I.

A Kormányhivatal az **ANTRANS CLEAN Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 9028 Győr, Fehérvári u. 75, KÜJ: 100259032, statisztikai számjel: 12495159-3900-113-08, a továbbiakban: Ügyfél) részére

e n g e d é l y e z i

a 9028 Győr, Fehérvári út 75. (5213/3 hrsz.) szám alatti ingatlanon (KTJ: 100991384) lévő telephelyén (a továbbiakban: telephely) történő **nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását, valamint Magyarország közigazgatási területén történő nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását** az alábbiak szerint:

II.

1. Az engedélyezett tevékenység megnevezése:

Nem veszélyes hulladékok gyűjtése: G0001

Nem veszélyes hulladékok előkezelése:

R12 – Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.): **E02–01** – szétválasztás (szeparálás), **E02–03** – aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés), **E02–05** – válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás), **E02–06** – válogatás anyagminőség szerint (osztályozás), **E02–13** – szítálás, rostálás.

Nem veszélyes hulladékok hasznosítása:

R5a – Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása.

2. A telephelyen gyűjthető nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
17 01 01	beton	40000
17 01 02	tégla	4000
17 01 03	cserép és kerámia	1000
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	21000
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	10000
17 04 05	vas és acél	500
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	12000
17 05 06	kotrési meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	4000
17 05 08	vasúti pálya kavicsággya, amely különbözik a 17 05 07-től	2000

17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	11300
19 12 02	fém vas	500
Összesen:		106.300

A telephelyhelyen egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége nem haladhatja meg a 106.300 tonna mennyiséget.

2.1. A telephelyen előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Telephelyen kezelhető mennyiség (t/év)	Előkezelés kódja
17 01 01	beton	40000	E02-01, E02-03, E02-05 E02-06, E02-13
17 01 02	tégla	4000	
17 01 03	cserép és kerámia	1000	
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	21000	
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	10000	
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	12000	
17 05 06	kotrás meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	4000	
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	2000	
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	11300	
Összesen:		105.300	

2.2. Külső építési-bontási munkaterületeken előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)	Előkezelés kódja
17 01 01	beton	140000	E02-01, E02-03, E02-05

17 01 02	tégla	30000	
17 01 03	cserép és kerámia	2000	
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	40000	
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	50000	
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	45000	
17 05 06	kotrás meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	30000	
17 05 08	vasúti pálya kavicságnya, amely különbözik a 17 05 07-től	30000	
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	22000	
Összesen:		362.000	

3. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

Az Ügyfél a telephelyén nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását, valamint Magyarország közigazgatási területén nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását kívánja végezni. A nem veszélyes hulladékok ipari szereplők közvetlen beszállítása, vagy az Ügyfél hatályos országos engedélye alapján kerül beszállításra, majd szemrevételezés, mérlegelés, az átvételi papírok kitöltése és az adatok nyilvántartásban rögzítése után kerülnek be a telephelyre, a hulladék fajtájától függően a hulladéktároló hely arra kijelölt részére. A hulladékok előkezelést követően hasznosításra, majd kiszállításra kerülnek.

3.1. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

Telephelyi gyűjtés:

Az Ügyfél a lakosságnál és gazdálkodóknál keletkező építési és bontási tevékenységből származó veszélyesnek nem minősülő építési és bontási hulladékokat hasznosítja. A telephelyre érkező hulladékok szemrevételezésre, valamint mérlegelésre kerülnek 60 tonnás közúti elektromos hídmérleg segítségével. Az előkezelni és hasznosítani kívánt hulladékokat tehergépjárművekkel szállítják be a telephelyre. A területen az átvehető hulladékok listája azonosító kóddal a beszállítók tájékoztatására kifüggesztve megtalálható. A területen a hulladékot deponált állapotban fajtánként elkülönítetten gyűjtik. A telephelyen átvett hulladékok hulladéktároló helyen kerülnek tárolásra a további kezelésig. A hulladéktároló és hulladékgyűjtő helyekhez vezető közlekedési útvonalak és tárolótér burkolata egységes és egybefüggő. A hulladékok tárolása ömlesztve történik.

A 19 12 02 azonosító kódú fém vas és a 17 04 05 azonosító kódú vas és acél hulladékok nagy része

saját tevékenység során - első és másodlagos hulladékként - keletkezik, azonban előfordulhat, hogy a szállítási tevékenység alapján nincs lehetőség közvetlenül engedéllyel rendelkezőnek átadására, ezért átmenetileg a telephelyen kerül gyűjtésre.

Az átvett hulladékok a 9835-5/2016 számon jóváhagyott hulladéktároló helyen kerülnek tárolására. A hulladéktároló helyen egyidejűleg maximálisan tárolható nem veszélyes hulladékok összmenyisége 11.080 tonna.

Telephelyi előkezelés:

A beszállított anyagból kiválogatják a szennyező anyagokat, melyeket engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adnak át. Az előkezelés során az építési-bontási hulladékok törése, válogatása és osztályozása történik.

A telephelyen az átvételt követően a későbbi feldolgozási technológiának és hasznosítási szempontoknak megfelelően frakciókra bontva kerül sor a hulladékok tárolására térbetonnal ellátott területen. A tárolt építési hulladékból első lépésben kiválogatásra kerülnek az építőanyagként közvetlenül felhasználható anyagok (tégla). Az előválogatott frakciók ezután a telephelyen időszakos jelleggel működő pofás törőgéppel (Extec C-10+, Metso Nordberg LT95, SandvikQJ241) kerülnek aprításra, őrlésre, frakcionálásra. Az őrlött kő, beton, téglák, cserép, kerámia frakciók építőanyagként – mint kőanyag halmaz, vagy földműanyag – kerülnek hasznosításra, felhasználásra útalapba, tereprendezésre vagy feltöltésre. Az előkezelés során keletkező hulladékok, amelyek nem megfelelő minőségűek, hulladékként kerülnek átadásra engedéllyel rendelkezőnek.

Az építési hulladékok kezelése a telephelyen, az 5213/3 hrsz.-ú, 7.598 m² nagyságú területen történik.

Telephelyi hasznosítás:

A fent részletezett technológia alapján a termékként előállított bontási örlemény termékké minősítése során az MSZ EN 13242:2002+A1:2008 (Kőanyag-halmazok műtárgyakban és útépitésben használt, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz) szabványban és az e-UT 06.02.11:2022 (Közutak létesítésének általános geotechnikai szabályai) műszaki előírásban foglalt követelményeknek való megfelelést vizsgálják az MSZ 14043 szabványsorozatra támaszkodva. A földműanyagként történő felhasználás minősítése az e-UT 06.02.11:2022 (Közutak létesítésének általános geotechnikai szabályai) műszaki előírásban foglalt határértékek szerint történik. A hasznosítási folyamat végeztével, a másodnyersanyagot megfelelő vizsgálatnak vetik alá, mely vizsgálati jegyzőkönyvvel támasztja alá a másodnyersanyag megfelelő fizikai jellemzőit és megfelelő alkalmazhatóságát. Azon hulladékokat, melyek hulladékstátusza nem szüntethető meg, az Ügyfél további kezelésre engedéllyel rendelkező kezelők részére adja át.

Az építési-bontási hulladékból előállított darálékot feltöltési, útépitési céllal, általános jelleggel használják. Az előállított termék egy részét az Ügyfél saját építési tevékenységei során használja fel, egy része pedig értékesítésre kerül.

3.2. Magyarország közigazgatási területén történő hulladék előkezelés, hasznosítás

A külső helyszíneken keletkező építési-bontási hulladékokat frakciók szerint darálják, osztályozzák és rostálják. A közvetlenül hasznosítható hulladékok és a kevert építési-bontási hulladékok elkülönítetten kerülnek deponálásra, a kevert építési-bontási hulladékok közül válogatást követően a nem hasznosítható anyagok elszállításra kerülnek. A törőberendezésből kikerülő hulladékokat a hulladékstátusz megszűnését követően, mint alapanyagot építkezésekhez/útépitésekhez értékesítik. A kezelőterületről történő levonulás előtt a kezelt anyag felhasználásáról, illetve elszállításáról teljeskörűen gondoskodnak.

3.3. Hulladékstátusz megszűnése

Az Ügyfél az MSZ EN ISO 9001:2015 (Minőségirányítási rendszerek. Követelmények.) és MSZ EN ISO 14001:2015 (Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények alkalmazási útmutatóval) szerinti minőségbiztosítási rendszert tart fent és működtet. A tanúsítvány kiterjed a nem veszélyes hulladékok kezelésére, hulladékstátuszából való kivonására, hasznosítására.

A termékként előállított bontási őrlemény termékké minősítése során az MSZ EN 13242:2002+A1:2008 (Kőanyag-halmazok műtárgyakban és útépítésben használt, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz) szabványban és az e-UT 06.02.11:2022 (Közutak létesítésének általános geotechnikai szabályai) műszaki előírásban foglalt követelményeknek való megfelelést vizsgálják az MSZ 14 043 szabványsorozatra támaszkodva. A földműanyagként történő felhasználás minősítése az e-UT 06.02.11:2022 (Közutak létesítésének általános geotechnikai szabályai) műszaki előírásban foglalt határértékek szerint történik. Az újrahasznosítás alkalmával a késztermékből mintát vesznek, jegyzőkönyvet állítanak ki, rendszeresen bevizsgálattják. A beérkező hulladékok végső célja az R5a kezelés, mely után a minősített termék végül értékesítésre kerül és elhagyja a telephelyet.

A termék minősítését, minőségi követelményeinek megfelelését külső laboratóriummal vizsgálják.

3.4. A kérelmezett tevékenység kritikus ellenőrzési pontjai:

A hulladékgazdálkodási tevékenység végzésének szempontjából kritikus ellenőrzési pontnak számít az átvétel pillanata. Minden alkalommal az Ügyfél feladata, hogy szemrevételezéssel megállapítsa és figyelemmel kísérje, hogy a beszállított építési-bontási hulladék nem tartalmaz-e olyan komponenst, mely a későbbi hasznosítást megakadályozná. A folyamat következő kritikus ellenőrzési pontja a megfelelési/alkalmazhatósági tanúsítványhoz kapcsolódó vizsgálatok.

3.5. A tevékenység volumene:

Gyűjteni, előkezelni és hasznosítani kívánt hulladékok mennyisége telephelyen összesen 106.300 t/év.

Előkezelni és hasznosítani kívánt hulladékok mennyisége külső munkaterületen összesen 362.000 t/év.

A meghatározó munkagépek pontos típusa, teljesítménye, kapacitásadatai az alábbiak:

Eszköz, munkagép megnevezése	Kapacitás
Metso Nordberg LT95	96 t/óra
EXTEC C-10	96 t/óra
Sandvik QJ241	80 t/óra

Telephelyen Sandvik QJ241 törőgéppel:

Munkanapok száma egy évben: 170 nap

Munkaórák száma egy napon: 8 óra

Munkagépek elméleti kapacitása: 80 tonna/óra

Éves darálási kapacitás telephelyen: 170 nap x 8 óra x 80 tonna/óra = 108.800 tonna/év

Munkaterületen Sandvik QJ241 törőgéppel:

Munkanapok száma egy évben: 60 nap

Munkaórák száma egy napon: 8 óra
Munkagépek elméleti kapacitása: 80 tonna/óra

Éves darálási kapacitás külső munkaterületen: 60 nap x 8 óra x 80 tonna/óra = 38.400 tonna/év

Munkaterületen EXTEC C-10 törőgéppel:

Munkanapok száma egy évben: 220 nap

Munkaórák száma egy napon: 8 óra

Munkagépek elméleti kapacitása: 96 tonna/óra

Éves darálási kapacitás külső munkaterületen: 220 nap x 8 óra x 96 tonna/óra = 168.960 tonna/év

Munkaterületen Metso Nordberg LT95 törőgéppel:

Munkanapok száma egy évben: 210 nap

Munkaórák száma egy napon: 8 óra

Munkagépek elméleti kapacitása: 96 tonna/óra

Éves darálási kapacitás külső munkaterületen: 21 nap x 8 óra x 96 tonna/óra = 161.280 tonna/év

Éves darálási kapacitás összesen külső munkaterületen: 38.400 tonna/év + 168.960 tonna/év + 161.280 tonna/év = 368.640 t/év

A kérelmezett mennyiség telephelyre 106.300 t/év

A kérelmezett mennyiség külső helyszínre 362.000 t/év

A fenti alapján az Ügyfél rendelkezik megfelelő kezelési kapacitással.

3.6. A hulladékgazdálkodási technológia környezetvédelmi jellemzői:

Az üzemeltetés során az alábbi nem veszélyes hulladékok keletkezhetnek:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Tevékenység	Egyidejűleg gyűjthető mennyiség (t)
16 01 17	vasfémek	Szervizelés	50
19 12 02	fém vas	Hulladékkezelés	250

Az üzemeltetés során az alábbi veszélyes hulladékok keletkezhetnek:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Tevékenység	Egyidejűleg gyűjthető mennyiség (t)
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	Szervizelés	1
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	Szervizelés	0,2
16 01 07*	olajsűrő	Szervizelés	0,2

16 01 21*	veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a 16 01 07-től 16 01 11-ig terjedő, valamint a 16 01 13-ban és a 16 01 14-ben meghatározott hulladéktípusoktól	Szervizelés	0,2
15 01 11*	veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	Szervizelés	0,1
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	Szervizelés	0,1
16 06 01*	ólomakkumulátorok	Szervizelés	1

A tevékenység során képződő hulladékok a 11504-5/2016 számon jóváhagyott veszélyes és nem veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen kerülnek gyűjtésre. Az üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg maximálisan gyűjthető nem veszélyes hulladékok összmenyisége 300 tonna, a veszélyes hulladékok összmenyisége 2,8 tonna.

Az Ügyfél hulladékkezelési tevékenysége során nem alkalmaz segédanyagokat.

A telephelyre beérkező hasznosításra kerülő hulladékok szemrevételezéssel ellenőrzésre kerülnek. Mivel a telephelyre nagyrészt tiszta, hasznosításra alkalmas hulladékot fognak beszállítani, másodlagos hulladékok csak esetlegesen keletkeznek. A törés során leválasztott, másodlagosan keletkező fém hulladékokat a keletkezés helyén konténerben, vagy üzemi gyűjtőhelyen gyűjtik, majd rövid időn belül engedéllyel rendelkezőnek átadásra kerül. A munkavállalók tevékenységéből származó kis mennyiségű települési szilárd hulladékot gyűjtőedényben gyűjtik majd a közszolgáltatás keretében kerül elszállításra. Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokat környezetszennyezést kizáró edényzetben, üzemi gyűjtőhelyen gyűjtik majd engedéllyel rendelkező kezelőknek adják át ártalmatlanításra.

3.7. A hulladékgazdálkodást szolgáló személyi feltételek:

- 1 fő ügyvezető
- 1 fő áruátvevő
- 6 fő gépkezelő
- 1 fő környezetvédelmi megbízott
- gépjárművezetők

Munkavégzés csak nappali időszakban történik 1 műszakban 7–16 óra között, hétvégi, valamint, éjszakai munkavégzés nem tervezett.

3.8. A hulladékgazdálkodást szolgáló tárgyi feltételek:

- 3 db pofás mobil törőberendezés
- 2 db osztályozó (Extech S3, Extec Robotrac)
- 1 db gumikerekes rakodógép
- 3 db lánctalpas kotró

- e) 60 tonnás elektronikus hídmérleg
- f) tehergépjárművek

A rendelkezésre álló berendezések az Ügyfél saját tulajdona.

Az alkalmazott gépek tárolása az Ügyfél telephelyén, vagy a külső bontási helyszínen történik. A gépek karbantartását saját szerviz műhelyben végzik. A karbantartási tevékenység során keletkező hulladék szakszerű kezeléséről az Ügyfél gondoskodik. A napi karbantartás során keletkező hulladékokat az Ügyfél a veszélyes és nem veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyén gyűjti, a Kormányhivatal által 11504-5/2016. iktatószámon jóváhagyott veszélyes és nem veszélyes hulladékokra vonatkozó üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzat szerint.

3.9. A telephelyre vonatkozó műszaki jellegű információk:

A telephelyet Győr Megyei Jogú Város Jegyzője, a telephelyen gyakorolni kívánt tevékenység végzésére vonatkozóan a 34885-8/2013. iktatószámú határozatával telepengedélyt adott és 1323. számon nyilvántartásba vette. A telephely a Győr 5213/3 hrsz. alatti ingatlanon található. A telephely szilárd útburkolati kapcsolatokkal rendelkezik. A telephely a 9028 Győr, Fehérvári út 75. sz. szám alatt. A Győr belterületi 5213/3 helyrajzi számú ingatlan összterülete 7598 m². A betonozott szabadtéri tárolóterület nagysága ~20.000 m², a fedett tárolóterületek 7.500 m².

A telephely létesítményei: csarnoképület 770 m², út és munkaterület (munkaterületből jelenleg 3500 m² betonburkolat, mely folyamatosan bővül, a többi rész szilárd, egybefüggő terület) 6564 m², hídmérleg és mérlegház 64 m², zöld terület 200 m². A hulladék tároló helyek egybefüggő, szilárd felületű, illetve betonburkolattal ellátottak. A tárolóhelyeken azonosító számok jelölik a hulladékok helyét. Az odavezető útvonal egybefüggő szilárd burkolatú, a csapadékvíz a burkolatlan területeken elszikkad. A hulladékok ömlesztve, szabadtéren kerülnek gyűjtésre. Az R5a kezelési technológiához kapcsolódó hulladéktároló hely nagysága 3400 m². A gyűjtéshez kapcsolódó hulladéktároló hely nagysága 500 m².

Az Ügyfél telephelye az illetéktelenek behatolását megakadályozó módon körülkerített, zárható és térfigyelő kamerával felszerelt. Őrzés a hét minden napjának 24 órájában biztosított.

A Kormányhivatal a telephelyen kialakított hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatot 9835-5-2016. számon hagyta jóvá.

3.10. A hulladékgazdálkodást szolgáló pénzügyi feltételek:

Az Ügyfél - káreseményenként és időszakonként - (15.000.000 Ft. (azaz tizenötmillió forint)) rendelkezik a Generáli Biztosító Zrt.-nél környezetvédelmi biztosítással. Az Ügyfél rendelkezik a Generáli Biztosító Zrt.-nél 5.000.000 Ft. (azaz ötmillió forint) biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvényvel.

3.11. Havária:

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozóan havária tervvel rendelkezik.

III.

A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során az Ügyfél köteles betartani és betartatni a Kormányhivatal alábbi előírásait:

1. Jelen határozatba foglalt hulladékgazdálkodási engedély alapján hulladékkereskedelmi, szállítási, ártalmatlanítási és közvetítői tevékenység nem végezhető.

2. A hasznosítási technológia során előállított termék hulladékstátusz megszűnésének igazolására alkalmas minőségbiztosítási rendszert kell fenntartani és működtetni.
3. A tevékenység során valamennyi hulladékot szemrevételezéssel ellenőrizni kell. Az átvételi követelményeknek nem megfelelő hulladék átvételét, kezelését meg kell tagadni.
4. A hulladékkezelési tevékenység során kizárólag fenti kódszám szerint besorolt nem veszélyes hulladékok kezelhetők. A hasznosítani kívánt hulladékok nem tartalmazhatnak olyan összetevőket, illetve olyan szennyeződést, amely a hulladék veszélyes hulladékként történő besorolását eredményezné. A telephelyre beérkező valamennyi hulladékszállítmányt a szállítási dokumentumok alapján, továbbá szemrevételezéssel is ellenőrizni kell.
5. A kezelésre átvett, valamint a kezelése során keletkezett hulladékokat hitelesített eszközzel mérni kell a telephelyi és a külső helyszínes tevékenység esetén is.
6. A hasznosításra szánt nem veszélyes hulladék nem tartalmazhat idegen anyagot, szerves összetevőt, fém, szigetelőanyag hulladékot. Az átvett hulladékból az esetleges idegen anyag tartalmát a hasznosítási technológia előtt ki kell válogatni és külön jogszabályi előírásoknak megfelelően elkülönítetten kell kezelni, hasznosításukról, ártalmatlanításukról engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére történő átadással kell gondoskodni.
7. A termékfelelősség, valamint a kiterjesztett gyártói felelősség elve alapján, amennyiben a hasznosítási tevékenység során keletkező termék minősége nem megfelelő; illetve felhasználása, termékként történő értékesítése nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell.
8. A hasznosítási technológia során akkreditált mintavételt követően akkreditált laboratóriummal 50.000 tonnánként, de legalább helyszínenként el kell végeztetni az előállított darálékanyagra vonatkozóan megfelelőséget igazoló termékké minősítő vizsgálatokat. A vizsgálati jegyzőkönyv alapján az Ügyfélnek kell kiállítani a teljesítménynyilatkozatot, melyet cégszerű aláírással kell ellátnia. A vizsgálati eredményeket és a termékfelhasználás/eladás dokumentumait a nyilvántartás részeként kell kezelni.
9. Az Ügyfél – a hatályos jogszabályoknak megfelelően –, mint a hulladék kezelője és hasznosítója meghatározott adattartalmú, naprakész nyilvántartást köteles vezetni, valamint rendszeres adatszolgáltatást köteles teljesíteni. A nyilvántartást, üzemnaplót, bizonylatot a nyilvántartás vezetésére kötelezett legalább 5 évig – veszélyes hulladék esetén 10 évig – megőrzi.
10. Az átvett, kezelt és keletkezett hulladékokról évente a tárgyévét követő év március 1. napjáig a jogszabály által előírt módon, elektronikusan adatszolgáltatást kell teljesíteni a Kormányhivatalhoz. A nem veszélyes hasznosított hulladékokról negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig kell adatszolgáltatást teljesíteni.
11. A hulladékkezelési tevékenységről a helyszínen naprakész üzemnaplót kell vezetni az előkezelésre és az R5a technológiára, melynek alábbiakat kell tartalmazni: törőgép üzemideje; gépkezelő aláírása; hasznosításra kerülő hulladékok azonosító kódja és mennyisége; keletkezett hulladékok azonosító kódja és mennyisége; hasznosítható anyagok megnevezése és mennyisége, ezek deponálási, majd további felhasználási helye és időpontja; az – esetlegesen fellépő – üzemzavarok leírása és időpontja.
12. A tevékenység során esetlegesen keletkező hulladékokat a tevékenység zavartalan végzését nem akadályozó mennyiségben, környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni.
13. Az előkezelési művelet során keletkező másodlagos hulladékokat a keletkezési tevékenység szerinti 19-es főcsoportba kell besorolni. Az Ügyfél tevékenysége során képződő elsődleges hulladékokat is a keletkezési tevékenység szerinti fő- és alcsoportba szükséges besorolni.

14. A másodlagosan keletkező hulladékok esetében is előtérbe kell helyezni a hasznosításra történő átadást az ártalmatlanítással szemben.
15. A hulladékok további kezelésre csak kezelésükre vonatkozó véglegessé vált hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező részére adhatók át. A hulladékok kezelésre történő átadása esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanításra való átadásakor vizsgálni kell a külön jogszabályban meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, melynek többek között ki kell terjedni annak bemutatására, hogy a lerakásra szánt hulladék sem eredeti, sem előkezelt formájában gazdaságosan nem hasznosítható, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
16. A berendezések rendszeres karbantartását és a kifogástalan üzemvitelt biztosítani kell.
17. Az előre nem láthatóan bekövetkező környezetszennyezési károkra is kiterjedő felelősségbiztosítást, pénzügyi fedezetet a tevékenység végzése során folyamatosan fenn kell tartani.
18. A környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett gazdálkodó szervezet az üzleti év március 1. napjáig a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolja, hogy a tárgyévre vonatkozóan a pénzügyi biztosíték rendelkezésre áll, a környezetvédelmi biztosítást megkötötte.
19. Az – esetlegesen bekövetkező – havária elhárításához szükséges eszközöket (havária-terv, kármentesítéshez szükséges anyagok, stb.) folyamatosan a telephelyen kell tartani.
20. A tevékenység végzése során az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést, illetve havariát – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóság részére haladéktalanul be kell jelenteni. A képződött veszélyes hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni; kezelésükről engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére történő átadással kell gondoskodni.
21. Ha a hulladékgazdálkodási engedély jogosultjának – a hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő – adataiban az engedélyben meghatározottakhoz képest változás következik be, az engedély jogosultja a változást – annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül – a hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenti. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az engedély jogosultja előzetesen köteles bejelenteni. A bejelentés alapján a hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt módosítja.
22. A külső helyszíneken történő hulladékkezelését annak megkezdése előtt 5 munkanappal be kell jelenteni a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatósághoz, megjelölve a tevékenység helyszínét, a kezelendő nem veszélyes hulladékok azonosító kódját és mennyiségét, valamint a kezelés várható időtartamát.
23. A kezelés külső helyszínein hulladék nem halmozható fel, azok hasznosításáról, a hasznosított anyag értékesítéséről, valamint a nem hasznosítható hulladékok ártalmatlanításáról folyamatosan gondoskodni kell. Egy-egy kezelőterületről történő levonulás előtt a kezelt anyag felhasználásáról, illetve elszállításáról teljeskörűen gondoskodni kell.
24. Az átvett hulladékok gyűjtése a telephelyen legfeljebb 1 évig végezhető, azt követően a hulladékok kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
25. A tevékenység során keletkező hulladékokat legfeljebb 6 hónapig a kialakított munkahelyi gyűjtőhelyen kell gyűjteni a tevékenység zavartalan végzését nem akadályozó mennyiségben és a környezet szennyezését kizáró módon.
26. A hulladékkezelő telephely bezárásakor a telephelyen lévő valamennyi még nem hasznosított hulladékot azok kezelésére engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére át kell adni.
27. A telephely részét képező hulladéktároló hely és üzemi gyűjtőhely a Kormányhivatal által jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltaknak megfelelően üzemeltethetők.

28. A hulladéktároló helyen az egyidejűleg tárolt hulladékok mennyisége nem haladhatja meg az elkülönített tárolásra alkalmas helyek összes befogadó kapacitását, a 11.080 tonna mennyiséget.
29. Az üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjtött hulladékok mennyisége nem haladhatja meg az elkülönített gyűjtésre alkalmas helyek összes befogadó kapacitását, a nem veszélyes hulladékok esetén a 302 tonnát, a veszélyes hulladékok esetén pedig a 2,8 tonna mennyiséget.
30. A **17 09 04** azonosító kódú, – kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól, a **17 05 06** azonosító kódú, – kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től, a **17 05 08** – vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től, **17 03 02** azonosító kódú, – bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től megnevezésű – hulladékok gyűjtését műszaki védelemmel (acél konténerben vagy térbetonnal ellátott területen) kell végezni.
31. Az üzemi gyűjtőhelyen a hulladék a képződésétől számított legfeljebb 1 évig gyűjthető.
32. Tilos a felszíni és a felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.
33. A keletkező kommunális szennyvíz elhelyezését zárt gyűjtőben, konténeres/mobil WC telepítésével kell meg oldani.
34. Gondoskodni kell a tároló műtárgyak rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve a szivárgás- és szennyezésmentes tárolásról.
35. Gondoskodni kell az összegyűjtött szennyvíz jogosultsággal rendelkező szervezettel történő rendszeres elszállításáról.
36. A munkagépek, gépjárművek használata során ügyelni kell arra, hogy azokból kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen.
37. A gyűjtéshez használt járművek, konténerek tisztítása kizárólag olyan gépjárműmosóban történhet, amely vízjogi üzemeltetési engedéllyel, vagy közműrákötési engedéllyel rendelkezik.
38. Amennyiben csapadékvizek élővízfolyásba való bevezetése történik az vízjogi engedély köteles tevékenységnek minősül.
39. Közműrintettség esetén be kell szerezni a közműkezelők nyilatkozatát, és az azokban foglaltakat be kell tartani.
40. A tevékenység úgy végezhető, hogy vízfolyás parti sávján a vízfolyás kezelője számára biztosítani kell a fenntartási és üzemeltetői feladatok ellátását.
41. Vízfolyás érintettsége esetén be kell szerezni a vízfolyások kezelőjének vagyonkezelői nyilatkozatát, és az abban foglaltakat be kell tartani.
42. Amennyiben a tevékenység vízbázis védőterületén történik, be kell tartani a vonatkozó jogszabályban foglaltakat.
43. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni – a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett – a Kormányhivatalnak és a területileg illetékes vízügyi igazgatóságnak.
44. A csapadékvizek szikkasztása nem eredményezheti a vonatkozó jogszabályban megadott „B” szennyezettségi határértékénél kedvezőtlenebb állapotát.
45. A tevékenység végzése során törekedni kell a gépjárművek indokolatlan – álló helyzetben történő –alapjáratú üzemeltetésének lehetőség szerinti mérséklésére. A szállítás csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő járművekkel történhet.
46. Tilos a légszennyezés, a környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működés miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

47. Erős szél esetén az intenzív porképződéssel járó munkafolyamatokat szüneteltetni kell. Száraz időben a szállítójárművek folyamatos tisztán tartásával, sebességkorlátozásával, a munkaterület locsolásával kell a környezetbe jutó szálló por mennyiségét csökkenteni.
48. A hulladékok mozgását úgy kell végezni, hogy a levegőterhelést okozó diffúz kiporzás a lehető legkisebb mértékű legyen. A hulladék esetleges szétszóródását el kell kerülni.
49. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, annak megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a területi környezetvédelmi hatóságot
50. Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése tilos.
51. Amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló mód. 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz.
52. A tevékenység megszüntetését, új üzemeltető tevékenységének megkezdését, valamint a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, mely határérték túllépést okozhat, az üzemeltető 30 napon belül köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.
53. A tevékenység a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.
54. Havária esetén a kárelhárítást a hatáskörrel rendelkező hatóság értesítése mellett haladéktalanul meg kell kezdeni.

IV.

Az eljárásban közreműködő szakhatóság az alábbi állásfoglalást adta:

1.1. Győr Megyei Jogú Város Jegyzője - mint helyi környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság - 46451-2/2025. számon az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:

„Győr Megyei Jogú Város Jegyzője nevében Antrans Clean Kft. (székhely: 9028 Győr, Fehérvári u. 75.) 9028 Győr, Fehérvári u. 75. sz. 5213/3. hrsz. alatti telephelyhez kapcsolódó hulladékgazdálkodási engedélyének (nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása) megújítása ügyében – a helyi természetvédelmi követelmények tekintetében vizsgált – hatásköröm hiányában a szakhatósági eljárás lefolytatására irányuló kérelmet visszautasítom. Eljárási költség nem merült fel. Végzésem ellen fellebbezésnek helye nincs, az csak az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

V.

1. A Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonja, ha
 - g) az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
 - h) az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
 - i) a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár.
2. A Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha

- f) az engedély jogosultja nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
- g) megállapítja, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
- h) az engedély jogosultja a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja,
- i) az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

3. A Kormányhivatal hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi az Ügyfelet, ha

- a) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti,
- b) hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, továbbá attól eltérően végez, vagy
- c) a melléktermék előállításáról vagy képződéséről a Kormányhivatalt nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot termékként vagy melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol.
- d) terméket a hulladékképződés megelőzésével kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsértve forgalmaz.

VI.

Jelen veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére jogosító engedély e határozat **véglegessé válásának** napjától kezdve **2030. május 21. napjáig** hatályos. Amennyiben az Ügyfél az engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejártá után is folytatni kívánja, úgy új engedély iránti kérelmét a jogszabályban előírt mellékletekkel ismételten be kell nyújtania a Kormányhivatalhoz fenti határidő lejártá előtt legalább 75 nappal. Jelen engedély véglegessé válásával a GY-02/13/01008-15/2020 számú határozattal kiadott hulladékgazdálkodási engedély hatályát veszti.

VII.

A 2024. tárgyévre vonatkozóan a felügyeleti díj arányos részét (a teljes tárgyévre vonatkozó 40.000,- Ft időarányos részét jelen határozat véglegessé válásától 2024. december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan) kell megfizetni jelen határozat véglegessé válását követő 30 napon belül a hulladékgazdálkodási hatóság részére a „Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keretszámla” megnevezésű 10033001-00299633-00000000 sz. számlára (a továbbiakban: kincstári számla) történő átutalással. Az Ügyfél 2025. tárgyévtől kezdődően köteles a tárgyév február 28. napjáig a hulladékgazdálkodási hatóság részére éves felügyeleti díjat fizetni a kincstári számlára történő átutalással, melynek összege 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint).

VIII.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett **819.000,- Ft, (azaz nyolcszáztizenkilencezer forint)** összeget, mint igazgatási szolgáltatási díjat a Kormányhivatal részére. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

IX.

Jelen határozat a közléssel végleges. A határozat ellen a Győri Törvényszék (székhely: 9021 Győr, Szent István út 6.) előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a Kormányhivatalhoz (székhely: 9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18-24.) benyújtani. Az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezetek által a keresetlevél elektronikus úton nyújtandó be. A keresetlevél elektronikus formában a <https://epapir.gov.hu/> oldalon található e-Papír rendszeren keresztül nyújtható be. A formai követelményeknek meg nem felelő keresetlevél joghatás kiváltására nem alkalmas. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti. A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási jogvita elbírálása iránt indított per illetéke 30 000,- Ft (azaz harmincezer forint). A felet a perben illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás kivonata:

Fentiek alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy a kérelem a benyújtott hiánypótlási felhívás teljesítését követően megfelel a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 7. § (1)-(2) bekezdésének, a Hr. 9. § (1)-(2) bekezdésének, a Hr. 14. § (3) bekezdésének, a Ht. 2. § (1) bekezdés 7., 17. és 20. pontjának, a Ht. 62. § (1) bekezdésének, valamint a Ht. 80. § (1) bekezdésének, ezért a Kormányhivatal jelen hulladékgazdálkodási engedély kiadásáról döntött.

Kifüggesztés, honlapon történő közzététel napja: tárgyi közlemény elektronikus időbélyegzője szerinti nap.

A kifüggesztés időtartama: 15 nap.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

Gábrriel Edit
osztályvezető