



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/53/03605-22/2025.

Ügyintéző: dr. Sós Adrienn, Szabóné Dén Eszter,
Vörösné Németh K. Boglárka, Kovács-Melkovics
Noémi, Herczinger Vera, Antal László

Telefonszám: (96) 896-155

Tárgy: **ANTRANS CLEAN Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** – 9028 Győr Fehérvári u. 75. sz. alatti (KTJ: 100991384) telephelyre és Magyarország területére vonatkozó - hulladékgazdálkodási engedély kiadása

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

I.

A Kormányhivatal az **ANTRANS CLEAN Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 9028 Győr, Fehérvári u. 75., KÜJ: 100259032, statisztikai számjel: 12495159-3900-113-08, a továbbiakban: Ügyfél) részére

e n g e d é l y e z i

a 9028 Győr, Fehérvári út 75. (5213/3 hrsz.) szám alatti ingatlanon (KTJ: 100991384) lévő telephelyén (a továbbiakban: telephely) történő **nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását, valamint Magyarország közigazgatási területén történő nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását** az alábbiak szerint:

II.

1. Az engedélyezett tevékenység megnevezése:

Nem veszélyes hulladékok gyűjtése: G0001

Nem veszélyes hulladékok előkezelése:

R12 – Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.): **E02–01** – szétválasztás (szeparálás), **E02–03** – aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés), **E02–05** – válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás), **E02–06** – válogatás anyagminőség szerint (osztályozás), **E02–13** – szitálás, rostálás.

Nem veszélyes hulladékok hasznosítása:

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály

9022 Győr, Czuczor G. u. 18-24. -Telefon: +36 (96) 896-153

E-mail: hulladegazdalkodas@gyor.gov.hu - KRID: 265523197 -Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

R5a – Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása.

2. A telephelyen gyűjthető nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
17 01 01	beton	40000
17 01 02	tégla	4000
17 01 03	cserép és kerámia	1000
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	21000
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	10000
17 04 05	vas és acél	500
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	12000
17 05 06	kotrás meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	4000
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	2000
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	11300
19 12 02	fém vas	500
Összesen:		106.300

A telephelyhelyen egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége nem haladhatja meg a 106.300 tonna mennyiséget.

2.1. A telephelyen előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Telephelyen kezelhető mennyiség (t/év)	Előkezelés kódja
17 01 01	beton	40000	E02-01, E02-03, E02-05 E02-06, E02-13
17 01 02	tégla	4000	

17 01 03	cserép és kerámia	1000	
17 01 07	beton, tégl, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	21000	
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	10000	
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	12000	
17 05 06	kotrás meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	4000	
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	2000	
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	11300	
Összesen:		105.300	

2.2. Külső építési-bontási munkaterületeken előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)	Előkezelés kódja
17 01 01	beton	140000	E02-01, E02-03, E02-05 E02-06, E02-13
17 01 02	tégla	30000	
17 01 03	cserép és kerámia	2000	
17 01 07	beton, tégl, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	40000	
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	50000	
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	45000	
17 05 06	kotrás meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	30000	
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	30000	

17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	22000	
Összesen:		362.000	

3. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

Az Ügyfél a telephelyén nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását, valamint Magyarország közigazgatási területén nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását kívánja végezni. A nem veszélyes hulladékok ipari szereplők közvetlen beszállítása, vagy az Ügyfél hatályos országos engedélye alapján kerül beszállításra, majd szemrevételezés, mérlegelés, az átvételi papírok kitöltése és az adatok nyilvántartásban rögzítése után kerülnek be a telephelyre, a hulladék fajtájától függően a hulladéktároló hely arra kijelölt részére. A hulladékok előkezelést követően hasznosításra, majd kiszállításra kerülnek.

3.1. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

Telephelyi gyűjtés:

Az Ügyfél a lakosságnál és gazdálkodóknál keletkező építési és bontási tevékenységből származó veszélyesnek nem minősülő építési és bontási hulladékokat hasznosítja. A telephelyre érkező hulladékok szemrevételezésre, valamint mérlegelésre kerülnek 60 tonnás közúti elektromos hídmérleg segítségével. Az előkezelni és hasznosítani kívánt hulladékokat tehergépjárművekkel szállítják be a telephelyre. A területen az átvehető hulladékok listája azonosító kóddal a beszállítók tájékoztatására kifüggesztve megtalálható. A területen a hulladékot deponált állapotban fajtánként elkülönítetten gyűjtik. A telephelyen átvett hulladékok hulladéktároló helyen kerülnek tárolásra a további kezelésig. A hulladéktároló és hulladékgyűjtő helyekhez vezető közlekedési útvonalak és tárolótér burkolata egységes és egybefüggő. A hulladékok tárolása ömlesztve történik.

A 19 12 02 azonosító kódú fém vas és a 17 04 05 azonosító kódú vas és acél hulladékok nagy része saját tevékenység során - első és másodlagos hulladékként - keletkezik, azonban előfordulhat, hogy a szállítási tevékenység alapján nincs lehetőség közvetlenül engedéllyel rendelkezőnek átadására, ezért átmenetileg a telephelyen kerül gyűjtésre.

Az átvett hulladékok a 9835-5/2016 számon jóváhagyott hulladéktároló helyen kerülnek tárolására. A hulladéktároló helyen egyidejűleg maximálisan tárolható nem veszélyes hulladékok összmenyisége 11.080 tonna.

Telephelyi előkezelés:

A beszállított anyagból kiválogatják a szennyező anyagokat, melyeket engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adnak át. Az előkezelés során az építési-bontási hulladékok törése, válogatása és osztályozása történik.

A telephelyen az átvett követően a későbbi feldolgozási technológiának és hasznosítási szempontoknak megfelelően frakciókra bontva kerül sor a hulladékok tárolására térbetonnal ellátott területen. A tárolt építési hulladékból első lépésben kiválogatásra kerülnek az építőanyagként közvetlenül felhasználható anyagok (tégla). Az előválogatott frakciók ezután a telephelyen időszakos jelleggel működő pófás törőgéppel (Extec C-10+, Metso Nordberg LT95, SandvikQJ241) kerülnek aprításra, őrlésre, frakcionálásra. Az őrlött kő, beton, tégla, cserép, kerámia frakciók építőanyagként – mint kőanyag halmaz, vagy földműanyag – kerülnek hasznosításra, felhasználásra útalapba,

tereprendezésre vagy feltöltésre. Az előkezelés során keletkező hulladékok, amelyek nem megfelelő minőségűek, hulladékként kerülnek átadásra engedéllyel rendelkezőnek.

Az építési hulladékok kezelése a telephelyen, az 5213/3 hrsz.-ú, 7.598 m² nagyságú területen történik.

Telephelyi hasznosítás:

A fent részletezett technológia alapján a termékként előállított bontási őrlemény termékké minősítése során az MSZ EN 13242:2002+A1:2008 (Kőanyagalmazok műtárgyakban és útépitésben használt, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz) szabványban és az e-UT 06.02.11:2022 (Közutak létesítésének általános geotechnikai szabályai) műszaki előírásban foglalt követelményeknek való megfelelést vizsgálják az MSZ 14043 szabványsorozatra támaszkodva. A földműanyagként történő felhasználás minősítése az e-UT 06.02.11:2022 (Közutak létesítésének általános geotechnikai szabályai) műszaki előírásban foglalt határértékek szerint történik. A hasznosítási folyamat végeztével, a másodnyersanyagot megfelelő vizsgálatnak vetik alá, mely vizsgálati jegyzőkönyvvel támasztja alá a másodnyersanyag megfelelő fizikai jellemzőit és megfelelő alkalmazhatóságát. Azon hulladékokat, melyek hulladékstátusza nem szüntethető meg, az Ügyfél további kezelésre engedéllyel rendelkező kezelők részére adja át.

Az építési-bontási hulladékból előállított darálékot feltöltési, útépitési céllal, általános jelleggel használják. Az előállított termék egy részét az Ügyfél saját építési tevékenységei során használja fel, egy része pedig értékesítésre kerül.

3.2. Magyarország közigazgatási területén történő hulladék előkezelés, hasznosítás

A külső helyszíneken keletkező építési-bontási hulladékokat frakciók szerint darálják, osztályozzák és rostálják. A közvetlenül hasznosítható hulladékok és a kevert építési-bontási hulladékok elkülönítetten kerülnek deponálásra, a kevert építési-bontási hulladékok közül válogatást követően a nem hasznosítható anyagok elszállításra kerülnek. A törőberendezésből kikerülő hulladékokat a hulladékstátusz megszűnését követően, mint alapanyagot építkezésekhez/útépitésekhez értékesítik. A kezelőterületről történő levonulás előtt a kezelt anyag felhasználásáról, illetve elszállításáról teljeskörűen gondoskodnak.

3.3. Hulladékstátusz megszűnése

Az Ügyfél az MSZ EN ISO 9001:2015 (Minőségirányítási rendszerek. Követelmények.) és MSZ EN ISO 14001:2015 (Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények alkalmazási útmutatóval) szerinti minőségbiztosítási rendszert tart fent és működtet. A tanúsítvány kiterjed a nem veszélyes hulladékok kezelésére, hulladékstátuszból való kivonására, hasznosítására.

A termékként előállított bontási őrlemény termékké minősítése során az MSZ EN 13242:2002+A1:2008 (Kőanyagalmazok műtárgyakban és útépitésben használt, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz) szabványban és az e-UT 06.02.11:2022 (Közutak létesítésének általános geotechnikai szabályai) műszaki előírásban foglalt követelményeknek való megfelelést vizsgálják az MSZ 14 043 szabványsorozatra támaszkodva. A földműanyagként történő felhasználás minősítése az e-UT 06.02.11:2022 (Közutak létesítésének általános geotechnikai szabályai) műszaki előírásban foglalt határértékek szerint történik. Az újrahasznosítás alkalmával a késztermékből mintát vesznek, jegyzőkönyvet állítanak ki, rendszeresen bevizsgáltatják. A beérkező hulladékok végső célja az R5a kezelés, mely után a minősített termék végül értékesítésre kerül és elhagyja a telephelyet.

A termék minősítését, minőségi követelményeinek megfelelését külső laboratóriummal vizsgálják.

3.4. A kérelmezett tevékenység kritikus ellenőrzési pontjai:

A hulladékgazdálkodási tevékenység végzésének szempontjából kritikus ellenőrzési pontnak számít az átvétel pillanata. Minden alkalommal az Ügyfél feladata, hogy szemrevételezéssel megállapítsa és figyelemmel kísérje, hogy a beszállított építési-bontási hulladék nem tartalmaz-e olyan komponenst, mely a későbbi hasznosítást megakadályozná. A folyamat következő kritikus ellenőrzési pontja a megfelelőségi/alkalmazhatósági tanúsítványhoz kapcsolódó vizsgálatok.

3.5. A tevékenység volumene:

Gyűjteni, előkezelni és hasznosítani kívánt hulladékok mennyisége telephelyen összesen 106.300 t/év.

Előkezelni és hasznosítani kívánt hulladékok mennyisége külső munkaterületen összesen 362.000 t/év.

A meghatározó munkagépek pontos típusa, teljesítménye, kapacitásadatai az alábbiak:

Eszköz, munkagép megnevezése	Kapacitás
Metso Nordberg LT95	96 t/óra
EXTEC C-10	96 t/óra
Sandvik QJ241	80 t/óra

Telephelyen Sandvik QJ241 törőgéppel:

Munkanapok száma egy évben: 170 nap

Munkaórák száma egy napon: 8 óra

Munkagépek elméleti kapacitása: 80 tonna/óra

Éves darálási kapacitás telephelyen: $170 \text{ nap} \times 8 \text{ óra} \times 80 \text{ tonna/óra} = 108.800 \text{ tonna/év}$

Munkaterületen Sandvik QJ241 törőgéppel:

Munkanapok száma egy évben: 60 nap

Munkaórák száma egy napon: 8 óra

Munkagépek elméleti kapacitása: 80 tonna/óra

Éves darálási kapacitás külső munkaterületen: $60 \text{ nap} \times 8 \text{ óra} \times 80 \text{ tonna/óra} = 38.400 \text{ tonna/év}$

Munkaterületen EXTEC C-10 törőgéppel:

Munkanapok száma egy évben: 220 nap

Munkaórák száma egy napon: 8 óra

Munkagépek elméleti kapacitása: 96 tonna/óra

Éves darálási kapacitás külső munkaterületen: $220 \text{ nap} \times 8 \text{ óra} \times 96 \text{ tonna/óra} = 168.960 \text{ tonna/év}$

Munkaterületen Metso Nordberg LT95 törőgéppel:

Munkanapok száma egy évben: 210 nap

Munkaórák száma egy napon: 8 óra

Munkagépek elméleti kapacitása: 96 tonna/óra

Éves darálási kapacitás külső munkaterületen: $21 \text{ nap} \times 8 \text{ óra} \times 96 \text{ tonna/óra} = 161.280 \text{ tonna/év}$

Éves darálási kapacitás összesen külső munkaterületen: 38.400 tonna/év + 168.960 tonna/év + 161.280 tonna/év = 368.640 t/év

A kérelmezett mennyiség telephelyre 106.300 t/év

A kérelmezett mennyiség külső helyszínre 362.000 t/év

A fenti alapján az Ügyfél rendelkezik megfelelő kezelési kapacitással.

3.6. A hulladékgazdálkodási technológia környezetvédelmi jellemzői:

Az üzemeltetés során az alábbi nem veszélyes hulladékok keletkezhetnek:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Tevékenység	Egyidejűleg gyűjthető mennyiség (t)
16 01 17	vasfémek	Szervizelés	50
19 12 02	fém vas	Hulladékkezelés	250

Az üzemeltetés során az alábbi veszélyes hulladékok keletkezhetnek:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Tevékenység	Egyidejűleg gyűjthető mennyiség (t)
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	Szervizelés	1
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	Szervizelés	0,2
16 01 07*	olajsűrő	Szervizelés	0,2
16 01 21*	veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a 16 01 07-től 16 01 11-ig terjedő, valamint a 16 01 13-ban és a 16 01 14-ben meghatározott hulladéktípusoktól	Szervizelés	0,2
15 01 11*	veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	Szervizelés	0,1
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	Szervizelés	0,1
16 06 01*	ólomakkumulátorok	Szervizelés	1

A tevékenység során képződő hulladékok a 11504-5/2016 számon jóváhagyott veszélyes és nem veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen kerülnek gyűjtésre. Az üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg maximálisan gyűjthető nem veszélyes hulladékok össz mennyisége 300 tonna, a veszélyes hulladékok

összmennyisége 2,8 tonna.

Az Ügyfél hulladékkezelési tevékenysége során nem alkalmaz segédanyagokat.

A telephelyre beérkező hasznosításra kerülő hulladékok szemrevételezéssel ellenőrzésre kerülnek. Mivel a telephelyre nagyrészt tiszta, hasznosításra alkalmas hulladékot fognak beszállítani, másodlagos hulladékok csak esetlegesen keletkeznek. A törés során leválasztott, másodlagosan keletkező fém hulladékokat a keletkezés helyén konténerben, vagy üzemi gyűjtőhelyen gyűjtik, majd rövid időn belül engedéllyel rendelkezőnek átadásra kerül. A munkavállalók tevékenységéből származó kis mennyiségű települési szilárd hulladékot gyűjtőedényben gyűjtik majd a közszolgáltatás keretében kerül elszállításra. Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokat környezetszennyezést kizáró edényzetben, üzemi gyűjtőhelyen gyűjtik majd engedéllyel rendelkező kezelőknek adják át ártalmatlanításra.

3.7. A hulladékgazdálkodást szolgáló személyi feltételek:

- a) 1 fő ügyvezető
- b) 1 fő áruátvevő
- c) 6 fő gépkezelő
- d) 1 fő környezetvédelmi megbízott
- e) gépjárművezetők

Munkavégzés csak nappali időszakban történik 1 műszakban 7–16 óra között, hétvégi, valamint, éjszakai munkavégzés nem tervezett.

3.8. A hulladékgazdálkodást szolgáló tárgyi feltételek:

- a) 3 db pofás mobil törőberendezés
- b) 2 db osztályozó (Extech S3, Extec Robotrac)
- c) 1 db gumikerekes rakodógép
- d) 3 db lánc talpas kotró
- e) 60 tonnás elektronikus hídmérleg
- f) tehergépjárművek

A rendelkezésre álló berendezések az Ügyfél saját tulajdona.

Az alkalmazott gépek tárolása az Ügyfél telephelyén, vagy a külső bontási helyszínen történik. A gépek karbantartását saját szerviz műhelyben végzik. A karbantartási tevékenység során keletkező hulladék szakszerű kezeléséről az Ügyfél gondoskodik. A napi karbantartás során keletkező hulladékokat az Ügyfél a veszélyes és nem veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyén gyűjti, a Kormányhivatal által 11504-5/2016. iktatószámom jóváhagyott veszélyes és nem veszélyes hulladékokra vonatkozó üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzat szerint.

3.9. A telephelyre vonatkozó műszaki jellegű információk:

A telephelyet Győr Megyei Jogú Város Jegyzője, a telephelyen gyakorolni kívánt tevékenység végzésére vonatkozóan a 34885-8/2013. iktatószámú határozatával telepengedélyt adott és 1323. számon nyilvántartásba vette. A telephely a Győr 5213/3 hrsz. alatti ingatlanon található. A telephely szilárd útburkolati kapcsolatokkal rendelkezik. A telephely a 9028 Győr, Fehérvári út 75. sz. szám alatt. A Győr belterületi 5213/3 helyrajzi számú ingatlan összterülete 7598 m². A betonozott szabadtérei

tárolóterület nagysága ~20.000 m², a fedett tárolóterületek 7.500 m².

A telephely létesítményei: csarnoképület 770 m², út és munkaterület (munkaterületből jelenleg 3500 m² betonburkolat, mely folyamatosan bővül, a többi rész szilárd, egybefüggő terület) 6564 m², hídmérleg és mérlegház 64 m², zöld terület 200 m². A hulladék tároló helyek egybefüggő, szilárd felületű, illetve betonburkolattal ellátottak. A tárolóhelyeken azonosító számok jelölik a hulladékok helyét. Az odavezető útvonal egybefüggő szilárd burkolatú, a csapadékvíz a burkolatlan területeken elszikkad. A hulladékok ömlesztve, szabadtéren kerülnek gyűjtésre. Az R5a kezelési technológiához kapcsolódó hulladéktároló hely nagysága 3400 m². A gyűjtéshez kapcsolódó hulladéktároló hely nagysága 500 m².

Az Ügyfél telephelye az illetéktelenek behatolását megakadályozó módon körülkerített, zárható és térfigyelő kamerával felszerelt. Őrzés a hét minden napjának 24 órájában biztosított.

A Kormányhivatal a telephelyen kialakított hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatot 9835-5-2016. számon hagyta jóvá.

3.10. A hulladékgazdálkodást szolgáló pénzügyi feltételek:

Az Ügyfél - káreseményenként és időszakonként - (15.000.000 Ft. (azaz tizenötmillió forint)) rendelkezik a Generáli Biztosító Zrt.-nél környezetvédelmi biztosítással. Az Ügyfél rendelkezik a Generáli Biztosító Zrt.-nél 5.000.000 Ft. (azaz ötmillió forint) biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvénnel.

3.11. Havária:

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozóan havária tervvel rendelkezik.

III.

A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során az Ügyfél köteles betartani és betartatni a Kormányhivatal alábbi előírásait:

1. Jelen határozatba foglalt hulladékgazdálkodási engedély alapján hulladékkereskedelmi, szállítási, ártalmatlanítási és közvetítői tevékenység nem végezhető.
2. A hasznosítási technológia során előállított termék hulladékstátusz megszűnésének igazolására alkalmas minőségbiztosítási rendszert kell fenntartani és működtetni.
3. A tevékenység során valamennyi hulladékot szemrevételezéssel ellenőrizni kell. Az átvételi követelményeknek nem megfelelő hulladék átvételét, kezelését meg kell tagadni.
4. A hulladékkezelési tevékenység során kizárólag fenti kódszám szerint besorolt nem veszélyes hulladékok kezelhetők. A hasznosítani kívánt hulladékok nem tartalmazhatnak olyan összetevőket, illetve olyan szennyeződést, amely a hulladék veszélyes hulladékként történő besorolását eredményezné. A telephelyre beérkező valamennyi hulladékszállítmányt a szállítási dokumentumok alapján, továbbá szemrevételezéssel is ellenőrizni kell.
5. A kezelésre átvett, valamint a kezelése során keletkezett hulladékokat hitelesített eszközzel mérni kell a telephelyi és a külső helyszínes tevékenység esetén is.
6. A hasznosításra szánt nem veszélyes hulladék nem tartalmazhat idegen anyagot, szerves összetevőt, fém, szigetelőanyag hulladékot. Az átvett hulladékból az esetleges idegen anyag tartalmát a hasznosítási technológia előtt ki kell válogatni és külön jogszabályi előírásoknak megfelelően elkülönítetten kell kezelni, hasznosításukról, ártalmatlanításukról engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére történő átadással kell gondoskodni.
7. A termékfelelősség, valamint a kiterjesztett gyártói felelősség elve alapján, amennyiben a hasznosítási tevékenység során keletkező termék minősége nem megfelelő; illetve

felhasználása, termékként történő értékesítése nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell.

8. A hasznosítási technológia során akkreditált mintavételt követően akkreditált laboratóriummal 50.000 tonnánként, de legalább helyszínenként el kell végeztetni az előállított darálékanyagra vonatkozóan megfelelőséget igazoló termékké minősítő vizsgálatokat. A vizsgálati jegyzőkönyv alapján az Ügyfélnek kell kiállítani a teljesítménynyilatkozatot, melyet cégszerű aláírással kell ellátnia. A vizsgálati eredményeket és a termékfelhasználás/eladás dokumentumait a nyilvántartás részeként kell kezelni.
9. Az Ügyfél – a hatályos jogszabályoknak megfelelően –, mint a hulladék kezelője és hasznosítója meghatározott adattartalmú, naprakész nyilvántartást köteles vezetni, valamint rendszeres adatszolgáltatást köteles teljesíteni. A nyilvántartást, üzemnaplót, bizonylatot a nyilvántartás vezetésére kötelezett legalább 5 évig – veszélyes hulladék esetén 10 évig – megőrzi.
10. Az átvett, kezelt és keletkezett hulladékokról évente a tárgyévét követő év március 1. napjáig a jogszabály által előírt módon, elektronikusan adatszolgáltatást kell teljesíteni a Kormányhivatalhoz. A nem veszélyes hasznosított hulladékokról negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig kell adatszolgáltatást teljesíteni.
11. A hulladékkezelési tevékenységről a helyszínen naprakész üzemnaplót kell vezetni az előkezelésre és az R5a technológiára, melynek alábbiakat kell tartalmazni: törőgép üzemideje; gépkezelő aláírása; hasznosításra kerülő hulladékok azonosító kódja és mennyisége; keletkezett hulladékok azonosító kódja és mennyisége; hasznosítható anyagok megnevezése és mennyisége, ezek deponálási, majd további felhasználási helye és időpontja; az – esetlegesen fellépő – üzemzavarok leírása és időpontja.
12. A tevékenység során esetlegesen keletkező hulladékokat a tevékenység zavartalan végzését nem akadályozó mennyiségben, környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni.
13. Az előkezelési művelet során keletkező másodlagos hulladékokat a keletkezési tevékenység szerinti 19-es főcsoportba kell besorolni. Az Ügyfél tevékenysége során képződő elsődleges hulladékokat is a keletkezési tevékenység szerinti fő- és alcsoportba szükséges besorolni.
14. A másodlagosan keletkező hulladékok esetében is előtérbe kell helyezni a hasznosításra történő átadást az ártalmatlanítással szemben.
15. A hulladékok további kezelésre csak kezelésükre vonatkozó véglegessé vált hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező részére adhatók át. A hulladékok kezelésre történő átadása esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanításra való átadásakor vizsgálni kell a külön jogszabályban meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, melynek többek között ki kell terjedni annak bemutatására, hogy a lerakásra szánt hulladék sem eredeti, sem előkezelt formájában gazdaságosan nem hasznosítható, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
16. A berendezések rendszeres karbantartását és a kifogástalan üzemvitelt biztosítani kell.
17. Az előre nem láthatóan bekövetkező környezetszennyezési károkra is kiterjedő felelősségbiztosítást, pénzügyi fedezetet a tevékenység végzése során folyamatosan fenn kell tartani.
18. A környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett gazdálkodó szervezet az üzleti év március 1. napjáig a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolja, hogy a tárgyévre vonatkozóan a pénzügyi biztosíték rendelkezésre áll, a környezetvédelmi biztosítást megkötötte.
19. Az – esetlegesen bekövetkező – havária elhárításához szükséges eszközöket (havária-terv, kármentesítéshez szükséges anyagok, stb.) folyamatosan a telephelyen kell tartani.

20. A tevékenység végzése során az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést, illetve haváriát – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóság részére haladéktalanul be kell jelenteni. A képződött veszélyes hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni; kezelésükről engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére történő átadással kell gondoskodni.
21. Ha a hulladékgazdálkodási engedély jogosultjának – a hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő – adataiban az engedélyben meghatározottakhoz képest változás következik be, az engedély jogosultja a változást – annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül – a hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenti. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az engedély jogosultja előzetesen köteles bejelenteni. A bejelentés alapján a hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt módosítja
22. A külső helyszíneken történő hulladékkezelését annak megkezdése előtt 5 munkanappal be kell jelenteni a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatósághoz, megjelölve a tevékenység helyszínét, a kezelendő nem veszélyes hulladékok azonosító kódját és mennyiségét, valamint a kezelés várható időtartamát.
23. A kezelés külső helyszínein hulladék nem halmozható fel, azok hasznosításáról, a hasznosított anyag értékesítéséről, valamint a nem hasznosítható hulladékok ártalmatlanításáról folyamatosan gondoskodni kell. Egy-egy kezelőterületről történő levonulás előtt a kezelt anyag felhasználásáról, illetve elszállításáról teljeskörűen gondoskodni kell.
24. Az átvett hulladékok gyűjtése a telephelyen legfeljebb 1 évig végezhető, azt követően a hulladékok kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
25. A tevékenység során keletkező hulladékokat legfeljebb 6 hónapig a kialakított munkahelyi gyűjtőhelyen kell gyűjteni a tevékenység zavartalan végzését nem akadályozó mennyiségben és a környezet szennyezését kizáró módon.
26. A hulladékkezelő telephely bezárásakor a telephelyen lévő valamennyi még nem hasznosított hulladékot azok kezelésére engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére át kell adni.
27. A telephely részét képező hulladéktároló hely és üzemi gyűjtőhely a Kormányhivatal által jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltaknak megfelelően üzemeltethetők.
28. A hulladéktároló helyen az egyidejűleg tárolt hulladékok mennyisége nem haladhatja meg az elkülönített tárolásra alkalmas helyek összes befogadó kapacitását, a 11.080 tonna mennyiséget.
29. Az üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjtött hulladékok mennyisége nem haladhatja meg az elkülönített gyűjtésre alkalmas helyek összes befogadó kapacitását, a nem veszélyes hulladékok esetén a 302 tonnát, a veszélyes hulladékok esetén pedig a 2,8 tonna mennyiséget.
30. A **17 09 04** azonosító kódú, – kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól, a **17 05 06** azonosító kódú, – kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től, a **17 05 08** – vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től, **17 03 02** azonosító kódú, – bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től megnevezésű – hulladékok gyűjtését műszaki védelemmel (acél konténerben vagy térbetonnal ellátott területen) kell végezni.
31. Az üzemi gyűjtőhelyen a hulladék a képződésétől számított legfeljebb 1 évig gyűjthető.
32. Tilos a felszíni és a felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.
33. A keletkező kommunális szennyvíz elhelyezését zárt gyűjtőben, konténeres/mobil WC telepítésével kell meg oldani.
34. Gondoskodni kell a tároló műtárgyak rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve a szivárgás- és szennyezésmentes tárolásról.

35. Gondoskodni kell az összegyűjtött szennyvíz jogosultsággal rendelkező szervezettel történő rendszeres elszállításáról.
36. A munkagépek, gépjárművek használata során ügyelni kell arra, hogy azokból kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen.
37. A gyűjtéshez használt járművek, konténerek tisztítása kizárólag olyan gépjárműmosóban történhet, amely vízjogi üzemeltetési engedéllyel, vagy közműrákötési engedéllyel rendelkezik.
38. Amennyiben csapadékvizek élővízfolyásba való bevezetése történik az vízjogi engedély köteles tevékenységnek minősül.
39. Közműrintettség esetén be kell szerezni a közműkezelők nyilatkozatát, és az azokban foglaltakat be kell tartani.
40. A tevékenység úgy végezhető, hogy vízfolyás parti sávján a vízfolyás kezelője számára biztosítani kell a fenntartási és üzemeltetői feladatok ellátását.
41. Vízfolyás érintettsége esetén be kell szerezni a vízfolyások kezelőjének vagyongazdálkodási nyilatkozatát, és az abban foglaltakat be kell tartani.
42. Amennyiben a tevékenység vízbázis védőterületén történik, be kell tartani a vonatkozó jogszabályban foglaltakat.
43. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni – a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett – a Kormányhivatalnak és a területileg illetékes vízügyi igazgatóságnak.
44. A csapadékvizek szikkasztása nem eredményezheti a vonatkozó jogszabályban megadott „B” szennyezettségi határértékénél kedvezőtlenebb állapotát.
45. A tevékenység végzése során törekedni kell a gépjárművek indokolatlan – álló helyzetben történő –alapjáratú üzemeltetésének lehetőség szerinti mérséklésére. A szállítás csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő járművekkel történhet.
46. Tilos a légszennyezés, a környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működés miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
47. Erős szél esetén az intenzív porképződéssel járó munkafolyamatokat szüneteltetni kell. Száraz időben a szállítójárművek folyamatos tisztán tartásával, sebességkorlátozásával, a munkaterület locsolásával kell a környezetbe jutó szálló por mennyiségét csökkenteni.
48. A hulladékok mozgatását úgy kell végezni, hogy a levegőterhelést okozó diffúz kiporzás a lehető legkisebb mértékű legyen. A hulladék esetleges szétszóródását el kell kerülni.
49. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, annak megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a területi környezetvédelmi hatóságot
50. Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése tilos.
51. Amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló mód. 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz.
52. A tevékenység megszüntetését, új üzemeltető tevékenységének megkezdését, valamint a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, mely határérték túllépést okozhat, az üzemeltető 30 napon belül köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.

53. A tevékenység a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.
54. Havária esetén a kárelhárítást a hatáskörrel rendelkező hatóság értesítése mellett haladéktalanul meg kell kezdeni.

IV.

Az eljárásban közreműködő szakhatóság az alábbi állásfoglalást adta:

1.1. Győr Megyei Jogú Város Jegyzője - mint helyi környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság - 46451-2/2025. számon az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:

„Győr Megyei Jogú Város Jegyzője nevében Antrans Clean Kft. (székhely: 9028 Győr, Fehérvári u. 75.) 9028 Győr, Fehérvári u. 75. sz. 5213/3. hrsz. alatti telephelyhez kapcsolódó hulladékgazdálkodási engedélyének (nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása) megújítása ügyében – a helyi természetvédelmi követelmények tekintetében vizsgált – hatásköröm hiányában a szakhatósági eljárás lefolytatására irányuló kérelmet visszautasítom. Eljárási költség nem merült fel. Végzésem ellen fellebbezésnek helye nincs, az csak az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

V.

1. A Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonja, ha
 - g) az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
 - h) az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
 - i) a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár.
2. A Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha
 - f) az engedély jogosultja nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
 - g) megállapítja, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
 - h) az engedély jogosultja a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja,
 - i) az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.
3. A Kormányhivatal hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi az Ügyfelet, ha
 - a) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti,
 - b) hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, továbbá attól eltérően végez, vagy
 - c) a melléktermék előállításáról vagy képződéséről a Kormányhivatalt nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot termékként vagy melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol.
 - d) terméket a hulladékképződés megelőzésével kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsértve forgalmaz.

VI.

Jelen veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére jogosító engedély e határozat **véglegessé válásának** napjától kezdve **2030. május 21. napjáig** hatályos. Amennyiben az Ügyfél az engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejárta után is folytatni kívánja, úgy új engedély iránti kérelmét a jogszabályban előírt mellékletekkel ismételten be kell nyújtania a Kormányhivatalhoz fenti határidő lejárta előtt legalább 75 nappal. Jelen engedély véglegessé válásával a GY-02/13/01008-15/2020 számú határozattal kiadott hulladékgazdálkodási engedély hatályát veszti.

VII.

A 2024. tárgyévre vonatkozóan a felügyeleti díj arányos részét (a teljes tárgyévre vonatkozó 40.000,- Ft időarányos részét jelen határozat véglegessé válásától 2024. december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan) kell megfizetni jelen határozat véglegessé válását követő 30 napon belül a hulladékgazdálkodási hatóság részére a „Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keretszámla” megnevezésű 10033001-00299633-00000000 sz. számlára (a továbbiakban: kincstári számla) történő átutalással. Az Ügyfél 2025. tárgyévtől kezdődően köteles a tárgyév február 28. napjáig a hulladékgazdálkodási hatóság részére éves felügyeleti díjat fizetni a kincstári számlára történő átutalással, melynek összege 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint).

VIII.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett **819.000,- Ft, (azaz nyolcszáztizenkilencezer forint)** összeget, mint igazgatási szolgáltatási díjat a Kormányhivatal részére. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

IX.

Jelen határozat a közléssel végleges. A határozat ellen a Győri Törvényszék (székhely: 9021 Győr, Szent István út 6.) előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a Kormányhivatalhoz (székhely: 9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18-24.) benyújtani. Az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezetek által a keresetlevél elektronikus úton nyújtható be. A keresetlevél elektronikus formában a <https://epapir.gov.hu/> oldalon található e-Papír rendszeren keresztül nyújtható be. A formai követelményeknek meg nem felelő keresetlevél joghatás kiváltására nem alkalmas. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti. A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási jogvita elbírálása iránt indított per illetéke 30 000,- Ft (azaz harmincezer forint). A felet a perben illetékfeljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

Az Ügyfél 2025. március 28. napján kérelmet nyújtott be a Kormányhivatalhoz, melyben a 9028 Győr Fehérvári u. 75. sz. alatti (KTJ: 100991384) ingatlanon lévő telephelyére vonatkozó nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására, valamint „Magyarország közigazgatási

területére vonatkozó nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérte.

Fentiek nyomán – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – 2025. március 28. napján közigazgatási eljárás indult a Kormányhivatalnál, melynek ügyintézési határideje a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 79. § (8) bekezdése alapján 55 nap, amibe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdése által meghatározott időtartamok.

A kérelem és mellékleteinek a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 7. § (1) bekezdése, 9. § (1) bekezdése és 14. § (3) bekezdése szerinti jogi tárgyú és műszaki szempontú vizsgálatát követően a Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

A kérelem és mellékleteinek alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy az nem felel meg a fenti jogszabályokban foglalt követelményeknek, ezért GY/53/03605-9/2025 számon hiánypótlási felhívás, és GY/53/03605-18/2025 számon nyilatkozattételre felhívás került kiírásra az Ügyfél részére.

Az Ügyfél GY/53/03605-13/2025 és GY/53/03605-20/2025 számon becsatolt a hiánypótlási és a nyilatkozattételi felhívásban foglaltakat, így a kérelem teljes.

A 9985-13/2010. sz. előzetes vizsgálati eljárásban született határozat alapján - megvizsgálva a kérelemben foglalt hulladékmennyiségeket a - Kormányhivatal megállapította, hogy újabb előzetes vizsgálati eljárásra lefolytatására nincs szükség.

A Kormányhivatal az - Ákr. 55. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázatának 59. pontja alapján megkereste az ügyben hatáskörrel rendelkező szakhatóságot.

A Győr-Ménfőcsanak Város Jegyzője szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét a Kormányhivatal e határozat IV. fejezetének 1.1. pontjában rögzítette, indokolása a következőket tartalmazza:

„Győr-Ménfőcsanak Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (9022 Győr, Czuczor G. u. 18-24.) a tárgyban megjelölt ügyben folytatott eljárása során szakhatósági állásfoglalás beszerzése céljából kereste meg hivatalunkat 2025. április 4. napján érkezett levelével az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázat 53. és 59. sora alapján. A megkereséshez csatolt dokumentációt – a Kr. értelmében – a helyi természetvédelmi szakkérdésre kiterjedően vizsgáltam és az alábbi megállapításokat tettem:

A tárgyi tevékenység – Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a környezetvédelemről szóló 63/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendeletében, valamint a „Bécsi úti nádas” helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánításáról szóló 31/2004. (V. 28.) önkormányzati rendeletében és a Győr helyi jelentőségű védett természeti területeiről és helyi jelentőségű védett természeti értékeiről szóló 7/2022. (III. 22.) önkormányzati rendeletében meghatározott – helyi jelentőségű védett természeti területet, -követelményt nem érint, azaz tárgyi

eljárásban szakhatósági jogkörrel hatóságunk nem rendelkezik.

Fentiekre tekintettel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (2) bekezdése és a 46. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a szakhatósági eljárás lefolytatására irányuló kérelmet visszautasítom. Illetékességemet az Ákr. 16. § (1) bekezdés a) pontja állapítja meg. Az eljárási költségről az Ákr. 124. §-a, 125. § (1) bekezdése, valamint a 129. § (1) bekezdése, továbbá az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségterítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem. A döntés elleni fellebbezési lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdése, valamint a 112. §-a alapján zártam ki.”

A Kormányhivatal eljárása során vizsgálta a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése, a 7. § (2) bekezdése, továbbá a 7/A. §-a, valamint 2. sz. melléklet 2. és 3. pontjai és a 3. sz. mellékletének 5. és 6. pontja alapján az eljárásban kötelezően vizsgálandó szakkérdések alapján az alábbiakat állapította meg:

1. Környezetvédelmi szempontból:

Levegőtisztaság-védelem:

„A telephelyen a hulladékgazdálkodási tevékenységgel **nem** összefüggően 1 db légszennyező pontforrás üzemel, (szerviz műhely hegesztőhely elszívó kürtője), melynek levegőtisztaság-védelmi engedélyt adó határozat iktatószáma: GY/40/001962-7/2021.

A telep üzemeltetés során a következő műveleteknél számíthatunk légszennyezőanyag-kibocsátásra:

- Rakodás (A telepen belül a rakodás több célú lehet, mely gumikerekes rakodóval, vagy lánctalpas kotróval történik.)
- Feldolgozás, osztályozás (A feldolgozást 1 db SANFVIK OJ241 típusú pófás törőgéppel végzik.) Be- és kiszállítás (A hulladék beszállítása, illetve elszállítása tehergépkocsikkal történik.)
- A területen belül dolgozó munkagépek és a rakodás, illetve szállító járművek mozgatása során kipufogógáz és por kerülhet a levegőbe.

A műveleteknél a munkagépek üzemanyag felhasználásából és a fajlagos kibocsátásokból számítható a légszennyező anyagok kibocsátása. A munkagépek energiaszükségletét diesel üzemű motor biztosítja gázolaj elégetésével.

A termelés során a rakodás, feldolgozás és kiszállítás egy fázisban történik. A hasznosított hulladék átrakása, így többszöri mozgatása a telephelyen belül minimális. A levegőtisztaság-védelmi hatásterülettel érintett ingatlanok felsorolása:

Győr – 83/72; 83/97; 83/102; 83/103; 94; 5210/6; 5211/1; 5211/2; 5213/1; 5213/2; 5213/3; 5213/4; 5214/2; 5214/3; 5214/8; 5214/923; 5214/27;

Porkibocsátások

Helyzet kötött légszennyező diffúz forrásnak tekinthető az egyes hulladékhasznosítási műveletek során képződő kiporzás. Ennek kibocsátott légszennyező anyaga a szilárd, nem toxikus por (7), melynek nagyobb méretű frakciója (üledő por) szélcsendes időben a keletkezés helyén, illetve a forrás közvetlen környezetében kiülepszik. Míg a finomabb frakció szálló, vagy lebegő por (PM10) formájában szállítódik a szél által. Megjegyezzük azonban, hogy a kiporzást folyamatos locsolással csökkentik.”

Zaj- és rezgésvédelem:

„Győr helyi építési szabályzata alapján „Gksz” – kereskedelmi szolgáltató övezet besorolású területen helyezkedik el, a 5213/3helyrajzi számú ingatlanon.

A tervezési területet környezetében a telephely övezeti besorolásával azonos „Gksz” – kereskedelmi szolgáltató övezet, „Gipe” - egyéb ipari övezet, illetve „Mk” - kertes mezőgazdasági övezet besorolású

területek találhatóak, melyeken zajtól védendő ingatlanok nem találhatóak. A legközelebbi zajtól védendő ingatlan a telephelytől nyugati irányban „Lke” – kertvárosias lakóövezet besorolású területen (Győr, Pusztaszeri u. 31.) megközelítőleg 560 méterre, illetve a telephelytől délnyugati irányban található „Lf” – falusias lakóövezet besorolású területen (Győr, Széna u. 16.) megközelítőleg 440 méterre található. A mérési és számítási eredmények alapján a létesítmény üzemelésének várható hatásterületén zaj ellen védendő ingatlan nem található.”

Földtani közeg védelme:

„A hulladékkezelési technológiának közvetlen vízfelhasználása nincs, így technológiai szennyvíz nem keletkezik a telepen. A beszállított hulladékok minden esetben szemrevételezéssel ellenőrzik. Amennyiben úgy ítélik meg, hogy veszélyes anyagokkal szennyezett építési-bontási hulladék van a rakományban a beszállítást az engedélyes megtagadja. Amennyiben a beszállított, átvett hulladékban veszélyes hulladék került, az a telephelyen belül kijelölt konténerbe kerül elhelyezésre és engedéllyel rendelkező szakcéggel szállíttatják el. Az ily módon elkülönített hulladék nem érintkezhet közvetlenül a felszínnel és nem szennyezheti el a felszín alatti közegeket. **A tevékenység nem jár a felszín alatti víz, földtani közeg veszélyeztetésével, terhelésével.** A tevékenységnek, az előírásoknak megfelelő üzemeltetése esetén talajszennyezése nem valószínűsíthető. A megfelelően kialakított hulladéktárolás kellő biztosíték a talajszennyezés kizárására.”

2. Természetvédelmi szempontból:

„Az érintett Győr 5213/3 és 5214/3 hrsz.-ú ingatlanok belterületen helyezkednek el, nem részei országos jelentőségű védett természeti területnek, nem részei természeti területnek, nem részei a Natura 2000 hálózatnak, nem érintenek barlangot vagy barlang felszíni védőövezetét, nem érintenek egyedi tájértéket. Az érintett helyrajzi számú ingatlanok nem részei a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) számú MvM rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 3. melléklete alapján kijelölt „Tájképvédelmi terület” övezetének sem. A fentiek alapján a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése és 1. sz. mellékletének 4. pontja, valamint a 7. § (2) bekezdése és a 2. sz. mellékletének 3. pontja alapján a tárgyi ügyben a természet- és tájvédelmi szakkérdések vizsgálatának feltételei nem állnak fenn.”

3. Vízügyi szempontból:

„Az Ügyfél tevékenységét a GY-02/13/01008-15/2020. iktatószámom kiadott, majd GY-02/13/01008-17/2020. iktatószámom kijavított hulladékgazdálkodási engedély alapján végzi, mely 2025.07.15.-ig hatályos. Jelen eljárásban az Ügyfél a hulladékgazdálkodási engedélyének megújítását kérte. Az Ügyfél tevékenysége többek között épületbontás, tereprendezés, útépítés és emellett az inert hulladékok kezelése. Az Ügyfél 9028 Győr, Fehérvári út 75. sz. alatti telephelyén nem veszélyes hulladékok átvételét, előkezelését, hasznosítását végzi. Az érintett telephely vízellátása vezetékes közműről megoldott, a keletkező szennyvizek a városi közműre kerülnek bebocsátásra. Technológiai vízfelhasználás nincs. A csapadékvizek a helyszínen elszikkadnak. Az érintett telephely területe kijelölt, üzemelő vízbázis védőterületét nem érinti. Az Ügyfél az előbbieken túl illetve az ország egész területén, külső munkaterületen nem veszélyes hulladékok hasznosítását is végzi. A hulladékkezelés során keletkező haszonanyagot elsősorban saját maguk hasznosítják és építik be pl. út és járda-, csarnokalapokba, vagy tovább értékesítik. A hulladékhasznosítás során előállított termékek minőségét az Ügyfél által működtetett ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszer, ISO 14001:2015 környezetirányítási rendszer, valamint a vevői megelégedettség szavatolja. A minőségirányítási rendszerét a Ügyfél rendszeresen felülvizsgálja, és újra tanúsítja. A dolgozók részére a kereskedelmi forgalomban kapható ásványvizet biztosítanak. A keletkező kommunális szennyvíz

elhelyezését zárt gyűjtőben, konténeres/mobil WC telepítésével oldják meg, aminek tartalmát időszakonként az arra feljogosított szolgáltatóval szállítattnak el. A csapadékvíz helyben elszikkad. Az engedélyes havária tervvel és környezetvédelmi biztosítással rendelkezik. A Kormányhivatal megállapította, hogy a kérelemben bemutatott tevékenység alapvetően nem érint, de érinthet vízbázis védőövezetet. A dokumentációban szereplő tevékenység a vonatkozó jogszabályok és a fentiekben foglalt előírások betartása mellett várhatóan nem okozza a felszíni és a felszín alatti vizek szennyeződését, károsodását, nincsen hatással a vizek lefolyására, a mederfenntartásra, az árvíz- és jég levonulására.”

4. Népegészségügyi szempontból:

„közegészségügyi szempontból kifogást nem emelek”

Fentiek alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy a kérelem a benyújtott hiánypótlási felhívás teljesítését követően megfelel a Hr. 7. § (1)-(2) bekezdésének, a 9. § (1)-(2) bekezdésének, a 14. § (3) bekezdésének, a Ht. 2. § (1) bekezdés 7., 17. és 20. pontjának, a Ht. 62. § (1) bekezdésének, valamint a Ht. 80. § (1) bekezdésének, ezért a Kormányhivatal jelen hulladékgazdálkodási engedély kiadásáról döntött.

Jelen határozat III. fejezetében foglalt előírások az alábbi jogszabályi rendelkezéseken alapulnak:

1. A Ht. 14. § (5) bekezdése, 12. § (1) bekezdése, 17. § (1) bekezdése és a 62. § (1) bekezdése,
2. A Ht. 9. § és 10. §-án.
3. A Ht. 6. § (2) bekezdésén, a Hr. 7. § (2) bekezdés b) pontján és a 9. § (2) bekezdés c) pontján.
4. A Ht. 6. §-án és az 55. § (1) bekezdésén.
5. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hnyr.) 1. sz. mellékletének 5.2. d) pontján, továbbá a Hr. 9. § (2) bekezdésének c) pont-ján és a 7. § (2) bekezdésének b) pont-ján, valamint a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése és a 2. sz. melléklet 6. pontján.
6. A Ht. 4. §-án és a 31. § (1-2) bekezdésén.
7. A Ht. 9. § és 10. §-án.
8. A Ht. 9. § és 10. §-án, a Hr. 9. § (2) bekezdés a) pontján, az építési bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeleten.
9. A Ht. 65. § (1) és (4) bekezdésén, a Hnyr. 3. § (1-4) bekezdésén, a 7. § (1) bekezdés a) pontján, a (2) bekezdésén és az 1. sz. mellékletén.
10. A Ht. 65. § (5) bekezdésén, a Hnyr. 10. § (1) bekezdés a) és b) pontján, a 11. §-án, a 12. § (1) bekezdésén, a (2) bekezdés a-c) pontján, a (3)-(4) bekezdés, valamint a 3. és 4. sz. mellékletén.
11. Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) 21. § (2), (3) bekezdésén.
12. A Ht. 12. § (4) bekezdésén.
13. A Ht. 63. § (1) bekezdésén, a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: Hj.) 1-3. sz. mellékletein.
14. A Ht. 6. § (3) bekezdésén és a 7. § (1) bekezdése

15. A Ht. 31. § (5) bekezdésén és a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeleten.
16. A Hr. 9. § (2) bekezdés c) pontján.
17. A Ht. 71. §-án.
18. A Ht. 70. § (1) bekezdésén, a 71. §-án és 72. § (1) bekezdésén.
19. A Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontján és a Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontján.
20. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 101. § (2) bekezdés b-d) pontján.
21. A Hr. 14. § (1) bekezdésén.
22. A Hr. 9. § (2) bekezdésének e) pontja.
23. A Ht. 4. §, 6. §-án és A Ht. 31. § (1), (2) bekezdésén és 32. § (2) bekezdésén, Hr. 9. § (2) bekezdése f) pontján.
24. Ht. 12. § (3) bekezdésén.
25. A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet.
26. Ht. 31. § (1)-(3) bekezdései
27. A Létr. 1. § f) pontján és a 21. § (4) bekezdésén, a Hr. 9. § (2) bekezdés a) pontján.
28. A Hr. 9. § (2) bekezdés b) pontján.
29. A Létr. 17. § (5) bekezdés c) pontja
30. A Létr. 19.§ 5. és 8. bekezdésén, a Ht. 4.§-án alapul.
31. A Létr. 15.§ 5. bekezdései.

A szakkérdés vizsgálata és az azokra alapozott hatósági előírások az alábbi jogszabályhelyeken alapulnak:

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I.12.) Korm.rendelet alapján.

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet alapján.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet alapján.

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény alapján.

A levegővédelmi követelmények a (Lvr.) 4. §-án, a Lvr. 26. § (2) bekezdésén az Lvr. 27.§ (2) bekezdésén, az és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 22. § (3) bekezdésén alapulnak.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, A nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet

A vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvíz ellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 10. §, a 13. §-án alapulnak.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet alapján.

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet alapján.

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet alapján.

A zajkibocsátási határérték kérelmet a Zajr. 10. § (1) bekezdés alapján kell benyújtani és a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgésekibocsátás ellenőrzésének

módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklete szerinti tartalommal kell elkészíteni.

A változás bejelentési kötelezettséget a Zajr. 11. § (5) bekezdése írja elő.

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. §, valamint 1. melléklete alapján.

Az üzemi és szabadidős létesítményekben folytatott tevékenységtől származó zaj terhelési határértékeit

a zajtól védendő területeken a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM. együttes rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza

A tevékenység végzésére vonatkozó előírás a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontján alapul, amely alapján a tevékenység a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető. A haváriára vonatkozó előírás pedig a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésén, valamint a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeleten alapul.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban Tvt.) 5. § (1) bekezdés alapján minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában.

A Tvt. 7. § 2) bekezdés c) pontja szerint a település-, a területrendezés és fejlesztés, különösen a területfelhasználás, a telekalakítás, az építés, a használat során kiemelt figyelmet kell fordítani a természeti értékek és rendszerek, a tájképi adottságok és az egyedi tájértékek megőrzésére.

A Tvt. 17. § (1) bekezdés alapján a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.

A Tvt. 43. § (1) bekezdése szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.

A Tvt. 77/A. § (1) bekezdése szerint, aki az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, illetve jogszabályban meghatározott, idegenhonos inváziós fajjal kapcsolatos előírásokat megszegi, – saját költségére – kötelezhető az idegenhonos inváziós faj betelepítésének vagy behurcolásának megakadályozására, visszaszorítására, elszigetelésére, kiirtására, fogságban tartott állományának teljes és végleges felszámolására, árukészletének megsemmisítésére, illetve a sérült ökológiai rendszerek helyreállítására.

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez igazolta, hogy köztartozása nincs, az erről szóló dokumentumot a kérelméhez becsatolta.

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez a Generali Biztosító Zrt.-nél kötött 95595005708444700 kötvényszámú környezetszennyezési felelősségre is kiterjedő biztosítással és a tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközökkel is rendelkezik.

A V. fejezet 1-2. pontjaiban foglalt engedély visszavonásáról szóló rendelkezések a Hr. 15. § (1)-(2) bekezdésein alapulnak. Ugyanezen fejezet 3. pontját a Ht. 86. § (1) bekezdése, továbbá a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak határozzák meg.

Jelen engedély időbeli hatályát a Kormányhivatal a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján állapította meg, melynek értelmében: „Hulladékgazdálkodási engedély határozott időre, de legfeljebb 5 évre adható.”

A gyűjthető hulladékok körét a Hj. 2-3. sz. mellékletei szerint felsorolt azonosító kódok alapján állapította meg a Kormányhivatal.

A Kormányhivatal jelen határozatát az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

Jelen határozat VII. fejezete – az Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 129. § (1) bekezdésén alapul, mely alapján jelen eljárás lefolytatásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj viselője az Ákr. 125. § (1) bekezdése értelmében az Ügyfél. a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

A 34/2024 (XII.23.) EM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 1. § (1)-(2) bekezdése szerint:

„Igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni az 1. mellékletben meghatározott hulladékgazdálkodási hatósági eljárásokért. A díjat eljárásonként kell megfizetni. Az (1) bekezdésben meghatározott eljárásokért fizetendő díj mértékét az 1. melléklet határozza meg.”

Az 1. sz. melléklet 9/B 11/B és 13/B pontjai szerint az eljárásért fizetendő 819.000,- Ft, (azaz nyolcszáztizenkilencezer forint)

A VIII. fejezet előírásait a Ht. 82/A. § (1) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja állapítja meg.

A jelen határozattal szembeni jogorvoslat útját az Ákr. 112. § (1) bekezdése és 114. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Kormányhivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet. A bíróság hatásköre és illetékessége a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően, a Kp. 12. § (1) bekezdésén és 13. § (1) bekezdésén, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatás a 39. § (1)-(6) bekezdésein és a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdésén alapul. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése alapján állapította meg a Kormányhivatal. Az illetékfeljegyzési jog az Itv. 59. §-ának megfelelően az Itv. 62. §-án alapul.

A Kormányhivatal hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóságok kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja; illetékességét ugyanezen jogszabály 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

Gábrriel Edit
osztályvezető