



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/40/01083-8/2025.

Ügyintéző: Németh Judit

dr. Jagadics Zoltán

Telefonszám: (96) 896-154

KÖZLEMÉNY

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – közhírré teszi a KRAVTEX KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (székhely: 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 7., KÜJ: 100203518, KSH szám: 10737451-2910-113-08; a továbbiakban: Ügyfél) kérelmére indult, a 9023 Győr, Cirkeli u. 1-3. szám alatti telephelyen (KTJ: 100369860, a továbbiakban: telephely) lévő légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi működési engedély módosítási eljárást lezáró GY/40/01083-7/2025. számú határozatáról készült közleményt.

A Kormányhivatal felhívja a figyelmet arra, hogy a döntés a Kormányhivatalnál megtekinthető.

A döntés rendelkező része:

I.

A Kormányhivatal a KRAVTEX KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (székhely: 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 7., KÜJ: 100203518, KSH szám: 10737451-2910-113-08; a továbbiakban: Ügyfél) **részére** a 9023 Győr, Cirkeli u. 1-3. szám alatti telephelyén (KTJ: 100369860, a továbbiakban: telephely) lévő légszennyező pontforrások üzemeltetésére vonatkozóan **a GY/40/02735-6/2024. iktatószámú határozattal kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedélyt** (a továbbiakban: Engedély) az Ügyfél kérelmére **az alábbiak szerint**

módosítja:

II.

Az Engedély I. fejezetének 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

4. Levegőtisztaság-védelmi alapadatok és kibocsátási határértékek:

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18–24. – Telefon: +36 (96) 896-131

E-mail: kornyezetvedelem@gyor.gov.hu – KRID: 444185390 – Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

- 4.1. Az engedélyezett tevékenység végzéséhez kapcsolódó levegőterhelést okozó technológiák, források, és a hozzájuk tartozó berendezések műszaki adatait a **4191869** azonosító számú LAIR: LAL adatcsomag tartalmazza, amely egyben a telephely levegőtisztaság-védelmi alapnyilvántartását képezi.
- 4.2. A kibocsátott légszennyező anyagok, valamint az elérhető legjobb technika alapján meghatározott kibocsátási határértékek a mellékelt **6. verziószámú táblázatban** kerültek megállapításra.

III.

A módosítás az **Engedély egyéb rendelkezéseit nem érinti.**

IV.

Tárgyi eljárás lefolytatásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 48.000,- Ft (azaz negyvennyolcezer forint), melyet az Ügyfél megfizetett. Az eljárási költség viselője az Ügyfél. A tárgyi eljárásban egyéb eljárási költség nem merült fel.

V.

Jelen határozat a közléssel végleges. A határozat ellen a Győri Törvényszék (székhely: 9021 Győr, Szent István út 6.) előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a Kormányhivatalhoz (9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18–24.) benyújtani. Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet vagy az ügyfél jogi képviselője elektronikus kapcsolattartásra kötelezettként az e-Papír szolgáltatáson (<https://epapir.gov.hu/>) keresztül nyújthatja be a keresetlevelet. A formai követelményeknek meg nem felelő keresetlevél joghatás kiváltására nem alkalmas. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélkezési szünet nem érinti. A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási jogvita elbírálása iránt indított per illetéke 30.000,- Ft (azaz harmincezer forint). A felet a perben illetékfeljegyzési jog illeti meg.

A döntés indokolásának kivonata:

A levegőtisztaság-védelmi hatásterülettel érintett ingatlanok az Ügyfél által benyújtott dokumentációban foglaltak alapján: Győr 4894, 5157/1, 4895, 5166, 5183/2, 5157/2, 4896, 5167, 5183/3, 5158, 4897, 5168, 5183/4, 5159, 4898, 5169, 5184/2, 5160, 4899, 5170, 5184/3, 5161, 4900, 5171, 5184/4, 5162, 4901, 5178, 5184/5, 5163, 4902, 5179, 5184/6, 5164, 5156/1, 5180/1, 5185, 5165, 5181, 5201 hrsz.

A Kormányhivatal az Ákr. 80. § (1) bekezdése, az Ákr. 81. § (1) bekezdése, és a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján hozta meg döntését.

Közzététel napja: tárgyi közlemény elektronikus időbélyegzője szerinti nap.

Közzététel ideje: 15 nap.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

Pulai Judit
osztályvezető

Mellékletek: 6. verziószámú határérték táblázat

HATÁROZAT MELLÉKLET

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel: 100369860
A telephely megnevezése: Autóbusz gyártó Üzem
A telephely címe: 9023 Győr, Cirkeli u. 1-3.
KÜJ: 100203518
Ügyfél neve: Kravtex Kereskedelmi Kft
Ügyfél cím: 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 7 (Magyarország)

A technológia azonosítója: 1 Besorolás: 1001
A technológia megnevezése: Fűtés, melegvíz előállítás

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P1	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P1	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P1	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P1	Külön jogszabályi alapon
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P2	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P2	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P2	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P2	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P1 Gázkazán kémény
P2 Gázkazán kémény

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
KÉN-DIOXID	2002.1	35.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
SZÉN-MONOXID	2002.1	100.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO ₂ /	2002.1	350.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2002.1	5.0 mg/m ³ füstgáz	-	3

A technológia azonosítója:

2

Besorolás:

129

A technológia megnevezése:

kipufogógáz elszívás

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P3	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P3	Eljárás specifikus alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P3

Diagnosztika épület kipufogógáz elszívó kürtője

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
SZÉN-MONOXID	2019.1	1000.0 mg/m ³ véggáz	-	-
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO ₂ /	2024.1	500.0 mg/m ³ véggáz	-	-

A technológia azonosítója:	3	Besorolás:	2000
A technológia megnevezése:	Technológiai elszívás üzemeltetése		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Aceton	312	P4	Általános:3C osztály
Butil-acetát / ecetsav-butil-észter /	323	P4	Általános:3C osztály
Etil-acetát / ecetészter; ecetsav-etil-észter /	321	P4	Általános:3C osztály
Etil-benzol	157	P4	Általános:3C osztály
Paraffin-szénhidrogének C9-től	598	P4	Általános:3C osztály
Xilolok	152	P4	Általános:3C osztály
Aceton	312	P5	Általános:3C osztály
Butil-acetát / ecetsav-butil-észter /	323	P5	Általános:3C osztály
Etil-acetát / ecetészter; ecetsav-etil-észter /	321	P5	Általános:3C osztály
Etil-benzol	157	P5	Általános:3C osztály
Paraffin-szénhidrogének C9-től	598	P5	Általános:3C osztály
Xilolok	152	P5	Általános:3C osztály
Aceton	312	P6	Általános:3C osztály
Butil-acetát / ecetsav-butil-észter /	323	P6	Általános:3C osztály
Etil-acetát / ecetészter; ecetsav-etil-észter /	321	P6	Általános:3C osztály
Etil-benzol	157	P6	Általános:3C osztály
Paraffin-szénhidrogének C9-től	598	P6	Általános:3C osztály
Xilolok	152	P6	Általános:3C osztály

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P4	Szerelőcsarnok technológiai elszívó I. kürtője
P5	Szerelőcsarnok technológiai elszívó II. kürtője
P6	Szerelőcsarnok technológiai elszívó III. kürtője

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
---	-------------------------	------------	----------------------------------	----

Megjegyzés

A(z) GY/40/010d3-7/2020.sz. határozat melléklete


aláírás