



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/53/03547-25/2025

Ügyintéző: dr. Balsay Szidónia, Laskovics Tímea,
Németh Judit, Kalmár Dorotea, Antal László, Bencze
Viktor

Telefonszám: (96) 896-155

Tárgy: STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság - 9442 Fertőendréd, 0153/6 hrsz., (KTJ: 102351104) alatti telephelyére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

I.

A Kormányhivatal az **STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot** (székhely: 9400 Sopron, Harkai domb 0466/31 hrsz., KÜJ: 100753563, statisztikai számjel: 13221371-3811-572-08, a továbbiakban: Ügyfél) részére

e n g e d é l y e z i

a **9442 Fertőendréd, 0153/6 hrsz., (KTJ: 102351104)** alatti telephelyére vonatkozóan (a továbbiakban: telephely) **nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását** az alábbiak szerint:

II.

1. Az engedélyezett tevékenység megnevezése:

Nem veszélyes hulladékok gyűjtése: G0001 – gyűjtés

Nem veszélyes hulladékok előkezelése:

R12 – Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.): **E01–02** – biológiai bontás, **E02–03** – aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés), **E02–04** – tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, reggranulálás), **E02–05**

– válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás), **E02–06** – válogatás anyagminőség szerint (osztályozás), **E02–13** – szitálás, rostálás.

Nem veszélyes hulladékok hasznosítása:

R3c – Komposztálás.

2. Az átrakóállomáson gyűjthető (G0001) és előkezelhető (E02-04) nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	A hulladék megnevezése	Éves mennyiség (t/év)
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	17.360
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	
15 01 04	fém csomagolási hulladék	
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	
20 01 01	papír és karton	
20 01 39	műanyagok	
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	
20 03 07	lomhulladék	
Összesen:		17.360

2.1. A komposztáló telepen gyűjthető (G0001), előkezelhető (E01-02, E02-03, E02-05, E02-06, E02-13) és hasznosítható (R3c) nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	A hulladék megnevezése	Éves mennyiség (t/év)
02 01 07	erdőgazdálkodás hulladéka	1.200
02 07 02	szeszfőzés hulladéka	
03 01 05	fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	
15 01 03	fa csomagolási hulladék	
20 01 08	biológiailag lebomló konyhai és étkezdei hulladék	
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	
Összesen:		1.200

3. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

3.1. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

Az Ügyfél az ingatlanán nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását kívánja végezni.

A beérkező hulladékszállító jármű a sorompó előtt várakozik, amíg a beléptető a sorompó felemelésével engedélyezi a beszállító járműnek a rendszeresített hídmérlegre történő felhajtást. Beszállításkor rögzítik a számítógépes programban az adatokat, a komposztálásra átvett hulladékok

esetében szemrevételezés is történik. Ha a zöld hulladékok, szerves frakciók leürítése során azt tapasztalják, hogy magas %-ban (5 tömeg % felett) szennyezett, komposztálásra nem alkalmas frakciókkal, annak komposztálótérben való lerakását megtiltják. Ilyen jellegű hibák észlelése esetén gondoskodnak a hiba okainak felderítéséről (melyik gyűjtőközből származik a hulladék, melyik gyűjtőjárat szállította be így a zöld hulladékokat). A nem tiszta hulladékokat a cséri hulladéklerakóba irányítják át, avagy döntenek az utóválogatásának szükségességéről. Az adminisztráció után a hulladékot a hulladék típusának megfelelő helyre ürítik le. Az ürítés után a gépjármű visszamegy a hídmérlegre és visszamérlegel a hulladéksúly meghatározása miatt. A mérlegelés a telephelyen található 60 tonna méréshatárú hídmérlegen történik.

3.1.1. Átrakóállomás

Az átrakóállomás alkalmas különféle gyűjtőjárművekkel összeszedett hulladékok átrakására zárt tartályokba, konténerekbe. A tömörített hulladék zárt, görgős konténerekbe gyűlik, és így – tömörített állapotban – költséghatékony módon kerül továbbszállításra engedéllyel rendelkezőhöz. A hulladékkezelő telepre beérkező hulladékot szállító gépjárművek egy betonozott feljárórán keresztül jutnak fel a négyállásos hulladékürítő helyre. A hulladékgyűjtő autók feltoltnak a rámpára, és onnan ürítik a településekről összegyűjtött hulladékot az átrakóállomás garatjába. A garat célja, hogy a lehulló hulladékot a présgépbe terelje. A laza szerkezetű hulladék tömörítésére és préstartályba való juttatására szolgál a tömörítő gép. A gép kezelése a garatról történik. A tömörítő gép és a tartályok közötti stabil kapcsolatot a hidraulikus dokkoló biztosítja. A gép két oldalán dokkoló kampók vannak, amihez hidraulikus munkahengerek csatlakoznak. Ezek húzzák a tárolótartályokat a tömörítőgéphez és a préssel szemben ellen tartanak, hogy a présgép ne tolja el a tartályokat a gépről. De ezek szolgálnak a megtelt tartályok, konténerek leválasztására is. A konténereket mozgó kocsisor sín páron halad. Ez a sínrendszer a tömörítőgép tengelyére merőleges. A sínek végén ütköző gátolja meg, hogy a kocsisor lefusson a sínről, ha az elektromos vezérlés meghibásodna. A mechanikus ütköző előtt elektromos érzékelő állítja meg a kocsik mozgását. A kocsik egymáshoz hegesztéssel vannak rögzítve, így a kocsik egy kocsisort alkotnak. Préstartályok, amelyekbe a tömörítő gép tömöríti a hulladékot. A mozgó kocsikra kerülnek a konténerek. A konténerre egy pár görgő van szerelve, melyen a berendezés a szállítójármű segítségével a földön tolható, illetve húzható. A tartály alkalmas szabványos járművel történő szállításra. A tartályok mozgását és pozícióba állítását beépített elektronika vezérli.

Az Ügyfél a 15 01 07 kódú üveghulladék átrakóállomáson való kezelésének elsődleges célja a nagyobb térfogatú multiliftes járműbe való „berakodás”. A tömörítés hatásfoka valóban kisebb, mint a többi hulladék esetében, de a jellemzően öblös üvegek összetörésével, így is megvalósul.

3.1.2. Komposztálás

A komposztáló telep dolgozója a biológiailag lebomló hulladék átvételekor ellenőrzi, hogy a biológiailag lebomló hulladék megfelel-e a kezelési követelményeknek. Ha a biológiailag lebomló hulladék a kezelési követelményeknek nem felel meg, az átvételt megtagadják.

A beszállított anyagok tárolása az előkezelő téren történik elkülönítetten egymástól. A komposztáláshoz az anyagok mechanikus feldolgozását - durva aprítását és keverését - az előkezelőn felállított aprítógép végzi el. Az előkészített anyag - közvetlenül a keverés után – előtárolásra kerül. Az intenzív komposztálási folyamat során a megfelelő nedvesség biztosítása takarás előtt, csurgalékvíz hozzáadásával történik. Az előkészített hulladékot – elegendő mennyiség összegyűlése után – prizmába rakják. A hőmérsékleti folyamatok mindegyike egy központi számítógépről irányítható, szükség esetén módosítható. A komposztálási hőmérséklet 40-70 °C, a folyamat kb. 4 hétig tart.

A komposztálás folyamata:

A komposztálás során három részt különböztetnek meg.

- a) Lebomlási szakasz
- b) Átalakulási szakasz
- c) Érés szakasz

A komposzt készítésének feltételei:

- a) Legfontosabb a szén-nitrogén arány tartása (amelynek 25:1 - 35:1 arány az optimális.)
- b) Nedvességtartalom. Az optimális nedvességtartalom 40-60 % között van.
- c) Oxigénellátás.
- d) Az aerob mikroorganizmusok működéséhez feltétlenül fontos az oxigén. Az oxigénellátást levegőbefújással tudják biztosítani.
- e) Hőmérséklet biztosítása.
- f) A komposzt megfelelő higienizálását a hőmérséklet megfelelő szinten tartása biztosítja (a hőmérsékletet 60 °C-on tartják 7 napon keresztül.)
- g) Tömörödés: A komposzt maradjon porózus, a levegő jól át tudja járni.

A komposzt előkészítéséhez aprító-daraboló és rakodó gépeket használnak. A fanyesedékek, zöldhulladékok aprításához különféle teljesítményű gépek állnak rendelkezésre. Az összekevert komposzt alapanyagot prizmába rakják. A prizmás komposztálás gépi berendezése a levegőztető ventilátor is. A rendszer 3 fontos elemből tevődik össze. Az aktív levegőztető egységgel a komposztálásban közreműködő mikroorganizmusokat látják el oxigénnel. A levegőztetést az érő anyagban mért hőmérséklet jellemzőivel, visszacsatolással szabályozzák. A komposztálás zárt rendszerű megvalósulását szemipermeábilis membrántakaróval biztosítják.

A kész komposztot rostálják. A rostán fennmaradó darabos anyagot oltóanyagként a frissen összekevert komposzt prizmához keverik.

A prizmák lebontására a 4-8 hetes érés után kerül sor. Első lépésben a szondákat és vezetékeket távolítják el, majd a takarót szedik fel a prizmáról. Ezután kezdődik meg a prizma lebontása.

A komposztálás során segédanyagok felhasználására nem kerül sor.

Minősbiztosítási rendszer:

Az Ügyfél ISO 9001:2015 minőségirányítási és ISO 14001:2015 környezetirányítási rendszert üzemeltet.

Hulladékstátusz vége:

Az Ügyfél akkreditált laboratóriummal mintát vett, valamint akkreditált vizsgálatokat végeztet a mintákon. Az Ügyfél a biológiailag lebomló hulladék képződésének megelőzésére vonatkozó tevékenységekről, a biológiailag lebomló hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól és a biohulladékból előállított komposzt osztályozásának szabályairól szóló 559/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet 2. mellékletében szereplő I. (azaz a terméshulladék anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet (a továbbiakban: FVM rendelet) 3. számú melléklet 4. pontjában meghatározott követelményeknek) vagy III. kategóriának kívánja megfeleltetni a kész komposztot (lerakón való takaróanyagként hasznosíthatóként). Az Ügyfél a komposztra vonatkozóan rendelkezik 04.2/2834-1/2016. számú forgalomba hozatali és felhasználási engedéllyel (hatályos 2026. április 22. napjáig) a NÉBIH-től.

Amennyiben tovább nem hasznosítható a hulladék, 19 05 03 azonosító kódú előírástól eltérő minőségű komposzt keletkezik (a hulladékstátusz nem szüntethető meg a vizsgálatok alapján, az előállított komposzt vizsgálati eredményei nem felelnek meg a terméké nyilvánítás, vagy felhasználási feltételek jogszabályban előírt határértékeinek), akkor az Ügyfél cséri hulladéklerakójára kerül, és D5 kezelési kódon a lerakóban lerakásra kerül.

3.2. A hulladékgazdálkodási technológia környezetvédelmi jellemzői:

Az üzemeltetés során várhatóan az alábbi kódú, megnevezésű és mennyiségű hulladék keletkezhet:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Várható mennyiség (t/év)
19 05 03	előírástól eltérő minőségű komposzt	20

Az Ügyfél a képződött hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjti, és gondoskodik azok engedéllyel rendelkezőknek történő átadásáról.

3.3. A hulladékgazdálkodást szolgáló személyi feltételek:

- 1 fő felelős vezető: hulladékhasznosítási részlegvezető,
- 1 fő környezetvédelmi munkatárs,
- 1 fő gépkezelő,
- 1 fő beléptető rendszer kezelő,
- 1 fő telepi munkás.

3.4. A hulladékgazdálkodást szolgáló tárgyi és műszaki feltételek:

1. 60 tonnás méréshatárú, hitelesített hídmérleg,
2. kármentő anyagok,
3. kézi szerszámok: seprű, lapát,
4. tűzoltó készülék,
5. iroda és szociális épület,
6. tűzi víztároló: 400 m³,
7. aszfalt burkolatú, belső közlekedési utak,
8. 3 db 10,0 talpmélységű monitoring kút.
9. A gépeket, berendezéseket az Ügyfél bérl.

3.4.1. Átrakóállomás

1. 1058 m² nagyságú átrakóállomás,
2. 2 db 5 m³-es térfogatú csurgalékvízakna,
3. betonrampa,
4. négyállásos ürítőhely garattal,
5. sínrendszer,
6. kocsisor,
7. tároló konténerek,
8. ürítő garat és szélfogó,
9. SP-24 típusú tömörítő gép (kapacitása: 267 m³/h).

3.4.2. Komposztálás

- 1610 m² alapterületű, és vízálló burkolattal rendelkező komposztáló tér,
- csurgalékvíz elvezető rendszer 95 m³-es zártrendszerű vasbeton aknával,
- Willibald aprítógép (kapacitása: 22-45 t/h),
- Liebherr kitológémes homlokrakodó gép,
- rosta,
- szemipermeábilis membrántakaró,
- levegőztető egység,
- irányítástechnika,
- nyitott konténerek az aprítási folyamathoz.

3.5. A telephelyre vonatkozó műszaki jellegű információk:

A Fertőendréd, 0153/6 hrsz.-ú ingatlan 30.938 m² nagyságú, melyből a körbekerített kezelőtelep 12.105 m² nagyságú terület. Az egyes technológiákból „kikerülő” csurgalékvizek gyűjtésére külön közműpótló műtárgyak létesültek. A telephely illetéktelenek bejutását megakadályozó módon körülkerített. A telephely riasztórendszerrel és térfigyelő kamerákkal ellátott. Az Ügyfél a tárgyi ingatlant bérlé.

A telepen végzett tevékenység talajra, felszín alatti vízre gyakorolt hatásainak ellenőrzésére 3 db 10,0 talpmélységű monitoring kút létesült. A telephelyre vezető út kavicsos, egységes és egybefüggő.

Az átrakóállomás és az azon belül kialakított közlekedési útvonal egybefüggően betonozott, aszfaltozott; egységes, egybefüggő, vízzáró és szilárd burkolat. Az átrakóállomás 1058 m² nagyságú, melynek felhajtó rámpája 157 m². A hulladékátrakási technológiából származó csurgalékvizek 2 db 5 m³-es zárt gyűjtőaknába kerülnek, amely engedéllyel rendelkező kezelő szervezet felé kerül átadásra. A Kormányhivatal az átrakóállomás üzemeltetési szabályzatát a GY/53/03548-5/2025. iktatószámú határozattal jóváhagyta.

A komposztáló telep 1610 m² alapterületű vízzáró burkolattal rendelkező terület, ebből a komposztáló tér 434 m², míg az előkezelő- és az utókezelő és tároló tér 588-588 m² nagyságúak. A zöldhulladék komposztálónál a szennyeződhető csapadékvíz egy zártrendszerű, nyitott 95 m³-es vasbeton aknában gyűlik össze. A vízzáró burkolatú, lejtéssel kialakított komposztálótérrel összegyűjtött csurgalékvíz vízzáró, szivárgásmentes gyűjtőaknába kerül. A komposztáló telep és az azon belül kialakított közlekedési útvonal egybefüggően betonozott; egységes, egybefüggő, vízzáró és szilárd burkolat. A Kormányhivatal a komposztáló telep üzemeltetési szabályzatát a GY/53/03549-5/2025. iktatószámú határozattal jóváhagyta.

3.6. A hulladékgazdálkodást szolgáló pénzügyi feltételek:

Az Ügyfél – káreseményenként és időszakonként – 85.000.000 Ft (azaz nyolcvanötmillió forint) környezetvédelmi biztosítással rendelkezik a Colonnade Insurance S.A.-nál.

3.7. Havária:

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozóan havária tervvel rendelkezik.

III.

Az Ügyfél köteles betartani és betartatni az eljáró Kormányhivatal alábbi előírásait:

1. Jelen határozatba foglalt hulladékgazdálkodási engedély alapján hulladékkereskedelmi, ártalmatlanítási és közvetítői tevékenység nem végezhető.

2. A hasznosítási technológia során előállított termék hulladékstátusz megszűnésének igazolására alkalmas minőségbiztosítási rendszert kell fenntartani és működtetni.
3. Mezőgazdasági célú felhasználás esetében a biológiailag lebomló hulladék hulladékstátusza akkor szűnik meg, ha az abból előállított komposzt a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló miniszteri rendeletben és b) az uniós termésnövelő anyagok forgalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 2019/1009 EK rendeletben meghatározott követelményeket is teljesíti. Nem mezőgazdasági célú felhasználás esetében a biológiailag lebomló hulladék hulladékstátusza akkor szűnik meg, ha az abból előállított komposzt a 2. melléklet szerinti követelményeket teljesíti.
4. A hulladékkezelési tevékenység során kizárólag fenti kódszám szerint besorolt nem veszélyes hulladékok kezelhetők. A hasznosítani kívánt hulladékok nem tartalmazhatnak olyan összetevőket, illetve olyan szennyeződést, amely a hulladék veszélyes hulladékként történő besorolását eredményezné.
5. A telephelyre beérkező és a telephelyről kiszállított valamennyi hulladékszállítmányt hitelesített mérlegen mérlegelni kell. A telephelyre beérkező valamennyi hulladékot szemrevételezéssel ellenőrizni kell.
6. A hasznosításra szánt nem veszélyes hulladék nem tartalmazhat idegen anyagot, fém, műanyag, építési-bontási hulladékot. Az átvett hulladékból az esetleges idegen anyag tartalmát a hasznosítási technológia előtt ki kell válogatni és külön jogszabályi előírásoknak megfelelően elkülönítetten kell kezelni, hasznosításukról, ártalmatlanításukról engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére történő átadással kell gondoskodni. A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló 2019/1021/EU rendelet I. és II. mellékletében szereplő anyagokat tartalmazó biológiailag lebomló hulladék nem komposztálható.
7. A termékfelelősség, valamint a kiterjesztett gyártói felelősség elve alapján, amennyiben a hasznosítási tevékenység során keletkező termék minősége nem megfelelő; illetve felhasználása, termékként történő értékesítése nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell.
8. Települési és csomagolási hulladékok csak koncesszori alvállalkozóként vehetőek át kezelésre.
9. A komposztot az Ügyfél akkor adhatja át másnak felhasználásra, ha a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 9. § (1) bekezdésében meghatározott, a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételeknek való megfelelést a biológiailag lebomló hulladék képződésének megelőzésére vonatkozó tevékenységekről, a biológiailag lebomló hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól és a biohulladékból előállított komposzt osztályozásának szabályairól szóló 559/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet 4. melléklete szerinti megfeleléségi nyilatkozat útján igazolja, kivéve, ha hulladékstátuszban további kezelésre adja át. A megfeleléségi nyilatkozatot átvevőnként és ügyletenként, egyedi átadásonként kell kiállítani. A megfeleléségi nyilatkozat a következő megfeleléségi nyilatkozat kiállításáig tanúsítja a benne foglalt adatokat. A megfeleléségi nyilatkozatból 2 példányt készít az Ügyfél, aki az első példányt igazolásként megőrzi, a másodpéldányt a felhasználónak az elszállításkor átadja vagy – igazolható módon – eljuttatja. A megfeleléségi nyilatkozatot az Ügyfélnek és a felhasználónak legalább 5 évig meg kell őriznie.
10. Nem mezőgazdasági célú felhasználás esetében a komposzt e rendelet szerinti fizikai, kémiai, biológiai és higiénés mikrobiológiai tulajdonságainak megfeleléségét az Ügyfél a komposztból vett reprezentatív minta útján ellenőrzi. Az akkreditált mintavételt és a minta előkészítését szabvány alapján kell elvégezni. A komposztáló telepen előállított komposztból a évente legalább egy alkalommal kell komposztálási tételenként mintát venni. A komposztból vett minta laboratóriumi vizsgálatát szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű módszerrel, a vizsgálatra akkreditált

laboratóriumban kell elvégezni. A vizsgálat eredményeit tartalmazó laborvizsgálati jegyzőkönyvet legalább 5 évig meg kell őrizni.

11. A komposzt 1. kategóriájának való megfeleltetésként a komposztot a terméshozzávalók engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet 3. számú melléklet 4. pontjában meghatározott követelményeket is teljesítenie kell.
12. Az Ügyfél – a hatályos jogszabályoknak megfelelően –, mint a hulladék termelője, gyűjtője, előkezelője és hasznosítója meghatározott adattartalmú, naprakész nyilvántartást köteles vezetni, valamint rendszeres adatszolgáltatást köteles teljesíteni. A nyilvántartást, üzemnaplót, bizonylatot a nyilvántartás vezetésére kötelezett legalább 5 évig – veszélyes hulladék esetén 10 évig – megőrzi.
13. Az átvett, kezelt és keletkezett hulladékokról évente a **tárgyévét követő év március 1.** napjáig a jogszabály által előírt módon, elektronikusan adatszolgáltatást kell teljesíteni a Kormányhivatalnak. A nem veszélyes hasznosított hulladékokról negyedévente, a **tárgynegyedévet követő 30.** napig kell adatszolgáltatást teljesíteni.
14. A kezelésekről sorszámozással ellátott naprakész üzemnaplót kell vezetni, melynek minimálisan a következőket kell tartalmaznia: a telephelyre történő beszállítás időpontját, körülményeit; a hulladékok fajtánkénti mennyiségét és összetételét; az előkezelés (pl. válogatás, bálázás, aprítás, stb.) időpontját, az alkalmazott berendezések megnevezését, üzemóráját, a kezelés eredményeként keletkező hulladékok (másodlagosan keletkező hulladékok, bálázott hulladékok) fajtáját, mennyiségét, a telephelyről kiszállított hulladékok mennyiségét, átvévjét, kiszállításának időpontját.
15. Legalább a következő hőmérsékleteket, valamint keverési és forgatási gyakoriságokat kell biztosítani a komposztáló téren: zárt komposztálási egységben a higiénizáció biztosítása érdekében 60 °C-os hőmérsékletet legalább 7 napig kell fenntartani.
16. A komposztálás során a nagyfokú biológiai aktivitás elérésének érdekében legalább a következő feltételeket kell biztosítani:
 - a) elérhető legjobb szerkezet és levegőzés;
 - b) megfelelő oxigénellátás;
 - c) megfelelő nedvesség- és tápanyagtartalom;
 - d) 25–35:1 szén/nitrogén arány, valamint
 - e) pH=4–9 pH tartomány.
17. Az intenzív érés befejeztével a komposztot az utókezelő téren addig kell utóérlelni, amíg annak önhevülési vizsgálat során a hőmérséklete nem haladja meg a 30 °C-ot. Az utóérést megelőzheti rostálás, vagy frakcionálás.
18. A tevékenység során esetlegesen keletkező hulladékokat a tevékenység zavartalan végzését nem akadályozó mennyiségben, környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni.
19. Az előkezelési művelet során keletkező másodlagos hulladékokat a keletkezési tevékenységnek megfelelő fő- és alcsoporthoz kell besorolni.
20. A másodlagosan keletkező hulladékok esetében is előtérbe kell helyezni a hasznosításra történő átadást az ártalmatlanítással szemben.
21. A hulladékok további kezelésre csak kezelésükre vonatkozó véglegessé vált hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező részére adhatók át. A hulladékok kezelésre történő átadása esetén meg kell győződni az átvető kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanításra való átadásakor vizsgálni kell a külön jogszabályban meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, melynek – többek között – ki kell terjedni annak bemutatására, hogy a lerakásra szánt hulladék sem eredeti, sem előkezelt formájában gazdaságosan nem hasznosítható, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.

22. A berendezések rendszeres karbantartását és a kifogástalan üzemvitelt biztosítani kell.
23. Az előre nem láthatóan bekövetkező környezetszennyezési károkra is kiterjedő felelősségbiztosítást, pénzügyi fedezetet a tevékenység végzése során folyamatosan fenn kell tartani.
24. **Az üzleti év végét követő év március 31-ig** a Kormányhivatal felé igazolni kell, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötésre került, folyamatosan fenntartják.
25. Az – esetlegesen bekövetkező – havária elhárításához szükséges eszközöket (havária-terv, kármentesítéshez szükséges anyagok, stb.) folyamatosan a telephelyen kell tartani.
26. A tevékenység végzése során az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést, illetve haváriát – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – a Kormányhivatal részére haladéktalanul be kell jelenteni. A képződött veszélyes hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni; kezelésükről engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére történő átadással kell gondoskodni.
27. Amennyiben jelen határozatba foglalt hulladékgazdálkodási engedélyben meghatározott feltételekben, technológiában, avagy adatokban változás következik be, azt annak bekövetkezését követő 15 napon belül a Kormányhivatal részére be kell jelenteni.
28. A tevékenység felhagyása esetén a Kormányhivatalt arról értesíteni kell, a telephelyen hulladék nem maradhat, kezelésükről engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére történő átadással gondoskodni szükséges.
29. **A telephelyen egyidejűleg tárolható kezelésre átvett hulladék mennyisége nem haladhatja meg a komposztáló telep összes befogadó kapacitását, komposztáláshoz felhasználható hulladék esetén 201 tonnát.**
30. Az átrakóállomáson csak annyi hulladék tárolható, amennyi a hulladék zavartalan és biztonságos tárolása érdekében lehetséges, figyelemmel az átrakóállomás tárolókapacitására. **Az átrakóállomáson hulladék a képződésétől számított legfeljebb egy évig tárolható. Az átrakóállomáson egyidejűleg maximum 350 tonna hulladék tárolható.**
31. Ha a munkahelyi gyűjtőhelyet nem önálló helyiségként alakítják ki, akkor vonal felfestésével vagy kerítéssel a munkahelyi gyűjtőhelyet a telephelyen lévő egyéb létesítményektől el kell határolni. Olyan telephelyen, ahol több munkahelyi gyűjtőhely is üzemel, a munkahelyi gyűjtőhelyet táblával kell jelezni. A táblán a munkahelyi gyűjtőhelyre utaló feliratot úgy kell feltüntetni, hogy az mindenki számára jól látható és olvasható legyen.
32. Annak megválasztásakor, hogy a munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékot gyűjtőedényben, konténerben, vagy a hulladék biztonságos gyűjtését lehetővé tevő helyiségben gyűjtsék, azt kell figyelembe venni, hogy a hulladék fajtája, típusa, jellege, mérete, mennyisége és tömege alapján mi biztosítja a környezetszennyezés kizárását biztosító gyűjtést.
33. A munkahelyi gyűjtőhelyen csak olyan hulladék gyűjthető, amely a munkahelyi gyűjtőhellyel azonos telephelyen képződik.
34. A munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni.
35. Ha a hulladékot gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtik, akkor a gyűjtőedényt, illetve a konténert a benne elhelyezhető hulladék fajtájára vagy típusára utaló megkülönböztethető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni.
36. Veszélyes hulladék gyűjtése esetén gyűjtőedényként, konténerként csak olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedény, konténer (így különösen ütésálló, bélelt vagy kettős falú zárható gyűjtőedény vagy zárható konténer) használható, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek. Ha a veszélyes hulladékot nem gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtik, a hulladék gyűjtését lehetővé tevő helyiséget vagy területet a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló, teherbíró,

folyadékzáró és – szükség szerint – kármentő aljzattal kell kialakítani.

37.Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető, kivéve az egészségügyi hulladékot.

38.A 20 01 08 azonosító kódú biológiailag lebomló konyhai és étkezési hulladék megnevezésű hulladék esetében a hulladékgazdálkodási tevékenységet az állati melléktermékekre vonatkozó hazai és uniós jogszabályok sérelme nélkül kell végezni.

39.A tevékenység végzése során törekedni kell a gépjárművek indokolatlan – álló helyzetben történő – alapjáratú üzemeltetésének lehetőség szerinti mérséklésére. A szállítás csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő járművekkel történhet.

40.Tilos a légszennyezés, a környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működés miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

41.Tilos a légszennyezés, a környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működés miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

42.Tilos a légszennyezés, a környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működés miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

43.Erős szél esetén az intenzív porképződéssel járó munkafolyamatokat szüneteltetni kell. Száraz időben a szállítójárművek folyamatos tisztán tartásával, sebességkorlátozásával, a munkaterület locsolásával kell a környezetbe jutó szálló por mennyiségét csökkenteni.

44.A hulladékok mozgatását úgy kell végezni, hogy a levegőterhelést okozó diffúz kiporzás a lehető legkisebb mértékű legyen. A hulladék esetleges szétszóródását el kell kerülni.

45.Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, annak megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a területi környezetvédelmi hatóságot.

46.Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése tilos.

47.A környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, mely határérték túllépést okozhat, az üzemeltető 30 napon belül köteles bejelenteni a Kormányhivatalnak.

48.Amennyiben a telephely üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a zajforrások, tevékenység hatásterülete érint védendő területet vagy épületet, és így az engedélyezés során megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a Kormányhivatalhoz.

49.A tevékenység a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

50.Havária esetén a kárelhárítást a hatáskörrel rendelkező hatóság értesítése mellett haladéktalanul meg kell kezdeni.

51.A spontán megjelenő idegenhonos inváziós fajok folyamatos visszaszorításáról gondoskodni kell.

52.Tilos a területre idegenhonos inváziós fajok telepítése.

53.A tevékenység végzése során a területen esetlegesen megjelenő védett fajok legnagyobb kíméletével kell eljárni.

54.Tilos a felszíni és a felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.

55.Gondoskodni kell a tároló műtárgyak rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve a szivárgás- és szennyezésmentes tárolásról.

56.Gondoskodni kell az összegyűjtött szennyvíz jogosultsággal rendelkező szervezettel történő rendszeres elszállításáról.

57. A munkagépek, gépjárművek használata során ügyelni kell arra, hogy azokból kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen.
58. A gyűjtéshez használt járművek, konténerek tisztítása kizárólag olyan gépjárműmosóban történhet, amely vízjogi üzemeltetési engedéllyel, vagy közműrákötési engedéllyel rendelkezik.
59. A vízilétesítmények csak hatályos vízjogi üzemeltetési engedély birtokában, az abban foglaltak betartásával üzemeltethetők.
60. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni – a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett – a Kormányhivatalnak és a területileg illetékes vízügyi igazgatóságnak (Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság – 9021 Győr, Árpád út 28-32.).
61. A csapadékvizek szikkasztása nem eredményezheti a vonatkozó jogszabályban megadott „B” szennyezettségi határértékénél kedvezőtlenebb állapotát.

IV.

Az eljárásban közreműködő szakhatóság az alábbi állásfoglalást adta:

A Petőházi Közös Önkormányzati Hivatalának Jegyzője - mint helyi környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság - 442/289-2/2025. számon az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:

„Fertőendréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 5/2005.(VII.27.) önkormányzati rendelete VI. fejezet Táj és természetvédelem 19. § (1) bekezdése alapján »A képviselő-testület döntése értelmében: Helyi jelentőségű védett természeti érték nem található.«”

Fentiek alapján szakhatósági állásfoglalást a feltett kérdésekre nem áll módomban adni, mivel rendeletünk nem szabályozza a szakhatóság állásfoglalás alapját.”

V.

1. A Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonja, ha
- h) az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
 - i) az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
 - j) a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár.
2. A Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha
- d) az engedély jogosultja nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
 - e) megállapítja, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
 - f) az engedély jogosultja a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja,
 - g) az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.
3. A Kormányhivatal hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi az Ügyfelet, ha

- a) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti,
- b) hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, továbbá attól eltérően végez, vagy
- c) a melléktermék előállításáról vagy képződéséről a Kormányhivatalt nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot termékként vagy melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol.
- d) terméket a hulladékképződés megelőzésével kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsértve forgalmaz.

VI.

Jelen nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására jogosító engedély e határozat **véglegessé válásának** napjától kezdve **2030. május 22. napjáig** hatályos. Amennyiben az Ügyfél az engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejártá után is folytatni kívánja, úgy új engedély iránti kérelmét a jogszabályban előírt mellékletekkel ismételten be kell nyújtania a Kormányhivatalhoz fenti határidő lejártá előtt legalább 75 nappal. Jelen engedély véglegessé válásával a GY-02/13/00842-10/2020. számú határozattal kiadott hulladékgazdálkodási engedély hatályát veszti.

VII.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett **819.000,- Ft, (azaz nyolcszáztizenkilencezer forint)** összeget, mint igazgatási szolgáltatási díjat a Kormányhivatal részére. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

VIII.

Jelen határozat a közléssel végleges. A határozat ellen a Győri Törvényszék (székhely: 9021 Győr, Szent István út 6.) előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a kormányhivatalhoz (székhely: 9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18-24.) benyújtani. Az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezetek által a keresetlevél elektronikus úton nyújtandó be. A keresetlevél elektronikus formában a <https://epapir.gov.hu> oldalon található elektronikus űrlap kitöltésével nyújtható be. A formai követelményeknek meg nem felelő keresetlevél joghatás kiváltására nem alkalmas. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti. A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási jogvita elbírálása iránt indított per illetéke 30 000,- Ft (azaz harmincezer forint). A felet a perben illetékfeljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

Az Ügyfél a 9442 Fertőendréd, 0153/6 hrsz., (KTJ: 102351104) alatti telephelyére vonatkozó nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadása iránti kérelmet terjesztett elő a Kormányhivatalnál 2025. április 07. napján.

Fentiek nyomán – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – 2025. április 07. napján közigazgatási eljárás indult a Kormányhivatalnál, melynek ügyintézési határideje a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 79. § (8) bekezdése alapján 55 nap, amibe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdése által meghatározott időtartamok.

A kérelem és mellékleteinek a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 7. § (1) bekezdése, 9. § (1) bekezdése és 14. § (3) bekezdése szerinti jogi tárgyú és műszaki szempontú vizsgálatát követően a Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

A kérelem és mellékleteinek alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy az nem felel meg a fenti jogszabályokban foglalt követelményeknek, ezért GY/53/03547-6/2025 számon hiánypótlási felhívás, GY/53/03547-15/2025 számon nyilatkozattételre felhívás került kiírásra az Ügyfél részére.

Az Ügyfél GY/53/03547-14/2025 számon becsatolta a hiánypótlási és GY/53/03547-19/2025 számon a nyilatkozattételi felhívásban foglaltakat, így a kérelem teljes.

Az Ügyfél rendelkezik a Colonnade Insurance S.A.-nál kötött környezetszennyezési felelősségre is kiterjedő biztosítással, melynek kötvényszáma: 108 0001044.

A Kormányhivatal az - Ákr. 55. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázatának 59. pontja alapján megkereste az ügyben hatáskörrel rendelkező szakhatóságot.

A Petőházi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét a Kormányhivatal e határozat IV. fejezetében rögzítette, indokolása a következőket tartalmazza:

„Az érintett terület nem helyi jelentőségű védett természeti terület, ezért a közreműködés feltétele hiányzik, azaz nincs hatáskörünk, a szakhatósági eljárást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontja és 46. § (1) bekezdés a) pontja alapján megszüntetjük.”

A Kormányhivatal eljárása során vizsgálta a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése, továbbá a 7. § (1) bekezdése, valamint 1. sz. melléklet 3. és 4. pontjai és a 7. § (2) bekezdése, valamint 2. sz. melléklet 2. és 3. pontjai alapján az eljárásban kötelezően vizsgálandó szakkérdések alapján az alábbiakat állapította meg:

1. Környezetvédelmi szempontból:

Levegőtisztaság-védelem:

„A telephelyen levegőterhelést az alábbiak okozhatnak:

- a hulladékátrakó állomás üzemelése során kialakuló szagkibocsátás és porkibocsátás,
- a telephelyen üzemelő teherjárművek kipufogógázai,
- a komposztáló szagkibocsátása.

Az Ügyfél által benyújtott dokumentációban elvégzett számítások alapján a telephelyen az üzemelő munkagépek kipufogógázai és az üzemelésből származó por együttes levegőtisztaság-védelmi hatásterülete az üzemelési terület határa köré írható 32 méteres sáv, amely hatásterület az alábbi ingatlanokat érinti: Fertőendréd 0153/2, 0156/7, 0156/6 hrsz.

Az Ügyfél által benyújtott dokumentációban elvégzett számítások alapján a telephelyen a hulladékátrakó állomás és a komposztáló szagkibocsátásának levegőtisztaság-védelmi hatásterületének határa a fenti szagforrások területének határán jelölhető ki, a telephelyen kívül egyéb ingatlant nem érint.

Az Ügyfél által benyújtott dokumentáció alapján, a fenti előírások betartásával levegőtisztaság-védelmi szempontból a tervezett tevékenység várhatóan nem jár jelentős környezeti hatással.

A levegőtisztaság-védelmi előírások a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 22. § (3) bekezdésén, az Lvr. 4. §-án, az Lvr. 26. § (2) bekezdésén, és az Lvr. 27. § (2) bekezdésén alapulnak.”

Zaj- és rezgésvédelem:

„A telephely környezetében "Eg - Gazdasági erdőterület", "Má - Mezőgazdasági terület", "Köu - közúti terület", "Müz - Üzemi mezőgazdasági terület" és "Kny - Különleges terület, bányaterület" található.

Az Ügyfél által benyújtott dokumentáció alapján a tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajr.) hatálya alá tartozó környezeti zajkibocsátással jár. A telephelyen a hulladékok ürítése, tömörítése, a konténerek rakodása és a belső közlekedés okoz zajkibocsátást.

A telephely környezeti zajkibocsátásáról 2025. április 24. napján a BP-Vibroakusztika Kft. (9021 Győr, Munkácsy u. 1-5.) által elvégzett mérés és számítás szerint a telephely zajvédelmi hatásterülete nem érint védendő létesítményt, a zajvédelmi hatásterület az alábbi ingatlanokat érinti: Fertőendréd, 0143/1, 0156/4, 0156/6, 0156/7, 0153/2, 0153/12, 0153/25 hrsz.

A zaj- és rezgésvédelmi előírások a Zajr. 11. § (1) és (5) bekezdésén alapulnak.”

Földtani közeg védelme:

„A telephelyen a hulladékok kezelése vízzáró betonburkolatú térrészen történik. A komposztálótér szintén vízzáró burkolatú. A lejtéssel kialakított komposztálótérről összegyűjtött csurgalékvíz vízzáró, szivárgásmentes gyűjtőaknába kerül. A hulladékátrakási tevékenységből származó csurgalékvizet 2 db 5 m³-es zárt gyűjtőaknába kerülnek. A keletkező kommunális szennyvíz egy zárt, szivárgásmentes, 20 m³-es tárolóban gyűlik össze. A telephelyen belül a szállító gépjárművek és munkagépek beton- és aszfaltburkolattal ellátott térrészen közlekednek. Üzemanyag átfejtést, munkagép javítási munkákat a telephelyen nem végeznek. A gépjárművek mosása gépjármű mosóban történik.

Az Ügyfél által benyújtott dokumentáció alapján a telephelyen folytatni kívánt tevékenység normál üzemmenetben a földtani közegre negatív hatást várhatóan nem gyakorol.

A tevékenység végzésére vonatkozó előírás a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10. § (1) bekezdés b) pontján alapul. A haváriára vonatkozó előírás pedig a Rendelet 19. § (1) bekezdésén, valamint a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeleten alapul.

Jelen szakvélemény a Korm. rendelet 1. melléklet 4. pontjában és 2. melléklet 3. pontjában szereplő szakkérdés vizsgálatára vonatkozik.

2. Természetvédelmi szempontból:

„Az érintett Fertőendréd 0153/6 hrsz. alatti ingatlan külterületen helyezkedik el, nem része természeti területnek, nem része országos jelentőségű védett természeti területnek, sem Natura 2000 területnek, nem érint barlangot, nem érinti barlang felszíni védőövezetét, nem érint egyedi tájértéket, nem része a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 3. melléklete alapján kijelölt „Tájképvédelmi terület” övezetének.

Az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Fertőendréd 0153/6 hrsz. alatti telephelyére vonatkozóan a jelenleg hatályos GY-02/13/00842-10/2020. számú engedély 2025. május 22-ig érvényes. A tevékenységet a jövőben is folytatni kívánja, ezért nyújtott be új engedély iránti kérelmet.

A kérelmezett tevékenység nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtése, előkezelése és hasznosítása.

Az előző engedélyezési eljárás báziséhez képest az üzemeltetés menetében nem történt jelentős változás a beszállított kommunális hulladék mennyisége emelkedett, míg a beszállított zöld- és lombhulladéké csökkent.

Az ingatlan szegélyei potenciális élőhelyet biztosíthatnak az inváziós fajok számára, illetve a telephely gócpontként szolgálhat a számukra, hiszen az előforduló fajok propagulumait a szállító járművek terjeszthetik. A tevékenység során a teherszállító forgalom kedvezhet a további idegenhonos inváziós fajok megtelepedésének. Ezen fajok erős elnyomóképességgel rendelkeznek, gyors szaporodásúak, allelopatikus hatással bírnak, nagy térhódító képességgel rendelkező fajok, melyeknek nincsenek, vagy elégtelen hazai fogyasztó szervezeteik vannak, így visszaszorításuk idő, munka és költség igényes, éppen ezért gondoskodni kell az esetlegesen jelen lévő és a területen újonnan megjelenő inváziós fajok visszaszorításáról.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban Tvt.) 5. § (1) bekezdés alapján minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában.

A Tvt. 5.§ (2) bekezdése alapján természeti értékek és területek csak olyan mértékben vehetők igénybe, hasznosíthatók, hogy a működésük szempontjából alapvető természeti rendszerek és azok folyamatainak működőképessége fennmaradjon, továbbá a biológiai sokféleség fenntartható legyen.

A Tvt. 17. § (1) bekezdés alapján a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.

A Tvt. 43. § (1) bekezdése alapján tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy bújóhelyeinek lerombolása, károsítása.

Az Európai Parlament és a Tanács 1143/2014/EU rendelete az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről megköveteli a tagállamoktól, hogy az idegenhonos inváziós fajok szándékos betelepítése és nem szándékos behurcolása, valamint a terjedése által a biológiai sokféleségre gyakorolt káros hatás megelőzése, minimálisra csökkentése, illetve mérséklése érdekében tegyék meg a szükséges intézkedéseket.

A Tvt. 77/A. § (1) bekezdése szerint, aki az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, illetve jogszabályban meghatározott, idegenhonos inváziós fajjal kapcsolatos előírásokat megszegi, – saját költségére – kötelezhető az idegenhonos inváziós faj betelepítésének vagy behurcolásának megakadályozására, visszaszorítására, elszigetelésére, kiirtására, fogságban tartott állományának teljes és végleges felszámolására, árukészletének megsemmisítésére, illetve a sérült ökológiai rendszerek helyreállítására.

A tevékenység, az előírt feltételek betartása mellett, védett természeti értéket nem veszélyeztet, az érintett tájrészlet tájhasználati jellemzőit nem befolyásolja, védendő tájképi elemet nem érint, a tevékenység természet- és tájvédelmi érdeket nem sért.

Az eljárás során a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 3. pontjában szereplő táj- és természetvédelmi szakkérdést vizsgálta a Kormányhivatal.”

3. Vízügyi szempontból:

„A Hulladékgazdálkodási Osztály GY/53/00577-15/2025. iktatószámú végzésében megkereste a Kormányhivatalt, hogy a hulladékgazdálkodási hatóságok kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7/A. §-a és 3. sz. mellékletének 3. - 6. pontjai alapján tárgyi ügyben vízügyi és vízvédelmi szakkérdések vizsgálatában működjön közre.

Az Ügyfél tevékenységét a GY-02/13/00842-10/2020. számon kiadott hulladékgazdálkodási engedély alapján végzi, mely 2025.05.22.-ig hatályos. Jelen eljárásban az Ügyfél a hulladékgazdálkodási engedélyének megújítását kérelmezte.

Az Ügyfél a fertőendrédi telephelyén, a hulladékátrakó állomáson nem veszélyes hulladékok gyűjtését és előkezelését (17 500 t/év), a komposztálótelepen pedig nem veszélyes hulladékok hasznosítását (1 200 t/év) végzi. A telephelyen hulladékok kezelése vízzáró betonburkolatú térrészen történik. A komposztáló téren a zöldhulladék hasznosítása zárt rendszerben lamináttakaróval ellátott, levegőztetés technológiával történik. A dolgozók szociális igényeinek kielégítésére egy új építésű portaépület szolgál. A vízellátást fűrt kút biztosítja, a kommunális szennyvizet egy zárt, szivárgásmentes 20 m³-es tárolóban gyűjtik, melyet rendszeresen ürítenek. A tiszta csapadékvizet telken belül szikkasztó árkokban szikkasztják el. A zöldhulladék komposztálónál a szennyeződhető csapadékvizeket egy zártrendszerű, nyitott 95 m³-es vasbeton aknában gyűjtik, melyet a zöldhulladék nedvesítésére használnak. Az átrakó állomásnál a szennyeződhető csapadékvizeket 2 db 5 m³-es előregyártott betonaknában gyűjtik, ahonnan engedéllyel rendelkező kezelőtelepre szállítják. A telep környezetében 3 db monitoring kút van, melyeket a vízellátó kúttal együtt 1030-19/2014 számon kiadott, 35800/541-8/2016.ált. és 35800/9191-1/2016.ált. számú, valamint 35800/736-13/2020.ált. számú határozatokkal módosított vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemeltetnek és mintáznak. Az Ügyfél havária tervvel és környezetvédelmi biztosítással rendelkezik.

A tárgyi terület nem érint vízbázis védőterületet.

A tárgyi ingatlan nem érint nagyvízi medret, parti sávot, a tevékenység nincs hatással a vizek lefolyására, mederfenntartásra, illetve az árvíz-és jég levonulására

A tevékenység a fentiekben foglalt előírások betartása esetén a felszíni és felszín alatti vizek védelmére vonatkozó követelményeknek megfelel.

A Kormányhivatal felhívja a figyelmet az alábbira:

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/A. §-a szerinti vízimunka elvégzése, vízáteresztőművek megépítése, üzemeltetése vízjogi engedély köteles tevékenységnek minősül. A vízjogi engedélyezési eljáráshoz benyújtandó mellékleteket a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet tartalmazza.

A feltételek az alábbi jogszabályok alapján kerültek előírásra:

- h) a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,
- i) a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,
- j) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény,
- k) a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet
- l) a környezetkárosítás megelőzéséről és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet.”

4. Népegészségügyi szempontból:

„Az STKH által 9442 Fertőendréd, 0153/6 hrsz., (KTJ: 102351104) telephelyen végezni kívánt tevékenységnek a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, valamint a 2025.04.24-én tartott közegészségügyi ellenőrzés alapján környezet-egészségügyi és közegészségügyi-járványügyi szempontból akadálya nincs.”

A Kormányhivatal – Hr. 7. § (1) bekezdése, a 9. § (1) bekezdése, 14. § (3) bekezdésének megfelelően - a Ht. 62. § (1) bekezdése, a 80. § (1) bekezdése alapján hulladékgazdálkodási engedély kiadásáról döntött.

Jelen határozat III. fejezetében foglalt előírások az alábbi jogszabályi rendelkezéseken alapulnak:

- 1. Ht. 14. § (5) bekezdése, 17. § (1) bekezdése és a 62. § (1) bekezdésén.
- 2. A Ht. 9. § és 10. §-án.
- 3. A biológiailag lebomló hulladék képződésének megelőzésére vonatkozó tevékenységekről, a biológiailag lebomló hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól és a biohulladékból előállított komposzt osztályozásának szabályairól szóló 559/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 13. §-án.
- 4. A Ht. 6. §-án és az 55. § (1) bekezdésén.
- 5. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hnyr.) 1. sz. mellékletének 5.2. d) pontján. A Hr. 7. § (2) bekezdésének b) pontján és a 9. § (2) bekezdésének a) pontján.
- 6. A Ht. 4. §-án és a 31. § (1-2) bekezdésén. A Korm. rendelet 4. § (8) bekezdésén és 5. §-án.
- 7. A Ht. 9. § és 10. §-án. A Korm. rendelet 15. § (5) bekezdésén.

8. A Ht. 2. § (1) bekezdésének 36g. Pontján.
9. A Korm. rendelet 14. §-án és 4. mellékletén.
10. A Korm. rendelet 15. §-án.
11. A Korm. rendelet 2. mellékletének 2. sor A oszlopán.
12. A Ht. 65. § (1) és (4) bekezdésén, a Hnyr. 3. § (1-4) bekezdésén, a 7. § (1) bekezdés a) pontján, a (2) bekezdésén és az 1. sz. mellékletén.
13. A Ht. 65. § (5) bekezdésén, a Hnyr. 10. § (1) bekezdés a) és b) pontján, a 11. §-án, a 12. § (1) bekezdésén, a (2) bekezdés a-c) pontján, a (3)-(4) bekezdés, valamint a 3. és 4. sz. mellékletén.
14. A Hr. 9. § (2) bekezdésének a) és d) pontján.
15. A Korm. rendelet 3. mellékletének 1.1. pontjának c) alpontján.
16. A Korm. rendelet 3. mellékletének 1.2. pontján.
17. A Korm. rendelet 3. mellékletének 1.3. pontján.
18. A Ht. 12. § (4) bekezdésén
19. A Ht. 63. § (1) bekezdésén, a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: Hj.) 1-3. sz. mellékletein.
20. A Ht. 6. § (3) bekezdésén és a 7. § (1) bekezdése
21. A Ht. 31. § (5) bekezdésén és a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeleten.
22. A Hr. 9. § (2) bekezdés c) pontján.
23. A Ht. 71. §-án.
24. A Ht. 70. § (1) bekezdésén, a 71. §-án és 72. § (1) bekezdésén.
25. A Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontján és a Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontján.
26. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 101. § (2) bekezdés b-d) pontján.
27. A Hr. 14. § (1) bekezdésén.
28. A Hr. 9. § (2) bekezdésének f) pontján.
29. A Hr. 7. § (2) bekezdésének b) pontján és a 9. § (2) bekezdésének a) és d) pontján.
30. A Hr. 7. § (2) bekezdésének b) pontján és a 9. § (2) bekezdésének a) és d) pontján.
31. Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) 13. § (2) bekezdésén.
32. A Létr. 13. § (4) bekezdésén.
33. A Létr. 13. § (5) bekezdésén.
34. A Létr. 13. § (6) bekezdésén.
35. A Létr. 13. § (7) bekezdésén.
36. A Létr. 13. § (8) bekezdésén.
37. A Létr. 13. § (10) bekezdésén.
38. A Korm. rendelet 1. melléklet 73. sorban található.

A szakkérdés vizsgálata és az azokra alapozott hatósági előírások az alábbi jogszabályhelyeken alapulnak:

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I.12.) Korm.rendelet alapján.

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet alapján.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet alapján.

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény alapján.

A levegővédelmi követelmények a (Lvr.) 4. §-án, a Lvr. 26. § (2) bekezdésén az Lvr. 27.§ (2) bekezdésén, az és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 22. § (3) bekezdésén alapulnak.

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet alapján.

A zajkibocsátási határérték kérelmet a a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajr.) 10. § (1) bekezdés alapján kell benyújtani és a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklete szerinti tartalommal kell elkészíteni. A változás bejelentési kötelezettséget a Zajr. 11. § (5) bekezdése írja elő. A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EÜM együttes rendelet 2. §, valamint 1. melléklete alapján.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban Tvt.) 5. § (1) bekezdés alapján minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában.

A Tvt. 7. § 2) bekezdés c) pontja szerint a település-, a területrendezés és fejlesztés, különösen a területfelhasználás, a telekalakítás, az építés, a használat során kiemelt figyelmet kell fordítani a természeti értékek és rendszerek, a tájképi adottságok és az egyedi tájértékek megőrzésére.

A Tvt. 17. § (1) bekezdés alapján a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.

A Tvt. 43. § (1) bekezdése szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.

A Tvt. 77/A. § (1) bekezdése szerint, aki az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, illetve jogszabályban meghatározott, idegenhonos inváziós fajjal kapcsolatos előírásokat megszegi, – saját költségére – kötelezhető az idegenhonos inváziós faj betelepítésének vagy behurcolásának megakadályozására, visszaszorítására, elszigetelésére, kiirtására, fogságban tartott állományának teljes és végleges felszámolására, árukészletének megsemmisítésére, illetve a sérült ökológiai rendszerek helyreállítására.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet.

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet.

A nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet.

A földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet.

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 1. pontján és a 10. § (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja.

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (1) bekezdés f) pontja, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998 (VI. 3.) NM rendelet 36. § (1)-(6) bekezdése, 4.sz. melléklet 3. pont A) d) és 7. pont b), a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 5. § (1) bekezdés, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. tv. 20. § (1)-(4) és (7) bekezdése, valamint a 28. § (3) bekezdése, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 16/B (1)-(2) bekezdése és az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023 (I.12.) Korm. rendelet 2.A, B rész 4. pont, 4. § (1)-(3) bekezdése és 5. § (5) bekezdése.

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez igazolta, hogy köztartozása nincs, az erről szóló dokumentumot a kérelméhez becsatolta.

A V. fejezet 1-2. pontjaiban foglalt engedély visszavonásáról szóló rendelkezések a Hr. 15. § (1)-(2) bekezdésein alapulnak. Ugyanezen fejezet 3. pontját a Ht. 86. § (1) bekezdése, továbbá a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak határozzák meg.

Jelen engedély időbeli hatályát a Kormányhivatal a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján állapította meg, melynek értelmében: „Hulladékgazdálkodási engedély határozott időre, de legfeljebb 5 évre adható.”

A gyűjthető hulladékok körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet (a továbbiakban: Hj.) 2-3. sz. mellékletei szerint felsorolt azonosító kódok alapján állapította meg a Kormányhivatal.

A Kormányhivatal jelen határozatát az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

Jelen határozat VII. fejezete – az Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 129. § (1) bekezdésén alapul, mely alapján jelen eljárás lefolytatásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj viselője az Ákr. 125. § (1) bekezdése értelmében az Ügyfél. Az igazgatási szolgáltatási díj összege a kérelmezett eljárásért a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024 (XII.23.) EM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 1. § (1)-(2) bekezdése alapján 819.000,- Ft, (azaz nyolcszázötvenkilencezer forint), melynek összegét a Rend. 1. sz. melléklet 9/B 11/B és 13/B pontjaiban foglalt tétel alapulvételével állapította meg a Kormányhivatal.

A jelen határozattal szembeni jogorvoslat útját az Ákr. 112. § (1) bekezdése és 114. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Kormányhivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet. A bíróság hatásköre és illetékessége a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően, a Kp. 12. § (1) bekezdésén és 13. § (1) bekezdésén, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatás a 39. § (1)-(6) bekezdésein és a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdésén alapul. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése alapján állapította meg a Kormányhivatal. Az illetékfeljegyzési jog az Itv. 59. §-ának megfelelően az Itv. 62. §-án alapul.

A Hatóság hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóságok kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja; illetékességét ugyanezen jogszabály 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

dr. Giczi Edina
főosztályvezető

A határozatot kapják:

STKH Kft adószám:13221371 CKP
Fertőendréd Község Önkormányzata - Jegyző Krid: 638946122
GYMSVKH Soproni J.H. Népegészségügyi O. nepegeszsegugy.sopron@gyor.gov.hu
GYMSVKH Vízügy krid 673150983 hkp
GYMSVKH KVO
GYMSVKH TVO
GYMSVKH Pénzügy
Lechner táblázat nyilvántartás
Informatika informatika@gyor.gov.hu (Hulladékgazdálkodási engedélyek)